






betas_pop
BICc
Final estimate
445
440
435
430
425
10
12
14
16
R = 0.09
P = 0.352
Final Estimate
Initial Value
15
10
5
CV (%): 42
13
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
16
12
8
4
BICc narrow parameter search
440
435
430
425
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
30
20
10
−600
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
25
20
15
10
5
0
25
50
75
100



ta_pop
BICc
Final estimate
445
440
435
430
425
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
BICc narrow parameter search
440
435
430
425
Best fit
FALSE
TRUE
R = 0.07
P = 0.521
Final Estimate
Initial Value
2.5
2.0
1.5
1.0
CV (%): 37
16
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
Iteration − phase switch
−600
−400
−200
0
200
0.5
Final Estimate
Run
0
25
50
75
100
3
2
1
0



NPs_pop
BICc
Final estimate
|R| < 0.01
P = 0.955
Final Estimate
Initial Value
CV (%)51
29
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



m_pop
BICc
Final estimate
445
440
435
430
425
50
100
150
200
R = −0.06
P = 0.548
Final Estimate
Initial Value
200
100
0
CV (%):53
49
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
440
435
430
425
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
−600
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
1000
0
−1000
25
50
75
100



omega_NPs
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0 44
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



omega_betas
BICc
Final estimate
445
440
435
430
425
0.25
0.50
0.75
1.00
BICc narrow parameter search
440
435
430
425
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
Initial Value
1.00
0.75
0.50
0.25
CV (%):
0
67
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
1.5
1.0
0.5
0.0
−600
−400
−200
0
200
Iteration − phase switch
Final Estimate
2
1
0
−1
0
25
50
75
100
Run



omega_lambda
BICc
Final estimate
445
440
435
430
425
0.25
0.50
0.75
1.00
Final Estimate
Initial Value
1.00
0.75
0.50
0.25
CV (%):
0
57
Parameter Value
Set
Initial Value
Final Estimate
0.9
0.6
0.3
0.0
BICc narrow parameter search
440
435
430
425
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−600
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
2
1
0
−1
0
25
50
75
100



omega_m
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0 34
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



omega_p
BICc
445
440
435
430
425
1.0
1.5
2.0
2.5
Final estimate
BICc narrow parameter search
440
435
430
425
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
Initial Value
CV (%):
0
25
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



omega_ta
BICc
445
440
435
430
425
0.5
1.0
1.5
2.0
Final estimate



Final Estimate
2.0
1.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
Initial Value


CV (%): 0 51
Parameter Value
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Initial Value
Final Estimate
Set


BICc narrow parameter search
440
435
430
425
Best fit
FALSE
TRUE


Estimate
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
−600
−400
−200
0
200
Iteration − phase switch


Final Estimate
5.0
2.5
0.0
−2.5
0
25
50
75
100
Run


a
BICc
Final estimate
445
440
435
430
425
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
Final Estimate
Initial Value
1.0
0.8
0.6
0.4
CV (%):
0
4
Parameter Value
Set
Initial Value
Final Estimate
0.9
0.7
0.5
0.3
BICc narrow parameter search
440
435
430
425
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
−600
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
0.36
0.34
0.32
0.30
0.28
0
25
50
75
100