






lambda_pop
BICc
Final estimate
BICc wide parameter search
150
145
140
135
BICc narrow parameter search
151.6
151.4
151.2
151.0
R = 0.02
P = 0.838
Final Estimate
Initial Value
CV (%):35
2
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



betas_pop
BICc
Final estimate
BICc wide parameter search
150
145
140
135
151.50
151.25
151.00
33
35
37
39
41
BICc narrow parameter search
151.6
151.4
151.2
151.0
R = 0.02
P = 0.861
Final Estimate
Initial Value
CV (%):33
5
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



ta_pop
BICc
Final estimate
BICc wide parameter search
BICc narrow parameter search
R = −0.08
P = 0.438
Final Estimate
Initial Value
CV (%):39
14
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



NPs_pop
BICc
Final estimate
1e+08 1e+21 1e+34 1e+47
150
145
140
135
151.50
151.25
151.00
0.0e+00 2.5e+53 5.0e+53 7.5e+53 1.0e+54
BICc wide parameter search
Final Estimate
Initial Value
R = −0.02
P = 0.856
1.0e+54
7.5e+53
5.0e+53
2.5e+53
0.0e+00
Parameter Value
CV (%): 61 840
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
151.6
151.4
151.2
151.0
Estimate
Iteration − phase switch
1.2e+54
9.0e+53
6.0e+53
3.0e+53
0
200
400
2e+144
1e+144
0e+00
−1e+144
−2e+144
Run
0
25
50
75
100
Best fit
FALSE
TRUE



p_pop
BICc
150
145
140
135
1e−23 1e−12 1e−01 1e+10
Final estimate
BICc
151.50
151.25
151.00
0e+00
1e+16
2e+16
Final estimate
BICc wide parameter search
150
145
140
135
R = −0.08
P = 0.406
Final Estimate
2e+16
1e+16
0e+00
0e+00
1e+16
2e+16
Initial Value
CV (%): 65
1000
Parameter Value
2e+16
1e+16
Initial ValueFinal Estimate
Set
BICc narrow parameter search
151.6
151.4
151.2
151.0
Estimate
1.2e+17
9.0e+16
6.0e+16
3.0e+16
0.0e+00
0
200
400
Iteration − phase switch
Final Estimate
6e+99
3e+99
0e+00
−3e+99
−6e+99
0
25
50
75
100
Run
Best fit
FALSE
TRUE



m_pop
BICc
150
145
140
135
1e−22 1e−10 1e+02 1e+14
Final estimate
BICc
151.50
151.25
151.00
0.0e+00 5.0e+19 1.0e+20 1.5e+20
Final estimate
BICc wide parameter search
150
145
140
135
R = 0.13
P = 0.186
Final Estimate
1.5e+20
1.0e+20
5.0e+19
0.0e+00
0.0e+00 5.0e+19 1.0e+20 1.5e+20
Initial Value
CV (%): 63 1000
Parameter Value
1.5e+20
1.0e+20
5.0e+19
Initial Value Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
151.6
151.4
151.2
151.0
Estimate
6e+20
4e+20
2e+20
0e+00
0 200 400
Iteration − phase switch
Final Estimate
0 25 50 75 100
Run
Best fit
FALSE
TRUE



omega_NPs
BICc
Final estimate
BICc wide parameter search
BICc narrow parameter search
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0 68
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Run



omega_betas
BICc
Final estimate
BICc wide parameter search
150
145
140
135
BICc narrow parameter search
151.6
151.4
151.2
151.0
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0 13
Parameter Value
Set
Initial Value
Final Estimate
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Run


omega_lambda
BICc
Final estimate
BICc wide parameter search
150
145
140
135
BICc narrow parameter search
151.6
151.4
151.2
151.0
Final Estimate
Initial Value
Parameter Value
CV (%):
0
3
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
Iteration − phase switch
Run
Best fit
FALSE
TRUE


omega_m
BICc
Final estimate
BICc wide parameter search
BICc narrow parameter search
Final Estimate
Initial Value
Parameter Value
CV (%): 0 48
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
Iteration − phase switch
Run
Best fit
FALSE
TRUE


omega_p
BICc
Final estimate
0.3
1.0
3.0
10.0
30.0
150
145
140
135
151.50
151.25
151.00
5
10
15
BICc wide parameter search
150
145
140
135
Final Estimate
Initial Value
CV (%):
0
50
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
151.6
151.4
151.2
151.0
Estimate
Iteration − phase switch
0
200
400
20
10
0
Final Estimate
Run
40
20
0
−20
0
25
50
75
100
Best fit
FALSE
TRUE


omega_ta
BICc
Final estimate
BICc wide parameter search
BICc narrow parameter search
Final Estimate
Initial Value
CV (%):
0
24
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
Iteration − phase switch
Run
Best fit
FALSE
TRUE


a
BICc
Final estimate
BICc wide parameter search
BICc narrow parameter search
Final Estimate
Initial Value
CV (%):
Parameter Value
Set
Initial Value
Final Estimate
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run
Best fit
FALSE
TRUE