






betas_pop
BICc
Final estimate
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
20
25
30
R = 0.07
P = 0.476
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 41
15
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
0
25
50
75
100



ta_pop
BICc
Final estimate
R = 0.20
P = 0.052
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 35
7
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



NPs_pop
BICc
Final estimate
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
0.15
0.16
0.17
0.18
BICc narrow parameter search
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
Best fit
FALSE
TRUE
R = 0.04
P = 0.667
Final Estimate
Initial Value
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
CV (%):47
4
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
Iteration − phase switch
−400
−200
0
200
0.6
0.4
0.2
Final Estimate
Run
0.24
0.20
0.16
0.12
0.08
0
25
50
75
100



m_pop
BICc
Final estimate
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
35
40
45
50
R = −0.05
P = 0.604
Final Estimate
Initial Value
1500
1000
500
0
CV (%)
57
10
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
60
50
40
30
20
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
120
80
40
0
0
25
50
75
100



omega_NPs
BICc
Final estimate
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Final Estimate
Initial Value
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
CV (%):
0
9
Parameter Value
Set
Initial Value
Final Estimate
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
BICc narrow parameter search
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
2
1
0
−1
0
25
50
75
100



omega_betas
BICc
Final estimate
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
0.1
0.2
0.3
0.4
BICc narrow parameter search
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
Initial Value
1.00
0.75
0.50
0.25
Parameter Value
CV (%):
0
33
Set
Initial Value
Final Estimate
0.00
Estimate
Iteration − phase switch
1.2
0.9
0.6
0.3
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
4
2
0
−2
−4
0
25
50
75
100


omega_lambda
BICc
Final estimate
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
BICc narrow parameter search
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
Initial Value
1.00
0.75
0.50
0.25
CV (%): 0 24
Parameter Value
Set
Initial Value
Final Estimate
0.00
Estimate
Iteration − phase switch
1.6
1.2
0.8
0.4
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
8
4
0
−4
0
25
50
75
100


omega_m
BICc
Final estimate
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
1.4
1.6
1.8
Final Estimate
Initial Value
1.75
1.50
1.25
1.00
CV (%):
0
8
Parameter Value
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
2.5
2.0
1.5
1.0
−400
−200
0
200
Iteration − phase switch
Final Estimate
4
3
2
1
0
0
25
50
75
100
Run


omega_p
BICc
Final estimate
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
BICc narrow parameter search
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
Final Estimate
Initial Value
1.00
0.75
0.50
0.25
CV (%): 0 28
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
0.00
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
0.9
0.6
0.3
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
2
1
0
−1
−2
0
25
50
75
100


omega_ta
BICc
Final estimate
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
0.650
0.675
0.700
0.725
0.750
0.775
BICc narrow parameter search
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
Initial Value
1.0
0.9
0.8
0.7
CV (%):
0
3
Parameter Value
Set
Initial Value
Final Estimate
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Estimate
Iteration − phase switch
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
0
25
50
75
100


a
BICc
Final estimate
253.5
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
0.48
0.49
0.50
0.51
BICc narrow parameter search
253.0
252.5
252.0
251.5
251.0
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
Initial Value
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
CV (%):
0
1
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
Iteration − phase switch
−400
−200
0
200
Final Estimate
Run
0.58
0.54
0.50
0.46
0
25
50
75
100