






betas_pop
BICc
Final estimate
R = 0.33
P = 0.022
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 69
18
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



beta_betas_ab_1
BICc
Final estimate
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
Initial Value
CV (%):
−13
Parameter Value
Set
Initial Value
Final Estimate
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



ta_pop
BICc
Final estimate
R = −0.13
P = 0.386
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 34
12
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
759
758
757
756
755
754
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



NPs_pop
BICc
Final estimate
R = −0.04
P = 0.787
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 35
7
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
759
758
757
756
755
754
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



beta_NPs_ab_1
BICc
758
756
754
−2.1
−2.0
−1.9
−1.8
−1.7
−1.6
Final estimate
BICc narrow parameter search
759
758
757
756
755
754
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
Initial Value
CV (%):
−8
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
0
−1
−2
−400
−200
0
200
Iteration − phase switch
Final Estimate
0
−1
−2
−3
−4
0
10
20
30
40
50
Run



m_pop
BICc
Final estimate
BICc narrow parameter search
R = 0.18
P = 0.210
Final Estimate
Initial Value
CV (%):54
23
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



beta_m_tlr7_1
BICc
758
756
754
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Final estimate
BICc narrow parameter search
759
758
757
756
755
754
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
3
2
1
0
0
1
2
3
Initial Value
CV (%):
9
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
4
3
2
1
0
−400
−200
0
200
Iteration − phase switch
Final Estimate
5
0
0
10
20
30
40
50
Run



omega_NPs
BICc
Final estimate
BICc narrow parameter search
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0
23
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



omega_betas
BICc
758
756
754
0.2
0.4
0.6
0.8
Final estimate
BICc narrow parameter search
759
758
757
756
755
754
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
1.00
0.75
0.50
0.25
0.25
0.50
0.75
1.00
Initial Value
CV (%): 0
35
Parameter Value
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
1.0
0.5
−400
−200
0
200
Iteration − phase switch
Final Estimate
5.0
2.5
0.0
−2.5
0
10
20
30
40
50
Run


omega_lambda
BICc
758
756
754
0.4
0.6
0.8
1.0
Final estimate
BICc narrow parameter search
759
758
757
756
755
754
Final Estimate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.4
0.6
0.8
1.0
Initial Value
CV (%): 0
23
Parameter Value
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
2.0
1.5
1.0
0.5
−400
−200
0
200
Iteration − phase switch
Final Estimate
3
2
1
0
−1
−2
0
10
20
30
40
50
Run


omega_m
BICc
758
756
754
1.2
1.5
1.8
2.1
Final estimate
BICc narrow parameter search
759
758
757
756
755
754
Final Estimate
2.1
1.8
1.5
1.2
1.2
1.5
1.8
2.1
Initial Value
CV (%): 0
15
Parameter Value
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
2.5
2.0
1.5
1.0
−400
−200
0
200
Iteration − phase switch
Final Estimate
3
2
1
0
0
10
20
30
40
50
Run


omega_p
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0
21
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
759
758
757
756
755
754
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run


omega_ta
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0
10
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
759
758
757
756
755
754
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run


a
BICc
758
756
754
0.52
0.53
0.54
Final estimate
BICc narrow parameter search
759
758
757
756
755
754
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Initial Value
CV (%): 0
1
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
−400
−200
0
200
Iteration − phase switch
Final Estimate
0.575
0.550
0.525
0.500
0
10
20
30
40
50
Run