






beta_lambda_tlr7_1
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
Parameter Value
CV (%):
23
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



betas_pop
BICc
Final estimate
R = 0.22
P = 0.049
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 42
11
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



ta_pop
BICc
Final estimate
R = −0.17
P = 0.134
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 32
21
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



beta_ta_tlr7_1
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
CV (%):
10
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



NPs_pop
BICc
Final estimate
438
436
434
432
430
428
6
7
8
9
10
BICc narrow parameter search
438
436
434
432
430
Best fit
FALSE
TRUE
|R| < 0.01
P = 0.954
Final Estimate
Initial Value
0
50
100
150
200
CV (%)
67
10
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
10.0
7.5
5.0
−400
−200
0
200
400
Iteration − phase switch
Final Estimate
0
5
10
0
25
50
75
100
Run



m_pop
BICc
Final estimate
R = 0.06
P = 0.568
Final Estimate
Initial Value
CV (%):58
15
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



omega_NPs
BICc
Final estimate
438
436
434
432
430
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
BICc narrow parameter search
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0 8
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



omega_betas
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
CV (%):
0
37
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
438
436
434
432
430
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run


omega_lambda
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
CV (%):
0
21
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run


omega_m
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0 7
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run


omega_p
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0 39
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run


omega_ta
BICc
Final estimate
438
436
434
432
430
428
1.4
1.5
1.6
Final Estimate
Initial Value
1.0
1.2
1.4
1.6
CV (%):
0
6
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
0.0
0.5
1.0
1.5
BICc narrow parameter search
438
436
434
432
430
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
2.0
1.5
1.0
−400
−200
0
200
400
Final Estimate
Run
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
0
25
50
75
100


a
BICc
Final estimate
438
436
434
432
430
428
0.295
0.300
0.305
0.310
0.315
BICc narrow parameter search
438
436
434
432
430
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
Initial Value
1.0
0.8
0.6
0.4
CV (%): 0 2
Parameter Value
Set
Initial Value
Final Estimate
0.9
0.7
0.5
0.3
Estimate
Iteration − phase switch
−400
−200
0
200
400
Final Estimate
Run
0.350
0.325
0.300
0.275
0
25
50
75
100