






beta_lambda_ab_1
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
CV (%):
−18
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



betas_pop
BICc
758
756
754
5.0
7.5
10.0
Final estimate
BICc narrow parameter search
758
756
754
Best fit
FALSE
TRUE
R = 0.38
P = 0.008
Final Estimate
Initial Value
0
5
10
15
20
25
CV (%): 55
28
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
−200
−100
0
100
Iteration − phase switch
Final Estimate
−10
Run
30
40
50



ta_pop
BICc
758
756
754
10
12
14
Final estimate
BICc narrow parameter search
758
756
754
Best fit
FALSE
TRUE
R = 0.13
P = 0.369
Final Estimate
25
20
15
10
10
15
20
25
Initial Value
CV (%): 42
13
Parameter Value
25
20
15
10
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
20
10
−200
−100
0
100
Iteration − phase switch
Final Estimate
15
10
0
10
20
30
40
50
Run



NPs_pop
BICc
Final estimate
R = −0.31
P = 0.031
Final Estimate
Initial Value
CV (%):37
11
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run



beta_p_ab_1
BICc
758
756
754
1.6
1.8
2.0
Final estimate
BICc narrow parameter search
758
756
754
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Initial Value
CV (%):
10
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−200
−100
0
100
Iteration − phase switch
Final Estimate
6
4
2
0
−2
−4
0
10
20
30
40
50
Run



m_pop
BICc
758
756
754
100
150
200
Final estimate
BICc narrow parameter search
758
756
754
Best fit
FALSE
TRUE
R = 0.06
P = 0.701
Final Estimate
3000
2000
1000
0
0
1000
2000
3000
Initial Value
CV (%):59
30
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
300
200
100
−200
−100
0
100
Iteration − phase switch
Final Estimate
600
400
200
0
0
10
20
30
40
50
Run



beta_m_tlr7_1
BICc
758
756
754
2.6
2.8
3.0
Final estimate
BICc narrow parameter search
758
756
754
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
Initial Value
0
1
2
3
Initial Value
CV (%):
6
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
4
3
2
1
0
−200
−100
0
100
Iteration − phase switch
Final Estimate
0
10
20
30
40
50
Run



omega_NPs
BICc
758
756
754
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Final estimate
BICc narrow parameter search
758
756
754
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0
13
Parameter Value
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
−200
−100
0
100
Iteration − phase switch
Final Estimate
3
2
1
0
−1
0
10
20
30
40
50
Run



omega_betas
BICc
758
756
754
0.4
0.6
0.8
Final estimate
BICc narrow parameter search
758
756
754
Final Estimate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.4
0.6
0.8
1.0
Initial Value
CV (%): 0
22
Parameter Value
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
1.0
0.5
−200
−100
0
100
Iteration − phase switch
Final Estimate
4
2
0
−2
0
10
20
30
40
50
Run


omega_lambda
BICc
758
756
754
0.50
0.75
1.00
1.25
Final estimate
BICc narrow parameter search
758
756
754
Final Estimate
1.25
1.00
0.75
0.50
0.50
0.75
1.00
1.25
Initial Value
CV (%): 0
31
Parameter Value
1.0
0.5
0.0
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
1.5
1.0
0.5
−200
−100
0
100
Iteration − phase switch
Final Estimate
2
0
−2
0
10
20
30
40
50
Run


omega_m
BICc
Final estimate
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0
18
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
BICc narrow parameter search
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run


omega_p
BICc
Final estimate
BICc narrow parameter search
Final Estimate
Initial Value
CV (%): 0
22
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Best fit
FALSE
TRUE
Estimate
Iteration − phase switch
Final Estimate
Run


omega_ta
BICc
758
756
754
0.55
0.60
0.65
0.70
Final estimate
BICc narrow parameter search
758
756
754
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Initial Value
CV (%): 0
8
Parameter Value
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
−200
−100
0
100
Iteration − phase switch
Final Estimate
0.9
0.6
0.3
0.0
0
10
20
30
40
50
Run


a
BICc
758
756
754
0.53
0.54
Final estimate
BICc narrow parameter search
758
756
754
Best fit
FALSE
TRUE
Final Estimate
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Initial Value
CV (%): 0
1
Parameter Value
Initial Value
Final Estimate
Set
Estimate
−200
−100
0
100
Iteration − phase switch
Final Estimate
0.58
0.56
0.54
0.52
0.50
0
10
20
30
40
50
Run