

Analisador de Fake News com IA

Especificação de Caso de Uso: Analisar conteúdo

Versão 1.1

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
07/04/26	1.0	Criação inicial do documento contemplando os requisitos de Entrada, Análise IA e Consulta de Fontes.	Daniel, Giovanna, David
08/04/26	1.1	Ajuste de formatação do Sumário. Inclusão do Diagrama de Caso de Uso.	David

1. Descrição.....	2
2. Pré-condições.....	2
3. Fluxo de Eventos.....	2
Fluxo Básico.....	2
Subfluxos.....	2
(S01) – Extração de Conteúdo de URL.....	2
(S02) – Extração via Imagem (OCR).....	2
Fluxos Alternativos.....	2
(A01) – Plataforma de Mídia Social Não Suportada.....	2
Pré-condições.....	3
Passos.....	3
Exceções.....	3
(E01) – Falha na API de IA Principal.....	3
Pré-condições.....	3
Passos.....	3
4. Pós-condições.....	3
5. Requisitos Especiais.....	3
6. Regras de negócio específicas.....	3
• (RN01) - Categorização de Confiabilidade.....	3
• (RN02) - Obrigatoriedade de Fontes.....	4
7. Diagrama de caso de uso.....	4
Diagrama.....	4
• UC01 – Inserir conteúdo.....	4
• UC02 – Analisar com IA.....	4
• UC03 – Visualizar resultado.....	5
• UC04 – Consultar fontes externas.....	5
• UC05 – Compartilhar resultado.....	5
• UC06 – Gerenciar histórico.....	5
• UC07 – Autenticar usuário.....	5
• UC08 – Inserir link social (opcional).....	5
• UC09 – Publicar em rede social (opcional).....	5
8. Detalhamento das Interfaces com Usuários.....	6
(I01) - Página de Login.....	6
Campos.....	6
Comandos.....	6
Campos.....	7
Comandos.....	8
9. Observações.....	8

Especificação de Caso de Uso: Analisar conteúdo

1. Descrição

Este caso de uso permite que o usuário insira um conteúdo (texto livre, URL de notícia, post de mídia social ou imagem) para que o sistema analise sua veracidade utilizando Inteligência Artificial e consultas a fontes externas. O sistema retorna um nível de confiabilidade, uma justificativa textual e os links de referência utilizados, permitindo o compartilhamento do resultado e salvando o registro no histórico do usuário autenticado.

2. Pré-condições

- O sistema deve ter disponibilidade mínima de 95% do tempo (uptime).
- As APIs externas (Fontes de Fact-Checking) devem estar acessíveis.

3. Fluxo de Eventos

Fluxo Básico

- 1 - O ator acessa a tela principal de análise do sistema.
- 2 - O ator insere o conteúdo desejado no campo de entrada (texto livre ou URL).
- 3 - O ator aciona o comando para analisar.
- 4 - O sistema identifica o tipo de entrada (se URL ou texto ou imagem) e extrai o conteúdo (ver (S01) – Extração de Conteúdo de URL).
- 5 - O sistema envia o conteúdo para a API de IA solicitando o parecer sobre a veracidade.
- 6 - O sistema consulta fontes verificadoras externas buscando ocorrências relacionadas ao tema.
- 7 - O sistema exibe o resultado da análise na tela de forma visual e intuitiva (ícones/cores), incluindo:
 - o Um resumo do conteúdo analisado.
 - o O nível de confiabilidade (Verdadeiro, Suspeito ou Falso).
 - o A justificativa textual gerada pela IA.
 - o A lista de fontes utilizadas com links de referência.
- 8 - O ator aciona a opção de copiar ou compartilhar o resultado (opcional).
- 9 - O sistema registra a análise no histórico do usuário autenticado.
- 10 - O caso de uso é encerrado.

Subfluxos

(S01) – Extração de Conteúdo de URL

- Se o ator inserir uma URL de notícia ou de mídia social, o sistema processa o link.
- O sistema raspa (scraping) o texto principal da página correspondente ou extrai o texto do post de mídia social.
- O fluxo retorna ao Passo 5 do Fluxo Básico com o texto extraído pronto para análise.

(S02) – Extração via Imagem (OCR)

- O ator faz o upload de uma imagem contendo texto (ex: print de tela).
- O sistema aplica a tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para extrair o texto contido na imagem.
- O fluxo retorna ao Passo 5 do Fluxo Básico com o texto extraído.

Fluxos Alternativos

(A01) – Plataforma de Mídia Social Não Suportada

Pré-condições

- *O ator inseriu uma URL de mídia social no Passo 2 do Fluxo Básico.*

Passos

- *1. O sistema tenta identificar a plataforma de origem.*
- *2. O sistema detecta que a plataforma não possui integração suportada para extração automática.*
- *3. O sistema exibe um aviso claro solicitando que o usuário cole o texto manualmente ou tire um print (imagem).*
- *4. O fluxo retorna ao Passo 2 do Fluxo Básico.*

Exceções

(E01) – Falha na API de IA Principal

Pré-condições

- **Pré-condições:** *O sistema tenta enviar o conteúdo no Passo 5 do Fluxo Básico e o serviço está fora do ar.*

Passos

- *1. O sistema identifica a indisponibilidade da API de IA principal (ex: ChatGPT).*
- *2. O sistema aciona um módulo isolado e tenta uma fonte/API alternativa sem travar a interface.*
- *3. Se a alternativa falhar, o sistema informa ao usuário de forma orientativa sobre a instabilidade técnica.*
- *4. O caso de uso é encerrado sem consumir recursos do histórico.*

4. Pós-condições

O resultado da análise fica disponível na tela para o usuário e armazenado de forma segura em seu histórico de conta (caso esteja autenticado), sem perda de dados.

5. Requisitos Especiais

- **(RE01) - Desempenho de Resposta:**

O sistema deve retornar o resultado da análise em até 10 segundos para textos curtos (até 500 palavras) e o carregamento inicial da interface não deve ultrapassar 3 segundos.

- **(RE02) - Carga de Usuários**

O sistema deve suportar no mínimo 50 usuários simultâneos sem degradação de desempenho.

- **(RE03) - Segurança e Privacidade**

O sistema deve tratar dados conforme a LGPD, possuir proteção contra SQL Injection e XSS, e ocultar chaves de API externas do frontend.

- **(RE04) - Usabilidade**

O usuário deve conseguir realizar uma análise em, no máximo, 3 cliques.

6. Regras de negócio específicas


- **(RN01) - Categorização de Confiabilidade**

O sistema é obrigado a retornar um status classificado exclusivamente entre Verdadeiro, Suspeito ou Falso, ou uma escala percentual correspondente (0% a 100%).

- **(RN02) - Obrigatoriedade de Fontes**

Sempre que existirem referências, a análise da IA deve ser complementada por links de fontes verificadoras listadas (ex: Fato ou Fake do G1).

7. Diagrama de caso de uso



- **UC01 – Inserir conteúdo**

Ator principal: Usuário

Pré-condição: Nenhuma (acesso público ou autenticado)

Fluxo principal: O usuário acessa o sistema, escolhe inserir texto livre ou uma URL e confirma a submissão.

Fluxo alternativo: O sistema rejeita a entrada se o campo estiver vazio ou a URL for inválida.

Inclui: UC02

- **UC02 – Analisar com IA**

Ator principal: API de IA (ChatGPT)

Pré-condição: Conteúdo válido submetido via UC01

Fluxo principal: O backend envia o conteúdo à API de IA e recebe o parecer com nível de confiabilidade e justificativa.

Fluxo de exceção: API indisponível → sistema exibe mensagem e tenta novamente ou notifica o usuário.

Inclui: UC03

- **UC03 – Visualizar resultado**

Ator principal: Usuário

Pré-condição: Análise concluída (UC02)

Fluxo principal: O sistema exibe o indicador visual (verdadeiro/suspeito/falso), o percentual de confiança e a justificativa da IA.

Estende: UC04, UC05

- **UC04 – Consultar fontes externas**

Ator principal: Verificador externo (ex: Fato ou Fake)

Pré-condição: Resultado disponível (UC03)

Fluxo principal: O sistema consulta APIs de verificadores e exibe as fontes encontradas com links.

Fluxo alternativo: Nenhuma fonte encontrada → exibe aviso.

- **UC05 – Compartilhar resultado**

Ator principal: Usuário

Pré-condição: Resultado disponível (UC03)

Fluxo principal: O usuário copia o link do resultado ou o compartilha diretamente.

Estendido por: UC09

- **UC06 – Gerenciar histórico**

Ator principal: Usuário autenticado

Pré-condição: Usuário logado (UC07)

Fluxo principal: O usuário visualiza, filtra e exclui análises anteriores.

- **UC07 – Autenticar usuário**

Ator principal: Usuário

Fluxo principal: O usuário se cadastra ou faz login com e-mail/senha.

Fluxo alternativo (opcional): Login via rede social (Google, Facebook).

- **UC08 – Inserir link social (opcional)**

Ator principal: Usuário + Mídia Social

Pré-condição: Plataforma suportada (Twitter/X, Facebook, Instagram)

Fluxo principal: O usuário cola um link de post, o sistema extrai o texto automaticamente e redireciona para UC01.

Fluxo de exceção: Plataforma não suportada → exibe aviso.


- **UC09 – Publicar em rede social (opcional)**

Ator principal: Usuário + Mídia Social

Pré-condição: Resultado disponível (UC03)

Fluxo principal: O usuário clica em "compartilhar", escolhe a rede social e o resultado é publicado com link e badge de confiabilidade.

8. **Detalhamento das Interfaces com Usuários**
(I01) - Página de Login




Campos

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
1.	Login	Campo para inserção do e-mail	E-mail válido (ex: user@email.com)	Texto	Obrigatório, formato de e-mail
2.	Senha	Campo para inserção da senha	Qualquer string válida	Senha (password)	Obrigatório, mínimo 6 caracteres
3.	Entrar	Botão para autenticar usuário	Clique	Botão	Só funciona com campos preenchidos
4.	Esqueci minha senha	Link para recuperação de senha	Clique	Link	Redireciona para recuperação

Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Entrar	Realiza autenticação do usuário no sistema	Só habilitado com e-mail e senha preenchidos corretamente
2.	Esqueci a senha	Redireciona para recuperação de senha	Sempre habilitado
3.	Cadastrar-se	Redireciona para tela de cadastro	Sempre habilitado
4.	Inserir dados	Permite ao usuário digitar e-mail e senha	Campos obrigatórios

(I02) - Tela Principal



Campos

No.	Nome	Descrição	Valores Válidos	Tipo	Restrições
5.	Campo de busca	Campo para inserir texto ou link para análise	Texto livre ou URL válida	Texto	Obrigatório para realizar análise
6.	Botão Analisar	Botão para enviar conteúdo para análise	Clique	Botão	Só habilitado com campo preenchido
7.	Barra de progresso	Exibe percentual de veracidade do conteúdo	0% a 100%	Indicador visual	Atualizado após análise
8.	Resultado (%)	Mostra o nível de veracidade (ex: 83%)	Número percentual	Texto	Exibido após análise
9.	Classificação	Indica se é verdadeiro ou falso	"Verdade", "Fake" ou "Inconclusivo"	Texto	Baseado na análise da IA
10.	Ícone de configurações	Acesso às configurações do sistema	Clique	Ícone/Botão	Sempre habilitado

Comandos

No.	Nome	Ação	Restrições
1.	Analisar	Envia o texto ou link para o sistema realizar a análise com IA	Só habilitado se o campo estiver preenchido
2.	Inserir conteúdo	Permite ao usuário digitar ou colar texto/link para análise	Campo obrigatório
3.	Configurações	Abre o menu de configurações do sistema	Sempre habilitado
4.	Visualizar resultado	Exibe o percentual e a classificação do conteúdo analisado	Só disponível após a análise

9. **Observações**

Este projeto ainda está altamente em fases de desenvolvimento e pode mudar drasticamente de acordo com suas versões. Para garantir que sempre tenha o estado do projeto em dia. O projeto possui um repositório em GitHub para ser usado como referencia.

<https://github.com/Maeinesenieam/fake-ia-news.git>