

Module Confiance & conformité

Mode d'emploi

Version 1.0 · 24 septembre 2026 · selekt-retail.com

À quoi ça sert

Remplacer l'envoi en pièce jointe du **Questionnaire de sécurité** (17 sections) et de la **Fiche de description du traitement RGPD** (11 sections) par des liens personnalisés, avec une trace de ce qui a été envoyé, à qui et quand.

Les trois adresses

Adresse	Rôle
<code>selekt-retail.com/confiance</code>	Page publique, la seule indexée par Google. Présentation courte (OVHcloud France, chiffrement, RGPD, DPA) et formulaire « Demander notre dossier de conformité ». Les demandes arrivent dans l'onglet Demandes du back-office et par mail à contact@selekt-retail.com .
<code>/confiance/securite</code> <code>/confiance/rgpd</code>	Pages privées. Sans lien personnalisé valide, elles affichent une erreur 404 (comportement voulu : rien ne doit fuiter). Jamais indexées.
<code>/confiance-admin</code>	Le back-office, protégé par mot de passe.

Générer un lien pour un client (onglet « Nouveau lien »)

- Choisir le **document** et un **profil** (DPO, Sécurité / RSSI, Achats, Complet) : le profil pré-coche les sections pertinentes. Ajustez ensuite les cases librement.
- Renseigner le **destinataire** (nom, société, e-mail) et, si besoin, la date et le numéro de version affichés sur le document.
- Surcharges** : pour remplacer la réponse d'une section pour CE client uniquement (sans toucher au contenu de référence), déplier « Surcharges ponctuelles » et saisir le texte de remplacement.
- Cocher « **Usage unique** » si le lien doit mourir après validation. Sinon, il expire de lui-même au bout de 30 jours.

5. Cliquer « Générer le lien ».

Important : copiez le lien affiché immédiatement, il ne sera plus jamais montré (seule son empreinte est conservée en base, par sécurité). Envoyez-le au client par e-mail.

Ce que voit le client

Les réponses de référence, **pré-remplies** : il ne saisit rien dans le corps du document. Il complète ses coordonnées, des commentaires facultatifs par section et des questions libres (sauvegarde automatique : il peut fermer la page et revenir), puis valide. À la validation : un PDF est généré dans la charte Selekt (pied de page : version, date, identifiant unique) et envoyé à son adresse ainsi qu'à contact@selekt-retail.com.

Éditer les contenus (onglet « Documents »)

- Cliquer une section dans la liste de gauche pour éditer son titre et son contenu (HTML : paragraphes, listes, tableaux). Le bouton **Aperçu** montre le rendu final.
- « Enregistrer la section » modifie la **version courante**. Avant une refonte importante, cliquer « **Publier une nouvelle version** » (v1.1, v1.2... avec auteur) : l'état précédent est archivé, et les liens déjà envoyés continuent d'afficher la version qui leur a servi de base.
- La section « MODE D'EMPLOI » du questionnaire est marquée **INTERNE** : elle n'est jamais proposée ni envoyée aux clients.

Journal (onglet « Journal »)

Chaque lien généré y figure avec : identifiant, document, version, profil, sections incluses, destinataire, date de création, date de première ouverture, date de validation, adresses IP et **empreinte SHA-256 du PDF** (preuve d'intégrité : deux envois différents ont toujours deux empreintes différentes). Boutons : **export CSV** (ouvre dans Excel) et **Télécharger** pour récupérer n'importe quel PDF archivé.

Questions fréquentes

Question	Réponse
Le client dit que son lien ne marche plus	Il a expiré (30 jours) ou était à usage unique et a été validé. Générez-en un nouveau : c'est l'affaire d'une minute, et chaque lien laisse sa propre trace au journal.
« /confiance/securite affiche une 404 »	Normal sans lien personnalisé : la page n'expose jamais rien sans jeton valide.

Modifier une réponse pour un seul client	Ne modifiez PAS la section dans Documents (cela changerait la référence pour tout le monde) : utilisez la surcharge au moment de générer le lien.
Le mail n'est pas parti	Le PDF est toujours archivé et retéléchargeable depuis le Journal, même si l'envoi échoue. Vérifier la configuration SMTP du serveur (variables SMTP_*).

Technique (pour la maintenance)

- Données : `data/confiance/` sur le VPS (store JSON + PDF), chiffrées AES-256-GCM avec `CONFIANCE_KEY`. Répertoire hors git et hors archive de déploiement : il survit aux mises en production. **À inclure dans les sauvegardes du serveur.**
- Premier démarrage : documents chargés en v1.0 depuis `data/confiance-seed/documents.json` (génére des fichiers Word par `scripts/build-confiance-seed.mjs`).
- PDF : Chrome headless local (puppeteer). E-mails : SMTP direct via les variables `SMTP_HOST / SMTP_PORT / SMTP_USER / SMTP_PASS`. Aucun service tiers hors UE, aucun traceur.
- Variables serveur (`.env.production`) : `CONFIANCE_KEY`, `CONFIANCE_ADMIN_PASSWORD`, `SMTP_*`.
- Audit accessibilité (WCAG 2.1 AA) : `node scripts/ally-confiance.mjs` avec le site sur :3010.