Maël Lemoine
BTS sio 1 / Groupe 1

B1_TP06_CMD

SOMMAIRE :

Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 4
Exercice 5
Exercice 6
Exercice 7
Exercice 8
Exercice 9
Exercice 10
Exercice 11
Exercice 12
Exercice 13
Exercice 14
Exercice 15
Exercice 16
Exercice 17
Exercice 18
Exercice 19
Exercice 20

Exercice 1 :

1. **.mp4** : Il s'agit d'une extension de fichier populaire pour les vidéos au format MPEG-4. Les fichiers MP4 sont largement pris en charge par de nombreux lecteurs multimédias et plateformes en ligne.
2. **.avi** : L'extension de fichier AVI (Audio Video Interleave) est un format vidéo créé par Microsoft. Bien qu'il soit un peu moins courant de nos jours, il est toujours utilisé pour stocker des vidéos de haute qualité.
3. **.mkv** : MKV (Matroska Video) est un format de conteneur vidéo populaire. Il permet de stocker des vidéos, des pistes audio et des sous-titres dans un seul fichier, offrant une grande flexibilité en matière de contenu multimédia

Exercice 2 :



Exercice 3 :

```
D:\>mkdir Comédie_Policiere

D:\>mkdir Comédie_Romantique

D:\>mkdir Divers_Espionnage

D:\>mkdir Divers_Historique

D:\>mkdir Divers_Politique

D:\>mkdir Divers_Romance

D:\>mkdir Fantastique

D:\>mkdir Science Fiction

D:\>mkdir Thriller

D:\>mkdir Western

D:\>
```

ici grâce à mkdir (encadrer en rouge) je créer les document avec les catégorie de film

Pour créer l'arborescence je tape la commande “tree” qui donne ce résultat :

```
D:\>tree
Structure du dossier
Le numéro de série du volume est 5CD9-E6D2
D:.
├───Action
├───Animation
├───Aventure
├───Comédie
├───comédie_Dramatique
├───Comédie_Musicale
├───Comédie_Policiere
├───Comédie_Romantique
├───Divers_Espionnage
├───Divers_Historique
├───Divers_Politique
├───Divers_Romance
├───Dramatique
├───Fantastique
├───Fiction
├───Science
├───Thriller
└───Western

D:\>
```

code d’exemple :

```
C:\Users\ldv>D:

D:\>cd Aventure

D:\Aventure>copy con Indiana_Jones_and_the_Last_Crusade
^Z
        1 fichier(s) copié(s).

D:\Aventure>cd D:/

D:\>cd Comédie

D:\Comédie>copy con Les_Tuche
^Z
        1 fichier(s) copié(s).
```

ici je remplie tout mes dossier avec des fichier

1. `cd Aventure`: Cette commande est utilisée pour changer le répertoire courant vers le dossier nommé "Aventure" sur le lecteur D:. Cela signifie que vous vous déplacez dans le dossier "Aventure" et que toutes les commandes ultérieures que vous tapez s'appliqueront à ce dossier.
2. `copy con Indiana_Jones_and_the_Last_Crusade`: Cette commande est utilisée pour créer un nouveau fichier nommé "Indiana_Jones_and_the_Last_Crusade" dans le dossier "Aventure". Vous utilisez `copy con` pour créer un fichier vide, puis vous pouvez saisir du contenu dans ce fichier. Lorsque vous avez terminé de saisir le contenu, vous appuyez sur Ctrl+Z pour indiquer que vous avez terminé. Le fichier "Indiana_Jones_and_the_Last_Crusade" sera créé dans le dossier "Aventure" avec le contenu que vous avez saisi.
3. `D:\Aventure`: Après avoir créé le fichier, cette commande n'est pas nécessaire et semble être une duplication de la première commande. Elle ne fait rien de plus que de répéter le changement de répertoire vers "Aventure" sur le lecteur D:.

Exercice 4 :

```
D:\>copy con Comédie_Musicale_MAMMA_MIA
^Z
        1 fichier(s) copié(s).

D:\>mkdir coméditMAMMAici

D:\>move Comédie_Musicale_MAMMA_MIA coméidtMAMMAici
        1 fichier(s) déplacé(s).

D:\>
```

Ici j’ai créer le fichier Comédie_Musicale_MAMMA_MIA et le dossier coméditMAMMAici puis j'ai mis le fichier dans le fichier dans le document (rectangle rouge) grâce à la commande move

Exercice 5 :

```
D:\>xcopy film sauvegarde\film /e
Est-ce que sauvegarde\film désigne un nom de fichier
ou un nom de répertoire de la destination
(F = fichier, R = répertoire) ? f
film\Action\les_4_fantastique
Remplacer D:\sauvegarde\film (Oui/Non/Tous)? t
film\Animation\Toy_Story
film\Aventure\Indiana_Jones_and_the_Last_Crusade
film\Comédie\Les_Tuche
film\comédie_Dramatique\Le_Fabule_destin_d'amelie
film\Comédie_Musicale\Les_demoiselle_de_rochefort
film\Comédie_Policiere\Le_diner_de_cons
film\Comédie_Romantique\L'auberge_espagnol
film\coméditMAMMAici\coméidtMAMMAici
film\Divers_Espionnage\OSS_117
film\Divers_Historique\La_reine_margot
film\Divers_Politique\ladronneaelias
film\Divers_Romance\ladaronneapaul
film\Dramatique\ladaronneaquentin
film\Fantastique\ladaronneaarta
film\Fiction\ladaronnearodolf
film\Science\leadubidon
film\Thriller\mbappenul
film\Western\allerlom
19 fichier(s) copié(s)

D:\>
```

pour dupliquer j’ai utiliser xcopy(encadrer en rouge) , et /e pour tout les dossier

Exercice 6 :

```
D:\>tree Film /f/a >arbre.txt

D:\>dir film
 Le volume dans le lecteur D n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 5CD9-E6D2

 Répertoire de D:\film

12/10/2023  15:31    <DIR>          .
12/10/2023  15:31    <DIR>          ..
12/10/2023  14:30    <DIR>          Action
12/10/2023  14:33    <DIR>          Animation
12/10/2023  15:30                46 arbre.txt
12/10/2023  14:36    <DIR>          Aventure
12/10/2023  14:37    <DIR>          Comédie
12/10/2023  14:40    <DIR>          comédie_Dramatique
12/10/2023  14:42    <DIR>          Comédie_Musicale
12/10/2023  14:43    <DIR>          Comédie_Policiere
12/10/2023  14:45    <DIR>          Comédie_Romantique
12/10/2023  15:16    <DIR>          coméditMAMMAici
12/10/2023  14:45    <DIR>          Divers_Espionnage
12/10/2023  14:47    <DIR>          Divers_Historique
12/10/2023  14:52    <DIR>          Divers_Politique
12/10/2023  14:52    <DIR>          Divers_Romance
12/10/2023  14:53    <DIR>          Dramatique
12/10/2023  14:53    <DIR>          Fantastique
12/10/2023  14:53    <DIR>          Fiction
12/10/2023  14:55    <DIR>          Science
12/10/2023  14:55    <DIR>          Thriller
12/10/2023  14:56    <DIR>          Western
               1 fichier(s)               46 octets
              21 Rép(s)  98 666 020 864 octets libres

D:\>
```

J'ai utiliser le commande en rectangle rouge, on voit qu'elle a fonctionné (rectangle bleu)

Exercice 7 :

```
D:\>rmdir Film\Divers_Espionnage /s
Film\Divers_Espionnage, êtes-vous sûr (O/N) ? o

D:\>dir film
 Le volume dans le lecteur D n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 5CD9-E6D2

 Répertoire de D:\film

12/10/2023  15:37    <DIR>          .
12/10/2023  15:37    <DIR>          ..
12/10/2023  14:30    <DIR>          Action
12/10/2023  14:33    <DIR>          Animation
12/10/2023  15:30                46 arbre.txt
12/10/2023  14:36    <DIR>          Aventure
12/10/2023  14:37    <DIR>          Comédie
12/10/2023  14:40    <DIR>          comédie_Dramatique
12/10/2023  14:42    <DIR>          Comédie_Musicale
12/10/2023  14:43    <DIR>          Comédie_Policiere
12/10/2023  14:45    <DIR>          Comédie_Romantique
12/10/2023  15:16    <DIR>          coméditMAMMAici
12/10/2023  14:47    <DIR>          Divers_Historique
12/10/2023  14:52    <DIR>          Divers_Politique
12/10/2023  14:52    <DIR>          Divers_Romance
12/10/2023  14:53    <DIR>          Dramatique
12/10/2023  14:53    <DIR>          Fantastique
12/10/2023  14:53    <DIR>          Fiction
12/10/2023  14:55    <DIR>          Science
12/10/2023  14:55    <DIR>          Thriller
12/10/2023  14:56    <DIR>          Western
               1 fichier(s)               46 octets
              20 Rép(s)  98 666 020 864 octets libres
```

Ici j'ai utilisé rmdir (rectangle rouge) pour supprimer le dossier espionnage. on voit grâce à la commande dir qu'il n'y est plus

Exercice 8 :

```
D:\>attrib Film\action +r
```

j'ai donc utiliser la commande attrib est +r sert à le protéger

Exercice 9 :

```
D:\>attrib Film\action +h
```

j'ai donc utiliser la commande attrib est +h qui sert a ne plus voir le fichier

Exercice 10 :

```
D:\>ren "Film\westerne" "westerne américain"
```

j'ai utiliser REN suivie du fichier qui doit être renommé puis le nouveau nom

Exercice 11 :

```
D:\>dir /o:N "D:\Action" > "D:\liste_films_action.txt"
```

Voici la comment triées par ordre alphabétique

Exercice 12 :

```
D:\>cd D:\Film\Comédie_Romantique

D:\film\Comédie_Romantique>
```

voici le chemins d'accès vers le dossier Comédie_Romantique

Exercice 13 :

```
D:\>cd D:\Film\Divers_Romance

D:\film\Divers_Romance>
```

voici comment rendre accessible un dossier

Exercice 14 :

```
D:\>cd
D:\

D:\>
```

voici comment rendre un répertoire actif

Exercice 15 :

```
D:\>type D:\liste_films.txt
Structure du dossier pour le volume data
Le numéro de série du volume est 00000028
D:\
│   liste_films.txt
│
├───Action
│       les_4_fantastiques.txt
│
├───Animation
│       film_animatiob.txt
│
├───Aventure
│       film_aventure.txt
│
├───Comédie
│   ├───Dramatique
│   │       film_dramatique.txt
│   │
│   ├───Musicale
│   │       film_musicale.txt
│   │
│   ├───Policière
│   │       film_policier.txt
```

voici l'arborerscnece

Exercice 16 :

```
D:\>rmdir /s /q D:\Action
```

/s= = supprimé et /q = demande la conformation

Exercice 17 :

```
D:\>ren D:\Action D:\Action_good
```

Pour renommer j'utilise ren

Exercice 18 :

```
D:\>dir ????l*
 Le volume dans le lecteur D s'appelle data
 Le numéro de série du volume est C273-9C59

 Répertoire de D:\

12/10/2023  14:49    <DIR>          Thriller
               0 fichier(s)                0 octets
               1 Rép(s)  156 523 700 224 octets libres

D:\>
```

Il faut utiliser dir ????1*
Les ???? Correspondent à n'importe quels premiers caractères
Le 1 correspond à un l en 5eme caractère
« * » signifie qu'il peut y avoir n'importe quel nombre de caractère après le 5ème

Exercice 19 :

Afin que la lettre s soit en dernier il faut utiliser la commande /b *s

```
D:\>dir /b *s > D:\test.txt
```

Exercice 20 :

Il faut utiliser rd, j'utilise aussi les mêmes arguments que précédemment pour supprimer le dossier.