Maël Lemoine
BTS sio 1 / groupe 1

CMD

sommaire

introduction :
1) COMP
2) FC
3) REPLACE
4) ROBOCOPY
5) XCOPY
6) TIMEOUT
7) COLOR
8) DATE
9) TIME
10) DRIVERQUERY
11) HOSTNAME
12) SYSTEMINFO
13) VER
14) SHUTDOWN
15) TASKLIST
16) TASKKILL
17) IPCONFIG
18) PING
19) GETMAC
20) NETSTAT
Conclusion :

Introduction :

Dans ce TP nous allons voir 20 commandes intéressante de CMD windows 11

1) COMP :

- Compare le contenu de deux fichiers ou ensembles de fichiers octet par octet
- Supposons que vous ayez deux fichiers texte, "fic3.txt" et "fic4.txt", et que vous souhaitez comparer leur contenu pour voir s'ils sont identiques ou s'ils présentent des différences.

```
D:\>comp
Nom du premier fichier à comparer : fic3.txt
Nom du deuxième fichier à comparer : fic4.txt
Option :
Comparaison de fic3.txt et fic4.txt...
Les fichiers sont de taille différente.

Comparer d'autres fichiers (O/N) ?
```

- ici on voit que la différence est que les ficher on une taille différente

```
D:\>dir f*
 Le volume dans le lecteur D n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 5CD9-E6D2

 Répertoire de D:\

19/09/2023  13:59                 5 fic3.txt
19/09/2023  13:59                 9 fic4.txt
19/09/2023  13:59                12 fic5.txt
19/09/2023  13:50                15 fichier.txt
26/09/2023  13:40    <DIR>          franacais
26/09/2023  14:52    <DIR>          francias
```

2) FC :

- Compare les fichiers et montre les différences entre eux
- Supposons que vous ayez deux fichiers texte, "fic3.txt" et "fic4.txt", et que vous souhaitiez comparer leur contenu pour voir les différences entre eux.

```
D:\>fc fic3.txt fic4.txt
Comparaison des fichiers fic3.txt et FIC4.TXT
***** fic3.txt
ptn
***** FIC4.TXT
salut mec
*****
```

ici on voit ce qu'il y a dans les ficher

3) REPLACE :

- Remplace les fichiers d'un répertoire par des fichiers du même nom dans un autre répertoire (écrasement)
- Supposons que vous ayez deux répertoires, “voiture.txt" et "voiture.txt", et que vous souhaitiez remplacer tous les fichiers du répertoire de destination par ceux du répertoire source.

```
D:\dosremplacement>copy con voiture.txt
audi
bmw
porche
^Z
```

- premier ficher voiture.txt

```
D:\dosremplacement>cd\

D:\>copy con voiture.txt
lancia
fiat
^Z
```

- le second dans le “dosremplacement”

```
D:\>replace voiture.txt d:\dosremplacement
Remplacement de D:\dosremplacement\voiture.txt

D:\>cd dosremplacement

D:\dosremplacement>dir
 Le volume dans le lecteur D n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 5CD9-E6D2

 Répertoire de D:\dosremplacement

05/10/2023  13:54    <DIR>          .
05/10/2023  13:54    <DIR>          ..
05/10/2023  13:55                15 voiture.txt
               1 fichier(s)              15 octets
               2 Rép(s)  98 666 074 112 octets libres

D:\dosremplacement>type
La syntaxe de la commande n'est pas correcte.

D:\dosremplacement>type voiture.txt
lancia
fiat

D:\dosremplacement>
```

-
- puis voilà le dossier remplacer

4) ROBOCOPY :

- Utilise un outil avancé pour copier des fichiers et des répertoires
- Supposons que vous ayez deux répertoires, "velo" et "moto", et que vous souhaitiez copier tous les fichiers du répertoire source vers le répertoire de destination, en préservant les attributs, les dates de modification, etc.

```
D:\>robocopy d:moto d:velo

------------------------------------------------------------------------------
   ROBOCOPY     ::   Copie de fichiers robuste pour Windows
------------------------------------------------------------------------------

  Début : jeudi 5 octobre 2023 14:46:05
   Source : D:\moto\
     Dest : D:\velo\

    Fichiers : *.*

  Options : *.* /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30

------------------------------------------------------------------------------

                           0    D:\moto\
```

-
- ici le fait le robocopy avec “moto” et “velo”

5) XCOPY :

- Copie les fichiers et les arborescences de répertoires
- Elle offre de nombreuses options de personnalisation pour gérer les opérations de copie de manière efficace et flexible.
-
```
D:\>xcopy fruits.txt d:velo
D:fruits.txt
1 fichier(s) copié(s)
```
- ici j'ai copier fruits.txt et coller dans vélo

6) TIMEOUT :

- Met le processeur de commandes en pause pendant le nombre de secondes spécifié.
-
```
D:\>timeout 10

Attendre  0 secondes, appuyez sur une touche pour continuer...

D:\>
```
- après timeout on met le nombre que l'on veut ici j'ai mis 10 s

7) COLOR :

- Définit la couleur du texte et de l'arrière-plan
-
```
D:\>color a1
```
- les lettre serve à choisir la couleur du fond est les chiffre la couleur de la police

8) DATE :

- Affiche ou définit la date actuelle
-
```
D:\>date
La date du jour est : 05/10/2023
```
- la date 05/10/2023

9) TIME :

- Affiche ou définit l'heure du système

-
```
D:\>time
L'heure actuelle est : 15:14:23,77
```
- Ici l'heure est 15:14:23,77 on voit même les millisecond !

10) DRIVERQUERY :

- Affiche l'état actuel et les propriétés des pilotes de périphérique
-
```
Nom du module Nom complet            Type de pilote Link Date
============= ====================== ============== ====================
1394ohci      Contrôleur d'hôte comp Kernel         29/10/2088 20:20:44
3ware         3ware                  Kernel         19/05/2015 00:28:03
ACPI          Pilote ACPI Microsoft  Kernel         10/12/2098 14:09:50
AcpiDev       Pilote d'appareils ACP Kernel         26/01/2025 08:33:56
acpiex        Microsoft ACPIEx Drive Kernel         18/04/2046 07:33:55
acpipagr      Pilote d'agrégation de Kernel         08/03/2080 14:26:48
AcpiPmi       Jauge d'alimentation A Kernel         08/12/2069 10:37:31
acpitime      Pilote d'alarme de sor Kernel         24/05/2024 21:08:47
ADP80XX       ADP80XX                Kernel         09/04/2015 22:49:48
AFD           Pilote de fonction con Kernel         13/09/2062 13:37:16
ahcache       Application Compatibil Kernel         28/12/2084 17:34:53
AmdK8         Pilote de processeur A Kernel         14/10/2004 03:37:11
AmdPPM        Pilote de processeur A Kernel         18/10/2089 02:52:51
amdsata       amdsata                Kernel         14/05/2015 14:14:52
amdsbs        amdsbs                 Kernel         11/12/2012 22:21:44
amdxata       amdxata                Kernel         01/05/2015 02:55:35
AppID         Pilote AppID           Kernel         19/01/2067 15:48:08
applockerfltr Pilote de filtre Smart Kernel         05/03/1976 16:34:53
AppvStrm      AppvStrm               File System    04/06/2071 07:26:36
AppvVemgr     AppvVemgr              File System    03/08/2032 00:45:11
AppvVfs       AppvVfs                File System    28/11/2040 09:01:19
```
- Ici on voit le nom, le complet et le type de pilote des modules

11) HOSTNAME :

- Affiche le nom de l'ordinateur
-
```
D:\>HOSTNAME
DESKTOP-ISHD4VH
```
- le nom de l'ordinateur est : DESKTOP-ISHD4VH

12) SYSTEMINFO :

- Affiche les informations de configuration sur votre ordinateur

-
```
D:\>SYSTEMINFO

Nom de l'hôte:                              DESKTOP-ISHD4VH
Nom du système d'exploitation:              Microsoft Windows 10 Professionnel N
Version du système:                         10.0.16299 N/A version 16299
Fabricant du système d'exploitation:        Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation:    Station de travail autonome
Type de version du système d'exploitation:  Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré:                    Utilisateur Windows
Organisation enregistrée:
Identificateur de produit:                  00331-90000-00001-AA477
Date d'installation originale:              26/06/2023, 10:19:48
Heure de démarrage du système:              28/09/2023, 14:33:24
Fabricant du système:                       LENOVO
Modèle du système:                          11JAS1J200
Type du système:                            x64-based PC
Processeur(s):                              1 processeur(s) installé(s).
                                            [01] : AMD64 Family 23 Model 24 Stepping 1 AuthenticAMD ~3400 MHz
Version du BIOS:                            LENOVO M3AKT3FA, 19/11/2021
Répertoire Windows:                         C:\Windows
Répertoire système:                         C:\Windows\system32
Périphérique d'amorçage:                    \Device\HarddiskVolume2
Option régionale du système:                fr;Français (France)
Paramètres régionaux d'entrée:              fr;Français (France)
Fuseau horaire:                             (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Mémoire physique totale:                    6 026 Mo
Mémoire physique disponible:                2 643 Mo
Mémoire virtuelle : taille maximale:        6 986 Mo
Mémoire virtuelle : disponible:             2 494 Mo
Mémoire virtuelle : en cours d'utilisation: 4 492 Mo
Emplacements des fichiers d'échange:        C:\pagefile.sys
Domaine:                                    WORKGROUP
Serveur d'ouverture de session:             \\DESKTOP-ISHD4VH
Correctif(s):                               8 Corrections installées.
```

13) VER :

- Vous permet d'afficher la version de Windows
-
```
D:\>ver

Microsoft Windows [version 10.0.16299.64]
```
- ici la version est : 10.0.16299.64

14) SHUTDOWN :

- Arrête ou redémarre votre ordinateur
- j'ai essayé et cela arrete immediatement l'ordinateur

15) TASKLIST :

- Répertorie les tâches en cours d'exécution
-

```
D:\>TASKLIST

Nom de l'image                 PID Nom de la sessio Numéro de s Utilisation
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          8 Ko
System                           4 Services                   0      1 664 Ko
smss.exe                       368 Services                   0        440 Ko
csrss.exe                      476 Services                   0      1 788 Ko
wininit.exe                    552 Services                   0      2 240 Ko
services.exe                   704 Services                   0      4 944 Ko
lsass.exe                      724 Services                   0     11 180 Ko
svchost.exe                    836 Services                   0        352 Ko
fontdrvhost.exe                868 Services                   0        256 Ko
svchost.exe                    884 Services                   0     14 988 Ko
svchost.exe                    984 Services                   0      8 340 Ko
svchost.exe                    296 Services                   0      4 188 Ko
svchost.exe                   1048 Services                   0      7 208 Ko
svchost.exe                   1200 Services                   0      8 528 Ko
svchost.exe                   1208 Services                   0      7 448 Ko
svchost.exe                   1240 Services                   0      3 988 Ko
svchost.exe                   1248 Services                   0      4 692 Ko
svchost.exe                   1264 Services                   0      4 172 Ko
svchost.exe                   1320 Services                   0      8 428 Ko
svchost.exe                   1416 Services                   0      2 808 Ko
svchost.exe                   1448 Services                   0      5 384 Ko
svchost.exe                   1472 Services                   0      1 636 Ko
svchost.exe                   1520 Services                   0      2 892 Ko
svchost.exe                   1660 Services                   0      3 940 Ko
svchost.exe                   1668 Services                   0      7 372 Ko
svchost.exe                   1740 Services                   0      5 408 Ko
```

- Ici on voit le nom, le PID, le nom de la session, …

16) TASKKILL :

- Arrête ou arrête une tâche (PID requis que vous pouvez trouver dans TASKLIST)
-

```
D:\>TASKKILL /IM notepad.exe
Opération réussie : un signal de fin a été envoyé au processus "notepad.exe" de PID 1628.
```

- j'avais une page “bloc notes” ouverte après cela elle a étais fermer

17) IPCONFIG :

- Affiche des informations sur les interfaces réseau

```
D:\>IPCONFIG

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::91:83cb:58da:daeb%7
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.30.12.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.30.255.254

D:\>
```

-

18) PING :

- Envoie des requêtes ICMP à l'hôte cible, vérifie la disponibilité de l'hôte

```
D:\>ping

Utilisation : ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
            [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
            [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
            [-4] [-6] nom_cible

Options :
    -t             Effectue un test ping sur l'hôte spécifié jusqu'à son arrêt.
                   Pour afficher les statistiques et continuer,
                   appuyez sur Ctrl+Attn.
                   Pour arrêter, appuyez sur Ctrl+C.
    -a             Résout les adresses en noms d'hôtes.
    -n count       Nombre de demandes d'écho à envoyer.
    -l size        Taille du tampon d'envoi.
    -f             Active l'indicateur Ne pas fragmenter dans le paquet (IPv4
                   uniquement).
    -i TTL         Durée de vie.
    -v TOS         Type de service (IPv4 uniquement. La
                   configuration de ce paramètre n'a aucun effet sur le type
                   de service dans l'en-tête IP).
    -r count       Itinéraire d'enregistrement du nombre de sauts (IPv4
                   uniquement).
    -s count       Horodatage du nombre de sauts (IPv4 uniquement).
    -j host-list   Itinéraire source libre parmi la liste d'hôtes (IPv4
                   uniquement).
    -k host-list   Itinéraire source strict parmi la liste d'hôtes (IPv4
                   uniquement).
    -w timeout     Délai d'attente pour chaque réponse, en millisecondes.
    -R             Utilise l'en-tête de routage pour tester également
                   l'itinéraire inverse (IPv6 uniquement).
                   D'après la RFC 5095, l'utilisation de cet en-tête de routage
                   est déconseillée. Certains systèmes peuvent supprimer des
                   demandes d'écho si cet en-tête est utilisé.
```

-

19) GETMAC :

- Affiche l'adresse MAC de la carte réseau
-

```
D:\>GETMAC

Adresse physique    Nom du transport
=================== ====================
88-AE-DD-1B-58-50   N/A

D:\>
```

20) NETSTAT :

- Afficher les statistiques du réseau.
-

```
Connexions actives

  Proto  Adresse locale         Adresse distante       État
  TCP    127.0.0.1:59296        DESKTOP-ISHD4VH:59297  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:59297        DESKTOP-ISHD4VH:59296  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:59298        DESKTOP-ISHD4VH:59299  ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:59299        DESKTOP-ISHD4VH:59298  ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53601      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53757      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53758      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53767      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53768      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53931      172.16.63.130:3128     CLOSE_WAIT
  TCP    172.30.12.1:53932      172.16.63.130:3128     CLOSE_WAIT
  TCP    172.30.12.1:53937      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53945      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53977      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53988      172.16.63.130:3128     TIME_WAIT
  TCP    172.30.12.1:53993      ec2-3-64-212-54:https  SYN_SENT
  TCP    172.30.12.1:53994      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53995      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53996      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
  TCP    172.30.12.1:53998      172.16.63.130:3128     ESTABLISHED
```

Conclusion :

Ce TP m'a beaucoup plus car j'ai appris beaucoup de commandes, et me sera surement pratique pour l'avenir.