

**Maël GIRARDIN**

B.U.T. Informatique — 3<sup>e</sup> année · parcours en alternance

MÉMOIRE D'ALTERNANCE

# De la maquette au produit

Anatomie d'une professionnalisation : faire grandir une appli-  
cation de management des compétences — et grandir avec elle.

« Comprendre pour apprendre, décider pour faire grandir. »

ORGANISME D'ACCUEIL

A.F.D.E.C

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

IUT — site d'Arles

MAÎTRE D'ALTERNANCE

Hubert GRANDJEAN

TUTEUR (IUT)

Bruno COLOMBEL

Nota : ce mémoire reproduit, avec l'autorisation de l'A.F.D.E.C, des éléments de la méthode OPTIQ© et du code de l'application (dépôts 00060838/2017-2019, 00079220-1/2022, 000611383-1/2025).

# Sommaire

---

## — Remerciements

Celles et ceux qui ont rendu cette année possible

---

## — Introduction

D'un projet d'étude à une responsabilité d'entreprise

---

## — Problématique

La question qui guide ce mémoire

---

## I De l'environnement professionnel à l'évolution d'un projet

L'entreprise, la mission, et le basculement de la maquette vers le produit

---

- A. Présentation de l'A.F.D.E.C et de mon rôle
- B. Historique de l'entrée en apprentissage
- C. Le projet initial : la méthode OPTIQ et l'objectif « maquette »
- D. Le basculement : de la maquette au produit

## II Développement — la traduction technique d'une ambition

Ce qui a été construit, pourquoi, et ce que les choix racontent

---

- A. Le développement d'une maquette poussée
- B. Le basculement dans le code — quatre franchissements
- C. La migration vers un produit : structure, tests, documentation

## III Analyse critique, bénéfices et évolution

Regard distancié sur le travail, ses limites et ce qu'il a fait grandir

---

- A. Analyse des résultats obtenus
- B. Limites, biais et points d'évolution
- C. Bénéfices pour l'entreprise, pour le projet — et pour moi

## — Conclusion

Ce que l'alternance laisse derrière elle

---

## — Annexes

Glossaire, cartographie des modules, extraits de code, feuille de temps

---

# Remerciements

**M**es premiers remerciements vont à **Hubert Grandjean**, mon tuteur au sein de l'entreprise qui m'a accueilli. Il y a plus d'un an, il m'a accordé sa confiance en me prenant en stage dans son entreprise et en me confiant le développement d'un projet innovant et ambitieux qu'il soutenait lui-même depuis plusieurs mois. Cette année, il a fait bien plus que me renouveler sa confiance : il m'a associé progressivement, à la réflexion, aux décisions, et finalement à l'aventure elle-même. Je tiens aussi à le remercier pour son écoute attentive, ses conseils professionnels mais aussi plus personnels concernant l'avenir et pour sa bienveillance tout au long de mon alternance. En tant que maître d'apprentissage il m'a repris, corrigé et conseillé avec justesse et bienveillance. C'est grâce à ce dévouement et cette implication pour la cause du bon que j'ai pu tirer un tel enrichissement de cet alternance. Dans le monde professionnel, beaucoup se basent sur le savoir ou les performances brutes. Je crois que ce qui fait d'Hubert quelqu'un auquel j'apporte tout mon respect c'est qu'il croit avant tout en l'humain, il a compris que croire en quelqu'un et l'accompagner était la meilleure façon de le faire évoluer. Alors pour tout cela et cette expérience infiniment riche sur de multiples facettes, je le remercie.

Je remercie chaleureusement l'ensemble de l'équipe de l'**A.F.D.E.C** pour son accueil, sa disponibilité. Une mention particulière à **Véronique Decauwer**, dont l'aide sur tout ce qui touche à l'administratif — un terrain qui n'est pas mon point fort — m'a été très précieuse.

Un remerciement profond à Florent et Camille Girardin, qui m'ont mis en contact avec Hubert et qui m'ont permis de trouver ce stage cela n'aurait été possible sans eux. Ils m'ont aussi accueilli chez eux durant la période de stage et ont été d'une gentillesse infinie avec moi. Je ne compte les rires et les bons moments passés à leur côté, et je salue leurs attentions et leur intérêt à l'égard de mon stage et de ce que j'y entreprenais, ils ont été un soutien indéfectible et pour cela je les en remercie infiniment.

Je tiens évidemment également à remercier ma famille : mon Papa et mes deux sœurs qui, malgré la distance, sont un soutien inébranlable pour moi.

# D'un projet d'étude à une responsabilité d'entreprise

**C**e mémoire retrace l'année d'alternance que j'ai effectuée au sein de l'entreprise A.F.D.E.C, en troisième année de B.U.T. Informatique. Cette année s'inscrit dans le prolongement une histoire commencée l'année précédente : celle de mon stage de deuxième année, déjà effectué au sein de l'A.F.D.E.C. Lors de cette période de stage, ma mission était de reprendre le développement d'une application maquette et d'y apporter le savoir faire d'un développeur. Cela s'est traduit par la reprise de la structure du code, du développement de nouvelles fonctionnalités, mais aussi quelques courts projets annexes liés à l'entreprise comme la création d'un site vitrine ou encore la gestion du routage de leurs divers noms de domaine.

**Néanmoins, trois mois pour réaliser une pareille maquette n'était pas suffisant. D'autant plus que l'objectif final s'élargissait sans cesse réclamant toujours de nouveaux éléments à ajouter ou à affiner. En parallèle la maquette commençait à convaincre. L'intérêt qu'elle suscitait auprès des premiers clients de l'A.F.D.E.C a changé la donne : il ne s'agissait plus de boucler un stage, mais de poursuivre l'aventure. C'est dans cet élan que l'alternance m'a été proposée, avec une mission claire : continuer à développer la maquette et la faire croître.**

Reprendre un projet vivant, c'est accepter qu'il vous échappe un peu : qu'il grandisse, qu'il change d'ambition, qu'il vous demande d'évoluer avec lui. C'est précisément ce que ce mémoire cherche à raconter. Non pas une liste exhaustive de ce qui a été fait, mais la réflexion derrière chaque choix, et ce que cette année a transformé : dans le projet, et dans ma manière de l'aborder.

Le récit suit trois temps. La première partie pose le décor — l'A.F.D.E.C, la méthode OPTIQ, mon rôle — jusqu'au moment où le projet a changé d'horizon. La deuxième est technique : après avoir donné la mesure de ce qui a été développé, elle confronte des extraits de « code d'hier » et de « code d'aujourd'hui », pour montrer concrètement ce que mûrir a voulu dire. La troisième prend du recul : résultats obtenus, limites assumées, à commencer par la priorité donnée au fonctionnel avant la sécurité et l'optimisation. Puis nous verrons les bénéfices pour l'entreprise comme pour moi.

Un préalable, enfin, a conditionné tout le reste : transposer une méthode aussi riche supposait d'abord de la comprendre et de me l'approprier. Saisir la méthode OPTIQ, sa lecture du travail

réel, des rôles, des flux et des compétences mobilisées, a élargi, bien au-delà du code, ma compréhension de l'entreprise, du management et de ce qu'est une organisation apprenante.

Reste une précision, nécessaire : l'intelligence artificielle a, comme durant mon stage, tenu une vraie place; comme outil de développement d'un côté et fonctionnalité intégrée à l'application de l'autre. C'est d'ailleurs un des rares points indiscutables posés en amont par l'entreprise. De plus comme l'utilisation de diverses formes d'IA est désormais une réalité de notre métier il me semble important de l'aborder et de comprendre son utilisation au sein du projet.

#### **PROBLÉMATIQUE**

**Comment transformer une maquette en un produit professionnel et commercialisable, et en quoi cette transformation constitue-t-elle, pour le développeur en alternance, un véritable levier de montée en compétences ?**

# De l'environnement professionnel à l'évolution d'un projet

Avant de parler de code, il me semble important d'établir le contexte. Une décision technique ne se comprend pleinement qu'à la lumière de l'entreprise qui la porte, de la méthode qu'elle défend, et de la trajectoire d'un projet qui, en un an, a changé de nature.

## A. Présentation de l'A.F.D.E.C et de mon rôle

**L'**A.F.D.E.C est un laboratoire indépendant de recherche appliquée, spécialisé dans la modélisation des organisations apprenantes et performantes, dans le secteur privé comme public. Fondée sur des valeurs humaines fortes et une expertise pluridisciplinaire. L'association place la co-construction des solutions au cœur de sa démarche, afin de garantir leur durabilité et leur appropriation sur le terrain.

Concrètement, l'A.F.D.E.C intervient dans le management des compétences, l'amélioration des processus, la conduite du changement, le développement RH et l'évaluation des pratiques professionnelles. Dans le cadre de partenariats, en France comme à l'international, elle accompagne les organisations à chaque étape de leur évolution : de l'analyse des besoins à la mise en œuvre, en passant par la conception d'outils et de méthodes adaptés aux réalités du terrain. Elle est particulièrement reconnue ses méthodes de recherche-action dédiées au management des compétences, à la cartographie du travail réel, au pilotage des activités, des rôles, des flux et des responsabilités, ainsi qu'à la reconnaissance des compétences mobilisées dans l'activité

### **LIAISON** Un développement par le prisme d'une vision métier

Le travail de l'A.F.D.E.C alimente des normes françaises publiées — par exemple la **X50-124** (« piloter les compétences pour faire face aux transitions ») ou la **X50-766** (habiletés socio-cognitives). Ce détail n'est pas anodin pour mon travail : plusieurs modules de l'application s'appuient explicitement sur ces référentiels, ce qui imposait une fidélité méthodologique au-delà de la simple prouesse technique.

C'est une organisation qui mise avant tout sur la confiance accordée au collaborateur et sur le développement de ses compétences. Cette philosophie n'est pas un simple discours : je l'ai vécue de l'intérieur, et elle explique en grande partie la façon dont mon rôle a évolué.

### Mon rôle, et son évolution

Je suis arrivé à l'A.F.D.E.C comme stagiaire, chargé de reprendre un développement en cours. Un an plus tard, j'en termine l'alternance dans une posture radicalement différente. Le glissement s'est fait par paliers, presque sans que je m'en aperçoive : d'abord exécutant de missions confiées, je suis progressivement devenu un interlocuteur avec qui l'on réfléchit le produit. Les échanges avec Hubert ont cessé d'être des transmissions de consignes pour devenir des discussions de conception — un rapport d'égal à égal, de construction commune, où mes initiatives pouvaient infléchir une idée de départ. De plus même sans encadrer une équipe, j'ai dû assumer une responsabilité de pilotage : organiser les priorités, séquencer les développements, rendre compte régulièrement, maintenir des versions stables pendant les périodes d'absence, et adapter mon rythme aux contraintes de l'entreprise et aux déplacements internationaux de mon maître d'apprentissage.



#### CE QUE L'ALTERNANCE A PERMIS DE FAIRE GRANDIR

La bascule la plus marquante n'est pas technique mais relationnelle et décisionnelle. Je ne délivrais plus un travail : je co-soutenais une vision. Prendre des initiatives, défendre un choix d'architecture, accepter que mes propositions soient rediscutées puis améliorées à deux. C'est dans cette posture de co-concepteur que j'achève mon année d'alternance. Cette prise de responsabilité est à double tranchant, elle permet d'aller plus loin dans la vision d'un élément, d'avoir son mot à dire dans la conception, ou encore d'en tirer des bénéfices, point que l'on développera plus tard dans le rapport. Mais cela s'accompagne aussi d'une plus grande responsabilité quant au bon fonctionnement de l'application, ou plus généralement des décisions que l'on prend, des expertises que l'on émet.

## B. Historique de l'entrée en apprentissage

Mon intégration en alternance s'est faite avec une aisance rare, et pour une raison simple : c'est dans cette même structure que j'avais réalisé mon stage de fin de deuxième année. Pendant douze semaines, j'ai pu m'accoutumer au projet, analysé ses forces et ses faiblesses, et débiter le développement de plusieurs modules. Lorsque mon stage est arrivé à son terme, le travail, lui, ne s'est pas arrêté : nous avons continué à collaborer durant l'été. L'application avait pris de l'ampleur, mais elle était encore loin d'être achevée. Alors faire 3 mois de pauses ne nous semblait vraiment pas bénéfique au projet et à sa continuité.

L'alternance de troisième année est donc arrivée comme une évidence. Les trois mois de stage n'ayant pas suffi à mener à terme un projet de cette envergure : il fallait du temps, de la continuité dans notre travail, et la possibilité de penser le produit dans la durée plutôt que dans l'urgence. L'alternance offrait précisément ce cadre : un fil continu sur une année entière.

#### CONTINUITÉ

#### Du stage à l'alternance

| Stage — 2 <sup>e</sup> année                                                                                         | Été (transition)                                                             | Alternance — 3 <sup>e</sup> année                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 semaines. Reprendre l'existant, consolider les bases, livrer une <b>maquette</b> à présenter à des investisseurs. | Poursuite de la collaboration. L'idée d'un produit complet commence à mûrir. | Une année. Transformer la maquette en <b>produit</b> : structure, visuel, documentation, tests, déploiement. |

#### ◆ — DATES ET RYTHME EXACTS

Le rythme de l'alternance défini par l'établissement était de 2 semaines en cours / deux semaines en entreprise. Le rythme dicté a donc été de 2 semaines sur 4, du 1 octobre jusqu'au 20 mars. À la suite de cela, une période en temps complet en entreprise du 23 mars au 19 juin.

#### Le cadre de travail : agilité, autonomie et confiance

La méthode de travail s'est imposée naturellement, dans la continuité du stage : une approche agile, terrain familier pour Hubert comme pour moi. Méthode découverte lors de ma deuxième année d'IUT. Concrètement, cela m'a laissé l'espace de coder, tester et proposer des solutions, puis d'en discuter pour ajuster, améliorer ou valider. Côté rythme, après une phase de présentiel pour bien m'imprégner de la vision du projet, une part de distanciel s'est révélée pertinente au fil de l'année — notamment lors des déplacements fréquents d'Hubert, à l'étranger comme dans le reste de la France. Plus qu'une facilité, ce fut un constat : ce mode de travail s'est avéré favorable à mon efficacité (davantage d'autonomie, une organisation qui m'est propre, ponctuée de comptes rendus réguliers), et il a montré qu'une future collaboration à distance ne poserait aucune difficulté.

De plus l'alternance entre les périodes de cours et en entreprise nous ont contraint à séquencer le développement de l'application, notamment pour avoir une version stable durant les deux semaines où je me trouvais en cours et donc où l'application n'évoluait plus. Que ce soit pour des démonstrations ou pour de l'utilisation pure, il fallait des versions stables qui permettaient l'accès à l'application et à la majorité des fonctionnalités durant ces périodes.



## C. Le projet initial : la méthode OPTIQ et l'objectif « maquette »

»

Pour comprendre le projet, il faut comprendre la méthode qu'il transpose. **OPTIQ®** est une approche d'analyse et de transformation des organisations. Elle repose sur une cartographie fine des activités et des compétences au sein d'une structure, dans le but d'en optimiser la performance globale. Elle permet de visualiser les connexions entre rôles, tâches et compétences clés, tout en révélant les zones de surcharge, de flou ou de sous-emploi. La méthode s'appuie sur deux outils complémentaires :

### OUTIL 1 **CartoColor®**

Une représentation graphique et colorée des activités, à la manière d'une grande carte routière de l'organisation. Chacun y repère ses activités, se situe dans le flux d'informations et découvre son influence sur la performance collective. Le code couleur identifie immédiatement les compétences clés.

### OUTIL 2 **OPTIQFluent®**

Le prolongement logique de CartoColor. Il travaille sur le traitement de l'information de chaque activité : identifier et faire progresser les compétences, définir les performances, analyser la charge de travail, passer des fiches de fonction aux **fiches de rôle**.

La richesse de la méthode tient à une progression. OPTIQFluent invite à passer des **fiches** de fonction qui décrivent un poste. Par des fiches de rôle, transversales et centrées sur les activités réellement exercées ; puis à définir des statuts qui clarifient les responsabilités et organisent l'autonomie de chacun. Toute la difficulté, pour le développeur, est de transposer cette finesse sans la trahir : une base de données trop rigide écrase la méthode, une interface trop verbeuse la rend illisible. Trouver ce point d'équilibre a été un fil rouge permanent.

L'A.F.D.E.C a souhaité transposer cette méthode dans une application, en plaçant la cartographie comme point d'entrée central. L'objectif affiché était simple à énoncer : rendre la méthode OPTIQ accessible à tous, donner à chaque collaborateur une vue claire sur ses compétences, ses rôles, les activités qui lui incombent et ses connexions au sein de l'organisation.

Mais, comme souvent, la simplicité de l'énoncé masquait la difficulté de la réalisation. Transposer fidèlement une méthode riche dans une application suppose un travail de synthèse permanent : tout représenter sans être ni verbeux ni redondant, et concevoir une base de données relationnelle qui reflète la méthode sans sacrifier la simplicité d'usage. À cela s'ajoute une contrainte que tout développeur connaît : une application qui transpose un objet existant sera sans cesse sujette à de nouvelles idées, à des changements de point de vue. Il fallait donc, dès le départ, une approche modulaire et modulable.

À ce stade, celui hérité du stage, l'ambition restait celle d'une maquette : une démonstration convaincante des idées de la méthode, suffisamment aboutie pour séduire des investisseurs, mais pas encore un produit que l'on installe chez un client, avec ses comptes, ses données cloisonnées et ses garanties de fiabilité.

## D. Le basculement : de la maquette au produit

**C'**est ici que se joue le cœur de cette année, et le cœur de ce mémoire. Au fil des mois, un constat s'est imposé : la maquette était devenue trop convaincante pour rester une maquette. Ce qui n'était qu'une preuve de concept méritait de devenir un produit. Ce basculement n'a pas été décrété un matin : il a infusé dans nos discussions, puis il a reconfiguré tous mes objectifs de développement.

Passer de la maquette au produit, ce n'est pas « finir » l'application. C'est en changer la nature. Concrètement, ce virage s'est traduit par quatre chantiers que toute la suite de ce mémoire va décliner :

### ① Solidifier la structure

Robustesse de la base de données, migrations sûres en production, gestion d'erreurs défensive : une maquette plante en démo, un produit ne plante pas chez le client.

### ② Soigner le visuel

Une véritable identité et cohérence visuelle — la charte définie : rose / vert / blanc — pour passer d'un outil fonctionnel à un produit **désirable**, que l'on a envie d'utiliser.

### ③ Garantir la fiabilité

Une **documentation complète** et une **batterie de tests** couvrant l'application : un produit doit pouvoir rendre compte de son propre état de santé.

### ④ Penser le multi-client

Création de comptes, système d'**entités** pour cloisonner les données de chaque organisation : le marqueur le plus net du passage à une logique commerciale.



### LE POURQUOI DE LA DÉCISION

Pourquoi basculer, alors qu'une maquette « suffisait » ? Parce qu'un produit fini change la conversation. On ne présente plus une idée à financer, on présente une solution à acheter. Ce déplacement engage l'entreprise vers une logique de commercialisation — et, pour moi, il a transformé un exercice de développement en un véritable projet d'ingénierie produit.

Ce basculement a aussi déplacé mes propres objectifs. Pendant le stage, ma réussite se mesurait à ce que je parvenais à montrer. En alternance, elle s'est mise à se mesurer également à ce que l'application pouvait encaisser : un redémarrage serveur sans perte de données, un client qui ne voit jamais celles d'un autre, une fonctionnalité qui ne casse pas quand une erreur survient. La partie suivante entre dans cette matière concrète.

# Développement — la traduction technique d'une ambition

Cette partie décrit d'abord l'étendue de ce qui a été construit, puis met en regard quelques exemples de décisions techniques prises afin de montrer, ligne à ligne, ce que passer d'une maquette à un produit signifie concrètement.

## A. Le développement d'une maquette poussée

**L**orsque j'ai repris le développement de l'application, elle comptait une poignée de pages réellement utilisables. Aujourd'hui, DevOPTIQ est une application web complète, organisée en une trentaine de modules fonctionnels couvrant l'ensemble de la méthode OPTIQ, allant de la cartographie des activités jusqu'à la projection métier, en passant par l'évaluation des compétences, l'analyse du temps et la génération de plans de formation assistés par IA.

~55

BLUEPRINTS FLASK  
(MODULES ROUTÉS)

29

MODÈLES DE  
DONNÉES

63

GABARITS  
(TEMPLATES)

~69k

LIGNES DE CODE  
(PYTHON · JS · HTML)

Derrière chaque module se cachent des routes Python, des requêtes SQL, des interfaces construites et stylisées mais surtout des idées et des échanges. L'architecture retenue est résolument modulaire : un blueprint Flask par domaine fonctionnel, des modèles SQLAlchemy centralisés, des gabarits Jinja2 qui s'assemblent par inclusion de partiels, et un front en JavaScript vanilla pour garder la maîtrise totale du comportement des pages.

## Un aperçu des grands domaines fonctionnels

| Domaine                           | Ce qu'il apporte                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Concepteur de cartographie</b> | Éditeur SVG maison (formes, bandes, connexions, import de fichiers Visio <code>.vsdx</code> ) et viewer. Point d'entrée central de l'application. |
| <b>Activités &amp; tâches</b>     | Fiche et liste des activités, tâches, outils, contraintes, données d'entrée / sortie, liens inter-activités.                                      |
| <b>Compétences</b>                | Savoirs, savoir-faire, aptitudes, HSC ; évaluations multi-évaluateurs (Garant / Manager / RH), synthèse par rôle.                                 |
| <b>Gestion RH &amp; comptes</b>   | Rôles, affectation des collaborateurs, managers, gestion des utilisateurs et des entités.                                                         |
| <b>Performance &amp; temps</b>    | Indicateurs de performance, analyse de la charge de travail par activité, rôle et utilisateur.                                                    |
| <b>Briques d'IA</b>               | Propositions de compétences, plan de formation, onboarding, chatbot, import assisté, projection vers les fiches métier ROME.                      |

## Trois modules emblématiques


Pour illustrer la mise en œuvre de l'évolution de notre application, je vous propose de nous attarder quelque peu sur trois fonctionnalités présentes dans cette dernière qui chacune a représenté un défi particulier.

**Le Concepteur de cartographie** est, techniquement, la pièce la plus exigeante. C'est un éditeur SVG entièrement maison : l'utilisateur y dessine des formes, des bandes (les rôles), des connexions entre activités, et peut même importer un fichier Visio ( `.vsdx` ) existant. Chaque sauvegarde extrait les données du dessin pour les synchroniser avec les modèles de la base — la carte n'est pas une image, c'est une structure de données vivante. Les nombreuses itérations sur les ports de connexion, les badges de décision ou la persistance de l'état témoignent du raffinement que demande un éditeur graphique réellement utilisable. Cela a représenté un véritable défi technique de mettre en œuvre un tel outil seul.

**La synthèse des compétences** est sans doute la page la plus stratégique. Elle concentre la vision globale d'un collaborateur : ses rôles, ses activités, ses évaluations. La développer a supposé de relier plusieurs couches de logique — récupération des données, affichage dynamique, édition restreinte selon les droits, écriture en base, historique. C'est là que j'ai le plus ressenti l'équilibre nécessaire entre structure **back-end**, interface et expérience métier ; c'est aussi la page qui a connu le plus de versions différentes au cours du développement.

Pour un lecteur extérieur à la méthode, précisons ce que vise cette fonctionnalité. Dans OPTIQ, chaque activité mobilise des compétences précises : savoirs, savoir-faire et habiletés socio-cognitives. L'application permet d'évaluer ces compétences mobilisées pour chaque collaborateur,

par activité et par rôle, puis d'en offrir une vue de synthèse. L'objectif n'est pas de noter les personnes, mais de rendre visibles les compétences détenues, les écarts à combler et, au fond, de nourrir la reconnaissance du travail réel de chacun dans l'organisation.



**L'analyse du temps**, enfin, donne de la profondeur aux données en croisant durée, récurrence, fréquence et délai pour en extraire des indicateurs de charge — par activité, par rôle ou par collaborateur. Elle m'a permis d'apprendre à concevoir une interface non comme un simple écran, mais comme un véritable outil d'analyse pour l'utilisateur final, capable de rester lisible malgré la richesse des informations qu'elle manipule.


La richesse des fonctionnalités dont dispose l'application, comprenant celles énoncées en amont, traduit une priorité assumée. Dans un temps contraint, nous avons d'abord visé la richesse fonctionnelle — prouver tout ce que l'application pouvait faire — en laissant délibérément pour plus tard la sécurité de pointe, l'optimisation fine, les tests et la finition. Ce n'est pas un renoncement mais une priorisation, dont la Partie III mesurera les limites.

Mais l'ampleur n'est pas une fin en soi : elle est le décor sur lequel se détachent les décisions qui comptent vraiment. Plutôt que de survoler trente modules, j'en ai extrait quatre cas qui montrent, chacun à leur manière, le passage de la maquette au produit.

## B. Le basculement dans le code — quatre franchissements

**L**a Partie II.A a montré que l'application avait d'abord grossi. Le réflexe de la maquette : prouver tout ce qu'on peut faire. Mais grossir n'est pas mûrir. Cette section montre l'autre mouvement, celui de la nature : l'instant où nos décisions ont cessé de viser la démonstration pour viser le produit. Pour le rendre tangible, chaque cas place côte à côte une version « maquette » et une version « produit » du même choix. On y retrouvera une constante : devenir un produit, c'est se soucier soudain de ce qu'une démo ignore — l'autonomie, l'isolation des données, la durabilité, le soin. Quatre franchissements, chacun avec sa décision, son pourquoi, et ce qu'il révèle de notre évolution.


### ► Cas n°1 — Notre propre outil : le **Concepteur de cartographie**



**La cartographie, hier et aujourd'hui.** Avant, « Mettre à jour la cartographie » se contentait de parser le fichier Visio et d'en afficher le résumé dans une boîte de dialogue. Désormais, un éditeur graphique complet est intégré à l'application.

Voici le chantier le plus lourd de l'année, et sans doute le marqueur le plus spectaculaire du passage au produit. La cartographie — CartoColor — est le cœur de la méthode OPTIQ et le point d'entrée de l'application. Or, dans la maquette, cette cartographie n'existait pas dans l'application : elle était dessinée à l'extérieur, sous Microsoft Visio, puis exportée en fichier `.vsdx` que l'application devait parser pour en extraire les activités et les liens. Toute la cartographie reposait donc sur un outil tiers, propriétaire et payant, et sur un parsing fragile du format XML de Visio.

Ayant donc en tête la volonté de faire de la maquette un produit abouti, nous avons pris une décision forte : construire notre propre éditeur de cartographie, intégré à l'application. Le Concepteur de cartographie est un éditeur SVG entièrement maison. L'utilisateur dessine ses activités, ses bandes (les rôles) et ses connexions directement dans le navigateur, sans aucun logiciel externe. À elle seule, cette brique représente plus de 6 500 lignes de JavaScript. Bien que cela fut un chantier long et complexe, cela paraissait primordial tant la dépendance à un produit tiers nous paraissait contraignant dans une logique de commercialisation.



**Figure 1.** La cartographie quitte un outil externe (Visio) pour devenir une fonction native de l'application.

## ● AVANT — MAQUETTE · PARSEUR LE FORMAT PROPRIÉTAIRE DE VISIO

```

class VsdxConectionParser:
    """Parse les connexions d'un fichier VSDX (format Microsoft Visio)."""
    VISIO_NS = {'v': 'http://schemas.microsoft.com/office/visio/2012/main'}
    EXCLUDED_LAYERS = {'6'} # hacks spécifiques au format Visio

    def parse(self):
        if not self.vsd_path.lower().endswith('.vsdx'):
            return [], ["Le fichier doit être au format .vsdx"]
        with zipfile.ZipFile(self.vsd_path, 'r') as zf:
            page_files = [f for f in zf.namelist() if 'pages/page' in f]
            # ... parcours fragile du XML propriétaire de Visio ...
    
```



```
@cartography_editor_bp.route("/api/save", methods=["POST"])
def api_save():
    entity = _get_active_entity()
    diagram = request.get_json(force=True)    # dessiné dans le concepteur de cartographie

    # Le diagramme JSON est stocké en base → survit aux redémarrages cloud
    entity.optiqcarto_data = json.dumps(diagram, ensure_ascii=False)
    db.session.commit()

    # Re-extraction directe vers les modèles : activités, rôles, liens
    _sync_carto_to_db(entity, diagram)
    return jsonify({"ok": True})
```



#### CE QUE CE CHOIX TRADUIT


Internaliser la cartographie, c'est reprendre la main sur le cœur de la méthode. On supprime une dépendance à un logiciel tiers payant, on rend l'application autosuffisante, et on maîtrise tout le cycle : dessin → diagramme JSON → synchronisation directe en base. Un produit ne peut pas exiger de chaque client qu'il possède Visio. Construire notre propre éditeur — au prix de milliers de lignes et d'innombrables itérations (ports, bandes, connexions, sélection au lasso, liaisons inter-cartes) — était le seul chemin crédible vers un produit vendable.

Le détail technique est éloquent : le diagramme est sérialisé en JSON dans `optiqcarto_data`, donc il survit aux redémarrages du cloud, et chaque sauvegarde ré-extrait proprement les activités, rôles et liens vers la base sans détruire les données métier déjà rattachées. La cartographie n'est plus une image importée : c'est une structure vivante, née et gérée à l'intérieur du produit.

## ► Cas n°2 — Le virage commercial : le système multi-entités

**LE PAS FRANCHI** Les données d'une seule organisation → un espace cloisonné et étanche par client

Voici, selon moi, le marqueur le plus net du passage au produit. Notre maquette manipulait les données d'une organisation unique (celle visible). Notre produit commercialisable peut accueillir plusieurs clients et garantir, de façon stricte, qu'aucun ne voit les données d'un autre. Il a donc fallu introduire une notion d'entité (représentation d'une organisation, composé d'une cartographie et de sa structure de données attirée), un système de comptes, et cloisonner chaque requête par entité active.



**Figure 2.** Le filtre `entity_id` / `owner_id` transforme un espace unique en autant d'espaces étanches qu'il y a de clients.

● **AVANT — MAQUETTE · UNE SEULE ORGANISATION, AUCUNE NOTION DE PROPRIÉTAIRE**

```
@activities_bp.route("/activities")
def list_activities():
    # Toutes les activités de la base : une seule organisation implicite
    activities = Activities.query.all()
    return render_template("activities.html", activities=activities)
```

● **APRÈS — PRODUIT · ENTITÉ ACTIVE EN SESSION, ISOLATION STRICTE PAR PROPRIÉTAIRE**

```
class Entity(db.Model):
    """Une organisation et sa cartographie. Chaque entité possède ses
    propres données et appartient à un utilisateur (owner_id)."""

    @classmethod
    def get_active(cls, user_id=None):
        if user_id is None:
            user_id = session.get('user_id')
        if not user_id:
            return None  # pas connecté → pas d'entité

        active_entity_id = session.get('active_entity_id')
        if active_entity_id:
            # STRICT : l'entité doit appartenir à l'utilisateur courant
            entity = cls.query.filter(
                cls.id == active_entity_id,
                cls.owner_id == user_id
            ).first()
            if entity:
                return entity
        # repli : la première entité de l'utilisateur
        return cls.query.filter_by(owner_id=user_id).first()
```

À partir de là, chaque route ne lit plus « toutes » les données, mais celles de l'entité active :

```
active = Entity.get_active() # entité du client connecté
activities = Activities.query.filter_by(entity_id=active.id).all()
```



#### CE QUE CE CHOIX TRADUIT — ET SON AMPLEUR

Le cloisonnement par entité irrigue aujourd'hui l'ensemble du code — on compte plus de **340** filtres `entity_id` et **230** références à l'entité active à travers les modules. Décider cela, c'est accepter de repenser chaque requête de l'application. On passe donc d'une maquette modélisant une unique entité, à une application qui de par sa structure peut switcher entre diverses entités, ce qui en modifie son contenu sans toucher à sa structure, ainsi même si la structure de l'application et l'organisation que ses données modélisées sont détachées l'une de l'autre. Cela permet d'interchanger nos organisations modélisées (entités) au travers de notre infrastructure d'application. Cela fait basculer l'app dans une vraie vision modulaire du produit et des données qu'il contient.

Désormais l'entité active est contenue dans la session utilisateur et non plus en base. Ce genre de détail : où vit l'état, et pourquoi, est typiquement ce à quoi on ne pense pas dans une maquette, et ce qu'on ne peut plus ignorer dans un produit multi-utilisateurs à vocation professionnelle.

### ► Cas n°3 — Penser le cloud : le **stockage des fichiers**

**LE PAS FRANCHI** Des fichiers écrits sur le disque, volatils en cloud → un stockage durable, en base

Ce cas est intéressant, car il illustre une vérité dont une maquette ne tient pas compte : l'environnement de production détient ses propres lois. L'application est déployée sur Google Cloud Run, dans un conteneur dont le système de fichiers est éphémère : à chaque redémarrage ou redéploiement, tout ce qui a été écrit sur le disque disparaît. Une maquette qui enregistre les fichiers uploadés sur le disque local fonctionne parfaitement... jusqu'au premier redémarrage, où les fichiers des clients s'évanouissent.

## ● AVANT — MAQUETTE · ÉCRITURE SUR LE DISQUE LOCAL (VOLATIL EN CLOUD)

```
UPLOAD_DIR = os.path.join(app.root_path, "uploads")

def upload_file():
    f = request.files["file"]
    path = os.path.join(UPLOAD_DIR, secure_filename(f.filename))
    f.save(path)                                # écrit sur le disque du conteneur
    return {"path": path}                       # ... perdu au prochain redémarrage
```

## ● APRÈS — PRODUIT · CONTENU BINAIRE PERSISTANT EN BASE (SURVIT AU CLOUD)

```
class FileBlob(db.Model):
    """Contenu binaire des fichiers. Persistant en base
    (PostgreSQL BYTEA / SQLite BLOB) – survit aux redémarrages cloud."""
    filename = db.Column(db.String(255), nullable=False)
    mimetype = db.Column(db.String(128), nullable=False)
    data = db.Column(db.LargeBinary, nullable=False)

def upload_file():
    f = request.files.get("file")
    blob = FileBlob(filename=secure_filename(f.filename),
                    mimetype=f.mimetype, data=f.read())
    db.session.add(blob); db.session.commit()
    return {"path": f"/utils/file/{blob.id}"}    # servi depuis la base
```



### CE QUE CE CHOIX TRADUIT

Stocker des fichiers en base de données n'est pas une « bonne pratique » universelle, c'est une décision contextuelle, justement raisonnée. Elle dit que j'ai cessé de coder « en général » pour coder pour mon environnement réel. La même logique a été appliquée au contenu des cartographies (SVG, données du concepteur de cartographie), stockées en base plutôt que sur disque. Comprendre la cible de déploiement avant d'écrire le code : voilà un réflexe adapté au statut de produit commercial.

## ► Cas n°4 — Le soin du produit : **désirable** et **incroyable**

**LE PAS FRANCHI** Une démo qui peut être laide et fragile → un produit désirable, qui ne s'effondre jamais

Un produit se distingue d'une maquette notamment par deux exigences que celle-ci ignore : il doit donner envie (visuellement et ergonomiquement), et il ne doit jamais s'effondrer (engendrer de bug ou d'erreurs non prévues) devant le client. L'esthétique et la robustesse semblent éloignées ; pourtant elles s'inscrivent dans la même logique : celle de faire d'une maquette un outil

fini, durable et cohérent. Ainsi dans l'optique d'un produit complet, fini, ces deux finitions, longtemps reléguées au second plan dans la maquette, sont devenues des priorités du produit, lié au nouveau statut de l'application.

On va donc passer en revue 4 points qui représente ce besoin de finition d'on nécessitait notre application.

### Facette 1 — Une identité visuelle qui donne envie

Le style initial était fonctionnel mais trop brut : une feuille globale aux tailles énormes ( `30px` partout), des couleurs nommées « en dur », et une cohérence globale pas voir peu présente lié a un développement axé sur le fonctionnel et étalé dans le temps.

En réponse à ce souci, le produit s'est doté d'un véritable design system. Des jetons de couleur (le rose `#ec4899`, le vert `#22c55e`, le blanc) utilisés dans plusieurs déclinaisons, sur toute l'application. Cela nous permet donc d'avoir une continuité et une cohérence visuelle entre toutes les sections que comporte l'application.

Ce mémoire en est lui-même habillé : sa charte est celle de l'application.

#### ● AVANT — MAQUETTE · COULEURS « EN DUR », PAS DE SYSTÈME

```
body { font-family: Arial; font-size: 30px; }      /* tout surdimensionné */

.update-btn {
  background-color: green;      /* couleur nommée, non maîtrisée */
  color: white;
}
```

#### ● APRÈS — PRODUIT · JETONS DE COULEUR, CHARTE COHÉRENTE

```
:root {
  --pink: #ec4899;  --pink-dk: #be185d;  /* rose : couleur principale */
  --green: #22c55e; --green-dk: #15803d; /* vert : couleur d'accent */
}

.nav-logo { background: linear-gradient(135deg, var(--pink), var(--pink-dk)); }
```

**AVANT — FORMULAIRE GÉNÉRIQUE**

**Connexion**

Email:

Mot de passe:

**Se connecter**

[Mot de passe oublié ?](#)

**APRÈS — IDENTITÉ DE MARQUE**

**DevOPTIQ**  
Gestion des compétences & activités

**Connexion**

EMAIL

MOT DE PASSE

**Se connecter**

[Mot de passe oublié ?](#)

**L'écran de connexion, avant / après.** Même fonction, tout autre produit : d'un formulaire générique à une identité visuelle assumée (charte rose / vert).

## Facette 2 — Une IA qui ne fait jamais planter le client

L'IA est fréquemment utilisée dans DevOPTIQ : elle propose des savoirs, des savoir-faire, des HSC, génère des plans de formation, alimente notre chatbot. Mais une dépendance externe est aussi une fragilité : et si la clé d'API est absente, le service indisponible, le quota épuisé ? Dans une maquette, on suppose que « ça marche ». Dans un produit, c'est interdit : une fonctionnalité ne doit jamais faire planter l'interface du client.



## CADRE & ÉTHIQUE DE L'IA

Les fonctionnalités d'IA ne doivent pas être comprises comme des décisions automatiques, mais comme des aides à la proposition, soumises à validation humaine. Une attention particulière devra être portée à la confidentialité des données transmises, à la traçabilité des prompts, aux limites d'usage et à la prévention des dérives de type prompt injection. Une doctrine sera établie par l'A.F.D.E.C sur ce point.

### ● AVANT — MAQUETTE · DÉPENDANCE DURE, PLANTE SI L'API MANQUE

```
from openai import OpenAI
client = OpenAI(api_key=os.environ["OPENAI_API_KEY"]) # KeyError si absente

def propose_savoirs(activity):
    resp = client.chat.completions.create(...) # 500 si l'API échoue
    return parse(resp)
```

### ● APRÈS — PRODUIT · CLIENT OPTIONNEL + REPLI DÉTERMINISTE, JAMAIS D'ERREUR 500

```
def openai_client_or_none():
    """Instancie le client OpenAI ; si la clé manque → (None, raison)."""
    key = os.environ.get("OPENAI_API_KEY")
    if not key:
        return None, "Clé OpenAI manquante (OPENAI_API_KEY)."
    try:
        from openai import OpenAI
        return OpenAI(api_key=key), None
    except Exception as e:
        return None, str(e)

def dummy_from_context(ctx, kind="savoir"):
    """Repli déterministe : fabrique des items à partir du contexte.
    Ça évite de faire planter le front en prod."""
    ...
    return [f"{prefix} les procédures principales{titre_part}", ...]
```



### CE QUE CES DEUX FINITIONS TRADUISENT

D'un côté, un langage visuel plus cohérent fait passer l'application d'une « c'est fonctionnel » à « on a envie de s'en servir ». Pour éviter de faire planter le frontend, le code permet au client sans clé d'API d'obtenir une proposition dégradée mais cohérente, et l'application reste debout. Séduire et ne jamais décevoir ce sont deux bonnes idées à respecter dans le développement d'un produit fini, car l'erreur n'est pas permise. L'application doit anticiper et trouver une réponse à toutes les options possibles.

### SYNTHÈSE Ce que les quatre cas ont en commun

Pris ensemble, ces choix transforment la **nature** de l'application : la rendre autonome en internalisant son cœur — la cartographie (cas 1) ; multi-client et étanche (cas 2) ; durable sur le cloud (cas 3) ; enfin désirable et increvable (cas 4). Du plus lourd des chantiers au plus discret des replis, c'est ce travail souvent invisible qui sépare une maquette d'un produit.

Ce dernier franchissement : le soin visuel, a quelque chose de particulier. Ce n'est déjà plus une fonctionnalité, mais un attribut de produit, quelque chose qu'une démonstration n'a jamais à offrir. Et il en appelle d'autres, invisibles mais tout aussi décisifs : la fiabilité, la testabilité, la transmissibilité. Franchir ces étapes une à une ne suffisait pas ; il fallait, pour finir, professionnaliser l'ensemble. C'est l'objet de la dernière section.

## C. La migration vers un produit : structure, tests, documentation



Si la partie B montrait des franchissements pris un à un, celle-ci montre un changement de régime. Trois chantiers transversaux ont accompagné le passage au produit : fiabiliser la base de données en production, se doter d'une batterie de tests qui rend compte de l'état de santé de l'application, et produire une **documentation** digne d'un logiciel que l'on transmet.

### ► Fiabiliser la base de données en production

La maquette tournait sur une base locale. Le produit tourne sur PostgreSQL dans le cloud, avec une base locale SQLite pour le développement. Concilier les deux, et faire évoluer le schéma sans jamais bloquer un déploiement, a demandé une stratégie de migration sur-mesure, exécutée au démarrage de l'application :



```
# Au démarrage : créer les tables manquantes, puis ajouter les colonnes
# manquantes une à une – idempotent, sans verrou DDL bloquant.
def _safe_add_column(table, col, col_type):
    try:
        with db.engine.connect() as _conn:
            _conn.execute(_text(f"ALTER TABLE {table} ADD COLUMN {col} {col_type}"))
            _conn.commit()
    except Exception:
        pass # colonne déjà présente – normal, on ignore

db.create_all() # tables manquantes
_safe_add_column("entities", "svg_content", "TEXT")
_safe_add_column("entities", "optiqcarto_data", "TEXT")
_safe_add_column("links", "choice_label", "VARCHAR(10)")
# ...
```



### UNE DÉCISION NÉE D'UN INCIDENT DE PRODUCTION

Le code porte la cicatrice d'un vrai problème. À l'origine, les migrations passaient par l'outil standard (Alembic). En production, ce dernier attendait un verrou PostgreSQL pendant plus de dix minutes lorsqu'une colonne existait déjà – provoquant un timeout du worker, puis un crash en boucle. La décision, documentée dans le code, a été de ne plus exécuter les migrations automatiques et de les remplacer par des `ALTER TABLE` idempotents et instantanés. C'est un choix pragmatique, peut-être pas « académiquement pur » mais qui a rendu les déploiements fiables. Apprendre à arbitrer entre la théorie la réalité du terrain est une compétence que j'ai développée lors de cette alternance.

Cette même recherche de robustesse se retrouve dans des dizaines de détails : des écritures en base conçues en « supprimer puis réinsérer » (UPSERT) pour résister aux particularités de PostgreSQL, ou encore un journal d'activité automatique qui, grâce aux event listeners de SQLAlchemy, enregistre seul chaque création ou modification sans que les routes aient à y penser.

### ► Une batterie de tests qui rend compte de l'état de l'application

C'est aussi un des signes qui rendent le plus compte de la professionnalisation de l'application. Là où la maquette n'avait aucun test, le produit compte désormais une couverture étendue, organisée par module, exécutée sur une base SQLite temporaire dédiée aux tests :

**+1000**

TESTS  
AUTOMATISÉS

**41**

FICHIERS DE TEST  
(UN PAR DOMAINE)

**~16k**

LIGNES DE CODE  
DE TEST

**/  
testpanel**

PANNEAU DE TESTS  
INTÉGRÉ À L'APP

Au-delà des chiffres, ces tests changent la façon de travailler : ils transforment la peur de régressions en confiance. On peut refondre un module en sachant qu'une régression sera signalée. Mieux encore, l'application embarque un panneau de tests ( `/testpanel` ) qui permet de visualiser, depuis l'interface, l'état de santé des différentes briques. Une manière de rendre la fiabilité lisible, y compris pour un non-développeur comme Hubert.

## VUE GLOBALE — TABLEAU DE BORD

### Tableau de bord global

9

Runs exécutés

93%

Taux de réussite

21s

Durée moy. run

List tools contains expected fields


Test le plus instable

#### ÉVOLUTION DU TAUX DE RÉUSSITE

Dernière heure

Dernière journée

Dernier mois



#### HISTORIQUE DES RUNS

9 dernier(s) run(s)

|    |                |                |                |       |     |
|----|----------------|----------------|----------------|-------|-----|
| #9 | 10/06/26 19:29 | Tous les tests | 970 OK · 60 KO | 25.2s | 94% |
| #8 | 04/06/26 15:37 | Tous les tests | 866 OK · 58 KO | 47.7s | 94% |
| #7 | 29/05/26 10:37 | Tous les tests | 605 OK · 32 KO | 22.2s | 95% |
| #6 | 26/05/26 00:43 | Tous les tests | 455 OK · 31 KO | 22.1s | 94% |
| #5 | 22/05/26 10:48 | Tous les tests | 368 OK · 31 KO | 22.5s | 92% |

## DÉTAIL PAR PAGE — CHAQUE TEST UNITAIRE

### Test Panel

VUE GLOBALE

● Tous les tests

PAR PAGE

● HSC / Habiletés S...

APP

← Retour à l'app

Test Panel / HSC / Habiletés Socio-Cognitives (section dans les activités)

### HSC / Habiletés Socio-Cognitives (section dans les activités)

Page : HSC / Habiletés Socio-Cognitives (section dans les activités) Tests couvrant le CRUD et le rendu partiel.

100% 6 6 0  
Taux de réussite Tests Passés Échoués

▶ Lancer la page

☰ Vue globale



#### TESTSOFTSKILLSCRUD

|                                |                                   |        |              |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|
| ● Add softskill                | test_add_softskill                | passed | ██████████ > |
| ● Add softskill missing fields | test_add_softskill_missing_fields | passed | ██████████ > |
| ● Delete softskill             | test_delete_softskill             | passed | ██████████ > |
| ● Delete softskill not found   | test_delete_softskill_not_found   | passed | ██████████ > |
| ● Render softskills            | test_render_softskills            | passed | ██████████ > |
| ● Update softskill             | test_update_softskill             | passed | ██████████ > |

**Le panneau de tests intégré ( /testpanel ).** Une vue globale — taux de réussite, durée moyenne, historique des runs — et un détail page par page jusqu'au test unitaire. Au dernier run : plus de 1 000 tests, ~93 % de réussite — l'application rend compte, run après run, de son propre état de santé.

## ► Documenter : transmettre plutôt que détenir

Un produit que l'on veut commercialiser ne peut pas reposer dans la seule tête de son développeur. J'ai donc rédigé deux documentations complémentaires, elles aussi habillées de la charte graphique rose / vert / blanc : une documentation technique (architecture, modèles de données avec diagrammes, référence des API, conventions, déploiement) et un guide utilisateur destiné aux futurs clients.

**POUR  
L'ÉQUIPE**

### **Documentation technique**

Diagrammes d'architecture et de données, flux de démarrage, référence des modules et des endpoints, stratégie de déploiement. Le socle pour qu'un autre développeur puisse reprendre le projet.

**POUR LE CLIENT**

### **Guide utilisateur**

Une prise en main pas-à-pas des fonctionnalités, pensée pour l'utilisateur final. Le signe que l'on s'adresse désormais à des clients, pas seulement à des investisseurs.



### **CE QUE L'ALTERNANCE M'A PERMIS D'APPRENDRE ICI**

Tester et documenter sont, pour un étudiant, les tâches les plus faciles à négliger : elles ne « se voient » pas. C'est en entreprise, avec l'horizon d'un produit transmis et vendu, que j'ai compris leur valeur réelle. Cela permet non seulement de gagner du temps au long terme sur la maintenance et la compréhension de l'application pour de nouveaux développeurs, mais cela rassure aussi les investisseurs, tant cela apporte un caractère professionnel au produit.

# Analyse critique, bénéfices et évolution

Un travail sérieux se juge aussi au recul critique de son auteur sur ses propres limites. Cette partie assume les choix, expose les biais, et mesure ce que cette année a réellement apporté, autant à l'entreprise, au projet, qu'à moi-même.

## A. Analyse des résultats obtenus

**L**e résultat le plus tangible est qu'il existe désormais un produit, là où il n'y avait qu'une maquette. Cette phrase paraît modeste ; elle résume pourtant un déplacement profond. L'application n'est plus une démonstration d'idées : c'est un logiciel multi-clients, déployé en production sur le cloud, doté d'une identité visuelle, d'une documentation et d'une couverture de tests, et capable d'accueillir l'organisation d'un client réel sans exposer ses données.

Sur le plan strictement fonctionnel, l'ambition de départ : transposer la méthode OPTIQ, est largement tenue : la cartographie, le cœur de la méthode, est éditable et exploitable ; les compétences, les rôles, les performances et le temps sont gérés ; et plusieurs briques d'IA viennent assister l'utilisateur là où la méthode est la plus exigeante. A la mesure du mémoire de deuxième année, qui décrivait « six modules » comme un aboutissement, l'élargissement est net.

### BILAN

#### Ce qui est atteint, ce qui reste ouvert

| Atteint                                                                   | Encore ouvert                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produit déployé, multi-entités, cloisonnement strict des données.         | Durcissement de la sécurité (voir B).                     |
| Identité visuelle cohérente sur toute l'application.                      | Optimisation fine des performances (requêtes, cache).     |
| Plus de 1 000 tests automatisés + documentation technique et utilisateur. | Stratégie de <b>distribution</b> et de commercialisation. |

## B. Limites, biais et points d'évolution

J'aborde ce point sans détour, car il est au cœur de la démarche réflexive attendue. Le choix le plus structurant de l'année a été un arbitrage assumé : dans un temps contraint, nous avons privilégié ce qui se voit et ce qui sert. Le fonctionnel et le visuel au détriment de la sécurité de pointe et de l'optimisation. Il faut en mesurer précisément la portée, sans le minimiser ni le dramatiser.

### La sécurité : ce qui est protégé, ce qui ne l'est pas encore

Il serait faux de dire que la sécurité a été ignorée. La sécurité qui compte le plus pour un logiciel multi-clients c'est l'isolation des données entre organisations. Cela est en place et stricte : chaque entité est rattachée à son propriétaire, et les requêtes refusent de servir les données d'autrui. Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair ; ils sont hachés (werkzeug).

En revanche, la couche de durcissement défensif reste à construire. Dans le détail :

- Le contrôle d'accès est fait « au cas par cas » (vérification de session dans les routes) plutôt que par un garde systématique appliqué uniformément.
- Il n'y a pas encore de protection CSRF sur les formulaires, ni de limitation de débit contre les abus.
- Les en-têtes de sécurité HTTP et la politique de contenu ne sont pas durcis (le chiffrement TLS, lui, est assuré par Cloud Run en amont).



### POURQUOI CE CHOIX — ET POURQUOI EST-IL DÉFENDABLE

Face à un temps limité, il fallait d'abord exister comme produit : démontrable, désirable, vendable. Un produit magnifiquement sécurisé mais sans fonctionnalités ne convainc personne ; un produit fonctionnel et séduisant peut être durci ensuite, par couches. Ces manques ne sont donc pas des oublis mais une dette technique consciente, identifiée et priorisée. Exactement le type d'arbitrage qu'impose la réalité de l'entreprise, et que la formation, centrée sur la rigueur individuelle, prépare peu (vu uniquement lors des cours de Monsieur Chikhaoui).

### L'optimisation, et la vraie limite : la distribution

Dans le même esprit, l'optimisation fine (élimination des requêtes redondantes, mise en cache) a été laissée pour plus tard : tant que les volumes restent ceux d'une jeune solution, la priorité était ailleurs. Mais la limite la plus importante n'est, paradoxalement, pas technique. Nous disposons aujourd'hui d'une application techniquement solide ; le défi suivant est celui de la distribution : comment la porter jusqu'à ses clients, l'installer, la facturer, l'accompagner. Le centre de gravité

du projet se déplace du développement vers la commercialisation, un terrain nouveau, et passionnant.

### Un plan de durcissement technique avant commercialisation

Ce constat appelle une feuille de route. Avant toute commercialisation, le produit devra franchir un durcissement technique que l'on peut envisager en trois horizons :

| Horizon                                                                 | Étapes principales                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Court terme</b><br>avant une première expérimentation client élargie | Tests en conditions réelles, sécurité, protection et conditions de transfert des données.                                                  |
| <b>Moyen terme</b><br>avant la commercialisation réelle                 | Sauvegarde et récupération, montée en volume de traitement, assurance qualité, maintenance.                                                |
| <b>Long terme</b><br>produit SaaS mature                                | Audit régulier, monitoring (incidents, utilisation...), politique RGPD (y compris chez le client), conditions de transfert chez le client. |

### Une limite vécue : le relationnel à l'international

Une difficulté plus personnelle mérite d'être nommée. Le projet a une dimension internationale — des échanges, notamment, avec des interlocuteurs en Inde, en anglais. J'y ai éprouvé une limite réelle : le relationnel professionnel dans une langue qui n'est pas la mienne demande un effort que le code, lui, ne réclame pas. C'est un axe de progrès clairement identifié, et un rappel utile que le métier ne se réduit pas à la technique.

### Regards croisés : ma formation à l'épreuve du produit

Une analyse critique serait incomplète sans confronter cette expérience à ma formation. Sur bien des points, l'IUT m'avait bien préparé : la pile technique (HTML, CSS, JavaScript, SQL) m'était familière depuis la deuxième année orientée développement web. Python, moins évident au départ, s'est révélé proche des langages objet déjà maîtrisés ; la méthode agile et la culture du compte rendu, des rapports et des points réguliers venaient directement des projets collectifs de la formation (SAE). Ces convergences ont accéléré mon travail et m'ont évité de me former en urgence.

Mais l'alternance a aussi révélé des divergences instructives, là où l'entreprise diffère de l'école.



#### L'IA : OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ET MATIÈRE DU PRODUIT

La formation aborde peu l'IA comme outil. C'est compréhensible dans une logique d'évaluation des compétences propres de l'étudiant. En entreprise, son usage lui est non seulement toléré mais fortement recommandé : pour accélérer des tâches redondantes, comprendre vite une erreur complexe, ou plus simplement être plus productif. J'ai appris à m'en saisir tout en gardant un regard critique et un rôle de décisionnaire : l'IA n'est pas une alternative au développement, c'est un outil de plus dans l'arsenal. Avec le recul, je mesure d'ailleurs la chance d'avoir d'abord appris à coder sans elle : avoir buté, cherché et compris par moi-même m'a donné les bases pour, ensuite, la mobiliser intelligemment plutôt que de m'y substituer. L'adopter trop tôt, dès l'école, m'en aurait sans doute privé. Et, fait notable, elle n'est pas seulement mon outil : elle est intégrée au produit lui-même, où elle propose compétences, savoirs et HSC à partir de la structure d'une activité. Apprendre à la maîtriser des deux côtés, comme développeur et comme concepteur, est l'un des apprentissages les plus actuels de l'année. D'autant plus que l'utilisation de l'IA fait de plus en plus partie intégrante de notre métier et tend à ne plus s'en dissocier à l'avenir.

Deux autres divergences m'ont marqué. La responsabilité, d'abord : le travail que l'on fournit n'est plus seulement pour soi ou pour une note, il engage le projet, l'équipe, l'entreprise. Ainsi le regard que l'on porte sur son propre code et l'exigence dont on fait preuve en sont décuplés. La continuité, ensuite : travailler chaque jour, sur le même produit, pendant une année entière, est une expérience que les projets morcelés de la formation ne reproduisent pas. C'est précisément cette continuité qui rend possible le passage de la maquette au produit. Un basculement qui demande du temps, et une vision d'ingénierie produit que l'école, par nature, n'enseigne qu'en théorie.

## C. Bénéfices pour l'entreprise, pour le projet — et pour moi

### Pour l'entreprise et le projet

**L**e premier bénéfice est d'ordre stratégique. En faisant le choix d'un déploiement conteneurisé (Docker) sur Cloud Run, l'application reste légère à exploiter : l'A.F.D.E.C n'a pas à sur-investir dans des serveurs ou des services cloud coûteux. On paie l'usage, l'application est portable d'un environnement à l'autre, et la facture reste proportionnée à une jeune solution. Pour une association, cette frugalité d'infrastructure n'est pas un détail : c'est ce qui rend le projet soutenable.



Le deuxième bénéfice est patrimonial. L'A.F.D.E.C dispose désormais d'un actif, un produit documenté, testé, déployé et non plus d'une simple démonstration dépendante de son auteur. La documentation et les tests garantissent que ce patrimoine est transmissible : il pourra être repris, audité, étendu. C'est précisément ce que l'on attend d'un logiciel destiné à être commercialisé.

#### **BÉNÉFICE CLÉ** Une donnée de test pensée pour le commercial

Un détail révélateur : la base de données embarque ses propres données de test (modèles d'utilisateur, d'entité...). Ce n'est pas anecdotique : cela traduit la réflexion derrière le virage commercial. Penser dès la conception à la création de comptes et au cloisonnement par entité, c'est concevoir l'application comme un produit que plusieurs clients utiliseront en parallèle et non comme la vitrine d'une seule organisation.

#### **Pour moi : ce que l'alternance a permis de faire grandir**

L'évolution personnelle elle s'est jouée sur plusieurs plans.

**Une montée en responsabilité.** Je suis arrivé stagiaire ; je termine bien plus engagé dans le projet, jusqu'à une forme d'association avec son porteur. Ce glissement n'est pas qu'un titre : c'est un changement de regard sur mon propre travail, qui n'est plus « rendu » mais porté. Cela est aussi le signe d'une confiance de la part D'Hubert et d'une opportunité à saisir, c'est pourquoi je serai toujours reconnaissant pour l'ensemble de cette expérience et de ses apports.

**Un passage de l'exécution à la co-construction.** Le rapport avec Hubert a cessé d'être une transmission de missions pour devenir un échange de conception : je propose, il challenge, on arbitre. La prise d'initiative, déjà esquissée pendant le stage, est devenue le mode normal de travail. J'ai appris à défendre un choix d'architecture, mais aussi à accepter qu'il soit transformé par la discussion et amené à évoluer.

**Une maturité d'ingénieur produit.** Techniquement, l'année m'a fait passer du « faire marcher » au « faire tenir » : penser le déploiement avant le code, anticiper les pannes, cloisonner les données, tester, documenter. Ce sont des réflexes que la formation aborde en théorie et que seule la confrontation à un vrai produit ancre durablement.



#### **LA SYNTHÈSE DE L'ÉVOLUTION**

De la maquette au produit, et du stagiaire exécutant au co-associé : les deux trajectoires sont la même histoire. En apprenant à faire grandir un projet, j'ai grandi avec lui. C'est ce parallèle, plus que n'importe quelle ligne de code, que je retiens de cette année d'alternance.

# Ce que l'alternance laisse derrière elle

**A**u terme de cette année, il m'est difficile de séparer ce que j'ai construit de ce que je suis devenu. Les deux se sont façonnés ensemble. J'avais repris une maquette ; je laisse un produit. J'étais arrivé pour exécuter ; je repars en ayant construit. Entre les deux, il y a eu des milliers d'heures de code, mais aussi et surtout un changement de regard sur ce que signifie « faire du logiciel ».

Ce mémoire a cherché à montrer que la technique n'est jamais neutre : derrière un système de jetons de couleur, il y a la volonté de séduire un client ; derrière un filtre `entity_id`, le respect des données d'autrui ; derrière un fichier stocké en base, la compréhension d'un environnement réel ; derrière un `fallback`, le refus de laisser tomber l'utilisateur. Chaque décision technique racontait une intention, et chaque intention disait quelque chose de la maturité que l'alternance m'a permis d'acquérir.

J'ai aussi appris à prendre du recul. À nommer ce qui n'est pas fini ( la sécurité à durcir, l'optimisation à mener, la distribution à inventer ) non pas comme des échecs, mais comme le trajet qu'il reste à parcourir. Un produit n'est jamais « terminé » ; il entre dans une nouvelle phase de sa vie.

**« En apprenant à faire grandir un projet, j'ai grandi avec lui. »**

Sur le plan humain, cette alternance a prolongé et approfondi ce que le stage avait ouvert : le goût des petites structures où chacun compte, la valeur d'une communication régulière, et la chance, rare, de travailler dans un climat de confiance et de reconnaissance mutuelle. Elle m'a aussi confronté à mes limites, notamment relationnelles à l'international, et m'a donné envie de les travailler.

Pour répondre, enfin, à la question posée en ouverture : transformer une maquette en produit fut bien un véritable levier de montée en compétences. En apprenant à faire d'une démonstration un produit fiable, cohérent et vendable, j'ai autant fait grandir l'application que je me suis construit — comme développeur, et comme futur professionnel.

Je referme cette année comme on referme un chapitre dense : avec de la fatigue heureuse, beaucoup d'apprentissages, et la conviction d'avoir participé à quelque chose qui me dépasse. La méthode OPTIQ avait pour ambition de révéler la place et la valeur de chacun dans une organisation. En contribuant à la rendre accessible, j'ai surtout découvert la mienne.

# Annexes

Éléments de référence — non comptabilisés dans la pagination du mémoire : glossaire, cartographie des modules, pile technique et feuille de temps.

## A1. Glossaire

| Terme                | Définition                                                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maquette</b>      | Version de démonstration d'une application, destinée à prouver un concept ou à convaincre, sans les garanties d'un logiciel exploité en clientèle.              |
| <b>Produit</b>       | Logiciel abouti, déployé, fiable et commercialisable, conçu pour être utilisé par plusieurs clients réels.                                                      |
| <b>Savoirs</b>       | Connaissances théoriques mobilisées pour comprendre, analyser ou situer une activité : la base cognitive.                                                       |
| <b>Savoir-faire</b>  | Capacités pratiques à mettre en œuvre des savoirs dans une situation concrète : l'action, la technique maîtrisée.                                               |
| <b>Aptitudes</b>     | Dispositions personnelles ou cognitives permettant d'agir efficacement (concentration, rigueur...).                                                             |
| <b>HSC</b>           | Habiletés Socio-Cognitives, parfois appelées « savoir-être ». Compétences transversales liées au comportement, à l'autonomie, à la coopération (norme X50-766). |
| <b>Rôle</b>          | Ensemble structuré d'activités confiées à une personne ; fonction transversale, indépendante du poste.                                                          |
| <b>Activité</b>      | Unité de base du travail dans la méthode OPTIQ : un ensemble cohérent de tâches produisant un résultat concret.                                                 |
| <b>Tâche</b>         | Action élémentaire réalisée dans le cadre d'une activité.                                                                                                       |
| <b>Entité</b>        | Dans DevOPTIQ, une organisation cliente avec ses propres données cloisonnées (activités, rôles, cartographie). Brique du multi-client.                          |
| <b>Blueprint</b>     | Module Flask regroupant les routes d'un domaine fonctionnel. L'application en compte une cinquantaine.                                                          |
| <b>FileBlob</b>      | Modèle stockant le contenu binaire des fichiers directement en base, pour survivre aux redémarrages du cloud.                                                   |
| <b>Fallback</b>      | Comportement de repli déclenché quand un service (ex. l'IA) est indisponible, pour éviter toute panne visible.                                                  |
| <b>SaaS</b>          | Software as a Service : logiciel hébergé et fourni en ligne, utilisé par abonnement plutôt qu'installé.                                                         |
| <b>Cloud Run</b>     | Service Google d'exécution de conteneurs Docker, facturé à l'usage, au système de fichiers éphémère.                                                            |
| <b>Commit / Push</b> | Enregistrer localement un ensemble de modifications (commit) ; les transférer vers le dépôt distant (push).                                                     |

|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API         | Application Programming Interface : interface permettant à deux services d'échanger des données.         |
| R.O.M.E 4.0 | Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois de France Travail, utilisé pour la projection métier. |

## A2. Cartographie des modules

Vue d'ensemble des grands domaines fonctionnels et de leurs modules (blueprints) — un aperçu de l'ampleur fonctionnelle évoquée en Partie II.

| Domaine             | Modules (extraits)                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartographie        | <code>cartography_editor</code> , <code>activities_map</code> , <code>vsd_x_*</code> (import Visio),<br>synchronisation carto → base.                                                                                                                   |
| Activités           | <code>activities</code> , <code>activities_view</code> , <code>activities_render</code> , <code>activities_data</code> ,<br><code>constraints</code> , <code>tasks</code> , <code>tools</code> , <code>task_link_assignments</code> .                   |
| Compétences         | <code>competences</code> , <code>competences_plan</code> , <code>savoirs</code> , <code>savoir_faires</code> , <code>aptitudes</code> ,<br><code>softskills</code> , <code>skills</code> .                                                              |
| RH & comptes        | <code>gestion_rh</code> , <code>gestion_compte</code> , <code>roles</code> , <code>roles_view</code> , <code>gestion_outils</code> .                                                                                                                    |
| Performance & temps | <code>performance</code> , <code>performance_personnalisee</code> , <code>time_view</code> , <code>time_extra</code> .                                                                                                                                  |
| IA                  | <code>propose_*</code> (savoirs, savoir-faire, HSC, aptitudes), <code>propose_from_file</code> ,<br><code>onboarding</code> , <code>chatbot</code> , <code>import_full</code> , <code>translate_softskills</code> ,<br><code>projection_metier</code> . |
| Transverse          | <code>connexion_routes</code> , <code>routes_password</code> , <code>settings</code> , <code>export</code> , <code>changelog</code> ,<br><code>test_panel</code> .                                                                                      |


## A3. Pile technique

| Couche                    | Technologie                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend                   | Python 3, Flask, SQLAlchemy (Flask-SQLAlchemy)                                                 |
| Base de données           | PostgreSQL (production) / SQLite (développement & tests)                                       |
| Frontend                  | HTML Jinja2, CSS « vanilla » (charte rose/vert/blanc), JavaScript « vanilla » (sans framework) |
| Authentification          | Sessions Flask, hachage des mots de passe (werkzeug)                                           |
| Intelligence artificielle | API OpenAI (propositions, chatbot, onboarding, import assisté)                                 |
| Cartographie              | Concepteur de cartographie — éditeur / viewer SVG maison, import VSDX                          |
| Tests                     | pytest — plus de 1 000 tests, base SQLite temporaire, panneau <code>/testpanel</code>          |
| Déploiement               | Docker → Google Cloud Run, serveur Gunicorn                                                    |
| Outils                    | Git / dépôt distant, communication d'équipe (visio, comptes rendus)                            |

## A4. Feuille de temps — carnet de bord

Une année de développement, ce sont des centaines de commits : les lister tous serait illisible, et vain. Voici plutôt une synthèse en quatre temps, reconstituée à partir de l'historique Git (dépôts Colasmar puis DevOPTIQ). Le stage de 2<sup>e</sup> année avait posé les fondations ; ce carnet retrace l'alternance, d'octobre 2025 à aujourd'hui.

### De la maquette au produit — quatre temps



|                                                     |                                  |                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>9</b><br>MOIS D'ALTERNANCE<br>(DEPUIS OCT. 2025) | <b>+50</b><br>VERSIONS PAR PAGES | <b>98</b><br>COMMITTS EN<br>MOYENNE, PAR MOIS | <b>+1000</b><br>TESTS<br>À L'ARRIVÉE |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|

| Phase                                                        | Ce qui s'y est joué                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① <b>Reprendre &amp; étendre</b><br>oct. – nov. 2025         | Reprise de la maquette, nouveau menu, page d'analyse du temps, première mise en ligne — et déjà des réflexes de produit : base de données <b>cloud (Neon)</b> et repli IA sans clé.      |
| ② <b>Densifier &amp; démontrer</b><br>déc. 2025 – janv. 2026 | La période la plus intense de l'année. Enrichissement fonctionnel, travail sur la cartographie, et surtout préparation des <b>démonstrations</b> .                                       |
| ③ <b>Basculer vers le produit</b><br>hiver – printemps 2026  | Le tournant : système <b>multi-entités</b> (cloisonnement des clients), stockage cloud-native, robustesse en production, et <b>refonte visuelle</b> (le design system rose/vert).        |
| ④ <b>Professionaliser</b><br>printemps – juin 2026           | Le <b>Concepteur de cartographie</b> maison (fin de la dépendance à Visio), batterie de <b>plus de 1 000 tests</b> , documentation technique + guide utilisateur, et migration du dépôt. |



#### CÔTÉ RYTHME

Un travail majoritairement en distanciel, rythmé par des comptes rendus réguliers et des points avec Hubert. L'intensité a épousé les échéances : les pics — décembre et ses 98 commits — correspondent aux démonstrations à présenter.

Carnet reconstitué à partir de l'historique Git (dépôts Colasmar puis DevOPTIQ) : il retient les jalons réels de l'année plutôt que le détail au jour le jour.

**Galerie avant / après.** L'évolution visuelle et fonctionnelle de l'application sur quelques écrans clés, et la cartographie telle qu'on la consulte aujourd'hui.



LISTE DES ACTIVITÉS – AVANT

Mettre à jour la cartographie

Afficher la liste des Activités

Afficher les rôles

Suivre les compétences

Gérer le temps

Gérer les comptes

Gestion RH

Projection Méliers (ROME)

Gestion Outils

Liste des activités

► Mise à jour du Web

Garant Web designer

Connexions entrantes

| Nom de la donnée | Provenance             |
|------------------|------------------------|
| Enquête client   | Négociation de l'offre |

Connexions sortantes

| Nom de la donnée     | Vers                   | Performance                |
|----------------------|------------------------|----------------------------|
| Liste des composants | Analyse de faisabilité | Respect de la nomenclature |
| Update               | Consultation du site   | J+1                        |

Contraintes et Exigences

- Respecter l'orthographe
- utiliser Json
- finalisez le projet pour le 17/05

+ Ajouter une contrainte

Tâches

|                                               |                                                        |                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Finalisation de la page savoirs               | Aucun outil associé                                    | Web designer (Réalisateur) |
| Traitement des images et photos au format web | Photoshop Autocad                                      | Web designer (Approbateur) |
| Vérifier les Ping                             | Interrogateur Ping Base d'enregistrement des contrôles |                            |
| Publication des pages modifiées               | Base d'enregistrement des contrôles                    |                            |

+ Ajouter une tâche

Compétences

- Publier les pages modifiées après avoir effectué un contrôle de l'historique et vérifié les pings

LISTE DES ACTIVITÉS – APRÈS

Activités

Rôles

Compétences

Temps

Comptes

Gestion RH

Gestion Outils

Cartographie

Déconnexion

Rechercher une activité...

Importer des tâches

▼ Analyse de faisabilité

Garant Customer relation

Vue d'ensemble

Compétences

Savoirs & SF

HSC

Temps

Informations générales

Connexions

↓ Entrantes

| Donnée                                | Provenance               |
|---------------------------------------|--------------------------|
| REX                                   | Négociation de l'offre   |
| Liste des composants                  | Mise à jour du Web       |
| Lancement de l'analyse de faisabilité | Traitement de la demande |

↑ Sortantes

| Donnée               | Destination            | Performance      |
|----------------------|------------------------|------------------|
| Lancement pré-projet | Préparation projet     | 24 heure         |
| Offre à réaliser     | Réalisation de l'offre | Less than 2 days |

Contraintes

Contraintes et Exigences

- Utiliser le tableau des defis
- Travailler avec la procédure XXX
- Utiliser la nomenclature 2026

+ Ajouter une contrainte

GESTION DU TEMPS — AVANT

Mettre à jour la cartographie

Afficher la liste des Activités

Afficher les rôles

Suivre les compétences

Gérer le temps

Gérer les comptes

Gestion RH

Projection Métiens (ROME)

Gestion Outils

Gestion des analyses de temps

Prendre une analyse de temps

Analyses par activité

| ID | Type     | Activité                 | Durée  | Répartition | Fréquence | Personnel | Temps estimé | Unité | Impact       | Impact   | % Révisé |
|----|----------|--------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|----------|----------|
| 1  | activity | Mise à jour du Web       | 25 min | journalier  | 2         | 1         | 148.7 h      | 30    | 40.0 minutes | 75.0 min | 155.2%   |
| 4  | activity | Traitement de la demande | 35 min | hebdo       | 2         | 3         | 147.0 h      | 1     | 1.0 jours    | 2.0 min  | 180.0%   |

Analyses par rôle

| ID | Rôle | Compétence | Temps  | Personnel | Fréquence | Personnel | Temps estimé | Unité | Impact       | Impact   | % Révisé |
|----|------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|----------|----------|
| 3  | rôle | Manager    | 45 min | hebdo     | 2         | 1         | 63.0 h       | 20    | 30.0 minutes | 50.0 min | 180.0%   |

Analyses par utilisateur

| ID | Type | Utilisateur | Durée | Répartition | Fréquence | Personnel | Temps estimé | Unité | Impact      | Impact  | % Révisé |
|----|------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|--------------|-------|-------------|---------|----------|
| 2  | user | test user   | 1 min | journalier  | 5         | 1         | 110.0 h      | 2     | 5.0 minutes | 0.0 min | 180.0%   |

GESTION DU TEMPS — APRÈS

Activités

Rôles

Compétences

Temps

Comptes

Gestion RH

Gestion Outils

Cartographie

Déconnexion

IMPACT PAR EXÉCUTION DE L'ACTIVITÉ

DURÉE MOYENNE CORRIGÉE

0.8h h

Durée standard + surcroît moyen dû à la faiblesse (pondéré par sa probabilité d'apparition).

DÉLAI MOYEN CORRIGÉ

4.8h h

Délai standard + retard moyen (travail + attente), pondéré par la probabilité de la faiblesse.

CAS DÉGRADÉ — QUAND LA FAIBLESSE SURVIENT RÉELLEMENT

DÉLAI TOTAL EN CAS DÉGRADÉ

4.5h h

Délai standard + attente complète (M) : ce que subissent les parties prenantes quand ça rate.

RETARD PAR OCCURRENCE

0.5h h

Temps d'attente ou de blocage généré à chaque apparition de la faiblesse.

OCCURRENCES / AN

235 fois

Nombre estimé de fois où la faiblesse se produira dans l'année.

COÛT ANNUEL DE LA FAIBLESSE

SURCROÎT DE TRAVAIL / AN

78.3h h

Total des minutes de <em>travail supplémentaire</em> que génère cette faiblesse sur une année entière.

RETARD CUMULÉ / AN

195.8h h

Total du temps perdu (travail + attente) sur l'année — l'impact réel sur les délais de livraison.

GESTION DES COMPTES — AVANT

Mettre à jour la cartographie

Afficher la liste des Activités

Afficher les rôles

Suivre les compétences

Gérer le temps

Gérer les comptes

Gestion RH

Projection Métiers (ROME)

Gestion Outils

Gestion des comptes utilisateurs

Créer un nouvel utilisateur

Prénom :

Nom :

Âge :

Email :

Mot de passe :

Rôle :

manager

Statut :

Utilisateur

Créer

Filtrer les utilisateurs

Rechercher par nom ou prénom...

Tous les statuts

Tous les rôles

Rechercher

Résultats du filtre

Mael Girardin – 20 ans – Statut : administrateur – Rôle : manager

Modifier

Supprimer

evannn cikacz – 20 ans – Statut : user – Rôle : manager

Modifier

Supprimer

test test – 20 ans – Statut : user – Rôle : manager

Modifier

Supprimer

Mael Girardin – N/A ans – Statut : admin – Rôle : manager

Modifier

Supprimer

Hubert GRANDJEAN – 21 ans – Statut : administrateur – Rôle : manager

Modifier

Supprimer

hugue Berne – 35 ans – Statut : user – Rôle : Relation clients

Modifier

Supprimer

Bob Dupont – 40 ans – Statut : user – Rôle : Relation clients

Modifier

Supprimer

Bob Dupont – 40 ans – Statut : user – Rôle : Coordination projet

Modifier

Supprimer

GESTION DES COMPTES — APRÈS

Recherche

Activités

Rôles

Compétences

Temps

Comptes

Gestion RH

Gestion Outils

Déconnexion

Account Management

Créez, importez et gérez les utilisateurs de votre organisation.

35 utilisateurs

Créer

Import Excel

Utilisateurs

Liste des utilisateurs

Recherchez, modifiez ou supprimez des comptes


Rechercher par nom ou prénom...

Tous les statuts

Tous les rôles


| NOM COMPLET    | EMAIL                     | ÂGE | RÔLE                         | STATUT      | ACTIONS                                  |
|----------------|---------------------------|-----|------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| ARaymond India | ARaymond@India.in         | 30  | Administration               | Admin       | <div>Modifier</div> <div>Supprimer</div> |
| ARaymond Test  | Araymond@afdec.fr         | 35  |                              | Utilisateur | <div>Modifier</div> <div>Supprimer</div> |
| Alice Bernard  | alice.bernard@example.com | 35  |                              | Admin       | <div>Modifier</div> <div>Supprimer</div> |
| Bob Dupont     | bob.dupont@example.com    | 41  | Administration<br>Prescriber | Utilisateur | <div>Modifier</div> <div>Supprimer</div> |

43



## A5. Schéma de la base de données

La base de production (PostgreSQL, hébergée sur Neon) compte près de **29 tables**. Le schéma ci-dessous en donne une vue simplifiée, centrée sur les deux pivots de l'application : l'**entité** (la racine multi-locataire — tout en dépend par `entity_id`) et l'**activité** (le cœur métier issu de la cartographie, autour duquel gravitent tâches, compétences et analyses).



**Figure 3.** Schéma relationnel simplifié : **entities** (racine multi-locataire) et **activities** (pivot métier) structurent l'ensemble. « PK » = clé primaire.

Note : ce schéma est volontairement simplifié pour la lisibilité. Les tables de compétences (6) et d'analyse du temps (4) sont regroupées, et seules les relations principales sont tracées. Le détail exact des colonnes figure dans [Code/models/models.py](#).