TÚI DÂY RÚT CÓ QUAI XÁCH

Hướng dẫn cắt - may chi tiết theo video



Túi dây rút có quai • phối màu gợi ý

Điểm chính của mẫu

- Thân 30 x 25 cm; khoét góc 5 x 5 cm
- Kênh dây rộng 2 cm, bắt đầu tại mốc 5 cm trên rập
- 2 quai 30 x 8 cm; đánh dấu chân quai ±6 cm từ tâm
- Lót kín hoàn toàn - gần như không cần vắt sổ

Bản hướng dẫn này chuẩn hóa đường may 1 cm và bổ sung công thức đổi size.

Màu sắc minh họa được thiết kế lại theo bảng màu thanh lịch, dễ phối vải.

A4 • Việt ngữ • Sơ đồ kỹ thuật rõ kích thước

Bộ ảnh minh họa thẩm mỹ đã tạo

Trang này dùng để tham khảo phong cách, phối vải và cảm giác thành phẩm. Khi cắt may, hãy dùng các sơ đồ kỹ thuật có kích thước ở các chương sau.



Ảnh concept tổng quan: gợi ý phối vải, màu và phong cách thành phẩm. Không dùng các con số nhỏ trong ảnh AI này thay cho rập kỹ thuật của tài liệu.


1. Đọc cấu trúc mẫu từ video

Tách rõ dữ kiện nhìn thấy trong video và các thông số được chuẩn hóa để bạn có thể may lại chính xác.


MỐC ĐỐI CHIẾU TỪ VIDEO GỐC



Rập thân 30x25; ô góc 5x5; mốc 5+2 cm



Outer: may 3 cạnh, chừa vị trí đã đánh dấu



Lót: may 3 cạnh, chừa khe lộn



Quai: 2 miếng 30x8, gấp 3



Đặt chân quai ±6 cm từ tâm



Luồn 2 dây rút từ hai bên

Các kích thước nhìn thấy trực tiếp trong video

Thân túi 30 x 25 cm; khoét 2 góc dưới 5 x 5 cm; kênh dây được đánh dấu từ mép trên 5 cm rồi thêm 2 cm; quai 30 x 8 cm; vị trí chân quai được đánh dấu cách tâm 6 cm mỗi bên.

Các thông số tôi chuẩn hóa để hướng dẫn có thể thực hành ngay


Đường may 1 cm; khe lộn lớp lót 8-10 cm; 2 sợi dây rút khoảng 75-80 cm/sợi, đường kính 3-5 mm; chiều dài mũi may và cỡ kim tùy chất vải. Video không ghi các thông số này nên tôi không gán chúng là “số gốc của video”.

2. Chọn vải, lớp lót và keo dựng

CHỌN VẢI: ĐẸP, DỄ MAY, ĐỦ ĐỨNG FORM

Cotton-linen 160-220 gsm
Khuyên dùng nhất
Đẹp tự nhiên, dễ may, đứng vừa phải

Cotton oxford 150-220 gsm
Rất phù hợp
Bền, ít trượt, thích hợp túi dùng hằng ngày



Canvas mỏng 180-250 gsm
Đứng form
Nếu dày >250 gsm: giảm lớp keo

Poplin / cotton shirt
Tận dụng áo cũ
Cần ép keo dệt để tăng thân túi

Tencel / rayon
Chỉ nên dùng khi có keo
Mềm, trượt và rủ; ép keo dệt toàn thân

Vải co giãn / knit
Không khuyên cho bản đầu
Khó giữ kích thước kênh dây và quai

Keo dựng gợi ý: keo dệt mỏng-vừa. Ép keo lên vải ngoài trước khi cắt rập cuối cùng để giảm sai số.

Khuyến nghị thực tế cho mẫu này

- Dễ đẹp nhất: cotton-linen hoặc cotton oxford 160-220 gsm. Hai loại này đủ đứng để phần rút có nếp đẹp nhưng vẫn luồn dây nhẹ.
- Lớp lót: cotton poplin/lawn 100-140 gsm. Chọn màu sáng vừa phải để nhìn đồ bên trong dễ hơn.
- Nếu tận dụng áo sơ-mi/quần vải mỏng: ép keo dệt mỏng-vừa toàn bộ vải ngoài trước khi cắt rập cuối cùng.
- Nếu dùng Tencel/rayon: vẫn làm được nhưng bắt buộc thử ép keo trên mẫu 10 x 10 cm; chọn keo dệt mềm, nhiệt vừa, ép không kéo vải. Đây không phải lựa chọn dễ nhất cho lần may đầu.
- Không khuyên dùng thun/jersey hoặc vải quá trơn cho bản đầu vì kênh dây và vị trí quai dễ bị giãn lệch.

Nguyên tắc độ dày

Khi gập 4-6 lớp ở miệng túi, máy vẫn phải kéo vải đều. Nếu vải ngoài đã là canvas 230-250 gsm thì chỉ dùng keo rất mỏng hoặc bỏ keo ở phần trên 8 cm để kênh dây không quá cứng.

3. Phối màu đẹp hơn mẫu trong video



Phong cách	Vải ngoài	Lót	Dây rút / chỉ diễu
Sage & Cream	Xanh sage hoa nhí + kem	Kem sữa chấm bi nhỏ	Nâu sữa / sage đậm
Dusty Rose	Hồng đất caro nhỏ	Kem hồng trơn	Mận nhạt / nâu hồng
Powder Blue	Xanh phấn hoa nhỏ	Trắng ngà / be lạnh	Xanh xám
Lavender Milk	Tím lavender chấm bi	Trắng sữa	Tím xám
Navy & Sand	Be cát hoa navy	Be sáng	Navy / nâu caramel
Peach & Oat	Đào nhạt caro	Kem yến mạch	Nâu camel

Cách phối không bị "sến"

Chỉ dùng 1 họa tiết chính + 1 màu nền + 1 màu nhấn. Nếu vải ngoài đã nhiều hoa, hãy làm quai và dây rút trơn; nếu thân trơn, có thể dùng quai caro/hoa nhỏ.

Moodboard thành phẩm & mặt trong

Ảnh minh họa đẹp đã tạo trong chat, đặt cạnh phần phối màu để bạn chọn phong cách trước khi cắt vải.



Moodboard tham khảo về màu, bề mặt vải và cảm giác thành phẩm. Các bước kỹ thuật chính xác vẫn theo rập 30 x 25 cm và sơ đồ ở phần sau.

4. Nguyên vật liệu & dụng cụ

Hạng mục	Số lượng / kích thước	Khuyến nghị
Vải ngoài	2 thân 30 x 25 cm, khoét góc 5 x 5 cm	Cotton-linen / oxford 160-220 gsm
Vải lót	2 thân giống vải ngoài	Cotton poplin/lawn 100-140 gsm
Quai	2 miếng 30 x 8 cm	Cùng vải ngoài hoặc vải trơn phối
Dây rút	2 sợi x 75-80 cm	Cotton/poly cord 3-5 mm
Keo dựng	2 miếng theo thân ngoài, tùy vải	Keo dệt mỏng-vừa; có thể tránh phần 8 cm sát miệng nếu vải dày
Chỉ	1 cuộn chính + tùy chọn chỉ diễu	Polyester all-purpose
Kim máy	80/12 hoặc 90/14	80/12 cho cotton; 90/14 cho canvas nhiều lớp
Khác	kẹp vải, ghim, bút bay màu, thước, bàn là	Ưu tiên kẹp ở vùng nhiều lớp


Kích thước thành phẩm ước tính với đường may 1 cm

- Miệng nằm phẳng: khoảng 28 cm.
- Đáy: khoảng 20 x 8 cm.
- Cao tổng thể: khoảng 19 cm.
- Phần bèo trên kênh dây: khoảng 4 cm; kênh dây: 2 cm.

Vì sao chỉ là "ước tính"?

Video không nêu đường may. Với ô góc 5 cm, độ sâu đáy thay đổi theo đường may thực tế. Nếu bạn may 0,7 cm thay vì 1 cm, đáy sẽ sâu hơn một chút.

5. Rập cắt chính xác



1. Cắt 2 thân vải ngoài và 2 thân lót: hình chữ nhật 30 x 25 cm.

2. Ở hai góc dưới, đo 5 cm theo cạnh ngang và 5 cm theo cạnh dọc rồi cắt bỏ ô vuông 5 x 5 cm.

3. Từ mép trên của thân ngoài, kẻ đường ngang tại 5 cm và 7 cm. Khoảng 2 cm giữa hai đường là kênh dây; ở đường sườn, đoạn này phải để hở.

4. Đánh dấu tâm mép trên. Từ tâm đo 6 cm sang trái và 6 cm sang phải để đặt hai đầu của cùng một quai.

5. Cắt 2 dải quai 30 x 8 cm.

Có cộng đường may thêm không?

Không. Trong tài liệu này 30 x 25 cm, 5 x 5 cm và 30 x 8 cm được coi là KÍCH THƯỚC CẮT, đã dùng trực tiếp với đường may chuẩn hóa 1 cm.

6. Công thức đổi size

CÔNG THỨC ĐỔI KÍCH THƯỚC - GIỮ ĐÚNG TỶ LỆ CẤU TRÚC

Ký hiệu

s = đường may (khuyên 1 cm)

B = ngang đáy thành phẩm

D = sâu đáy thành phẩm

T = cao túi thành phẩm

Công thức rập thân

Ô góc G = D/2 + s

Rộng rập W = B + D + 2s

Cao rập H = T + D/2 + 2s

Ví dụ tương ứng video (s=1 cm, rập 30x25, ô 5x5):

D ≈ 2 × (5-1) = 8 cm | B ≈ 30-8-2 = 20 cm | T ≈ 25-5-1 = 19 cm

=> túi thành phẩm xấp xỉ: đáy 20 x 8 cm, cao 19 cm, miệng nằm phẳng khoảng 28 cm.

Nhu cầu	B đáy	D sâu	T cao	Rập thân gợi ý (s=1 cm)
Túi băng vệ sinh / đồ nhỏ	14 cm	6 cm	13 cm	W=22 cm; H=18 cm; G=4 cm
Túi mỹ phẩm mini	18 cm	8 cm	15 cm	W=28 cm; H=21 cm; G=5 cm
Mẫu video	20 cm	8 cm	19 cm	W=30 cm; H=25 cm; G=5 cm
Túi kim chỉ / kéo nhỏ	22 cm	10 cm	18 cm	W=34 cm; H=25 cm; G=6 cm

Đổi vị trí kênh dây khi đổi size

Nếu muốn phần bèo thành phẩm cao R và dùng đường may trên miệng s, hãy đánh dấu đường kênh thứ nhất cách mép cắt R+s; đường thứ hai cách đường thứ nhất đúng bề rộng kênh C (khuyên 2-2,2 cm).

7. Chuẩn bị vải trước khi may

1. Giặt/ủi sơ vải cotton-linen hoặc cotton để giảm co sau này. Vải chỉ dùng làm túi trang trí có thể bỏ bước giặt nhưng vẫn phải là phẳng.
2. Nếu ép keo: thử trên mảnh 10 x 10 cm. Ép theo hướng thẳng sợi, không rê bàn là; nhấc-đặt từng vùng 8-12 giây tùy loại keo.
3. Xác định canh sợi: cạnh 25 cm nên song song biên vải nếu họa tiết có chiều; hai thân trước/sau phải cùng hướng hoa.
4. Ép keo lên mặt trái vải ngoài, để nguội hoàn toàn, sau đó mới lấy dấu và cắt rập. Cách này hạn chế vải biến dạng khi ép.
5. Chuyển chính xác các dấu 5 cm, 7 cm, tâm, ±6 cm và đánh dấu mặt phải/mặt trái bằng phấn may.

Thứ tự cắt tiết kiệm vải


- Xếp hai thân 30 x 25 sát nhau trước.
- Tận dụng dải còn lại để cắt 2 quai 30 x 8.
- Nếu vải chỉ còn mảnh nhỏ, có thể nối quai theo chiều dài nhưng đường nối phải nằm ở giữa đỉnh quai, không nằm sát chân quai.

Khi tận dụng áo/quần cũ

Tháo đường may cũ, loại bỏ vùng bị giãn ở khuỷu/gối, rồi là phẳng. Tránh đặt ô góc 5 x 5 đúng vào nếp gấp cũ vì góc đáy cần chịu lực.

8. Ráp thân ngoài

RÁP THÂN NGOÀI - GIỮ CHỪA CỬA LUỒN DÂY 2 CM




Đỏ = may 1 cm | Xanh = KHÔNG MAY
Chừa khe 2 cm ở CẢ HAI đường sườn

Mẹo chính xác
Dừng mũi và lại mũi ngay trước/sau khe 2 cm.
Không kéo giãn mép sườn khi may.

1. Úp mặt phải vào nhau
May 2 sườn + đáy, trừ 2 khe luồn dây.

2. Tạo đáy hộp



Mở góc 5x5,
canh đường sườn trùng đường đáy,
may ngang cách mép 1 cm.

3. Là phẳng seam
Ép rẽ đường sườn tại khu vực khe luồn dây.
Vải tưa nhiều: vắt sổ/zigzag phần seam bên dưới kênh.

1. Úp hai mặt phải vải ngoài vào nhau; canh trùng mép và các dấu 5 cm - 7 cm ở hai sườn.
2. May đường sườn trái từ mép trên đến mốc 5 cm; dừng, lại mũi. Bỏ qua đoạn 2 cm. Bắt đầu lại tại mốc 7 cm và may xuống đến góc dưới.
3. Lặp lại y hệt ở sườn phải. May cạnh đáy, nhưng chưa may hai ô khoét góc.
4. Ép rẽ seam ở hai sườn, đặc biệt quanh khe luồn dây. Nếu vải tưa nhiều, zigzag/vắt sổ mép seam trước khi ép rẽ.
5. Tạo đáy hộp: mở mỗi ô 5 x 5, canh đường sườn trùng đường đáy, may ngang cách mép 1 cm; lại mũi hai đầu.

QC sau bước này
Hai khe 2 cm phải nằm đúng cùng cao độ ở hai bên; hai góc hộp có chiều dài bằng nhau; đường sườn không xoắn. Hãy luồn thử một que 4-5 mm qua khe để chắc chắn đường may không chặn kênh.

9. Ráp lớp lót


RÁP LỚP LÓT - CHỪA LỖ LỘN 8-10 CM Ở ĐÁY



Khe lộn 8-10 cm

Sau khi lộn xong:
- Gấp mép khe lộn vào 1 cm, là phẳng.
- May sát mép 2-3 mm hoặc khâu giấu mũi.

TÙY CHỌN: THÊM TÚI CON BÊN TRONG



Cắt 1 miếng 16 x 15 cm;
gập mép trên 2 lần, các mép còn lại 1 cm;
đặt cách mép trên lớp lót 6-7 cm.


Không bắt buộc - video gốc không có túi con.

1. Úp hai mặt phải lớp lót vào nhau.
2. May hai sườn liên tục 1 cm. Lớp lót KHÔNG cần chừa khe 2 cm ở sườn vì dây rút chỉ đi trong phần thân ngoài/lớp kênh sau khi hai lớp được ráp.
3. May đáy nhưng chừa một khe lộn 8-10 cm ở giữa đáy. Lại mũi chắc ở hai đầu khe.
4. May hai góc hộp giống thân ngoài.
5. Ép seam về một phía hoặc ép rẽ. Không đóng khe lộn ở bước này.

Tùy chọn túi con

Nếu muốn có túi đựng son/kim chỉ nhỏ bên trong, hãy may túi con lên một thân lót TRƯỚC khi ráp hai thân lót. Video gốc không có chi tiết này, nên phần minh họa được đánh dấu “tùy chọn”.

10. May quai 30 x 8 cm



- Gấp 3 theo chiều dọc. Với dải 8 cm, bản quai thành phẩm khoảng 2,6-2,7 cm.
- Dùng bàn là ép từng nếp trước khi diễu; nếp đẹp quyết định nhiều hơn việc “may thật nhanh”.
- Diễu 2 đường cách mép 2-3 mm. Nếu vải mềm, có thể đặt dải keo dệt mỏng 2-2,5 cm ở giữa quai trước khi gấp.
- Hai dải quai phải có bề rộng bằng nhau. Chênh quá 2 mm sẽ nhìn rất rõ khi gắn lên túi.

Không cần vắt sổ quai

Mép thô nằm hoàn toàn bên trong nếp gấp 3. Vắt sổ trước sẽ làm quai dày và gồ hơn mà không tăng độ bền đáng kể.

11. Đặt và cố định quai



Mỗi mặt túi có 1 quai. Đặt mặt phải quai áp vào mặt phải vải ngoài.

1. Trên mỗi thân ngoài, xác định đúng tâm mép trên.

2. Đo 6 cm sang trái và 6 cm sang phải. Đây là vị trí tâm của hai chân cùng một quai theo video.

3. Đặt quai thành chữ U; mặt phải quai chạm mặt phải vải ngoài, hai đầu quai trùng mép trên.


4. May lược chân quai cách mép 5-7 mm để khi ráp lót, đường may lược nằm trong đường may chính 1 cm.

5. Kiểm tra quai không xoắn và chiều cao hai quai giống nhau trước khi chuyển sang bước ráp lót.

Mẹo chịu lực


Nếu thường xuyên đựng vật nặng, có thể may lược hình chữ nhật nhỏ ở chân quai trong vùng seam allowance, nhưng không may thấp hơn 1 cm để đường tăng cường không lộ ra ngoài sau khi lộn.

12. Ráp vải ngoài với lớp lót và lộn túi



1. Để thân ngoài mặt phải ra ngoài. Để lớp lót mặt phải vào trong.
2. Lồng thân ngoài vào trong lớp lót để HAI MẶT PHẢI chạm nhau. Quai nằm kẹp giữa hai lớp.
3. Canh đúng hai đường sườn và hai tâm trước/sau; kẹp cố định 4 điểm này trước, sau đó mới kẹp quanh miệng.
4. May một vòng quanh miệng túi cách mép 1 cm. Nếu nhiều lớp, giảm tốc ở chân quai.
5. Tỉa seam allowance quanh miệng còn 6-7 mm nếu vải dày, nhưng không cắt quá sát chân quai.
6. Lộn toàn bộ qua khe 8-10 cm ở đáy lót. Đẩy góc bằng que tù; tuyệt đối không dùng kéo nhọn.
7. Gập mép khe lộn vào 1 cm, là phẳng và may sát mép 2-3 mm; sau đó đưa lót vào trong thân túi.

13. Mặt trong đúng sau khi ráp




- Không được nhìn thấy mép vải thô ở miệng túi.
- Đường sườn outer và lining nằm đúng cùng vị trí, giúp miệng túi không vặn.
- Khe lộn đã đóng nằm ở đáy lót, không ảnh hưởng hình thức mặt ngoài.
- Khi kéo lớp lót ra để kiểm tra, cả hai góc hộp phải cùng chiều và không bị xoắn.

Bước là rất quan trọng

Ép miệng túi bằng hơi nước nhẹ và khăn ép. Canh để đường nối outer-lining nằm hơi lùi 1 mm về phía trong; như vậy mặt ngoài nhìn sạch và không lộ viền lót.

14. Tạo kênh dây và luồn dây



1. Sau khi lót đã nằm trong túi, vuốt thật phẳng phần trên. Hai khe 2 cm ở sườn phải mở đúng vị trí.
2. May đường diễu thứ nhất vòng quanh túi theo mốc đã chuyển từ rập; may đều, không kéo vải.
3. May đường thứ hai song song, cách đường thứ nhất 2 cm. Khoảng giữa hai đường là kênh dây.
4. Sợi dây 1: luồn từ khe bên trái, đi vòng toàn bộ miệng túi và trở ra chính khe bên trái.
5. Sợi dây 2: luồn từ khe bên phải theo chiều ngược lại và trở ra khe bên phải.
6. Cân hai đầu dây, buộc nút đôi; kéo thử đồng thời hai bên. Miệng phải rút đều, không bị kẹt ở đường sườn.

Chiều dài dây

Với miệng nằm phẳng khoảng 28 cm, mỗi sợi 75-80 cm cho đuôi dây thoải mái. Nếu muốn đuôi ngắn: công thức gần đúng = 2 x chiều rộng miệng phẳng + 15-20 cm.

15. Có cần vắt sổ không?

CÓ CẦN VẮT SỔ KHÔNG? - BẢN ĐỒ XỬ LÝ MÉP VẢI

Thân ngoài - sườn & đáy	**KHÔNG bắt buộc**	Đã nằm kín giữa vải ngoài và lót. Nếu vải tưa mạnh, zigzag/vắt sổ trước khi ráp.
Hai khe luồn dây ở sườn	**NÊN xử lý nếu vải tưa**	Ép rẽ seam; zigzag/vắt sổ mảnh hoặc chấm chống tưa. Tránh làm cộm kênh.
Góc hộp 5 x 5	**KHÔNG bắt buộc**	Đường may nằm kín. Chỉ zigzag nếu canvas thô hoặc mép xổ mạnh.
Quai 30 x 8	**KHÔNG**	Mép thô được gấp 3 và giấu hoàn toàn.
Miệng túi	**KHÔNG**	Sau khi ráp outer + lining, mép thô nằm bên trong.
Khe lộn lớp lót	**KHÔNG**	Gập 1 cm vào trong rồi may sát mép hoặc khâu giấu mũi.

Không có máy vắt sổ: zigzag rộng 3-4 mm, dài 1,5-2 mm là đủ cho các mép cần chống tưa.

- Mẫu này là túi lót kín, vì vậy phần lớn mép thô được giấu giữa hai lớp và KHÔNG bắt buộc vắt sổ.
- Nếu vải ngoài/lining xổ sợi mạnh, ưu tiên xử lý mép seam ở sườn và đáy bằng zigzag trước khi ráp; riêng quai không cần.
- Quanh khe luồn dây, xử lý quá dày sẽ làm dây bị kẹt. Chỉ zigzag mảnh hoặc dùng chống tưa khi thật cần.
- Nếu không có máy vắt sổ, mũi zigzag trên máy may gia đình là đủ cho loại túi nhỏ này.

Khi nào nên vắt sổ toàn bộ?

Chỉ khi bạn chủ động muốn kiểu may không lót hoặc dùng vải cực kỳ tưa. Với đúng cấu trúc video - có lớp lót kín - vắt sổ toàn bộ là thừa và làm tăng độ cộm.

16. Thiết lập máy may & kỹ thuật đường may

Công đoạn	Mũi may / chiều dài	Kim	Lưu ý
Ráp thân cotton	Mũi thẳng 2,4-2,6 mm	80/12	Lại mũi 3-4 mũi ở đầu/cuối
Ráp canvas / nhiều lớp	Mũi thẳng 2,8-3,0 mm	90/14	Giảm tốc; dùng chân vịt nâng nếu bị lệch lớp
Diễu quai	2,8-3,0 mm	80/12 hoặc 90/14	Dùng guide để cách mép 2-3 mm
May kênh dây	2,6-2,8 mm	80/12	Giữ đúng khoảng 2 cm giữa hai đường
Zigzag chống tưa	rộng 3-4 mm; dài 1,5-2 mm	80/12	Chỉ dùng ở mép cần thiết

Ủi / ép trong quá trình may

- Ép seam sau mỗi công đoạn; không đợi đến cuối mới là.
- Dùng khăn ép khi vải dễ bóng hoặc có keo dựng.
- Không kéo căng phần kênh dây lúc ủi; mép trên phải giữ nguyên chu vi để dây luồn trơn.

Độ chính xác nên giữ

- Sai số rập: ≤2 mm.
- Sai số khoảng cách 2 đường kênh: ≤1 mm.
- Chênh vị trí hai quai trước/sau: ≤2 mm.
- Hai góc hộp chênh chiều dài đường may: ≤2 mm.

Nếu máy bỏ mũi ở chân quai

Thay kim mới 90/14, tăng chiều dài mũi lên 3,0 mm, dùng tay quay qua vùng dày, và kê một miếng vải gấp phía sau chân vịt để chân vịt nằm ngang.

17. Lỗi thường gặp

LỖI THƯỜNG GẶP & CÁCH TRÁNH

Kênh dây bị nghẹt

Nguyên nhân Quên chừa khe 2 cm hoặc seam gập vào kênh

Cách xử lý Dùng cây luồn dây 3-4 mm kiểm tra trước khi luồn dây thật.

Miệng túi lệch

Nguyên nhân Đường sườn outer và lining không trùng

Cách xử lý Ghim 4 điểm: 2 sườn + 2 tâm trước/sau rồi mới may vòng.

Quai bị xoắn

Nguyên nhân Không kiểm tra hướng quai trước khi kẹp

Cách xử lý Đặt túi phẳng, dựng quai thành hình U và may lược từng đầu.

Góc đáy lệch

Nguyên nhân Đường sườn không trùng đường đáy khi may góc

Cách xử lý Chọc ghim xuyên đúng giao điểm seam trước khi may ngang.

Túi quá mềm

Nguyên nhân Vải mỏng không có keo dựng

Cách xử lý Ép keo dệt mỏng-vừa lên toàn bộ vải ngoài.

Mép top cộm

Nguyên nhân Seam allowance quá dày ở miệng


Cách xử lý Tỉa còn 6-7 mm, so le lớp seam, là bằng khăn ép.

Quy tắc sửa lỗi

Phát hiện kênh dây bị chặn hoặc quai xoắn thì nên tháo ngay ở bước trung gian. Đừng cố “sửa từ bên ngoài” sau khi đã đóng lót vì sẽ để lại đường chỉ và lỗ kim rất rõ.

18. Gợi ý thành phẩm - Thanh lịch mềm: Sage & Cream / Dusty Rose






- Sage & Cream: hợp cotton-linen hoa nhí, quai kem hoặc sage nhạt, dây nâu sữa.
- Dusty Rose: nên giữ lining kem để tổng thể không quá hồng; chỉ diễu có thể dùng nâu hồng.

Giữ form đúng

Dù đổi màu/họa tiết, không đổi vị trí kênh dây, chân quai và ô góc nếu bạn vẫn dùng size 30 x 25 cm.

19. Gợi ý thành phẩm - Nhẹ và trẻ: Powder Blue / Lavender Milk






- Powder Blue: phối dây xanh xám hoặc navy nhạt; hợp đồ trang điểm và phụ kiện tóc.
- Lavender Milk: chọn chấm bi nhỏ hoặc hoa li ti, tránh hoa lớn vì túi nhỏ sẽ rối mắt.

Giữ form đúng

Dù đổi màu/họa tiết, không đổi vị trí kênh dây, chân quai và ô góc nếu bạn vẫn dùng size 30 x 25 cm.

20. Gợi ý thành phẩm - Đậm hơn: Navy & Sand / Peach & Oat





- Navy & Sand: đẹp nhất khi thân họa tiết be/navy nhưng quai là navy trơn; nhìn "đắt" hơn.
- Peach & Oat: phù hợp caro nhỏ; lining kem yến mạch và dây camel làm màu bớt trẻ con.

Giữ form đúng

Dù đổi màu/họa tiết, không đổi vị trí kênh dây, chân quai và ô góc nếu bạn vẫn dùng size 30 x 25 cm.

21. Checklist may một lần cho đúng

✓	Công đoạn	Điểm phải kiểm tra
☐	Cắt rập	2 outer + 2 lining 30x25; 4 ô góc 5x5; 2 quai 30x8
☐	Đánh dấu	5 cm, 7 cm; tâm; ±6 cm; khe lộn 8-10 cm
☐	Thân ngoài	May 3 cạnh; chừa 2 cm ở cả hai sườn
☐	Góc hộp	Đường sườn trùng đường đáy; hai góc bằng nhau
☐	Lớp lót	Chừa khe lộn ở đáy; may góc hộp
☐	Quai	Gấp 3; diễu 2 cạnh; không xoắn
☐	Gắn quai	Mỗi chân cách tâm 6 cm; may lược 5-7 mm
☐	Ráp miệng	Mặt phải chạm mặt phải; may vòng 1 cm
☐	Lộn	Lộn qua đáy lót; đóng khe; là phẳng
☐	Kênh dây	2 đường song song cách 2 cm; hai khe thông
☐	Luồn dây	2 sợi 75-80 cm, ra ở hai bên đối diện
☐	QC cuối	Rút đều; quai cân; lót không xoắn; không còn chỉ thừa

Thứ tự may ngắn gọn để ghi nhớ

CẮT → OUTER → LÓT → QUAI → GẮN QUAI → RÁP MIỆNG → LỘN → KÊNH DÂY → LUỒN DÂY → QC

Mốc quan trọng nhất

Nếu bạn chỉ nhớ 5 con số: 30 x 25 cm • 5 x 5 cm • 5 + 2 cm • quai 30 x 8 cm • chân quai ±6 cm từ tâm.