SỔ TAY TỰ LÀM TẠI NHÀ

Khăn lau *từ vải cũ*

Hướng dẫn chi tiết cắt may **khăn lau bàn, khăn bếp, khăn lau nhà** từ quần áo không dùng và vải thừa sau khi cắt may — từ chọn vải, phối màu, đo cắt đến ráp và xử lý mép.



6 mẫu khăn | Kích thước & công thức tính | Sơ đồ cắt từng món đồ cũ | Khi nào cần vắt sổ

MỤC LỤC ĐỌC THEO THỨ TỰ HOẶC TRA THEO MẪU

Mục lục

MỞ ĐẦU

MỞ ĐẦU **Mở đầu** 3
- 6 mẫu khăn từ dễ đến khó 3
- Quy ước ký hiệu & thuật ngữ 4

CHUẨN BỊ: VẢI, MÀU, KỸ THUẬT

PHẦN 1 **Chọn vải & tận dụng quần áo cũ** 5
- Loại vải nào lau tốt? 5
- Thử vải trong 1 phút 6
- Áo sơ mi cũ thành mảnh vải phẳng 7
- Áo thun & quần jeans 8
- Khăn tắm cũ & vải thừa sau cắt may 9
- Sơ chế vải & tìm canh sợi 10

PHẦN 2 **Phối màu** 11
- Phối màu cho khăn đẹp 11
- Họa tiết, độ đậm nhạt & màu chỉ 12
- 6 bảng phối gợi ý 13

PHẦN 3 **Dụng cụ & kỹ thuật** 14
- Dụng cụ & cài đặt máy may 14
- Đo, cắt & may đường thẳng đều 15
- Góc vuông, mép phẳng khi may lộn 16
- Vắt sổ: khi nào cần, khi nào không? 17

PHẦN 4 **Công thức & kích thước** 18
- Công thức tính kích thước cắt 18
- Kích thước chuẩn & số miếng cắt được 19

6 MẪU KHĂN

MẪU 1 **Giẻ áo thun không cần may** 20

MẪU 2 **Khăn lau bàn 2 lớp may lộn** 21
- Cắt, ghép & may quanh 22
- Lộn, ủi, diễu & chần 23

MẪU 3 **Khăn bếp treo gấp mép đôi** 24
- Quai, ủi mép & góc vát 45° 25
- Gắn quai & may mép 26

MẪU 4 **Khăn ghép mảnh vải vụn** 27
- Ghép 9 ô thành mặt khăn 28
- May lộn, diễu & chần lọt khe 29

MẪU 5 **Khăn lau nhà 3 lớp bo viền** 30
- Ghép lớp, chần lưới & zigzag 31
- Bo viền 4 cạnh 32

MẪU 6 **Vỏ bọc bàn lau nhà dẹt** 33
- Túi gấp đôi & may lộn 34
- Diễu mép & lắp vào bàn lau 35

HOÀN THIỆN & PHỤ LỤC

HOÀN THIỆN **Giặt, bảo quản & sửa lỗi** 36
- Giặt, bảo quản & vòng đời khăn 36
- Lỗi thường gặp & cách sửa 37

PHỤ LỤC **Bảng tra & bảng kiểm** 38
- Bảng tổng hợp kích thước cắt 38
- Bảng kiểm & phiếu tính 39

NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Đọc Mở đầu → Phần 1 → may **Mẫu 1** rồi **Mẫu 2**. Phần 3 (kỹ thuật) tra khi cần.

NÊN IN RA


Trang **Bảng tổng hợp kích thước cắt** và **Bảng kiểm** ở cuối sổ — dán cạnh chỗ may.

MỞ ĐẦU BẠN SẼ LÀM ĐƯỢC GÌ

6 mẫu khăn *từ dễ đến khó*

Mỗi mẫu dạy thêm một kỹ thuật mới. Người mới nên làm **Mẫu 1 → Mẫu 2** trước, sau đó chọn mẫu mình cần. Tất cả đều may được bằng **máy may gia đình** (mũi thẳng + zigzag), không bắt buộc có máy vắt sổ.

Mẫu 1




Giẻ áo thun không cần may

Lau bụi, lau kính, màn hình

THÀNH PHẨM 24 × 24 cm
ĐỘ KHÓ ◆◇◇◇ Rất dễ
THỜI GIAN 10 phút
VẮT SỔ Không cần

Mẫu 2



Khăn lau bàn 2 lớp may lộn

Lau bàn ăn, bàn bếp, đa năng

THÀNH PHẨM 30 × 30 cm
ĐỘ KHÓ ◆◆◇◇ Dễ
THỜI GIAN 25–30 phút
VẮT SỔ Không cần

Mẫu 3



Khăn bếp treo gấp mép đôi

Lau tay, lau chén, lót khay

THÀNH PHẨM 35 × 50 cm
ĐỘ KHÓ ◆◆◇◇ Dễ
THỜI GIAN 40 phút
VẮT SỔ Không cần

Mẫu 4




Khăn ghép mảnh vải vụn

Lau bàn, lót nồi, trang trí

THÀNH PHẨM 30 × 30 cm
ĐỘ KHÓ ◆◆◆◇ Vừa
THỜI GIAN 60–75 phút
VẮT SỔ Không cần

Mẫu 5




Khăn lau nhà 3 lớp bo viền

Lau sàn bằng tay, lau nước đổ

THÀNH PHẨM 30 × 40 cm
ĐỘ KHÓ ◆◆◆◇ Vừa
THỜI GIAN 60 phút
VẮT SỔ Không cần

Mẫu 6



Vỏ bọc bàn lau nhà dẹt

Lắp vào cây lau nhà dẹt

THÀNH PHẨM Theo bàn lau
ĐỘ KHÓ ◆◆◆◇ Vừa
THỜI GIAN 45 phút
VẮT SỔ Không cần

Đọc sổ tay theo thứ tự

Chọn vải & tận dụng đồ cũ — PHẦN 1
Phối màu — PHẦN 2
Dụng cụ & kỹ thuật — PHẦN 3
Công thức & kích thước — PHẦN 4
May theo mẫu — MẪU 1–6
Giặt, bảo quản, sửa lỗi — HOÀN THIỆN

Tiết kiệm

1 áo sơ mi cũ cho 1 mặt khăn lau bàn và 34 ô ghép 12 × 12 cm; 1 khăn tắm cũ cho tối đa 6 mặt thấm khăn lau nhà.

Ổn định hơn vải mới

Vải cotton đã giặt nhiều lần không co, không ra màu, càng dùng càng mềm và thấm.

Đúng việc

Mỗi loại vải hợp một việc: khăn bông thấm nước, jeans để chà, vải lanh lau kính không để xơ.

Ít rác

Cả vải vụn 8–12 cm vẫn dùng được: ghép thành khăn, làm lớp ruột.

MỞ ĐẦU ĐỌC HÌNH CHO ĐÚNG

Quy ước ký hiệu *& thuật ngữ*

Mọi sơ đồ trong sổ tay dùng chung một bộ nét vẽ. Mọi kích thước tính bằng **cm**, ghi theo thứ tự **ngang × dọc**; chiều dọc là chiều **canh sợi dọc** của vải.

Đường cắt
Mép vải; cắt đúng theo nét này

Đường may ráp
Cách mép 1 cm (phần chừa 1 cm)

Đường diễu / chần
May ở mặt phải, thấy được

Nếp gấp
Gấp vải theo nét này, không cắt

Nét phấn đánh dấu
Vẽ bằng phấn / bút bay màu

Mũi zigzag / vắt sổ
Khóa mép cho vải không tưa

Khe lộn (không may)
Chừa hở để lộn khăn

Canh sợi dọc
Mũi tên song song biên vải

Kích thước
32
Đơn vị cm; ghi ngang × dọc

Mặt phải vải
Màu đậm, rõ họa tiết

Mặt trái vải
Màu nhạt


Cắt bỏ
Phần vải thừa cắt đi

Thuật ngữ may cơ bản

Mặt phải / mặt trái	Mặt phải là mặt đẹp, quay ra ngoài; mặt trái là mặt trong, thường nhạt màu hơn.
Canh sợi dọc	Chiều sợi chạy song song với biên vải, ít giãn nhất. Trên áo: chạy từ vai xuống gấu.
Phần chừa (đường may chừa)	Dải vải từ mép cắt đến đường may. Trong sổ tay này **luôn là 1 cm**.
Thành phẩm	Kích thước khăn sau khi may xong.
May lộn	Úp 2 mặt phải vào nhau, may quanh, lộn ra để giấu mép vải vào trong.
Khe lộn	Đoạn chừa không may để lộn khăn ra mặt phải.
Lại mũi	May lùi 3–4 mũi ở đầu và cuối đường may để chỉ không tuột.
Rập	Miếng bìa cứng đúng kích thước cắt, đặt lên vải để vẽ theo.

Thuật ngữ xử lý mép

Diễu	Đường may chạy song song mép, nhìn thấy ở mặt phải; giữ mép phẳng và đóng khe lộn.
Chần	Đường may xuyên qua các lớp để các lớp không xô lệch khi giặt.
Xoay góc	Tới góc: dừng máy, kim cắm xuống vải, nâng chân vịt, xoay vải 90°, hạ chân vịt, may tiếp.
Cắt góc	Cắt xéo phần vải thừa ở góc để góc khăn sau khi lộn được vuông, không cộm.
Gấp mép đôi	Gấp mép vải 2 lần cho mép thô nằm kín bên trong rồi may.
Vắt sổ	May bọc mép vải bằng máy vắt sổ (3–4 chỉ) để vải không tưa sợi.
Zigzag khóa mép	Mũi răng cưa trên máy may thường, dùng thay vắt sổ.
Bo viền	Bọc kín mép khăn bằng một dải vải gấp đôi.



Nhìn từ trên

Mặt cắt ngang mép khăn (phóng to)

Cấu tạo một chiếc khăn may lộn. Mép vải thô không lộ ra ngoài mà nằm kín giữa 2 lớp; đường diễu cách mép 0,5 cm kẹp chặt phần chừa nên mép không bung, không tưa — vì vậy khăn may lộn **không cần vắt sổ**.

PHẦN 1 CHỌN VẢI

Loại vải nào *lau tốt?*

Khăn lau cần 3 thứ: **thấm nước**, **bền khi vắt** và **ít rụng xơ**. Sợi tự nhiên (cotton, lanh) và microfiber đạt cả ba. Cột **"Tưa sợi"** quyết định bạn phải xử lý mép kỹ đến đâu (xem Phần 3).

Mẫu vải	Loại vải · lấy từ	Thấm	Bền	Khô nhanh	Tưa sợi	Dùng tốt cho
	**Cotton dệt thoi** Áo sơ mi, vỏ gối, ga giường, khăn trải bàn, vải thừa may áo	●●●●○	●●●●○	●●●○○	Vừa	Mặt khăn lau bàn, khăn bếp, mặt ghép mảnh Loại dễ may nhất. Giặt nóng được.
	**Thun cotton (vải dệt kim)** Áo thun, áo phông, đồ ngủ cotton	●●●●○	●●●○○	●●●○○	Hầu như không	Giẻ lau bụi, lau kính, lớp ruột, dải bo viền Chọn loại 100% cotton; cắt bỏ hình in nổi.
	**Vải bông khăn tắm (terry)** Khăn tắm, khăn mặt, áo choàng tắm cũ	●●●●●	●●●●○	●○○○○	Rất nhiều (rụng xơ bông)	Mặt thấm khăn lau nhà, mặt lau vỏ bàn lau, khăn tay Mép cắt phải được bọc kín hoặc khóa mép.
	**Jeans, kaki, canvas** Quần jeans, áo khoác jean, quần kaki, túi vải bố	●●●○○	●●●●●	●○○○○	Nhiều	Mặt chà khăn lau nhà, lưng và túi vỏ bàn lau, giẻ lau xe Dùng kim 100/16. Bỏ phần đầu gối đã mỏng.
	**Vải lanh (linen), cotton pha lanh** Áo sơ mi linen, khăn trải bàn, rèm cũ	●●●●○	●●●●○	●●●●●	Nhiều	Khăn lau kính, lau ly chén (ít để lại xơ) Khô nhanh nhất, càng giặt càng mềm.
	**Flannel (vải cotton chải lông)** Áo sơ mi caro dạ, đồ ngủ flannel	●●●●○	●●●○○	●●○○○	Vừa	Lau bụi, đánh bóng đồ gỗ, lau giày Mềm, không xước bề mặt.
	**Nỉ polyester (fleece)** Áo nỉ lông cừu, chăn nỉ mỏng	●●○○○	●●●●○	●●●●○	Không	Lau bụi khô (hút bụi nhờ tĩnh điện) Thấm nước kém; ủi nhiệt thấp.
	**Microfiber (khăn sợi siêu nhỏ cũ)** Khăn microfiber cũ, khăn lau xe	●●●●●	●●●●○	●●●●○	Ít	Mặt lau vỏ bàn lau, lau kính, lau bếp Không dùng nước xả vải; ủi nhiệt thấp.

Lau ướt, lau nước

Khăn bông, cotton, lanh, microfiber. Mặt lau nên là vải thấm nhất.

Lau khô, lau bụi

Flannel, nỉ polyester, thun cotton. Nỉ hút bụi tốt nhưng không lau nước.

Chà mạnh, lau sàn

Jeans, kaki, canvas làm mặt chà; ghép với khăn bông để vừa chà vừa thấm.

Đọc mã sợi trên nhãn mác

- **CO** cotton (bông)
- **LI** lanh (linen)
- **CV · VI** viscose, rayon
- **WO** len
- **PES · PL** polyester
- **PA** nylon
- **EL · EA** thun co giãn
- **PAN · AC** acrylic

Ưu tiên nhãn **100% CO** hoặc **LI**. Vải pha polyester (ví dụ 65% PES / 35% CO) thấm kém hơn: dùng làm lớp sau hoặc lau khô. Có trên 5% EL thì vải giãn nhiều, khó may phẳng.

PHẦN 1 CHỌN VẢI

Thử vải *trong 1 phút*

Quần áo cũ thường mất nhãn. Bốn phép thử dưới đây chỉ cần một cốc nước và khăn giấy. Nên làm **sau khi giặt**: vải mới còn hồ, lớp hóa chất xử lý bề mặt làm nước đọng giọt dù vải là cotton.

1 Thử thấm




Trải phẳng vải, nhỏ 1 giọt nước. Giọt **lặn mất trong vòng 5 giây** → dùng làm mặt lau ướt. Sau 30 giây vẫn còn giọt tròn → vải kỵ nước (thường là polyester hoặc vải có phủ).

2 Thử ra màu




Làm ướt 1 góc vải, đặt lên khăn giấy trắng, chà mạnh 10 lần. Giấy loang màu → giặt riêng bằng nước lạnh vài lần đến khi hết ra màu; chỉ dùng cho khăn lau sàn màu tối.

3 Thử tưa sợi



Cắt 1 mép dài 5 cm, vò mép giữa 2 ngón tay 10 lần. Sợi tuột dài hơn 3 mm → vải tưa nhiều: mép phải được giấu kín (may lộn, gấp mép đôi, bo viền) hoặc khóa bằng vắt sổ / zigzag.



4 Thử độ bền khi ướt

Nhúng ướt một mẩu vải, vắt, rồi kéo mạnh bằng 2 tay theo cả chiều dọc và chiều ngang. Vải giữ nguyên → đạt. Vải rách, giãn nhão hoặc mủn → loại (thường gặp ở viscose, rayon, vải đã mục); viscose còn chắc thì chỉ làm lớp ruột. Khăn lau bị vắt hằng ngày nên phép thử này quan trọng hơn vẻ ngoài của vải.

Không có nhãn? Thử đốt 1 sợi

Rút vài sợi vải, kẹp bằng nhíp, đốt **ngoài trời, cạnh bát nước**, tránh xa tóc và vải khác.

Loại sợi	Khi cháy	Sau khi tắt
Cotton, lanh	Cháy đều như giấy, mùi giấy cháy	Tro xám, mịn, bóp là vụn
Viscose, rayon	Giống cotton	Tro rất ít — thử thêm độ bền khi ướt
Polyester, nylon	Co rút, chảy nhựa, khói đen, mùi hóa chất	Hạt cứng, đen, không bóp vỡ
Len	Cháy chậm, mùi tóc cháy	Tro đen, xốp, bóp vỡ

Vải nên tránh

- **Polyester trơn, satin, voan, lụa** — Không thấm, trơn, đẩy nước đi chứ không hút.
- **Vải có lớp phủ chống thấm** — Áo mưa, áo gió, vải dù: nước đọng lại thành giọt.
- **Vải nhũ, kim tuyến, đính sequin, hình in nổi dày** — Gây xước bề mặt, bong tróc vào đồ ăn.
- **Len, vải nhiều thun co giãn (legging, đồ bơi)** — Co rút, giãn méo, thấm kém.
- **Rayon, viscose** — Thấm tốt nhưng rất yếu khi ướt, vắt dễ rách. Chỉ dùng làm lớp ruột.
- **Vải mốc đen, mục, mỏng rách** — Mốc không giặt sạch; vải mục rách khi vắt.


MẸO

Vải **đã giặt nhiều lần** (áo cũ, khăn tắm cũ) là vải tốt nhất để làm khăn lau: đã co hết, không còn ra màu, sợi đã mềm và thấm hơn vải mới.


PHẦN 1 TẬN DỤNG QUẦN ÁO CŨ

Áo sơ mi cũ *thành mảnh vải phẳng*

Không cần tháo chỉ: cắt **sát bên cạnh** các đường may (nét cam) là nhanh nhất. Bỏ các phần nhiều lớp, cứng (cổ, nẹp cúc, cầu vai, măng sét) vì máy may khó đi qua và khăn sẽ cộm.




Đường cắt tháo (nét cam): 2 sườn, 2 bên nẹp cúc, vòng nách, bụng tay, măng sét, dưới cổ.




Mảnh dùng được (khung nét đứt), ước tính cho áo nam cỡ M–L. Áo của bạn có thể khác vài cm: **đo lại mảnh thật** trước khi xếp mẫu.

Tháo áo trong 10 phút

1. Cắt bỏ **cổ áo** và 2 **măng sét**.
2. Cắt dọc 2 bên **nẹp cúc**; giữ lại cúc để dùng việc khác.
3. Cắt rời 2 **tay áo** theo vòng nách, rồi rạch dọc **đường bụng tay**.
4. Cắt dọc 2 **đường sườn** thân; cắt ngang ngay dưới **cầu vai**.
5. Tháo hoặc cắt bỏ **túi ngực**. Ủi phẳng từng mảnh.



Cách A: thân sau cho 1 mặt khăn lau bàn 32 × 32 + 6 ô ghép 12 × 12. Cộng thêm 2 vạt và 2 tay → tổng **34 ô**, đủ cho 3 khăn ghép 9 ô.



Cách B: thân sau cho 1 khăn bếp treo 39 × 54 + dải quai 5 × 14. 2 vạt và 2 tay còn cho **28 ô** ghép.

M1 Giẻ áo thun **M2** Khăn lau bàn **M3** Khăn bếp treo **M4** Khăn ghép mảnh **M5** Khăn lau nhà **M6** Vỏ bàn lau


SƠ ĐỒ XẾP MẪU VẼ ĐÚNG TỈ LỆ

Mỗi ô màu là một miếng cắt (kích thước ghi **ngang × dọc**, đã gồm phần chừa). Luôn xếp **miếng lớn trước**, miếng nhỏ lấp vào phần dư. Phần vải trắng mờ còn lại cho vào hộp vải thừa theo cỡ (trang 9).


PHẦN 1 TẬN DỤNG QUẦN ÁO CŨ

Áo thun & quần jeans


Áo thun cho vải mềm, không tưa — hợp làm giẻ lau bụi, lớp ruột và dải bo viền. Quần jeans cho vải dày, bền — hợp làm mặt chà khăn lau nhà, lưng và túi vỏ bàn lau.




Áo thun cổ tròn cỡ M–L: cắt ngang ngay dưới nách, cắt dọc 2 sườn (nếu áo có sườn) → 2 mảnh thân trước, sau khoảng **48 × 45 cm**. Bỏ phần có **hình in nổi** (không thấm, bong tróc).



1 mảnh thân = 2 giẻ 24 × 24 + 2 dải bo viền rộng 7,5 cm. Cả áo: **4 giẻ** + 4 dải dài 48 cm (vừa đủ bo 1 khăn lau nhà).



Quần jeans: cắt ngang dưới túi, rạch dọc 2 đường sườn mỗi ống, cắt bỏ gấu.




1 mảnh ống = lưng + 1 túi vỏ bàn lau.

Lưu ý với jeans

- Mỗi quần cho **4 mảnh** khoảng 20 × 70 cm (2 ống trước, 2 ống sau).
- Bỏ đường may cuốn 2 bên sườn (4 lớp vải, rất cứng) — cắt sát bên cạnh.
- Bỏ vùng **đầu gối** đã mỏng, bạc: rách nhanh khi chà.
- Jeans dày: dùng **kim 100/16**, mũi dài 3 mm, may chậm.

Lưu ý với áo thun

- Áo dệt ống (không có đường sườn) cho được **dải dài liên tục** khoảng 96 cm khi cắt vòng quanh thân.
- Dải bo viền nên cắt **theo chiều ngang thân áo** — chiều này co giãn, ôm góc khăn dễ.
- Không kéo căng vải thun khi may; dùng zigzag hẹp.



Thun · mặt phải cột chữ V dọc | **Thun · mặt trái** gợn vòng ngang | **Jeans · mặt phải** đậm, vân chéo | **Jeans · mặt trái** nhạt, sợi trắng


PHÂN BIỆT MẶT PHẢI – MẶT TRÁI

Khi may lộn phải úp **2 mặt phải vào nhau**. Vải thun và jeans nhìn mặt trái khác hẳn mặt phải; vải cotton in hoa thì mặt trái nhạt màu hơn. Đánh dấu mặt trái bằng 1 vạch phấn nhỏ ngay khi cắt.


PHẦN 1 TẬN DỤNG VẢI THỪA

Khăn tắm cũ *& vải thừa sau cắt may*

Khăn tắm cũ là nguồn vải thấm nước tốt nhất. Vải thừa sau khi may quần áo thì nên **phân loại theo cỡ** ngay khi cắt xong — lúc cần sẽ lấy đúng hộp, không phải lục tìm.



Khăn tắm 70 × 140: cắt bỏ 2 dải viền dệt ở 2 đầu và 2 cm ở mỗi mép biên.



1 khăn tắm = 4 mặt thấm khăn lau nhà + 2 mặt lau vỏ bàn lau + 2 miếng 22 × 22 (1 giẻ rửa chén 20 × 20 hai lớp); dải thừa bên phải làm quai, ghép dải hoặc lớp ruột nhỏ.

Khăn bông (terry) cần nhớ


- Mép cắt **rụng xơ bông rất nhiều**: không để mép hở; chưa may liền thì zigzag mép ngay.
- Khăn dày: cắt góc và tỉa phần chừa còn 0,5 cm sau khi may để góc không cộm.
- Khăn mặt cũ từ 34 × 34 cm trở lên cắt được 1 lớp B 32 × 32 cho khăn lau bàn.


Vỏ gối, ga giường

Vỏ gối 50 × 70 tháo ra 2 mặt khoảng **48 × 68 cm**: mỗi mặt cho 1 khăn bếp treo, hoặc 2 miếng 32 × 32 (1 khăn lau bàn 2 lớp). Ga giường cũ: cắt theo sọc vải cho thẳng canh.

Phân loại vải thừa theo cỡ (đo cạnh ngắn của mảnh)







ê-ke / góc bìa

Cắt vuông mảnh vải vụn

1. Tìm canh sợi (theo sọc, caro hoặc rút sợi), cắt thẳng **cạnh 1** song song canh sợi.
2. Đặt ê-ke (hoặc góc một tấm bìa) sát cạnh 1, cắt **cạnh 2** vuông góc.
3. Đo từ 2 cạnh vừa cắt, cắt **cạnh 3, 4** theo cỡ lớn nhất lấy được.

Giữ gọn: 5 hộp như hình trên, dán nhãn cỡ. Cắt vuông mảnh dư **ngay khi may xong** món đồ rồi bỏ vào đúng hộp. Vụn dưới 8 cm gom túi riêng để nhồi.

PHẦN 1 SƠ CHẾ VẢI

Sơ chế vải *& tìm canh sợi*

Bốn việc làm trước khi đặt kéo. Không giặt co trước và cắt lệch canh sợi là hai nguyên nhân chính khiến khăn **co nhỏ, méo xéo** sau vài lần giặt.

1 Giặt co trước

- Giặt và phơi/sấy **đúng như cách bạn sẽ giặt khăn** sau này.
- Cotton, lanh, khăn bông: nước 60°C, như khi giặt khăn (trang 36). Jeans: 30–40°C, lộn trái, giặt riêng; nếu ghép với khăn bông (Mẫu 5, 6) thì giặt co ở 60°C như khăn, giặt riêng đến khi hết ra màu. Nỉ, microfiber: 30–40°C, không nước xả.
- Quần áo cũ đã co hết; **vải thừa mới** thì bắt buộc giặt.

2 Tháo & cắt bỏ


- Cúc, khóa kéo, đinh tán, nhãn mác, đường may dày.
- Chỗ mòn mỏng (đầu gối, nách, khuỷu tay), vết ố mốc, lỗ thủng.
- Hình in nổi trên áo thun.

3 Ủi phẳng


- ●●● Cotton, lanh: nóng + hơi nước, ủi khi vải còn ẩm.
- ●● Thun cotton, vải pha: ấn bàn ủi, không kéo.
- ● Polyester, nỉ, microfiber: nhiệt thấp, lót vải mỏng.

4 Tìm canh sợi dọc

- **Áo sơ mi:** dọc thân, song song nẹp cúc.
- **Áo thun:** theo cột chữ V của mặt vải.
- **Jeans:** dọc giữa ống quần.
- **Khăn tắm:** dọc theo mép biên (chiều dài khăn).




3 hướng của vải dệt thoi. Cắt khăn theo **canh dọc** (hoặc canh ngang) để khăn giữ vuông. Canh xéo giãn nhiều, chỉ dùng khi bo viền đường cong.



Cỡ sau giặt ≈ Cỡ cắt × (1 − % co)

Vải chưa giặt co 5%: miếng cắt **32 cm** → còn khoảng **30,4 cm**, khăn hụt 1,6 cm mỗi chiều. Vì vậy phải giặt co trước khi cắt, không bù bằng cách cắt to hơn.



Rút sợi để có đường cắt thẳng


Dùng cho vải dệt thoi trơn màu (cotton, lanh) khi không có sọc, caro để dóng theo:

1. Cắt 1 vết nhỏ 1 cm ở mép vải.
2. Nhón lấy 1 sợi ngang, kéo nhẹ — vải sẽ nhăn lại dọc theo sợi.
3. Kéo hết sợi (đứt thì nhón đầu mới kéo tiếp). Để lại một **khe hở thẳng**.
4. Cắt dọc theo khe hở: đó là đường thẳng canh sợi tuyệt đối.

PHẦN 2 PHỐI MÀU

Phối màu *cho khăn đẹp*


Vải tận dụng thường lẫn nhiều màu, nhiều họa tiết. Chỉ cần nắm vòng màu và 4 cách phối dưới đây là bộ khăn đã trông "có chủ đích", dù mỗi mảnh đến từ một chiếc áo khác nhau.



Đọc vòng màu


- Màu **đứng cạnh nhau** trên vòng thì hài hòa, êm mắt.
- Màu **đối diện nhau** thì tương phản, làm nhau nổi bật.
- Vòng trong là bản **nhạt** (pha trắng) của cùng màu — dùng để làm dịu bộ phối.
- **Trắng, kem, be, xám, jeans** là màu trung tính: đi với mọi màu.

Quy tắc 60 – 30 – 10



Một màu chiếm phần lớn, một màu phụ, và **một chút màu nhấn**. Với khăn ghép 9 ô: 5 ô màu chính, 3 ô màu phụ, 1 ô màu nhấn.

4 cách phối — kèm ví dụ khăn ghép 9 ô




Đơn sắc

Một màu, nhiều độ đậm nhạt. Dễ nhất, luôn hài hòa.




Tương đồng

2–3 màu đứng cạnh nhau trên vòng. Ấm áp, êm mắt.



Bổ túc


2 màu đối diện. Nổi bật: 1 màu làm chính, màu kia chỉ điểm xuyết.



Bộ ba

3 màu cách đều nhau. Vui mắt; nên dùng bản nhạt (pastel).

Cách dễ nhất: rút màu từ một mảnh vải in hoa



1. Mảnh chủ đạo (bạn thích nhất) 2. Rút 3 màu 3. Tìm vải trơn / họa tiết nhỏ cùng màu 4. + 1 màu nhấn

Nhà thiết kế vải đã phối màu sẵn cho bạn: chọn 1 mảnh in hoa bạn thích làm "chủ đạo", lấy 2–3 màu trong họa tiết của nó, rồi tìm các mảnh trơn hoặc họa tiết nhỏ cùng màu. Thêm 1 màu tối (navy, nâu) làm điểm nhấn là xong một bộ.

PHẦN 2 PHỐI MÀU

Họa tiết, độ đậm nhạt *& màu chỉ*

Ba lỗi hay gặp khi phối vải tận dụng: nhiều họa tiết "cãi nhau", các ô cùng độ sáng nên nhìn nhòe, và màu chỉ làm lộ đường may xiêu vẹo.

Phối họa tiết



Kết hợp **1 họa tiết lớn + 1 họa tiết nhỏ + 1 vải trơn**, và cho chúng **chung ít nhất 1 màu** (ví dụ cả ba cùng có đất nung). Sọc và caro cũng tính là họa tiết.

Kiểm tra độ đậm nhạt



Xếp các mảnh cạnh nhau, **chụp ảnh đen trắng** bằng điện thoại. Mảnh nào thành cùng một màu xám thì sẽ nhòe vào nhau — thay 1 mảnh đậm hơn hoặc nhạt hơn.

Chọn màu chỉ

- **Chỉ trên** cùng màu vải mặt trên, hoặc nhạt hơn một chút: đường diễu hơi lệch cũng khó thấy.
- **Chỉ dưới (suốt)** cùng màu vải mặt sau.
- Khăn ghép nhiều màu: chọn chỉ **trung tính** (be, xám nhạt) hợp với mọi ô.
- Muốn đường diễu làm điểm nhấn (chỉ trắng trên navy, chỉ đỏ gạch trên be) thì phải may thật đều.

Màu theo công dụng

- **Bếp, bàn ăn:** màu sáng — thấy bẩn là giặt ngay; cotton trắng còn tẩy được.
- **Lau kính, lau ly:** trắng hoặc nhạt — dễ thấy xơ vải bám.
- **Sàn nhà, giày dép, xe:** màu tối, jeans — đỡ lộ vết ố.
- Vải **còn ra màu** chỉ dùng cho khăn lau sàn, và giặt riêng.

Mã màu theo khu vực — chống lây bẩn từ nhà vệ sinh sang bếp

Màu mã	Khu vực	Dùng lau
Xanh lá	**Bếp, bàn ăn**	Bàn bếp, bàn ăn, tủ lạnh, lò vi sóng
Xanh dương	**Phòng khách, phòng ngủ**	Bàn làm việc, kính, gương, đồ gỗ, đồ điện tử
Vàng	**Phòng tắm (trừ bồn cầu)**	Lavabo, vòi nước, gạch ốp, vách kính tắm
Đỏ	**Bồn cầu**	Bồn cầu, bồn tiểu, sàn quanh bồn cầu
Xám / tối	**Sàn nhà, ngoài trời**	Sàn nhà, giày dép, xe máy, xe đạp

Viền bo
Bo viền khăn bằng dải vải màu mã.

Chỉ diễu
Diễu quanh mép bằng chỉ màu mã.

Quai treo
Quai hoặc tab vải nhỏ màu mã ở 1 góc.


Ô góc
Khăn ghép: 1 ô góc dùng vải màu mã.

Dựa theo quy ước phổ biến của ngành vệ sinh chuyên nghiệp (đỏ: khu bồn cầu, xanh lá: khu thực phẩm). Vải tận dụng hiếm khi đúng màu — hãy "gắn mã" bằng 1 trong 4 cách trên.

PHẦN 2 PHỐI MÀU

6 bảng phối *gợi ý*

Mỗi bảng gồm 4 màu và nguồn vải cũ dễ tìm. Minh họa: 1 khăn ghép 9 ô và 1 chồng khăn gấp theo cùng bảng màu.




1. Bếp xanh navy

TRUNG TÍNH + 1 MÀU NHẤN

- Kem
- Trắng
- Navy
- Xanh jeans nhạt

Vải gợi ý: Áo sơ mi trắng, áo sọc navy, quần jeans bạc màu




2. Đất nung ấm

TƯƠNG ĐỒNG (MÀU NÓNG)

- Đất nung
- Cam đào
- Be cát
- Nâu socola

Vải gợi ý: Áo kaki be, sơ mi cam gạch, khăn tắm nâu




3. Chanh bạc hà

TƯƠNG ĐỒNG (MÀU LẠNH)

- Bạc hà
- Xanh ngọc
- Vàng chanh
- Trắng kem

Vải gợi ý: Áo thun xanh ngọc, váy hoa nhí vàng, vỏ gối trắng




4. Jeans & đỏ gạch

BỔ TÚC (XANH ↔ CAM ĐỎ)

- Denim
- Denim nhạt
- Đỏ gạch
- Trắng

Vải gợi ý: Quần jeans đậm và nhạt, áo caro đỏ




5. Vườn rau

ĐƠN SẮC (MỘT MÀU, NHIỀU ĐỘ ĐẬM NHẠT)

- Xanh rêu
- Xanh lá mạ
- Xanh non
- Kem

Vải gợi ý: Áo lính cũ, sơ mi xanh lá, áo thun xanh non



6. Kẹo ngọt

BỘ BA PASTEL (ĐỎ – VÀNG – XANH DƯƠNG NHẠT)


- Hồng đào
- Vàng bơ
- Xanh da trời
- Trắng

Vải gợi ý: Đồ ngủ trẻ em, áo thun pastel


PHẦN 3 DỤNG CỤ & KỸ THUẬT

Dụng cụ *& cài đặt máy may*


Không cần máy vắt sổ hay máy công nghiệp. Máy may gia đình có mũi thẳng và zigzag, cộng với **bàn ủi** và **kẹp vải**, là đủ cho cả 6 mẫu.




Kéo cắt vải
Bắt buộc
Chỉ dùng để cắt vải cho lưỡi luôn bén.



Thước kẻ trong 60 cm
Bắt buộc
Có lưới ô: kẻ song song, vuông góc nhanh.




Thước dây
Bắt buộc
Đo mảnh vải, đo bàn lau nhà.



Phấn may / bút bay màu
Bắt buộc
Vẽ đường cắt, đánh dấu khe lộn.




Kẹp vải & ghim
Bắt buộc
Kẹp tốt hơn ghim cho khăn bông, jeans, nhiều lớp.




Máy may gia đình
Bắt buộc
Chỉ cần mũi thẳng và zigzag.




Kim máy các cỡ
Bắt buộc
80/12 vải mỏng · 90/14 khăn bông · 100/16 jeans.




Chỉ polyester 40/2
Bắt buộc
Bền, chịu giặt nóng. Chọn màu chỉ: trang 12.




Bàn ủi + bình xịt
Bắt buộc
Ủi phẳng, ủi mép — quyết định khăn đẹp hay không.




Bìa cứng làm rập
Nên có
Rập đúng cỡ cắt: vẽ nhanh, miếng nào cũng bằng nhau.




Que đẩy góc
Nên có
Đũa tre đầu tù hoặc dụng cụ đẩy góc bằng nhựa.




Dao cắt xoay + thảm cắt
Tùy chọn
Cắt nhanh, thẳng, nhiều lớp cùng lúc.



Kéo bấm chỉ
Nên có
Cắt chỉ thừa sát mặt vải.



Kéo răng cưa
Tùy chọn
Cắt mép giảm tưa cho vải ít tưa.



Kim khâu tay + đê
Nên có
Khâu góc bo viền, góc vát; khâu khe lộn khi không diễu.

Cài đặt máy cho từng việc

Việc	Mũi	Dài mũi (mm)	Rộng zigzag (mm)	Kim
May ráp cotton, lanh, flannel	Thẳng	2,5	–	80/12
May ráp khăn bông, nhiều lớp	Thẳng	3	–	90/14
May jeans, kaki, canvas	Thẳng	3	–	100/16 (kim jeans)
Diễu mép, chần giữ lớp	Thẳng	3–3,5	–	Theo loại vải
Khóa mép thay vắt sổ	Zigzag	1,5–2	4–5	Theo loại vải
May vải thun	Zigzag hẹp	2,5	1–1,5	75/11–80/12 đầu tròn


MAY THỬ TRƯỚC
May thử trên mẫu vải **cùng loại, cùng số lớp**. Thấy chỉ dưới nổi lên mặt trên: giảm sức căng chỉ trên; ngược lại thì tăng.

THAY KIM
Kim cùn gây bỏ mũi, xước vải. Thay kim sau khoảng 8 giờ may, hoặc khi may jeans nhiều lớp nghe tiếng "lộp bộp".


PHẦN 3 KỸ THUẬT CƠ BẢN

Đo, cắt *& may đường thẳng đều*

Khăn đẹp hay xấu quyết định từ lúc cắt: miếng vải vuông góc, đúng cỡ, rồi may cách mép đều **1 cm**. Bốn kỹ thuật dưới đây dùng cho mọi mẫu trong sổ tay.




A **Cắt bằng rập bìa.** Làm 1 rập bìa cứng đúng cỡ cắt cho mỗi mẫu. Đặt rập theo canh sợi, vẽ quanh bằng phấn, cắt ngay trên nét phấn. Muốn cắt 2 lớp cùng lúc: chồng 2 lớp, kẹp 4 góc, cắt bằng kéo bén.




Hai đường chéo bằng nhau: vuông Lệch nhau: cắt lại cho vuông

B **Kiểm tra vuông bằng đường chéo.** Đo 2 đường chéo: bằng nhau là vuông góc. Đường chéo tính bằng **d = √(ngang² + dọc²)**; bảng bên dưới đã tính sẵn cho mọi cỡ cắt.




C **Đường may đều 1 cm.** Dán 1 dải băng keo giấy lên bàn máy, cách kim đúng 1 cm (dùng vạch số 1 trên tấm kim hoặc đo bằng thước). Khi may, mắt nhìn **mép vải chạm băng keo**, không nhìn kim.




1. Dừng máy, kim cắm xuống
2. Nâng chân vịt
3. Xoay vải 90°
4. Hạ chân vịt, may tiếp

D **Xoay góc đúng điểm cách 2 mép 1 cm.** Đánh dấu điểm cách 2 mép 1 cm bằng phấn. May tới điểm đó thì dừng với kim cắm xuống. **Lại mũi**: đầu và cuối mỗi đường may, may lùi 3–4 mũi rồi may tới.



Lại mũi ở đầu và cuối mọi đường may



Kẹp mỗi 8–10 cm; ghim vuông góc mép, đầu ghim ra ngoài


Bảng đường chéo kiểm tra (cm)

Đường chéo đúng của miếng cắt (±0,3 cm là đạt)						
Mẫu 1 · giẻ áo thun cắt 24 × 24	**Mẫu 2 · khăn lau bàn** cắt 32 × 32	**Mẫu 3 · khăn bếp treo** cắt 39 × 54	**Mẫu 4 · ô ghép** cắt 12 × 12	**Mẫu 5 · khăn lau nhà** cắt 30 × 40	**Mẫu 6 · thân vỏ bàn lau** cắt 45 × 17	**Mẫu 6 · túi vỏ bàn lau** cắt 17 × 22
33,9	**45,3**	**66,6**	**17**	**50**	**48,1**	**27,8**

PHẦN 3 KỸ THUẬT CƠ BẢN

Góc vuông, mép phẳng *khi may lộn*

May lộn là kỹ thuật chính của Mẫu 2, 4 và 6. Bốn chi tiết nhỏ dưới đây quyết định khăn có góc vuông, mép phẳng hay không.




Không cắt góc
góc cộm, tròn

Cắt xéo cách đường may 2–3 mm
góc vuông, gọn


Cắt vào sát đường may
thủng góc khi lộn

E **Cắt góc** trước khi lộn: cắt bỏ tam giác phần chừa ở góc, **cách điểm xoay góc 2–3 mm**. Không cắt thì góc cộm tròn; cắt vào sát đường may thì góc bị thủng.

Mặt cắt trước khi lộn



F **Tỉa so le** khi ráp khăn bông với vải mỏng: bớt dày ở mép và góc.



Không dùng kéo nhọn – dễ đâm thủng góc

G **Đẩy góc** sau khi lộn: đẩy nhẹ từ trong ra bằng que đầu tù.



Đường may nằm đúng mép **Lớp dưới lộ lên mặt trên**


Lăn đường may giữa 2 ngón tay cho ra đúng mép rồi mới ủi

H **Ủi mép** trước khi diễu; gấp mép khe lộn vào trong đúng 1 cm, ủi, kẹp.

Diễu mép đều 0,5 cm

- Dùng **mép chân vịt** làm cữ: mép khăn chạy dọc mép phải chân vịt (đa số chân vịt cách kim khoảng 0,5–0,7 cm – may thử để biết).
- Bắt đầu ở giữa 1 cạnh; tới góc thì xoay góc như hình D.
- Đường diễu đi qua khe lộn sẽ đóng kín khe – không cần khâu tay.

Các kiểu đường chần giữ lớp



Chéo chữ X **Lưới ô 10 cm** **Sọc song song** **Lọt khe đường ghép**

I **Chần** giữ các lớp không xô lệch khi giặt, vắt: 2 đường chần cách nhau **không quá 10–12 cm**; may từ giữa khăn ra ngoài.


PHẦN 3 XỬ LÝ MÉP VẢI

Vắt sổ: *khi nào cần, khi nào không?*


Vắt sổ chỉ là **một** trong nhiều cách giữ mép vải không tưa. Nguyên tắc: mép thô **đã được giấu kín** thì không cần vắt sổ; mép thô **còn hở** trên vải dệt thoi, khăn bông thì bắt buộc phải khóa lại.




8 cách xử lý mép — không cần máy vắt sổ vẫn làm được 7 cách



Vắt sổ máy 3–4 chỉ
Tốt nhất, nhanh nhất




Zigzag sát mép
Mũi phải rơi ra ngoài mép




Zigzag cách mép, tỉa
Tỉa sát mũi, không cắt chỉ




Kéo răng cưa
Chỉ giảm tưa, vải ít tưa




May lộn + diễu
Mép thô nằm giữa 2 lớp



Gấp mép đôi
Mép thô cuộn kín bên trong



Bo viền
Dải vải bọc kín mép




Để mép cắt
Thun, nỉ: không tưa

Mẫu	Mép vải được xử lý thế nào	Vắt sổ?
1 · Giẻ áo thun	Để mép cắt (thun không tưa); gấu áo may sẵn giữ nguyên.	Không cần. Zigzag nếu muốn mép gọn.
2 · Khăn lau bàn	May lộn: mép thô nằm giữa 2 lớp, diễu 0,5 cm kẹp chặt.	**Không cần.**
3 · Khăn bếp treo	Gấp mép đôi 1 + 1 cm: mép thô cuộn kín trong nếp gấp.	**Không cần.**
4 · Khăn ghép mảnh	Đường ghép các ô nằm kín giữa mặt ghép và lớp sau; mép ngoài may lộn.	**Không cần.**
5 · Khăn lau nhà	Zigzag giữ 3 lớp sát mép, rồi bo viền bọc kín.	Không cần (zigzag đã thay).
6 · Vỏ bàn lau	May lộn; túi là vải gấp đôi nên mép túi là nếp gấp, không có mép thô.	**Không cần.**
Giẻ 1 lớp cắt nhanh	Cotton, jeans, khăn bông cắt vuông, không gấp mép.	**Cần** vắt sổ hoặc zigzag quanh 4 cạnh.
Vải thưa, tưa rất mạnh	Lanh dệt thưa, khăn bông mỏng: dù may lộn vẫn nên zigzag mép từng miếng **trước khi ráp**, để phần chừa bên trong không tưa lan qua đường may sau nhiều lần giặt.	**Nên** zigzag trước.

PHẦN 4 CÔNG THỨC & KÍCH THƯỚC

Công thức tính *kích thước cắt*


TP = kích thước **thành phẩm** (khăn may xong), ĐM = **phần chừa đường may** = 1 cm. Nắm các công thức dưới đây là tự đổi được mọi cỡ khăn.



1 · May lộn 2 lớp

Cắt = TP + 2 × ĐM


Khăn lau bàn TP 30 × 30: 30 + 2 × 1 = **32** → cắt 2 miếng **32 × 32**. Dùng cho Mẫu 2, 4, 6.



2 · Gấp mép đôi

Cắt = TP + 2 × (g1 + g2)

g1, g2 = bề rộng lần gấp 1 và 2 (g1 ≤ g2). Khăn bếp TP 35 × 50, gấp 1 + 1: 35 + 4 = **39**; 50 + 4 = **54**.




mỗi đường ghép "ăn" 2 cm

3 · Ghép n × n ô

Ô cắt = TP ÷ n + 2 × ĐM

Khăn 30 × 30, n = 3: 30 ÷ 3 + 2 = **12**. Kiểm tra: hàng 3 ô ráp xong dài **32** = TP + 2 × ĐM — vừa đúng để may lộn với lớp sau 32 × 32.




b = bề rộng viền nhìn thấy
t = độ dày khăn



4 · Dải bo viền (kiểu Pháp)

Rộng dải = 6 × b + 2 × t + 0,5

+0,5 bù bề dày của chính dải. Khăn lau nhà: b = 1, t = 0,5 → 6 + 1 + 0,5 = **7,5**. Khăn mỏng 2 lớp (t ≈ 0,2): dải 7 cm. Dài dải = cạnh + 2 cm; 2 dải cạnh ngắn (gấp đuôi bọc đầu) thì + 2 × 2 cm.




túi: vải gấp đôi

5 · Vỏ bàn lau (bàn L × W, dày h)

Vỏ = (L + h + 1,5) × (W + h + 1,5)

Cắt thân = vỏ + 2 mỗi chiều; túi = (rộng vỏ + 2) × (2P + 2), P = L ÷ 4 (tối thiểu 8). Bàn 40 × 12, dày 1,5: vỏ 43 × 15, thân **45 × 17**, túi **17 × 22**.



6 · Quai treo gấp 4

Rộng quai = rộng dải ÷ 4

Dải 5 × 14: quai rộng **1,25** cm. Phần quai lộ ra = (dài dải − 2 × 1 cm giấu trong gấu) ÷ 2 = **6** cm.



7 · Khe lộn

Khe lộn = 8 cm (vải dày: 10 cm)

Đủ rộng để luồn tay lộn khăn. Đặt ở giữa 1 cạnh, cách góc ít nhất 5 cm. Mép khe gấp vào đúng 1 cm; đường diễu 0,5 cm sẽ đóng kín khe.

8 · Kiểm tra & đổi cỡ

Đường chéo d = √(ngang² + dọc²)

Miếng cắt vuông góc khi 2 đường chéo bằng nhau và bằng d (ví dụ 32 × 32 → **45,3**).

Đổi cỡ: chỉ thay số TP vào công thức 1–5, **không** thay phần chừa (ĐM). Vải chưa giặt co thì giặt trước, không cộng thêm vào cỡ cắt.

! LỖI HAY GẶP KHI TÍNH

Quên nhân 2 (phần chừa có ở **cả 2 mép** đối diện); dùng phần chừa 1,5 cm như may quần áo; ghép ô mà không cộng phần chừa cho từng ô.

PHẦN 4 CÔNG THỨC & KÍCH THƯỚC

Kích thước chuẩn *& số miếng cắt được*

Chọn cỡ khăn theo việc dùng, rồi tra xem một món đồ cũ cắt được bao nhiêu miếng. Mọi con số trong các bảng dưới đây đều được tính bằng công thức ở trang trước.

Cỡ thành phẩm thông dụng (cm)

Loại khăn	Thành phẩm
Giẻ rửa chén, lau bếp nhỏ	**20 × 20 – 25 × 25**
Khăn lau bàn, khăn đa năng	**30 × 30 – 35 × 35**
Khăn lau kính, lau ly	**30 × 30 – 40 × 40**
Khăn lau tay, khăn bếp treo	**35 × 50 – 45 × 70**
Khăn lau nhà bằng tay	**30 × 40 – 40 × 60**
Vỏ bọc bàn lau nhà dẹt	**Đo theo bàn lau (thường 33–45 × 11–14)**

Đổi cỡ khăn may lộn (Mẫu 2)

Dùng làm	Thành phẩm	Cắt (× 2)	Chéo
Giẻ rửa chén	20 × 20	**22 × 22**	31,1
Khăn lau nhỏ	25 × 25	**27 × 27**	38,2
Khăn lau bàn	30 × 30	**32 × 32**	45,3
Khăn đa năng lớn	35 × 35	**37 × 37**	52,3

Chia ô cho khăn ghép 30 × 30

Lưới	Số ô	Ô TP	Ô cắt
2 × 2	4	15	**17 × 17**
3 × 3	9	10	**12 × 12**
4 × 4	16	7,5	**9,5 × 9,5**
5 × 5	25	6	**8 × 8**

Một món đồ cũ cắt được bao nhiêu miếng?

Món đồ	M1 · Giẻ áo thun 24 × 24	M2 · Khăn lau bàn (1 lớp) 32 × 32	M3 · Khăn bếp treo 39 × 54	M4 · Ô ghép 12 × 12	M5 · Lớp khăn lau nhà 30 × 40	M6 · Lớp vỏ bàn lau 45 × 17
Áo sơ mi dài tay (cỡ M–L)	–	**1**	**1**	**44**	–	–
Áo thun cổ tròn (cỡ M–L)	**4**	**2**	–	–	**2**	–
Quần jeans người lớn	–	–	–	–	**2***	**4**
Khăn tắm cũ 70 × 140 cm	–	**6**	–	–	**6**	**9**
Vỏ gối 50 × 70 cm	–	**4**	**2**	**40**	–	–

* Jeans: số mặt chà B, mỗi mặt ghép từ 2 dải 16 × 40.

Tính cho mảnh dùng được ước tính cỡ M–L (trang 7–9), xếp miếng thẳng hàng, được xoay miếng 90°. Ô "–": loại vải không hợp với mẫu đó. Mỗi món đồ tính riêng cho từng mẫu (không cộng dồn các cột).

MẪU 1 CHỈ CẦN KÉO

Giẻ áo thun *không cần may*

Vải thun (dệt kim) không bị tưa sợi như vải dệt thoi — mép cắt chỉ cuộn nhẹ lại. Vì vậy chỉ cần cắt là có ngay giẻ lau bụi, lau màn hình, lau giày. Một áo thun cỡ M–L cho **4 giẻ 24 × 24**.

THÀNH PHẨM	CẮT	ĐỘ KHÓ	THỜI GIAN	VẮT SỔ
24 × 24 cm	24 × 24 · không may	Rất dễ	10 phút	Không cần


1 Cắt bỏ phần trên áo



Cắt ngang ngay dưới nách, bỏ phần trên


Giặt, phơi khô, trải phẳng. Cắt ngang thân ngay dưới 2 nách: bỏ cổ, vai, tay (tay áo dùng làm giẻ nhỏ).

2 Tách 2 mảnh thân




Cắt dọc 2 đường sườn (áo dệt ống không có sườn thì cắt dọc 2 bên) → 2 mảnh khoảng 48 × 45 cm. **Giữ lại gấu áo**: mép gấu đã may sẵn rất gọn.

3 Kẻ ô 24 × 24




Lấy mép gấu làm cạnh chuẩn, kẻ phấn 2 ô 24 × 24 (đường chéo 33,9 cm). Phần dư phía trên cắt thành 2 dải rộng 7,5 cm để bo viền Mẫu 5.

4 Cắt và làm gọn mép



Cắt theo nét phấn. Kéo nhẹ các mép cắt theo chiều ngang cho mép tự cuộn lại. Muốn mép phẳng, bền hơn: zigzag quanh 4 cạnh (rộng 4 mm, dài 2,5 mm), **không kéo vải** khi may.



VẮT SỔ? KHÔNG CẦN


Thun cotton hầu như không tưa; zigzag chỉ để mép phẳng, đẹp hơn. **Dùng tốt nhất:** lau bụi, lau màn hình, đánh giày. Giặt 1–2 lần trước khi lau kính để hết xơ vải.

MẪU 2 KỸ THUẬT MAY LỘN

Khăn lau bàn *2 lớp may lộn*


Mẫu nền tảng: 2 miếng vải vuông, may quanh, lộn ra, diễu mép. Mép vải được giấu kín nên **không cần vắt sổ**. Học xong mẫu này là làm được Mẫu 4 và Mẫu 6.

THÀNH PHẨM	CẮT	ĐỘ KHÓ	THỜI GIAN	VẮT SỔ
30 × 30 cm	2 miếng 32 × 32	◆◆◇◇ Dễ	25–30 phút	Không cần



Vật liệu

Phần	Vải gợi ý	Cắt
Lớp A · mặt lau	Cotton sơ mi, vỏ gối, lanh	**1 × 32 × 32**
Lớp B · mặt sau	Khăn bông, thun cotton, flannel, cotton sơ mi	**1 × 32 × 32**
Chỉ	Polyester 40/2, màu theo lớp A	
Kim	80/12; lớp B là khăn bông: 90/14	



Sơ đồ cắt. Cắt đúng canh sợi, 2 miếng bằng nhau tuyệt đối — dùng chung 1 rập bìa 32 × 32.

Ghép cặp lớp A + B

Sơ mi + khăn bông
1 mặt lau khô, 1 mặt thấm nước. Dùng nhiều nhất.

Sơ mi + sơ mi
Mỏng, nhanh khô, lau kính và bàn gỗ.

Sơ mi + flannel
Mềm, bắt bụi — lau đồ gỗ, đồ điện tử.

MAY DÂY CHUYỀN 6 KHĂN MỘT LƯỢT

Cắt hết 12 miếng → kẹp hết 6 cặp → may quanh liền mạch từ cặp này sang cặp kia (không cắt chỉ giữa các cặp) → cắt góc → lộn → ủi → diễu. Nhanh gấp đôi so với làm từng chiếc, và các khăn đều nhau.


LẤY VẢI TỪ ĐÂU

Lớp A: thân sau 1 áo sơ mi (32 × 32, trang 7). Lớp B: 1 khăn tắm cũ cắt được **6** miếng 32 × 32; khăn mặt cũ 34 × 34 cắt được 1 miếng.

MẪU 2 CÁC BƯỚC MAY · 1–4


Cắt, ghép *& may quanh*

1 Cắt 2 miếng 32 × 32




Đặt rập bìa theo canh sợi, vẽ phấn, cắt. Đo 2 đường chéo mỗi miếng: **45,3 cm**. Khăn bông rụng ít xơ ở mép khi thao tác — bình thường, mép sẽ được giấu kín.

2 Úp 2 mặt phải vào nhau, kẹp




Lớp B nằm dưới, mặt phải lên; lớp A úp lên, mặt phải xuống. Vuốt phẳng, cho 4 mép trùng nhau, kẹp 4 góc và giữa mỗi cạnh. **Lớp dày (khăn bông) để dưới** — răng cưa máy kéo đều hơn.

3 May quanh, chừa khe lộn 8 cm



Vạch 2 dấu phấn cách nhau **8 cm** ở giữa 1 cạnh (vải dày: 10 cm). Bắt đầu may ở 1 dấu, lại mũi, may cách mép **1 cm**, xoay 4 góc, dừng ở dấu kia, lại mũi.

4 Cắt 4 góc



Cắt xéo phần chừa ở 4 góc, cách điểm xoay góc 2–3 mm; không cắt đứt chỉ. Lớp B là khăn bông: tỉa phần chừa của khăn bông còn 0,5 cm (trừ đoạn khe lộn — giữ nguyên 1 cm để gấp vào).

VÌ SAO BẮT ĐẦU MAY Ở KHE LỘN?

Đường may chạy một vòng liền từ mép khe này sang mép khe kia; 2 chỗ lại mũi nằm đúng 2 đầu khe — nơi chịu lực kéo mạnh nhất khi lộn khăn.


NẾU GẶP

Lớp trên dài hơn lớp dưới ở cuối cạnh: kẹp mau hơn (mỗi 5–8 cm), may chậm, dùng que đẩy nhẹ lớp trên về phía chân vịt. **Đường may lượn sóng:** mắt nhìn mép vải chạm băng keo 1 cm, không nhìn kim.

MẪU 2 CÁC BƯỚC MAY · 5–8


Lộn, ủi, diễu *& chần*

5 Lộn khăn qua khe, đẩy góc




Luồn tay vào khe, kéo từng góc ra. Dùng que đầu tù đẩy nhẹ từng góc cho nhọn.

6 Ủi phẳng, gấp mép khe




Lăn đường may ra đúng mép rồi ủi. Ở khe lộn: gấp 2 mép vào trong đúng **1 cm**, thẳng hàng với mép khăn, ủi, kẹp.

7 Diễu quanh cách mép 0,5 cm



Mặt A lên trên. Bắt đầu ở giữa 1 cạnh, may quanh cách mép **0,5 cm**, xoay góc, lại mũi. Đường diễu kẹp chặt phần chừa và **đóng luôn khe lộn**.

8 Chần giữ 2 lớp



Kẻ phấn 2 đường chéo, may **từ tâm ra từng góc** (4 đoạn) để vải không dồn; hoặc lưới 2 × 2 đường cách nhau 10 cm. Cắt chỉ thừa. Xong!

Biến tấu

- **Giẻ rửa chén 20 × 20, 3 lớp:** cắt 3 miếng 22 × 22. Xếp lớp thun **dưới cùng**, rồi B mặt phải lên, rồi A mặt phải xuống; may xuyên 3 lớp, tỉa phần chừa lớp thun sát đường may, lộn qua khe giữa A và B (lớp thun nằm vào giữa). Chần lưới 2 đường mỗi chiều.
- **Có quai treo:** kẹp 1 vòng dải vải giữa 2 lớp ở bước 2, **cách góc 2–3 cm**, vòng quay vào trong (tránh chỗ cắt góc ở bước 4).

CÓ CẦN VẮT SỔ KHÔNG?


Không. Sau khi lộn, mép thô của cả 2 lớp nằm kín bên trong; đường diễu 0,5 cm giữ chặt phần chừa 1 cm. Chỉ nên zigzag trước khi ráp nếu vải tưa rất mạnh (lanh thưa, khăn bông mỏng).

MẪU 3 KỸ THUẬT GẤP MÉP ĐÔI

Khăn bếp treo *gấp mép đôi*

Một lớp vải, 4 cạnh gấp mép 2 lần cho mép thô cuộn kín bên trong, thêm quai treo. Hợp với vải cotton, lanh khổ lớn: thân sau áo sơ mi, vỏ gối, khăn trải bàn cũ.


THÀNH PHẨM	CẮT	ĐỘ KHÓ	THỜI GIAN	VẮT SỔ
35 × 50 cm	39 × 54 + quai 5 × 14	◆◆◇◇ Dễ	40 phút	Không cần



Vật liệu

Phần	Vải gợi ý	Cắt
Thân khăn	Cotton, lanh (1 lớp)	**1 × 39 × 54**
Quai treo	Cotton mỏng, cùng màu hoặc màu mã	**1 × 5 × 14**
Chỉ · kim	Polyester 40/2 · kim 80/12	

35 + 2 × (1 + 1) = 39
Mỗi cạnh cộng thêm **2 cm** cho mép gấp đôi (gấp 1 cm rồi gấp tiếp 1 cm).



Sơ đồ cắt. Chiều dọc 54 cm theo canh sợi dọc. Nét gạch chấm là 2 nếp gấp của mép: cách mép cắt 1 cm và 2 cm. Đường chéo kiểm tra: 66,6 cm.

Lấy vải từ đâu

- **Thân sau 1 áo sơ mi** (khoảng 50 × 55): vừa 1 miếng 39 × 54 + dải quai (sơ đồ trang 7).
- **1 mặt vỏ gối** (48 × 68) hoặc khăn trải bàn, rèm cửa cotton, lanh cũ.
- Quai: dải vụn cùng màu hoặc màu mã khu vực (Phần 2).

Chọn vải cho khăn bếp

- **Lanh, cotton pha lanh**: lau ly chén không để xơ, khô nhanh nhất.
- **Cotton dệt thoi mỏng vừa** (vải sơ mi): gấp mép phẳng, dễ may.
- Tránh vải quá dày (jeans, khăn bông dày): mép gấp đôi 6–9 lớp rất cộm.

MẪU 3 CÁC BƯỚC MAY · 1–3

Quai, ủi mép *& góc vát 45°*


1 Làm quai treo gấp 4



mặt cắt ngang dải 5 cm → quai 4 lớp rộng 1,25 cm


Ủi gấp đôi dải 5 × 14 theo chiều dài rồi mở ra; gấp 2 mép dài vào đúng nếp giữa; gấp đôi lại → dải 4 lớp rộng **1,25 cm**. Diễu dọc mép mở, cách mép 0,2 cm.

2 Ủi gấp mép đôi 4 cạnh



Mặt trái lên. Gấp mép vào **1 cm**, ủi cả 4 cạnh; gấp tiếp **1 cm**, ủi. Dùng thước bìa có vạch 1 cm, 2 cm để gấp đều. Nếp ủi rõ là bước quan trọng nhất của mẫu này.

3 Góc vát 45° (đẹp, không cộm) — hoặc góc chồng (dễ)



P = giao điểm 2 nếp gấp lần 2 = góc khăn khi may xong (nhìn từ mặt trái)

Góc vát: (1) Sau khi ủi đủ 2 lần gấp, mở nếp gấp thứ 2 ra (giữ nếp 1); P là giao điểm 2 nếp gấp thứ 2. (2) Gấp chéo góc vào trong sao cho **nếp chéo đi qua đúng P**, ủi. (3) (Tùy chọn, giảm cộm) mở nếp chéo, cắt bỏ góc cách nếp chéo 0,6 cm. (4) Gấp lại nếp chéo, rồi gấp 2 cạnh theo nếp thứ 2: hai mép chéo gặp nhau thành một đường 45° gọn gàng. Kẹp giữ.

Góc chồng (cách dễ): may xong 2 cạnh dài trước, rồi gấp 2 cạnh ngắn đè lên. Góc dày đến 9 lớp — dùng kim 90/14–100/16, quay tay chậm qua góc.


VÌ SAO NẾP CHÉO PHẢI ĐI QUA P?

P chính là góc khăn khi may xong. Nếp chéo đi qua P thì sau khi gấp lại, 2 mép chéo chạm nhau đúng trên đường phân giác của góc — không hở, không chồng. Nếp chéo lệch vào trong hay ra ngoài P đều làm góc bị hở hoặc cộm.

MẪU 3 CÁC BƯỚC MAY · 4–6


Gắn quai *& may mép*

4 Luồn 2 đầu quai vào gấu trên




Ở giữa cạnh ngắn phía trên: mở nếp gấp thứ 2, đặt 2 đầu quai sâu **1 cm** vào trong gấu (chạm nếp gấp trong), vòng quai quay **xuống** phía thân khăn. Gấp lại, kẹp chặt.

5 May mép gấp quanh 4 cạnh



May từ mặt trái, **sát mép gấp trong** (cách mép khăn khoảng 0,8 cm). Bắt đầu ở giữa 1 cạnh dài, xoay góc, may qua 2 chân quai, lại mũi ở điểm cuối.

6 Lật quai lên, may chặn



Lật quai hướng lên khỏi mép khăn. May 1 đoạn khoảng 3 cm dọc mép trên, cách mép 0,3 cm, qua 2 chân quai, lại mũi. Quai sẽ đứng thẳng, treo không bị xoắn. Quai lộ ra khoảng **6 cm**.

Hoàn thiện

- Ủi toàn bộ khăn, ủi mạnh ở 4 góc.
- Góc vát: có thể khâu tay vài mũi giấu dọc đường chéo 45° cho kín.
- Cắt hết chỉ thừa sát mặt vải.

CÓ CẦN VẮT SỔ KHÔNG?

Không. Mép thô nằm kín trong nếp gấp đôi. Nếu vải thiếu, có thể **gấp mép 1 lần 1,5 cm** (cắt = TP + 3) — khi đó **phải vắt sổ hoặc zigzag** mép trước khi gấp.



Biến tấu: dải trang trí kiểu khăn bếp


1. Cắt 1 dải vải vụn **39 × 4 cm** (dài bằng bề ngang miếng cắt).
2. Ủi gấp 2 mép dài vào 1 cm → dải rộng 2 cm.
3. **Trước bước 2 (ủi gấp mép đôi 4 cạnh)**, đặt dải lên mặt phải khăn, cách mép cắt dưới khoảng 10 cm; diễu dọc 2 mép dải.
4. 2 đầu dải sẽ được gấp kín vào mép 2 bên khi làm gấu.

MẪU 4 KỸ THUẬT GHÉP MẢNH

Khăn ghép *mảnh vải vụn*

Dùng hết các mảnh 12 cm trong hộp vải thừa: ghép 9 ô thành mặt khăn 32 × 32, rồi may lộn với lớp sau như Mẫu 2. Các đường ghép nằm kín giữa 2 lớp nên **không cần vắt sổ**.

THÀNH PHẨM	CẮT	ĐỘ KHÓ	THỜI GIAN	VẮT SỔ
30 × 30 cm	9 ô 12 × 12 + 1 × 32 × 32	Vừa	60–75 phút	Không cần




Vật liệu

Phần	Vải gợi ý	Cắt
Mặt ghép	Cotton, lanh, flannel — cùng độ dày	**9 × 12 × 12**
Lớp sau	Khăn bông, cotton, thun	**1 × 32 × 32**
Chỉ · kim	Màu trung tính (be, xám nhạt) · 80/12	

Ô cắt = 30 ÷ 3 + 2 × 1 = 12

Muốn ô nhỏ hơn (4 × 4, 5 × 5): xem bảng chia ô ở Phần 4.



Sơ đồ cắt. Mọi ô cắt bằng 1 rập bìa 12 × 12 (đường chéo 17 cm). Các ô phải cùng canh sợi: đặt rập thẳng theo sọc/caro của vải.



Bàn cờ 5 + 4 ô · **Chữ thập** 5 + 4 ô · **60 – 30 – 10** 5 + 3 + 1 ô

3 bố cục 9 ô. Dùng 2 màu tương phản cho bàn cờ và chữ thập; quy tắc 60 – 30 – 10 cho 3 màu (Phần 2). Chụp ảnh đen trắng để kiểm tra độ đậm nhạt.


! CHỌN MẢNH CÙNG ĐỘ DÀY

Ghép vải mỏng với vải dày (lanh với jeans) làm mặt khăn gồ ghề và đường ghép bị kéo lệch. Để các vải dày cho lớp sau hoặc cho Mẫu 5.

MẪU 4 CÁC BƯỚC MAY · 1–4


Ghép 9 ô *thành mặt khăn*

1 May từng hàng 3 ô



Xếp 9 ô theo bố cục, chụp ảnh để nhớ thứ tự. Úp ô 1 lên ô 2 (mặt phải vào nhau), may cách mép **1 cm**; thêm ô 3. Mỗi đường ghép làm hàng ngắn đi 2 cm → hàng dài **32 cm**.


2 Ủi đường ghép xen kẽ



mặt trái · dải tối = phần chừa đã ủi lệch


Ủi phần chừa của hàng 1 và 3 về bên trái, hàng 2 về bên phải. Khi ráp các hàng, 2 đường ghép nằm ngược chiều sẽ **khóa vào nhau** — giao điểm các ô tự khớp.

3 Ráp 3 hàng, khớp giao điểm



Úp hàng 1 lên hàng 2, đẩy 2 đường ghép sát vào nhau, ghim ngay tại giao điểm. May 1 cm, rồi thêm hàng 3. Ủi 2 đường ráp dài về một phía.

4 Đo kiểm mặt ghép



= đúng bằng lớp sau 32 × 32

Mặt ghép phải được **32 × 32 cm**, đúng bằng lớp sau. Lệch dưới 0,5 cm: cắt lớp sau bằng đúng cỡ mặt ghép. To hơn từ 0,5 cm: xén đều 4 cạnh về 32 × 32. Nhỏ hơn từ 0,5 cm: bạn đã may rộng quá 1 cm — xem lại bước 1.

ỦI SAU MỖI ĐƯỜNG GHÉP

Ủi ngay sau khi may mỗi đường, trước khi may đường tiếp theo. Ủi bằng cách **ấn** bàn ủi xuống, không miết qua lại — miết làm ô vuông bị kéo xéo.


MAY DÂY CHUYỀN

May liền các cặp ô 1+2 của cả 3 hàng không cắt chỉ, rồi mới thêm ô 3. Nhanh hơn và thứ tự ô không bị lẫn.

MẪU 4 CÁC BƯỚC MAY · 5–8


May lộn, diễu *& chần lọt khe*

5 Úp mặt ghép lên lớp sau




Lớp sau mặt phải lên; mặt ghép úp xuống (mặt phải vào nhau). Kẹp 4 góc và giữa mỗi cạnh.

6 May quanh, chừa khe lộn 8 cm




Như Mẫu 2 bước 3–6: may cách mép 1 cm, chừa khe 8 cm ở giữa 1 ô cạnh (lớp sau là khăn bông: 10 cm), cắt 4 góc, lộn, đẩy góc, ủi, gấp mép khe vào 1 cm.

7 Diễu quanh 0,5 cm




Diễu quanh mép cách 0,5 cm, đóng khe lộn. Đường diễu cũng khóa luôn 2 đầu của các đường ghép ô.

8 Chần lọt khe 4 đường ghép



May đúng vào rãnh của 4 đường ghép ("lọt khe"): đường chần gần như vô hình ở mặt ghép mà vẫn giữ chặt 2 lớp.



Biến tấu: ghép dải

Dải vải dài, rộng từ **4 cm** trở lên (sau khi ghép còn lộ 2 cm): may nối các dải theo cạnh dài, ĐM 1 cm, tới khi tấm ghép rộng hơn 32 cm. Ủi, rồi cắt lại thành 32 × 32 bằng rập.

CÓ CẦN VẮT SỔ KHÔNG?


Không. Đường ghép các ô nằm kín giữa mặt ghép và lớp sau; mép ngoài được may lộn và diễu.

MẪU 5 KỸ THUẬT BO VIỀN

Khăn lau nhà *3 lớp bo viền*


Mặt khăn bông thấm nước, mặt jeans để chà vết bẩn, lớp thun ở giữa cho khăn dày. 3 lớp dày nên không may lộn mà **bo viền**: một dải vải gấp đôi bọc kín mép — bền nhất khi vắt mạnh hằng ngày.

THÀNH PHẨM	CẮT	ĐỘ KHÓ	THỜI GIAN	VẮT SỔ
30 × 40 cm	3 lớp 30 × 40 + 4 dải bo	◆◆◆◇ Vừa	60 phút	Không cần



Vật liệu

Phần	Vải	Cắt
A · mặt thấm	Khăn tắm cũ	1 × 30 × 40
C · lớp ruột	Áo thun cotton	1 × 30 × 40
B · mặt chà	Jeans (hoặc 1 miếng kaki, canvas 30 × 40)	2 × 16 × 40
Dải bo	Thun hoặc cotton, cắt ngang thân áo	2 × 7,5 × 42 2 × 7,5 × 34
Kim	100/16 (jeans), mũi dài 3–3,5 mm	



Sơ đồ cắt. Cả 3 lớp cắt đúng bằng thành phẩm 30 × 40 — với bo viền, mép khăn chính là mép vải cắt, dải bo bọc ra ngoài. Tổng dải bo 152 cm (chu vi 140 cm + phần xén và đuôi).


Rộng dải = 6 × b + 2 × t + 0,5 = 6 × 1 + 2 × 0,5 + 0,5 = 7,5 cm

b = bề rộng viền nhìn thấy mỗi mặt (1 cm = đúng khoảng may dải cách mép 1 cm); t = độ dày khăn 3 lớp đã chần (khoảng 0,5 cm); 0,5 cm bù bề dày của chính dải để mép gấp phủ qua đường may. Khăn dày hơn thì đo t rồi tính lại.

MẪU 5 CÁC BƯỚC MAY · 1–4


Ghép lớp, chần lưới *& zigzag*

1 Nối 2 dải jeans thành lớp B




Úp 2 dải 16 × 40 mặt phải vào nhau, may cạnh dài cách mép 1 cm → tấm rộng 30 cm. Ủi rẽ phần chừa ra 2 bên cho phẳng (phần chừa sẽ nằm kín bên trong).

2 Xếp 3 lớp




Dưới cùng: **B**, mặt phải úp xuống bàn. Giữa: **C**. Trên cùng: **A**, mặt phải lên. Vuốt phẳng từng lớp, cho 4 mép trùng nhau.

3 Chần lưới 10 cm, từ giữa ra



Ghim giữ 3 lớp mỗi khoảng 10 cm (tránh đường phấn). Kẻ 5 đường: dọc ở 10 và 20 cm, ngang ở 10, 20, 30 cm → 12 ô. May theo thứ tự số, đường giữa trước, vuốt vải dư **ra phía mép** trước mỗi đường.

4 Zigzag quanh mép, xén bằng



Chần xong mới khóa mép: zigzag (rộng 5 mm, dài 2,5 mm), tâm đường cách mép 0,5 cm — nằm trong phần 1 cm sẽ bị dải bo che. Giữ 3 lớp không trượt và **khóa mép khăn bông** không rụng xơ. Xén các lớp cho bằng nhau.


! MAY QUA NHIỀU LỚP DÀY

Giảm tốc, dùng tay quay qua chỗ nối jeans. Nếu máy bỏ mũi: thay kim 100/16 mới, tăng chiều dài mũi lên 3,5 mm, kê một miếng bìa gấp đôi dưới gót chân vịt khi bắt đầu đường may ở mép dày.

MẪU 5 CÁC BƯỚC MAY · 5–8


Bo viền *4 cạnh*

5 Gấp đôi dải bo, ủi




Gấp đôi 4 dải theo chiều dài, mặt trái vào trong, ủi phẳng → dải rộng 3,75 cm, 1 mép gấp và 1 mép thô 2 lớp.

6 May dải vào 2 cạnh dài (mặt A)



Đặt dải dài 42 cm lên mặt A, **mép thô dải trùng mép khăn**, dư 1 cm mỗi đầu. May cách mép **1 cm**, không kéo dải.

7 Lật dải sang mặt B, may



Lật dải ôm qua mép sang mặt B; mép gấp phủ qua đường may vừa rồi 1–2 mm, kẹp. Từ mặt B, may sát mép gấp 2 mm. Xén 2 đầu dải bằng mép khăn. Làm tương tự cạnh dài kia.

8 2 cạnh ngắn: gấp đuôi bọc đầu



Dải ngắn 34 cm đặt dư **2 cm** mỗi đầu. May như bước 6. Trước khi lật, gấp phần đuôi 2 cm vào trong bọc kín đầu mép; lật, kẹp, may như bước 7. Khâu tay vài mũi ở góc nếu còn hở.

CÓ CẦN VẮT SỔ KHÔNG?

Không. Bước 4 đã zigzag khóa mép khăn bông, và dải bo bọc kín toàn bộ mép. Dải bo cắt từ áo thun cũng không tưa.

DÙNG & GIẶT

Mặt khăn bông thấm nước đổ, mặt jeans chà vết bẩn bám. Vắt bằng cách cuộn khăn theo chiều dài rồi xoắn. Giặt riêng, không giặt chung với khăn bếp; phơi nắng.

Nối dải khi vải ngắn

1. Đặt 2 đầu dải vuông góc nhau, mặt phải úp vào nhau.
2. May 1 đường chéo 45° nối 2 góc chồng lên nhau.
3. Cắt chừa 0,5 cm, ủi rẽ phần chừa: mối nối chéo mỏng, không cộm như nối thẳng.

Khi đã quen tay


Có thể bo liền 1 dải quanh cả 4 góc (góc bo vát 45°) thay cho 4 dải rời. Cần 1 dải dài khoảng **160 cm** (chu vi 140 cm + 20 cm để nối và làm góc). Cách 4 dải rời trong sổ tay dễ hơn cho người mới và bền như nhau.

MẪU 6 MAY THEO SỐ ĐO

Vỏ bọc bàn lau *nhà dẹt*

Thay tấm lau microfiber mua sẵn bằng vỏ tự may có 2 túi ở 2 đầu — lắp vào cây lau nhà dẹt có bàn lau gập được. Mỗi cây lau một cỡ, nên mẫu này **tính theo số đo bàn lau của bạn**.

THÀNH PHẨM	CẮT	ĐỘ KHÓ	THỜI GIAN	VẮT SỔ
43 × 15 cm	2 × 45 × 17 + 2 túi 17 × 22	◆◆◆◇ Vừa	45 phút	Không cần




Đo bàn lau (không tính khớp nối cán): dài L, rộng W, dày h. Ví dụ trong sổ tay: 40 × 12, dày 1,5 cm.

Tính kích thước (ví dụ 40 × 12)

Dài vỏ	L + h + 1,5	43
Rộng vỏ	W + h + 1,5	15
Sâu túi P	L ÷ 4, tròn đến cm, tối thiểu 8	10
Cắt A, B	(dài + 2) × (rộng + 2)	45 × 17
Cắt 2 túi	(rộng + 2) × (2P + 2)	17 × 22
Chỗ khe lộn	dài vỏ − 2P ≥ khe + 4	23

Cộng **h** vì túi phải ôm cả bề dày bàn lau; **1,5 cm** = 1 cm cho 2 đường diễu 0,5 cm + 0,5 cm cho bề dày vải. Dài, rộng vỏ làm tròn lên 0,5 cm; P làm tròn đến cm gần nhất (0,5 làm tròn lên).



Sơ đồ cắt cho bàn lau 40 × 12. A là mặt chạm sàn (khăn bông hoặc microfiber cũ); B và 2 túi là vải dày (jeans: 1 mảnh ống quần đủ cho B + 1 túi).


Bảng tính sẵn cho các cỡ bàn lau thường gặp (cm)

Bàn lau L × W	Dày h	Vỏ thành phẩm	Cắt A và B (dài × rộng)	Cắt 2 túi (rộng × cao)	Sâu túi P
33 × 11	1,5	36 × 14	**38 × 16**	**16 × 18**	8
38 × 12	1,5	41 × 15	**43 × 17**	**17 × 22**	10
40 × 12	1,5	43 × 15	**45 × 17**	**17 × 22**	10
42 × 13	2,5	46 × 17	**48 × 19**	**19 × 24**	11
45 × 14	2	48,5 × 17,5	**50,5 × 19,5**	**19,5 × 24**	11

MẪU 6 CÁC BƯỚC MAY · 1–4


Túi gấp đôi *& may lộn*

1 Gấp đôi 2 túi, ủi




Gấp đôi miếng túi 17 × 22 theo chiều cao, mặt trái vào trong → 17 × 11. Mép gấp là miệng túi — **không cần viền**. (Tùy chọn) diễu mép gấp 0,5 cm cho chắc.

2 Đặt túi lên lớp B, lược giữ




B mặt phải lên. Đặt 2 túi ở 2 đầu, **mép thô túi trùng mép đầu B**, mép gấp quay vào giữa. Lược cách mép 0,5 cm quanh 3 cạnh mỗi túi.

3 Úp lớp A, may quanh chừa khe



Úp A lên (mặt phải A xuống, chạm túi và B). Kẹp dày. Chừa khe **10 cm** ở giữa 1 cạnh dài — vùng không có túi. May quanh cách mép 1 cm.

4 Cắt góc, lộn



Cắt xéo 4 góc (góc có túi dày 4 lớp — cắt gần hơn, cách 2 mm). Tỉa so le phần chừa (khăn bông và túi ngắn hơn). Lộn qua khe: 2 túi sẽ nằm ở mặt lưng B. Hai đầu vỏ dày: kim 100/16, mũi 3–3,5 mm, quay tay chậm.



Chu vi túi sau khi diễu = 2 × (15 − 1) = 28 cm

Chu vi bàn lau = 2 × (12 + 1,5) = 27 cm


Phần dư còn lại cho bề dày 2 lớp vải.
Nếu bỏ quên h (rộng vỏ 13,5): chu vi túi 25 cm < 27 cm — không lồng được bàn lau vào.

Vì sao rộng vỏ = W + h + 1,5? Mặt cắt ngang một đầu vỏ khi đã lồng bàn lau: túi và mặt lau phải ôm quanh cả bề rộng lẫn bề dày bàn lau.

MẪU 6 CÁC BƯỚC MAY · 5–6

Diễu mép *& lắp vào bàn lau*


5 Ủi, diễu quanh 0,5 cm



mặt lưng sau khi lộn: 2 túi ở 2 đầu

Đẩy góc, ủi (khăn bông: ủi hơi nước nhẹ). Gấp mép khe vào 1 cm, diễu quanh cách mép 0,5 cm — đóng khe và giữ chặt 2 cạnh túi.

6 Lắp vào bàn lau



1. gập bàn lau, nhét 2 đầu vào 2 túi
2. duỗi thẳng — vỏ căng tự giữ

Gập bàn lau ở khớp giữa, nhét 2 đầu vào 2 túi, duỗi thẳng. Bàn lau cứng không gập được: nhét 1 đầu trước, uốn vải để lồng đầu kia; loại này nên cộng thêm 1 cm vào dài vỏ.

CÓ CẦN VẮT SỔ KHÔNG? BÀN LAU DÁN GAI DÍNH THÌ SAO?


Không cần vắt sổ: mọi mép thô nằm kín sau khi lộn, miệng túi là nếp gấp. Bàn lau loại **dán gai dính** (không có khớp gập): bỏ 2 túi, may 1 tấm 2 lớp như Mẫu 2, cỡ thành phẩm = (L + 1) × (W + 1), mặt lưng là khăn bông hoặc microfiber để gai dính bám được.

Nên may 2–3 vỏ một lượt

- Luân phiên: 1 vỏ đang dùng, 1 vỏ đang giặt, 1 vỏ dự phòng.
- Mặt A khác nhau cho từng việc: khăn bông lau ướt; flannel hoặc nỉ lau bụi khô.
- Đánh dấu bằng màu túi (xem mã màu ở Phần 2): ví dụ túi xám cho sàn nhà, túi vàng cho phòng tắm.

Nếu vỏ quá lỏng hoặc quá chật

- **Lỏng, trượt khi lau:** may thêm 1 đường ngang ở mỗi đầu, cách đường diễu đầu vỏ 0,5 cm về phía giữa (xuyên túi và thân): vỏ ngắn lại khoảng 1 cm. Vẫn lỏng thì may thêm 1 đường nữa.
- **Chật, khó lắp:** tháo diễu 1 đầu, nới túi; lần sau cộng thêm 1 cm vào dài vỏ.
- Đo lại: bàn lau có đệm mút thì đo cả đệm.



khăn bông · lau ướt | **flannel · lau bụi khô** | **microfiber · lau kính, gạch**

Một bộ 3 vỏ cho cùng một cây lau: hàng trên là mặt lưng có 2 túi, hàng dưới là mặt lau. Chọn vải mặt lau theo việc (Phần 1).

HOÀN THIỆN DÙNG LÂU, SẠCH, KHÔNG MÙI

Giặt, bảo quản *& vòng đời khăn*

Khăn lau tự may dùng được nhiều năm nếu được giặt đúng cách. Nguyên tắc: **giặt nóng, phơi khô hẳn, không nước xả vải**, và tách khăn theo khu vực.

Giặt

- Cotton, khăn bông, lanh: **60°C** hoặc ngâm nước nóng với xà phòng trước khi giặt.
- Microfiber, nỉ: 30–40°C, không tẩy.
- **Không dùng nước xả vải**: lớp màng mềm làm khăn mất thấm.
- Khăn bồn cầu, khăn sàn: giặt riêng, **không giặt chung** với khăn bếp.

Phơi & cất

- Dùng xong: giũ, treo lên ngay — khăn ẩm vo trong xô là nguồn mùi hôi.
- Phơi nắng đến khi khô hẳn.
- Cất khô: cuộn tròn, xếp theo mã màu trong giỏ hoặc ngăn kéo.

Khử mùi, tẩy ố

- Khăn có mùi chua: ngâm nước nóng pha 1 thìa baking soda khoảng 30 phút rồi giặt lại.
- Chỉ tẩy javel cho **khăn cotton trắng**, pha loãng theo hướng dẫn trên chai.

! AN TOÀN HÓA CHẤT

Không bao giờ pha javel với giấm, nước tẩy bồn cầu có axit hoặc amoniac — sinh khí độc. Mỗi lần chỉ dùng một loại chất tẩy, xả thật sạch trước khi đổi sang loại khác.

Vòng đời "hạ cấp" — không vứt khăn quá sớm


Khăn bếp, lau bàn khăn mới, sạch đẹp › **Khăn lau sàn, lau xe** khi đã ố, mỏng › **Giẻ lau dầu mỡ** khi đã rách — dùng 1 lần › **Bỏ đúng nơi** vải cotton phân hủy được

Nên có bao nhiêu khăn?

Loại	Số lượng	Vì sao
Khăn lau bàn (Mẫu 2, 4)	**6–8**	Thay mỗi ngày, giặt 2–3 ngày/lần
Khăn bếp treo (Mẫu 3)	**3**	1 đang dùng, 1 đang giặt, 1 dự phòng
Khăn lau nhà (Mẫu 5)	**3–4**	Tách phòng tắm và phòng khác
Vỏ bàn lau (Mẫu 6)	**2–3**	Ướt / khô / dự phòng
Giẻ áo thun (Mẫu 1)	**1 hộp**	Lau bụi, việc bẩn dùng 1 lần

Trước lần dùng đầu tiên

- Giặt 1 lần: rụng hết xơ khăn bông, hết phấn đánh dấu, khăn thấm nước tốt hơn.
- Gắn mã màu (viền, chỉ, quai hoặc ô góc) theo khu vực — Phần 2.
- Kiểm tra góc, khe lộn: chỗ nào hở thì khâu lại ngay trước khi giặt.
- Cắt hết chỉ thừa — chỉ thừa quấn vào lồng máy giặt.



Cuộn tròn, xếp theo mã màu của từng khu vực

HOÀN THIỆN SỬA LỖI

Lỗi thường gặp *& cách sửa*

Hầu hết lỗi đến từ 3 bước: cắt lệch canh, đường may không đều 1 cm, và bỏ qua bước ủi. Tra bảng dưới đây khi khăn chưa như ý.

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách sửa / phòng tránh
Góc khăn bị tròn, cộm	Chưa cắt góc, xoay góc không đúng 1 cm, vải dày	Cắt xéo góc cách đường may 2–3 mm; vải dày tỉa phần chừa còn 0,5 cm; đẩy góc bằng que đầu tù
Hai lớp bị lệch, nhăn khi diễu	Ghim thưa, chưa ủi, chân vịt ép lớp trên trôi	Kẹp mỗi 8–10 cm, ủi kỹ trước khi diễu, may chậm; chần từ giữa ra ngoài
Khăn bị xéo, vặn sau khi giặt	Cắt lệch canh sợi, vải chưa giặt co	Giặt co trước khi cắt; cắt theo canh sợi dọc; kiểm tra 2 đường chéo bằng nhau
Mép bị tưa sợi sau vài lần giặt	Mép cắt để hở, gấp mép đơn không khóa mép	Zigzag hoặc vắt sổ mép; hoặc đổi sang gấp mép đôi, may lộn, bo viền
Máy bỏ mũi, gãy kim ở chỗ dày	Kim nhỏ, may nhanh qua chỗ 4–6 lớp	Dùng kim 90/14–100/16, quay tay qua chỗ dày, kê bìa gấp dưới gót chân vịt, mũi dài 3–3,5
Vải thun bị dợn sóng, giãn	Kéo vải khi may, mũi thẳng quá ngắn	Không kéo vải; zigzag hẹp; kim đầu tròn; lót giấy mỏng dưới vải rồi xé bỏ
Giao điểm các ô ghép bị lệch	Ô cắt không đều, phần chừa không đều 1 cm	Cắt bằng rập bìa; ủi phần chừa xen kẽ để khóa khớp; ghim đúng giao điểm
Khăn khó thấm, lau bị trượt	Có sợi polyester, còn hồ vải mới, dùng nước xả vải	Giặt nóng 2–3 lần, không dùng nước xả; đổi mặt lau sang cotton hoặc khăn bông
Chỗ khe lộn bị nhăn, lộ mép	Chưa gấp khe vào đúng 1 cm trước khi diễu	Gấp mép khe vào 1 cm, ủi, kẹp; diễu đều 0,5 cm qua khe

THÁO CHỈ NHANH

Dùng dụng cụ tháo chỉ (hoặc kéo nhỏ) cắt mũi chỉ trên mỗi 3–4 mũi, rồi kéo sợi chỉ dưới ra một lần. Không kéo mạnh làm giãn mép vải.

KHĂN LỖI VẪN DÙNG ĐƯỢC

Khăn méo, góc chưa đẹp vẫn lau tốt. Chuyển nó xuống làm khăn lau sàn, giữ khăn đẹp nhất cho bếp và bàn ăn.

5 tiêu chí một chiếc khăn đạt

1 · Vuông
2 đường chéo khăn thành phẩm chênh nhau không quá 0,5 cm.

2 · Góc gọn
4 góc vuông, không tròn, không cộm, không thủng.

3 · Mép phẳng
Đường may nằm đúng mép; lớp dưới không lộ lên mặt trên.

4 · Diễu đều
Đường diễu cách mép đều, lệch không quá 1–2 mm; khe lộn kín.

5 · Nằm phẳng
Trải ra bàn không vặn, không phồng; không còn chỉ thừa.

PHỤ LỤC IN RA, DÁN CẠNH CHỖ MAY

Bảng tổng hợp *kích thước cắt*

Tất cả miếng cắt của 6 mẫu trên một trang, đã gồm phần chừa 1 cm hoặc phần gấp mép (Mẫu 1 và Mẫu 5 cắt đúng bằng thành phẩm). Khăn ghi **ngang × dọc**; dải bo và vỏ bàn lau ghi như cột ghi chú. TP = thành phẩm.

Mẫu	Chi tiết	Vải	SL	Cắt (cm)	Ghi chú
M1 Giẻ áo thun TP 24 × 24	Giẻ	Thun cotton	tùy	**24 × 24**	không may; zigzag tùy chọn
M2 Khăn lau bàn TP 30 × 30	Lớp A	Cotton sơ mi, lanh	1	**32 × 32**	khe lộn 8 cm
	Lớp B	Khăn bông, thun, flannel	1	**32 × 32**	khăn bông: khe 10 cm
M3 Khăn bếp treo TP 35 × 50	Thân khăn	Cotton, lanh	1	**39 × 54**	gấp mép 1 + 1 cm
	Quai treo	Cotton mỏng	1	**5 × 14**	gấp 4 → rộng 1,25 cm
M4 Khăn ghép mảnh TP 30 × 30	Ô ghép	Cotton, lanh, flannel	9	**12 × 12**	ghép 3 × 3
	Lớp sau	Khăn bông, cotton	1	**32 × 32**	khe lộn 8 cm
M5 Khăn lau nhà TP 30 × 40	A mặt thấm	Khăn bông	1	**30 × 40**	cắt = thành phẩm
	C lớp ruột	Thun cotton	1	**30 × 40**	
	B mặt chà	Jeans	2	**16 × 40**	hoặc 1 × 30 × 40 kaki
	Dải bo cạnh dài	Thun, cotton	2	**7,5 × 42**	rộng × dài; gấp đôi dọc
	Dải bo cạnh ngắn	Thun, cotton	2	**7,5 × 34**	rộng × dài; đuôi 2 cm
M6 Vỏ bàn lau TP 43 × 15	A mặt lau	Khăn bông, microfiber	1	**45 × 17**	dài × rộng; bàn lau 40 × 12
	B lưng	Jeans, cotton dày	1	**45 × 17**	dài × rộng; khe 10 cm
	Túi	Jeans, cotton dày	2	**17 × 22**	rộng × cao; gấp đôi

May lộn: TP + 2 · Gấp mép đôi: TP + 4

Ghép n ô: ô = TP ÷ n + 2 · Bo viền: cắt = TP, dải = 6b + 2t + 0,5 · Vỏ bàn lau: cắt thân = (L + h + 3,5) × (W + h + 3,5); túi = (W + h + 3,5) × (2P + 2)

VẮT SỔ

Không mẫu nào bắt buộc vắt sổ. Chỉ giẻ 1 lớp cắt nhanh từ cotton, jeans, khăn bông (mép để hở) mới cần vắt sổ hoặc zigzag.

Kích thước riêng của bạn

PHỤ LỤC IN RA DÙNG

Bảng kiểm *& phiếu tính*

Trước khi cắt

- [ ] Vải đã giặt co, phơi khô, ủi phẳng
- [ ] Đã thử thấm, ra màu, tưa sợi, độ bền khi ướt
- [ ] Đã bỏ cúc, khóa, đường may dày, chỗ mòn
- [ ] Xác định canh sợi dọc; rập bìa đúng cỡ
- [ ] 2 đường chéo mỗi miếng bằng nhau

Khi may

- [ ] Kim đúng loại vải; đã may thử trên vải vụn
- [ ] Băng keo cữ 1 cm trên bàn máy
- [ ] 2 mặt phải úp vào nhau; kẹp mỗi 8–10 cm
- [ ] Lại mũi đầu và cuối; xoay góc đúng điểm cách 2 mép 1 cm
- [ ] Chừa khe lộn đúng chỗ, đủ dài

Hoàn thiện

- [ ] Cắt 4 góc, tỉa lớp dày
- [ ] Lộn, đẩy góc bằng que đầu tù
- [ ] Ủi mép: đường may nằm đúng mép
- [ ] Diễu 0,5 cm, đóng kín khe lộn
- [ ] Chần giữ lớp; cắt hết chỉ thừa

Trước khi dùng

- [ ] Giặt 1 lần, phơi khô
- [ ] Gắn mã màu theo khu vực
- [ ] Ghi vào sổ: vải nào, cỡ nào dùng tốt
- [ ] Cắt vuông vải thừa, bỏ vào hộp theo cỡ
- [ ] Chụp ảnh bộ khăn đầu tiên của bạn!

Phiếu tính vỏ bàn lau (điền số đo của bạn)

Dài bàn lau L		**Rộng bàn lau W**		**Dày h**	
Dài vỏ = L + h + 1,5		**Rộng vỏ = W + h + 1,5**		**Sâu túi P = L ÷ 4, tròn đến cm (≥ 8)**	
Cắt A, B = (dài vỏ + 2) × (rộng vỏ + 2)			**Cắt 2 túi = (rộng vỏ + 2) × (2P + 2)**		
Kiểm tra: dài vỏ − 2P ≥ 10 + 4					

Sổ ghi chép

Ngày	Mẫu · cỡ	Vải lấy từ	Ghi chú (dùng tốt không, lần sau sửa gì)