ArquetipoIA

Generador de Buyer Persona con IA

Genera arquetipos de cliente profesionales en 5 minutos usando IA — sin plantillas genericas, accionables para tu estrategia de marketing.

Entrega Final	Curso: Creacion de Productos desde Cero con IA · Coderhouse
Producto	https://arquetipo-ia-entrega-final.vercel.app/
Repositorio	github.com/MafeTech24/arquetipo-ia-entrega-final
Deck (5 slides)	https://docs.google.com/presentation/d/1-gTl6BRAmxePIJ67QI1cVJHfpp5DXJ_I/
PDF ejemplo output	Arquetipo-Laura-Torres.pdf (incluido en docs/)
Stack	React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS + Shadcn UI
Servicios	Google Gemini AI · PostHog Analytics · Resend Email
Autora	Maria Fernanda Moreno — MafeTech · 2026

1. Resumen Ejecutivo

Problema	Freelancers y consultores de marketing pierden 2-4 horas creando buyer personas desde cero para cada cliente, usando plantillas genericas de Notion o Canva que no reflejan el negocio real.
Solucion	Wizard de 4 pasos que recopila datos del cliente ideal y genera en segundos un arquetipo completo con perfil, preferencias, habitos sociales y factores psicologicos — usando Gemini AI.
Usuario target	Freelancers de marketing digital y agencias pequenas (25-40 anos) que trabajan con multiples clientes y necesitan arquetipos personalizados y accionables.
Unidad minima de valor	Que un usuario complete el wizard y genere su primer arquetipo — evento arquetipo_generated_successfully en PostHog.

Flujo Principal del Producto

Paso	Pantalla	Descripcion
1	Landing	Clic en 'Empezar ahora' — evento cta_empezar_clicked trackeado.
2	Wizard Paso 1	Perfil basico: nombre, edad, residencia, ocupacion y email opcional.
3	Wizard Paso 2	Preferencias: pasatiempos, contenido digital, temas sociales.
4	Wizard Paso 3	Habitos sociales: redes, frecuencia, influencers, e-commerce.
5	Wizard Paso 4	Factores psicologicos: sentimientos, valores, miedos, deseos.
6	Generacion IA	Gemini 2.5 Flash genera el arquetipo en JSON. Tiempo promedio: ~4.5s.
7	Resultado	4 cards con el arquetipo. El usuario puede copiar JSON, descargar PDF o crear uno nuevo.
8	Email (opcional)	Si ingreso email, Resend envia el arquetipo formateado a mafe4024@gmail.com.

2. Integracion de Servicios

Servicio 1 — PostHog Analytics

Servicio	PostHog (plan Cloud gratuito)
Accion del usuario	Cualquier interaccion en la app — el usuario no necesita hacer nada especial.
Implementacion	posthog.init() en main.tsx con capture_pageview y capture_pageleave automaticos. Eventos custom via posthog.capture() en cada accion clave.
Flujo habilitado	Landing → cta_empezar_clicked → wizard_step_completed (x3) → arquetipo_generation_started → arquetipo_generated_successfully
Beneficio	Visibilidad completa del funnel. Detecta drop-off en cada paso del wizard para priorizar mejoras.

Eventos trackeados

Evento	Trigger	Propiedades
cta_empezar_clicked	Clic en boton Landing	source: 'hero' | 'nav'
wizard_step_completed	Avanza de paso en wizard	step, step_name
arquetipo_generation_started	Clic en 'Generar con IA'	fields_filled, has_email
arquetipo_generated_successfully	Gemini responde OK	generation_time_ms, nombre
arquetipo_generation_failed	Error de Gemini o parsing	error_message, generation_time_ms
arquetipo_email_sent	Resend envia email OK	nombre
json_copied	Clic en 'Copiar JSON'	nombre
pdf_downloaded	Clic en 'Descargar PDF'	nombre

Servicio 2 — Resend Email

Servicio	Resend (plan gratuito — hasta 3.000 emails/mes)
Accion del usuario	El usuario ingresa su email en el paso 1 del wizard (campo opcional). Al generarse el arquetipo, Resend envia automaticamente.
Implementacion	Serverless function en /api/send-email.ts (Vercel). El frontend llama al endpoint con el email y el arquetipo como JSON. La funcion llama a la API de Resend desde el servidor.
Flujo habilitado	Usuario completa email → genera arquetipo → POST a /api/send-email → Resend envia HTML formateado a mafe4024@gmail.com.

Limitacion actual	En plan gratuito solo se puede enviar al email del owner. Con dominio propio en Resend, el email llega directamente al usuario.
Beneficio	El productor recibe notificacion de cada arquetipo generado. Base para email marketing y onboarding automatico cuando escale.

3. Metricas y Aprendizaje (Modelo AARRR)

3.1 Unidad minima de valor

Que un usuario genere su primer arquetipo — evento arquetipo_generated_successfully en PostHog. Esta es la accion que demuestra que el sistema entrego valor real: el usuario tiene un buyer persona accionable que puede usar inmediatamente en su estrategia de marketing.

3.2 KPIs por etapa del embudo

Etapa	KPI	Definicion	Por que
Adquisicion	Visitantes unicos a la landing	Usuarios que llegan a arquetipo-ia-entrega-final.vercel.app	Mide efectividad de los canales de distribucion
Activacion	% que clickea 'Empezar ahora'	cta_empezar_clicked / total_pageviews_landing	Indica si el mensaje de la landing convierte visitantes en usuarios activos
Activacion deep	% que genera un arquetipo	arquetipo_generated_successfully / cta_empezar_clicked	La metrica mas importante — mide si el producto entrega su promesa de valor
Retencion	% que genera un 2do arquetipo	Usuarios con 2+ eventos en 30 dias	Indica si el producto genera habito y valor repetido
Revenue	Conversion Free → Pro	Usuarios que inician pago / usuarios free activos	Valida el modelo freemium y la disposicion a pagar

3.3 Metricas priorizadas y postergadas

Observamos activamente:

- Tasa de completitud del wizard (% que llega al paso 4 vs el paso 1).
- Tasa de generacion exitosa: arquetipo_generated_successfully / arquetipo_generation_started.
- Tiempo de generacion de Gemini capturado en generation_time_ms.
- Drop-off por paso del wizard.

No priorizamos todavia:

- Retencion semanal/mensual (sin base de usuarios suficiente).
- NPS (prematuro sin usuarios reales con contexto de trabajo real).
- LTV (sin conversiones a pago aun).

Justificacion: En etapa early, enfoque en aprendizaje sobre el flujo principal. Antes de optimizar retencion necesitamos validar que el producto entrega valor en la primera sesion.

4. Estrategia de Distribucion

Deck completo de 5 slides disponible en:
https://docs.google.com/presentation/d/1-gTl6BRAmxePIJ67QI1cVJHfpp5DXJ_I/

Slide 1 — Modelo de Negocio

Propuesta de valor	Buyer personas profesionales en 5 min con IA. Sin plantillas genericas.
Free $0/mes	3 arquetipos/mes · Export JSON
Pro $9/mes	Arquetipos ilimitados · Export PDF · Historial 30 dias
Agencias $29/mes	Todo Pro · Multiples usuarios · Sin marca de agua

Slide 2 — Usuario Target

Quien es	Freelancer de marketing digital, 25-38 anos, LATAM, trabaja por proyecto con 3-10 clientes simultaneos.
Dolor	Pierde 2-4 horas creando buyer personas desde cero con plantillas genericas para cada cliente nuevo.
Como resuelve hoy	Templates de Notion o Canva modificados a mano. En muchos casos, no entrega ningun arquetipo formal.

Slide 3 — Hipotesis a Validar

H1 - Problema	Los freelancers sienten que crear buyer personas roba tiempo estrategico. Valida si: +60% completa el wizard en la primera sesion.
H2 - Pago	El arquetipo tiene calidad suficiente para usarlo directo en una presentacion. Valida si: tasa de copia del JSON mayor al 50%.
H3 - Habito	Los freelancers tienen proyectos frecuentes y vuelven sin recordatorios. Valida si: +25% genera un 2do arquetipo en 7 dias.

Slide 4 — Canales de Adquisicion

Canal	Tactica	Racional
Comunidades marketing LATAM	Posts mostrando arquetipo real generado en 5 min	El output se demuestra mejor de lo que se describe
Contenido en LinkedIn	Tutorial paso a paso con captura del resultado	Los freelancers buscan herramientas que los hagan ver profesionales
Product Hunt	Launch enfocado en marketing tools	Audiencia tecnica + validacion publica
Word of mouth	El PDF descargado viaja al cliente del freelancer	El output llega a personas que no conocian la herramienta

Slide 5 — Camino a los primeros 1.000 usuarios

Fase	Rango	Acciones clave	Senal de avance
Fase 1	0-100	Validacion manual con freelancers en Cordoba, Buenos Aires y CDMX. 10-15 early adopters.	5+ usuarios generan 3+ arquetipos en el primer mes.
Fase 2	100-500	LinkedIn + comunidades + Product Hunt. Referidos: +2 arquetipos gratis al compartir.	Activacion mayor al 40% y retencion D7 mayor al 20%.
Fase 3	500-1000	Escalar el canal con menor CAC. Partnerships con Coderhouse / Platzi.	MRR mayor a USD 500/mes.

5. Conciencia Tecnica — Limites del Vibe Coding

5.1 Hacks implementados

Hack	Descripcion	Riesgo que mitiga
Fail silencioso en email	Si Resend falla, el producto continua. console.warn + evento PostHog.	Que un fallo del email bloquee la generacion del arquetipo.
opt_out en DEV	posthog.init() con if (DEV) ph.opt_out_capturing() — en local no se trackea.	Contaminar el dashboard de PostHog con eventos de desarrollo.
VITE_ prefix separation	Keys del servidor sin prefijo VITE_. Keys del cliente con prefijo.	Exponer API keys del servidor en el bundle del cliente (visible en DevTools).
Normalizacion JSON Gemini	normalizeData() convierte cualquier respuesta (arrays, null, undefined) a formato consistente.	Que variaciones del output de Gemini rompan la UI.
CSS inline en emails	El template HTML usa CSS 100% inline sin stylesheets externos.	Que Gmail/Outlook ignoren los estilos del email.

5.2 Riesgos detectados y decisiones postergadas

Riesgo 1 — API Key en cliente	VITE_GEMINI_API_KEY visible en el bundle. Plan de monitoreo: alertas de uso anomalo en Google AI Studio.
Riesgo 2 — Sin autenticacion	No hay login ni rate limiting. Un actor malicioso podria agotar el quota de Gemini.
Riesgo 3 — Dependencia de Gemini	Sin fallback a otro modelo si Gemini no esta disponible o cambia el formato de respuesta.
Postergado 1	Mover Gemini al backend para proteger la API key. Revision: cuando haya usuarios pagos o se detecte abuso.
Postergado 2	Autenticacion con Supabase o Clerk para el plan Pro. Revision: cuando los primeros 5 usuarios quieran guardar arquetipos.

5.3 Supuestos asumidos

Supuesto	Implicancia si es falso	Senal de revision
Gemini siempre devuelve JSON valido	El arquetipo no se renderiza, el usuario ve un error	arquetipo_generation_failed mayor al 5%
Los usuarios completan los 4 pasos	Alto drop-off = datos insuficientes = baja calidad del output	wizard paso 4 menor al 40% del paso 1
El campo email agrega valor percibido	Los usuarios no ingresan su email = feature sin uso real	Menos del 10% completan el email en 30 dias
El PDF se usa en propuestas reales	La descarga no es indicador de valor real sino curiosidad	pdf_downloaded menor al 20% de arquetipos generados

6. Anexo — Links, Evidencias y Capturas

Producto en produccion	https://arquetipo-ia-entrega-final.vercel.app/
Repositorio GitHub	github.com/MafeTech24/arquetipo-ia-entrega-final
Deck de distribucion (5 slides)	https://docs.google.com/presentation/d/1-gTl6BRAmxePIJ67QI1cVJHfpp5DXJ_I/
PDF ejemplo output	Arquetipo-Laura-Torres.pdf (incluido en la carpeta docs/ del repositorio)
Dashboard PostHog	https://us.posthog.com/project/327414/activity/explore
Resend emails	https://resend.com/emails
Credenciales de prueba	No requiere registro. Flujo publico accesible directamente desde la URL de produccion.

Capturas de pantalla del producto en produccion



Landing page — ArquetipoIA en produccion



Resultado — Arquetipo de Laura Torres generado por Gemini



Email recibido via Resend — header con arquetipo generado



Email — seccion Perfil y Preferencias



Email — seccion Habitos Sociales y Factores Psicologicos



PostHog Activity — eventos reales trackeados en produccion

Checklist de cumplimiento

+ Integracion de al menos 2 servicios — PostHog (analytics) + Resend (email)
+ Cada integracion asociada a accion concreta del usuario
+ Unidad minima de valor definida — arquetipo_generated_successfully
+ 5 KPIs AARRR definidos con metricas operativas
+ Metricas priorizadas y postergadas con justificacion
+ Deck de 5 slides completo — link a Google Slides incluido
+ 5 hacks de vibe coding implementados y documentados
+ Riesgos, decisiones postergadas y supuestos documentados
+ Producto desplegado en Vercel con dominio publico accesible
+ Capturas de pantalla del producto en produccion incluidas
+ PDF de ejemplo de output incluido (Arquetipo-Laura-Torres.pdf)

Maria Fernanda Moreno — MafeTech · 2026 · Curso: Creacion de Productos desde Cero con IA · Coderhouse