

Tabby Linux UI/UX 设计方案 v1.1

推荐方向：轻量标签工作台

深浅两套蓝灰主题；局部选中与焦点标记；终端 ANSI 配色保留。

9 张原创画板：主界面、十种状态、窗口失焦、快速打开与恢复暂停。

本文件含 2 张明确标记的 RGB565 设计量化比较。

所有画面均为设计示意，不是产品截图或真实 xrdp 测试。

46 组配色通过原色/RGB565 检查；非活动标签加入可辨识的实色底色。

设计待用户评审后才进入实现；本次未修改产品代码。

完整规格、资料引用、可编辑 SVG、颜色与尺寸 JSON 见设计包。

画板 1440×1000 ；状态表 1440×1236 ；PNG 均已实际解码确认。


Source baseline: d83bf1b4904e439533d074aa6f7d3b48ebde5776

Revision 1.1: inactive backgrounds. Previous design: 2d5ac0975fc7001473c96a08759389a385093009

浏览顺序：深浅主界面 → 状态表 → 窗口失焦 → 会话入口 → 恢复 → 色深比较

轻量标签工作台


当前会话优先，工具后退；终端内容保持原有配色。



调整：非活动标签增加实色底色 · 活动标签保留 2px 标记与 600 字重 · 终端配色保持

轻量标签工作台

当前会话优先，工具后退；终端内容保持原有配色。



调整：非活动标签增加实色底色 · 活动标签保留 2px 标记与 600 字重 · 终端配色保持

状态对照与配色角色

变化集中在必要标记；未选中不等于不可读，窗口失焦不抹掉当前位置。

暗色

活动标签

原底色 + 2px 标记 + 600 字重

非活动标签

新增实色底色；无选中标记

鼠标悬停

独立实色底色 + 关闭操作

键盘焦点

非活动焦点环不改变选中项

窗口失焦

选中与非活动底色都保留

有新输出

小圆点 + 可读提示

只读会话

锁形图标 + 「只读」标签

正在重连

重试图标 + 倒计时 + 取消

恢复暂停

暂停图标 + 选择访问方式

错误 / 身份丢失

错误图标 + 明确原因 + 查看详情

1 > SSH · 示例开发机

×

1 > SSH · 示例开发机

1 > SSH · 示例开发机

×

1 > SSH · 示例开发机

×

2 > 本地终端

×

1 > SSH · 示例开发机

×

2 > 本地终端

3 > 构建输出

•

有新输出

🔒 只读 · tmux work

输入禁用

🔄 正在重连 · 2 秒后再试

取消

⏸ 恢复暂停 · 会话已占用

选择方式

⚠ 原会话不存在

查看详情

浅色

活动标签

原底色 + 2px 标记 + 600 字重

非活动标签

新增实色底色；无选中标记

鼠标悬停

独立实色底色 + 关闭操作

键盘焦点

非活动焦点环不改变选中项

窗口失焦

选中与非活动底色都保留

有新输出

小圆点 + 可读提示

只读会话

锁形图标 + 「只读」标签

正在重连

重试图标 + 倒计时 + 取消

恢复暂停

暂停图标 + 选择访问方式

错误 / 身份丢失

错误图标 + 明确原因 + 查看详情

1 > SSH · 示例开发机

×

1 > SSH · 示例开发机

1 > SSH · 示例开发机

×

1 > SSH · 示例开发机

×

2 > 本地终端

×

1 > SSH · 示例开发机

×

2 > 本地终端

3 > 构建输出

•

有新输出

🔒 只读 · tmux work

输入禁用

🔄 正在重连 · 2 秒后再试

取消

⏸ 恢复暂停 · 会话已占用

选择方式

⚠ 原会话不存在

查看详情


chrome	inactive	active	hover	accent	secondary
#242B36	#0D1320	#303B4A	#2D3542	#86B9FF	#AAB5C4

chrome	inactive	active	hover	accent	secondary
#EEF1F5	#CAD8E9	#FFFFFF	#E2E8F0	#245E9C	#536174

文字 ≥ 4.5:1，关键标记 ≥ 3:1；非活动/栏底 ≥ 1.25，活动/非活动 ≥ 1.35；均检查 RGB565。

窗口失焦：标签仍有位置


保留已认可的配色；非活动底色不消失，选中项采用实色中性标记。



失焦不降低透明度；非活动实色底色保留，当前标签仍由形状、字重和标记辨认。

窗口失焦：标签仍有位置


保留已认可的配色；非活动底色不消失，选中项采用实色中性标记。



失焦不降低透明度；非活动实色底色保留，当前标签仍由形状、字重和标记辨认。

快速打开会话


复用现有配置、命令选择器与快捷键，不把工具塞满主界面。



已有 Ctrl+Shift+E 打开配置选择器；命令入口保留 Ctrl+Shift+P，实际提示读取用户绑定。

快速打开会话


复用现有配置、命令选择器与快捷键，不把工具塞满主界面。



已有 Ctrl+Shift+E 打开配置选择器；命令入口保留 Ctrl+Shift+P，实际提示读取用户绑定。

恢复状态有位置，也有出口


用图标、文案和操作解释当前状态；保留终端输出与原会话身份。



选择方式进入共享 / 只读 / 显式接管；自动恢复不踢掉其他客户端，也不重建消失的会话。

恢复状态有位置，也有出口


用图标、文案和操作解释当前状态；保留终端输出与原会话身份。



选择方式进入共享 / 只读 / 显式接管；自动恢复不踢掉其他客户端，也不重建消失的会话。

轻量标签工作台


当前会话优先，工具后退；终端内容保持原有配色。



调整：非活动标签增加实色底色 · 活动标签保留 2px 标记与 600 字重 · 终端配色保持

轻量标签工作台

当前会话优先，工具后退；终端内容保持原有配色。



调整：非活动标签增加实色底色 · 活动标签保留 2px 标记与 600 字重 · 终端配色保持