

Nowe Scenariusze Użycia REST API - Linie Lotnicze (TAKE)

Dokument ten przedstawia uaktualnione scenariusze użycia dla systemu rezerwacji linii lotniczych po przeprowadzonej refaktoryzacji API.

Tabela mapowania (Stare vs Nowe API)

LP	Scenariusz użycia	Stare API (z path-parameter `/search` / `/sorted`)	Nowe API (zgodne z REST i query parameters)
1	Rezerwacja Lotu	`POST /reservation`	`POST /reservations`
2	Modyfikacja Rezerwacji	`PUT /reservation`	`PUT /reservations/{id}`
3	Wyświetlenie rezerwacji użytkownika po emailu	`GET /reservation/search/passenger?email=...`	`GET /reservations?email=...`
4	Anulowanie rezerwacji	`DELETE /reservation/{id}`	`DELETE /reservations/{id}`
5	Wyszukiwarka połączeń	`GET /flight/search/route?origin=...&destination=...`	`GET /flights?origin=...&destination=...`
6	Wyszukiwarka lotów do danego miasta	`GET /flight/search/destination?city=...`	`GET /flights?destination=...`
7	Szukanie profilu klienta	`GET /passenger/search?lastName=...`	`GET /passengers?lastName=...`
8	Lista rezerwacji dla danego lotu	`GET /reservation/search/flight?flightNumber=...`	`GET /reservations?flightNumber=...`
9	Szukanie rezerwacji po docelowym miejscu	`GET /reservation/search/destination?city=...`	`GET /reservations?city=...`
10	Wyświetlenie liczby zajętych miejsc	`GET /reservation/count?flightNumber=...`	`GET /reservations/count?flightNumber=...`
11	Zmiana samolotu dla danego lotu	`PUT /flight`	`PUT /flights/{id}`
12	Wyszukiwanie samolotów o min. pojemności	`GET /airplane/search/capacity?minCapacity=...`	`GET /airplanes?minCapacity=...`
13	Wyszukiwanie odlotów z danego miasta	`GET /flight/search/origin?city=...`	`GET /flights?origin=...`
14	Sprawdzanie informacji o danym locie	`GET /flight/search/number?flightNumber=...`	`GET /flights?flightNumber=...`
15	Posortowane loty po dacie wylotu	`GET /flight/sorted`	`GET /flights?sortBy=departureTime`
16	Posortowane loty z danym miejscem przylotu	`GET /flight/search/destination/sorted?city=...`	`GET /flights?destination=...&sortBy=departureTime`
17	Wyszukiwanie rodziny samolotów	`GET /airplane/search/model?modelFragment=...`	`GET /airplanes?modelFragment=...`
18	Samoloty posortowane według wielkości	`GET /airplane/sorted-by-capacity`	`GET /airplanes?sortBy=capacity`
19	Dobór samolotu odpowiedniej wielkości	`GET /airplane/search/capacity-range?min=...&max=...`	`GET /airplanes?minCapacity=...&maxCapacity=...`
20	Wyświetlanie danych lotniska po kodzie IATA	`GET /airport/search/code?code=...`	`GET /airports?code=...`
21	Wyszukiwanie lotnisk w danym mieście	`GET /airport/search/city?city=...`	`GET /airports?city=...`
22	Lista lotnisk ułożona alfabetycznie	`GET /airport/sorted-by-city`	`GET /airports?sortBy=city`
23	Wyszukiwanie lotniska po fragmencie nazwy	`GET /airport/search/name?nameFragment=...`	`GET /airports?nameFragment=...`
24	Wyszukiwanie biletów w zadanej cenie	`GET /reservation/search/price?maxPrice=...`	`GET /reservations?maxPrice=...`
25	Lista rezerwacji według nazwiska danej osoby	`GET /reservation/search/passenger/lastname?lastName=...`	`GET /reservations?lastName=...`
26	Lista zarezerwowanych miejsc posortowana	`GET /reservation/search/flight/sorted?flightNumber=...`	`GET /reservations?flightNumber=...&sortBy=seatNumber`

27	Wyszukiwanie pasażera	`GET /passenger/search/name-or?firstName=...&lastName=...`	`GET /passengers?firstName=...&lastName=...`
		ame=...`	
28	Zwracanie profili o danym mailu	`GET /passenger/search/email?emailFragment=...`	`GET /passengers?emailFragment=...`
29	Wyświetlenie pasażerów posortowanych po nazwisku	`GET /passenger/sorted`	`GET /passengers?sortBy=lastName`

Scenariusze Użycia (1 - 29)

1. Rezerwacja Lotu

- **Żądanie:**

```
`POST http://localhost:8080/reservations`
```

```
```json
```

```
{
 "seatNumber": "12B",
 "price": 300.00,
 "passenger": { "id": 1 },
 "flight": { "id": 1 }
}
```

```
```
```

- **Status odpowiedzi:** `201 Created`

- **Nagłówki odpowiedzi:**

```
`Location: http://localhost:8080/reservations/6`
```

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
```

```
{
 "id": 6,
 "seatNumber": "12B",
 "price": 300.0,
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
 }
}
```

```
}```
```

```
```
```

2. Modyfikacja Rezerwacji (zmiana miejsca i ceny)

- **Żądanie:**

```
`PUT http://localhost:8080/reservations/1`
```

```
```json
{
 "seatNumber": "12F",
 "price": 250.00,
 "passenger": { "id": 1 },
 "flight": { "id": 1 }
}
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
{
  "id": 1,
  "seatNumber": "12F",
  "price": 250.0,
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },
    "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
    "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
  }
}
```

3. Wyświetlenie rezerwacji użytkownika po jego emailu

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/reservations?email=jan.kowalski@test.pl`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
 {
 "id": 1,
 "seatNumber": "12F",
 "price": 250.0,
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
 }
 }
]
```

```

 }
 },
 {
 "id": 6,
 "seatNumber": "12B",
 "price": 300.0,
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
 }
 }
]
...

```

#### 4. Anulowanie rezerwacji

- **Żądanie:**

```
`DELETE http://localhost:8080/reservations/1`
```

- **Status odpowiedzi:** `204 No Content`

- **Ciało odpowiedzi:** \*(puste)\*

---

#### 5. Wyszukiwarka połączeń (bezpośrednia trasa z Warszawy do Londynu)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/flights?origin=Warszawa&destination=Londyn`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```

```json
[
  {
    "id": 1,
    "flightNumber": "LO123",
    "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
    "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
    }
  },
  {

```

```

    "id": 2,
    "flightNumber": "LO125",
    "departureTime": "2026-05-16T15:00:00",
    "arrivalTime": "2026-05-16T16:30:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/2" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/destination" }
    }
  }
]
...
---
```

6. Wyszukiwarka lotów do danego miasta (np. Londyn)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/flights?destination=Londyn`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```

```json
[
 {
 "id": 1,
 "flightNumber": "LO123",
 "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
 "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
 "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
 "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
 "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
 }
 },
 {
 "id": 2,
 "flightNumber": "LO125",
 "departureTime": "2026-05-16T15:00:00",
 "arrivalTime": "2026-05-16T16:30:00",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/2" },
 "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/airplane" },
 "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/origin" },

```

```

 "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/destination" }
 },
 {
 "id": 3,
 "flightNumber": "BA456",
 "departureTime": "2026-06-01T08:00:00",
 "arrivalTime": "2026-06-01T09:45:00",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/3" },
 "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/airplane" },
 "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/origin" },
 "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/destination" }
 }
 }
]
...

```

## 7. Szukanie profilu klienta (wyszukiwanie pasażera po nazwisku)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/passengers?lastName=Kowalski`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```

```json
[
  {
    "id": 1,
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Kowalski",
    "email": "jan.kowalski@test.pl",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/1" },
      "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=jan.kowalski@test.pl" }
    }
  }
]
...
---
```

8. Lista rezerwacji dla danego lotu (np. LO123)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/reservations?flightNumber=LO123`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
 {
 "id": 1,
 "seatNumber": "12F",
 "price": 250.0,
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
 }
 },
 {
 "id": 3,
 "seatNumber": "18C",
 "price": 150.0,
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/flight" }
 }
 },
 {
 "id": 4,
 "seatNumber": "02B",
 "price": 500.0,
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/flight" }
 }
 },
 {
 "id": 6,
 "seatNumber": "12B",
 "price": 300.0,
 "_links": {
```

```

 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
 }
}
]
...

```

## 9. Szukanie rezerwacji po docelowym miejscu (np. rezerwacje na loty do Londynu)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/reservations?city=Londyn`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```

```json
[
  {
    "id": 1,
    "seatNumber": "12F",
    "price": 250.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 3,
    "seatNumber": "18C",
    "price": 150.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 4,
    "seatNumber": "02B",
    "price": 500.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/passenger" },

```



```

    "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/flight" }
  },
  {
    "id": 5,
    "seatNumber": "10F",
    "price": 199.99,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 6,
    "seatNumber": "12B",
    "price": 300.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
    }
  }
]
...
---
```

10. Wyświetlenie liczby zajętych miejsc w samolocie dla danego lotu

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/reservations/count?flightNumber=LO123`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
`4`
```

11. Zmiana samolotu dla danego lotu

- **Żądanie:**

```
`PUT http://localhost:8080/flights/1`
```

```
```json
```

```

{
 "flightNumber": "LO123",
 "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
 "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",

```

```

 "airplane": { "id": 2 },
 "origin": { "id": 1 },
 "destination": { "id": 2 }
 }
 ...

```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```

```json
{
  "id": 1,
  "flightNumber": "LO123",
  "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
  "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
    "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
    "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
    "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
  }
}
...

```

12. Wyszukiwanie samolotów o minimalnej pojemności

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/airplanes?minCapacity=180`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```

```json
[
 {
 "id": 1,
 "model": "Boeing 737",
 "capacity": 189,
 "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/1" } }
 },
 {
 "id": 3,
 "model": "Boeing 787 Dreamliner",
 "capacity": 252,
 "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/3" } }
 }
]

```

...

### 13. Wyszukiwanie odlotów z danego miasta

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/flights?origin=Warszawa`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "flightNumber": "LO123",
    "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
    "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
    }
  },
  {
    "id": 2,
    "flightNumber": "LO125",
    "departureTime": "2026-05-16T15:00:00",
    "arrivalTime": "2026-05-16T16:30:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/2" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/destination" }
    }
  }
]
```

...

14. Sprawdzanie informacji o danym locie (po numerze lotu)• **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/flights?flightNumber=LO123`
```

• **Status odpowiedzi:** `200 OK`• **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
 {
 "id": 1,
 "flightNumber": "LO123",
 "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
 "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
 "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
 "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
 "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
 }
 }
]
```
---
```

15. Posortowane loty po dacie wylotu• **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/flights?sortBy=departureTime`
```

• **Status odpowiedzi:** `200 OK`• **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
 {
 "id": 1,
 "flightNumber": "LO123",
 "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
 "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
 "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
 "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
 "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
 }
 },
 ...
]
```

```

{
 "id": 2,
 "flightNumber": "LO125",
 "departureTime": "2026-05-16T15:00:00",
 "arrivalTime": "2026-05-16T16:30:00",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/2" },
 "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/airplane" },
 "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/origin" },
 "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/destination" }
 }
},
{
 "id": 3,
 "flightNumber": "BA456",
 "departureTime": "2026-06-01T08:00:00",
 "arrivalTime": "2026-06-01T09:45:00",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/3" },
 "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/airplane" },
 "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/origin" },
 "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/destination" }
 }
}
]
...

```

## 16. Posortowane loty z danym miejscem przylotu (do Londynu, posortowane chronologicznie)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/flights?destination=Londyn&sortBy=departureTime`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
```

```

[
  {
    "id": 1,
    "flightNumber": "LO123",
    "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
    "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },

```

```

    "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
    "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
  }
},
{
  "id": 2,
  "flightNumber": "LO125",
  "departureTime": "2026-05-16T15:00:00",
  "arrivalTime": "2026-05-16T16:30:00",
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/2" },
    "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/airplane" },
    "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/origin" },
    "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/destination" }
  }
},
{
  "id": 3,
  "flightNumber": "BA456",
  "departureTime": "2026-06-01T08:00:00",
  "arrivalTime": "2026-06-01T09:45:00",
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/3" },
    "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/airplane" },
    "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/origin" },
    "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/destination" }
  }
}
]
...
---
```

17. Wyszukiwanie rodziny samolotów (np. Boeing)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/airplanes?modelFragment=boeing`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
```

```

[
 {
 "id": 1,
 "model": "Boeing 737",
 "capacity": 189,
```

```

 "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/1" } }
 },
 {
 "id": 3,
 "model": "Boeing 787 Dreamliner",
 "capacity": 252,
 "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/3" } }
 }
]
...

```

## 18. Samoloty posortowane według wielkości (od największego)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/airplanes?sortBy=capacity`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```

```json
[
  {
    "id": 3,
    "model": "Boeing 787 Dreamliner",
    "capacity": 252,
    "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/3" } }
  },
  {
    "id": 1,
    "model": "Boeing 737",
    "capacity": 189,
    "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/1" } }
  },
  {
    "id": 2,
    "model": "Airbus A320",
    "capacity": 160,
    "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/2" } }
  },
  {
    "id": 4,
    "model": "Embraer 190",
    "capacity": 106,
    "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/4" } }
  }
]
```

```
]
...
```

19. Dobór samolotu odpowiedniej wielkości (zakres pojemności od 150 do 170)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/airplanes?minCapacity=150&maxCapacity=170`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
 {
 "id": 2,
 "model": "Airbus A320",
 "capacity": 160,
 "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/2" } }
 }
]
...

```

## 20. Wyświetlanie danych lotniska po kodzie IATA (np. WAW)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/airports?code=WAW`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Lotnisko Chopina",
    "code": "WAW",
    "city": "Warszawa",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/1" },
      "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Warszawa" },
      "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Warszawa" }
    }
  }
]
...
---
```


21. Wyszukiwanie lotnisk w danym mieście (np. Londyn)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/airports?city=Londyn`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
 {
 "id": 2,
 "name": "Heathrow",
 "code": "LHR",
 "city": "Londyn",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/2" },
 "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Londyn" },
 "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Londyn" }
 }
 },
 {
 "id": 3,
 "name": "Gatwick",
 "code": "LGW",
 "city": "Londyn",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/3" },
 "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Londyn" },
 "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Londyn" }
 }
 }
]
```
---
```

22. Lista lotnisk ułożona alfabetycznie (po mieście)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/airports?sortBy=city`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
 {
 "id": 4,
```

```

"name": "Balice",
"code": "KRK",
"city": "Krakow",
"_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/4" },
 "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Krakow" },
 "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Krakow" }
},
{
 "id": 2,
 "name": "Heathrow",
 "code": "LHR",
 "city": "Londyn",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/2" },
 "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Londyn" },
 "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Londyn" }
},
{
 "id": 3,
 "name": "Gatwick",
 "code": "LGW",
 "city": "Londyn",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/3" },
 "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Londyn" },
 "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Londyn" }
},
{
 "id": 1,
 "name": "Lotnisko Chopina",
 "code": "WAW",
 "city": "Warszawa",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/1" },
 "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Warszawa" },
 "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Warszawa" }
}
}

```

```
]
...

```

### 23. Wyszukiwanie lotniska po fragmencie nazwy (np. chopina)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/airports?nameFragment=chopina`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Lotnisko Chopina",
    "code": "WAW",
    "city": "Warszawa",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/1" },
      "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Warszawa" },
      "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Warszawa" }
    }
  }
]
...
---
```

24. Wyszukiwanie biletów w zadanej cenie (np. do 200.00 PLN)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/reservations?maxPrice=200.0`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
 {
 "id": 3,
 "seatNumber": "18C",
 "price": 150.0,
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/flight" }
 }
 },
]
```

```
{
 "id": 5,
 "seatNumber": "10F",
 "price": 199.99,
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5/flight" }
 }
}
]
...

```

## 25. Lista rezerwacji według nazwiska danej osoby (np. kowalski)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/reservations?lastName=kowalski`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
  {
    "id": 1,
    "seatNumber": "12F",
    "price": 250.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 6,
    "seatNumber": "12B",
    "price": 300.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
    }
  }
]
...
---
```

26. Lista zarezerwowanych miejsc dla danego lotu posortowana rosnąco po numerach siedzeń• **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/reservations?flightNumber=LO123&sortBy=seatNumber`
```

• **Status odpowiedzi:** `200 OK`• **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
[
 {
 "id": 4,
 "seatNumber": "02B",
 "price": 500.0,
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/flight" }
 }
 },
 {
 "id": 6,
 "seatNumber": "12B",
 "price": 300.0,
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
 }
 },
 {
 "id": 1,
 "seatNumber": "12F",
 "price": 250.0,
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
 }
 },
 {
 "id": 3,
 "seatNumber": "18C",
 "price": 150.0,
```

```

 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3" },
 "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/passenger" },
 "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/flight" }
 }
 }
]
...

```

## 27. Wyszukiwanie pasażera (po imieniu LUB nazwisku)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/passengers?firstName=Kowalski&lastName=Kowalski`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```

```json
[
  {
    "id": 1,
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Kowalski",
    "email": "jan.kowalski@test.pl",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/1" },
      "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=jan.kowalski@test.pl" }
    }
  }
]
...
---
```

28. Zwracanie profili o danym mailu (np. zawierające @test.pl)

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/passengers?emailFragment=@test.pl`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```

```json
[
 {
 "id": 1,
 "firstName": "Jan",
 "lastName": "Kowalski",
 "email": "jan.kowalski@test.pl",

```

```

 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/1" },
 "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=jan.kowalski@test.pl" }
 }
 },
 {
 "id": 2,
 "firstName": "Anna",
 "lastName": "Nowak",
 "email": "anna.nowak@test.pl",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/2" },
 "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=anna.nowak@test.pl" }
 }
 },
 {
 "id": 4,
 "firstName": "Katarzyna",
 "lastName": "Kowalska",
 "email": "katarzyna.k@test.pl",
 "_links": {
 "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/4" },
 "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=katarzyna.k@test.pl" }
 }
 }
]
...

```

## 29. Wyświetlenie pasażerów posortowanych po nazwisku

- **Żądanie:**

```
`GET http://localhost:8080/passengers?sortBy=lastName`
```

- **Status odpowiedzi:** `200 OK`

- **Ciało odpowiedzi:**

```
```json
```

```

[
  {
    "id": 3,
    "firstName": "Adam",
    "lastName": "Adamski",
    "email": "adam.adamski@firma.com",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/3" },

```

```

    "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=adam.adamski@firma.com" }
  }
},
{
  "id": 4,
  "firstName": "Katarzyna",
  "lastName": "Kowalska",
  "email": "katarzyna.k@test.pl",
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/4" },
    "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=katarzyna.k@test.pl" }
  }
},
{
  "id": 1,
  "firstName": "Jan",
  "lastName": "Kowalski",
  "email": "jan.kowalski@test.pl",
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/1" },
    "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=jan.kowalski@test.pl" }
  }
},
{
  "id": 2,
  "firstName": "Anna",
  "lastName": "Nowak",
  "email": "anna.nowak@test.pl",
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/2" },
    "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=anna.nowak@test.pl" }
  }
}
]
...

```