

Nowe Scenariusze Użycia REST API - Linie Lotnicze (TAKE)

Dokument ten przedstawia uaktualnione scenariusze użycia dla systemu rezerwacji linii lotniczych po przeprowadzonej refaktoryzacji API.

Scenariusze Użycia (1 - 29)

1. Rezerwacja Lotu

- **Żądanie:**

POST <http://localhost:8080/reservations>

```
{
  "seatNumber": "12B",
  "price": 300.00,
  "passenger": { "id": 1 },
  "flight": { "id": 1 }
}
```

- **Status odpowiedzi:** 201 Created

- **Nagłówki odpowiedzi:**

Location: <http://localhost:8080/reservations/6>

- **Ciało odpowiedzi:**

```
{
  "id": 6,
  "seatNumber": "12B",
  "price": 300.0,
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
    "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
    "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
  }
}
```

2. Modyfikacja Rezerwacji (zmiana miejsca i ceny)

- **Żądanie:**

PUT <http://localhost:8080/reservations/1>

```
{
  "seatNumber": "12F",
  "price": 250.00,
  "passenger": { "id": 1 },
  "flight": { "id": 1 }
}
```

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
{
  "id": 1,
  "seatNumber": "12F",
  "price": 250.0,
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },
    "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
    "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
  }
}
```

3. Wyświetlenie rezerwacji użytkownika po jego emailu

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/reservations?email=jan.kowalski@test.pl>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "seatNumber": "12F",
    "price": 250.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },

```

```

        "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
        "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
    },
    {
        "id": 6,
        "seatNumber": "12B",
        "price": 300.0,
        "_links": {
            "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
            "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
            "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
        }
    }
]

```

4. Anulowanie rezerwacji

- **Żądanie:**

DELETE http://localhost:8080/reservations/1

- **Status odpowiedzi:** 204 No Content

- **Ciało odpowiedzi:** *(puste)*

5. Wyszukiwarka połączeń (bezpośrednia trasa z Warszawy do Londynu)

- **Żądanie:**

GET http://localhost:8080/flights?origin=Warszawa&destination=Londyn

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
  {
    "id": 1,
    "flightNumber": "LO123",
    "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
    "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },

```

```

        "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
        "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
        "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
    },
    {
        "id": 2,
        "flightNumber": "LO125",
        "departureTime": "2026-05-16T15:00:00",
        "arrivalTime": "2026-05-16T16:30:00",
        "_links": {
            "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/2" },
            "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/airplane" },
            "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/origin" },
            "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/destination" }
        }
    }
]

```

6. Wyszukiwarka lotów do danego miasta (np. Londyn)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/flights?destination=Londyn>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
    {
        "id": 1,
        "flightNumber": "LO123",
        "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
        "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
        "_links": {
            "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
            "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
            "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
            "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
        }
    },
    {
        "id": 2,
        "flightNumber": "LO125",

```

```

    "departureTime": "2026-05-16T15:00:00",
    "arrivalTime": "2026-05-16T16:30:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/2" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/destination" }
    }
  },
  {
    "id": 3,
    "flightNumber": "BA456",
    "departureTime": "2026-06-01T08:00:00",
    "arrivalTime": "2026-06-01T09:45:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/3" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/destination" }
    }
  }
]

```

7. Szukanie profilu klienta (wyszukiwanie pasażera po nazwisku)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/passengers?lastName=Kowalski>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
  {
    "id": 1,
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Kowalski",
    "email": "jan.kowalski@test.pl",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/1" },
      "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=jan.kowalski@test.pl" }
    }
  }
]

```

]

8. Lista rezerwacji dla danego lotu (np. LO123)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/reservations?flightNumber=LO123>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "seatNumber": "12F",
    "price": 250.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 3,
    "seatNumber": "18C",
    "price": 150.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 4,
    "seatNumber": "02B",
    "price": 500.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 6,
```

```

    "seatNumber": "12B",
    "price": 300.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
    }
  }
]

```

9. Szukanie rezerwacji po docelowym miejscu (np. rezerwacje na loty do Londynu)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/reservations?city=Londyn>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
  {
    "id": 1,
    "seatNumber": "12F",
    "price": 250.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 3,
    "seatNumber": "18C",
    "price": 150.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 4,
    "seatNumber": "02B",
    "price": 500.0,

```

```

    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 5,
    "seatNumber": "10F",
    "price": 199.99,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 6,
    "seatNumber": "12B",
    "price": 300.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
    }
  }
]

```

10. Wyświetlenie liczby zajętych miejsc w samolocie dla danego lotu

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/reservations/count?flightNumber=LO123>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

4

11. Zmiana samolotu dla danego lotu

- **Żądanie:**

PUT <http://localhost:8080/flights/1>

```
{
  "flightNumber": "LO123",
  "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
  "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
  "airplane": { "id": 2 },
  "origin": { "id": 1 },
  "destination": { "id": 2 }
}
```

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
{
  "id": 1,
  "flightNumber": "LO123",
  "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
  "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
    "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
    "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
    "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
  }
}
```

12. Wyszukiwanie samolotów o minimalnej pojemności

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/airplanes?minCapacity=180>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 1,
```

```

    "model": "Boeing 737",
    "capacity": 189,
    "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/1" } }
  },
  {
    "id": 3,
    "model": "Boeing 787 Dreamliner",
    "capacity": 252,
    "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/3" } }
  }
]

```

13. Wyszukiwanie odlotów z danego miasta

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/flights?origin=Warszawa>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
  {
    "id": 1,
    "flightNumber": "LO123",
    "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
    "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
    }
  },
  {
    "id": 2,
    "flightNumber": "LO125",
    "departureTime": "2026-05-16T15:00:00",
    "arrivalTime": "2026-05-16T16:30:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/2" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/destination" }
    }
  }
]

```

```

    }
  }
]

```

14. Sprawdzanie informacji o danym locie (po numerze lotu)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/flights?flightNumber=LO123>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
  {
    "id": 1,
    "flightNumber": "LO123",
    "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
    "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
    }
  }
]

```

15. Posortowane loty po dacie wylotu

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/flights?sortBy=departureTime>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
  {
    "id": 1,
    "flightNumber": "LO123",
    "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",

```

```

    "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
    }
  },
  {
    "id": 2,
    "flightNumber": "LO125",
    "departureTime": "2026-05-16T15:00:00",
    "arrivalTime": "2026-05-16T16:30:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/2" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/destination" }
    }
  },
  {
    "id": 3,
    "flightNumber": "BA456",
    "departureTime": "2026-06-01T08:00:00",
    "arrivalTime": "2026-06-01T09:45:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/3" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/destination" }
    }
  }
]

```

16. Posortowane loty z danym miejscem przylotu (do Londynu, posortowane chronologicznie)**• Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/flights?destination=Londyn&sortBy=departureTime>

• Status odpowiedzi: 200 OK**• Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "flightNumber": "LO123",
    "departureTime": "2026-05-15T10:30:00",
    "arrivalTime": "2026-05-15T12:05:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/1" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/1/destination" }
    }
  },
  {
    "id": 2,
    "flightNumber": "LO125",
    "departureTime": "2026-05-16T15:00:00",
    "arrivalTime": "2026-05-16T16:30:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/2" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/2/destination" }
    }
  },
  {
    "id": 3,
    "flightNumber": "BA456",
    "departureTime": "2026-06-01T08:00:00",
    "arrivalTime": "2026-06-01T09:45:00",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/flights/3" },
      "airplane": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/airplane" },
      "origin": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/origin" },
      "destination": { "href": "http://localhost:8080/flights/3/destination" }
    }
  }
]
```

```
}
]
```

17. Wyszukiwanie rodziny samolotów (np. Boeing)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/airplanes?modelFragment=boeing>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "model": "Boeing 737",
    "capacity": 189,
    "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/1" } }
  },
  {
    "id": 3,
    "model": "Boeing 787 Dreamliner",
    "capacity": 252,
    "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/3" } }
  }
]
```

18. Samoloty posortowane według wielkości (od największego)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/airplanes?sortBy=capacity>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 3,
    "model": "Boeing 787 Dreamliner",
    "capacity": 252,
    "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/3" } }
  }
]
```

```

    },
    {
      "id": 1,
      "model": "Boeing 737",
      "capacity": 189,
      "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/1" } }
    },
    {
      "id": 2,
      "model": "Airbus A320",
      "capacity": 160,
      "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/2" } }
    },
    {
      "id": 4,
      "model": "Embraer 190",
      "capacity": 106,
      "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/4" } }
    }
  ]

```

19. Dobór samolotu odpowiedniej wielkości (zakres pojemności od 150 do 170)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/airplanes?minCapacity=150&maxCapacity=170>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
  {
    "id": 2,
    "model": "Airbus A320",
    "capacity": 160,
    "_links": { "self": { "href": "http://localhost:8080/airplanes/2" } }
  }
]

```

20. Wyświetlanie danych lotniska po kodzie IATA (np. WAW)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/airports?code=WAW>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Lotnisko Chopina",
    "code": "WAW",
    "city": "Warszawa",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/1" },
      "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Warszawa" },
      "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Warszawa" }
    }
  }
]
```

21. Wyszukiwanie lotnisk w danym mieście (np. Londyn)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/airports?city=Londyn>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 2,
    "name": "Heathrow",
    "code": "LHR",
    "city": "Londyn",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/2" },
      "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Londyn" },
      "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Londyn" }
    }
  },
]
```

```

{
  "id": 3,
  "name": "Gatwick",
  "code": "LGW",
  "city": "Londyn",
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/3" },
    "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Londyn" },
    "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Londyn" }
  }
}
]

```

22. Lista lotnisk ułożona alfabetycznie (po mieście)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/airports?sortBy=city>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
  {
    "id": 4,
    "name": "Balice",
    "code": "KRK",
    "city": "Krakow",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/4" },
      "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Krakow" },
      "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Krakow" }
    }
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Heathrow",
    "code": "LHR",
    "city": "Londyn",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/2" },
      "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Londyn" },
      "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Londyn" }
    }
  }
]

```

```

    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Gatwick",
      "code": "LGW",
      "city": "Londyn",
      "_links": {
        "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/3" },
        "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Londyn" },
        "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Londyn" }
      }
    },
    {
      "id": 1,
      "name": "Lotnisko Chopina",
      "code": "WAW",
      "city": "Warszawa",
      "_links": {
        "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/1" },
        "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Warszawa" },
        "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Warszawa" }
      }
    }
  ]

```

23. Wyszukiwanie lotniska po fragmencie nazwy (np. chopina)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/airports?nameFragment=chopina>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
  {
    "id": 1,
    "name": "Lotnisko Chopina",
    "code": "WAW",
    "city": "Warszawa",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/airports/1" },
      "departures": { "href": "http://localhost:8080/flights?origin=Warszawa" },
      "arrivals": { "href": "http://localhost:8080/flights?destination=Warszawa" }
    }
  }
]

```

```

    }
  }
]

```

24. Wyszukiwanie biletów w zadanej cenie (np. do 200.00 PLN)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/reservations?maxPrice=200.0>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
  {
    "id": 3,
    "seatNumber": "18C",
    "price": 150.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 5,
    "seatNumber": "10F",
    "price": 199.99,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/5/flight" }
    }
  }
]

```

25. Lista rezerwacji według nazwiska danej osoby (np. kowalski)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/reservations?lastName=kowalski>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "seatNumber": "12F",
    "price": 250.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 6,
    "seatNumber": "12B",
    "price": 300.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
    }
  }
]
```

26. Lista zarezerwowanych miejsc dla danego lotu posortowana rosnąco po numerach siedzeń

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/reservations?flightNumber=LO123&sortBy=seatNumber>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 4,
```

```

    "seatNumber": "02B",
    "price": 500.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/4/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 6,
    "seatNumber": "12B",
    "price": 300.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/6/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 1,
    "seatNumber": "12F",
    "price": 250.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/1/flight" }
    }
  },
  {
    "id": 3,
    "seatNumber": "18C",
    "price": 150.0,
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3" },
      "passenger": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/passenger" },
      "flight": { "href": "http://localhost:8080/reservations/3/flight" }
    }
  }
]

```

27. Wyszukiwanie pasażera (po imieniu LUB nazwisku)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/passengers?firstName=Kowalski&lastName=Kowalski>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Kowalski",
    "email": "jan.kowalski@test.pl",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/1" },
      "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=jan.kowalski@test.pl" }
    }
  }
]
```

28. Zwracanie profili o danym mailu (np. zawierające @test.pl)

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/passengers?emailFragment=@test.pl>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "firstName": "Jan",
    "lastName": "Kowalski",
    "email": "jan.kowalski@test.pl",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/1" },
      "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=jan.kowalski@test.pl" }
    }
  },
]
```

```

{
  "id": 2,
  "firstName": "Anna",
  "lastName": "Nowak",
  "email": "anna.nowak@test.pl",
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/2" },
    "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=anna.nowak@test.pl" }
  },
  {
    "id": 4,
    "firstName": "Katarzyna",
    "lastName": "Kowalska",
    "email": "katarzyna.k@test.pl",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/4" },
      "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=katarzyna.k@test.pl" }
    }
  }
}

```

29. Wyświetlenie pasażerów posortowanych po nazwisku

- **Żądanie:**

GET <http://localhost:8080/passengers?sortBy=lastName>

- **Status odpowiedzi:** 200 OK

- **Ciało odpowiedzi:**

```

[
  {
    "id": 3,
    "firstName": "Adam",
    "lastName": "Adamski",
    "email": "adam.adamski@firma.com",
    "_links": {
      "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/3" },
      "reservations": { "href": "http://localhost:8080/reservations?email=adam.adamski@firma.com" }
    }
  }
]

```

```

    },
    {
      "id": 4,
      "firstName": "Katarzyna",
      "lastName": "Kowalska",
      "email": "katarzyna.k@test.pl",
      "_links": {
        "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/4" },
        "reservations": { "href":
"http://localhost:8080/reservations?email=katarzyna.k@test.pl" }
      }
    },
    {
      "id": 1,
      "firstName": "Jan",
      "lastName": "Kowalski",
      "email": "jan.kowalski@test.pl",
      "_links": {
        "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/1" },
        "reservations": { "href":
"http://localhost:8080/reservations?email=jan.kowalski@test.pl" }
      }
    },
    {
      "id": 2,
      "firstName": "Anna",
      "lastName": "Nowak",
      "email": "anna.nowak@test.pl",
      "_links": {
        "self": { "href": "http://localhost:8080/passengers/2" },
        "reservations": { "href":
"http://localhost:8080/reservations?email=anna.nowak@test.pl" }
      }
    }
  ]

```