

Test Plan Execution Report (on specific build)

Test Project: Generic Shop Testing
Test Plan: Plan Testów Generic Shop
Build: Wersja 0.02
Test Suite: Testy Generic Shop

Printed by TestLink on 06/14/2022

2012 © TestLink Community

Table Of Contents

1.1. Testy Generic Shop

1234-4: Testy - rejestracja i logowanie, scenariusz pozytywny
1234-8: Testy - logowanie - dane niepoprawne
1234-6: Weryfikacja zapisu na newsletter - scenariusz pozytywny
1234-9: Weryfikacja zapisu na newsletter - scenariusz negatywny
1234-15: Weryfikacja dodawania produktu do koszyka - scenariusz pozytywny
1234-7: Weryfikacja dodawania produktu do koszyka - scenariusz negatywny
1234-10: Weryfikacja sortowania na podstronie Shoes
1234-11: Test - kontakt mailowy w headerze
1234-2: Weryfikacja działania wyszukiwarki
1234-12: Weryfikacja procesu tworzenia zamówienia
1234-3: Testy wydajności

1.1. Test Suite : Testy Generic Shop

Test Case 1234-4: Testy - rejestracja i logowanie, scenariusz pozytywny	
Author:	user
Summary:	
Cel: Weryfikacja możliwości zalogowania do aplikacji za pomocą poprawnych danych.	
Preconditions:	
Warunki wstępne: Strona http://skleptest.pl/my-account/ jest otwarta, użytkownik jest wylogowany	
Dane wejściowe:	

Mail: pobretoreyi-5685@yopmail.com Hasło: pobretoreyi!586				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	1. Wpisz dane wejściowe w pola Email Address i Password 2. Kliknij button z napisem Register	1. Tworzy się nowe konto 2. Użytkownik dostaje maila z informacją o nowo stworzonym koncie i prośbą o potwierdzenie rejestracji 3. Użytkownik jest zalogowany	1. Brak maila z informacją i prośbą o potwierdzenie rejestracji	Failed
2	Warunki wstępne: Użytkownik jest wylogowany, istnieje aktywne konto użytkownika, strona http://skleptest.pl/my-account/ jest otwarta 1. W sekcji Login, w polu Username or email address oraz Password wpisz dane wejściowe 2. Kliknij Login	1. Użytkownik jest zalogowany i ma dostęp do panelu klienta		Passed
3	Warunki wstępne: Użytkownik jest wylogowany, istnieje aktywne konto użytkownika, strona http://skleptest.pl/my-account/ jest otwarta 1. W sekcji Login, w polu Username or email address oraz Password wpisz dane wejściowe 2. Zaznacz pole Remember me 3. Kliknij Login 4. Wyloguj się 5. Wróć na stronę http://skleptest.pl/my-account/	1. Pola username or email oraz Password uzupełniają się automatycznie		Passed
4	Dane wejściowe: Mail: pobretoreyi-5685@yopmail.com Hasło: pobretoreyi!586 Mail2: pobretoreyi-5685@yopmail.com Hasło2: pobretoreyi!586 1. Wpisz dane wejściowe w pola Email Address i Password 2. Kliknij button z napisem Register 3. Wyloguj się 4. Zaloguj się używając niepoprawnego hasła (Hasło 2) 5. Powtórz punkt 4. cztery razy	1. Pojawia się komunikat: "ERROR: The password you entered for the username pobretoreyi-5685@yopmail.com is incorrect. Lost your password?" 2. Po 5. próbie wpisania niepoprawnego hasła pojawia się komunikat "ERROR: The password you entered for the username pobretoreyi-5685@yopmail.com is incorrect. We've blocked the account. Please wait 15 minutes and try to log again."	Po 5. próbie brak komunikatu, wciąż można próbować	Failed
5	Warunki wstępne: Użytkownik jest wylogowany, istnieje aktywne konto użytkownika, strona http://skleptest.pl/my-account/ jest otwarta 1. Wejdź w link Lost your password? znajdujący się pod polami logowania 2. Wpisz poprawny mail z danych testowych (pobretoreyi-5685@yopmail.com) w pustym polu	1. Pojawia się komunikat "Password reset email has been sent." 2. Na podaną skrzynkę mailową przychodzi mail z możliwością resetu hasła 3. Po kliknięciu w link z maila użytkownik jest przekierowany na stronę zmiany hasła	Brak maila z linkiem do zmiany hasła	Failed

	3. Kliknij button "Reset password"			
Execution type:	Manual			
Estimated exec. duration (min):				
Priority:	High			
Keywords:	None			
Execution Details				
Build	Wersja 0.02			
Tester	user			
Execution Result:	Failed			
Execution Mode:	Manual			
Execution duration (min):				

Test Case 1234-8: Testy - logowanie - dane niepoprawne				
Author:		user		
Summary:				
Cel: Weryfikacja braku możliwości zalogowania się do aplikacji przy niepoprawnych danych.				
Preconditions:				
Warunki wstępne: Użytkownik jest wylogowany, posiada konto na platformie http://skleptest.pl/, założone na dane:				
Mail: pobrettoreyi-5685@yopmail.com				
Password: pobrettoreyi1586				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Dane wejściowe: Mail: pobrettoreyi-5685@yopmail.com Password: pobrettor 1. Wejdź na stronę http://skleptest.pl/checkout/ 2. Wpisz dane wejściowe	Pojawia się komunikat "Password incorrect, please try again"	Pojawia się komunikat niezgodny z dokumentacją	Failed
Execution type:		Manual		
Estimated exec. duration (min):				
Priority:		High		
Keywords:		None		
Execution Details				
Build	Wersja 0.02			
Tester	user			
Execution Result:		Failed		
Execution Mode:		Manual		
Execution duration (min):		10.00		
Test Case 1234-6: Weryfikacja zapisu na newsletter - scenariusz pozytywny				
Author:		user		
Summary:				
Cel: Weryfikacja możliwości zapisu na newsletter za pomocą poprawnych danych				
Preconditions:				

Dane wejściowe:

Name: Magdalena

Email: pobretoreyi-5685@yopmail.com

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	1. Wejdź na stronę http://skleptest.pl/ 2. Znajdź formularz zapisu na newsletter w prawym dolnym rogu strony 3. Wpisz dane testowe	1. Pojawia się komunikat "Successfully Subscribed." 2. Na skrzynkę mailową przychodzi mail z potwierdzeniem		Failed
Execution type:		Manual		
Estimated exec. duration (min):				
Priority:		Medium		
Keywords:		None		
Execution Details				
Build	Wersja 0.02			
Tester	user			
Execution Result:	Failed			
Execution Mode:	Manual			
Execution duration (min):	5.00			

Test Case 1234-9: Weryfikacja zapisu na newsletter - scenariusz negatywny				
Author:		user		
Summary:				
Cel: Weryfikacja braku możliwości zapisu do newslettera przy niepoprawnych danych.				
Preconditions:				
Dane wejściowe: W zależności od konkretnego przypadku				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	Dane testowe: Imię: Mail: pobretoreyi-5685@yopmail.com 1. Wejdź na stronę http://skleptest.pl/ 2. Znajdź formularz zapisu na newsletter znajdujący się w prawym dolnym rogu 3. Wpisz dane testowe	Pojawia się komunikat "Name cannot be empty, please provide valid name"		Failed
2	Dane testowe: Imię: pobretoreyi-5685@yopmail.com Mail: pobretoreyi-5685@yopmail.com 1. Wejdź na stronę http://skleptest.pl/ 2. Znajdź formularz zapisu na newsletter znajdujący się w prawym dolnym rogu 3. Wpisz dane testowe	Pojawia się komunikat "Please provide valid name"		Failed
3	Dane testowe: Imię: Magdalena Mail: pobretoreyi-5685yopmail.com 1. Wejdź na stronę http://skleptest.pl/ 2. Znajdź formularz zapisu na newsletter znajdujący się w prawym dolnym rogu 2. Wpisz dane testowe	Pojawia się komunikat "Please provide valid email adress"		Failed
4	Imię: Magdalena	Pojawia się komunikat "Please provide valid email		Failed

	Mail: _pobretoreyi-5685@yopmail.com 1. Wejdź na stronę http://skleptest.pl/ 2. Znajdź formularz zapisu na newsletter znajdujący się w prawym dolnym rogu 3. Wpisz dane testowe	adres"		
5	Imię: Magdalena Mail: _pobretoreyi-5685@yopmail.com 1. Wejdź na stronę http://skleptest.pl/ 2. Znajdź formularz zapisu na newsletter znajdujący się w prawym dolnym rogu 3. Wpisz dane testowe	Pojawia się komunikat "Please provide valid email adress"		Failed
6	Imię: Magdalena Mail: @yopmail.com 1. Wejdź na stronę http://skleptest.pl/ 2. Znajdź formularz zapisu na newsletter znajdujący się w prawym dolnym rogu 3. Wpisz dane testowe	Pojawia się komunikat "Please provide valid email adress"		Failed
<u>Execution type:</u>		Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Priority:</u>		Medium		
<u>Keywords:</u>		None		
Execution Details				
Build		Wersja 0.02		
Tester		user		
<u>Execution Result:</u>		Failed		
<u>Execution Mode:</u>		Manual		
<u>Execution duration (min):</u>		15.00		

Test Case 1234-15: Weryfikacja dodawania produktu do koszyka - scenariusz pozytywny				
Author:	user			
Summary:				
Cel: Weryfikacja możliwości dodania produktu do koszyka oraz zmiany liczby produktów				
Preconditions:				
Warunki wstępne: Użytkownik posiada konto na portalu skleptest.pl, otwarta jest strona http://skleptest.pl/product/beije-magawi-shoes/				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	1. Kliknij button "Add to cart"	Produkt Beije Magawi Shoes znajduje się w koszyku http://skleptest.pl/cart/		Failed
2	1. Zmień liczbę produktu na 1, kliknij button "Add to cart"	Produkt Beije Magawi Shoes znajduje się w koszyku http://skleptest.pl/cart/		Passed
Execution type:	Manual			
Estimated exec. duration (min):				
Priority:	High			
Keywords:	None			
Execution Details				
Build	Wersja 0.02			
Tester	user			
Execution Result:	Failed			
Execution Mode:	Manual			
Execution duration (min):	2.00			

Test Case 1234-7: Weryfikacja dodawania produktu do koszyka - scenariusz negatywny	
<u>Author:</u>	user
<u>Summary:</u>	

Cel: Weryfikacja możliwości poprawnego dodania produktu do koszyka				
<u>Preconditions:</u>				
Warunki wstępne: użytkownik posiada konto na testsklep.pl, jest zalogowany, otwarta jest strona http://skleptest.pl/product/asabi-jeans/				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	1. Zmień wartość w polu wyboru ilości produktów na 0.1 2. Kliknij button "Add to cart"	1. Pojawia się komunikat: "Please enter a valid value."		Failed
2	1. Zmień wartość w polu wyboru ilości produktów na -1 2. Kliknij button "Add to cart"	1. Pojawia się komunikat: "Please enter a valid value"		Failed
3	1. Zmień wartość w polu wyboru ilości produktów na NaN 2. Kliknij button "Add to cart"	1. Wpisywanie jest automatycznie blokowane		Passed
4	1. Zmień wartość w polu wyboru ilości produktów na 2147483647 2. Kliknij button "Add to cart"	1. Pojawia się komunikat "Please anter a valid value"		Failed
5	1. Zmień wartość w polu wyboru ilości produktów na 1e-50 2. Kliknij button "Add to cart"	1. Pojawia się komunikat: "Please enter a valid value"		Failed
<u>Execution type:</u>		Manual		
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Priority:</u>		High		
<u>Keywords:</u>		None		
Execution Details				
Build		Wersja 0.02		
Tester		user		
<u>Execution Result:</u>		Failed		
<u>Execution Mode:</u>		Manual		
<u>Execution duration (min):</u>		25.00		

Test Case 1234-10: Weryfikacja sortowania na podstronie Shoes				
Author:		user		
Summary:				
Cel: Weryfikacja poprawności sortowania produktów na podstronie http://skleptest.pl/product-category/shoes/				
Preconditions:				
Otwarta strona http://skleptest.pl/product-category/shoes/				
#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	1. Wybierz Sort by price: low to high (prawy górny róg pod headerem)	1. Produkty są posortowane po cenie, zaczynając od najniższej		Passed
2	1. Wybierz Sort by price: high to low (prawy górny róg pod headerem)	1. Produkty są posortowane po cenie, zaczynając od najwyższej		Passed
Execution type:		Manual		
Estimated exec. duration (min):				
Priority:		Low		

<u>Keywords:</u>	None
Execution Details	
Build	Wersja 0.02
Tester	user
<u>Execution Result:</u>	Passed
<u>Execution Mode:</u>	Manual
<u>Execution duration (min):</u>	2.00

Test Case 1234-11: Test - kontakt mailowy w headerze

<u>Author:</u>	user
<u>Summary:</u>	
Cel: Weryfikacja poprawności działania odnośnika do kontaktu mailowego, umieszczonego w headerze	
<u>Preconditions:</u>	
Warunki wstępne: Otwarta strona http://skleptest.pl/	

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	1. Kliknij odnośnik do kontaktu mailowego - skleptestarmy@gmail.com, znajdujący się w lewym górnym rogu strony	1. Kliknięcie w odnośnik przekierowuje użytkownika na stronę http://skleptest.pl/test-contact-blablaba/		Failed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Priority:</u>	Low			
<u>Keywords:</u>	None			
Execution Details				
Build	Wersja 0.02			
Tester	user			
<u>Execution Result:</u>	Failed			
<u>Execution Mode:</u>	Manual			
<u>Execution duration (min):</u>	2.00			

Test Case 1234-2: Weryfikacja działania wyszukiwarki

<u>Author:</u>	user
<u>Summary:</u>	
Cel: Weryfikacja poprawności działania wyszukiwarki	
<u>Preconditions:</u>	
Otwarta strona http://skleptest.pl/	

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	1. Przechodzimy na stronę http://skleptest.pl/	Wyszukiwarka wczytała się pomyślnie w headerze strony		Passed
2	1. Kliknij w pole wyszukiwarki z napisem 'Search' znajdujące się w headerze strony 2. Kliknij przycisk z lupką	Pojawia się komunikat: 'Please type in what you are searching for'		Failed
3	1. Uzupełnij wartość w polu 'Search..' frazą 'top' 2. Kliknij w przycisk z lupką	Pojawia się strona SEARCH RESULTS z dostępnymi wynikami wyszukiwania		Passed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Priority:</u>	Medium			
<u>Keywords:</u>	None			

Execution Details	
Build	Wersja 0.02
Tester	user
Execution Result:	Passed
Execution Mode:	Manual
Execution duration (min):	10.00

Test Case 1234-12: Weryfikacja procesu tworzenia zamówienia	
Author:	user
Summary:	
Cel: Weryfikacja poprawności procesu tworzenia zamówienia	
Preconditions:	
Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany na portalu, otwarta jest strona http://skleptest.pl/ , do koszyka są dodane Beije Magawi Shoes	

#:	Step actions:	Expected Results:	Execution notes:	Execution Status:
1	1. Wejdź na http://skleptest.pl/cart/ 2. Kliknij Button "Proceed to checkout"	Otwiera się podstrona CHECKOUT		Passed
2	1. Wejdź na http://skleptest.pl/cart/ 2. Kliknij Button "Proceed to checkout" 3. Zostaw wszystkie pola Billing details puste 4. Kliknij Button Place Order	1. Pojawia się komunikat "Billing First name is a required field. Billing Last name is a required field. Billing Street address is a required field. Billing Town / City is a required field. Please enter a valid postcode / ZIP."		Passed
3				
Execution type:		Manual		
Estimated exec. duration (min):				
Priority:		High		
Keywords:		None		
Execution Details				
Build	Wersja 0.02			
Tester	user			
Execution Result:	Passed			
Execution Mode:	Manual			
Execution duration (min):	15.00			

Test Case 1234-3: Testy wydajności				
<u>Author:</u>		user		
<u>Summary:</u>				
Cel: Weryfikacja wydajności strony przy różnych obciążeniach				
<u>Preconditions:</u>				
Warunki wstępne: Otwarty i skonfigurowany program JMeter				
#:	<u>Step actions:</u>	<u>Expected Results:</u>	<u>Execution notes:</u>	<u>Execution Status:</u>
1	1. Otwórz narzędzie JMeter 2. Otwórz Test Plan dla Strony Generic Shop 3. Stwórz Thread Group dla 300 użytkowników i jednego powtórzenia	Czas reakcji nie przekracza 2 sekund przy zaplanowanym scenariuszu		Failed

	4. Uruchom testy			
3	1. Otwórz narzędzie JMeter 2. Otwórz Test Plan dla Strony Generic Shop 3. Stwórz Thread Group dla 50 użytkowników i dwóch powtórzeń dla strony http://skleptest.pl/ 4. Uruchom testy	Czas reakcji nie przekracza sekundy przy zaplanowanym scenariuszu		Failed
4	1. Otwórz narzędzie JMeter 2. Otwórz Test Plan dla Strony Generic Shop 3. Stwórz Thread Group dla 10 użytkowników i jednego powtórzenia dla strony http://skleptest.pl/ 4. Uruchom testy	Czas reakcji nie przekracza sekundy przy zaplanowanym scenariuszu		Passed
<u>Execution type:</u>	Manual			
<u>Estimated exec. duration (min):</u>				
<u>Priority:</u>	Medium			
<u>Keywords:</u>	None			
Execution Details				
Build	Wersja 0.02			
Tester	user			
<u>Execution Result:</u>	Failed			
<u>Execution Mode:</u>	Manual			
<u>Execution duration (min):</u>	30.00			