
FRONT END DESIGN AND TESTING


NAME: K MAGDIEL JAINSON

REG. NO: 24MIC0041


OUTPUT:




Pressing enter




After escape key is pressed



CODE:





```
            font-size: 20px;
            font-weight: bold;
            color: #2563eb;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <div class="container">

        <h1>Student Search</h1>

        <p>Enter a student name or ID:</p>

        <input
            type="text"
            id="searchBox"
            placeholder="Type here..."
            onkeydown="handleKey(event)">

        <div id="keyDisplay"></div>

        <div id="message"></div>

    </div>


    <script>

        function handleKey(event) {

            let input = document.getElementById("searchBox");
            let keyDisplay = document.getElementById("keyDisplay");
            let message = document.getElementById("message");


            if (event.key === "Enter") {

                keyDisplay.innerHTML = "Key Pressed: Enter";

                message.innerHTML =
                    "Searching for student...";

            }


            else if (event.key === "Escape") {

                input.value = "";

                keyDisplay.innerHTML = "";

                message.innerHTML = "";

            }
```



```
            id="searchBox"
            placeholder="Type here..."
            onkeydown="handleKey(event)">

        <div id="keyDisplay"></div>

        <div id="message"></div>

    </div>


    <script>

        function handleKey(event) {

            let input = document.getElementById("searchBox");
            let keyDisplay = document.getElementById("keyDisplay");
            let message = document.getElementById("message");


            if (event.key === "Enter") {

                keyDisplay.innerHTML = "Key Pressed: Enter";

                message.innerHTML =
                    "Searching for student...";

            }

            else if (event.key === "Escape") {

                input.value = "";

                keyDisplay.innerHTML = "";

                message.innerHTML = "";

            }

            else {

                keyDisplay.innerHTML =
                    "Key Pressed: " + event.key;

                message.innerHTML = "";

            }

        }

    </script>

</body>
</html>
```