


최종검사 DATA



품목코드	1224260001	I #모(#머) I	C080 New Tree 11654421(0405			제조번호	2323007
작성일자	2023-06-09			검사자	강영석	제조년월	2023-06

1. Sub-ass'y



NO	품 명	규 격	Serial No.	NO	ਰo 품	Serial No.
1	MAIN B/D PWA			5		
2	TOUCH LCD	11654423	2305926	6		
3				7		
4				8		

2. 외관

NO	검사항목	규격	푠	판정		검사항목	규격	판	정
NO	1 / 1 S =	ਸੰਧ	1차	2차	NO	김사영국	ਸੰਧ	1차	2차
1	전체적인 외관검사	Scratch, Dent, cap 확인	OK		6				
2	CABLE 확인	밀착삽입 확인	OK		7				
3	PART NO.LABEL	11654422	OK		8				
4	Update key	Track ball 간 gap 0.7mm 이상 여부 확인	OK		9				
5					10				

3. 기능

NO	검사항목	규격	핀	정	NO	검사항목	규격	판	·정
INO	5 N 8 F	π٩	1차	2차	N	5 N S =	πΞ	1차	2차
1	Relay 기능 검사	-동작이부(RELAY 기능) -BATTERY 29% REPORT 등적 확인(BATTERY 29%표시) -AC CONNECTION REPORT 등적 확인(BATTERY 100%표시)	OK		11	CP Tester(ENCODER TEST)	-동작여부(좌,우,PUSH) -좌측(L), 우측(R) 동작 확인	OK	
2	TOUCH LCD 검사	- 용격에부(성하좌우) - 중국확인(1081) - 통작확인(모서리 끝 4곳을 사선으로 드래그) - LCD와면 밝기 확인 - 공명 화소 확인	OK		12	CP Tester(TRACKBALL TEST)	-동작여부(상하좌우) -걸림 없이 부드럽게 동작 확인	OK	
3	스피커 검사	-동작여부(왼쪽 → 오른쪽 변경 되어 출력) -잡음 없을 것	OK		13	CP Tester(LED TEST)	-Blinking(순차적으로 깜박임 확인) -High(밝게 점등 확인) -Low(희미하게 점등 확인) -Off(LED OFF 확인),POWER LED는 제외	OK	
4	USB PORT 검사	-동작여부(모든 USB PORT)	OK		14	SLEEP 기능 검사	-Standby(POWER LED 황색,모니터 Off) -정상동작 확인(POWER LED 청색,모니터 ON)	OK	
5	Hardware Information	-P/N, S/N, Rev 확인	OK		15	전원 OFF	-정상종료 확인(Shut down 선 택)	OK	
6	IDProm Editor	-P/N, S/N, Rev 확인	OK		16				
7	Touchscreen Tester	-동작여부(모퉁이 4곳,중앙 1곳, 눌린 칸은 주황색 표시) -LCD확인(줄 생김, 이상이 없을 것)	OK		17				
8	CP Tester(DGC TEST)	-동작여부(최소,중앙,우측 일치) -DGC 위치확인(모니터 표시 위치) -SLIDING FEELING	OK		18				
9	CP Tester(FUNCTION KEY TEST)	-동작여부(해당하는 KEY 동작) -KEY 텐션상태 확인	OK		19				
10	CP Tester(BEEP SOUND TEST)	-동작여부(Volume, Time 레벨 증가 시 Buzzer가 크 고 길게 남) -동작여부(소리크기 65DB 이상 확인)	OK		20				

WES-F41724-0103 1/1



최종검사 DATA



품목코드	1224260001	I # Z (# G)	C080 New Tree 11654421(0405			제조번호	2323008
작성일자	2023-06-09			검사자	강영석	제조년월	2023-06

1. Sub-ass'y



NO	품 명	규 격	Serial No.	NO	명 품	Serial No.
1	MAIN B/D PWA			5		
2	TOUCH LCD	11654423	2305927	6		
3				7		
4				8		

2. 외관

NO	거시하모	724	푠	정	NO	검사항목	7.24	판	정
NO	검사항목	규격	1차	2차	NO	김사영국	규격	1차	2차
1	전체적인 외관검사	Scratch, Dent, cap 확인	OK		6				
2	CABLE 확인	밀착삽입 확인	OK		7				
3	PART NO.LABEL	11654422	OK		8				
4	Update key	Track ball 간 gap 0.7mm 이상 여부 확인	OK		9				
5					10				


3. 기능

NO	거시하므	규격	핀	정	NO	검사항목	규격	판	·정
NO	검사항목	πς	1차	2차	NO	음사양독	ਸੰਜ	1차	2차
1	Relay 기능 검사	-등 작업부(RELAY 기능) -BATTERY 29% REPORT 등 작 확인(BATTERY 29%표시) -AC CONNECTION REPORT 등작 확인(BATTERY 100%표시)	OK		11	CP Tester(ENCODER TEST)	-동작여부(좌,우,PUSH) -좌측(L), 우측(R) 동작 확인	OK	
2	TOUCH LCD 검사	- 등작에(나(성하장우) - 등작확인(108) - 등작확인(모서리 끝 4곳을 사선으로 드래그) - L-CD와면 밝기 확인 - 문당 화소 확인	OK		12	CP Tester(TRACKBALL TEST)	-동작여부(상하좌우) -걸림 없이 부드럽게 동작 확인	OK	
3	스피커 검사	-동작여부(왼쪽 → 오른쪽 변경 되어 출력) -잡음 없을 것	OK		13	CP Tester(LED TEST)	-Blinking(순차적으로 깜박임 확인) -High(밝게 점등 확인) -Low(희미하게 점등 확인) -Off(LED OFF 확인),POWER LED는 제외	OK	
4	USB PORT 검사	-동작여부(모든 USB PORT)	OK		14	SLEEP 기능 검사	-Standby(POWER LED 황색,모니터 Off) -정상동작 확인(POWER LED 청색,모니터 ON)	OK	
5	Hardware Information	-P/N, S/N, Rev 확인	OK		15	전원 OFF	-정상종료 확인(Shut down 선 택)	OK	
6	IDProm Editor	-P/N, S/N, Rev 확인	OK		16				
7	Touchscreen Tester	-동작여부(모퉁이 4곳,중앙 1곳, 눌린 칸은 주황색 표시) -LCD확인(줄 생김, 이상이 없을 것)	OK		17				
8	CP Tester(DGC TEST)	-동작여부(최소,중앙,우촉 일치) -DGC 위치확인(모니터 표시 위치) -SLIDING FEELING	OK		18				
9	CP Tester(FUNCTION KEY TEST)	-동작여부(해당하는 KEY 동작) -KEY 텐션상태 확인	OK		19				
10	CP Tester(BEEP SOUND TEST)	-동작여부(Volume, Time 레벨 증가 시 Buzzer가 크 고 길게 남) -동작여부(소리크기 65DB 이상 확인)	OK		20				

WES-F41724-0103 1/1



최종검사 DATA



품목코드	1224260001	1 = 2 = 6 1	C080 New Tree 11654421(0405			제조번호	2323009
작성일자	2023-06-09			검사자	강영석	제조년월	2023-06

1. Sub-ass'y



NO	품 명	규 격	Serial No.	NO	ਰo 품	Serial No.
1	MAIN B/D PWA			5		
2	TOUCH LCD	11654423	2305928	6		
3				7		
4				8		

2. 외관

NO	검사항목	규격	푠	정	NO	검사항목	규격	판	정
INO	5 N S =	π≒	1차	2차	NO	음사용득	πΞ	1차	2차
1	전체적인 외관검사	Scratch, Dent, cap 확인	OK		6				
2	CABLE 확인	밀착삽입 확인	OK		7				
3	PART NO.LABEL	11654422	OK		8				
4	Update key	Track ball 간 gap 0.7mm 이상 여부 확인	OK		9				
5					10				

3. 기능

NO	검사항목	 규격	핀	정	NO	검사항목	규격	판	·정		
NO	1 N S =	ਸੰਜ	1차	2차	NO	음사양독	ਸੰਜ	1차	2차		
1	Relay 기능 검사	-동작이부(RELAY 기능) -BATTERY 25% REPORT 동작 확인(BATTERY 25%표시) -AC CONNECTION REPORT 동작 확인(BATTERY 100%표시)	OK		11	CP Tester(ENCODER TEST)	-동작여부(좌,우,PUSH) -좌측(L), 우측(R) 동작 확인	OK			
2	TOUCH LCD 검사	등장이박(선하좌우) -등작확인(10회) -등작확인(모서리 끝 4곳을 사선으로 드래그) -(LCD와면 맑기 확인 -평명 화소 확인	OK		12	CP Tester(TRACKBALL TEST)	-동작여부(상하좌우) -걸림 없이 부드럽게 동작 확인	OK			
3	스피커 검사	-동작여부(왼쪽 → 오른쪽 변경 되어 출력) -잡음 없을 것	OK		13	CP Tester(LED TEST)	-Blinking(순차적으로 깜박임 확인) -High(밝게 점등 확인) -Low(희미하게 점등 확인) -Off(LED OFF 확인),POWER LED는 제외	OK			
4	USB PORT 검사	-동작여부(모든 USB PORT)	OK		14	SLEEP 기능 검사	-Standby(POWER LED 황색,모니터 Off) -정상동작 확인(POWER LED 청색,모니터 ON)	OK			
5	Hardware Information	-P/N, S/N, Rev 확인	OK		15	전원 OFF	-정상종료 확인(Shut down 선 택)	OK			
6	IDProm Editor	-P/N, S/N, Rev 확인	OK		16						
7	Touchscreen Tester	-동작여부(모퉁이 4곳,중앙 1곳, 눌린 칸은 주황색 표시) -LCD확인(줄 생김, 이상이 없을 것)	OK		17						
8	CP Tester(DGC TEST)	-동작여부(최소,중앙,우측 일치) -DGC 위치확인(모니터 표시 위치) -SLIDING FEELING	OK		18						
9	CP Tester(FUNCTION KEY TEST)	-동작여부(해당하는 KEY 동작) -KEY 텐션상태 확인	OK		19	_					
10	CP Tester(BEEP SOUND TEST)	-동작여부(Volume, Time 레벨 증가 시 Buzzer가 크고 길게 남) -동작여부(소리크기 65DB 이상 확인)	OK		20						

WES-F41724-0103 1/1