

Contents

ChatGPT Workspace 使用说明 (图文版) 1

目录 1

1. 它是什么 2

2. 运行条件 3

3. 三步上手 4

4. 界面说明 4

5. 把 ChatGPT 放进格子的三种办法 5

6. 三种模式, 选哪个 5

7. 常用操作速查 5


8. 常见问题 5

9. 配置文件与日志 7

10. 卸载 8

ChatGPT Workspace 使用说明 (图文版)

一个把**多个应用窗口** (ChatGPT、Claude、Cursor、VS Code、终端、浏览器.....) 收进同一个窗口、按格子排好的小工具。
给同时开着好几个聊天/编码窗口干活的人用：不用再来回切窗口找“那个在等我回话的”。



↑ 实际界面 (对话内容已打码)。左边工作区, 右边 1×2 格子, 每格一个真实的 ChatGPT 窗口。

目录

- 1. 它是什么

- 支持哪些应用 (v47 新增)
2. 运行条件
 3. 三步上手
 4. 界面说明
 5. 把 ChatGPT 放进格子的三种办法
 6. 三种模式, 选哪个
 7. 常用操作速查
 8. 常见问题
 9. 配置文件与日志
 10. 卸载
-

1. 它是什么


- 把**已经打开**的目标应用窗口 (v47 起不再限于 ChatGPT), 按「行 × 列」摆进一个工作区窗口的格子里
- 支持多个**工作区** (顶部标签页 / 左侧列表), 一键切换; 切走时那些窗口会自动让位
- 记住每个窗口放在哪一格, **下次启动自动认领并摆好**
- 关掉工作区时, 所有窗口**放回你摆进去之前的位置和尺寸**

它不会替你打开 ChatGPT, 也不改 ChatGPT 的任何设置——它只是“指挥”已经开着的那些窗口站到指定位置。

支持哪些应用 (v47 新增)

默认清单已经带了常用的一批: ChatGPT 桌面版、Claude、Cursor、VS Code、PyCharm、Windows Terminal、PowerShell/cmd、Chrome/Edge/Firefox、记事本、WPS、Obsidian、Typora 等。

想加别的: 在工具栏第二行的「目标进程」框里按逗号写进程名 (如 ChatGPT, Claude, Code, chrome, 带不带 .exe 都行), 点「应用」立即生效; 勾上「所有可见窗口」则接管一切有标题的窗口。



↑ v47: 槽位里装的可以是任意应用 (图中是一个测试窗口)。底部下拉框按 [进程名] 窗口标题 显示; 配置对应 ini 里的 targets= 与 allwindows=

v48 起, 专门照顾「全屏 / 无边框 / 置顶」这一类程序 (很多相机客户端、播放器就是这样):

- **无标题栏、标题为空的窗口**: 只要把进程名写进「目标进程」, 它一样会出现在下拉框里 (显示为 (无标题))
- **默认全屏的程序**: 接管时会被拉到槽位尺寸。实测一个 Qt 写的相机客户端 (zacam, 无边框、平时最小化/全屏): 从最小化状态拉起来摆进槽位后**稳定不动**, 不会自己抢回全屏
- **置顶 (Always on top)** 的程序: 接管期间自动摘掉置顶 (否则它会一直压在工作区上面), 退出时按原样还原
- **最小化 / 最大化状态精确还原**: 原来最小化着的程序, 关掉工作区后仍然是**最小化** (不会变成“屏幕外还显示着”)
- **死磕全屏的程序 (v49/v50)**: 自动按「悬浮 → 嵌入 (子窗口) → 镜像 (DWM 缩略图)」逐级升级。镜像模式下画面会缩放进槽位、**鼠标点击转发给原程序**, 源窗口被压到底层不挡人; 整个过程约 10 秒, 之后完全稳定

任务栏、开始菜单、输入法、桌面这些系统壳窗口**永远不会**被接管; 程序自己也不会接管自己。

2. 运行条件

项目	要求
系统	Windows 10 / 11 (64 位)
目标应用	先把要接管的程序打开。默认清单含 ChatGPT 桌面版、Claude、Cursor、VS Code、终端、浏览器、记事本等, 也可自己加进程名
运行环境	什么都不用装。双击 ChatGPTWorkspace.exe 就能跑 (用系统自带的 .NET Framework)
权限	普通用户即可, 不需要管理员

项目	要求
杀软提示	若被 SmartScreen 拦，点「更多信息 → 仍要运行」即可

3. 三步上手

1. 打开 ChatGPT 桌面版，要几个窗口就开几个（每个窗口是个独立会话）。
2. 双击 ChatGPTWorkspace.exe。
3. 需要几个格子就设「行 / 列」；程序会自动把发现的 ChatGPT 窗口依次填进空槽位。

想调整：在槽位下面的下拉框里换窗口，或者直接拖动窗口（见下一节）。满意后点「保存布局」。

4. 界面说明




Figure 1: 界面分区

编号	位置	说明
	工具栏	第一行：行/列、模式、保存布局、强制刷新、捕获到槽位 + 开始捕获（F8）；第二行（v47）：目标进程 输入框、所有可见窗口 开关、应用 按钮
	左侧「工作区」	双击名称可 重命名 ，点一下即切换；重命名 按钮同效
	标签页	工作区 ×1 是当前工作区，右边 × 删除它；末尾 + 新建工作区

编号	位置	说明
	槽位	ChatGPT 窗口就停在这块区域，左上角显示槽位号
	槽位下拉框	选择放进这个槽位的 ChatGPT 窗口 (列出的就是当前发现的窗口)
	状态栏	当前模式、发现的窗口数量等提示

5. 把 ChatGPT 放进格子的三种办法

1. **下拉框选 (最稳)**: 点槽位下面的下拉框 → 选中要放的窗口，立刻放进该槽位。
2. **拖过去**: 按住 ChatGPT 窗口的**标题栏**拖动，鼠标移到目标槽位上松手。(必须真的拖动超过 6 像素，随手点两下不会被误判成拖拽。)
3. **F8 捕获**: 先在工具栏「捕获到槽位」里填目标槽位号 → 点「开始捕获」→ 切到 ChatGPT 窗口点一下。如果 F8 被别的软件占用，程序会自动改用 **Ctrl+Alt+F8** (状态栏会提示)。

小规则: - 一个窗口同时只能占一个格子; 把它绑到新格子, 旧格子会自动腾空。- 想让某格空出来: 下拉框选「(未绑定)」。- 窗口标题会随会话变化 (ChatGPT → 会话名), **不影响绑定**。

6. 三种模式, 选哪个

模式	效果	建议
悬浮平铺 (默认)	窗口保持独立, 被 精确摆到 格子 ¹ 上方, 内容原生渲染	就用这个
嵌入子窗口 (实验)	把窗口“塞”进格子里当子窗口	会 黑屏 (见下)
自动 (实验)	先试嵌入, 失败才转悬浮	不推荐

为什么“嵌入”会黑屏? ChatGPT 桌面版是 Electron/Chromium, 画面走 DirectComposition 提交到它自己的窗口上; 一旦被塞进别人的窗口里, 合成目标就对不上, 于是窗口“在里面”了但永远不画东西。这是系统层面的限制, 不是设置问题。所以默认走「悬浮平铺」——画面一定正常, 只是窗口不会被格子裁切。

7. 常用操作速查

想做什么	怎么做
改格子数量	工具栏 行 / 列, 改完自动重排
记住当前布局	点 保存布局 (写入 chatgpt-workspace.ini)
一次性重排 + 重画	点 强制刷新
换某格的窗口	槽位下拉框, 或把另一个窗口拖过去
让某格空着	下拉框选「(未绑定)」
新建 / 删除工作区	顶部标签栏的 + / 标签上的 ×
重命名工作区	双击左侧列表里的名字 (或选中后按 F2)
切换工作区	点标签, 或点左侧列表
捕获窗口快捷键	F8 (被占用时 Ctrl+Alt+F8)
关闭工具	点窗口 × 或 Alt+F4 (不要用 任务管理器强杀, 见 FAQ)

8. 常见问题

Q1: 格子是空的 / 灰的, 明明已经绑定了? - 先看槽位下拉框是否显示着某个窗口; 如果显示「(未绑定)」, 重新选一次。- 如果绑的窗口被你**最小化**了, 程序会自动把它还原并摆好 (1 秒内)。- 还不行就点一次「强制刷新」。



Figure 2: 三种绑定方式



Figure 3: 三种模式

Q2: 弹出的提示框 / 下拉列表被 ChatGPT 窗口挡住了, 点不到? - v46 起已修: 弹出自己的对话框和下拉框时, 会把 ChatGPT 窗口临时沉到最底层, 关闭后自动恢复。- 如果你用的是更早的版本, 请升级到 v46+。

Q3: 切到浏览器/别的程序, ChatGPT 窗口还压在它们上面? - 不会。切走时它们会被沉到最底层 (被别的程序自然盖住); **最小化**工作区窗口时则直接隐藏。

Q4: 我用任务管理器强杀了它, ChatGPT 窗口变得没边框/怪怪的? - 强杀不会执行“归还窗口”的收尾动作。**重启一下 ChatGPT 应用即可恢复**。- 正确做法: 用窗口的 × 或 Alt+F4 关闭工具。

Q5: 关掉工作区后, 我的窗口会乱吗? - 不会。每个窗口会回到**被摆进格子之前的位置和尺寸** (原本最小化/最大化的状态也会还原)。

Q6: ChatGPT 换了会话、窗口标题变了, 绑定会丢吗? - 不会。程序记的是“进程 + 序号”而不是标题。

Q7: 多显示器 / 显示缩放能用吗? - 能。窗口会被搬到工作区所在的那块屏幕的格子位置。

Q8: 能管 Claude、Cursor、浏览器之类的窗口吗? - v47 起可以。在工具栏第二行「目标进程」里加上它们的进程名 (逗号分隔, 如 ChatGPT,Claude,Cursor,Code,chrome), 点「应用」; 勾「所有可见窗口」则接管全部。任务栏/开始菜单/输入法等系统窗口永远会跳过。

Q9: 格子内的窗口能打字吗? - 能。是同一个真实窗口, 输入法、复制粘贴都和你平时一样。

Q11: 有个程序死活要全屏 (比如某些相机客户端), 就是接管不了怎么办? - 不用你操心, 工具会自己逐级升级: **悬浮** → 每次都弹回满屏就改**嵌入子窗口** → 连子窗口也不接受就改**镜像 (DWM 缩略图)**。实测一个强制全屏 + GPU 渲染的相机客户端 (zacam): 约 10 秒走完三级, 之后完全稳定, 槽位里能看到它的实时画面, 点槽位等于点它 (详见 Q12)。- 如果连镜像都失败 (系统合成被禁用等极少数情况), 工具会放开该窗口并说明原因, 不会留下空槽位或一直闪。- 想让它彻底正常, 最省事的办法还是在**它内部切到窗口模式** (多数相机客户端: 双击画面 / Esc / F11)。

Q12: 镜像模式是什么? 有什么限制? - **做法**: 完全不 reparent、不改它的尺寸——让这个程序保持它自己的样子 (程序把它压到工作区窗口下面, 看不见但不影响它渲染), 然后用 Windows 的 DWM 缩略图把它的**实时画面**缩放显示进槽位。按比例显示, 上下/左右会留黑边。- **点击转发**: 在镜像画面上点击/右键/滚轮, 会按比例换算成源窗口的客户区坐标后转发过去, 等于你点在原窗口上 (已实测坐标正确)。- **键盘**: 也会尽力转发 (普通字母数字、回车、方向键等); 但**中文输入法、长文本编辑**这类需要真实焦点的操作转发不了——需要输入文字时, 建议在该程序里切窗口模式, 或把它临时切前台操作。- **限制**: 镜像依赖系统桌面合成 (Windows 8 以后默认开启); 如果程序用了 DRM/受保护内容, 镜像可能是黑的。- 什么时候用: 某个程序**强制全屏或画面是 GPU 合成** (嵌入后黑屏), 悬浮又被它抢回满屏时, 用「镜像」模式最合适。- 想手动指定: 工具栏「模式」里直接选「镜像 (DWM 缩略图:可点击)」, 或 ini 里写 mode=mirror。

Q10: 像相机客户端那种“一打开就全屏、还没标题栏”的程序怎么办? - 把它的进程名加进工具栏第二行的「目标进程」 (例如 zacam), 点「应用」; 然后在槽位下拉框里选它 (显示成 [zacam] zacam # 句柄), 或点「开始捕获 (F8)」再点一下那个画面。- 全屏 / 无边框 / 置顶都已经处理: 接管时会被摆进槽位、置顶会被临时摘掉; 关掉工作区后回到原本的位置和最小化/最大化状态。- 万一某个程序死活要抢全屏 (状态栏会提示), 先在那个程序里切到窗口模式 (多数相机客户端是双击画面 / Esc / F11) 再绑定。

9. 配置文件与日志

都在**程序所在的文件夹** (和 exe 同级):

文件	说明
chatgpt-workspace.ini	布局配置, 点「保存布局」时写入
ChatGPTWorkspace.log	运行日志, 出问题先看它

chatgpt-workspace.ini 示例:

```
rows=1
columns=2
```

```
mode=float          ; float= 悬浮平铺 (推荐) / embed= 嵌入 (实验) / auto= 自动 (实验)
slot1=ChatGPT      ; 也可以直接写序号, 如 slot1=1
slot2=
targets=ChatGPT,Claude,Cursor,Code,WindowsTerminal    ; v47: 要接管的进程名 (逗号分隔)
allwindows=0       ; v47: 1= 接管所有有标题的可见窗口 (系统壳窗口仍跳过)
```

- 删掉 ini 不会坏, 只是回到默认 (1 行 2 列、悬浮平铺、启动自动认领窗口)。
- 换电脑/挪目录时把 ini 和 exe 一起带走, 配置才会跟着走。

10. 卸载

1. 用窗口 × 正常关闭 (让它把 ChatGPT 窗口放回原位)。
2. 删掉整个程序文件夹即可。

它不写注册表、不装服务、不开机自启, 删目录就干净了。

附: 版本

当前版本 **v50**。v50 起支持**镜像模式** (DWM 缩略图 + 点击转发), 专治“强制全屏 / GPU 渲染”的程序:

- **v47: 支持其它应用** ——目标进程列表可配置 / 「所有可见窗口」开关; 下拉框按 [进程名] 标题 显示
- **v48: 全屏 / 无边框 / 置顶 / 最小化** ——无标题窗口也能认 (写明进程名即可); 接管期间摘掉置顶、退出还原; 最小化/最大化状态精确还原
- **v49: 不闪、不硬碰** ——悬浮窗口只在“真的被宿主压住”时才提一次 z 序 (v47/v48 是每秒无条件置顶, 视频类窗口会因此一直闪); 置顶只摘一次; 检测到“全屏无边框”先请它退出全屏
- **v50: 镜像模式 (DWM 缩略图) + 点击转发** ——不 reparent、不改尺寸, 把源窗口的实时画面缩放进槽位; 鼠标点击/右键/滚轮按比例映射后转发给源窗口; 键盘尽力转发。死磕全屏的程序自动升级到这一级
- 悬浮模式下窗口能正常显示 (嵌入模式黑屏问题 → 默认改为悬浮平铺)
- 输入丢焦点、面板闪黑、嵌入时好时坏
- 误触拖拽把窗口搬走
- 弹出对话框 / 下拉列表被 ChatGPT 窗口挡住、点不到按钮
- 启动自动认领窗口、窗口标题变化不再丢绑定、最小化窗口会自动还原

附: 本说明书的图

- docs/images/01~03 是程序绘制的示意图, 生成脚本: docs/_make_guide_images.ps1
- docs/images/04 是真实截图, 抓图工具: docs/_capture.exe (源码 docs/_capture.cs)