

天津工业大学软件学院



学 院： 软件学院

专 业： 软件工程

班 级： 软件 2301


学 号： 2311310125

姓 名： 黄岑果


授课教师： 马文勇

学 期： 2025-2026-2 学期


平时练习题

题目 1	在虚拟机环境下完成 Dify 环境搭建 使用 git 下载 dify 的开源代码： <code>git clone https://gitee.com/dify-ai/dify.git</code> https://gitee.com/dify-ai/dify.git  启动与关闭 docker 容器：（相关命令必须在指定的文件夹执行 [clone 目录]/dify/docker） 停止命令：<code>docker-compose down</code> 启动命令：<code>docker-compose up -d</code>  访问 http://39.105.185.55:80 打开 dify:
------	---

给出重点命令运行结果截图




在 Marketplace 下载扩展工具：



题目 2	Diffy 中 LLM 的输出格式化限制、基于百炼的多媒体内容生成 LLM 的输出格式化限制综合基于百炼的多媒体内容生成： 输出变量 ▾ text string 生成内容 reasoning_content string 推理内容 usage object 模型用量信息 structured_output object prompt string 必填 negative_prompt string 必填 配置 文生图节点： Z-Image-文生图 添加描述... 设置 上次运行 工作区默认 ▾ 输入变量 提示词 * 您想要生成的图像的文本描述 (<=800字符) 图片内容: @LLM/.../({x})prompt 不要出现: @LLM/.../({x})negative_prompt 设置 ▾ 图像尺寸 ? (x) 2:3 (1024*1536) 提示词智能改写 ? (x) True False 随机种子 ? (x) 请输入 模型版本 ? (x) Z-Image Turbo
------	--

给出配置及核心代码的截图

工作流：



输出节点：

 **输出**

添加描述...

设置 **上次运行**

输出变量 *

img

{x} Z-Image-文... / {x} f... Array[File]

🗑️

structured_oi

⌚ LLM / {x} structured_ou... Object

🗑️

输入：阳光下的小狗，输出如下

Test Run (15:03:55)

输入 结果 详情 追踪




```
{
  "prompt": "A cute puppy sitting in a sunny meadow, warm sunlight casting gentle shadows, golden hour, soft fur texture, bright eyes, joyful expression, high detail, photorealistic style",
  "negative_prompt": "blur, low resolution, deformed limbs, ugly, dark shadows, overexposure, messy background, distorted proportions"
}
```

img



复制

题目 3	Dify 中调用智能体同时调用 MCP 服务 添加 MCP 服务 (HTTP) 服务端点 URL https://mcp.amap.com/sse?key=e86c7ff51fbe1076345331[REDACTED] 名称和图标 高德地图MCP  服务器标识符 工作空间内服务器的唯一标识。支持小写字母、数字、下划线和连字符，最多 24 个字符。 amap-mcp 给出配置及核心代码的截图 调用智能体同时调用 MCP 服务： 
---	---