




Other vals = 0.00




Other vals = 0.10




Other vals = 0.20




Other vals = 0.30




Other vals = 0.40




Other vals = 0.50




Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80




Other vals = 0.90




Other vals = 1.00




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.10.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.20.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.30.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.40.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.50.




σ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




σ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.80.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 1.00.




σ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.10.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.20.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.30.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.40.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.50.




σ_c2 at T = 280 K. Other vals = 0.60.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.70.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.80.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 1.00.







σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.10.




σ_{F1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.30.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.40.




σ_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




σ_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.70.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.80.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 1.00.







σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




σ_H1 at T = 280 K. Other vals = 0.20.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




σ_H1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




$\sigma_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




$\sigma_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




$\sigma_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




ϵ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




ϵ_C1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




ϵ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




ϵ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




ϵ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




ϵ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ϵ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




ϵ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




ϵ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




ϵ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




ϵ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.10.




ϵ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.20.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




ε_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.00.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




$\epsilon_F 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_F 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




$\epsilon_F 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




$\varepsilon_F 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




ε_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




$\varepsilon_H 1$ at T = 280 K. Other vals = 0.20.




ε_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_H1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




ε_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.





$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.





$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.

















































































































































































































































































































Other vals = 0.00




Other vals = 0.10




Other vals = 0.20




Other vals = 0.30




Other vals = 0.40




Other vals = 0.50




Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80




Other vals = 0.90




Other vals = 1.00




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.10.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.20.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.30.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.40.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.50.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.60.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.70.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.80.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 1.00.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.10.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.20.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.30.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.40.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.50.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.60.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.70.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.80.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 1.00.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.00.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.10.




σ_{F1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




σ_{F1} at T = 280 K. Other vals = 0.30.




σ_{F1} at T = 280 K. Other vals = 0.40.




σ_{F1} at T = 280 K. Other vals = 0.50.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.60.




σ_{F1} at T = 280 K. Other vals = 0.70.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.80.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 1.00.




σ_{H1} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




σ_{H1} at T = 280 K. Other vals = 0.20.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




σ_{H1} at T = 280 K. Other vals = 0.70.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




σ_{H1} at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




ϵ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_C1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




ϵ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ϵ_C1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.







ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




ε_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




ε_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.10.




ϵ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.20.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




ε_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.90.




ε_{C2} at T = 280 K. Other vals = 1.00.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




ε_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.10.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




$\varepsilon_F 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.





ε_H1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.





$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.

















































































































































































































































































































Other vals = 0.00




Other vals = 0.10




Other vals = 0.20




Other vals = 0.30




Other vals = 0.40




Other vals = 0.50



Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80


R143a_sim_Pvap




Other vals = 0.90




Other vals = 1.00




σ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




σ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.20.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.30.




σ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.50.




σ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




σ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.80.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 1.00.




σ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




σ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




σ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.30.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.40.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.50.




σ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.70.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.80.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 1.00.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.00.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.10.




σ_{F1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




σ_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




σ_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




σ_{F1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.



σ_{F1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




σ_{F1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




σ_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.


R143a_sim_Pvap




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




σ_{H1} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




σ_{H1} at T = 280 K. Other vals = 0.20.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




σ_H1 at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_C1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




ε_C1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




ε_{C2} at T = 280 K. Other vals = 1.00.




ε_{F1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




$\varepsilon_F 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




ε_H1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.



$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ε_H1 at T = 280 K. Other vals = 0.80.


R143a_sim_Pvap





$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.





$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.

















































































































































































































































































































Other vals = 0.00




Other vals = 0.10




Other vals = 0.20




Other vals = 0.30




Other vals = 0.40




Other vals = 0.50




Other vals = 0.60




Other vals = 0.70




Other vals = 0.80




Other vals = 0.90




Other vals = 1.00




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.10.







σ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.40.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.50.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.60.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.70.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.80.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_{C1} at T = 280 K. Other vals = 1.00.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.10.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.20.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.30.




σ_{c2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




σ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.60.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.70.




σ_{c2} at T = 280 K. Other vals = 0.80.




σ_c2 at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_{C2} at T = 280 K. Other vals = 1.00.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.00.




σ_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.



σ_{F1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.30.




R143a_sim_Hvap


σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.40.




σ_{F1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




σ_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




σ_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




σ_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 0.90.




σ_F1 at T = 280 K. Other vals = 1.00.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




σ_H1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.







σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




σ_H1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




$\sigma_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




σ_H1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




σ_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




ε_{C1} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




ε_C1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




ε_C1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




ε_C1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




ε_C1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




ϵ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ϵ_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




ε_C1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




ε_{C1} at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




ε_{C2} at T = 280 K. Other vals = 0.00.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




ϵ_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




ε_{C2} at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.







ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




$\varepsilon_F 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.




$\varepsilon_F 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.




ε_F1 at $T = 280$ K. Other vals = 1.00.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.00.




ε_H1 at $T = 280$ K. Other vals = 0.10.




ε_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.20.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.30.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.40.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.50.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.60.




$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.70.



$\varepsilon_H 1$ at $T = 280$ K. Other vals = 0.80.



ε_{H1} at $T = 280$ K. Other vals = 0.90.



ε_H1 at T = 280 K. Other vals = 1.00.

