

PDFProcessor
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

Summarizer
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

LlmConnector

AnkiCardGenerator
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

AnkiCardProcessor
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

AnkiCardSetLoader
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

Class
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

DashboardFrontend
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

HochladenModal
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

AnkiCardsFrontend
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

Document
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

QuizGenerator
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

Klasse
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

Class
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

Hauptseite
+ attribute1:type = defaultValue + attribute2:type - attribute3:type
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

Summarizer
+
+ operation1(params):returnType - operation2(params) - operation3()

User
-name: String -email: String -password: String -lastLogin: String -currentPlan: Plan -completedCourses: List<String> -progress: int ' Fortschritt in Prozent oder Punkten.
+login(email: String, email: String): boolean +register(name: String, email: String, password: String):void +updateProgress(progress: int): void +viewProgress(): int +viewCompletedCourses(): List<String> +getCurrentPlan(): Plan