



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

**ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004**



N° DI-01420-2025-10

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE LA APLICACIÓN
DEL SISTEMA HACCP EN LA FABRICACIÓN**



SERV-14045-2025

I	EMPRESA SOLICITANTE
Nombre: FACOIMPEC E.I.R.L.	
Dirección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD	
II	EMPRESA INSPECCIONADA
Nombre del establecimiento: FACOIMPEC E.I.R.L.	
Lugar de inspección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD	
Proceso (☒) / Producto (☐) inspeccionado: ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS A BASE DE GRANOS Y OTROS, DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN (LÍNEA DE PRODUCTOS CRUDOS, DESHIDRATADOS Y PRECOCIDOS QUE REQUIEREN COCCIÓN)	
Producto elaborado durante la inspección: HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, KIWICHA, QUINUA CON HARINA DE SOYA, ACEITE VEGETAL FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES	
Fecha de inspección: 2025-10-26 y 27	
III	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
INSTRUCTIVO SAT DI-I01 "INSPECCIÓN DE BPM, HIGIENICO - SANITARIO Y HACCP" 11ra. Edición - Junio 2024	
IV	DOCUMENTO NORMATIVO Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA (REFERIDO A LOS REQUISITOS QUE APLICAN Y CUMPLEN DESCRITOS EN EL ITEM VII DEL PRESENTE DOCUMENTO)
Código de Prácticas "Principios Generales de Higiene de los Alimentos" CXC 1-1969, Rev. 2022. Numeral 9: 9.1 al 9.3 (excepto 9.1.4); Numeral 10: 10.1 al 10.4; Numeral 11: 11.1 al 11.3; Numeral 12: 12.1 al 12.5; Numeral 13: 13.1 al 13.5; Numeral 14: 14.1 al 14.4; Numeral 15: 15.1 al 15.3. Numerales 16, 17, 18 y 19. RM N° 449-2006/ MINSA Norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas. Art. 4 y 5 del Cap. I; Cap. II; y Cap. III. RM N° 451-2006/ MINSA Norma sanitaria para la fabricación de alimentos a base de granos y otros, destinados a programas sociales de alimentación. Art. 6 del Cap. I; Art. 10b, 12 al 14 del Cap. III; Cap. IV al VII. R.M N° 860-2007/ MINSA Modifican artículo de la Norma sanitaria para la fabricación de alimentos a base de granos y otros, destinados a programas sociales de alimentación. Art.1 (modificatoria del Art.12 de la RM N° 451- 2006/MINSA). D.S. N° 007-98-SA Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. Cap. I al Cap. II, Art. 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, Cap. V, Cap. VII del Título IV. Art. 70 al 72 del Cap. I y Cap. II del Título V; Cap. II del Título VIII.	
V	NOMBRE DEL INSPECTOR: ING. MILTON RAMIREZ PUMARICRA
VI	DATOS ADICIONALES



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-10

VII RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN					
Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DISPOSICIONES GENERALES					
Política sanitaria y objetivos de la empresa					
1	a) La política sanitaria de la empresa está descrito en su plan HACCP y establece las prioridades de reformas sanitarias que aseguren la efectiva aplicación del sistema HACCP.	Art.5 RM 449; 16 CXC 1-1969	2	✓ 0	
	b) Los objetivos están orientados a cumplir su política sanitaria, para lograr el aseguramiento de la inocuidad y calidad sanitaria de los alimentos.		2	✓ 0	
REQUISITOS PREVIOS A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP					
Requisitos previos					
2	La aplicación de los requisitos previos al HACCP, ha tomado en cuenta los Principios generales de higiene y código de prácticas del Codex Alimentarius, y las disposiciones legales en materia sanitaria e inocuidad,aplicable al producto.	Art. 7 RM 449; 18.1 CXC 1-1969	2	✓ 0	
Principios generales de higiene de los alimentos					
3	Los requisitos previos están documentado y su ejecución, vigilancia y verificación de su eficacia esta debidamente registradas.	Art. 8 RM 449; 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5 y 18.1 CXC 1-1969	3	✓ 0	
Diseño de la fábrica o establecimiento, instalaciones y equipos					
4	a) Se cuenta con un diseño y distribución que reduce al mínimo la contaminación de la fábrica, incluye la distribución de los ambientes de producción, almacenes y áreas externas (oficinas, SS.HH., vestuarios y comedor), así mismo, incluye los puntos de abastecimiento, almacenamiento y tratamiento de agua, mecanismos de disposición de efluentes y residuos sólidos.	Art. 9 RM 449; Capítulo I, II y art. 40, 42 y 43 Título IV DS 007; 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.5 y 9.2.6 CXC 1-1969; Capítulo IV y V RM 451	3	✓ 0	
	b) La estructura física e instalaciones, distribución de ambientes y ubicación de equipos cumple con lo establecido en la normativa sanitaria DS 007-98-SA Capítulo I y II del Título IV.		4	✓ 0	
Control de las operaciones en la fabricación o proceso					
5	Tiempo y temperatura				
	a) Se controlan los parámetros de tiempo y temperatura según la etapa que lo requiera: así mismo se han establecido los límites tolerables de las variaciones que se puedan dar.	Art. 10a RM 449; 9.3.1, 9.3.2, 9.2.4 y 13.2.1 CXC 1-1969	4	✓ 0	
	b) Los equipos destinados a asegurar la calidad sanitaria del producto están provistos de dispositivos de seguridad, control y registro, y son inspeccionados a intervalos regulares y se comprueba su exactitud. Las instalaciones, equipos complementarios susceptible de provocar la contaminación de los productos, están ubicados en ambientes separados de las áreas de producción.	Art. 10 RM 449; Art. 46,47 DS 007; 9.3.2, 9.2.4 y 13.2.1 CXC 1-1969	4	✓ 0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-10

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Procesos específicos					
6	En la fabricación se realizan procesos que contribuyen a la inocuidad e higiene de los alimentos (Enfriamiento, tratamiento térmico, irradiación, desecación, preservación por medios químicos, envasado al vacío, entre otros).	Art. 10b RM 449; 9.2.4, 9.3.2, 13.2.2 CXC 1-1969; Capítulo VI RM 451	3	√ 0	
Peligros de contaminación en los alimentos.					
7	a) Se utilizan especificaciones de peligros biológicos, físicos, químicos incluido alérgenos basados en las regulaciones sanitarias o en principios científicos reconocidos por la autoridad sanitaria.	Art. 10c RM 449; 9.3.1, 9.3.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 13.2.6 y 13.2.7 CXC 1-1969	3	√ 0	
	b) Para el caso de los peligros microbiológicos están identificados y se previenen todos los riesgos de contaminación cruzada.		4	√ 0	
	c) Para el caso de los peligros químicos y físicos se han establecido sistemas de prevención (dispositivos de detección o selección) que permitan reducir el riesgo de contaminación de los alimentos por cuerpos extraños, humos nocivos y sustancias químicas indeseables.		4	√ 0	
	d) Cuentan con sistemas para el control alérgico (desde la recepción, durante la elaboración y durante el almacenamiento para abordar los alérgenos conocidos), se ha identificado la presencia de alérgenos, en las materias primas, en el resto de ingredientes y en los productos.		4	√ 0	
	e) Cuentan con controles para evitar el contacto cruzado entre alimentos que contienen alérgenos y otros alimentos, como la separación, ya sea en espacio o en tiempo (con una limpieza eficaz entre alimentos con diferente perfil de alérgenos), así mismo se protegen contra el contacto cruzado involuntario de alérgenos mediante la limpieza y la práctica de cambio de línea o la secuenciación del producto.		4	√ 0	
Requisitos relativos a las materias primas.					
8	a) La materia prima no se encuentra deteriorada, adulterada, contaminada, vencida, cuenta con Registro Sanitario (de ser aplicable) y no tiene aditivos u otras sustancias no permitidas.	Art. 10d RM 449; 13.2.6, 13.2.8 CXC 1-1969; Art 10b, 12 y 21 RM 451	4	√ 0	
	b) Los aditivos se utilizan respetando los límites permitidos por la autoridad sanitaria o el Codex Alimentario.		3	0	No aplica, no utilizan aditivos.
	c) Se cuenta con especificaciones para materias primas e ingredientes que permita realizar su inspección y clasificación.	Art. 10d RM 449; 13.2.8 CXC 1-1969; Art 21RM 451	3	√ 0	
	d) Se lleva un registro de proveedores seleccionados.		1	√ 0	
	e) Cuando se requiera, se realizan pruebas de laboratorio para determinar la calidad sanitaria e inocuidad.		3	√ 0	
Envasado					
9	Se utilizan envases cuyo diseño y materiales protege a los alimentos, evita daños y permite el correcto etiquetado.	Art. 10e RM 449; 13.2.9 CXC 1-1969; Art 34 RM 451	3	√ 0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-10

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Dirección y Supervisión					
10	Se cuenta con personal profesional calificado y capacitado para dirigir y supervisar el control de las operaciones en toda la cadena alimentaria.	Art. 10f RM 449; 10.3 CXC 1-1969	2 √	0	
Documentación y Registro					
11	Se mantienen registros apropiados (legibles, veraces, no adulterados) de la producción, almacenamiento, distribución y otras fases de la cadena alimentaria a disposición de la autoridad sanitaria. Se conservan registros durante un período superior a la vida útil del producto o durante el tiempo que establezca la autoridad competente.	Art. 10g RM 449; 13.4 CXC 1-1969	1 √	0	
Procedimientos para retirar alimentos.					
12	Existen procedimientos de retiro de alimentos del mercado que impliquen un riesgo para la salud de los consumidores que incluya un retiro completo y rápido del lote del alimento implicado, además cuentan con procedimientos eficaces para responder a cualquier fallo en el sistema de higiene de los alimentos y permite la identificación, su retiro completo, rápido y eficaz del mercado, así como comunicación a la autoridad sanitaria y su disposición final del lote o análogos.	Art. 10h RM 449; 13.5 CXC 1-1969	2 √	0	
Aspectos operativos en General					
13	a) En el flujo de procesamiento se previene el riesgo de contaminación cruzada de los productos.	Art. 10 RM 449; Art. 44 DS 007; 13.2.4, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7 CXC 1-1969	4 √	0	
	b) Los establecimientos que en sus operaciones requieren control de temperatura, cuentan con dispositivos para el control de peligros alimentarios.	Art. 10 RM 449; 9.2.4 y 13.2.1 CXC 1-1969	1 √	0	
	c) En las salas destinadas a la fabricación del producto no se tiene ni se guardan otros productos, artículos, implementos o materiales extraños o ajenos a los productos que se elaboran en dichos ambientes.	Art. 10 RM 449; Art. 48 DS 007	3 √	0	
	d) El almacenamiento de materias primas y de productos terminados, se efectúa en instalaciones que permiten un mantenimiento y limpieza adecuada, apropiados para proteger la calidad sanitaria e inocuidad.	Art. 10 RM 449; Art. 70, 71 DS 007; 9.2.7, 13.2.8 CXC 1-1969; Art 22 y 35 RM 451	3 √	0	
	e) La Estiba de productos cumple además con lo establecido en DS 007-98-SA Capítulo I del Título V. Art. 72 al 73, y el almacenamiento está sujeto a una rotación efectiva de existencias tomando en consideración la vigencia del alimento y los PEPS.	Art. 10 RM 449; Art. 72, 73 DS 007; 13.2.8 CXC 1-1969; Art.22 RM 451	2 √	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-10

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
Mantenimiento y saneamiento						
14	Programa de limpieza, tratamiento de residuos y control de plagas	Art. 11 RM 449; Art. 56 y 57 DS 007; 11.1, 11.2 y 11.3 CXC 1-1969				
	a) El programa de limpieza indica objetivos, alcance, responsables, herramientas, materiales, desinfectantes y detergentes autorizados, concentraciones, usos (incluido los tiempos de acción de los desinfectantes), frecuencia, control, verificación y registros. Dichos programas toman las precauciones para no comprometer la inocuidad e idoneidad de los alimentos. Los equipos e utensilios de limpieza son diferentes para las diferentes áreas (Ejemplo: Las superficies que entran en contacto con los alimentos y las que no).		2	√	0	
	b) Almacén exclusivo para productos de limpieza, sustancias tóxicas y otros, por separado. Fuera de las áreas de proceso y manejados por personal calificado.		2	√	0	
	c) Se realizan vigilancia de la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección y se verifica periódicamente. Se realizan controles físico-químicos y microbiológicos para verificar la eficacia de los procedimientos.		3	√	0	
	d) El programa de tratamiento de residuos indica objetivos, alcance, responsables, herramientas, materiales, frecuencia, control y verificación.		1	√	0	
	e) El programa de control de plagas indica objetivos, alcance, responsables, herramientas, materiales, plaguicidas autorizados, concentraciones, usos, frecuencia, control y verificación.		1	√	0	
	f) Cuentan con medidas para impedir el ingreso de animales domésticos y silvestres y se mantienen libre de roedores e insectos (cajas y buzones con tapas metálicas u otro material adecuado, canaletas con rejillas metálicas y trampas de agua en los ductos de conexión al desagüe, etc).		4	√	0	
	g) Tanto el interior como el exterior de los locales se mantienen limpios y libres de residuos. Así mismo el paisaje que rodea a un establecimiento alimentario está diseñado para reducir al mínimo los elementos que atraigan plagas y su anidamiento.		1	√	0	
	h) Se cumple con ejecutar los programas según la frecuencia establecida, se levantan registros que evidencian su cumplimiento.	3	√	0		
Saneamiento básico						
15	El agua captada directamente de la red pública o de pozo, el hielo y el vapor que se utilicen en contacto directo con productos alimenticios o, cumplen con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos para aguas de consumo humano. Los sistemas que utiliza para el almacenamiento y distribución son construidos, mantenidos y protegidos de manera que se evite su contaminación.	Art 11 RM 449; Art. 40 DS 007; 13.3 CXC 1-1969; Art 18 RM 451	4	√	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-10

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
Con respecto a drenaje y residuos sólidos						
16	a) Los residuos sólidos están contenidos en recipientes de plástico o metálicos adecuadamente cubiertos o tapados, no se permite que se acumulen ni que se desborden en las áreas de manipulación y de almacenamiento de alimentos o en otras áreas de trabajo ni en zonas circundantes.	Art 11 RM 449; Art. 42 y 43 DS 007; 9.2.1 y 11.3 CXC 1-1969; Art 19 RM 451	2	√	0	
	b) El lugar de eliminación de los residuos está situado lejos del establecimiento alimentario para evitar la infestación por plagas, su disposición es conforme a lo dispuesto en las normas sobre aseo urbano que dicta el Ministerio de Salud.		2	√	0	
	c) Los residuos son recogidos y eliminados por personal capacitado y, cuando corresponda, se mantienen registros de eliminación de residuos.		2	√	0	
	d) Los contenedores para residuos, subproductos y sustancias no comestibles o peligrosas; se encuentran identificados con precisión, correctamente contruidos y fabricados de material impermeable (cuando corresponda).		1	√	0	
	e) Los contenedores que se utilizan para almacenar sustancias peligrosas antes de su eliminación están identificados y, cuando corresponda, cuentan con llave para evitar la contaminación accidental o intencionada de los alimentos.		2	√	0	
	f) Las zonas de almacenamiento de residuos son fáciles de identificar, se encuentran debidamente limpias y son resistentes a la infestación por plagas. Están ubicadas lejos de las áreas de proceso.		2	√	0	
17	Se dispone de instalaciones adecuadas, debidamente separadas y designadas para la limpieza de alimentos, utensilios y equipos; y las demás zonas de limpieza de herramientas y el equipo procedentes de zonas muy contaminadas, así como para el lavado de manos, los cuales disponen, cuando correspondan, de un suministro suficiente de agua caliente o fría.	9.2.2 CXC 1-1969	2	√	0	
La higiene y capacitación del personal						
18	a) El personal que interviene en las labores de fabricación de alimentos y bebidas, o que tenga acceso a la sala de fabricación: No es portador de enfermedad infectocontagiosa ni tiene síntomas de ellas lo que será cautelado permanentemente por el empleador. Se inspecciona regularmente los indicios de sintomas de enfermedades (Ictericia, diarrea, vómitos, fiebre, dolor de garganta y fiebre, lesiones cutáneas visiblemente infectadas (forúnculos, cortes, etc), y secreción de los oídos, ojos o nariz) y se tiene registros de reportes de alteraciones de salud.	Art. 12 RM 449; Capitulo V título IV DS 007; 9.2.3, 12.1 al 12.5 y 10.1 al 10.4 CXC 1-1969 y 19.12 CXC 1-1969; Capitulo VII RM 451	3	√	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-10

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
18	b) El personal tiene conocimiento de sus funciones y sus responsabilidades, presenta condiciones y capacidad de cumplirlas; para evitar los riesgos asociados a la contaminación de los alimentos.	Art. 12 RM 449; Capítulo V título IV DS 007; 9.2.3, 12.1 al 12.5 y 10.1 al 10.4 CXC 1-1969 y 19.12 CXC 1-1969; Capítulo VII RM 451	3	√ 0	
	c) El programa de capacitación y entrenamiento es continuo y está dirigido al equipo HACCP, todo el personal involucrado en las operaciones y procesos (supervisores, operarios, personal de saneamiento, etc); se consideran los temas descritos en el artículo 12 de la RM 449-2006 y se evalúan permanentemente estas capacitaciones.		3	√ 0	
	d) El programa de capacitación y entrenamiento contempla responsables, frecuencia de ejecución y su revisión en base a las deficiencias identificadas y avances tecnológicos y científicos.		2	√ 0	
	e) Se realiza una evaluación periódica de la eficacia de los programas de capacitación e instrucción, así como una supervisión y verificación rutinarias para garantizar que los procedimientos se están realizando de forma eficaz.		2	√ 0	
	f) El establecimiento cumple ademas con lo establecido en DS 007-98-SA Capítulo V del Título IV. Art. 50 al 55.		3	√ 0	
Transporte					
19	a) Son de uso exclusivo para alimentos y están diseñados y contruidos, debidamente acondicionados de manera que protegan al alimento durante el transporte.	Art. 13 RM 449; Capítulo II Título V DS 007; 15.1, 15.2 y 15.3 CXC 1-1969;Art 36 RM 451	2	√ 0	
	b) Estan provisto de embalaje u otro medio que garantice una proteccion satisfactoria evitando su rotura y vaciado del contenido; ademas evitando el contacto directo con el piso, paredes y techo.		3	√ 0	
	c) Se evidencia un buen estado de limpieza, reparación y funcionamiento. Antes y despues de cada uso se limpian, desinfectan y desodorizan (cuando sea necesario) adecuadamente.		3	√ 0	
	d) Existe una separación eficaz de los distintos alimentos que podrían causar contaminación.		3	√ 0	
	e) Los procedimientos de carga, estiba y descarga permiten evitar la contaminación cruzada de los productos.		2	√ 0	
Información sobre los productos y sensibilización de los consumidores					
20	a) El envase esta rotulado, y el contenido del rotulo cumple con la información mínima indicada en el capitulo II Título VIII del D.S. 007- 98- SA, y RM 451-2006/MINSA.	Art. 14 RM 449; 14.1, 14.2 y 14.3 CXC 1-1969; Art 14 RM 451, Capítulo II Título VIII DS 007	1	√ 0	
	b) Cuentan con un sistema de identificación y rastreabilidad/rastreo de lotes de productos.		2	√ 0	
	c) El rotulado del envase indica la forma de manipular, preparar, exponer, almacenar o utilizar el producto de manera inocua y correcta, y se indican los alérgenos alimentarios.		2	√ 0	
	El establecimiento tiene programas de formación a los consumidores sobre salud, higiene general de los alimentos.		1	√ 0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-10

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
PRICIPIOS DEL SISTEMA HACCP Y SU APLICACIÓN					105
Principios y Pasos para la aplicación del Sistema HACCP					
Formación del equipo HACCP e identificar el ámbito de aplicación (Paso 1)					
21	a) El establecimiento dispone de un equipo multidisciplinario calificado, eficaz, técnico y competente, entre los cuales están los jefes de planta, de producción, de control de calidad, comercialización, de mantenimiento, así como el Gerente General o su representante.	Art. 17 RM 449; 19.1 CXC 1-1969	2	√ 0	
	b) Se tiene designado a un coordinador del equipo quien supervisa el diseño y aplicación del Plan HACCP, convoca a las reuniones del equipo y coordina con la autoridad sanitaria.		2	√ 0	
	c) El plan HACCP describe el ámbito de aplicación (involucran productos alimentarios y los procesos) del sistema HACCP y de los programas de prerequisites.		2	√ 0	
Descripción del producto alimenticio (Paso 2)					
22	Se ha realizado la descripción completa de los alimentos que se procesa, lo que permite identificar peligros que puedan ser inherentes a las materias primas, ingredientes, aditivos o a los envases y embalajes del producto. La descripción del producto incluye por lo menos información sobre: - Nombre del producto, - Composición, - Características físico químicas y microbiológicas, - Tratamiento de conservación, - Presentación y características de envases y embalajes, - Condiciones de almacenamiento y distribución, - Vida útil del producto, - Instrucciones de uso, - Contenido del rotulado o etiquetado.	Art. 18 RM 449; 13.1.1 CXC 1-1969, 19.2 CXC 1-1969	3	√ 0	
Determinación del uso previsto del alimento (Paso3)					
23	a) Se ha determinado el uso previsto del alimento en el momento de su consumo, lo que permita evaluar el impacto del empleo de las materias primas, ingredientes coadyuvantes y aditivos alimentarios.	Art. 19 RM 449; 19.3 CXC 1-1969; Art 14 RM 451	2	√ 0	
	b) Se ha identificado la población objetivo (público general o grupo vulnerable como menores de 5 años inmune suprimidos, ancianos, enfermos, madres gestantes).		3	√ 0	
	c) Se ha establecido forma de uso y condiciones de conservación, almacenamiento y si se requiere de algún tratamiento previo (listo para consumo, para proceso posterior de reconstitución instantánea).		2	√ 0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-10

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Elaboración de un Diagrama de Flujo (Paso 4)					
24	a) El diagrama de flujo está diseñado de tal manera que permita diferenciar el proceso principal de los procesos adyacentes complementarios o secundarios.	Art. 20 RM 449; 13.1.2 CXC 1-1969, 19.4 CXC 1-1969; Capítulo VI RM 451	3	√ 0	
	b) El diagrama incluye todas las etapas de manera detallada según la secuencia de operaciones desde la adquisición de materias primas, ingredientes o aditivos hasta la comercialización del producto final.		2	√ 0	
	c) Se cuenta con una descripción de cada etapa en la que se indica los parámetros técnicos relevantes, como tiempo, temperatura, presión, tiempos de espera, medios de transporte entre operaciones, sustancias químicas empleadas en la desinfección de la materia prima, aditivos utilizados y sus concentraciones entre otros.		2	√ 0	
Confirmación “in situ” del Diagrama de Flujo (Paso 5)					
25	El diagrama de flujo está de acuerdo con el procesamiento del producto en todas sus etapas el cual es verificado in situ en el establecimiento.	Art. 21 RM 449; 19.5 CXC 1-1969; Capítulo VI RM 451	3	√ 0	
Enumeración de todos los peligros posibles relacionados con cada fase, realización de un análisis de peligros y determinación de las medidas para controlar los peligros identificados (Principio 1 y Paso 6)					
26	a) Se han enumerado todos los peligros posibles en cada una de las etapas de la cadena alimentaria (incluido todos los insumos) considerando los peligros provenientes de la producción primaria hasta el punto de distribución en la que la empresa es responsable, y teniendo en cuenta el uso previsto y uso no previstos conocidos.	Art. 22 RM 449; 19.6 CXC 1-1969	4	√ 0	
	b) Se ha realizado un análisis de peligros que permita controlar, eliminar o reducir el peligro a niveles seguros para la obtención de un alimento inocuo, contemplando la probabilidad de ocurrencia, el efecto y la severidad de estos para la salud de las personas.		4	√ 0	
	c) Se han establecido medidas sanitarias para el control eficaz de los peligros identificados.		4	√ 0	
	d) Los peligros identificados como peligros significativos (por probabilidad de ocurrencia o severidad) son considerados en la determinación de PCC.		4	√ 0	



N° DI-01420-2025-10

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Determinación de los Puntos Críticos de Control (PCC)- (Principio 2 y Paso 7)					
27	Para determinar un PCC se utiliza "la secuencia de decisiones para identificar los PCC", aplicando un enfoque de razonamiento lógico y aplicado de manera flexible teniendo en cuenta la operación de fabricación.	Art. 23 RM 449; 19.7 CXC 1-1969	4	√ 0	
Establecimiento de límites críticos validados para cada PCC (Principio 3 y Paso 8)					
28	a) Se han establecido límites críticos que controlan los peligros identificados, éstos son medibles y su observancia o constatación indica que el PCC está controlado.	Art. 24 RM 449; 19.8 CXC 1-1969	4	√ 0	
	b) Los límites críticos han sido validados, se cuenta con la información que lo sustente.		4	√ 0	
	c) Los límites críticos han sido fijados sobre la base de las normas sanitarias aplicables (nacionales o internacionales).		4	√ 0	
Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC(Principio 4 y paso 9)					
29	a) Se cuenta con registros documentados de la aplicación de los procedimientos de vigilancia para cada PCC; de modo que se pueda detectar a tiempo cualquier desviación o pérdida de control en un PCC y permita hacer las correcciones que aseguren el control del proceso.	Art. 25 RM 449; 19.9 CXC 1-1969	4	√ 0	
	b) Se tiene establecido las acciones de control referidas a la observación, evaluación o medición de los límites críticos para cada PCC, las cuales son registradas por personal capacitado y con experiencia. Los datos obtenidos de la vigilancia son evaluados por profesional competente que le permite aplicar las medidas correctivas cuando proceda. Si la vigilancia no es continua, su frecuencia debe ser suficiente como para garantizar que el PCC esté controlado.		4	√ 0	
	c) Los procedimientos de vigilancia de los PCC se efectúan con rapidez y con frecuencia se emplean mediciones físicas y químicas. Los análisis microbiológicos periódicos se aplican para conocer los niveles de microorganismos presentes en el producto y para ajustar los límites críticos.		4	√ 0	
	d) El sistema de vigilancia contempla la calibración y mantenimiento de los instrumentos y equipos de medición y registro para garantizar la sensibilidad, precisión y velocidad de respuesta, las técnicas de muestreo, análisis y medición, las frecuencias, los responsables de control y registros.		4	√ 0	
	e) Los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC se encuentran firmados por los responsables y no evidencian signos de adulteración.		4	√ 0	



N° DI-01420-2025-10

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Establecimiento de medidas correctivas (Principio 5 y paso 10)					
30	a) Se han formulado medidas correctivas de manera específica para cada PCC las cuales son aplicadas hasta que el PCC esté bajo control.	Art. 26 RM 449; 19.10 CXC 1-1969	4	√ 0	
	b) Para corregir una desviación se procede a: - Separar o retener el producto afectado hasta que se corrija la desviación, - Evaluar el lote separado para determinar la aceptabilidad del producto, - Aplicar la acción correctiva establecida en el Plan HACCP, - Registrar las acciones y resultados y evaluar periódicamente las medidas correctivas aplicadas, - Determinar las causas que originaron la desviación.		4	√ 0	
	c) Las medidas correctivas incluyen un sistema documentado de eliminación o reproceso del producto afectado. Los detalles de las medidas correctivas, incluida la causa de la desviación y los procedimientos relativos al destino que se dio a los productos se documentan en los registros de HACCP.		4	√ 0	
Validación del plan HACCP y procedimientos de verificación (Principio 6 y paso 11)					
Validación del plan HACCP					
31	a) El plan HACCP ha sido validado antes de ser aplicarse y los límites se ajustan al proceso y producto. Además de contar con pruebas de funcionamiento que demuestren el control durante la producción.	19.11 CXC 1-1969	4	√ 0	
Procedimiento de verificación					
32	a) Se realizan verificaciones internas o externas para comprobar si el Sistema HACCP funciona correctamente y eficazmente, realizada por un personal debidamente calificado ajeno al Sistema HACCP del establecimiento, las mismas que se realizan con frecuencias establecidas.	Art. 27 RM 449; 19.11 CXC 1-1969	4	√ 0	
	b) Se ha determinado la frecuencia de verificación con el propósito de mantener el sistema HACCP funcionando eficazmente y durante la verificación se utilizan métodos, procedimientos y ensayos de laboratorio que constatan y determinan la idoneidad.	Art. 27 RM 449; 19.11 CXC 1-1969	4	√ 0	
Establecimiento de un sistema de documentación y registro (Principio 7 y paso 12)					
33	a) Se cuenta con prácticas de registro eficaces y precisas que sustenta la aplicación del sistema HACCP (formatos en el anexo 4 de la RM 449-2006). Los procedimientos de control y seguimiento de PCC aplicados que consignan los resultados obtenidos en la vigilancia y acciones correctivas tomadas, se mantienen archivados adecuadamente, cuando corresponda pueden ser electrónicamente.	Art. 28 RM 449; 19.11.3 CXC 1-1969; Art 44 RM 451	2	√ 0	
	b) Se ha establecido el periodo de archivo de los registros.		1	√ 0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-10

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
OTROS					
Aplicación del sistema HACCP					
34	El establecimiento aplica el sistema HACCP por línea de producción y producto específico, lo tiene documentado en un Plan HACCP (12 pasos y 7 principios) y cumple con aplicar los Requisitos previos. Se revisan periódicamente y hay evidencia de una firme decisión, una política, objetivos y compromiso de la gerencia de aplicar el sistema HACCP	Art.4 , 29, 15 y 16 RM 449; Art 6 RM 451, 16,17, 18 y 19 CXC 1-1969	4	√ 0	
SUMATORIA DEL PUNTAJE TOTAL OBTENIDO DE LOS ITEMS EVALUADOS: PTOs			256		Nota: SUMATORIA DEL PUNTAJE TOTAL (MÁXIMO PUNTAJE QUE OTORGA EL FORMATO): PT es 259.
SUMATORIA PUNTAJE “NO APLICA” + “NO SE EVALUA”			3		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = ((PTOs / PT- (NO APLICA+NO SE EVALUA)) x 100			100,00%		
CALIFICATIVO OBTENIDO			EXCELENTE		

TABLA DE CALIFICACION	
Excelente:	Desde 94% a 100%
Muy bueno:	Desde 88% a menos de 94%
Bueno:	Desde 82% a menos de 88%
Regular:	Desde 76% a menos de 82%
Malo:	Menos de 76%

VIII CONCLUSIÓN

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INSPECCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN LA FABRICACIÓN; REALIZADA PARA EL PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO (INDICADO EN EL ÍTEM II) SE CONCLUYE QUE **ES CONFORME**; RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL ÍTEM IV, QUE APLICAN Y CUMPLEN DESCRITOS EN EL ÍTEM VII DEL PRESENTE DOCUMENTO.

DOCUMENTO EMITIDO EN BASE A LA INSPECCIÓN REALIZADA POR PROFESIONALES DE SAT. NO DEBE SER UTILIZADO COMO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS O COMO CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD. APLICABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO INSPECCIONADO, PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN LAS MISMAS CONDICIONES DE REALIZADA LA INSPECCIÓN. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO. LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PECUNIARIA DE SAT SAC, POR CUALQUIER RECLAMO QUE LE PUDIERA SER ATRIBUIDO, DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO Y COMPROBADO, NO SERA MAYOR A 5 VECES EL VALOR DE LA FACTURA Y CON UN LÍMITE MÁXIMO DE 3.000 DOLARES AMERICANOS.

KT/.



Firmado digitalmente por:
Ing. César Alejandro Guevara Querevalú
Fecha: 13/11/2025 18:54
Jefe de División de Inspecciones
C.I.P: 073890