



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-02

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE PLANTA

SERV-14046-2025

I EMPRESA SOLICITANTE
Nombre: FACOIMPEC E.I.R.L.
Dirección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD
II EMPRESA INSPECCIONADA
Nombre del establecimiento: FACOIMPEC E.I.R.L.
Lugar de inspección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD
Proceso (☒) / Producto (☐) inspeccionado: FABRICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS A BASE DE GRANOS Y OTROS, DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN (LÍNEA DE PRODUCTOS CRUDOS, DESHIDRATADOS Y PRECOCIDOS QUE REQUIEREN COCCIÓN)
Producto elaborado durante la inspección: HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, KIWICHA, QUINUA CON HARINA DE SOYA, ACEITE VEGETAL FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES
Fecha de inspección: 2025-11-05, 06
III PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
INSTRUCTIVO SAT DI-I01 "INSPECCIÓN DE BPM, HIGIENICO - SANITARIO Y HACCP" 11ra. Edición - Junio 2024
IV DOCUMENTO NORMATIVO Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA
D.S. N° 007-98-SA "REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS"
V NOMBRE DEL INSPECTOR: ING. MILTON RAMIREZ PUMARICRA
VI DATOS ADICIONALES



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE Nº 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

Nº DI-01449-2025-02

VII RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Nº	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DE LA ESTRUCTURA FÍSICA E INSTALACIONES DE LAS FÁBRICAS				28
Ubicación de las fábricas				
1	Las fábricas de alimentos y bebidas no se encuentran instalados a menos de 150 metros de algún establecimiento o actividad que ocasionen la proliferación de insectos, desprendan polvo, humos, vapores o malos olores, o son fuente de contaminación para los productos alimenticios.	2 √	0	
Exclusividad del local				
2	Los locales destinados a la fabricación de alimentos y bebidas no tienen conexión directa con viviendas ni con locales en los que se realizan actividades distintas a este tipo de industria.	3 √	0	
Vías de acceso				
3	Las vías de acceso y áreas de desplazamiento que se encuentran dentro del recinto del establecimiento tienen superficie pavimentada apta para el tráfico al que están destinadas.	1 √	0	
Estructura y acabados				
4	La estructura y acabado de los establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos y bebidas están contruidos con materiales impermeables y resistentes a la acción de los roedores.	2 √	0	
5	En las salas de fabricación o producción:			
	a) Las uniones de las paredes con el piso son a media caña.	2 √	0	
	b) Los pisos tienen un declive hacia canaletas o sumideros convenientemente dispuestos para facilitar el lavado y el escurrimiento de líquidos.	2 √	0	
	c) Las superficies de las paredes son lisas y estan recubiertas con pintura lavable de colores claros.	2 √	0	
	d) Los techos están proyectados, contruidos y con acabados de fácil limpieza, impiden la acumulación de suciedad y reducen al mínimo la condensación de agua y la formación de mohos.	2 √	0	
	e) Las ventanas y otras aberturas están contruidas de forma que impiden la acumulación de suciedad y son fáciles de limpiar, provistos de medios que evitan el ingreso de insectos u otros animales.	2 √	0	
Iluminación				
6	Los establecimientos industriales tienen iluminación natural y/o artificial adecuada (ver tabla 1), evitando generar sombras, reflejo o encandilamiento.	2 √	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-02

N°	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Ventilación				
7	a) Las instalaciones de la fábrica están provistas de ventilación adecuada evitando el calor excesivo, condensación de vapor de agua, permitiendo la eliminación de aire contaminado.	3 √	0	
	b) La corriente de aire no se desplaza desde una zona sucia a otra limpia.	3 √	0	
	c) Las aberturas de ventilación se encuentran provistas de rejillas u otras protecciones de material anticorrosivo, instaladas de manera que pueden retirarse fácilmente para su limpieza.	2 √	0	
DE LA DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES Y UBICACIÓN DE EQUIPOS				15
Distribución de los ambientes				
8	Las instalaciones de las fabricas de alimentos y bebidas tienen una distribución de ambientes que evita la contaminación cruzada de los productos por efecto de la circulación de equipos rodantes, del personal y por la proximidad de los servicios higiénicos a las salas de fabricación.	4 √	0	
Material de equipo y utensilios				
9	a) El equipo y los utensilios empleados en la manipulación de alimentos, están fabricados de materiales que no producen ni emiten sustancias tóxicas ni impregnan a los alimentos y bebidas de olores o sabores desagradables; no son absorbentes; son resistentes a la corrosión y capaces de soportar repetidas operaciones de limpieza y desinfección.	4 √	0	
	b) Las superficies de los equipos y utensilios son lisas y exentas de orificios y grietas.	4 √	0	
Diseño higiénico del equipo y utensilios				
10	El equipo y los utensilios están diseñados de manera que permiten su fácil y completa limpieza y desinfección. La instalación del equipo fijo permite su limpieza adecuada.	3 √	0	
Equipo de refrigeración				
11	Los ambientes refrigerados están dotados de dispositivos para la medición y registro de la temperatura, dichos dispositivos están colocados en lugar visible y se mantienen en buenas condiciones de conservación y funcionamiento.	4	0	No aplica. No necesitan ambientes ni equipos de refrigeración.
DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA, DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS				10
Abastecimiento de agua				
12	a) En la fabricación de alimentos y bebidas se utiliza agua que cumple con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos para aguas de consumo humano.	4 √	0	
	b) Las fábricas se abastecen de agua captada directamente de la red pública o de pozo y los sistemas que utilizan para el almacenamiento del agua están contruidos, mantenidos y protegidos; garantizando una provisión permanente y suficiente de agua en todas sus instalaciones.	2 √	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE Nº 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

Nº DI-01449-2025-02

Nº	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Reuso de aguas servidas industriales tratadas				
13	a) Las fábricas de alimentos y bebidas recuperan las aguas servidas industriales y las reusan, previo tratamiento, en el prelavado de envases.	4	0	No aplica, no utilizan agua no potable ni recuperada de aguas servidas.
	b) Previa autorización de la DIGESA se utiliza en el lavado final de envases (siempre y cuando el sistema de tratamiento empleado garantiza la obtención de agua que cumpla con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos para aguas de consumo humano).	4	0	No aplica, no utilizan agua no potable ni recuperada de aguas servidas.
Disposición de aguas servidas				
14	La disposición de las aguas servidas se efectúan con arreglo a las normas sobre la materia.	1 √	0	
Recolección y disposición de residuos sólidos				
15	a) Los residuos sólidos están contenidos en recipientes de plástico o metálicos adecuadamente cubiertos o tapados.	2 √	0	
	b) La disposición de los residuos sólidos es conforme a lo dispuesto en las normas sobre aseo urbano que dicta el Ministerio de Salud.	1 √	0	
DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS				11
Flujo de procesamiento				
16	Para prevenir el riesgo de contaminación cruzada de los productos, la fabricación de alimentos y bebidas sigue un flujo de avance en etapas nítidamente separadas, desde el área sucia hacia el área limpia. No se permite en el área limpia la circulación de personal, de equipo, de utensilios, ni de materiales e instrumentos asignados o correspondientes al área sucia.	4 √	0	
Cámaras de enfriamiento				
17	Las fábricas de alimentos y bebidas que elaboran productos de fácil descomposición están dotadas de cámaras de enfriamiento.	4	0	No aplica. No requieren cámara de refrigeración.
Instalaciones y equipos accesorios o complementarios				
18	Toda instalación o equipo accesorio o complementario a la fabricación de alimentos y bebidas, susceptible de provocar la contaminación de los productos, están ubicados en ambientes separados de las áreas de producción.	2 √	0	
Dispositivos de seguridad y control				
19	Los equipos utilizados en la fabricación, destinados a asegurar la calidad sanitaria del producto, están provistos de dispositivos de seguridad, control y registro que permiten verificar el cumplimiento de los procedimientos del tratamiento aplicado.	3 √	0	
Cuidados en la sala de fabricación				
20	En las salas destinadas a la fabricación del producto no tienen ni guardan otros productos, artículos, implementos o materiales extraños o ajenos a los productos que se elaboran en dichos ambientes.	2 √	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-02

N°	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DE LA HIGIENE DEL PERSONAL Y SANEAMIENTO DE LOS LOCALES				
Estado de salud del personal				
21	El personal que interviene en las labores de fabricación de alimentos y bebidas, o que tiene acceso a la sala de fabricación, no es portador de enfermedad infectocontagiosa ni tiene síntomas de ellas, lo que es cautelado permanentemente por el empleador.	4 √	0	
Aseo y presentación del personal				
22	a) El personal que labora en las salas de fabricación de alimentos y bebidas está completamente aseado; las manos no presentan cortes, ulceraciones ni otras afecciones a la piel y las uñas se mantienen limpias, cortas y sin esmalte; el cabello está totalmente cubierto; no usan sortijas, pulseras o cualquier otro objeto de adorno cuando se manipule alimentos.	4 √	0	
	b) El personal cuenta con ropa de trabajo de colores claros y es exclusiva a la labor que desempeña y consta de: gorra, zapatos, overol o chaqueta y pantalón, en buen estado de conservación y aseo.	2 √	0	
	c) Cuando las operaciones de procesamiento y envasado del producto se realizan en forma manual (sin posterior tratamiento que garantice la eliminación de cualquier posible contaminación proveniente del manipulador), el personal que interviene en éstas está dotado de mascarilla y guantes (el uso de guantes no exime el lavado de manos).	3 √	0	
	d) El personal que interviene en operaciones de lavado de equipo y envases cuenta, además, con delantal impermeable y botas.	1 √	0	
Personal de mantenimiento				
23	El personal asignado a la limpieza y mantenimiento de las áreas de fabricación de alimentos y bebidas, aún cuando corresponda a un servicio de terceros, cumple con las disposiciones sobre aseo, vestimenta y presentación del personal (la vestimenta es del mismo tipo, pero de diferente color).	2 √	0	
Capacitación en higiene de alimentos				
24	Los conductores de los establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos y bebidas adoptan las disposiciones necesarias, adecuadas y continua sobre manipulación higiénica de alimentos y bebidas y sobre higiene personal.	2 √	0	
Vestuario para el personal				
25	Los establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas facilitan al personal que labora en las salas de fabricación o que están asignados a la limpieza y mantenimiento de dichas áreas, aún cuando pertenezca a un servicio de terceros, espacios adecuados para el cambio de vestimenta así como facilidades para depositar la ropa de trabajo y de diario de manera que unas y otras no entren en contacto.	2 √	0	
Servicios higiénicos del personal				
26	Los establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos y bebidas cuentan con servicios higiénicos para el personal (ver tabla 2) y se mantienen en buen estado de conservación e higiene; los inodoros, lavatorios y urinarios son de loza.	2 √	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-02

N°	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Facilidades para el lavado y desinfección de manos				
27	a) Toda persona que labora en la zona de fabricación del producto, se lava (con agua y jabón) y desinfecta las manos, antes de iniciar el trabajo o inmediatamente después de: utilizar los servicios higiénicos, manipular material sucio o contaminado, haber manipulado cualquier material que pueda transmitir enfermedades así como todas las veces necesarias.	4 √	0	
	b) Existen avisos que indican la obligación de lavarse las manos y realizan un control adecuado para garantizar el cumplimiento de este requisito.	2 √	0	
Limpeza y desinfección del local				
28	a) Se realiza la limpieza de los pisos, las estructuras auxiliares y las paredes de las zonas de manipulación de alimentos inmediatamente después de terminar el trabajo de la jornada o las veces necesarias.	2 √	0	
	b) Se toman las precauciones necesarias para impedir que el alimento sea contaminado cuando las salas, el equipo y los utensilios se limpian o desinfectan con agua y detergente o desinfectante.	2 √	0	
	c) Utilizan desinfectantes apropiados al fin perseguido, eliminando cualquier residuo después de su aplicación.	2 √	0	
	d) La fábrica cuenta con programa de limpieza y desinfección.	3 √	0	
	e) Los implementos de limpieza destinados al área de fabricación son de uso exclusivo y no circulan del área sucia al área limpia.	3 √	0	
Control de las plagas y del acceso de animales				
29	a) Los establecimientos se encuentran libres de roedores e insectos. Cuentan con tapas metálicas para impedir el ingreso de roedores e insectos desde los colectores, cajas y buzones de inspección de las redes de desagüe; así como rejillas metálicas en las canaletas de recolección de las aguas de lavado y trampas de agua en su conexión con la red de desagüe.	3 √	0	
	b) La aplicación de rodenticidas, insecticidas y desinfectantes se efectúan tomando las previsiones del caso (para evitar la contaminación del producto alimenticio).	2 √	0	
	c) Se han adoptado medidas que impiden el ingreso al establecimiento de animales domésticos y silvestres.	2 √	0	
DEL CONTROL DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD				4
Control de calidad sanitaria e inocuidad				
30	La fábrica de alimentos y bebidas efectúa el control de calidad sanitaria e inocuidad de los productos que elabora, sustentado en el Sistema de Análisis de Riesgos y de Puntos de Control Críticos (HACCP).	4 √	0	
DE LAS MATERIAS PRIMAS, ADITIVOS ALIMENTARIOS Y ENVASES				12
Calidad sanitaria de las materias primas y aditivos alimentarios				
31	Las materias primas y aditivos destinados a la fabricación de alimentos y bebidas satisfacen los requisitos de calidad sanitaria.	4 √	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280

E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-02

N°	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Aditivos permitidos				
32	No se emplean aditivos alimentarios que no están en la lista de aditivos permitidos por el Codex Alimentarius, además no tienen aditivos alimentarios no permitidos en las instalaciones de las fábricas de alimentos y bebidas.	4	0	No aplica, no utilizan aditivos alimentarios.
Envases				
Condiciones del envase				
33	El envase que contiene el producto es de material inócuo, está libre de sustancias que puedan afectar su inocuidad. No se utilizan envases que han sido utilizados para contener productos distintos a los alimentos y bebidas de consumo humano (en caso de reusar envases retornables de alimentos y bebidas, se someten a un proceso de lavado y esterilización, para mantener los estándares de inocuidad del envase).	4	0	
Materiales de envases				
34	Los envases fabricados con metales o aleaciones de los mismos o con material plástico, así como los laminados, barnices, películas, revestimientos o partes de los envases que están en contacto con los alimentos y bebidas, no contienen: - Impurezas constituidas por plomo, antimonio, zinc, cobre, cromo, hierro, estaño, mercurio, cadmio, arsénico u otros metales o metaloides considerados dañinos para la salud, en cantidades o niveles superiores a los límites máximos permitidos. - Monómeros residuales de estireno, de cloruro de vinilo, de acrilonitrilo o de cualquier otro monómero residual o sustancia considerados nocivos para la salud, en cantidades superiores a los límites máximos permitidos.	4	0	
DEL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				5
Del almacenamiento				
Almacenamiento de materias primas y de productos terminados				
35	El almacenamiento de materias primas y de productos terminados se efectúa en ambientes separados, exclusivos y apropiados para este fin. En dichos ambientes no tienen ni guardan ningún otro material, producto o sustancia que pueda contaminar el producto almacenado.	3	0	
Almacenamiento de los productos perecibles				
36	a) Los productos perecibles son almacenados en cámaras de refrigeración o de congelación (según el caso). Las temperaturas de conservación y la humedad relativa en el interior de las cámaras se ciñen a las normas sanitarias respectivas.	4	0	No aplica. No almacenan productos perecibles.
	b) En la misma cámara de enfriamiento no se almacena simultáneamente alimentos de distinta naturaleza que puedan provocar la contaminación cruzada de los productos (salvo que estén envasados, acondicionados y cerrados debidamente).	3	0	No aplica. No almacenan productos perecibles.



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-02

Nº	REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Estiba de productos no perecibles				
37	Los alimentos y bebidas así como la materia prima están en tarimas (parihuelas) o estantes cuyo nivel inferior está a no menos de 0.20 metros del piso y el nivel superior a 0.60 metros o más del techo, el espacio libre entre filas de rumas y entre éstas y la pared están a 0.50 metros cuando menos.	2 √	0	
Estiba de productos perecibles				
38	a) La estiba de los productos en el interior de las cámaras de enfriamiento se colocan en estantes, pilas o rumas, que guardan distancias mínimas de 0.10 metros del nivel inferior respecto al piso; de 0.15 metros respecto de las paredes y de 0.50 metros respecto del techo.	2	0	No aplica. No almacenan productos perecibles.
	b) El espesor de las rumas permite un adecuado enfriamiento del producto y en el acondicionamiento de los estantes o rumas se dejan pasillos o espacios libres que permitan la inspección de las cargas.	2	0	No aplica. No almacenan productos perecibles.
DEL REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS INDUSTRIALIZADOS				2
Del Rotulado				
39	El alimento y bebida, para efectos de su comercialización, está rotulado y el contenido del rotulo cumple con lo indicado en el art. 117 del D.S. 007- 98- SA.	2 √	0	
SUMATORIA DEL PUNTAJE TOTAL OBTENIDO DE LOS ITEMS EVALUADOS: PTOs		134		Nota: SUMATORIA DEL PUNTAJE TOTAL (MÁXIMO PUNTAJE QUE OTORGA EL FORMATO): PT es 165.
SUMATORIA PUNTAJE “NO APLICA” + “NO SE EVALUA”		31		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = ((PTOs / PT- (NO APLICA+NO SE EVALUA)) x 100		100,00%		
CALIFICATIVO OBTENIDO		EXCELENTE		

Tabla 1

- a) 540 LUX en las zonas donde se realice un examen detallado del producto.
b) 220 LUX en las salas de producción.
c) 110 LUX en otras zonas.

Tabla 2

1 – 9 PERSONAS	
HOMBRES	1 WC, 2 LAVATORIOS, 1 DUCHA, 1 URINARIO
MUJERES	1 WC, 2 LAVATORIOS, 1 DUCHA
10 – 24 PERSONAS	
HOMBRES	2 WC, 4 LAVATORIOS, 2 DUCHAS, 1 URINARIO
MUJERES	2 WC, 4 LAVATORIOS, 2 DUCHAS
25 – 49 PERSONAS	
HOMBRES	3 WC, 5 LAVATORIOS, 3 DUCHAS, 2 URINARIOS
MUJERES	3 WC, 5 LAVATORIOS, 3 DUCHAS
50 – 100 PERSONAS	
HOMBRES	5 WC, 10 LAVATORIOS, 6 DUCHAS, 4 URINARIOS
MUJERES	5 WC, 10 LAVATORIOS, 6 DUCHAS
PARA MAS DE 100 PERSONAS	
UN APARATO ADICIONAL POR CADA 30 PERSONAS	

TABLA DE CALIFICACION

Excelente:	Desde 94% a 100%
Muy bueno:	Desde 88% a menos de 94%
Bueno:	Desde 82% a menos de 88%
Regular:	Desde 76% a menos de 82%
Malo:	Menos de 76%



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE Nº 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

Nº DI-01449-2025-02

VIII CONCLUSIÓN

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INSPECCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE PLANTA; REALIZADA PARA EL PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO (INDICADO EN EL ÍTEM II) SE CONCLUYE **ES CONFORME**; RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL ÍTEM IV, QUE APLICAN Y CUMPLEN DESCRITOS EN EL ÍTEM VII DEL PRESENTE DOCUMENTO.

DOCUMENTO EMITIDO EN BASE A LA INSPECCIÓN REALIZADA POR PROFESIONALES DE SAT. NO DEBE SER UTILIZADO COMO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS O COMO CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD. APLICABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO INSPECCIONADO, PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN LAS MISMAS CONDICIONES DE REALIZADA LA INSPECCIÓN. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.

KT/.



Firmado digitalmente por:
Ing. César Alejandro Guevara Querevalú
Fecha: 19/11/2025 15:10
Jefe de División de Inspecciones
C.I.P.: 073890