


FACO-HACCP-F-001

ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO HACCP

ASISTENTES	FIRMA	FECHA:
		HORA:
		LUGAR:
TEMAS	ACUERDOS / CONCLUSIONES	
TAREAS	RESPONSABLES	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO



CONTROL DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y MATERIALES (CONTROL DIGITAL)

[illegible]

OBSERVACIÓN:

Página 54 | 69

FACO-HACCP-F-003

CONTROL DE SELECCIÓN, CLASIFICACION Y DESPEDRADO

FECHA	Producto	Código interno (I)	Hora		Cantidad (Kg)		Total de impurezas (Kg)	Código interno (S)	Vº Bº RESPONSABLE
			Inicio	Término	I	S			
I = Ingreso S = Salida		OBSERVACIONES:							
Vº Bº Producción						Vº Bº Control de Calidad			

FACO-HACCP-F-005

CONTROL DEL DESAPONIFICADO DE QUINUA

[illegible]

FACO-HACCP-F-007

CONTROL DE PCC1 – TOSTADO

PCC	PELIGRO SIGNIFICATIVO	LÍMITE CRÍTICO	ACCIÓN CORRECTIVA										
TOSTADO O PRECOCCIÓN	Biológico: Supervivencia de <i>Bacillus cereus</i>	<table border="1"> <tr> <th>MP/INSUMO</th><th>T (°C)</th><th>Tiempo</th><th>Bach</th></tr> <tr> <td>Soya, maíz chufra, moron de trigo y de cebada</td><td>105 °C ± 5° C</td><td rowspan="2">30 min</td><td rowspan="2">200 Kg</td></tr> <tr> <td>Quinua, kiwichia, chia, cañihua</td><td>100 °C ± 5° C</td></tr> </table>	MP/INSUMO	T (°C)	Tiempo	Bach	Soya, maíz chufra, moron de trigo y de cebada	105 °C ± 5° C	30 min	200 Kg	Quinua, kiwichia, chia, cañihua	100 °C ± 5° C	1) Si el operador observa que la Temperatura de proceso está por debajo del límite crítico, sube la intensidad del fuego de la cocina y espera a que la temperatura suba hasta parámetro establecido. 2) Si el operador observa que se eleva la temperatura disminuye la intensidad del fuego de la cocina y espera a que la temperatura disminuya hasta el parámetro establecido. 3) Si la materia prima se quema es desechada. 4) Si se excede el tiempo de tostado la materia prima se quema, siendo desechada.
MP/INSUMO	T (°C)	Tiempo	Bach										
Soya, maíz chufra, moron de trigo y de cebada	105 °C ± 5° C	30 min	200 Kg										
Quinua, kiwichia, chia, cañihua	100 °C ± 5° C												

FECHA	Producto	Código interno (I)	HORA		CANTIDAD (Kg)		TOSTADO				Código interno (S)	V°B° RESP.
			Inicio	Término	I	S	Tiempo (min)	T° (°C)	C	NC		

I = Ingreso S = Salida C = Conforme NC = No conforme	ACCIONES CORRECTIVAS:
V° B° Producción	V° B° Control de Calidad

FACO-HACCP-F-009

CONTROL DE PCC2 – DESHIDRATADO O SECADO

PCC	PELIGRO SIGNIFICATIVO	LÍMITE CRÍTICO	ACCIÓN CORRECTIVA											
DESHIDRATADO O SECADO	Biológico: Sobrevivencia de <i>Bacillus cereus</i> , <i>E. Coli</i>	<table><tr><th>INSUMO (rodajas de 3 mm de espesor)</th><th>TEMPERATURA</th><th>TIEMPO</th></tr><tr><td>Maca, Lúcumá</td><td rowspan="2">70-75°C</td><td>4 horas</td></tr><tr><td>Plátano</td><td>5 horas</td></tr><tr><td colspan="3">Hf<10%</td></tr></table>	INSUMO (rodajas de 3 mm de espesor)	TEMPERATURA	TIEMPO	Maca, Lúcumá	70-75°C	4 horas	Plátano	5 horas	Hf<10%			En caso de detectarse variaciones en la temperatura, se regula el flujo de calor que ingresa al intercambiador de calor (aire caliente), hasta variar la temperatura del aire que ingresa al secador con lo cual estaría controlado la temperatura del aire de secado. Registrar estas medidas correctivas.
		INSUMO (rodajas de 3 mm de espesor)	TEMPERATURA	TIEMPO										
		Maca, Lúcumá	70-75°C	4 horas										
		Plátano		5 horas										
		Hf<10%												
	Cuando la humedad excede el límite crítico del producto, se retiene por más tiempo el producto en el secador, hasta lograr la humedad ideal													

Fecha	Producto	Código interno (I)	HORA		CANTIDAD (kg)		LÍMITES CRÍTICOS			Deshidratado		Código interno (S)	V°B° RESP.
			Inicio	Termino	I	S	Hf (%)	t (min)	T° (°C)	C	NC		
I = Ingreso S = Salida C = Conforme NC = No conforme		ACCIONES CORRECTIVAS:											
V° B° Producción									V° B° Control de Calidad				

FACO-HACCP-F-010

CONTROL DE MOLIENDA

[illegible]

CONTROL DE SELLADO

ACCIÓN CORRECTIVA									
Si se detecta una bolsa mal sellada, se detiene la producción y se verifica al 100% el lote producido desde el último control. Si se originó por falla de la selladora, ésta se revisa inmediatamente y se ajustan parámetros. Las bolsas mal selladas se reenvasan. (LÍMITE DE ACEPTACIÓN: 100% DE BOLSAS BIEN SELLADAS).									
FECHA	HORA	PRODUCTO - DESTINO	Nº DE BOLSAS PRODUCIDAS	N.º Lote	MUESTRA	C	NC	ACCIÓN CORRECTIVAS	Vº Bº RESPONSABLE
		Total							

✓ : SI; X: NO ; C = Conforme , NC = No conforme
 *Toma de muestra al azar, determinado el número total de muestras según NTP ISO 2859-1 (Rev. 2023) Nivel de Inspección Especial S-4 y NCA = 6.5%

OBSERVACIONES: _____

Vº Bº de Producción

Vº Bº Control de Calidad

 FACOIMPEC E.I.R.L.	ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL - HACCP	Código: FACO-HACCP	Versión: 03	Revisión: 00
	Revisado por: Equipo HACCP	Aprobado por: Gerente General – 29/03/2025		

FACO-HACCP-F-012

ACCIÓN CORRECTIVA / ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN A REGISTRAR					
() Acción Correctiva			() Acción Preventiva		
FECHA DE HALLAZGO (dd/mm/aaaa)					
HORA					
¿DÓNDE SE GENERA? :					
NOMBRE DEL PROCESO INVOLUCRADO					
PRODUCTO					
DESCRIPCIÓN					
ANÁLISIS DE CAUSAS					
ACCIONES A TOMAR					
N°	ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RESULTADOS ESPERADOS
OBSERVACIONES					

V° B° Control de Calidad

FACO-HACCP-F-013

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA HACCP

FECHA:

Nº	ASPECTO	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	Se aplican los pre requisitos del plan HACCP: Buenas Prácticas de Manufactura y Programa de Higiene y Saneamiento.				
2	Las características del producto, la etiqueta, el empaque y el embalaje corresponden a lo enunciado en el plan HACCP.				
3	El diagrama de flujo del proceso corresponde a lo observado <i>in situ</i> .				
4	Los peligros propios de las materias primas e insumos, así como de cada etapa de proceso han sido correctamente identificados en el análisis de peligros.				
5	Los puntos críticos de control (PCC) han sido identificados mediante un método y un análisis adecuado.				
6	Los límites críticos establecidos para los PCC son de verificación <i>in situ</i> .				
7	Se han definido y se cumplen las frecuencias de monitoreo o verificación de los PCC.				
8	Cuentan con instrumentos de medición adecuados en los PCC.				
9	Los muestreos realizados a los productos arrojan resultados conformes con las especificaciones de los mismos.				
10	El personal a cargo de las operaciones tiene la capacidad técnica o administrativa para decidir si el proceso se encuentra bajo control o no.				
11	Las medidas correctivas se aplican o registran de acuerdo con el plan.				
12	Los productos no conformes son fácilmente identificables y rastreables.				
13	Se toman medidas efectivas para evitar la ocurrencia reiterada de desviaciones de los límites críticos.				
14	Se desarrollan las acciones de validación y verificación contenidas en el plan HACCP.				
15	Los registros están debidamente identificados, firmados por el personal responsable, archivados y al día.				
16	El personal responsable del sistema HACCP comprende suficientemente los principios técnicos y las consecuencias de las fallas en el funcionamiento del sistema.				
17	Existe evidencia de la capacitación y el trabajo continuado del Equipo HACCP.				

OBSERVACIONES ADICIONALES:

CONCLUSIONES:

C: Conforme; **NC:** No conforme; **NA:** No aplica.

✓ : Sí; X: No

Auditor

Gerente General

CONTROL DE MEZCLADO
PRODUCTO:

FECHA:

INGREDIENTES	FORMULA (Kg)	N° DE BATCH													OBSERVACIONES	V.B. Respons.
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		
HORA →																
TOTAL																

Nota: En cada Batch se registra el código interno de cada ingrediente

JEFE DE PRODUCCIÓN

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD