

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ73VWF00524778

Дата: 05.03.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО Сәт-Береке, расположен по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, ул.Жуалы,д.79

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 25.02.2026 17:39:21 № KZ38RYS01608044**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "СӘТ-БЕРЕКЕ", ТОО Сәт-Береке, 050000, г.Алматы, Медеуский Район, Мкр.Алатау Улица Кайыпова, 1, 12, БИН: 220440023602, тел. +7 778 705 3670**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Объекты дошкольного воспитания и обучения

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты дошкольного воспитания и обучения

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Проведена реконструкция помещения детского сада «ТОО Сәт-Береке» предусмотрен для полного пребывания детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет организации питания и сна на 75 мест. Детский сад размещен в отдельно стоящем в приспособленном 2-х этажном здании, с подвальным помещением. Санитарная защитная зона не нормируется. Территория детского сада благоустроена, озеленена, ограждена по всему периметру. Территория объекта и прилегающая к ней территория за ограждением содержится в чистоте. В хозяйственной зоне установлен мусоросборник, оборудованный плотно



закрывающейся крышкой. Имеется наружное освещение здания, которые обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. На территории отсутствуют объекты, функционально не связанные дошкольным образованием. Водоснабжение холодное подключены к городским инженерным сетям (Алматы Су). Канализация- местная (септик). Вода по результатам лабораторных исследований безопасна по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Отопление- на природном газе. Горячая вода и отопление автономное. Все системы на момент проверки в исправном состоянии. Вентиляция естественное и искусственное, естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением имеется на пищеблоке. Согласно протоколов лабораторных исследований параметры микроклимата соответствуют нормативным показателям. Во всех помещениях объектов предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение за счет светодиодных ламп, защитными плафонами обеспечены полностью. Согласно протоколов лабораторных исследований уровни освещенности достаточные. Все инженерные коммуникации в исправном состоянии. На территории предусмотрено 3 игровые площадки, оборудованные МАФ. Здание рассчитано на 3 группы (75 мест). На 1 и 2 этажах имеется раздевальные комнаты (площадью 22,7 кв.м., 34 кв.м) (при норме на одного ребенка 0,7 кв.м.) оборудованная индивидуальными шкафчиками для верхней одежды и скамейками. На первом этаже здания предусмотрены следующие помещения - одна групповая ячейка на 25 мест, где игровая совмещена со спальней (площадью 75,3 кв.м.) (требования к норме площади 3 кв.м. на ребенка соблюдаются), медицинский кабинет (площадью 6 кв.м), моечная для посуды (площадью 3,8 кв.м.). На втором этаже размещены: две групповые ячейки по 25 мест, где игровая совмещена со спальней (площадью 75,3 кв.м., 75,1 кв.м) (требования к норме площади 3 кв.м. на ребенка соблюдаются. В здании детского сада имеется 3 санитарных узла для детей на каждом этаже для каждой группы отдельно (площадью 6,1 кв.м., 6 кв.м и 8 кв.м). Каждый санузел оборудован 3 унитазами, 3 раковинами, в достаточном количестве, и поддоном для мытья ног с гибким шлангом. Для контроля за температурой воздуха в группах, медицинском кабинете установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м. Раздевальные в группах оборудованы индивидуальными шкафчиками для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Спальные помещения объектов оборудованы индивидуальными выкатными кроватями. Требования к расстановке и разрывам между рядами кроватей в спальнях соблюдается. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло) промаркированы. В туалетах установлены детские унитазы, умывальные раковины, со средствами для мытья рук, навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, поддоны для мытья ног с гибким шлангом. Чистые горшки предусмотрены в младшей группе (на 1 этаже) и хранятся в туалетной, в индивидуальных маркированных ячейках. Емкости для замачивания горшков промаркированы. Питание детей будет осуществляется в групповых. На 1 этаже предусмотрена моечная для мытья столовой посуды, установлена 2-х гнездная моечная раковина и шкафы для хранения чистой посуды. Используют фарфоровую и стеклянную посуду (тарелки, блюда, чашки, бокалы), из нержавеющей стали - столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуду для транспортировки 1,2,3 готовых блюд). Предусмотрены промаркированные емкости для пищевых отходов («пищевые отходы») имеют крышки, хранятся в специально выделенном месте. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, прачечные, моечные) стены облицованы плиткой или другими материалами на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность пола во всех помещениях ровная без щелей, изъязов и механических повреждений. Радиаторы системы отопления располагаются в нишах под окнами и оборудованы защитными решетками. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрены шкафы. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в специально отведенных местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркируется и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, пищеблок, групповые помещения). Использованные игрушки моют ежедневно в конце дня с применением моющих средств. Емкость, ветошь и щетку для мытья игрушек промаркированы. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии. Медицинский кабинет расположена на первом этаже. Отделка помещений медицинского пункта предусматривает проведение текущей, влажной уборки и дезинфекции. Отделка помещений медицинского пункта предусматривает проведение текущей, влажной уборки и дезинфекции. Оснащение медицинского кабинета: медицинский стол, кварцевая лампа, медицинский шкаф для медикаментов, холодильник, ростомер, весы, кушетка, раковина и ведро с педальным механизмом открывания, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Для проведения влажной уборки используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам. Дезинфекционные растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Дезинфекционные растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с



указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь, швабры) промаркирован, используется по назначению. Для хранения и обработки предусмотрено отдельное помещение. Предусмотрены условия для мытья игрушек в конце дня с применением моющих средств. Емкости, ветошь и щетки для мытья игрушек промаркированы. В цокольном этаже расположены комната для сотрудников, санузел, складские помещения. Пищеблок с общей площадью 22,5 кв.м., расположен на 1 этаже детского сада. На пищеблоке не выявлено проживание, выполнение работ и услуг, не связанных с организацией питания детей. Набор помещений сокращенный: горячий цех с выделением раздаточной зоны, доготовочной зоны и зоны для мытья кухонной посуды и зоны для хранения овощей, сыпучих продуктов и холодильного оборудования. На пищеблоке предусмотрены 2 мойки для обработки сырья, 1 мойка для мытья кухонной посуды (мойка объемом, достаточным для полного погружения посуды), 1 раковина для мытья рук. Установлено следующее оборудование: электрическая плита, производственные столы для сырой и готовой продукции, 2 холодильного оборудования. Предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Разделка сырых и готовых продуктов производится на соответствующих столах. Посуда, инвентарь промаркированы. Оборудование, инвентарь, столовая посуда, приборы из разрешенных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Оборудована отдельная кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов, оборудована стеллажами, подтоварниками и холодильным шкафом. Над технологическим оборудованием предусмотрена вытяжная вентиляция на механическом побуждении. Предусмотрены мойки для обработки сырья, мойка для мытья кухонной посуды (мойка объемом, достаточным для полного погружения посуды), раковина для мытья рук персонала. Холодильное и технологическое оборудование в достаточном количестве, в рабочем состоянии. Производственные столы для сырой и готовой продукции укомплектованы и промаркированы. Стирка белья будет проводиться по договору с прачечной, согласно договора. Для хранения запасов белья оборудованы складские помещения. В наличии имеется 3 комплекта постельного белья на одно спальное место. Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Для соблюдения правил личной гигиены персонала имеется санитарный узел, помещение с индивидуальными шкафами для хранения личной и специальной одежды и обуви. Спецодеждой сотрудники обеспечены (по 3 комплекта), хранение упорядочено (в шкафах). Для соблюдения правил личной гигиены персонала имеется санитарный узел. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение. Наличие мух, насекомых, крыс и мышевидных грызунов не выявлено.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **Протокол измерений факторов производственной среды (освещенность) № 141-1 от 06.02.2026 года, протокол измерений параметров микроклимата № 141-2 от 06.02.2026 года, протокол измерений напряженности электромагнитного поля (ЭМП) № 141-3 от 06.02.2026г. выданные испытательной лабораторией ТОО «Центр лабораторных исследований физических факторов», протокол микробиологического исследования воды за № 25-166 от 06.02.2026 года, протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 25-161 от 06.02.2026 года выданные испытательной лабораторией ТОО «Alma lab».**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
---	--	---	--



	характер работ)		
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО Сәт-Береке, расположен по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Шугыла, ул.Жуалы,д.79

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16;

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

2, Алматы қ., Шағын ауданы Шұғыла, № 347 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

2, г.Алматы, Микрорайон Шугыла, дом № 347

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Конеева Венера Исмагуловна



тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

