

sec_hosts
ID INT(10)
HOSTNAME VARCHAR(64)
Indexes

sec_users
ID INT(10)
USERNAME VARCHAR(16)
EMAIL_ADDRESS VARCHAR(64)
Indexes

sec_databases
ID INT(10)
DATABASENAME VARCHAR(64)
Indexes

sec_us_ho
ID INT
US_ID INT
HO_ID INT
Indexes

sec_db_tb
ID INT
DB_ID INT
TB_ID INT
Indexes

sec_us_ho_db_tb
ID INT(10)
US_ID INT(10)
HO_ID INT(10)
DB_ID INT(10)
TB_ID INT(10)
STATE CHAR(1)
Indexes

sec_us_ho_db_sp
ID INT(10)
US_ID INT(10)
HO_ID INT(10)
DB_ID INT(10)
SP_ID INT(10)
STATE CHAR(1)
Indexes

sec_db_sp
ID INT
DB_ID INT
SP_ID INT
Indexes

sec_storedprocedures
ID INT
STOREDPROCEDURENAME VARCHAR(64)
Indexes

sec_us_ho_profile
ID INT
US_HO_ID INT
PW0 CHAR(41)
PW1 CHAR(41)
PW2 CHAR(41)
PW3 CHAR(41)
PW4 CHAR(41)
CREATE_TIMESTAMP TIMESTAMP
UPDATE_TIMESTAMP TIMESTAMP
UPDATE_COUNT INT
TYPE VARCHAR(50)
Indexes

sec_tables
ID INT
TABLERNAME VARCHAR(64)
Indexes

sec_tb_cl
ID INT
TB_ID INT
CL_ID INT
Indexes

sec_us_ho_db_tb_ro
ID INT(10)
US_HO_DB_TB_ID INT(10)
RO_ID INT(10)
STATE CHAR(1)
Indexes

sec_us_ho_db_sp_ro
ID INT(10)
US_HO_DB_SP_ID INT(10)
RO_ID INT(10)
STATE CHAR(1)
Indexes

sec_columns
ID INT
COLUMNNAME VARCHAR(64)
Indexes

sec_roles
ID INT(10)
ROLE VARCHAR(50)
Indexes

sec_ro_pr
ID INT(10)
RO_ID INT(10)
PR_ID INT(10)
Indexes

sec_privileges
ID INT(10)
PRIVILEGE VARCHAR(50)
TYPE INT
Indexes

sec_dictionary
WORD VARCHAR(255)

sec_reserved_usernames
ID INT
USERNAME VARCHAR(50)
Indexes

sec_config
ID INT
PROPERTY VARCHAR(255)
VALUE INT
Indexes

sec_version
ID INT
VERSION VARCHAR(10)
UPDATED_TIMESTAMP TIMESTAMP
Indexes

sec_help
ID INT
STOREDPROCEDURE VARCHAR(255)
DESCRIPTION LONGTEXT
Indexes

aud_password
ID INT
USERNAME VARCHAR(16)
HOSTNAME VARCHAR(60)
MPASS CHAR(41)
SPASS CHAR(41)
TIMESTAMP TIMESTAMP
Indexes

aud_roles
ID INT
USERNAME VARCHAR(16)
HOSTNAME VARCHAR(60)
COMMAND TEXT
TIMESTAMP TIMESTAMP
Indexes

aud_grant_revoke
ID INT
USERNAME VARCHAR(16)
HOSTNAME VARCHAR(60)
COMMAND TEXT
TIMESTAMP TIMESTAMP
Indexes