

Structure de la table clients

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Commentaires
idClient	int(10)	Non		
nomClient	varchar(255)	Non		

Structure de la table commandes

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Commentaires
idCommande	int(10)	Non		
nomCommande	varchar(255)	Non		
coutCommande	float	Non		
etatCommande	enum('annulé', 'payé', 'en cours')	Oui	NULL	
id_panier	int(10)	Non		
id_client	int(10)	Non		
id_table	int(10)	Non		

Structure de la table consommations

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Commentaires
idConso	int(10)	Non		
nomConso	varchar(255)	Non		
prixConso	float	Non		
detailConso	varchar(255)	Non		
id_type	int(10)	Non		

Structure de la table paniers

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Commentaires
idPanier	int(10)	Non		
quantite	int(10)	Non		
id_conso	int(10)	Non		

Structure de la table tables

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Commentaires
idTable	int(10)	Non		
numTable	int(10)	Non		

Structure de la table types

Colonne	Type	Null	Valeur par défaut	Commentaires
idType	int(10)	Non		
nomType	varchar(255)	Non		