

JSP Introduction:

Hello World Program in JSP Servlets:


```
package org.example;

import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;


/**
 * Servlet implementation class HelloWorld
 */
public class HelloWorld extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#HttpServlet()
     */
    public HelloWorld() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    /**
     * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
    response)
     */
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        response.getWriter().append("Served at:
    ").append(request.getContextPath());
    }
}
```



```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>JSP Elements</title>
</head>
<body>
<h1>Examples</h1>
<br/>
<%= "Hey JSP!..." %>
<br/>
<!--to print a var from method --%>
<%! public String greet(){
    return "Vamos i !";
}
%>
<%=greet() %>
<br/>
<br/>
<%! String a1="Mahesh"; String a2="Vaithi"; %>
<%=String c = a1+a2; out.print("String Concat: "+c); %>
</body>
</html>
```



Examples

Hey JSP!....
Vamos i !

String Concat: MaheshVaithi