```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class sici extends JFrame implements ActionListener
  int x=0;
  JTextField p,r,t,si ci;
  JLabel a,b,c,d;
  JRadioButton si,ci;
  sici()
  {
    setLayout(null);
    Font f20=new Font("Arial", Font.BOLD, 20);
    p=new JTextField(6);
    r=new JTextField(6);
    t=new JTextField(6);
    si ci=new JTextField(6);
    si=new JRadioButton("Simple");
    ci=new JRadioButton("Compound");
    a=new JLabel("Principle Amount");
    b=new JLabel("Rate");
    c=new JLabel("Time");
    d=new JLabel("Simple/Compound Interest");
    //a.setFont(f20);
    //b.setFont(f20);
    add(p);
    add(r);
    add(t);
    add(si_ci);
    add(a);
    add(b);
    add(c);
    add(d);
    ButtonGroup bg= new ButtonGroup();
    bg.add(si);
    bg.add(ci);
    add(si);
    add(ci);
    a.setBounds(80,170,200,25);
    p.setBounds(240,170,200,25);
    b.setBounds(80,200,200,25);
    r.setBounds(240,200,200,25);
    c.setBounds(80,230,200,25);
    t.setBounds(240,230,200,25);
    d.setBounds(80,260,200,25);
    si_ci.setBounds(240,260,200,25);
    si.setBounds(480,170,180,25);
    ci.setBounds(480,220,180,25);
    setBounds(1,1,800,700);
```

```
setTitle("Simple/Compound Interest");
  setVisible(true);
  si.addActionListener(this);
  ci.addActionListener(this);
public void actionPerformed(ActionEvent ae)
  if(si.isSelected())
   x=1;
  if(ci.isSelected())
  x=2;
    try
      int aa=Integer.parseInt(p.getText());
      int bb=Integer.parseInt(r.getText());
      int cc=Integer.parseInt(t.getText());
      double s=0;
      if(x==1)
       s=(aa*bb*cc)/100.00;
       si_ci.setText(Double.toString(s));
      if(x==2)
         s=aa*Math.pow((1+bb/100.00),cc);
       si_ci.setText(Double.toString(s-aa));
    catch(Exception e)
    {}
  }
public static void main(String args[])
  new sici();
```

}