```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Employee PF</title>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@500;600&family
=Roboto:wght@400;500&display=swap" rel="stylesheet">
    <style>
        body {
            font-family: 'Roboto', sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 0;
            background-color: #f4f7fa;
        }

        .container {
            width: 95%;
            margin: 40px auto;
            background-color: #ffffff;
            padding: 30px;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        }

        .PF-details h1 {
            font-size: 36px;
            font-weight: 700;
            color: #333;
            text-align: center;
            margin-bottom: 30px;
            position: relative;
            letter-spacing: 2px;
            font-family: 'Poppins', sans-serif;
            animation: slideIn 1s ease-out;
        }

        @keyframes slideIn {
```

```css
    0% {
        transform: translateY(-50px);
        opacity: 0;
    }

    100% {
        transform: translateY(0);
        opacity: 1;
    }
}

.PF-details h1::after {
    content: '';
    position: absolute;
    width: 70px;
    height: 4px;
    background-color: #4CAF50;
    bottom: -10px;
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 30px;
}

table th,
table td {
    padding: 15px 20px;
    text-align: left;
    border: 1px solid #ddd;
}

table th {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    font-weight: 600;
}
```

```css
table td {
    background-color: #f9f9f9;
    color: #555;
}

table td:hover {
    background-color: #e2f4e2;
}

footer {
    text-align: center;
    font-size: 14px;
    color: #888;
    border-top: 1px solid #ddd;
    padding-top: 20px;
    margin-top: 30px;
}

.PF-details {
    padding-bottom: 40px;
}

@media (max-width: 768px) {
    table th,
    table td {
        padding: 10px;
    }

    table th {
        font-size: 14px;
    }

    table td {
        font-size: 13px;
    }

    .container {
        padding: 20px;
    }
```

```html
        }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <section class="PF-details">
            <h1>ESI/Provident Fund</h1>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th scope="col">Employee Name</th>
                        <th scope="col">Employee ID</th>
                        <th scope="col">Gross Salary</th>
                        <th scope="col">Employee Contribution</th>
                        <th scope="col">Employer Contribution</th>
                        <th scope="col">Monthly Contribution</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>Sindhuja</td>
                        <td>ATS0123</td>
                        <td>10000</td>
                        <td>0.75%</td>
                        <td>3.25%</td>
                        <td>400</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Sandhya</td>
                        <td>ATS0124</td>
                        <td>15000</td>
                        <td>0.75%</td>
                        <td>3.25%</td>
                        <td>600</td>
                    </tr>

                    <tr>
                        <td>Sana</td>
                        <td>ATS0125</td>
```

```html
                <td>20000</td>
                <td>0.75%</td>
                <td>3.25%</td>
                <td>800</td>
            </tr>

            <tr>
                <td>Soumya</td>
                <td>ATS0126</td>
                <td>25000</td>
                <td>0.75%</td>
                <td>3.25%</td>
                <td>1000</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    </section>
    </div>
</body>

</html>
```