



الجهاز المركزي  
للتعبئة العامة والإحصاء  
C A P M A S




جمهورية مصر العربية



# المسم الصحي للأسرة المصرية

# 2021



٢٠٢٢  
ديسمبر

المراجع:

الجهاز المركزي للتعداد العامة والأحصاء (2022): المسح الصحي للأسرة المصرية-2021: القاهرة-الجهاز المركزي  
للتعداد العامة والأحصاء - ديسمبر 2022

## جدول المحتويات

i .....	قائمة الجداول.....
i .....	قائمة الأشكال .....
iii .....	مقدمة.....
v .....	شكر .....
vii .....	مؤشرات التنمية المستدامة، مصر - 2021
x .....	خريطة مصر.....
1 .....	1 المقدمة..... 1
1 .....	1-1 الجغرافيا .....
1 .....	2-1 حجم وهيكل السكان .....
2 .....	2-2-1 معدل الزيادة الطبيعية .....
3 .....	3-1 تنظيم المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021
3 .....	3-2-1 الجدول الزمني للمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021
4 .....	2-3-1 تصميم العينة.....
4 .....	3-3-1 اختيار العينة.....
5 .....	4-3-1 تصميم الاستمارات.....
6 .....	5-3-1 التجربة القبلية.....
7 .....	6-3-1 أنشطة جمع البيانات.....
9 .....	7-3-1 أنشطة معالجة البيانات.....
9 .....	4-1 تغطية المسح.....
11 .....	2 خصائص الأسر المعيشية.....
12 .....	12-1 خصائص أفراد الأسرة المعيشية.....
12 .....	12-2-1 التركيب العمري والنوعي.....
13 .....	12-2 تركيبة الأسرة المعيشية.....
14 .....	2-2 تعليم أفراد الأسرة المعيشية.....
16 .....	3-2 خصائص المسكن.....
16 .....	13-2 مصدر ومعالجة مياه الشرب.....
18 .....	2-3-2 الصرف الصحي .....
19 .....	3-3-2 خصائص أخرى للسكن.....
21 .....	4-2 ممتلكات الأسرة المعيشية.....
23 .....	5-2 مؤشر الثروة.....
24 .....	6-2 دعم الأسر المعيشية.....
25 .....	7-2 غسل اليدين.....
27 .....	3 الخصائص الخلفية للمستجيبات.....
27 .....	1-3 الخصائص الخلفية لعينة السيدات.....
30 .....	2-3 المستوى التعليمي حسب الخصائص الخلفية.....
31 .....	3-3 الإللام بالقراءة.....
32 .....	4-3 التعرض لوسائل الإعلام المرئية، المسموعة، المقرؤة ووسائل الإعلام الإلكتروني.....
35 .....	5-3 الحالة العملية.....

35.....	العمل الحالي.....	1-5-3
36.....	المهنة.....	2-5-3
38.....	نوع العمل.....	3-5-3
41.....	الإنجاب.....	4
41.....	مستويات الإنجاب الحالي حسب الإقامة.....	1-4
44.....	بيانات معدلات الإنجاب الحالي والتراكمي حسب الخصائص الخلفية.....	2-4
45.....	تطور معدلات الإنجاب.....	3-4
45.....	بيانات التاريخ الإنجابي.....	1-3-4
46.....	المقارنة مع المسوح السابقة.....	2-3-4
48.....	المواليد الأحياء والباقيون على قيد الحياة.....	4-4
49.....	الفترات بين المواليد.....	5-4
49.....	فترات المباعدة بين المواليد.....	1-5-4
51.....	الاتجاهات حول الفترة المتأخرة للمباعدة بين المواليد.....	2-5-4
51.....	العمر عند ميلاد الطفل الأول.....	6-4
52.....	الحمل والأمومة دون سن العشرين.....	7-4
55.....	تضييلات الإنجاب.....	5
55.....	الرغبة في مزيد من الأطفال.....	1-5
58.....	العدد الأمثل للأطفال.....	2-5
60.....	الإنجاب غير المخطط وغير المرغوب فيه.....	3-5
63.....	تنظيم الأسرة.....	6
63.....	المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة.....	1-6
64.....	المعرفة بفترة الإخصاب.....	2-6
64.....	المعرفة بالرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم الأسرة.....	3-6
66.....	الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة.....	4-6
67.....	بيانات الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة حسب الإقامة.....	1-4-6
68.....	البيانات حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية.....	2-4-6
70.....	تطور الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة.....	5-6
70.....	تطور الاستخدام الحالي منذ عام 2000.....	1-5-6
71.....	التطور في تركيبة الوسائل.....	2-5-6
72.....	تطور الاستخدام الحالي حسب محل الإقامة.....	3-5-6
73.....	مصادر وسائل تنظيم الأسرة.....	6-6
73.....	المصادر حسب الوسيلة.....	1-6-6
74.....	مصادر وسائل تنظيم الأسرة حسب الوسيلة والإقامة.....	2-6-6
76.....	تطور مصادر الوسائل الحديثة.....	3-6-6
76.....	نوع الحبوب.....	7-6
77.....	المشاركة في اتخاذ قرارات تنظيم الأسرة.....	8-6
78.....	اختيار الوسيلة بناء على إعطاء معلومات.....	9-6
80.....	معدلات التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة.....	10-6
82.....	أسباب التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة.....	1-10-6
83.....	الحاجة غير الملية لتنظيم الأسرة.....	11-6

85.....	12-6
86.....	13-6
88.....	14-6
91.....	7 المحددات الوسيطة للإنجاب.....
91.....	1-7 الحالة الزواجية.....
93.....	2-7 زواج الأقارب.....
94.....	3-7 العمر عند الزواج الأول.....
96.....	4-7 انقطاع الطمث وعدم استئناف العلاقة الجنسية وعدم التعرض للحمل في فترة ما بعد الولادة.....
99.....	5-7 انتهاء التعرض للحمل.....
101 .....	8 وفيات الأطفال ووفيات الرضع.....
101 .....	1-8 تقييم جودة البيانات.....
102 .....	2-8 مستويات وتطور وفيات الطفولة المبكرة.....
102 .....	1-2-8 مستويات الوفيات.....
103 .....	2-2-8 التطور في الوفيات اعتماداً على بيانات التاريخ الإنجابي.....
103 .....	3-2-8 التطور في الوفيات اعتماداً على مسوح متعددة.....
104 .....	3-8 التباينات في الوفيات.....
105 .....	1-3-8 التباينات الاجتماعية والاقتصادية.....
106 .....	2-3-8 التباينات демографية.....
108 .....	4-8 وفيات حديثي الولادة المبكرة.....
109 .....	5-8 السلوك الإنجابي مرقع الخطورة.....
111 .....	9 رعاية الأمومة.....
111 .....	1-9 رعاية الحمل.....
111 .....	1-1-9 انتشار رعاية الحمل.....
114 .....	2-1-9 انتشار تعليم التيتانوس.....
115 .....	3-1-9 عناصر رعاية الحمل.....
117 .....	2-9 الرعاية أثناء الولادة.....
117 .....	1-2-9 مكان الولادة.....
120 .....	2-2-9 المساعدة أثناء عملية الولادة.....
121 .....	3-2-9 الولادات القصيرة.....
121 .....	3-9 تطور مؤشرات رعاية الحمل والولادة.....
123 .....	4-9 رعاية ما بعد الولادة.....
123 .....	1-4-9 رعاية ما بعد الولادة للأم.....
126 .....	2-4-9 رعاية ما بعد الولادة للطفل.....
133 .....	10 صحة الطفل.....
133 .....	1-10 حجم وزن الطفل عند الميلاد.....
135 .....	2-10 تطعيمات الأطفال.....
135 .....	1-2-10 جمع بيانات عن التطعيمات خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021.....
135 .....	2-2-10 التطعيمات الأساسية ضد أمراض الطفولة الشائعة.....
138 .....	3-10 أمراض الجهاز التنفسى الحادة.....
138 .....	1-3-10 انتشار أمراض الجهاز التنفسى الحادة.....

139 .....	2-3 الاستشارة، العلاج والممارسات الغذائية.....
140 .....	3-3 التباينات في مدى انتشار أمراض الجهاز التنفسى الحادة وكيفية التعامل مع المرض .....
141 .....	4-4 الحُمى .....
143 .....	5-5 الإسهال .....
143 .....	1-5-1 انتشار الإسهال.....
144 .....	2-5-10 الاستشارة، العلاج والممارسات الغذائية.....
145 .....	3-5-10 التباينات في التغذية والممارسات العلاجية خلال الإصابة بالإسهال.....
148 .....	6-6 التخلص من براز الأطفال.....
151 .....	11 تغذية الأطفال، الشباب والسيدات.....
152 .....	1-1-1 الرضاعة الطبيعية والأغذية المكملة.....
152 .....	1-1-1-1 بدء الرضاعة الطبيعية.....
154 .....	2-1-1 تقديم الأغذية المكملة.....
157 .....	3-1-1-1 وسيط فترة وتكرار الرضاعة الطبيعية.....
157 .....	2-2-1 اختلاف النظام الغذائي بين الأطفال.....
158 .....	1-2-1-1 الأطعمة والسوائل المستهلكة من قبل الرضيع وصغار الأطفال.....
159 .....	2-2-1-1 التغذية الملائمة للرضيع والأطفال.....
161 .....	3-3 العناصر الغذائية الدقيقة المكملة للأطفال الصغار.....
162 .....	1-3-1-1 استخدام الملح المعالج باليود.....
163 .....	2-3-1-1 تناول العناصر الغذائية الدقيقة بين الأطفال .....
165 .....	3-3-1-1 تناول العناصر الغذائية ال دقيقة بين الأمهات.....
166 .....	4-4-1-1 حالة التغذوية للأطفال دون الخامسة وصغار الشباب والسيدات.....
167 .....	1-4-1-1 حالة التغذوية بين صغار الأطفال.....
170 .....	2-4-1-1 حالة التغذوية بين الأطفال وصغار الشباب في الفئة العمرية 5-19 سنة.....
173 .....	3-4-1-1 حالة التغذوية للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 سنة.....
174 .....	5-5-1-1 مستويات الأنيميا للأطفال وصغار الشباب والسيدات.....
175 .....	1-5-1-1 مستويات الأنيميا بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً.....
176 .....	2-5-1-1 مستويات الأنيميا بين الأطفال وصغار الشباب في العمر 5-19 سنة.....
177 .....	3-5-1-1 مستويات الأنيميا بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 سنة.....
181 .....	12 رفاهية الأطفال.....
181 .....	1-1-1 تسجيل الأطفال.....
182 .....	2-1-1 ترتيبات المعيشة للأطفال ورعاية الطفل.....
182 .....	1-2-1-1 ترتيبات المعيشة للأطفال .....
184 .....	2-2-1-2 ترتيبات رعاية الأطفال.....
185 .....	3-3-1-2 التعليم وإنماء الطفل.....
185 .....	1-3-1-2 تعليم الطفولة المبكرة.....
186 .....	2-3-1-2 أنشطة دعم التعلم .....
189 .....	3-3-1-2 مؤشر النماء المبكر للطفل.....
190 .....	4-3-1-2 التعليم الإبتدائي والإعدادي/الثانوي .....
193 .....	4-4-12 عماله الأطفال.....
198 .....	5-5-12 ضبط سلوك الطفل.....

201 .....	13 ختان الإناث.....
201 .....	13-1 انتشار ختان الإناث بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج.....
202 .....	13-2 خبرة السيدات بالختان.....
203 .....	13-3 انتشار عمليات الختان بين البنات.....
206 .....	13-4 خبرة الختان بين البنات.....
207 .....	13-5 تأييد استمرارية ختان الإناث.....
209 .....	13-6 الاتجاهات نحو ختان الإناث.....
211 .....	13-7 التعرض لمعلومات عن الختان.....
213 .....	14 الجوانب الصحية الأخرى وتمكين المرأة.....
214 .....	14-1 حصول السيدات على الرعاية الصحية.....
216 .....	14-2 مدى تغطية التأمين الصحي.....
217 .....	14-3 الأمراض المنقلة جنسياً.....
218 .....	14-4 فيروس كورونا.....
219 .....	14-4-1 ممارسه التدابير الازمة.....
220 .....	14-4-2 المعرفة بأعراض فيروس كورونا.....
221 .....	14-4-3 مصادر الحصول على معلومات عن فيروس كورونا.....
222 .....	14-4-4 الحصول على لقاح كورونا.....
224 .....	14-5 تمكين المرأة.....
224 .....	14-5-1 الحالة العملية وأشكال العائد.....
224 .....	14-5-2 التصرف في العائد النقدي والعائد النسيي.....
227 .....	14-5-3 العائد الذي تحصل عليه السيدات مقارنة بالعائد الذي يحصل عليه الزوج.....
228 .....	14-5-4 ملكية السيدات لمجموعة من الأصول المختارة.....
229 .....	14-5-5 دور السيدات في اتخاذ القرارات.....
231 .....	14-5-6 اتجاهات السيدات نحو ضرب الزوجة.....
232 .....	14-5-7 مؤشرات تمكين المرأة.....
237 .....	15 العنف الأسري.....
238 .....	15-1 العوامل المرتبطة بالعنف الأسري.....
240 .....	15-2 العنف من قبل الزوج.....
240 .....	15-2-1 مستويات العنف من قبل الزوج.....
242 .....	15-2-2 التباينات في مستوى العنف من قبل الزوج.....
245 .....	15-3 التعرض الحالي للعنف من قبل الزوج.....
247 .....	15-4 بداية العنف من قبل الزوج.....
247 .....	15-5 الإصابات الناتجة عن العنف من قبل الزوج.....
248 .....	15-6 العنف الجسدي أياً كان مرتكبه.....
248 .....	15-6-1 مستوى انتشار العنف الجسدي.....
249 .....	15-6-2 مرتكبي العنف الجسدي.....
250 .....	15-7 العنف أثناء الحمل.....
250 .....	15-8 البحث عن مساعدة.....
253 .....	16 الخصائص والتشيئه الاجتماعية للشباب.....
253 .....	16-1 الخصائص الخلفية للمستجيبين.....

1-1-1 التعرض لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة ووسائل الإعلام الإلكترونية.....	255
2-1-16 الحالة العملية .....	258
2-16 الاتجاهات نحو ضرب الزوجة.....	259
3-16 التعرض للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة.....	261
4-16 أدوار الجنسين والفرق بين الرجل والمرأة.....	261
17 إتجاهات الشباب نحو قضايا السكان والصحة.....	263
1-17 البلوغ والختان.....	263
1-17-1 البلوغ .....	263
2-17-1 الاتخان بين الإناث.....	266
2-17-2 تنظيم الأسرة.....	272
1-2-17 التعرض لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة.....	272
2-2-17 الاتجاه نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة وفقاً للخصائص الخلفية.....	273
2-2-17-3 الفترة المثلالية بين المواليد حسب الإقامة.....	275
4-2-17 العدد الأمثل للأطفال.....	276
3-17 قضايا صحية أخرى .....	277
1-3-17 التدخين .....	278
2-3-17 تغطية بالتأمين الصحي.....	279
4-17 فيروس كورونا المستجد.....	280
1-4-17 ممارسة التدابير اللازمة.....	280
2-4-17 المعرفة بأعراض فيروس كورونا.....	281
3-4-17 مصادر الحصول على معلومات عن فيروس كورونا.....	282
4-4-17 الحصول على لقاح كورونا.....	283
المراجع.....	285
ملحق أ: جداول المحافظات.....	287
ملحق ب: تصميم العينة.....	331
ب-1 مقدمة .....	331
ب-2 إطار العينة .....	331
ب-3 تصميم و اختيار عينة المسح.....	332
ب-4 نتائج العينة .....	335
ب-5 أوزان الترجيح .....	339
ملحق ج: أخطاء المعاينة.....	341
ملحق د: جداول ضبط الجودة.....	381
ملحق ه: فريق المسح .....	387
ملحق و: الاستمرارات.....	391

## **قائمة الجداول**

---

1.....	جدول 1-1 سكان مصر، 2006-2021
3.....	جدول 1-2 توقع الحياة، مصر 1976-2021
4.....	جدول 1-3 الجدول الزمني للمسح الصحي للأسرة المصرية-مصر 2021
10.....	جدول 1-4 نتائج مقابلات الأسر المعيشية والمقابلات الفردية
12.....	جدول 2-1 توزيع أفراد الأسر المعيشية حسب العمر والنوع والإقامة
13.....	جدول 2-2 تركيبة الأسرة المعيشية
15.....	جدول 2-3 المستوى التعليمي لأفراد الأسرة المعيشية الإناث
16.....	جدول 2-4 المستوى التعليمي لأفراد الأسرة المعيشية الذكور
18.....	جدول 2-5 حصول الأسر المعيشية على مياه الشرب
19.....	جدول 2-6 مراافق الصرف الصحي
20.....	جدول 2-7 خصائص المسكن
22.....	جدول 2-8 ممتلكات الأسرة المعيشية
24.....	جدول 2-9 مؤشر الثروة
25.....	جدول 2-10 دعم الأسر المعيشية
26.....	جدول 2-11 غسل اليدين
28.....	جدول 3-1 الخصائص الخلفية للمستجيبات
30.....	جدول 3-2 المستوى التعليمي
32.....	جدول 3-3 الإللام بالقراءة
33.....	جدول 3-4 التعرض لوسائل الإعلام المرئية، المسموعة، المقرؤة
34.....	جدول 3-5 استخدام الكمبيوتر ووسائل الاتصال الإلكتروني (الإنترنت)
36.....	جدول 3-6 الحالة العملية
37.....	جدول 3-7 المهنة
39.....	جدول 3-8 نوع العمل
42.....	جدول 4-1 الإنجاب الحالي
45.....	جدول 4-2 الإنجاب حسب الخصائص الخلفية
46.....	جدول 4-3 تطور معدلات الإنجاب التفصيلية
46.....	جدول 4-4 تطور معدلات الإنجاب
48.....	جدول 4-5 تطور الإنجاب حسب الإقامة
49.....	جدول 4-6 المواليد الأحياء والأطفال على قيد الحياة
50.....	جدول 4-7 الفترات بين المواليد
51.....	جدول 4-8 الفترة المثالية بين المواليد حسب الإقامة
52.....	جدول 4-9 العمر عند ميلاد الطفل الأول
52.....	جدول 4-10 وسيط العمر عند ميلاد الطفل الأول
53.....	جدول 4-11 الحمل والأمومة للمرأهقات

56.....	جدول 5-1 تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء.....
57.....	جدول 5-2 الرغبة في تحديد الإنجاب.....
58.....	جدول 5-3 العدد الأمثل للأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء.....
59.....	جدول 5-4 متوسط عدد الأطفال الأمثل.....
60.....	جدول 5-5 تفضيلات الإنجاب للزوج حسب عدد الأطفال الأمثل للزوجة.....
60.....	جدول 5-6 التخطيط للإنجاب .....
61.....	جدول 5-7 معدلات الإنجاب المرغوب فيه.....
64.....	جدول 6-1 المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة.....
64.....	جدول 6-2 المعرفة بفترة الإخصاب.....
65.....	جدول 6-3 الاعتقاد بأن الرضاعة الطبيعية تقلل من فرص الحمل.....
66.....	جدول 6-4 الاعتقاد حول الرضاعة الطبيعية وحماية السيدة من الحمل.....
68.....	جدول 6-5 الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة حسب الإقامة.....
69.....	جدول 6-6 الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية المختارة.....
71.....	جدول 6-7 تطور الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة.....
71.....	جدول 6-8 تطور تركيبة وسائل تنظيم الأسرة.....
72.....	جدول 6-9 تطور استخدام تنظيم الأسرة حسب الإقامة.....
73.....	جدول 6-10 مصادر الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة.....
75.....	جدول 6-11 مصدر الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة حسب الإقامة.....
76.....	جدول 6-12 تطور الاعتماد على القطاع الحكومي كمصدر لوسائل تنظيم الأسرة حسب الإقامة.....
77.....	جدول 6-13 نوع الحبوب.....
77.....	جدول 6-14 المعرفة بنوع الحبوب الملائم للسيدات اللاتي يقمن بالرضاعة الطبيعية.....
78.....	جدول 6-15 قرارات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.....
79.....	جدول 6-16 اختيار الوسيلة بناء على إعطاء المعلومات.....
81.....	جدول 6-17 معدلات التوقف عن الاستخدام بعد البداية بـ 12 شهر.....
83.....	جدول 6-18 أسباب التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة.....
85.....	جدول 6-19 الحاجة والطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً.....
86.....	جدول 6-20 أسباب عدم استخدام تنظيم الأسرة.....
86.....	جدول 6-21 استخدام تنظيم الأسرة في المستقبل.....
87.....	جدول 6-22 اتصال السيدات المتزوجات حالياً وغير المستخدمات لتنظيم الأسرة مع مقدمي خدمات تنظيم الأسرة.....
90.....	جدول 6-23 التعرض لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة.....
92.....	جدول 7-1 الحالة الزواجية الحالية.....
93.....	جدول 7-2 عدد الزوجات الأخريات.....
94.....	جدول 7-3 زواج الأقارب.....
95.....	جدول 7-4 العمر عند الزواج الأول.....
95.....	جدول 7-5 وسيط العمر عند الزواج الاول حسب الخصائص الخلفية.....
96.....	جدول 7-6 انقطاع الطمث وعدم استئناف العلاقة الجنسية وعدم التعرض للحمل في فترة ما بعد الولادة.....
98.....	جدول 7-7 وسيط فترة انقطاع الطمث، عدم استئناف العلاقة الجنسية وعدم التعرض لحدوث حمل بعد الولادة.....

99.....	جدول 7-8 سن انقطاع الطمث.....
103 .....	جدول 8-1 معدلات وفيات الطفولة المبكرة.....
104 .....	جدول 8-2 تطور وفيات الطفولة المبكرة.....
105 .....	جدول 8-3 معدلات وفيات الطفولة المبكرة حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية.....
107 .....	جدول 8-4 معدلات وفيات الطفولة المبكرة حسب خصائص ديمografية.....
108 .....	جدول 8-5 وفيات ما قبل الولادة.....
110 .....	جدول 8-6 السلوك الانجابي مرتفع الخطورة.....
112 .....	جدول 9-1 رعاية الحمل.....
113 .....	جدول 9-2 رعاية الحمل حسب الخصائص الخلفية.....
114 .....	جدول 9-3 حقن تطعيم التيتانوس.....
116 .....	جدول 9-4 عناصر رعاية الحمل .....
118 .....	جدول 9-5 مكان الولادة.....
119 .....	جدول 9-6 الوقت الذي تم تمضيته في المنشأة الصحية بعد الولادة.....
120 .....	جدول 9-7 المساعدة أثناء الولادة.....
121 .....	جدول 9-8 الولادات القصيرة.....
122 .....	جدول 9-9 تطور مؤشرات رعاية الأئمة حسب الإقامة.....
124 .....	جدول 9-10 توقيت أول فحص بعد الولادة للأم.....
125 .....	جدول 9-11 نوع مقدم خدمة لأول رعاية ما بعد الولادة للمولود.....
127 .....	جدول 9-12 توقيت أول رعاية ما بعد الولادة للمولود.....
128 .....	جدول 9-13 نوع مقدم خدمة أول فحص ما بعد الولادة للمولود.....
129 .....	جدول 9-14 عينة الدم من كعب الطفل.....
131 .....	جدول 9-15 الرعاية الحرارية للمواليد الجدد.....
132 .....	جدول 9-16 محتوى رعاية ما بعد الولادة للمواليد الجدد.....
134 .....	جدول 10-1 حجم وزن الطفل عند الولادة.....
135 .....	جدول 10-2 التطعيمات حسب مصدر المعلومة.....
137 .....	جدول 10-3 التطعيمات حسب الخصائص الخلفية.....
139 .....	جدول 10-4 انتشار السعال .....
140 .....	جدول 10-5 الاستشارة الطبية للأطفال المرضى بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة.....
140 .....	جدول 10-6 الممارسات العلاجية والغذائية للأطفال المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة.....
141 .....	جدول 10-7 انتشار و معالجة أمراض الجهاز التنفسى الحادة، حسب الخصائص الخلفية.....
142 .....	جدول 10-8 انتشار و علاج الحمى.....
143 .....	جدول 10-9 انتشار الإسهال .....
144 .....	جدول 10-10 الاستشارة الطبية والممارسات العلاجية خلال الإصابة بالإسهال .....
144 .....	جدول 10-11 الممارسات العلاجية والغذائية للأطفال المصابين بالإسهال .....
146 .....	جدول 10-12 استشارة مقدمي خدمة صحية ومعالجة الإسهال، حسب الخصائص الخلفية.....
147 .....	جدول 10-13 الممارسات الغذائية أثناء الإصابة بالإسهال ، حسب الخصائص الخلفية.....

جدول 14-1 التخلص من براز الأطفال.....	148
جدول 11-1 بدء الرضاعة الطبيعية.....	153
جدول 11-2 حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر .....	155
جدول 11-3 وسيط فترة الرضاعة الطبيعية.....	157
جدول 11-4 الأغذية والسوائل التي استهلكها الأطفال في اليوم أو الليلة السابقة على المقابلة.....	158
جدول 11-5 الممارسات الغذائية للرضع وصغار الأطفال.....	160
جدول 11-6 وجود الملح المعالج باليود في الأسرة المعيشية.....	162
جدول 11-7 تناول العناصر الغذائية الدقيقة بين الأطفال.....	163
جدول 11-8 تناول العناصر الغذائية الدقيقة بين الأمهات.....	166
جدول 11-9 الحالة التغذوية للأطفال.....	169
جدول 10-11 1 الحالة التغذوية للإناث في العمر 5-19 سنة.....	171
جدول 10-11 2 الحالة التغذوية للذكور في العمر 5-19 سنة.....	171
جدول 11-11 الحالة التغذوية للسيدات.....	173
جدول 11-12 انتشار الأنميما بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً.....	175
جدول 13-11 1 انتشار الأنميما بين الإناث في العمر 5-19 سنة.....	176
جدول 13-11 2 انتشار الأنميما بين الذكور في العمر 5-19 سنة.....	176
جدول 11-14 انتشار الأنميما بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج.....	178
جدول 12-1 تسجيل المواليد بين الأطفال الأقل من 5 سنوات.....	182
جدول 12-2 ترتيبات المعيشة للأطفال واليتم.....	183
جدول 12-3 عدم كفاية الرعاية.....	184
جدول 12-4 تعليم الطفولة المبكرة.....	185
جدول 12-5 دعم التعلم.....	187
جدول 12-6 مواد التعلم.....	188
جدول 12-7 مؤشر النماء المبكر للطفل .....	190
جدول 12-8 نسب الإلتحاق بالمدارس.....	192
جدول 12-9 مشاركة الأطفال في الأنشطة الاقتصادية.....	195
جدول 12-10 مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية.....	196
جدول 12-11 عاملة الأطفال.....	197
جدول 12-12 ضبط سلوك الأطفال .....	199
جدول 12-13 ضبط سلوك الأطفال حسب الخصائص الخلفية.....	200
جدول 13-1 انتشار ختان الإناث بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49.....	202
جدول 13-2 العمر عند الختان بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 حسب الإقامة .....	203
جدول 13-3 الشخص القائم بعملية الختان بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب الإقامة.....	203
جدول 13-4 نسب انتشار وتوقع ختان الإناث بين البنات.....	204
جدول 13-5 نسبة انتشار وتوقع ختان الإناث بين البنات حسب الخصائص الخلفية.....	205
جدول 13-6 العمر عند الختان بين البنات في العمر 0-19 سنة حسب الإقامة.....	207

جدول 7-13 الشخص القائم بعملية الختان بين البنات حسب الإقامة.....	207
جدول 8-13 الاتجاهات نحو استمرار ختان الإناث.....	209
جدول 9-13 المعتقدات حول ختان الإناث .....	210
جدول 10-13 التعرض لمعلومات عن ختان الإناث حسب الخصائص الخلفية.....	212
جدول 1-14 مشاكل الحصول على الرعاية الصحية.....	215
جدول 2-14 التغطية بالتأمين الصحي.....	216
جدول 3-14 انتشار الإصابة بالأمراض المنقوله جنسياً وأعراض الأمراض المنقوله جنسياً.....	218
جدول 4-14 ممارسة التدابير الوقائية.....	219
جدول 5-14 المعرفة بأعراض فيروس كورونا.....	221
جدول 6-14 التعرض لرسائل خاصة بجائحة كورونا.....	222
جدول 7-14 لقاح فيروس كورونا المستجد.....	223
جدول 8-14 الحالة العملية والعائد النقطي للسيدات المتزوجات حالياً.....	224
جدول 9-14 التصرف في العائد الذي تحصل عليه السيدة والمقدار النسبي لعائد السيدة.....	225
جدول 10-14 التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج.....	226
جدول 11-14 التصرف في العائد الذي تحصل عليه السيدة والذي يحصل عليه الزوج.....	227
جدول 12-14 ملكية الأصول.....	228
جدول 13-14 مشاركة السيدة في اتخاذ القرارات.....	229
جدول 14-14 مشاركة السيدة في اتخاذ القرارات حسب الخصائص الخلفية.....	230
جدول 15-14 الإتجاهات نحو ضرب الزوجة.....	231
جدول 16-14 مؤشرات تمكين المرأة.....	232
جدول 17-14 الاستخدام الحالي حسب تمكين المرأة.....	233
جدول 18-14 العدد الأمثل للأطفال وال الحاجة غير الملبة لتنظيم الأسرة حسب تمكين المرأة.....	234
جدول 19-14 الصحة الإيجابية حسب تمكين المرأة.....	235
جدول 1-15 العوامل المرتبطة بالعنف من قبل الزوج.....	238
جدول 2-15 التحكم من قبل الزوج.....	239
جدول 3-15 صور العنف من قبل الزوج.....	241
جدول 4-15 العنف من قبل الزوج حسب الخصائص الخلفية.....	243
جدول 5-15 العنف من قبل الزوج حسب الخصائص الخلفية للزوج ومؤشرات التمكين.....	244
جدول 6-15 التعرض الحالي للعنف الجسدي أو الجنسي.....	246
جدول 7-15 التعرض للعنف من قبل الزوج حسب فترة الزواج.....	247
جدول 8-15 إصابات السيدات بسبب العنف من الزوج.....	247
جدول 9-15 التعرض للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة.....	248
جدول 10-15 الأفراد مرتكبى العنف الجسدي .....	249
جدول 11-15 التعرض للعنف أثناء الحمل.....	250
جدول 12-15 البحث عن مساعدة لوقف العنف.....	251
جدول 13-15 مصدر الحصول على مساعدة لوقف العنف.....	252

جدول 16-1 الخصائص الخلفية.....	254
جدول 16-2 مستوى التعليم.....	255
جدول 16-3 التعرض لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرئية.....	256
جدول 16-4 استخدام الكمبيوتر ووسائل الإعلام الإلكترونية.....	257
جدول 16-5 الحالة العملية.....	258
جدول 16-6 المهنة.....	259
جدول 16-7 الإتجاهات نحو ضرب الزوجة.....	260
جدول 16-8 التعرض للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة.....	261
جدول 16-9 أدوار الجنسين والفرق بين الرجل والمرأة.....	262
جدول 17-1 العمر عند البلوغ بين الإناث في العمر 15-29 سنة حسب الإقامة.....	264
جدول 17-2 الدورة الشهرية وتاثيرها على الذهاب للمدرسة.....	264
جدول 17-3 التعرض لرسائل خاصة بعلامات الدورة الشهرية.....	265
جدول 17-4 انتشار ختان الإناث بين الإناث.....	266
جدول 17-5 العمر عند الختان بين الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 حسب الإقامة.....	267
جدول 17-6 الشخص القائم بعملية الختان بين الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج حسب الإقامة.....	268
جدول 17-7 اتجاهات الشباب الذكور نحو استمرار ختان الإناث.....	269
جدول 17-8 اتجاهات الإناث نحو استمرار ختان الإناث.....	270
جدول 17-9 التعرض لمعلومات عن ختان الإناث حسب الخصائص الخلفية.....	271
جدول 17-10 المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة.....	272
جدول 17-11 التعرض لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة.....	273
جدول 17-12 الاتجاه نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة وفقاً للخصائص الخلفية.....	274
جدول 17-13 الفترة المثلالية بين المواليد حسب الإقامة.....	276
جدول 17-14 العدد الأمثل للأطفال.....	277
جدول 17-15 التدخين وسلوكيات الحفاظ على الصحة.....	278
جدول 17-16 التغطية بالتأمين الصحي.....	279
جدول 17-17 ممارسة التدابير الوقائية.....	281
جدول 17-18 المعرفة بأعراض فيروس كورونا.....	282
جدول 17-19 التعرض لرسائل خاصة بجائحة كورونا.....	283
جدول 17-20 لقاح فيروس كورونا المستجد.....	284
جدول أ-1 المياه المحسنة للشرب ودورات المياه وتكرار التعرض للتدخين داخل المنزل وتوفير المياه والصابون في أماكن غسل اليدين .....	287
جدول أ-2 مؤشر الثروة.....	288
جدول أ-3-2 دعم الأسر المعيشية.....	289
جدول أ-3-1 الالتحاق بالتعليم.....	290
جدول أ-3-2 التعرض لوسائل الإعلام التقليدية .....	291
جدول أ-3-3 استخدام وسائل الإعلام الرقمية .....	292
جدول أ-3-4 الحالة العملية .....	293

294 .....	جدول أ-4-1 الإنجاب .....
295 .....	جدول أ-4-2 الفترات بين المواليد.....
296 .....	جدول أ-4-3 وسيط العمر عند ميلاد الطفل الأول.....
297 .....	جدول أ-4-4 الحمل والأمومة للمرأهقات .....
298 .....	جدول أ-5-1 تفضيلات الإنجاب .....
299 .....	جدول أ-5-2 معدلات الإنجاب المرغوب فيه.....
300 .....	جدول أ-6-1 الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة.....
301 .....	جدول أ-6-2 التطور في الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة.....
302 .....	جدول أ-6-3 مصادر وسائل تنظيم الأسرة.....
303 .....	جدول أ-6-4 الحاجة والطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً.....
304 .....	جدول أ-6-5 اتصال غير المستخدمات مع مقدمي خدمات تنظيم الأسرة.....
305 .....	جدول أ-6-6 التعرض لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة.....
306 .....	جدول أ-7-1 زواج الأقارب .....
307 .....	جدول أ-7-2 وسيط العمر عند الزواج الاول.....
308 .....	جدول أ-8-1 معدلات وفيات الطفولة المبكرة.....
309 .....	جدول أ-9-1 رعاية الحمل والولادة.....
310 .....	جدول أ-9-2 رعاية مابعد الولادة.....
311 .....	جدول أ-10-1 التطعيمات .....
312 .....	جدول أ-11-1 الحالة التغذوية للأطفال.....
313 .....	جدول أ-11-2 الحالة التغذوية للسيدات.....
314 .....	جدول أ-11-3 انتشار الأنemia بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً .....
315 .....	جدول أ-11-4 انتشار الأنemia بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج .....
316 .....	جدول أ-12-1 مؤشر النماء المبكر للطفل.....
318 .....	جدول أ-12-2 نسب الالتحاق بالمدارس .....
319 .....	جدول أ-12-3 عمالة الأطفال.....
320 .....	جدول أ-12-4 ضبط سلوك الأطفال حسب المحافظات .....
321 .....	جدول أ-13-1 الانتشار الحالي والمتوقع لختان الإناث .....
322 .....	جدول أ-13-2 الاتجاهات والمعتقدات حول ختان الإناث .....
323 .....	جدول أ-14-1 مشاكل الحصول على الرعاية الصحية.....
324 .....	جدول أ-14-2 ممارسة التدابير الوقائية.....
325 .....	جدول أ-14-3 مشاركة السيدة في اتخاذ القرارات .....
326 .....	جدول أ-14-4 الإتجاهات نحو ضرب الزوجة.....
327 .....	جدول أ-15-1 العنف من قبل الزوج حسب المحافظات .....
328 .....	جدول أ-17-1 الاتجاه نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة وفقاً للمحافظات .....
329 .....	جدول أ-17-2 العدد الأمثل للأطفال حسب للمحافظات .....
332 .....	جدول ب-1 التوزيع النسبي للأسر المعيشية بإطار المعاينة.....
333 .....	جدول ب-2 توزيع وحدات المعاينة الأولية المختار.....

جدول ب-3 توزيع عينة الاسر المعيشية.....	334
جدول ب-4 توزيع عينة السيدات.....	335
جدول ب-5 نتیجة تنفيذ العينة حسب الإقامة.....	336
جدول ب-6 الأسر المعيشية المختارة والتي تمت مقابلتها.....	337
جدول ب-7 السيدات المؤهلات في الأسر واللاتي تمت مقابلتهن.....	338
جدول ب-8 الشباب/الشابات المؤهلين الذين تم مقابلتهم.....	339
 جدول ج-1 قائمة بأسماء المتغيرات المختارة لأخطاء المعاينة، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	343
جدول ج - 2 أخطاء المعاينة - عينة على المستوى القومي، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	344
جدول ج - 3 أخطاء المعاينة - عينة الحضر ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	345
جدول ج - 4 أخطاء المعاينة - عينة الريف، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	346
جدول ج - 5 أخطاء المعاينة - عينة المحافظات الحضرية، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	347
جدول ج - 6 أخطاء المعاينة - عينة الوجه البحري، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	348
جدول ج - 7 أخطاء المعاينة - عينة حضر الوجه البحري، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	349
جدول ج - 8 أخطاء المعاينة - عينة ريف الوجه البحري، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	350
جدول ج - 9 أخطاء المعاينة - عينة الوجه القبلي، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	351
جدول ج - 10 أخطاء المعاينة - عينة حضر الوجه القبلي، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	352
جدول ج - 11 أخطاء المعاينة - عينة ريف الوجه القبلي، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	353
جدول ج - 12 أخطاء المعاينة - عينة محافظات الحدود، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	354
جدول ج - 13 أخطاء المعاينة - عينة القاهرة، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	355
جدول ج - 14 أخطاء المعاينة - عينة الإسكندرية، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	356
جدول ج - 15 أخطاء المعاينة - عينة بورسعيد، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	357
جدول ج - 16 أخطاء المعاينة - عينة السويس، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	358
جدول ج - 17 أخطاء المعاينة - عينة دمياط ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	359
جدول ج - 18 أخطاء المعاينة - عينة الدقهلية ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	360
جدول ج - 19 أخطاء المعاينة - عينة الشرقية ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	361
جدول ج - 20 أخطاء المعاينة - عينة القليوبية ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	362
جدول ج - 21 أخطاء المعاينة - عينة كفر الشيخ ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	363
جدول ج - 22 أخطاء المعاينة - عينة الغربية ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	364
جدول ج - 23 أخطاء المعاينة - عينة المنوفية ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	365
جدول ج - 24 أخطاء المعاينة - عينة البحيرة ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	366
جدول ج - 25 أخطاء المعاينة - عينة الاسماعيلية ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	367
جدول ج - 26 أخطاء المعاينة - عينة الجيزة ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	368
جدول ج - 27 أخطاء المعاينة - عينة بنى سويف، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	369
جدول ج - 28 أخطاء المعاينة - عينة الفيوم، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	370
جدول ج - 29 أخطاء المعاينة - عينة المنيا، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	371
جدول ج - 30 أخطاء المعاينة - عينة أسيوط ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	372
جدول ج - 31 أخطاء المعاينة - عينة سوهاج ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	373
جدول ج - 32 أخطاء المعاينة - عينة قنا، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	374
جدول ج - 33 أخطاء المعاينة - عينة أسوان ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....	375

376 .....	جدول ج-34 أخطاء المعاينة - عينة الأقصر ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....
377 .....	جدول ج-35 أخطاء المعاينة - عينة البحر الأحمر ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....
378 .....	جدول ج-36 أخطاء المعاينة - عينة الوادي الجديد ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....
379 .....	جدول ج-37 أخطاء المعاينة - عينة مطروح ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....
380 .....	جدول ج-38 أخطاء المعاينة - عينة جنوب سيناء ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 .....
381 .....	جدول د-1 توزيع أعمار أفراد الأسرة.....
382 .....	جدول د-2 التوزيع العمري للسيدات المؤهلات والسيدات اللاتي تمت مقابلتهن.....
382 .....	جدول د-3 شمولية التسجيل.....
383 .....	جدول د-4 المواليد حسب السنوات الميلادية.....
384 .....	جدول د-5 تسجيل العمر عند الوفاة بالأيام.....
385 .....	جدول د-6 تسجيل العمر عند الوفاة بالشهور.....



## قائمة الأشكال

شكل 1-1 تطور معدلات الزيادة الطبيعية في مصر خلال الفترة 2010 - 2021 .....	2
شكل 1-2 الهرم السكاني، مصر 2021 .....	13
شكل 1-3 المهن بين السيدات العاملات.....	38
شكل 1-4 معدلات الإنجاب التصحيحة حسب الإقامة .....	43
شكل 2-4 معدلات الانجاب الكلي حسب محل الإقامة، مصر 2014-2021 .....	44
شكل 3-4 تطور معدلات الإنجاب، مصر 2014-2021 .....	47
شكل 5-1 تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء.....	56
شكل 6-1 الاستخدام الحالي حسب الوسيلة.....	67
شكل 6-2 التطور في الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة، مصر 2000 - 2021 .....	70
شكل 6-3 التطور في التعرض لرسائل اعلامية عن تنظيم الأسرة، مصر 2000-2021 .....	89
شكل 7-1 نسبة المواليد للأمهات في فترة انقطاع الطمث أو عدم استئناف العلاقة الجنسية أو عدم أمكانية الحمل بعد الولادة .....	97
شكل 8-1 تطور وفيات الأطفال دون الخامسة، مصر 1988-2019 .....	104
شكل 8-2 تطور وفيات الأطفال دون الخامسة، حسب محل الإقامة.....	106
شكل 9-1 رعاية الحمل المنتظمة والولادة في منشأة صحية حسب محل الإقامة.....	117
شكل 9-2 تطور مؤشرات رعاية الامومة خلال الفترة من 2008 إلى 2021 .....	123
شكل 10-1 تطور حصول الأطفال في العمر 18-29 شهر على التطعيمات الأساسية، مصر 2014-2021 .....	138
شكل 10-2 الممارسات العلاجية بين الأطفال المصابين بالإسهال.....	145
شكل 11-1 حالة الرضاعة الطبيعية حسب عمر الطفل.....	155
شكل 11-2 مؤشرات تغذية الرضع وصغر الأطفال عن حالة الرضاعة الطبيعية.....	156
شكل 11-3 مؤشرات الحد الأدنى لتغذية الرضع وصغر الأطفال .....	161
شكل 11-4 الحالة التغذوية للأطفال حسب العمر .....	168
شكل 11-5 تطور الحالة التغذوية للأطفال دون سن الخامسة، مصر 2005-2021 .....	170
شكل 12-1 معدلات الإلتحاق حسب فئات العمر 6-24 سنة وفقاً للعد الفعلى.....	193
شكل 13-1 تطور نسبة المختفات في العمر 0-17 سنة، مصر 2005-2021 .....	206
شكل 13-2 التطور في الإتجاهات نحو ختان الإناث بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49، مصر 2000-2021 .....	208
شكل 14-1 عدد القرارات التي شاركت في إتخاذها السيدات المتزوجات حالياً.....	229
شكل 15-1 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة واللاتي تعرضن لصور العنف المختلفة من قبل الزوج الحالي (الأخير) خلال الـ 12 شهر السابقة على المسح أو خلال أي وقت سابق.....	242

شكل 17-1 تطور نسب الختان بين الإناث في العمر 15-29 حسب العمر.....	267
شكل 17-2 الاتجاه نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة بين الشباب، مصر 2015-2021.....	275
شكل 17-3 متوسط العدد الامثل للأطفال في رأي الشباب، مصر 2015-2021.....	277

تمثل الصحة للجميع أحد أهم أهداف الحكومة المصرية، باعتبارها من الركائز الأساسية لضمان جودة الحياة التي تعتبر الهدف الأسمى الذي تسعى القيادة السياسية لتحقيقه، وقد ظهر ذلك من خلال العديد من المبادرات في هذا المجال مثل مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، مبادرة 100 مليون صحة، وكذا مبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر عن الحالة الصحية للأطفال وطلبة المدارس، وجميعها كان لها آثارها الإيجابية في الارتفاع بالمستوى الصحي للمواطن.

ولمتابعة وتقدير الإنجازات في مجال التنمية الصحية، كان من الضروري الاعتماد على بيانات محدثة تتسم بالدقة والمصداقية، ومن هنا كان اهتمام الدولة بتنفيذ المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، والذي قام به الجهاز المركزي للتعمية العامة والإحصاء بتنفيذه لأول مرة بتكليف من القيادة السياسية لبناء قاعدة بيانات دقيقة توفر الأدلة لبلورة وصياغة السياسات المناسبة.

ويأتي المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، استمراراً لسلسلة المسوح السكانية الصحية، والتي تم تنفيذ سبع دورات سابقة له منذ عام 1988، وقد حرص الجهاز على تطبيق نفس المنهجيات حتى يمكن مقارنة النتائج مع مثيلتها الصادرة عن المسوح السابقة.

والجدير بالذكر أنه قد تم عرض النتائج الأولية في نهاية شهر أغسطس 2022 على كافة أصحاب المصلحة وتم اتاحة وتوزيع التقرير الأولى بأهم النتائج، كما اتيحت على موقع الجهاز لضمان توسيع نطاق الاستفادة منها لمتخذي القرار والأكاديميين.

ويعرض هذا التقرير النتائج النهائية للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، والتي تغطي الكثير من المؤشرات الخاصة بالصحة الإيجابية من معدلات الإنجاب وتنظيم الأسرة ورعاية الحمل، وكذا معدلات وفيات الأطفال والتطعيمات والحالة التغذوية، وأيضاً عمالة الأطفال وضبط سلوك الطفل والعنف ضد المرأة وخاصة الختان، بالإضافة إلى التعرض لاتجاهات الشباب حول تنظيم الأسرة والعدد الأمثل من الأطفال، كما أنها تعرض بشكل تفصيلي الموقف الصحي demografique على مستوى المحافظات مما يتيح الفرصة لبلورة الخطط السكانية الإقليمية.

تعد نتائج هذا المسح أساساً لقياس إنجازات البرامج السكانية الصحية التي تقوم بها الحكومة المصرية، كما أنها توفر قاعدة بيانات لتحديد التدخلات المستقبلية لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتحديات الصحية، والتي سوف يتم الاعتماد عليها أيضاً في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذلك في إصدار مؤشرات التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

والله الموفق.

لواء أ. ح. / خيرت محمد بركات

رئيس الجهاز المركزي للتعمية العامة والإحصاء



## شكر

يمثل المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 محصلة للجهود الكبيرة التي تمت للحصول على البيانات الخاصة بالصحة الإنجابية واستخدام وسائل تنظيم الأسرة في مصر، ويعكس أيضًا اهتمام القيادة السياسية بالمعلومات الخاصة بها وغيرها من بيانات عن صحة الأم والطفل، واتجاهات الشباب نحو الصحة الإنجابية ، ولذا أتوجه بجزيل الشكر للقيادة السياسية التي كان لها دور كبير في التوجيه بتنفيذ هذا المشروع القومي الكبير وقيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذه لأول مرة.

ومن هنا يجب التأكيد على أن إنجاز هذا المسح لم يكن ليتم لولا المساندة والدعم والتنسيق مع العديد من الأطراف خاصة الجهات الحكومية والمنظمات، وتأتي في مقدمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الصحة والسكان والتي وفرت للجهاز كل ما يحتاجه من مستلزمات طيبة، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي والتي وفرت للجهاز قاعدة من الباحثات من خريجات الجامعات المكلفات بأداء فترة الخدمة العامة، وكذلك كل الوزارات كل فيما يخصه، والشكر إلى منظمة اليونيسف على توفير أجهزة القياسات الجسمانية بالإضافة إلى محلول اختبار اليد في ملح الطعام ، لذا وجب الشكر لهم جميعاً.

نعبر بالشكر والامتنان للأستاذة الدكتورة/ فاطمة الزناتي – أستاذ الإحصاء المتفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والمشرف العام على المسح، لما بذلته من جهد كبير في إتمام هذا المسح في جميع مراحله حتى الانتهاء من تقارير المسح الأولية والنهاية، وكذلك نقل الخبرة الى أعضاء الجهاز في هذا المجال.

ونتوجه أيضاً بالشكر والامتنان الى الأستاذ الدكتور/ حسين عبد العزيز أستاذ الإحصاء المتفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على المراجعة الفنية الدقيقة لنتائج المسح والتوجيهات التي أثرت التقارير.

الشكر موصول أبضاً الى السيد عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز والمدير التنفيذي للمسح، وكذا الشكر لكل قيادات الجهاز والعاملين به في مختلف قطاعاته، كما نتوجه بالشكر لفرق العمل الميداني وكذلك أعضاء غرفة العمليات والدعم الفني، من داخل وخارج الجهاز، على كفاءتهم في أداء عملهم وحرصهم على استكمال العمل وفقاً للتوقيتات المحددة رغم ظروف جائحة كوفيد-19.

وأخيراً، أود أن أعبر عن تقديرني وشكري إلى كل الأسر المعيشية والسيدات والشباب المستجيبين في المسح، على المشاركة والتعاون مع الباحثات، والذي لوألاه لما كان لهذا المسح أن يتم.



## مؤشرات التنمية المستدامة، مصر - 2021

### مؤشرات التنمية المستدامة ، مصر - 2021

المؤشر	رقم المؤشر	حضر	ريف	إجمالي مصر
نسبة الأسر التي لديها مصدر مُحسن لمياه الشرب (%)	1.4.1a	99.2	96.2	97.5
نسبة الأسر التي لديها دورة مياه محسنة وغير مشتركة (%)	1.4.1b	98.4	85.1	90.9
نسبة الأسر المستفيدة من خدمات الكهرباء (%)	1.4.1c	99.8	99.7	99.8
معدل انتشار توقف النمو (الطول بالنسبة للعمر >2 نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة(التقزم)	2.2.1	11.9	13.4	12.8
معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول >2 نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة، (الهزال)	2.2.2a	4.1	2.4	3.1
معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول >2 نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال الذكور دون سن الخامسة، (الهزال)	2.2.2a1	4.2	2.6	3.2
معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول >2 نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال الإناث دون سن الخامسة، (الهزال)	2.2.2a2	3.9	2.2	2.9
معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول >+2 نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة، (زيادة الوزن)	2.2.2b	12.8	10.8	11.5
معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول >+2 نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال الذكور دون سن الخامسة، (زيادة الوزن)	2.2.2b1	14.5	11.8	12.9
معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول >+2 نقطة من الانحراف المعياري عن متوسط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال الإناث دون سن الخامسة، (زيادة الوزن)	2.2.2b2	11.1	9.6	10.2
نسبة الولادات التي يشرف عليها كادر مؤهل (%)	3.1.2	98.5	96.4	97.1
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 1000 طفل (خلال الا 10 سنوات السابقة على المسح)	3.2.1	24	32	28*
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة لكل 1000 مولود (خلال الا 10 سنوات السابقة على المسح)	3.2.2	15	18	18*
نسبة النساء اللاتي في سن الإنجاب (15-49) واللاتي لُبِّيت حاجتهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة (%)	3.7.1	80.5	80.8	80.7
معدل الولادات لدى المراهقات (15-19 سنة) لكل 1000 امرأة في تلك الفئة العمرية	3.7.2	27	65	50

المؤشر	رقم المؤشر	حضر	ريف	إجمالي مصر
نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 - 59 شهرا الماضين على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة، والتعلم، والرفاه النفسي والاجتماعي (النماء المبكر للطفل)	4.2.1	85.9	85.0	85.3
نسبة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 24 - 59 شهرا الماضين على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة، والتعلم، والرفاه النفسي والاجتماعي (النماء المبكر للطفل)	4.2.1a	84.2	85.9	85.4
نسبة الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 24 - 59 شهرا الماضين على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة، والتعلم، والرفاه النفسي والاجتماعي (النماء المبكر للطفل)	4.2.1b	87.4	83.9	85.2
معدل مشاركة الذكور في التعلم المنظم من (4-5) سنوات	4.2.2a	62.8	69.5	67.1
معدل مشاركة الإناث في التعلم المنظم من (4-5) سنوات	4.2.2b	61.8	67.0	65.2
نسبة السيدات المتزوجات في العمر 15 - 49 سنه ، اللاتي تعرضن لعنف بدني من زوج حالي أو سابق، خلال الاشتباه عشر شهرا السابقة على المسح، مصنفة بحسب شكل العنف.	5.2.1a	23.7	26.7	25.5
نسبة السيدات المتزوجات في العمر 15 - 49 سنه ، اللاتي تعرضن لعنف جنسي من زوج حالي أو سابق، خلال الاشتباه عشر شهرا السابقة على المسح، مصنفة بحسب شكل العنف (15-49) سنة.	5.2.1b	5.3	5.7	5.6
نسبة السيدات المتزوجات في العمر 15 - 49 سنه ، اللاتي تعرضن لعنف نفسي من زوج حالي أو سابق، خلال الاشتباه عشر شهرا السابقة على المسح، مصنفة بحسب شكل العنف (15-49) سنة.	5.2.1c	20.1	23.8	22.3
نسبة السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20-24 سنة واللاتي تزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشر	5.3.1a	2.6	1.6	1.8
نسبة السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20-24 سنة واللاتي تزوجن قبل بلوغ الثامنة عشر	5.3.1b	14.9	16.1	15.8
نسبة السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاماً، واللاتي خضعن لعملية تشويه/بتر الأعضاء التناسلية، بحسب العمر (%)	5.3.2	79.2	89.5	85.6
نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 - 49 سنة واللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن رعايتها الصحية (%)	5.6.1a	84.5	83.5	83.9
نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 49 سنة واللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن استخدام وسائل منع الحمل	5.6.1b	96.9	96.9	96.9
نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر من 15-49 سنة ويمثلن هاتف محمول (%)	5.b.1a	92.0	77.3	82.9
نسبة الشباب الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر من 15-29 سنة ويمثلن هاتف محمول (%)	5.b.1b	92.6	76.1	83.9
نسبة الشباب الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر من 15-29 سنة ويمثلوا هاتف محمول (%)	5.b.1c	97.0	95.3	96.1
نسبة السكان الذين يستقيدون من خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة	6.1.1	98.5	85.2	92.8
نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة وغير مشتركة	6.2.1	98.5	85.2	90.7

المؤشر	رقم المؤشر	حضر	ريف	إجمالي مصر
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء	7.1.1	99.8	99.8	99.8
نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة والمنخرطين في سوق عمل الأطفال بحسب الجنس والنوع (%)	8.7.1	2.9	6.1	4.9
نسبة الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة والمنخرطين في سوق عمل الأطفال	8.7.1a	4.4	8.4	6.8
نسبة الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 5-17 سنة والمنخرطات في سوق عمل الأطفال	8.7.1b	1.3	3.8	2.8
نسبة الشباب الذكور (15-29 سنة) الذين لهم حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متقللة	8.10.2a	11.7	6.1	8.6
نسبة الشباب الإناث (15-29 سنة) اللاتي لديهن حساب مصرفي أو حساب في مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية متقللة	8.10.2b	4.3	1.5	2.8
نسبة الأطفال في العمر من 1-14 سنة الذين تعرضوا لعقاب نفسي (%)	16.2.1a	78.3	81.1	80.0
نسبة الأطفال في العمر من 1-14 سنة الذين تعرضوا لعقاب جسدي (%)	16.2.1b	53.7	62.0	58.9
نسبة الأطفال في العمر من 1-14 سنة الذين تعرضوا لعقاب جسدي شديد (%)	16.2.1c	23.5	30.8	28.0
نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سُجلت ولادتهم في قيد السجل المدني	16.9.1	99.4	99.0	99.1
نسبة السيدات في العمر من 15-49 سنة، واللاتي سبق لهن الزواج ويستخدمن الأنترنت	17.8.1a	64.7	39.9	39.9
نسبة الشباب الذكور في العمر من 15-29 سنة، الذين لم يسبق لهم الزواج ويستخدموا الأنترنت	17.8.1b	92.7	86.4	89.1
نسبة الشباب الإناث في العمر من 15-29 سنة، اللاتي لم يسبق لهن الزواج ويستخدمن الأنترنت	17.8.1c	90.3	72.0	80.7

\* خلال فترة الخمس سنوات السابقة على المسح

<sup>1</sup>تشمل موسير مياه بالمنزل/الحوش/حنفية عامة

# خريطة مصر



# المقدمة 1

يهدف هذا الفصل إلى التعرف على حجم وهيكـل السـكـان في مصر، وكـذلك مـعـدـلات الـزيـادـة الطـبـيعـية، بـالـإـضـافـة إـلـى بـيـانـات تـوـقـع العـمـر من الإـحـصـاءـات الرـسـميـة. كـما تـهـدـف هـذـه المـقـدـمة إـلـى التـعـرـف عـلـى كـيـف تم تنـظـيم وـتـفـيـذ المسـح الصـحي لـلـأـسـرـة المـصـرـيـة – مصر 2021 من حيث الـهـدـف من المسـح والـجـدـول الزـمـنـي لـتـفـيـذـه، وـتـصـمـيم وـاـخـتـيـارـ العـيـنة، وـتـصـمـيم وـإـعـدـادـ الـاسـتـمـارـات، وـالـتجـربـة القـبـليـة التي تـمـت لـلـمسـح، وـأـنـشـطـة جـمـعـ الـبـيـانـات وـمـعـالـجـتها.

## 1-1 الجغرافيا

تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، وتحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب دولة السودان، ومن الشرق البحر الأحمر ودولة فلسطين، ومن الغرب دولة ليبيا.

تعتبر مصر أكبر وأكثر البلاد العربية من حيث عدد السكان والكثافة السكانية. وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي مليون كيلو متر مربع منها حوالي (13.7%) مأهولة بالسكان، مع العلم بأن هذه النسبة قد زادت في السنوات الأخيرة لتبني الحكومة المصرية سياسة استصلاح الأراضي وإنشاء المدن الجديدة في الصحراء، ورغم ذلك نجد أن غالبية السكان يعيشون في وادي النيل ودلتاه.

جدول 1-1 سكان مصر، 2006-2021

إجمالي سكان مصر في منتصف السنة ونسبة المقيمين تبعاً للمناطق الحضرية والريفية، 2006-2021

الإقليمة %	إجمالي السكان	في منتصف السنة (بالآلاف)	السنوات
ريف	حضر		
57.5	42.5	72009	2006
56.9	43.1	74828	2007
57.1	42.9	76651	2008
57.0	43.0	78522	2009
57.0	43.0	80443	2010
57.2	42.8	82410	2011
57.1	42.9	84418	2012
57.2	42.8	86460	2013
57.3	42.7	88530	2014
57.3	42.7	90624	2015
57.3	42.7	92737	2016
57.6	42.4	95203	2017
57.4	42.6	97147	2018
57.2	42.8	98902	2019
57.1	42.9	100617	2020
57.1	42.9	102060	2021

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، (الكتاب الإحصائي السنوي 2021، ص 26)

تقسم مصر إدارياً إلى 27 محافظة (انظر الخريطة): الأربع محافظات الحضرية (القاهرة - الإسكندرية<sup>1</sup> - بورسعيد - السويس) ليس بها ريف، بينما كل محافظة من المحافظات الأخرى (23 محافظة) مقسمة إلى مناطق حضرية ومناطق ريفية، تقع تسع من هذه المحافظات في دلتـا النـيل (الوجه الـبـحـري)، وتقع تـسـعـ منها في وـادـيـ النـيل (الوجه القـبـليـ)، ومحافظات الحـدـودـ الـخـمـسـ الـبـاقـيةـ تـقـعـ عـلـىـ الـحـدـودـ الـشـرـقـيـةـ وـالـغـرـبـيـةـ لمـصرـ.

## 1-2 حجم وهـيـكـلـ السـكـان

يعرض جدول 1-1 التطور الذي حدث في حجم السـكـان بمـصرـ من عام 2006 إلى عام 2021، بالإضافة إلى توزـعـ السـكـانـ حـسـبـ محلـ الإقـامـةـ (حضرـ - ريفـ).

ووفقاً لنتائج آخر تعداد تم إجراؤه في مصر في أبريل عام 2017 بلـغـ عـدـدـ السـكـانـ 94,8ـ مـلـيـونـ نـسـمـةـ (42,4%ـ فـيـ الحـضـرـ - 57,6%ـ فـيـ الـرـيفـ). وبالـإـضـافـةـ إـلـىـ ذـلـكـ، بلـغـ تقـدـيرـ أـعـدـادـ المـصـرـيـنـ الـمـقـيـمـينـ بـالـخـارـجـ حوالي 9,4ـ مـلـيـونـ مـصـرـيـ. وقد أـخـذـتـ أـعـدـادـ السـكـانـ فـيـ الـزـيـادـةـ السـرـيعـةـ ما بـعـدـ تـعـدـادـ 2017ـ حـتـىـ وـصـلـتـ إـلـىـ حوالي 102.1ـ مـلـيـونـ نـسـمـةـ فـيـ منـتـصـفـ عـامـ 2021ـ.

وتشير البيانات إلى ثبات توزـعـ السـكـانـ فـيـ الـحـضـرـ وـالـرـيفـ مـنـذـ عـامـ 2006ـ وـحـتـىـ عـامـ 2021ـ، حيث ظـلـتـ نـسـبـةـ سـكـانـ الـرـيفـ هيـ الأـعـلـىـ وـتـبـلـغـ حوالي (57%)ـ مـنـ إـجـمـالـيـ السـكـانـ.


<sup>1</sup> تضم محافظة الإسكندرية منطقة ريفية صغيرة تمثل نسبة سكانها حوالي 2% من إجمالي سكان المحافظة في 2021 (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام 2022، ص 9).

## ١-٢-١ معدل الزيادة الطبيعية

يمثل معدل الزيادة الطبيعية الفرق بين معدلات المواليد والوفيات في المجتمع، وهو يشير إلى مدى سرعة نمو السكان أخذًا في الاعتبار هذين الحدين الطبيعيين، وبمقارنة معدل المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام في شكل ١-١ يتضح أن معدل الزيادة الطبيعية قد ارتفع ما بين عام 2010 من 22.6 في الألف إلى 24.7 في الألف عام 2014، ثم أخذ في الانخفاض بشكل تدريجي حتى بلغ 21.1 في الألف عام 2017، ثم واصل الانخفاض بشكل أسرع إلى أن بلغ 14.1 في الألف عام 2021.

وتراجع التغيرات في معدلات الزيادة الطبيعية أساساً إلى التغير في مستويات كل من معدل المواليد والوفيات، حيث يلاحظ أن التغير في معدلات المواليد يمكن تصنيفه إلى فترتين، الأولى خلال الفترة من 2010 إلى 2014 وشهدت ارتفاع قيم المعدلات من 28.8 في الألف إلى 30.7 في الألف، بينما شهدت الفترة الثانية (2015-2021) انخفاضاً كبيراً في معدلات المواليد من 29.6 في الألف إلى 21.4 في الألف عام 2021. وفي نفس الوقت، يلاحظ ثبات معدلات الوفيات خلال الفترة (2010-2019) حيث تأرجحت قيم المعدل بين 5.7 - 6.3 في الألف، بينما ارتفعت مستويات الوفيات بشكل واضح في الأعوام (2020 - 2021) إلى 6.6 و 7.3 في الألف على الترتيب، مما كانت له انعكاساته على مستويات الزيادة الطبيعية التي تأثرت بانخفاض مستويات المواليد وارتفاع مستويات الوفيات في هذه السنوات.

شكل ١-١ تطور معدلات الزيادة الطبيعية في مصر خلال الفترة 2010 - 2021



المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام (2022)، ص 33.

وكان لانخفاض معدل الوفيات بصفة عامة تأثير واضح على توقع العمر عند الميلاد متوسط عدد السنوات التي قد يكون من المتوقع للطفل المولود في سنة معينة أن يعيشها خلال حياته. وكما يبين جدول ١-٢ فقد ارتفع توقع العمر عند الميلاد للذكور المصريين بموروث الوقت حيث زاد بشكل واضح من 52.7 سنة في عام 1976 إلى 60.5 سنة في 1986 وإلى 66.5 سنة في 2006 وبلغ 68.8 سنة في 2017، وكذلك الإناث والتي شهدت نفس الارتفاع حيث ارتفع العمر المتوقع لها من 57.7 سنة في عام 1976 إلى 63.5 سنة في عام 1986، وإلى 69.1 سنة في عام 2006، وإلى 73.2 سنة في عام 2017. ويرجع هذا الارتفاع عام سواء للذكور أو الإناث إلى تحسن الأحوال الصحية التي شهدتها مصر بموروث الوقت، والتي أدت إلى انخفاض معدلات الوفيات.

## **جدول 1-2 توقع الحياة، مصر 1976-2021**

توقع الحياة عند الميلاد حسب النوع، مصر 1976-2021

السنوات	ذكور	إناث
57.7	52.7	1976
63.5	60.5	1986
69.0	65.1	1996
69.1	66.5	2006
73.2	68.8	2017
73.3	68.8	2018
73.4	68.6	2019
73.2	68.2	2020
72.2	67.2	2021

المصدر: السنوات (1996-1976): الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي، 2004، ص 23

2006: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي، 2013، ص 77

السنوات (2017-2021): الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تغيرات توقع الحياة من حسابات لجنة الإسقاطات (2020-2070) الجاري تجهيزها

وعلى عكس الاتجاهات السابقة، انخفض العمر المتوقع للذكور بشكل محدود عام 2019 حيث بلغ 68.6 سنة ل، بينما ارتفع إلى 73.4 سنة للإناث في نفس العام. وأنخفض العمر المتوقع لكل من الذكور والإناث حيث تناقص بالنسبة للذكور إلى 68.2 سنة في عام 2020، وإلى 67.2 سنة في عام 2021، كما انخفض بالنسبة للإناث إلى 73.2 سنة في عام 2020 وإلى 72.2 سنة في عام 2021. ويرجع ذلك إلى تأثير جائحة كورونا وارتفاع معدلات الوفيات بشكل عام والتي ارتفعت من 5,8 في الألف عام 2019 إلى 6,6 في الألف عام 2020، وإلى 7.2 في الألف عام 2021.

## **3-1 تنظيم المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021**

يعتبر المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 امتداد لسلسلة المسوح السكانية الصحية (EDHS) والتي كان يتم تنفيذها في مصر حتى عام

2014<sup>2</sup>، من أجل توفير المؤشرات الخاصة بالوضع السكاني والصحي في مصر وتحديد كفاءة التدخلات والبرامج المنفذة، وكذا قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030). وترجع أهمية هذا المسح إلى أنه يغطي فجوة البيانات الواسعة منذ إجراء الدورة الأخيرة للمسح السكاني الصحي في عام 2014.

وقد قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ المسح بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ويعتبر المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 أحد المسوحات القومية التي يتم إجراؤها بأسلوب العينة، بهدف الحصول على بيانات عن بعض المؤشرات الهامة كالإنجاب، استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وفيات الأطفال والأطفال الرضع، مستويات التطعيمات، مستويات تعطية رعاية الحمل والولادة، التغذية، ومدى انتشار الأمية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تصميم هذا المسح ليعطي معلومات عن مدى انتشار ظاهرة ختان الإناث، العنف داخل الأسرة، والرعاية الاجتماعية للأطفال. ومن المتوقع أن تساعد نتائج المسح صانعي السياسات والمخططين لتقدير برامج الصحة والسكان الموجودة حالياً ولتصميم سياسات جديدة لتحسين الصحة الإنجابية والخدمات الصحية في مصر.

## **3-1-1 الجدول الزمني للمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021**

تم تنفيذ المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 على خمسة مراحل. شملت المرحلة الأولى الأنشطة التحضيرية، من تصميم العينة وتحديث إطار العينة، وفي نفس الوقت، تم تصميم الاستثمارات والقيام بالتجربة القبلية ثم صياغة الاستثمارات في شكلها النهائي، وبذلت هذه المرحلة التحضيرية في أغسطس 2020، وتم الانتهاء من جميع أنشطتها في ديسمبر 2020. شملت المرحلة الثانية، والتي بدأت في الفترة من بداية يوليو 2021 إلى 10 يناير 2022، التحضير للعمل الميداني، تدريب فرق العمل الميداني، وجمع البيانات حيث تم مقابلة الأسر المعيشية والسيدات المؤهلات للمقابلة الفردية والشباب/ الشابات. بينما شملت المرحلة الثالثة، والتي بدأت عقب بدء العمل الميداني وانتهت مع نهاية شهر مارس 2022، والتي اشتملت على جميع أنشطة معالجة البيانات اللازمة لإخراج ملف البيانات المعالجة، متضمنه المراجعة وتدقيق البيانات، بالإضافة إلى التأكد من اتساق البيانات، وتركزت المرحلة الرابعة للمسح، والتي بدأت بالتوالي مع المرحلة الثالثة، على تحليل البيانات وإعداد التقرير الأولي. وأخيراً المرحلة الخامسة وهي إعداد التقرير النهائي والتي بدأ العمل بها بداية من شهر يوليو 2022 وحتى إصدار هذا التقرير.

<sup>2</sup> يعتبر المسح السكاني الصحي (2014) السابع في سلسلة المسوح السكانية الصحية التي تم تنفيذها في مصر في السنوات من (1988-2014)، وذلك بالإضافة إلى ثلاثة مسوح متابعة أخرى تم تنفيذها على نطاق ضيق.

وفيما يلي شرح تفصيلي لجميع أنشطة المسح في جميع مراحله. ويوضح جدول 1-3 الجدول الزمني لجميع أنشطة المسح<sup>3</sup>.

**جدول 1-3 الجدول الزمني للمسح الصحي للأسرة المصرية-مصر 2021**

الفترة الزمنية	تاريخ البدء	النشاط
شهر	سبتمبر 2020	إعداد وتصميم الاستمارات
شهر	أكتوبر 2020	إعداد برامج الاستمارة على التابلت
3 شهور	أكتوبر 2020	اختيار وسحب العينة
شهر	نوفمبر 2020	التجربة الفيلية
شهرين	نهاية نوفمبر 2020	التصميم النهائي للاستمارات وتعديل البرامج
شهر ونصف	يوليو 2021	مراجعة التصميم النهائي للاستمارات وتعديل البرامج
خمس أسابيع	نهاية أغسطس 2021	تدريب فرق جمع البيانات
3 شهور ونصف	أكتوبر 2021	العمل الميداني
3 شهور ونصف	أكتوبر 2021	ضبط الجودة وإعادة المقابلة
شهر ونصف	منتصف فبراير 2022	تدقيق واتساق البيانات
شهرين	بداية أبريل 2022	التقرير الأولي
3 شهور	بداية يونيو 2022	الداول التفصيلية
4 شهور	بداية يوليو 2022	إعداد التقرير النهائي
شهرين	نوفمبر 2022	مراجعة واعداد التقرير النهائي

### 2-3 تصميم العينة

تم تصميم عينة المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 لكي تعطي تقديرات لمؤشرات السكان والصحة والتي تشمل كل من معدلات الإنجاب والوفيات وتتنظيم الأسرة على مستوى الدولة وكل وكذلك على مستوى المناطق الست الرئيسية (محافظات حضرية- حضر وجه بحري- ريف وجه بحري- حضر وجه قبلي- ريف وجه قبلي- محافظات الحدود)، كما أن العينة تسمح بحساب تقديرات لمعظم المؤشرات الرئيسية على مستوى كل محافظة على حدي. وقد تم تصميم عينه طبقية متعددة المراحل بإستخدام نفس منهجية تصميم العينة في المسح السكانية الصحية السابقة حتى يمكن مقارنة نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 مع المسح السكانية الصحية السابقة.

ومن أجل إمكانية الحصول على تقديرات على مستوى المناطق الجغرافية الأساسية والمحافظات فإن عدد الأسر المعيشية التي تم اختيارها من كل منطقة من المناطق الأساسية والمحافظات لا يتاسب مع حجم السكان في هذه المناطق والمحافظات، لذا فإن عينة المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 تعتبر عينة غير مرحلة ذاتياً على المستوى القومي.

ويوجد شرح تفصيلي لتصميم عينة المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 في الملحق ب، وكذلك أخطاء المعاينة لبعض المؤشرات المختارة موضحة في الملحق ج.

### 3-3 اختيار العينة

تم الأعتماد على وحدات العينة الأساسية التي تم إعدادها من الوحدات الأولية للتعداد السكان 2017 كإطار لعينة المسح الصحي للأسرة المصرية-2021. تكون العينة الأساسية من 1734 منطقة عد من مناطق التعداد السكاني 2017 ممثلة لكل من الحضر والريف والمناطق الجغرافية المختلفة وممثلة لجميع المحافظات (عدا شمال سيناء). وتشمل مناطق العد حصر للأسر المعيشية لقطعة مساحية حجمها حوالي 240 أسرة معيشية مختاره من كل وحدة من وحدات العينة الأساسية. وقد بدأ حصر الأسر المعيشية لقطعة المساحية بالعينة الأساسية في سنه 2020 قبل البدء في الأعداد للمسح وانتهى في يناير 2021.

<sup>3</sup> توقف العمل في المسح من نهاية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ثم تم استكمال أعمال المسح من أغسطس 2021.

تم سحب عينه المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 من العينة الأساسية على مرحلتين. وقد تضمنت المرحلة الأولى سحب 1348 منطقةً موزعة على المحافظات المختلفة وبما يتناسب مع توزيع الحضر والريف. (ولمزيد من المعلومات عن تصميم العينة انظر ملحق ب).

تم بعد ذلك بالأعتماد على حصر الأسر المعيشية لكل قطعة مساحية من القطاعات المختارة (في العينة الأساسية). تم استخدام قوائم حصر الأسر المعيشية لإختيار عينة عشوائية منتظمة مكونة من 25 أسرة معيشية من كل قطعة، عدا محافظات الحدود حيث تم إختيار 35 أسرة معيشية من كل قطعة مساحية. وقد تم إختيار 34240 أسرة معيشية على مستوى الجمهورية موزعه على الحضر بنسبة 46.9% (16065 أسرة معيشية) والريف بنسبة 53.1% (18175 أسرة معيشية).

تم خلال المسح إعداد قائمة بجميع الأفراد المقيمين عادة أو الزوار الذين كانوا متواجدين خلال الليلة السابقة على المسح في استماراة الأسرة المعيشية، وقد تم اعتبار جميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15-49 سنة في القائمة مؤهلات للمقابلة الفردية. كذلك تم اعتبار جميع الشباب (ذكور وإناث) اللذين لم يسبق لهم الزواج وفي العمر من 15-29 سنة مؤهلين للمقابلة الخاصة باستماراه الشباب. كما أختيرت عينة فرعية تمثل نصف الأسر المعيشية عشوائياً في كل قطاع وذلك لإجراء اختبار الأنميما. وفي هذه العينة الفرعية تم إجراء اختبار الأنميما لجميع السيدات المؤهلات في الفئة العمرية 15-49 سنة، والأفراد في الفئة العمرية 6 شهور- 19 سنة. بالإضافة إلى ذلك فقد تم اختيار سيدة واحدة من كل أسرة في العينة الفرعية التي تم بها اختبار الأنميما ليتم سؤالها أسئلة القسم الخاص بالعنف داخل الأسرة، وكذلك كان يتم اختيار طفل واحد في العمر من 0-17 سنة ليتم السؤال عن قسم عماله الأطفال و/أو قسم ضبط سلوك الأطفال. ويجب التتويه إلى أنه تم قياس الوزن والطول لجميع السيدات المؤهلات في الفئة العمرية 15-49 سنة، والأفراد في الفئة العمرية 0-19 سنة لجميع الأسر وذلك في بداية جمع البيانات، ثم بعد حوالي شهر من العمل الميداني تم إجراء قياسات الوزن والطول لحوالي 75% من الأسر المعيشية فقط بكل قطعة مساحية.

### 1-3-4 تصميم الاستمارات

شمل المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 على ثلات أنواع من الاستمارات: استماراة الأسرة المعيشية واستماراة السيدة المؤهلة واستماراة الشباب، بالإضافة إلى إستماراة لتسجيل القياسات الجسمانية.

وقد تم استخدام استماراة الأسرة المعيشية لحصر جميع أفراد الأسرة المعيشية المختارة المقيمين عادة والزائرين وكذلك لجمع معلومات عن الوضع الاقتصادي - الاجتماعي للأسرة المعيشية. في الجزء الأول من استماراة الأسرة المعيشية تم جمع بيانات عن: العمر، النوع، الحالة الزوجية، الحالة التعليمية، الحالة العملية، كذلك الصلة برب الأسرة لكل فرد من أفراد الأسرة سواء كان مقيناً أو زائراً. وقد أستخدمت هذه المعلومات في تحديد السيدات المؤهلات للمقابلة الفردية وقياسات الوزن والطول واختبار الأنميما، وكذلك تحديد الأطفال المؤهلين لقياس الوزن والطول ولاختبار الأنميما. كذلك تم إستخدام هذه المعلومات لتحديد الشباب المؤهلين للمقابلة الفردية. أما الجزء الثاني من استماراة الأسرة المعيشية فيتضمن أسئلة عن خصائص الوحدة السكنية (على سبيل المثال: عدد الحجرات، نوع أرضية المسكن، مصدر المياه، نوع دورة المياه) وعن ملكية الأسرة لمجموعة مختلفة من السلع المعمدة. كما تم أيضاً استخدام نماذج خاصة لتجمیع بيانات عن عماله الأطفال وضبط سلوك الطفل تم وضعها في استماراة الأسرة المعيشية.

وقد تم استيفاء استماراة السيدة من جميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في فئة العمر 15-49 سنة المقيمات عادة أو كن متواجدات بالأسرة المعيشية الليلة السابقة على المقابلة، وقد تم الحصول على معلومات خاصة بالموضوعات التالية:

- خلفية المستجيبة
- الإنجاب
- معرفة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة
- تفضيلات الانجاب والاتجاهات نحو تنظيم الأسرة
- الحمل ورعاية ما بعد الولادة والرضاعة

- التطعيمات وصحة الطفل
- خلفية الزوج وعمل المرأة
- الاتجاهات نحو ختان الإناث
- الأمراض المنقوله جنسياً
- العنف داخل الأسرة
- جائحة كورونا

وقد اشتملت استماراة السيدة على نتيجة شهرية تغطي الفترة من يناير 2016 حتى تاريخ المقابلة، تم تسجيل تاريخ الحالة الزواجية للمستحببة، التاريخ الإنجابي، واستخدام تنظيم الأسرة في كل شهر خلال الفترة وتسجيلها في النتيجة، وتم تسجيل سبب التوقف عن الاستخدام إذا ذكرت السيدة أنها توقفت عن الاستخدام خلال شهر معين.

وقد تم استيفاء استماراة الشباب من جميع الشباب (ذكور وإناث) الذين لم يسبق لهم الزواج في فئة العمر 15-29 سنة المقىمين عادة أو كانوا متواجدين بالأسرة المعيشية الليلة السابقة على المقابلة، وقد تم الحصول على معلومات خاصة بالموضوعات التالية:

- خلفية المستجيب/ المستجيبة
- البلوغ/ الختان
- المعرفة والاتجاهات نحو الصحة الإنجابية
- قضايا صحية أخرى
- جائحة كورونا
- التنشئة الاجتماعية

وقد تم استيفاء استماراة خاصة لتسجيل القياسات الجسمانية (الوزن والطول/ اختبار الأنميما)، حيث تمت قياسات الوزن والطول لكل من: الأطفال في فئة العمر (0-5 سنوات)، الأفراد في الفئة العمرية (6-19 سنة)، وكذلك لجميع السيدات المؤهلات في فئة العمر (15-49 سنة)، وقد تم تقدير نسبة المهيوجلوبين في الدم لنصف العينة؛ الأطفال من عمر (6 شهور - 59 شهر)، الأفراد في فئة العمر (6-19 سنة)، السيدات المؤهلات في فئة العمر (15-49 سنة).

### **1-3-5 التجربة القبلية**

تم إجراء تجربة قبلية للمسح الصحي للأسرة المصرية - مصر 2021 خلال المرحلة التحضيرية. وقد تم إجراء هذه التجربة بعد أسبوعين من التدريب على الثلاث استمارات الخاصة بالمسح، وذلك في منتصف شهر نوفمبر 2020 على عدد (350) أسره معيشية. وقد تم تشكيل أربع فرق لجمع البيانات، ثلاثة فرق باستخدام التابلت ولعدد (300) اسرة وفريق باستخدام الاستمارات الورقية ولعدد (50) أسرة معيشية. تم تشكيل كل فريق من: مشرف، مراجعة، 4 باحثات، باحث، و 2 متخصصين لقياسات الوزن والطول واختبار الأنميما. وقد تم إجراء هذه التجربة القبلية في محافظة حضرية (القاهرة) ومحافظتين من الوجه البحري (المنوفية والقليوبية) ومحافظة من الوجه القبلي (الفيوم).

وقد استغرق جمع البيانات حوالي 4 أيام، وخلال هذه التجربة تمت مقابلة 297 أسرة معيشية (84.9%) و162 سيدة مؤهلة و144 شاب/ شابة.

وبالإضافة إلى أهمية التجربة القبلية في اختبار منظومة العمل (التابلت) ومدى كفاءة خطة وأدوات التدريب في الارتقاء بمهارات وقدرات فرق العمل الميداني (الباحثين، المراجع، المشرف)، فقد أظهرت التجربة بعض الملاحظات التي تمثلت في:

- متوسط زمن استكمال استماراة الأسرة المعيشية وكذا استماراة الشباب حوالي 20 دقيقة بينما كان متوسط زمن استكمال استمارة السيدة المؤهلة 45 دقيقة،

- يمكن للفريق الانتهاء من القطعة المساحية (عدد 25 أسرة) خلال يوم عمل ميداني، أهمية توفير خدمات الدعم الفني الميداني بأعداد كافية لضمان انتظام العمل ومواجهة أي مشاكل لمنظومة التابلت.

وقد تم الانتهاء من إعداد الاستمرارات النهائية الخاصة بالمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 بعد انتهاء التجربة القبلية، اعتناداً على ملاحظات الباحثات ومراجعة الجداول الخاصة بنتائج التجربة القبلية. كما تم بالإضافة إلى ذلك الاستفادة من نتيجة التجربة القبلية للتخطيط الجيد لمرحله جمع البيانات الأساسية.

النسخة النهائية من الاستمرارات باللغة العربية معروضة بالملحق و.

### 1-3-6 أنشطة جمع البيانات

اختيار الباحثات. من أجل اختيار الباحثات الميدانيات، تم استخدام نفس المنهجية المتتبعة في المسح السكانية الصحية وهي الإعتماد على باحثات ليس لديهم خبرة سابقة. تم الحصول على قائمة من وزارة التضامن الاجتماعي بالمرشحات للعمل من خريجات الجامعات المكافلات بأداء فترة سنة من الخدمة العامة. وقد تم إجراء مقابلات مع جميع المرشحات من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للعمل كباحثات، كما تم إجراء مقابلات معهن أيضاً من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتم قبول المؤهلات منهن لحضور البرنامج التدريسي.

وكانت المرشحات للعمل كباحثات ميدانيات جامعيات حديثي التخرج. وكان من الاعتبارات الأساسية الأخرى في الاختيار هي الاستعداد للعمل في أي محافظة من المحافظات التي يشملها المسح. بالإضافة إلى ذلك، كانت الخبرة السابقة شرطاً أساسياً للمرشحين للعمل كمشرفين. ويجب التتويه إلى أنه قد تم الإعتماد على عدد قليل من الباحثات ذات الخبرة في المسح الأسرية وخاصة المسح السكانية الصحية.

أما بالنسبة للأفراد المرشحين لإجراء القياسات الجسمانية (الوزن والطول/ اختبار الأنئميا) كان لابد من وجود خلفية طبية لديهم. وقد تم ترشيح بعضهم من قبل وزارة الصحة والسكان، كما تم اختيار آخرين من بين فyi المعلم حديثي التخرج ذوي الخبرة في إجراء التحاليل الطبية.

أدوات التدريب. تم إعداد العديد من أدوات التدريب للاستخدام في تدريب الأفراد المشتركين في العمل الميداني. حيث تم إعداد كتيب تعليمات تفصيلي للباحثات وإعطاءه لجميع المتدربين، ويشمل إرشادات عامة لإجراء المقابلة، وكذلك تعليمات خاصة لكل سؤال من الأسئلة الموجودة في استمرارات المسح الصحي للأسرة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم نتيجة للأحداث المحلية والعالمية الهامة وإعطاءها لجميع أفراد العمل الميداني.

كما تم إعداد مواد تدريبية أخرى تشمل كتيبات خاصة تحدد واجبات المشرف. وتم إعداد كتيب تعليمات خاص بالقياسات الجسمانية (الوزن والطول/ اختبار الأنئميا)، والإجراءات التي يجب اتباعها عند إجراء القياسات الجسمانية.

وتم إعداد 2 كتيب تعليمات خاص بالتعامل مع برنامج جمع البيانات عن طريق التابلت، والذي تم استخدامه في تنفيذ المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021، أحدهما للمشرف والأخر للباحثين/ الباحثات، وذلك لتوضيح كيفية التعامل مع التابلت والبرنامج المستخدم (CAPI) واستيفاء الاستمرارات.

التدريب الأساسي للمسح. تم إجراء برنامج تدريسي للباحثات والمشرفين المرشحين للعمل بالمسح الصحي للأسرة المصرية- 2021، وقد بدأ التدريب بحوالي 180 مترب على أعمال المسح؛ وذلك لإعطاء فرصة للاختيار في نهاية التدريب وذلك بعد التدريب المكثف وتتفيد العديد من الاختبارات الفنية والاستعدادات للعمل الميداني. كما كان التدريب على مجموعتين مجموعه خاصة باستيفاء استمرارة الأسرة المعيشية واستمرارة المسيدة المؤهلة (باحثات) وكذلك إستماراة الشباب والمجموعة الثانية خاصة بالقياسات الجسمانية وأختبار الأنئميا. وكانت مدة التدريب خمسة أسابيع، وتم تنفيذ التدريب بالمدينة التعليمية السادس من أكتوبر على النحو التالي:

- محاضرات مرتبطة بـ**ال مقابلة** و **موضوعات المسح المحددة** (مثلاً: الإنجاب وتنظيم الأسرة، وصحة الأمومة والطفولة، وتطعيمات الأطفال).
- جلسات عن كيفية استيفاء الاستثمارات ورقياً، باستخدام أجهزة المساعدة البصرية.
- جلسات عن كيفية استيفاء الاستثمارات بإستخدام التابلت
- لعب أدوار ومقابلات إيضاحية.
- أربعة أيام من التدريب الميداني في مناطق لا يشملها المسح الأساسي.
- عدد من الاختبارات.

وكان يتم تقييم الباحثات والباحثين بصورة دورية، وتم بناء على ذلك استبعاد المتربيين الذين حصلوا على تقييم منخفض أو لم يجتازوا التدريب بشكل جيد، كذلك الذين لم يحضروا التدريب بصورة منتظمة، أو الذين ليس لديهم مهارات وفن مقابلة الأسر.

عقب انتهاء البرنامج التربوي، تم اختيار 68 باحثة من بين المرشحات للعمل كباحثات للعمل الميداني بالمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 بالإضافة إلى 17 باحث و 17 مشرف.

**تدريب الباحثين.** تم إجراء برنامج تربوي لباحثي استماراة الشباب المرشحين للعمل بالمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، بعد حوالي أسبوعين من بداية التدريب والذي أستمر حوالي 3 أسابيع للتعرف على استماراة الأسرة المعيشية واستماراة الشباب وكذلك الاشتراك في عدد 2 تجربة ميدانية.

**تدريب فرق قياس الوزن والطول واختبار الأنميما.** تم إختيار 36 فرداً للإشتراك في التدريب الخاص بإختبارات الأنميما وقياسات الوزن والطول. وقد اشتمل التدريب على المحاضرات النظرية والتدريب العملي لقياس الوزن والطول واختبارات الأنميما من قبل متخصصين بالإضافة إلى التدريب العملي في الميدان والذي تم تفيذه في حضانات للأطفال بالسادس من اكتوبر، وكما سبق ذكره، فإن معظم الأفراد القائمين على قياسات الوزن والطول والأنيميما من العاملين في المجال الطبي ولهم خلفية طيبة.

**العمل الميداني.** بدأ العمل الميداني للمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 في 3 أكتوبر 2021 وتم الانتهاء منه في 10 يناير 2022. تم تقسيم فرق العمل الميداني إلى 17 فريق؛ كل فريق يتكون من مشرف وأربع باحثات وباحث، و 2 من فريق العمل لإجراء القياسات الجسمانية (الوزن والطول / اختبار الأنميما). وقد كان جميع المشرفين من الذكور، بينما الباحثات الميدانيات كن جمیعاً من الإناث، بالإضافة لباحث شاب في كل فريق لاستيفاء استماراة الشباب مع الذكور، أما الفرق الخاصة بإجراء القياسات الجسمانية (الوزن والطول / اختبار الأنميما) فكانت تتكون من فردین أحدهم على الأقل من الإناث. وقد قام كل فريق بالعمل في أكثر من محافظة. وقد تم في بداية العمل الميداني توزيع عينه محافظتي القاهرة الجيزة على جميع الفرق وذلك حتى يتم متابعة سير العمل من قبل المنسقين والقائمين على التدريب ومسئولي معالجة البيانات والدعم الفني للتأكد من إجاز العمل وفقاً للقواعد المتفق عليها أثناء التدريب. كذلك كان يتم خلال المتابعة حل أي مشاكل ميدانية أو تقييمه يمكن أن تحدث خلال الأيام الأولى للعمل.

وقد تم أيضاً خلال العمل الميداني الإشراف على جميع الفرق من قبل مجموعة من المنسقين والممرور الفني من ذوي الخبرة في مجال المسح الأسرية والسكانية بالجهاز المركزي للتعمية العامة والإحصاء. وأخيراً، تم متابعة الإنجاز اليومي لفرق من قبل إدارة المسح وكتابة تقارير يومية وأسبوعية عن الإنجاز، مما ساعد فرق العمل الميداني التي كان أداؤها يحتاج توجيه ومتابعة.

وكقياس لضبط الجودة أثناء جمع البيانات، تم اختيار عينة عشوائية من الأسر المعيشية لإعادة المقابلة باختيار نسبة 10% من القطع المصاحبة لكل فريق من فرق العمل الميداني، ثم اختيار 5% من الأسر المعيشية في كل قطعة مصاحبة. وقد تم استخدام استثمارات مختصرة لاستثمارات المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 لإعادة المقابلة. وكان يتم أيضاً إجراء إعادة مقابلة للاستثمارات المعيشية أو الفردية التي كان بها أخطاء واضحة أو بها شك ويصعب حلها مكتبياً (غرفة العمليات) أثناء المراجعة المكتبية. وكان يتم مقارنة الاستجابات مع الاستثمارات الأساسية ومناقشة الباحثات والمشرفين في الاختلافات إن وجدت.

### **7-3-1 أنشطة معالجة البيانات**

**استقبال البيانات:** كان يتم استقبال البيانات التي تم استيفاؤها من فرق العمل الميداني يوميا ، من قبل أعضاء غرفه العمليات الخاصة بالمسح الصحي للأسرة المصرية 2021. كان مشرف كل فريق يقوم بإرسال القطعة المساحية التي تم الأنتهاء منها بعد غلقها إلى شبكة خاصة بالجهاز المركزي للتعبئه العامة والأحصاء والتي كان يتم استقبالها من قبل غرفة العمليات الخاصة بالمسح. كان يتم مراجعة كل قطاع تم غلقه بعد مراجعته هيكل البيانات والأسر داخل كل قطاع والتأك من الأنتهاء من جميع الأسر المعيشية والمؤهلين داخلها وإتمام حالات الوزن والطول وإختبار الأنيميا وعدم فقد أي بيانات يمكن إستيفائها. وفي حالة وجود بيانات غير مكتملة كان يتم فتح القطعة المساحية مرة أخرى وإرسالها إلى مشرف الفريق لمراجعة البيانات وإستكمالها وإرسالها مرة أخرى للمراجعة.

**معالجة البيانات:** بعد قبول أي قطعة مساحية بصورة نهائية من المشرف يتم حفظ نسخة من البيانات التي تم إستقبالها كما هي لأمر احترازي من شأنه الحفاظ على نسخة من البيانات في كل مرحلة حتى يمكن الرجوع إليها في حالة ما إذا كان هناك حاجة إلى ذلك.

بعد قبول القطعة المساحية التي تم إرسالها والتأك من أكمال العمل بها تبدأ مرحلة مراجعة اتساق البيانات باستخدام برمج معدة خصيصا بإستخدام CSIRO من شأن هذه البرامج التأك من اتساق البيانات وعدم وجود تناقض بين البيانات. حيث يقوم البرنامج بإظهار رسائل خاصة بالبيانات الغير متسبة والتي كان يتم مراجعتها من قبل أعضاء غرفة العمليات تحت إشراف متخصصين في معالجة البيانات لاتخاذ القرار بشأنها أما بإرسالها لفرق العمل الميداني للتحقق منها او الاتصال تليفونيا بالأسر او ارسال فريق جودة البيانات للأسر مرة أخرى لمراجعة تلك البيانات، وذلك لإتخاذ القرار إما بتعديل البيانات أو قولها كما هي. بعد إتمام مراجعة اتساق وتصحيح أي قطاع يتم مراجعة اتساق البيانات مرة أخرى لضمان عدم وجود أي أخطاء أخرى. يتم بعد ذلك حفظ الملفات بعد هذه المرحلة وعمل نسخه احتياطية جديدة.

بعد الانتهاء من مراجعة جميع القطاعات بالمسح تم دمجها في ملف واحد. قام فريق معالجة وتحليل البيانات بمراجعة الأسئلة التي بها إجابات المفتوحة ثم إضافة أكواد جديدة بناء على ذلك. قام بعد ذلك خبير معالجة البيانات بحساب تدريبي للبيانات غير المكتملة للتواريخ مثل تاريخ الميلاد او الوفاة او الزواج.... الخ وذلك طبقا للقواعد المتყق عليها وخاصة بالمسوح السكانية الصحية (DHS) والمسح العنقودي المتعدد المؤشرات (MICS). كما تم إضافة في ملف البيانات او زان العينة التي قام بحسابتها خبير العينات لتكون البيانات جاهزة بعد ذلك لمرحلة تحليل البيانات.

تم الانتهاء من معالجة البيانات وحساب الأوزان الخاصة بالعينة وبعض المؤشرات للتقرير الأولى في نهاية شهر مارس 2022.

### **4-1 تغطية المسح**

يلخص الجدول 4-1 نتائج العمل الميداني للمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 حسب محل الإقامة، ويوضح الجدول أنه خلال فترة العمل الميداني ومراحل إعادة المقابلة تم الوصول إلى 32912 أسرة معيشية من إجمالي 34282 أسرة تم اختيارها للمسح، وقد تم بنجاح مقابلة 30667 أسرة معيشية، وهي تمثل نسبة استجابة 93,2%.

تم تحديد 21267 سيدة مؤهلة للمقابلة في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، وتم استيفاء الاستماراة الفردية لـ 20481 سيدة بنسبة استجابة تمثل 96,3%. تم أيضاً تحديد 21394 شاب أو شابة مؤهلين للمقابلة في المسح، وتم استيفاء الاستماراة الفردية لـ 17603 شاب أو شابة بنسبة استجابة تمثل 82,3%. وتقل نسبة الاستجابة في الحضر عن الريف.

#### **جدول ٤-٤ نتائج مقابلات الأسر المعيشية والمقابلات الفردية**

أعداد الأسر المعيشية والسيدات المؤهلات اللاتي سبق لهن الزواج والشباب/الشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر ١٥-٢٩ سنة حسب نتيجة المقابلة ونسبة الاستجابة بحسب مكان الإقامة (حضر-ريف) ومحل الإقامة (غير مرجح)، المسح الصحي للأسرة المصرية-مصر ٢٠٢١.

الإجمالي	محل الإقامة												نسبة الاستجابة ونسبة المقابلة	
	محافظات وجه قبلي				وجه بحري				الإقامة					
	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف	حضر	ريف	حضر		
<b>الأسر المعيشية</b>														
34282	1892	8592	4193	12785	8947	4130	13077	6528	18062	16220			المختاراة	
32912	1826	8361	3992	11915	8669	3949	12618	6115	17541	15371			الموجودة	
30677	1565	8034	3718	11750	8320	3588	11908	5452	16810	13867			تمت	
93.2	85.7	96.1	93.1	95.1	96.0	90.9	94.4	89.2	95.8	90.2			نسبة الاستجابة في الأسر المعيشية <sup>2</sup>	
<b>السيدات المؤهلات</b>														
21267	1136	6238	2389	8627	6072	2214	8286	3218	12657	8610			تم تحديدهن	
20481	1089	6123	2276	8399	5883	2103	7986	3007	12343	8138			تمت مقابلتهن	
96.3	95.9	98.2	95.3	97.4	96.9	95.0	96.4	93.4	97.5	94.5			نسبة الاستجابة للسيدات <sup>3</sup>	
<b>الشباب/الشابات المؤهلين</b>														
21394	1242	5681	2804	8485	5200	2546	7746	3921	11212	10182			تم تحديدهم	
17603	1014	4738	2353	7091	4207	2069	6276	3222	9219	8384			تمت مقابلتهم	
82.3	81.6	83.4	83.9	83.6	80.9	81.3	81.0	82.2	82.2	82.3			نسبة الاستجابة للشباب/الشابات <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

<sup>2</sup> الأسر المعيشية التي تم مقابلتها / الأسر المعيشية الموجودة.

<sup>3</sup> السيدات المؤهلات اللاتي تم مقابلتهن / السيدات المؤهلات اللاتي تم تحديدهن.

<sup>4</sup> الشباب أو الشابات المؤهلين الذين تم مقابلتهم / الشباب أو الشابات المؤهلين الذين تم تحديدهم.

## 2 خصائص الأسر المعيشية

### أهم النتائج:

- تشير البيانات إلى أن 17% من الأسر المعيشية ترأسها سيدة بينما غالبية الأسر (83%) يرأسها رجل.
- 91% من الذكور (6 سنوات فأكثر) سبق لهم الالتحاق بالتعليم، مقابل 82% من الإناث، ولا توجد اختلافات واضحة في نسب الالتحاق بالتعليم أو وسيط عدد سنوات التعليم بين الذكور والإناث أقل من 25 سنة.
- 97% من الأسر المعيشية لديها مصدر مأمون لمياه الشرب وفي الغالب كان المصدر هو مواسير مياه بالمنزل (%89).
- 91% من الأسر المعيشية لديها دورة مياه محسنة وغير مشتركة مع أحد (متصلة بشبكة صرف عام، أو بياراء، أو خزان).
- كل الأسر المعيشية تقريباً (99.8%) لديها مصدر للكهرباء.
- 97% من الأسر تعيش في مسكن بأرضية في الغالب من السيراميك/الرخام أو البلاط الأسمتي.
- 23% من الأسر المعيشية تعيش في مسكن به غرفة نوم واحدة، 60% يحتوي مسكنهم على غرفتين للنوم، و18% تستخدم ثلاثة غرف أو أكثر للنوم.
- 38% من الأسر المعيشية يقون أحد أفرادها بالتدخين بشكل يومي، مقابل 60% لا يتم بها التدخين مطلقاً.
- جميع الأسر المعيشية تقريباً (97%) لديها تليفزيون ملون أو ذكي، 75% لديها تليفون ذكي، 37% لديها اتصال بالإنترنت، 9% لديها سيارة خاصة أو نقل/نصف نقل.
- 10% من الأسر المعيشية لدى أحد أفرادها حساب بنكي، مما يعكس مستوى الشمول المالي.
- أكثر من خمسي السكان في المحافظات الحضرية (40%) يقعون في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة، مقابل 22% من السكان في الوجه البحري، بينما يتراوح 40% من السكان في ريف الوجه القبلي في أدنى مستوى لمؤشر الثروة.
- 88% من الأسر المعيشية لديها بطاقة تموينية، و10% من الأسر تستفيد من برنامج تكافل وكرامة.

يهدف هذا الفصل إلى توفير معلومات أساسية عن الخصائص الديمografية والإجتماعية والإقتصادية للأسر المصرية من واقع عينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. كما يقدم هذا الفصل وصفاً تفصيلياً للظروف البيئية التي يعيش فيها أفراد الأسرة وخاصة النساء والأطفال. ويعرض الفصل معلوماتٍ عن العمر، والنوع ومستوى التعليم لأفراد الأسرة المعيشية، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة بالمنزل (مثل مصدر مياه الشرب، وجود الكهرباء، نوع دورة المياه/نظام الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات) وممتلكات الأسرة. ونأمل أن يساعد الوصف الموجز المقدم في هذا الفصل لعينة الأسر المعيشية للمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 في فهم النتائج المقدمة في الفصول التالية، وأن يساعد في توفير بعض البيانات المفيدة لصياغة برامج وخطط التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

تم خلال المسح السؤال عن جميع أفراد الأسرة المعيشية المقيمين عادةً في الأسرة، ثم السؤال عن التواجد في الأسرة الليلة السابقة على إجراء المقابلة. بالإضافة إلى ذلك، تم السؤال أيضاً عن جميع الزوار المتواجدين في الأسرة بشرط التواجد في المنزل الليلة السابقة على إجراء المقابلة. وتتيح هذه الأسئلة إمكانية الاعتماد على أسلوب العد النظري أو العد الفعلي في إعداد وعرض البيانات إذا لزم الأمر. وبصفة عامة فإن الفرق بين كلاً من العد الفعلي والنظري محدود جداً. وتعتمد أغلب النتائج المقدمة في هذا الفصل وفي التقرير ككل على أسلوب العد الفعلي (وذلك إذا لم يتم الإشارة صراحة خلاف ذلك)، ويتم الاعتماد على العد النظري فقط في بعض الجداول الخاصة بخصائص أفراد الأسر المعيشية.

## 2-1 خصائص أفراد الأسرة المعيشية

### 1-1-2 التركيب العمري والنوعي

يعرض جدول 2-1 التوزيع النسبي لأفراد الأسر المعيشية (طبقاً للعد الفعلي) حسب العمر والإقامة (حضر-ريف) والنوع. وتمثل المعلومات الواردة في الجدول السياق الديموغرافي الذي تتشكل فيه سلوكيات الأفراد وقراراتهم التي تم ملاحظتها وتسجيلها في الأجزاء التالية من هذا التقرير.

يبين جدول 2-1 أن عدد الأفراد الذين قضوا الليلة السابقة على إجراء المقابلة بالمسح داخل الأسرة المعيشية يبلغ 120240 فرداً، وتزيد أعداد الإناث قليلاً عن الذكور. ويتبين من الجدول أن أكثر من نصف الأفراد بالأسر المعيشية (52%) أقل من 25 سنة، كما أن 35% منهم أقل من 15 سنة. وتزيد نسبة الأفراد أقل من 15 سنة في الريف مقارنة بالحضر (38% مقابل 31% على الترتيب).


**جدول 2-1 توزيع أفراد الأسر المعيشية حسب العمر والنوع والإقامة**

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة المعيشية (طبقاً للعد الفعلي) حسب فئات العمر الخمسية، وحسب النوع والإقامة (حضر-ريف)، مصر 2021.

العمر	حضر									الإجمالي
	ريف			حضر			الإجمالي			
الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	إناث	ذكور	الإجمالي	العدد
5 >	10.5	10.1	10.8	11.9	11.4	12.4	8.5	8.4	8.6	120240
9-5	12.7	12.2	13.3	13.9	13.4	14.6	11.1	10.6	11.5	
14-10	11.9	11.5	12.2	12.1	11.6	12.6	11.6	11.4	11.8	
19-15	9.0	8.8	9.3	9.0	8.9	9.2	9.0	8.5	9.4	
24-20	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.0	7.7	7.6	7.9	
29-25	6.3	6.6	6.0	6.4	7.0	5.7	6.2	6.0	6.4	
34-30	7.0	7.3	6.7	7.0	7.4	6.7	7.0	7.1	6.8	
39-35	7.0	7.3	6.6	6.8	7.1	6.5	7.2	7.6	6.7	
44-40	6.0	6.2	5.7	5.7	5.9	5.5	6.3	6.7	5.9	
49-45	4.7	4.6	4.8	4.5	4.4	4.7	5.0	5.0	5.1	
54-50	4.4	4.7	4.1	4.1	4.2	4.0	4.9	5.4	4.3	
59-55	4.0	3.9	4.1	3.6	3.5	3.7	4.5	4.5	4.6	
64-60	3.5	3.6	3.4	2.9	2.9	2.9	4.3	4.5	4.2	
69-65	2.4	2.4	2.5	2.0	1.9	2.0	3.1	3.1	3.1	
74-70	1.7	1.7	1.6	1.4	1.5	1.3	2.1	2.1	2.0	
79-75	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.9	0.9	0.9	
+ 80	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
العدد	120240	61143	59097	69752	35690	34062	50488	25453	25035	

ويعرض شكل 2-2 الهرم السكاني لجمهورية مصر العربية من واقع بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، والذي تم تكوينه باستخدام بيانات التوزيع العمري والنوعي في جدول 2-1. وتشير البيانات في الهرم إلى إنخفاض مستويات الإنجاب خلال السنوات الخمس السابقة على المسح ويشير ذلك جلياً إلى إنخفاض نسبة السكان في الفئة العمرية أقل من 5 سنوات، والذي يشير مع البيانات التي سيتم عرضها في الفصل الرابع إلى توقع مزيد من الإنخفاض في مستويات الإنجاب في المستقبل.

شكل 2-1 الهرم السكاني، مصر 2021



المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021

#### جدول 2-2 تركيبة الأسرة المعيشية

التوزيع النسبي للأسر المعيشية حسب نوع رب الأسرة وحجم الأسرة، ونسبة اليتم ورعاية الأفراد أقل من 18 سنة بحسب الإقامة (حضر - ريف)، مصر 2021.

الخصائص	الإقامة		
	الإجمالي	ريف	حضر
نوع رب الأسرة			
ذكر	82.7	84.2	80.7
انثى	17.3	15.8	19.3
الإجمالي	100.0	100.0	100.0
عدد الأفراد المقيمين عادةً بالأسرة			
1	8.7	7.3	10.7
2	13.6	13.0	14.3
3	15.0	14.4	15.7
4	22.2	22.1	22.4
5	22.0	22.6	21.3
6	11.9	12.7	10.8
7	4.3	4.9	3.4
8	1.5	1.9	0.8
+ 9	0.8	1.0	0.5
الإجمالي	100.0	100.0	100.0
متوسط الحجم	4.0	4.1	3.8
نسبة اليتم ورعاية الأفراد أقل من 18 سنة بحسب العيشية			
طفل بالتبني <sup>1</sup>	1.1	1.1	1.0
يتيم الوالدين	0.1	0.1	0.1
يتيم من أحد الوالدين <sup>2</sup>	2.9	2.9	3.0
يتيم أو طفل بالتبني	3.8	3.8	3.8
عدد الأسر المعيشية	30667	17358	13309

#### 2-1-2 تركيبة الأسرة المعيشية

يعرض جدول 2-2 التوزيع النسبي للأسر المعيشية في عينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 حسب نوع رب الأسرة وعدد أفراد الأسرة طبقاً للعد النظري (المقيمين عادةً بالأسرة المعيشية). وترتبط تركيبة الأسرة المعيشية عادةً بالفارق الاجتماعي والإجتماعية بين الأسر، والتي تؤثر بدرجة كبيرة على رفاهية الأفراد وعلى الظروف الصحية التي يعيشون فيها. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما تكون الأسر المعيشية التي ترأسها (أو تعولها) سيدة أكثر فقراً من تلك التي يرأسها رجل. كذلك يؤدي زيادة عدد الأفراد المقيمين عادةً بالأسرة إلى زيادة معدل التزاحم في المسكن، والذي يؤثر سلباً على الظروف الصحية لأفراد الأسرة.

ويبيّن جدول 2-2 أنَّ أغلب الأسر المعيشية المصرية يرأسها رجل (83%)، بينما ترأس السيدات فقط 17% فقط من الأسر المعيشية. وتزيد نسبة الأسر التي ترأسها سيدة قليلاً في الحضر مقارنة بالريف (مقابل 16% على الترتيب).

ملاحظة: يعتمد هذا الجدول على العد النظري للأفراد؛ أي المقيمين عادةً بالأسرة المعيشية.

<sup>1</sup> الأبناء بالتبني هم الأطفال دون سن 18 ويعيشون في أسر معيشية ولا يتواجد أحدهما منهم أو أي منهم.

<sup>2</sup> تتضمن الأطفال الذين توفي أحد والديهم، وحالهبقاء الوالد الآخر غير معروفة.

يبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 أربعة أفراد، وأكثر من ثلث الأسر المعيشية (37%) يعيش بها ثلاثة أفراد أو أقل. وبشكل عام، يزيد حجم الأسرة المعيشية في الريف عن الحضر، حيث يبلغ متوسط حجم الأسرة المعيشية في الريف 4.1 فرداً مقابل 3.8 فرداً في الحضر، وتبلغ نسبة الأسر المعيشية التي يزيد عدد أفرادها عن ستة أفراد 8% في الريف مقابل 5% في الحضر.

ويعرض جدول 2-2 معلومات عن مدى رعاية الأسر المصرية للأيتام والأبناء بالتبني. والطفل اليتيم هو الطفل دون سن 18 سنة، الذي توفي أحد والديه (يتيم فردي) أو كلاهما (يتيم متعدد). والطفل بالتبني هو الطفل دون سن 18 سنة، وكلما والديه على قيد الحياة لكنه لا يعيش مع أي منهما. وبين جدول 2-2 أن 64% من الأسر المعيشية ترعى أطفالاً أيتام و/أو أبناءً بالتبني، وأن أغلب هذه الأسر ترعى الأيتام الذين فقدوا أحد الوالدين (3%).

## 2-2 تعليم أفراد الأسرة المعيشية

يعتبر المستوى التعليمي من أهم محددات سلوك الأفراد، وقرارتهم الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية، مثل تلك المتعلقة بالسلوك الإيجابي واستخدام وسائل تنظيم الأسرة وصحة الأطفال وغيرها. يبدأ التعليم الإلزامي في مصر بالمرحلة الابتدائي وحتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. وتتكلم الدولة مجانية التعليم بمرحلته المختلفة في المؤسسات التعليمية الحكومية. تبدأ المرحلة الإبتدائية عند عمر 6 سنوات وتستمر لمدة 6 سنوات (خلال الفترة بين عامي 1989 و2004 كان التعليم الابتدائي 5 سنوات فقط). والمراحلة التالية من التعليم الإلزامي تعرف بالمرحلة الإعدادية وتعتبر ضمن التعليم الأساسي وتستمر لمدة ثلاث سنوات، بينما يليها ثلاث سنوات من التعليم الإلزامي الذي يشكل المرحلة الثانوية.

تم السؤال في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 عن أعلى مرحلة تعليمية التحق بها كل فرد من أفراد الأسرة المعيشية أتم 6 سنوات أو أكثر وأخر سنة دراسية أتمها بنجاح، وكذلك تم السؤال عن الانتظام الحالي في التعليم لأفراد الأسرة المعيشية في الفئة العمرية 6 - 24 سنة. ويخلص الجدولان 2-3 و2-4 النتائج الخاصة بالمستوى التعليمي لجميع افراد الأسرة الإناث والذكور على الترتيب.

وبين النتائج في الجدولين 2-3 و2-4 أن هناك فجوة في نسب الالتحاق بالتعليم بين الذكور والإإناث (خاصة بين الأعمار الأكبر وفي الريف)، حيث نجد أن 91% من الذكور في الأسر المعيشية بالمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 قد سبق لهم الالتحاق بالتعليم، بزيادة 9 نقاط مئوية عن نفس النسبة للإناث (82%). كذلك نلاحظ زيادة وسيط عدد سنوات التعليم بين الذكور بمقدار سنة كاملة عن الوسيط بين الإناث (8.1 مقابل 7.1 سنة على الترتيب). في المقابل نلاحظ أن الفجوة في عدد سنوات التعليم التي يحصل عليها كل من الذكور والإإناث تلاشت تقريباً لفئات العمرية الصغيرة، حيث نلاحظ تساوي وسيط عدد سنوات التعليم تقريباً بين الذكور والإإناث في فئات العمر أقل من 25 سنة.

وتشير النتائج في الجدولين 2-3 و2-4 كذلك إلى حدوث تحسن واضح في عدد سنوات التعليم التي يحصل عليها الأفراد في فئات العمر الأصغر مقارنة بالأفراد الأكبر سناً. فعلى سبيل المثال، بلغ وسيط عدد سنوات التعليم 11.8 سنة بين الذكور في الفئة العمرية 20-24 سنة، مقابل 7.9 للذكور في الفئة العمرية 60-64 سنة (بزيادة حوالي 4 سنوات تعليمية). وقد كان التحسن في عدد سنوات التعليم ملحوظاً بدرجة أكبر بين الإناث، حيث بلغ وسيط عدد سنوات التعليم 11.8 سنة للإناث في الفئة العمرية 20-24 سنة، وهو أكبر من ضعف قيمة الوسيط بين الإناث في الفئة العمرية 50-54 سنة.

وتشير النتائج أيضاً في الجدولين المذكورين، بشكل عام، إلى ارتفاع نسب الالتحاق بالتعليم في الحضر عن الريف (خاصة بين الإناث)، كذلك يزيد عدد وسيط سنوات التعليم في الحضر عن الريف، خاصة بين الإناث حيث تبلغ قيمة الوسيط لهن 8.7 سنة في الحضر مقابل 5.7 سنة في الريف (أي بزيادة ثلاثة سنوات كاملة).

وكانت التباينات بين الذكور والإإناث في نسب الالتحاق بالتعليم ووسيط عدد سنوات التعليم أكثر وضوحاً بين المناطق الجغرافية المختلفة. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة التحاق الذكور بالتعليم قي ريف الوجه القبلي 88% (وبلغ وسيط عدد سنوات التعليم لهم 6.7 سنة) مقابل 74% فقط للإناث (وبلغ وسيط عدد سنوات التعليم لهن 4.9 سنة).

وتبيّن النتائج في الجدولين 2-3 و2-4، وكما هو متوقّع، تحسّن مؤشرات التعليم لأفراد الأسر المعيشية مع ارتفاع مؤشر الثروة، كما أن الفجوة النوعية بين الذكور والإإناث في تلك المؤشرات تكون أكثر وضوحاً عند المستويات الأدنى لمؤشر الثروة وتتلاشى تقرّيباً في المستويات الأعلى. على سبيل المثال، بلغ وسيط عدد سنوات التعليم في المستوى الأدنى للثروة 5.5 سنة بين الذكور مقابل 3.3 بين الإناث (بزيادة أكثر من سنتين لصالح الذكور)، بينما لا يوجد اختلاف ملحوظ في قيمة الوسيط بين الذكور والإإناث في المستوى الأعلى للثروة (11.4 مقابل 11.3 سنة على الترتيب).

### **جدول 2-3 المستوى التعليمي لأفراد الأسرة المعيشية الإناث**

التوزيع النسبي للإناث في الأسرة المعيشية في العمر 6 سنوات فأكثر (طبقاً للعد الفعلي)، حسب أعلى مرحلة دراسية تم الالتحاق بها أو إتمامها ووسيط عدد سنوات التعليم حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	لم يسبق لها	إعدادي / لم	الذهاب إلى	تم المرحلة أتمت المرحلة	تم المرحلة	أتمت المرحلة	أتمت المرحلة	أعلى من	سنوات التعليم	وسيط عدد	الإجمالي	
												الثانوية <sup>1</sup>	الثانوية <sup>2</sup>
	3-9-6	96.8	3.2									0.7	6012
	14-10	46.4	1.0									5.1	7026
	19-15	1.6	1.6									9.7	5351
	24-20	2.8	3.7									11.8	4623
	29-35	4.1	6.2									11.4	4021
	34-30	3.3	11.8									10.4	4438
	39-35	5.1	19.4									10.3	4469
	44-40	6.7	22.8									10.1	3816
	49-45	7.0	31.0									8.4	2833
	54-50	10.3	40.6									4.7	2868
	59-55	12.8	48.7									0.7	2381
	64-60	13.6	50.6									0.0	2187
	+ 65	11.6	63.8									0.0	3466
الإقامة	حضر	12.3										8.7	22808
	ريف	22.0										5.7	30685
المحل الإقامة	المحافظات الحضرية	12.3										8.6	9223
	وجه بحري	16.5										7.5	23149
	حضر	9.9										10.0	6511
	ريف	19.0										6.7	16638
	وجه قبلي	22.0										5.8	20518
	حضر	14.7										8.2	6653
	ريف	25.5										4.9	13865
	محافظات الحدود <sup>4</sup>	14.8										6.2	603
مؤشر الثروة	أدنى مستوى	33.8										3.3	10841
	المستوى الثاني	28.4										4.4	10698
	المستوى الأوسط	16.0										6.8	10595
	المستوى الرابع	7.9										9.6	10540
	أعلى مستوى	2.8										11.3	10820
الإجمالي		17.8										7.1	53494

<sup>1</sup> الأفراد في العمر 29-43 سنة يتم اعتبارهم أكملوا التعليم الابتدائي عند الصف الخامس، وغير ذلك يتم اعتبارهم أكملوا التعليم الابتدائي عند الصف السادس.

<sup>2</sup> أكملت التعليم الثانوي (ست سنوات بعد الابتدائي)

<sup>3</sup> يتضمن بعض الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة نظراً لعدم بلوغهم سن 6 سنوات عند بداية العام الدراسي 2021-2022.

<sup>4</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### **دول 4- المستوي التعليمي لأفراد الأسرة المعيشية الذكور**

التوزيع النسبي للذكور في الأسرة المعيشية في العمر 6 سنوات فأكثر (طبقاً للعد الفعلي)، حسب أعلى مرحلة دراسية تم الالتحاق بها أو إتمامها ووسط عدد سنوات التعليم حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	لم يسبق له الذهاب إلى المدرسة	أتم المرحلة الابتدائية <sup>1</sup>	أتم المرحلة الثانوية <sup>2</sup>	أتم المرحلة الثانوية <sup>2</sup>	إعدادي / لم يتم أتم المرحلة الابتدائية	الثانوي	الثانوي	الثانوي
	<sup>3</sup> 9-6								
0.8	6300	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.0	3.0	
5.2	7232	100.0	0.0	0.0	47.2	5.7	46.6	0.5	14-10
9.7	5489	100.0	11.9	11.5	70.4	2.1	3.2	1.0	19-15
11.8	4355	100.0	44.3	33.5	12.5	2.8	4.6	2.3	24-20
11.5	3546	100.0	34.0	39.5	12.9	4.2	5.8	3.6	29-25
10.5	3985	100.0	26.6	44.3	12.5	5.7	4.9	5.9	34-30
10.4	3899	100.0	26.1	41.4	10.7	6.2	6.3	9.3	39-35
10.4	3376	100.0	23.6	39.6	11.1	8.4	7.0	10.4	44-40
11.2	2853	100.0	21.6	35.1	15.4	5.2	9.0	13.7	49-45
11.2	2435	100.0	22.7	33.0	11.7	5.3	9.1	18.2	54-50
10.8	2407	100.0	21.2	28.4	9.7	7.0	10.9	22.8	59-55
7.9	2026	100.0	22.4	20.4	9.3	8.6	10.9	28.3	64-60
4.6	3266	100.0	17.7	13.8	6.5	10.2	11.7	40.0	+ 65
									الإقامة
9.7	22362	100.0	25.5	21.1	20.5	5.0	21.1	6.8	حضر
7.3	28811	100.0	12.8	23.7	22.0	4.8	25.5	11.2	ريف
									محل الإقامة
9.9	9084	100.0	27.7	19.3	20.6	6.0	19.5	6.9	الحافظات الحضرية
8.3	22235	100.0	18.2	23.3	21.1	4.9	23.6	9.0	وجه بحري
10.1	6278	100.0	26.1	22.1	19.5	4.3	21.9	6.0	حضر
7.8	15957	100.0	15.0	23.7	21.7	5.1	24.3	10.2	ريف
7.4	19267	100.0	14.1	23.3	22.0	4.3	25.6	10.7	وجه قبلي
9.1	6600	100.0	21.9	22.5	21.4	4.2	22.6	7.3	حضر
6.7	12668	100.0	10.0	23.7	22.3	4.4	27.2	12.4	ريف
8.2	586	100.0	18.0	23.0	21.7	8.2	22.0	7.1	محافظات الحدود <sup>4</sup>
									مؤشر الثروة
5.5	10385	100.0	6.1	19.3	23.5	6.0	26.8	18.3	أدنى مستوى
5.9	10120	100.0	7.2	21.6	23.5	6.7	26.5	14.5	المستوى الثاني
7.9	10196	100.0	12.9	26.0	22.6	5.5	25.2	7.7	المستوى الأوسط
10.2	10155	100.0	22.4	26.9	21.1	4.1	21.7	3.8	المستوى الرابع
11.4	10318	100.0	42.8	19.3	16.2	2.3	17.8	1.6	أعلى مستوى
8.1	51173	100.0	18.3	22.6	21.4	4.9	23.6	9.2	الإجمالي

<sup>1</sup> الأفراد في العمر 29-43 سنة يتم اعتبارهم أكملوا التعليم الابتدائي عند الصف الخامس، وغير ذلك يتم اعتبارهم أكملوا التعليم الابتدائي عند الصف السادس.

<sup>2</sup> أكمل الصف السادس من التعليم الثانوي (ست سنوات بعد الابتدائية).

<sup>3</sup> يتضمن بعض الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة نظراً لعدم بلوغهم سن 6 سنوات عند بداية العام الدراسي 2021-2022.

<sup>4</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## **3-2 خصائص المسكن**

تم جمع بيانات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 عن بعض الخصائص الهامة للمسكن، ويتم عرض هذه البيانات فيما يلي لكل من الأسر المعيشية والأفراد (طبقاً للعد النظري) مصنفة حسب مكان الإقامة (المناطق المختلفة) ونوع الإقامة (حضر/ريف) كلما أمكن ذلك.

### **3-2-1 مصدر ومعالجة مياه الشرب**

الحصول على مياه شرب مأمونة هي أحد أهداف التنمية المستدامة (6-1) حيث كان من ضمن الأهداف حصول جميع السكان على نحو منصف على مياه الشرب المأمونة وميسره التكلفة بحلول عام 2030. وتشمل المصادر المأمونة للمياه تلك المصادر التي توفر

المياه عن طريق مواسير بالمنزل، حنفية عامة، بئر بمسورة مياه، بئر مغطى أو نبع مغطى (يجب أن يكون مغطى لكي يتم حمايته من التلوث بالمياه الجارية أو الحيوانات). وتشير البيانات إلى حصول النسبة الأكبر من الأسر المعيشية في مصر على مياه شرب مأمونة.

يبين جدول 5-2 نسب الحصول على مياه الشرب من المصادر المحسنة وغير المحسنة لكل من الأسر المعيشية، ولأفراد الأسر المعيشية (السكان) طبقاً للعد النظري، ونلاحظ أن نسب الأسر المعيشية، ونسب الأفراد الذين يتوفرون لهم مصدر مياه محسن متطابق تقريباً. وستركز المناقشة في هذا الجزء من التقرير على الأسر المعيشية فقط، حتى يكون متسقاً مع الهدف من هذا الفصل وهو وصف خصائص الأسر المعيشية التي تم مقابلتها في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. وبالإضافة إلى ذلك، تم عرض المعلومات في الجدول لأفراد الأسر المعيشية، وهي معلومات ضرورية لحساب مؤشرات التنمية المستدامة بالنسبة لاستخدام مصدر مياه مأمون والتي تعتمد في الحساب على السكان.

وتبيّن النتائج المعروضة في جدول 5-2 أن الغالبية العظمى (98%) من الأسر المعيشية في مصر يحصلون على مياه الشرب من مصدر مأمون (محسن)، وكان المصدر الأساسي لهذه الأسر هو مواسير بالمنزل أو بالفناء (89%), بالإضافة إلى نسبة صغيرة من الأسر تحصل على مياه الشرب من حنفية عامة (4%) أو تقوم باستخدام مياه معدنية أو معكمة (3%). ونلاحظ وجود بعض التباينات في نسب الحصول على مياه الشرب من مصادر مأمونة بين مناطق الإقامة المختلفة، حيث ترتفع النسبة قليلاً في الحضر عن الريف (99% مقابل 96% على الترتيب)، ونلاحظ كذلك أن أقل النسب توجد في ريف الوجه القبلي (96%), بينما الأسر المعيشية في المحافظات الحضرية وحضر الوجه القبلي تحصل جميعها تقريباً على مياه شرب محسنة. ويعرض جدول 1-2 بالملحق معلومات عن التفاوتات في نسب الحصول على مياه شرب محسنة حسب المحافظة.

ويشير جدول 5-2 أيضاً إلى أن أغلب الأسر المعيشية (95%) يتوفرون لديها مصدر لمياه الشرب بالمنزل، بينما تحتاج نسبة صغيرة (3%) من الأسر إلى أقل من 30 دقيقة للحصول على مياه الشرب. وفي المقابل يستغرق الحصول على مياه الشرب 30 دقيقة أو أكثر لعدد قليل من الأسر المعيشية (2%).

تم سؤال الأسر بالمسح عما إذا كانت تقوم بأية معالجة للمياه قبل استخدامها للشرب. ويبين جدول 5-2 أن حوالي سبعة من كل عشر أسر معيشية لا تقوم بأية معالجة للمياه قبل شربها. ومن ناحية أخرى، تقوم أكثر من ربع الأسر المعيشية (27%) باستخدام بعض الطرق المناسبة لمعالجة المياه قبل الشرب (بالاعتماد على فلتر المياه بشكل أساسي). وترتفع نسبة الأسر المعيشية التي تستخدم طرقاً مناسبة لمعالجة المياه بشكل واضح في الحضر عن الريف (33% مقابل 22% على الترتيب)، وترتفع النسبة كذلك في محافظات الحدود وحضر الوجه البحري (42% و38% على الترتيب) عن غيرها من المناطق.

## دول 2-5 حصول الأسر المعيشية على مياه الشرب

التوزيع النسبي للأسر المعيشية حسب مصدر مياه الشرب، زمن الوصول للمياه (إذا لم يكن داخل المنزل أو الحوش)، ومعالجة مياه الشرب، حسب الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة والتوزيع النسبي لأفراد الأسر المعيشية وفقاً للعد النظري حسب مصدر مياه الشرب، زمن الوصول للمياه (إذا لم يكن داخل المنزل أو الحوش)، معالجة مياه الشرب، حسب الإقامة (حضر - ريف)، مصر 2021.

الأسر المعيشية															الخصائص	
السكان			محافظات			وجه قبلي			وجه بحري			محافظات				
الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف		
<b>مصدر مياه الشرب</b>																
97.3	96.1	99.1	97.5	98.6	95.9	99.2	97.0	96.4	98.3	96.9	99.9	96.2	99.2	مصدر محسن		
88.8	83.4	96.5	89.2	74.6	87.7	97.9	91.2	80.6	93.5	84.3	98.2	83.6	96.5	مواصلات مياه بالمنزل/الحوش		
4.0	6.4	0.4	3.9	0.1	2.8	0.1	1.9	9.5	1.4	7.2	0.1	6.6	0.5	حفنة عامة		
1.1	1.6	0.5	1.1	0.1	0.6	0.0	0.4	2.3	1.5	2.1	0.0	1.6	0.4	بئر بمساعدة مياه		
0.4	0.4	0.3	0.3	17.8	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.4	0.2	بئر مغطى		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	نبع مغطى		
3.0	4.2	1.4	3.0	5.4	4.6	1.1	3.4	3.7	1.8	3.2	1.6	4.1	1.6	مياه معننية/معبة		
2.5	3.6	0.8	2.3	1.4	3.9	0.7	2.8	3.2	1.5	2.7	0.0	3.5	0.7	مصدر غير محسن		
2.4	3.6	0.8	2.2	1.3	3.9	0.7	2.8	3.1	1.5	2.7	0.0	3.5	0.7	عربية نقل/كارو		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	مصدر غير محسن آخر		
0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	أخرى		
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	الإجمالي		
<b>زمن الوصول لمصدر مياه الشرب<sup>2</sup></b>																
94.3	91.0	99.0	94.5	98.8	94.2	99.5	96.0	88.4	97.6	91.0	99.9	90.9	99.1	بالمنزل		
3.4	5.3	0.7	3.3	0.6	3.4	0.5	2.4	7.0	1.5	5.5	0.1	5.4	0.6	أقل من 30 دقيقة		
2.2	3.6	0.3	2.1	0.5	2.2	0.0	1.5	4.6	0.9	3.5	0.0	3.6	0.3	30 دقيقة أو أكثر		
0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	لا يعرف/بيانات مفقودة		
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	الإجمالي		
<b>معالجة المياه قبل الشرب<sup>3</sup></b>																
0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.1	0.3	الغلي		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	إضافة مبيض/كلور		
0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	0.3	التصفية من خلال قلعة قماش/قطن		
26.3	21.6	32.8	26.7	41.4	15.8	23.8	18.5	26.7	37.7	29.8	35.0	21.9	32.8	استعمال فلتر المياه		
0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	التطهير بواسطة أشعة الشمس		
2.0	2.6	1.2	2.1	4.9	1.4	0.8	1.2	3.7	2.7	3.4	0.4	2.7	1.2	ترك المياه حتى تترك وتتساقر		
0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	أخرى		
71.2	75.4	65.4	70.8	53.3	82.5	74.8	79.9	69.2	59.3	66.4	63.8	74.9	65.4	لا يتم معالجتها		
26.6	21.8	33.4	27.0	41.7	16.1	24.3	18.8	26.9	38.1	30.0	35.7	22.2	33.4	نسبة الذين استخدمو الطرق المناسبة <sup>4</sup>		
122933	71930	51004	30667	315	7483	3810	11293	9779	3845	13624	5435	17358	13309	عدد الأسر المعيشية		

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

<sup>2</sup>

يضم

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

يضم الأسر التي تحصل على مياه الشرب من مصادر مأمونه أو غير مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المنزل

أو

غير

مأمونه.

أفراد

المعلومات الخاصة بالسكان، حيث أن بيانات سكان الأسر هي المفيدة في حساب مؤشرات التنمية المستدامة بشأن استخدام دورات المياه المحسنة وغير المشتركة والتي تعتمد على السكان في حسابها.

ويبيّن جدول 2-6 أن أكثر من تسعه من كل عشر أسر معيشية (91%) لديها دورات مياه محسنة وغير مشتركة: 63% تقوم بالصرف على شبكة الصرف الصحي العام، و28% تقوم بالصرف إلى ببارة أو خزان/طريش. في المقابل، هناك 9% من الأسر تستخدم دورات مياه مشتركة أو غير محسنة. ونلاحظ من الجدول وجود اختلافات واضحة بين مناطق الإقامة المختلفة في نسب الأسر التي لديها دورة مياه محسنة، حيث ترتفع النسبة بشكل واضح في الحضر عن الريف (98% مقابل 85% على الترتيب)، وتتحفظ النسبة إلى أقل مستوياتها في ريف الوجه البحري (80%). ويعرض جدول 2-1 بالملحق التفاوتات في نسب الأسر التي لديها دورة مياه محسنة وغير مشتركة حسب المحافظة.

#### جدول 2-6 مرفاق الصرف الصحي

التوزيع النسبي للأسر المعيشية حسب نوع دورة المياه/نظام الصرف، حسب الإقامة، والتوزيع النسبي للسكان (طبقاً للعد النظري) حسب نوع دورة المياه/نظام الصرف، حسب الإقامة (حضر-ريف)، مصر 2021.

الخصائص	الأسر المعيشية															
	السكان		محافظات				وجه قبلي				وجه بحري				محافظات	
	حضر	ريف	حضر	ريف	حضر	الإجمالي	حضر	الإجمالي	حضر	الإجمالي	حضر	الحدود <sup>1</sup>	حضر	الإجمالي	حضر	الإجمالي
نوع دورة المياه/نظام الصرف																
دورة مياه محسنة وغير مشتركة	90.7	85.2	98.5	90.9	99.2	92.2	98.0	94.2	79.5	98.2	84.8	98.7	85.1	98.4	90.7	85.2
صرف عام	60.5	38.1	92.1	62.9	63.7	16.3	84.1	39.2	58.3	95.3	68.7	97.8	40.1	92.8	60.5	38.1
ببارة	15.4	23.4	4.1	14.0	27.5	45.2	10.3	33.4	4.0	0.4	3.0	0.5	22.0	3.6	15.4	23.4
خزان/طريش	14.8	23.7	2.2	13.9	8.0	30.7	3.6	21.6	17.2	2.5	13.1	0.4	23.1	2.0	14.8	23.7
دورة مياه مشتركة	1.7	2.4	0.8	1.7	0.5	4.3	1.6	3.4	0.7	0.6	0.7	0.7	2.3	0.9	1.7	2.4
صرف عام	0.5	0.5	0.6	0.6	0.2	0.6	1.0	0.8	0.3	0.5	0.3	0.7	0.4	0.7	0.5	0.5
ببارة	0.8	1.2	0.2	0.7	0.1	2.6	0.5	1.8	0.1	0.0	0.1	0.0	1.2	0.2	0.8	1.2
خزان/طريش	0.4	0.7	0.1	0.4	0.2	1.1	0.1	0.8	0.3	0.1	0.3	0.0	0.7	0.1	0.4	0.7
دورة مياه غير محسنة	7.4	12.2	0.7	7.3	0.2	3.2	0.2	2.2	19.5	1.2	14.3	0.5	12.4	0.6	7.4	12.2
غير متصلة بصرف عام، ببارة، أو خزان/طريش	7.3	12.0	0.6	7.2	0.2	2.9	0.2	2.0	19.4	1.1	14.3	0.5	12.2	0.6	7.3	12.0
حفرة مرحاض بدون غطاء/حفرة مفتوحة	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
جردل/برميل	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
لا يوجد دورة مياه/الحقل	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
أخرى	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2
بيانات مفقودة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد الأسر المعيشية	122933	71930	51004	30667	315	7483	3810	11293	9779	3845	13624	5435	17358	13309		

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### 3-3-2 خصائص أخرى للمسكن

يعرض جدول 2-7 توزيع الأسر المعيشية في المسح الصحي للأسرة المصرية – 2021 حسب بعض خصائص المسكن. ونلاحظ من الجدول أن جميع الأسر المعيشية المصرية تقريباً (99.8%) لديها كهرباء في المساكن التي تعيش فيها، ولا توجد اختلافات ملحوظة في ذلك بين مناطق الإقامة المختلفة.

بالنسبة لأرضية المسكن، يبيّن جدول 2-7 أن حوالي 96% من الأسر المعيشية تعيش في مساكن المادة الأساسية لأرضيتها من السيراميك، أو الرخام، أو البلاط الأسمنتى، أو الأسمنت. وفي المقابل تعيش 63% من الأسر المعيشية في مساكن بأرضية ترابية أو رملية (والتي لا توفر بيئة صحية لأفراد الأسرة). وتنتشر الأرضيات الترابية أو الرملية بشكل أكبر في الريف عن الحضر (5% مقابل 1% على الترتيب)، كما تنتشر بشكل أكبر في الوجه القبلي عن الوجه البحري (7% مقابل 1% على الترتيب).

## جدول 2-7 خصائص المسكن

التوزيع النسبي للأسر المعيشية حسب بعض خصائص المسكن، وتكرار التدخين داخل المسكن، حسب الإقامة (حضر-ريف) وحسب محل الإقامة، مصر 2021.

الإجمالي	الإقامة												خصائص المسكن	
	محل الإقامة						محافظات							
	وجه قبلي			وجه بحري			حضرية			حضر				
الإجمالي <sup>1</sup>	الحدود	ريف	حضر	الإجمالي <sup>1</sup>	ريف	حضر	الإجمالي <sup>1</sup>	ريف	حضر	الإجمالي <sup>1</sup>	ريف	حضر	وجود كهرباء	
99.8	99.7	99.8	99.8	99.8	99.7	99.7	99.7	99.8	99.7	99.8	99.7	99.8	نعم	
0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	لا	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	الإجمالي	
<b>المادة الأساسية للأرضية</b>														
3.0	2.5	9.4	1.8	6.8	1.2	0.2	0.9	0.3	4.8	0.7			ترابية/رمل	
0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1			الواح خشب	
0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.7	0.1	0.4			باركيه/خشب مدهون	
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1			فالتكس/فينيل	
57.3	64.1	42.5	56.1	47.1	60.8	68.7	63.1	63.7	52.8	63.1			سيراميك/رخام	
26.1	19.7	21.6	34.3	25.9	23.2	27.1	24.3	31.6	22.5	30.8			البلاط الأسمنتي	
12.9	13.6	26.0	7.1	19.6	14.3	3.4	11.2	3.1	19.4	4.4			اسمنت	
0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.0	0.2			موكيت	
0.2	0.0	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1			أخرى	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			الإجمالي	
<b>الغرف المستخدمة في النوم</b>														
22.7	14.6	26.3	23.0	25.2	22.3	20.3	21.7	20.3	24.0	21.0			1	
59.5	60.2	57.7	58.5	58.0	60.8	62.4	61.3	58.5	59.5	59.7			2	
17.8	25.2	16.0	18.5	16.9	16.9	17.3	17.0	21.2	16.6	19.4			3 أو أكثر	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			الإجمالي	
<b>تكرار التدخين داخل المسكن</b>														
37.8	37.6	38.0	37.9	37.9	38.0	37.5	37.9	37.2	38.0	37.5			يومياً	
1.8	1.1	2.0	2.4	2.1	1.5	1.7	1.6	1.7	1.7	1.9			أسبوعياً	
0.6	0.2	0.9	0.4	0.8	0.3	0.5	0.3	0.7	0.6	0.5			شهرياً	
0.3	0.1	0.5	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3			أقل من مرة في شهر	
59.5	60.9	58.6	59.2	58.8	59.9	59.9	59.9	60.0	59.4	59.7			أبداً	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			الإجمالي	
30667	315	7483	3810	11293	9779	3845	13624	5435	17358	13309			عدد الأسر المعيشية	

<sup>1</sup> لا تضمن محافظة شمال سيناء.

ويبي جدول 2-7 أيضاً أن ثلاثة من كل خمس أسر معيشية تعيش في مسكن يحتوي على غرفتين للنوم، بينما تعيش 23% من الأسر بمسكن به غرفة نوم واحدة، وما يقل عن (18%) لديها ثلات غرف أو أكثر تستخدم في النوم. وتزيد نسبة الأسر التي لديها ثلاثة غرف أو أكثر للنوم قليلاً في الحضر عن الريف (19% مقابل 17% على الترتيب)، وفي ريف الوجه البحري عن ريف الوجه القبلي (17% مقابل 16% على الترتيب).

ويعتبر التدخين من العادات الصحية السيئة، ويعرض جدول 2-7 بعض المعلومات حول تكرار التدخين داخل مسكن الأسرة وذلك لتقدير مدى تعرض أفراد الأسرة المعيشية لدخان المدخنين، وهو ما يسمى بالتدخين السلبي. وبالإضافة إلى الأثر السلبي للتدخين على المدخن، يمثل التدخين السلبي خطورة صحية على باقي أفراد الأسرة غير المدخنين، خصوصاً الأطفال (منظمة الصحة العالمية، 2022). فعلى سبيل المثال، يزيد احتمال التعرض للالتهاب الأذني، وأمراض الجهاز التنفسى، وحدوث قصور في نمو الرئة بين الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي (قسم الصحة وخدمات الإنسان بالولايات المتحدة الأمريكية، 2014). ويبي جدول 2-7 انتشار التعرض للتدخين السلبي داخل الأسر المصرية، حيث يتعرض الأفراد في أسرتين من كل خمس أسر تقريباً (38%) للتدخين السلبي يومياً. ولا توجد اختلافات ملحوظة في نسب التعرض للتدخين السلبي بين الحضر والريف، أو بين مناطق الإقامة المختلفة. ويعرض جدول 2-1 بالملحق التفاوتات في نسب الأسر التي تتعرض للتدخين السلبي بشكل يومي حسب المحافظة.

## 2-4 ممتلكات الأسر المعيشية

تم جمع بيانات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 عن ممتلكات الأسر المعيشية لبعض السلع المعمدة، والأراضي، والعقارات، وبعض وسائل المواصلات. وتقيد هذه المعلومات في التعرف على المستوى الاقتصادي للأسر، ومدى تعرضها لوسائل الإعلام والاتصال المختلفة، ويلخص جدول 2-8 النتائج المتعلقة بذلك.

ويبيّن جدول 2-8 أن 97% من الأسر المعيشية تمتلك جهاز تليفزيون (ملون أو شاشة تليفزيون ذكية)، كما أن أكثر من ثلث الأسر المعيشية (37%) لديها اتصال بالإنترنت (سواء عن طريق خط/اتصال خاص بالأسرة أو اشتراك/وصلة غير رسمية)، وأكثر من خمس الأسر المعيشية (22%) لديها جهاز كمبيوتر شخصي، أو محمول (لابتوب)، أو لوحي (تابلت). ويبيّن الجدول أيضاً أن 96% من الأسر لديها نوع واحد على الأقل من التليفزيون (أرضي، محمول، أو ذكي)، وأن ثلاثة أرباع الأسر يوجد بها تليفزيون واحد ذكي (يدعم الاتصال بالإنترنت أو التطبيقات الذكية) على الأقل.

ونلاحظ من الجدول أيضاً أن غالبية الأسر المعيشية في مصر تمتلك معظم الأجهزة المنزلية الأساسية. على سبيل المثال تمتلك 97% من الأسر مروحة كهربائية وثلاجة، و96% من الأسر تمتلك غسالة ملابس (عادية أو اوتوماتيك). كما تمتلك ثلثي الأسر تقريباً (64%) سخاناً كهربائياً للمياه، بالإضافة إلى نسبة صغيرة من الأسر تمتلك جهاز تكييف (15%)، ديب فريزر (26%)، أو غسالة أطباق (1%). ويعرض الجدول أيضاً معلومات عن ملكية الأسر المعيشية لبعض الأثاث المنزلي، فنجد أن جميع الأسر المعيشية تقريباً (99%) لديها سرير، و90% لديها كتبة.

وبشكل عام، نلاحظ أن الأسر في الحضر أكثر امتلاكاً لغالبية هذه السلع من الأسر في الريف، باستثناء امتلاك التليفزيون، والثلاجة، والمروحة الكهربائية، وغسالة الملابس والذي تتساوى فيها نسب الامتلاك في الحضر والريف إلى حد كبير. ونلاحظ بعض التباينات في نسب امتلاك الأسر المعيشية لمختلف السلع حسب محل الإقامة؛ حيث تزيد نسب الامتلاك بين الأسر المعيشية في المحافظات الحضرية، والوجه البحري ومحافظات الحدود عن محافظات الوجه القبلي للكثير من السلع، وتقل نسب امتلاك الأسر المعيشية لأغلب السلع إلى أقل مستوياتها في ريف الوجه القبلي.

بالنسبة لملكية الأسر المعيشية لبعض وسائل النقل، يبيّن جدول 2-8 أن 9% من الأسر المعيشية تمتلك سيارة خاصة أو نقل أو نصف نقل، وترتفع هذه النسبة إلى 19% في محافظات الحدود مقابل 4% فقط في ريف الوجه القبلي. كذلك ينتشر امتلاك التوك توك أو التروسيكل في الريف عن الحضر، وخاصة في ريف الوجه القبلي (4%). وكما هو متوقع، ينتشر امتلاك العربة الكارو بين الأسر المعيشية في الريف أكثر من الأسر في الحضر (4% مقابل 1% على الترتيب).

## جدول 2-8 ممتلكات الأسرة المعيشية

نسبة الأسر المعيشية التي لديها بعض ممتلكات، ووسائل مواصلات، ونسبة الأسر التي تمتلك أرض زراعية، حيوانات زراعية، وطيور، ونسبة الأسر التي بها فرد واحد على الأقل لديه حساب لدى البنك/دفتر توفير حسب الإقامة (حضر-ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021.

	محل الإقامة										الإقامة	الممتلكات		
	وجه قبلي					وجه بحري								
	محافظات	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف				
<b>ممتلكات الأسرة المعيشية</b>														
96.8	96.7	95.0	97.1	95.7	97.0	98.4	97.4	97.6	96.1	97.7	تليفزيون ملون/شاشة تليفزيون ذكية			
78.4	71.1	87.0	81.7	85.2	77.6	68.9	75.2	72.9	81.6	74.3	تليفزيون ملون			
26.4	36.9	12.7	26.9	17.5	25.8	40.1	29.9	35.5	20.2	34.5	شاشة تليفزيون ذكية			
96.2	98.4	94.9	96.5	95.5	95.7	97.6	96.2	97.7	95.4	97.3	أي تلفون			
26.5	23.3	6.5	27.9	13.7	23.1	44.2	29.0	47.2	15.9	40.4	تلفون أرضي			
64.0	72.6	74.5	63.2	70.6	64.3	55.4	61.8	55.5	68.8	57.9	تلفون محمول			
75.3	78.4	66.0	78.5	70.2	72.8	83.9	75.9	84.1	69.8	82.4	تلفون ذكي			
36.6	39.4	19.1	42.0	26.9	32.1	52.9	38.0	53.1	26.5	49.7	اتصال بالإنترنت			
30.7	37.1	14.7	34.9	21.5	25.0	46.0	30.9	48.7	20.6	43.8	اتصال بالإنترنت خاص بالأسرة			
5.9	2.3	4.4	7.1	5.3	7.1	7.0	7.1	4.5	5.9	5.9	وصلة إنترنت مشتركة (غير رسمية)			
21.5	21.2	9.5	26.1	15.1	17.4	34.2	22.2	33.2	14.0	31.3	كمبيوتر			
97.2	95.7	97.3	97.5	97.4	97.2	97.7	97.3	96.7	97.2	97.2	مروحة كهربائية			
14.6	35.2	10.3	25.1	15.3	5.6	21.0	10.0	23.7	7.8	23.6	تكيف			
97.4	98.5	96.6	97.4	96.9	97.4	98.4	97.7	97.9	97.1	97.9	ثلاجة			
26.0	17.9	13.6	23.0	16.8	32.5	35.9	33.4	27.0	24.2	28.3	دبي فاير			
64.2	69.7	44.6	69.5	53.0	62.1	81.1	67.4	79.2	54.5	76.9	سخان مياه			
1.4	2.0	0.3	1.5	0.7	0.5	2.3	1.0	3.9	0.4	2.7	غسالة اطباق			
95.9	96.9	95.0	96.7	95.6	95.5	96.9	95.9	96.7	95.3	96.8	أي غسالة ملابس			
37.7	38.2	15.8	44.8	25.6	33.2	56.6	39.8	57.8	25.7	53.5	غسالة أوتوماتيك			
66.1	67.7	85.4	60.7	77.1	71.7	49.7	65.5	44.9	77.6	51.1	غسالة ملابس أخرى			
5.6	8.8	1.8	6.7	3.5	4.3	10.1	5.9	8.8	3.2	8.6	مبرد مياه			
85.0	77.0	83.2	87.9	84.8	82.2	88.6	84.0	88.6	82.6	88.3	فرن			
11.9	9.6	4.1	13.2	7.2	10.6	19.7	13.2	18.7	7.8	17.3	ميكرويف/شواية			
23.8	13.9	7.2	22.6	12.4	23.8	39.4	28.2	37.0	16.6	33.2	مكنسة كهربائية			
31.2	25.1	11.1	34.7	19.1	27.7	51.3	34.4	48.9	20.5	45.2	شفاط			
98.7	98.4	98.2	97.8	98.1	99.3	99.3	99.3	98.5	98.8	98.5	سرير			
90.2	77.3	89.2	93.3	90.6	86.2	95.5	88.9	93.2	87.4	93.7	كنبة			
<b>وسائل مواصلات</b>														
3.0	1.5	3.9	2.7	3.5	3.7	2.1	3.2	1.3	3.8	2.0	توكتوك/تروسيكل			
2.8	1.5	2.7	3.7	3.0	3.3	3.4	3.3	1.2	3.0	2.6	عجلة			
7.6	10.7	8.9	6.6	8.1	10.3	5.7	9.0	2.8	9.7	4.8	موتوسيكل/سكوتر			
2.9	1.8	2.9	1.1	2.3	5.6	0.6	4.2	0.7	4.4	0.8	عربة كارو			
8.9	19.1	4.1	9.4	5.9	6.4	13.8	8.5	15.6	5.5	13.4	سيارة خاصة/نقل/نصف نقل			
3.9	4.1	2.5	4.2	3.1	4.0	4.0	4.0	5.2	3.3	4.5	متملك عقار/أرض مبانى			
7.8	3.4	12.2	2.6	9.0	12.6	2.2	9.6	1.1	12.4	1.8	متملك أرض زراعية			
6.1	4.6	12.4	2.0	8.9	8.0	0.7	5.9	0.5	9.9	1.1	متملك حيوانات للزراعة <sup>2</sup>			
13.3	9.2	21.3	6.1	16.2	19.1	4.3	14.9	3.4	20.0	4.4	متملك دواجن/طيور			
9.7	7.2	3.2	11.4	6.0	8.8	14.3	10.4	15.9	6.4	14.0	لدي أحد أفرادها حساب لدى البنك			
30667	315	7483	3810	11293	9779	3845	13624	5435	17358	13309	عدد الأسر المعيشية			

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

<sup>2</sup> تشمل الماشية والأبقار الحلويب/الثيران، الخيول/الحمير/البغال، الماعز والأغنام.

وكما هو موضح في جدول 2-8 فإن امتلاك العقارات وأراضي البناء أكثر قليلاً بين الأسر المعيشية في الحضر عن الريف (55% على الترتيب)، بينما يزيد امتلاك الأسر في الريف للأراضي الزراعية، وللحيوانات المستخدمة في الزراعة، والدواجن والطيور (كما هو متوقع) مقارنة بالأسر في الحضر.

وبالرغم من الجهد المبذول من أجل الوصول للشمول المالي، يوضح جدول 2-8 أن واحدة من بين كل عشر أسر معيشية تقريباً يمتلك أحد أفرادها حساباً في أحد البنوك (أو مكتب البريد أو أي مؤسسة ادارية أخرى)، وترتفع النسبة إلى 14% في الحضر مقابل 6% فقط في الريف، وتبلغ النسبة أعلى قيمة لها في المحافظات الحضرية (16%) وأدنها في ريف الوجه القبلي (3%).

## 5-2 مؤشر الثروة

على الرغم من أن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 لم يشمل جمع بيانات عن الدخل أو الإنفاق للأسر المعيشية، إلا أن البيانات التي تم جمعها عن المسكن، وخصائص الأسرة المعيشية ومدى توافر مختلف السلع والخدمات، يمكن استخدامها في بناء مؤشر يعكس مستوى الثروة للأسر المعيشية، (Rutestein and Johnson, 2004) وقد ثبت أن مؤشر الثروة باستخدام هذه الطريقة يتسم في نتائجه مع مقاييس ثروة الأسر الأخرى التي تعتمد في حسابها على بيانات الدخل وإنفاق .(Rutestein, 1999; Filmer and Prichett, 2001)

ومن أجل مراعاة الفروق بين المناطق الحضرية والريفية في خصائص الأسر المعيشية، والمسكن، وامتلاك السلع والأصول، تم تكوين مؤشر الثروة في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 على ثلاث خطوات (Rutestein, 2008). في الخطوة الأولى، تم تحديد مجموعة جزئية من المؤشرات المشتركة في كل من المناطق الحضرية والريفية لخلق درجات للثروة للأسر المعيشية في كلتا المنطقتين. وأنشاء هذه العملية، تم تحويل المتغيرات المتقطعة (مثل مياه الشرب بالمنزل) إلى متغيرات ثنائية تأخذ إحدى القيمتين صفر أو واحد. تم بعد ذلك تحليل هذه المؤشرات والمؤشرات المتصلة باستخدام تحليل المكونات الرئيسية، للوصول إلى درجة العامل المشتركة لكل أسرة معيشية. تم في الخطوة الثانية حساب عوامل للأسر المعيشية في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية كل على حدة باستخدام مؤشرات كل منطقة. وفي الخطوة الثالثة، تم تجميع الدرجات الخاصة بالعوامل لكل منطقة لحساب مؤشر الثروة على المستوى القومي وذلك بتعديل الدرجة المحددة لكل منطقة (الحضر والريف) باستخدام تحليل الانحدار وذلك باستخدام درجات العوامل المشتركة. وبذلك تم تكوين مؤشر الثروة المجمع بمتوسط يساوي صفر وانحراف معياري يساوي واحد. وبعد الانتهاء من تكوين مؤشر الثروة للأسر، تم إعطاء كل فرد من أفراد الأسرة المعيشية درجة المؤشر الخاصة بأسرته. تم بعد ذلك تقسيم ترتيب الأفراد (طبقاً للعد النظري) إلى خمسة شرائح متساوية، بدأية من الخمس الأول ( ويمثل أدنى مستوى للثروة - الأفقر ) إلى الخمس الخامس (الأعلى ثراء - الأغني )، ويمثل كل منها حوالي 20% من السكان.

ويعرض جدول 2-9 توزيع أفراد الأسر المعيشية (طبقاً للعد النظري) حسب المستويات الخمس لمؤشر الثروة وحسب الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة (يعرض جدول 2-2 بالملحق توزيع مؤشر الثروة لأفراد الأسر المعيشية حسب المحافظة). كذلك يعرض جدول 2-9 أيضاً (وجدول 2-2 بالملحق) معامل جيني (Gini Coefficient) الذي يقيس مستوى تركيز الثروة أو العدالة في توزيع الثروة بين الأفراد. فعندما يأخذ معامل جيني القيمة صفر يشير ذلك إلى التوزيع المتساوي للثروة بين الأفراد، وذلك عندما يمتلك كل فرد في المجتمع نفس القدر من الثروة. وفي المقابل، عندما يأخذ معامل جيني القيمة واحد يشير ذلك إلى التركيز المطلق للثروة، ويحدث ذلك عندما يمتلك شخص واحد كل الثروة في المجتمع. وعادة ما تكون المناطق الأصغر أكثر تجانساً وأكثر عدالة في توزيع الثروة مقارنة بالمناطق الأكبر، لذلك من المرجح أن تحتوي المناطق الأصغر على قيم أقل لمعامل جيني مقارنة بالمناطق الأكبر (على سبيل المثال قيمة معامل جيني في الريف أقل من الحضر).

وتبيّن النتائج في جدول 2-9، وكما هو متوقع، وجود تباينات ملحوظة في نسب الأفراد في كل مستوى من مستويات الثروة في الريف والحضر. نلاحظ، على سبيل المثال، أن نسبة الأفراد في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة في الحضر أربعة أمثال نفس النسبة في الريف (36% مقابل 9% على الترتيب). بينما تقترب نسبة الأفراد في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة في الريف من خمسة أمثال النسبة في الحضر (30% مقابل 6% على الترتيب).

## جدول 2-9 مؤشر الثروة

التوزيع النسبي لأفراد الأسر المعيشية (طبقاً للعد النظري) حسب مؤشر الثروة ومعامل جيني، وحسب الإقامة (حضر-ريف)  
ومحل الإقامة، مصر 2021.

الإقليم/ محل الإقامة	مؤشر الثروة	الإقليم							
		أدنى مستوى	المتوسط الأوسط	المتوسط الثاني	المتوسط الرابع	أعلى مستوى	الإجمالي	معامل جيني	عدد الأفراد
محل الإقامة									
المحافظات الحضرية									
حضر	20239	100.0	40.4	27.1	17.4	11.3	3.7		0.20
وجه بحري	52959	100.0	21.5	23.1	20.9	17.9	16.6		0.09
حضر	14562	100.0	42.4	27.5	16.8	10.4	2.8		0.18
ريف	38397	100.0	13.6	21.4	22.4	20.8	21.9		0.09
وجه قبلي	48309	100.0	9.8	13.7	20.2	26.0	30.4		0.10
حضر	15222	100.0	25.2	25.9	22.7	16.2	10.0		0.22
ريف	33086	100.0	2.7	8.0	19.0	30.6	39.7		0.09
محافظات الحدود <sup>1</sup>	1427	100.0	21.7	19.7	17.7	16.2	24.7		0.11
الإجمالي	122933	100.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		0.09

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويتبين من جدول 2-9 أيضاً وجود تفاوتات واضحة في نسب الأفراد في كل مستوى من مستويات الثروة حسب محل الإقامة. حيث نجد، على سبيل المثال، أن حوالي خمسي الأفراد في المحافظات الحضرية (40%) يتم تصنيفهم في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة مقابل 10% فقط للأفراد في الوجه القبلي و22% في الوجه البحري. ونلاحظ تركز الأفراد في ريف الوجه القبلي بشكل أكبر في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة (40%), أما الأفراد في ريف الوجه البحري فهم أفضل حالاً، حيث يقع 22% منهم فقط في ذلك المستوى.

وتشير قيم معامل جيني في جدول 2-9 إلى تفاوت في توزيع الثروة بشكل أكبر في الحضر عن الريف (20% مقابل 10% على الترتيب). ونلاحظ أن ريف الوجه البحري وريف الوجه القبلي هما أكثر المناطق عدالة في توزيع الثروة، حيث يوجد به أقل قيم لمعامل جيني (9%)، في المقابل نجد حضر الوجه القبلي هو أقل المناطق عدالة في توزيع الثروة، حيث يوجد به أعلى قيم لمعامل جيني (22%).

## 2-6 دعم الأسر المعيشية

تقوم الحكومة المصرية، وبمشاركة محدودة من منظمات المجتمع المدني، بتوفير صور مختلفة لدعم الأسر المعيشية نقداً وعينياً. ويعرض جدول 2-10 نسب الأسر المعيشية التي تحصل على بعض أنواع ذلك الدعم حسب الإقامة (حضر-ريف)، وحسب محل الإقامة وكذلك حسب مؤشر الثروة. (ويعرض جدول 2-10 بالملحق النتائج على مستوى المحافظة)،

ويبيّن جدول 2-10 أن نسبة كبيرة من الأسر المعيشية (88%) لديها بطاقة تموينية، وتحصل أسرة واحدة من كل عشر أسر معيشية على دعم نقدي من برنامج كرامة وتكافل، كما تحصل 6% من الأسر على معاش الضمان، بالإضافة إلى أن 7% من الأسر المعيشية تستفيد من بعض صور الدعم الحكومي الأخرى. كذلك استفادت أكثر من 62% من الأسر المعيشية بالدعم الذي قدمته الحكومة أثناء انتشار جائحة كوفيد-19 للعملة غير المنتظمة. ومن الملاحظ أن أقل من 1% من الأسر المعيشية تحصل على بعض الدعم من منظمات المجتمع المدني (الأهلية/الخيرية).

وبشكل عام، تزيد نسب الأسر المعيشية التي تحصل على الدعم الحكومي في الريف عن الحضر. فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكراهة في الريف 12%， وهي ضعف النسبة بين الأسر في الحضر. كذلك توجد تفاوتات واضحة

في نسب الأسر التي تحصل على أنواع الدعم المختلفة حسب محل الإقامة، حيث ترتفع نسبة الأسر التي تستفيد من برنامج تكافل وكرامة في الوجه القبلي بشكل ملحوظ عن باقي المناطق، وتصل نسبة الأسر التي تستفيد من برنامج تكافل وكرامة أعلى قيمة لها في ريف الوجه القبلي (19%) مقابل 64% فقط في حضر الوجه البحري. ومن ناحية أخرى، تزيد نسبة الأسر التي لديها بطاقة تموينية في ريف الوجه القبلي وريف الوجه البحري (92% و 91% على التوالي) عن باقي المناطق.

وبالنظر إلى نسب الأسر التي تحصل على أنواع الدعم المختلفة حسب مستويات مؤشر الثروة، نلاحظ، كما هو متوقع، انخفاض تلك النسب مع ارتفاع مستوى الثروة بشكل عام. على سبيل المثال، 20% من الأسر في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة ، مقابل 2% من الأسر في المستوى الأعلى للمؤشر. كذلك تستفيد 95% من الأسر في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة من بطاقة التموين مقابل 75% من الأسر في المستوى الأعلى للمؤشر (وهي نسبة عالية ويجب النظر إليها بعين الاعتبار ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه).

#### **جدول 2-10 دعم الأسر المعيشية**

نسبة الأسر المعيشية التي تحصل على بعض أنواع الدعم الحكومي أو من المنظمات غير الحكومية، حسب الإقامة (حضر - ريف)، ومحل الإقامة، ومستويات مؤشر الثروة، مصر 2021.

	الإقليم	الخصائص الخلفية															
		حضر	ريف	المحافظات الحضرية	وجه بحري	حضر	ريف	وجه قبلي	حضر	ريف	محافظات الحدود <sup>1</sup>	أدنى مستوى	المستوى الثاني	المستوى الأوسط	المستوى الرابع	أعلى مستوى	الإجمالي
الإقليم	حضر	ريف	المحافظات الحضرية	وجه بحري	حضر	ريف	وجه قبلي	حضر	ريف	ريف	محافظات الحدود <sup>1</sup>	أدنى مستوى	المستوى الثاني	المستوى الأوسط	المستوى الرابع	أعلى مستوى	الإجمالي
معاش العماله																	
دعم نقدي من أي منظمه غير حكومية	13309	0.7	2.2	7.3	6.4	82.5	6.4										
جائزه كورونا	17358	0.5	2.6	6.0	6.4	91.9	12.3										
معاش الضمان																	
مصدر حكومي	5435	0.8	2.0	8.6	6.2	77.5	5.4										
جائزه كورونا	13624	0.4	1.7	7.0	6.7	91.0	6.2										
معاش تموينية	3845	0.6	1.7	7.4	6.7	87.3	4.3										
بطاقة تموينية	9779	0.4	1.7	6.8	6.7	92.4	7.0										
برنامجه تكافل وكرامة	11293	0.8	3.4	5.1	6.1	88.9	16.1										
الخواص الخلفية	3810	0.8	2.9	5.4	6.5	84.4	9.9										
الإقامة	7483	0.7	3.7	5.0	5.9	91.2	19.3										
حضر	315	0.5	1.9	4.9	3.1	88.0	5.4										
ريف																	
المحافظات الحضرية																	
وجه بحري	5715	0.9	3.4	7.5	8.8	95.3	20.1										
حضر	6317	0.8	3.3	7.5	8.8	92.7	15.5										
ريف	6241	0.6	2.7	7.2	6.3	90.7	8.3										
وجه قبلي	6191	0.5	1.6	5.9	4.4	86.0	3.8										
حضر	6204	0.3	1.1	4.7	3.6	74.7	1.6										
ريف	30667	0.6	2.4	6.6	6.4	87.8	9.7										
محافظات الحدود <sup>1</sup>																	
أدنى مستوى																	
المستوى الثاني																	
المستوى الأوسط																	
المستوى الرابع																	
أعلى مستوى																	
الإجمالي																	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### **7-2 غسل اليدين**

يعتبر غسل اليدين بالماء والصابون من الإجراءات الصحية الفعالة للتقليل من فرص الإصابة بالأمراض وخاصةً بين الأطفال. وتزيد الحاجة إلى الانتظام في غسل اليدين بالطريقة السليمة في أوقات انتشار الأوبئة، مثل فترة انتشار فيروس كوفيد-19. تم في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 تقييم إمكانية اتباع الطريقة السليمة لغسل اليدين عن طريق ملاحظة توافر مكان مخصص بمسكن الأسرة المعيشية يستخدمه الأفراد لغسل اليدين، وتوافر الماء والصابون (أو مواد التنظيف الشائعة الأخرى) في ذلك المكان. ويعرض جدول 2-11 النتائج الخاصة بذلك حسب الإقامة (حضر-ريف)، وحسب محل الإقامة (ويعرض جدول 2-1 بالملحق النتائج على مستوى المحافظة).

ويبيّن جدول 11-2 أن جامعي البيانات للمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 قد استطاعوا ملاحظة المكان المخصص لغسل اليدين في 90% من الأسر المعيشية التي تمت زيارتها في عينة المسح، كما أنه تم ملاحظة وجود الماء والصابون لدى 95% من تلك الأسر التي تم ملاحظة وجود مكان مخصص لغسل اليدين بها.

ونلاحظ من جدول 11-2 عدم وجود تباينات كبيرة في نسب الأسر التي تم ملاحظة المكان المخصص لغسل اليدين بها بين الحضر والريف، أو مناطق الإقامة المختلفة. وبشكل عام، نلاحظ عدم وجود تباينات واسعة في نسبة الأسر التي يتتوفر الماء والصابون في المكان الذي تم ملاحظته لغسل اليدين حيث تتحفظ النسبة في الريف إلى 94% مقابل 96% في الحضر ، وتتحفظ أيضاً في ريف الوجه القبلي (92%)، عن باقي المناطق. كذلك انخفضت النسبة بين الأسر في المستويات الأدنى لمؤشر الثروة مقارنة بالمستويات الأعلى للمؤشر.

#### **جدول 11-2 غسل اليدين**

نسبة الأسر المعيشية التي تم بها ملاحظة المكان المخصص لغسل اليدين. ومن بين الأسر المعيشية التي تم ملاحظة المكان المخصص لغسل اليدين، التوزيع النسبي للأسر حسب توافر الماء، الصابون ومواد منظفة أخرى، مصر 2021.

من بين الأسر المعيشية التي تم ملاحظة مكان غسل اليدين بها، نسبة وجود:									
الإقليم	نسبة الأسر التي تم بها ملاحظة مكان غسل اليدين	عدد الأسر التي تم ملاحظة مكان غسل اليدين	الإجمالي	الصابون <sup>1</sup>	ماء فقط	صابون ولا خلاف	مادة منظفة ولا صابون	لا يوجد ماء، ولا صابون، مادة منظفة	عدد الأسر التي تم بها ملاحظة المكان المخصص لغسل اليدين
حضر	89.5	13309	11908	96.0	2.8	0.9	0.0	0.2	100.0
ريف	91.0	17358	15789	94.3	4.1	1.0	0.0	0.4	100.0
<b>محل الإقامة</b>									
المحافظات الحضرية	90.0	5435	4891	96.2	2.9	0.8	0.0	0.1	100.0
وجه بحري	89.2	13624	12152	96.0	2.7	0.8	0.0	0.4	100.0
حضر	87.8	3845	3375	96.8	2.1	0.7	0.0	0.3	100.0
ريف	89.8	9779	8777	95.7	2.9	0.8	0.0	0.4	100.0
وجه قبلي	91.7	11293	10353	93.2	5.0	1.3	0.0	0.4	100.0
حضر	90.2	3810	3436	94.7	3.6	1.3	0.0	0.3	100.0
ريف	92.4	7483	6918	92.4	5.6	1.4	0.0	0.5	100.0
محافظات الحدود <sup>4</sup>	95.4	315	301	98.8	0.7	0.5	0.0	0.0	100.0
<b>مؤشر الثروة</b>									
أدنى مستوى	90.1	5715	5151	89.2	8.5	1.0	0.0	1.0	100.0
المستوى الثاني	90.1	6317	5692	92.8	5.5	1.2	0.0	0.4	100.0
المستوى الأوسط	91.6	6241	5719	96.3	2.2	1.1	0.0	0.3	100.0
المستوى الرابع	90.4	6191	5596	97.6	1.3	1.1	0.0	0.1	100.0
أعلى مستوى	89.3	6204	5541	98.7	0.6	0.6	0.0	0.0	100.0
الإجمالي	90.3	30667	27697	95.0	3.6	1.0	0.0	0.3	100.0

<sup>1</sup> يتضمن الصابون أو المواد المنظفة على شكل قطع، سائل، بودرة، أو معجون. يتضمن هذا العمود الأسر التي لديها ماء وصابون فقط وأيضاً التي لديها ماء وصابون ومواد منظفة أخرى.

<sup>2</sup> يشمل مادة منظفة خلاف الصابون المواد التقليدية المتوفرة مثل الرماد، الطين أو الملح.

<sup>3</sup> يتضمن الأسر المعيشية التي لديها صابون فقط بالإضافة إلى الأسر التي لديها صابون ومواد منظفة أخرى.

<sup>4</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### 3 الخصائص الخلفية للمستجيبات

#### أهم النتائج:

- نصف المستجيبات تقريباً في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 تقل أعمارهن عن 35 سنة، و31% كانت أعمارهن 40 سنة فأكثر.
- 62% من المستجيبات يُقيمن في الريف، مقابل 38% يُقيمن في الحضر.
- 16% من المستجيبات لم يلتحقن بالتعليم، في المقابل 58% من السيدات أتممن المرحلة الثانوية من التعليم أو أعلى.
- ربع المستجيبات في الريف لا يستطيعن القراءة على الإطلاق، وهي ضعف النسبة بين السيدات في الحضر تقريباً.
- 84% من المستجيبات يشاهدن التليفزيون مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، و22% يستمعن للراديو أسبوعياً، و9% فقط يقرأن الصحف أو المجلات المطبوعة بانتظام أسبوعياً.
- 9% من المستجيبات يستخدمن الكمبيوتر، و45% يستخدمن الإنترنت مرة على الأقل أسبوعياً.
- 18% من السيدات يعملن حالياً أو شاركن في بعض الأنشطة الاقتصادية خلال الـ 12 شهراً السابقة على المسح.
- أكثر من نصف السيدات العاملات يعملن في مهن تخصصية، أو فنية، أو إدارية، أو كتابية، و25% يعملن في أعمال البيع والخدمات، و8% في أعمال زراعية، بالإضافة إلى 13% في أعمال يدوية.
- حوالي 5% من السيدات يعملن ولا يحصلن على أي عائد مقابل العمل، وتبلغ تلك النسبة 33% بين السيدات المشتغلات في الأنشطة الزراعية. كما أن أكثر من خمس السيدات المشتغلات في الأنشطة الزراعية يعملن بشكل موسمي أو على فترات متباude.

يهدف هذا الفصل إلى التعرف على الخصائص الخلفية للسيدات اللاتي تمت مقابلتهن في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 والتي تشكل إلى حد كبير آرائهم وقراراً لهم الإنجابية. يبدأ الفصل بعرض معلومات عن بعض الخصائص الأساسية للمستجيبات مثل العمر، ومحل الإقامة، والتعليم، وتوزيعهن حسب مؤشر الثروة، ثم يقدم بيانات تفصيلية عن المستوى التعليمي للسيدات ومدى إلمامهن بالقراءة (من حصلن على تعليم أقل من ثانوي). ويعرض هذا الفصل أيضاً معلومات مهمة عن تعرض السيدات لبعض الأدوات الإعلام القليدية المرئية والمسموعة والمقروءة (التلفزيون، والراديو، والجرائد أو المجلات المطبوعة)، ومدى استخدام بعض الأدوات التكنولوجية الحديثة مثل الكمبيوتر، والإنترنت، والتليفون المحمول. وأخيراً، يتم إلقاء الضوء في هذا الفصل على الحالة العملية للسيدات: العمل الحالي والسابق، والمهنة الحالية، ومجال العمل (زراعي أم غير زراعي). وسوف تساعد المعلومات المقدمة في هذا الفصل كثيراً على فهم النتائج التي سيتم عرضها ومناقشتها في الفصول التالية من هذا التقرير.

#### 1-3 الخصائص الخلفية لعينة السيدات

تم في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، اعتبار جميع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، وفي الفئة العمرية 15-49 سنة، والمقيمات عادةً أو تواجدن في الليلة السابقة على إجراء المقابلة بالأسرة المعيشية مؤهلات المقابلة الفردية (طبقاً للعد الفعلي)، والتي تم تصميمها للحصول على المعلومات الأساسية التي يمكن استخدامها في حساب المؤشرات السكانية، والإنجابية، والصحية (لأم والطفل). يعرض جدول 3-1 توزيع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 سنة في عينة المسح حسب الحالة الزوجية، والعمur، والإقامة (حضر - ريف)، ومحل الإقامة، والمستوى التعليمي، والحالة العملية، وحسب مؤشر الثروة.

### **دول 1-3 الخصائص الخلفية للمستجيبات**

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	النسبة المرجحة	العدد المرجح	العمر
الحالة الزوجية			
متزوجة	93.0	19018	19-15
مطلقة/ منفصلة	4.0	853	24-20
أرملة	3.0	610	29-25
الإقامة			
حضر	38.1	7797	34-30
ريف	61.9	12684	39-45
محل الإقامة			
المحافظات الحضرية	14.6	2989	44-40
وجه بحري	45.2	9266	49-45
حضر	11.3	2308	19-15
ريف	34.0	6958	24-20
وجه قبلي	39.1	8000	29-25
حضر	11.5	2346	34-30
ريف	27.6	5655	39-45
محافظات الحدود <sup>1</sup>	1.1	226	44-40
محافظات			
محافظات حضرية			
القاهرة	8.4	1723	19-15
الإسكندرية	4.8	979	24-20
بورسعيد	0.7	144	29-25
السويس	0.7	143	34-30
وجه بحري			
دمياط	1.6	318	44-40
الدقهلية	6.7	1377	49-45
الشرقية	8.4	1714	19-15
القليوبية	6.3	1290	24-20
كفر الشيخ	3.7	750	29-25
الغربية	5.3	1083	34-30
المنوفية	4.4	899	39-45
البحيرة	7.6	1549	44-40
الإسماعيلية	1.4	287	49-45
وجه قبلي			
الجيزة	9.3	1907	19-15
بني سويف	3.7	757	24-20
الفيوم	4.0	813	29-25
المنيا	5.8	1194	34-30
أسيوط	4.6	947	39-45
سوهاج	5.2	1075	44-40
قنا	3.5	713	49-45
أسوان	1.5	306	19-15
الأقصر	1.4	287	24-20
محافظات الحدود			
البحر الأحمر	0.3	69	29-25
الوادي الجديد	0.2	50	34-30
مطروح	0.4	86	39-45
جنوب سيناء	0.1	21	44-40

تابع...

### جدول 3-1 الخصائص الخلفية للمستجيبات (تابع)

الخصائص الخلفية	النسبة المرجحة	العدد المرجحة	العدد غير المرجح
<b>الحالة التعليمية</b>			
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	16.4	3362	3281
لم تتم المرحلة الابتدائية	5.0	1025	891
أتمت المرحلة الابتدائية/ <sup>2</sup> بعض الثانوي	20.8	4258	4217
أتمت المرحلة الثانوية/ <sup>2</sup> فأعلى	57.8	11837	12092
<b>الحالة العملية</b>			
تحصل على عائد نقدي	16.5	3381	3258
لا تحصل على عائد نقدي	83.5	17100	17223
<b>مؤشر الثروة</b>			
أدنى مستوى	18.2	3727	3873
المستوى الثاني	19.3	3945	3880
المستوى الأوسط	20.5	4207	4136
المستوى الرابع	21.5	4396	4334
أعلى مستوى	20.5	4206	4258
الإجمالي 15-49 سنة	100.0	20481	20481

ملاحظة: الحالة التعليمية تشير إلى أعلى مرحلة تم الالتحاق بها، بغض النظر عن اتمام هذه المرحلة أو عدم اتمامها.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

<sup>2</sup> تشمل السيدات اللاتي أتمنن المرحلة الابتدائية أو التحقن بالمرحلة الإعدادية أو اتمنن المرحلة الإعدادية أو التحقن بالمرحلة الثانوية ولم يتمتننها

بالنظر إلى التوزيع العمري للسيدات في جدول 3-1، نلاحظ أن نصف السيدات تقريباً بالعينة كانت أعمارهن أقل من 35 سنة، وتتساوى تقريباً نسبة السيدات أقل من 30 سنة مع نسبة السيدات 40 سنة فأكثر بالعينة. ونلاحظ كذلك أن مجموع نسبتي السيدات في الفئتين العمريتين 15-19 و20-24 سنة أقل من النسبة في الفئة العمرية 25-29 سنة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المسح اشتمل فقط على السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ومن الملاحظ زيادة الاتجاه نحو تأخر سن الزواج في مصر حتى سن أكبر (يعرض الفصل السابع من هذا التقرير المزيد من المعلومات عن أنماط الزواج). ويبين جدول 3-1 أيضاً أن الغالبية العظمى من السيدات في عينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 متزوجات حالياً (93%)، بينما توزع النسبة الباقية بين المطلقات (4%) والأرامل (3%).

ويبين جدول 3-1 أن ثلاثة من كل خمس سيدات تقريباً (62%) في عينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 يقيمن في الريف، مقابل 38% في الحضر. وبالنظر إلى محل الإقامة، نجد أن 15% من السيدات يقيمن في المحافظات الحضرية، و45% يقيمن في الوجه البحري (11% في الحضر و34% في الريف)، بينما تعيش 39% من السيدات في الوجه القبلي (11% في الحضر و28% في الريف)، بالإضافة إلى حوالي 1% من السيدات في محافظات الحدود. وجاءت النسبة الأكبر من المستجيبات من محافظة الجيزة (9%), ثم القاهرة والشرقية والبحيرة (8% لكل منها)، في المقابل تمثل المستجيبات من كل محافظة من المحافظات التالية: الإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء حوالي 1% أو أقل من إجمالي السيدات بالمسح.

ونلاحظ من جدول 3-1 أن هناك تبايناً ملحوظاً في المستوى التعليمي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في عينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، حيث نجد أن 16% من السيدات لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم، في مقابل 58% أتمنن المرحلة الثانوية أو أعلى (مؤهل فوق متوسط أو جامعي). كذلك يبين الجدول أن 17% من السيدات يعملن مقابل أجر نقدي وقت إجراء المسح.

أما بالنسبة لتوزيع السيدات بالعينة حسب مؤشر الثروة، فيوضح جدول 3-1 أن هناك توزيعاً منتظماً إلى حد كبير للسيدات على المستويات المختلفة لمؤشر الثروة؛ حيث نجد أن أقل نسبة للسيدات تقع في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة (18%) ولا تختلف كثيراً عن أعلى نسبة في المستوى الرابع لمؤشر (22%).

### 3-2 المستوى التعليمي حسب الخصائص الخلفية

يعرض جدول 3-2 التوزيع النسبي للسيدات في عينة المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 حسب المستوى التعليمي وبعض الخصائص الخلفية المختارة: العمر، والإقامة (حضر -ريف)، ومحل الإقامة، ومستويات مؤشر الثروة. ويعرض جدول 1-3-1 بالملحق معلومات عن التباين في المستوى التعليمي للسيدات بين المحافظات المختلفة.

ونلاحظ من جدول 3-2 أن 58% من السيدات بعينة المسح قد أتممن المرحلة الثانوية على الأقل، وبلغ وسيط عدد سنوات التعليم 10.4 سنة. وبمقارنة ذلك بالنتائج المسجلة في المسوح السابقة فإننا نلاحظ التحسن المستمر في المستوى التعليمي للسيدات في مصر على سبيل المثال بلغت تلك النسبة 52% في المسح السكاني الصحي - مصر 2014، كما بلغ وسيط عدد سنوات التعليم 10.1 سنة). ومن مظاهر التحسن في المستوى التعليمي للسيدات أنها نلاحظ، بشكل عام، ارتفاع المستوى التعليمي بين السيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 25 عاماً مقارنة بالسيدات في الفئات العمرية الأكبر. ومن الجدير باللاحظة في الجدول أن وسيط عدد سنوات التعليم للسيدات في الفئة العمرية 15-19 بلغ 8.6 سنة فقط وهو أقل من قيمته بين السيدات في الفئة العمرية 25-29 (11.2 سنة).

#### جدول 3-2 المستوى التعليمي

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 حسب أعلى مرحلة دراسية التحقن بها أو أتممنها، و وسيط عدد سنوات التعليم، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	أعلى مستوى للتعليم									
	العمر		الإقامة		محل الإقامة		محافظات الحدود <sup>2</sup>		مؤشر الثروة	
	عدد السيدات	وسيط عدد سنوات التعليم	اللاتي سبق لهن الزواج	الإجمالي	أعلى	المرحلة	أتمت	لم تتم	أتمت	لم تتم
العمر	24-15									
2617	10.6	100.0	10.4	38.4	35.1	6.2	4.6	5.3		
397	8.6	100.0	3.7	27.3	51.1	5.8	7.6	4.6		
2220	11.1	100.0	11.6	40.4	32.3	6.3	4.0	5.5		
3247	11.2	100.0	25.4	38.9	21.4	3.5	4.3	6.6		
4091	10.4	100.0	24.0	42.5	13.8	4.3	3.1	12.3		
4207	10.3	100.0	24.6	37.3	10.3	3.4	4.8	19.5		
3595	10.1	100.0	17.6	35.5	11.3	5.7	6.8	23.2		
2723	8.4	100.0	15.9	29.6	12.1	4.0	7.0	31.4		
الإقامة										
حضر										
ريف										
محل الإقامة										
المحافظات الحضرية										
وجه بحري										
حضر										
ريف										
وجه قبلي										
حضر										
ريف										
محافظات الحدود <sup>2</sup>										
مؤشر الثروة										
أدنى مستوى										
المستوى الثاني										
المستوى الأوسط										
المستوى الرابع										
أعلى مستوى										
الإجمالي										

<sup>1</sup> أتمت في المرحلة الابتدائية 5 سنوات (الفئة العمرية 29-43)، و6 سنوات لباقي الفئات العمرية.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن عينة المسح تشمل السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، ويزيد احتمال ترك التعليم في وقت مبكر بين السيدات اللاتي يتزوجن في سن صغيرة مقارنة بمن يتزوجن في سن أكبر. وبناءً على ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار انخفاض المستوى التعليمي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-19 سنة عند مقارنة المؤشرات الخاصة بهم بمؤشرات السيدات في الفئات العمرية الأكبر في هذا التقرير.

ويبيّن جدول 3-2، بشكل عام أن المستوى التعليمي للسيدات في الحضر أعلى من الريف، حيث نلاحظ أن 67% من السيدات في الحضر أتممن التعليم الثانوي أو أعلى مقابل 53% فقط من السيدات في الريف. كذلك يتبيّن أن نسبة السيدات اللاتي لم يلتحقن بالتعليم في الريف ضعف قيمتها في الحضر تقريباً (20% مقابل 11% على الترتيب). ويبيّن الجدول أيضاً أن أقل المستويات التعليمية تم رصدها بين السيدات في ريف الوجه القبلي؛ حيث نجد أن أكثر من ربع السيدات (27%) لم يلتحقن بالتعليم، وبلغ وسیط عدد سنوات التعليم لهن 8.1 سنة.

وفي المقابل، نجد أعلى المستويات التعليمية بين السيدات في حضر الوجه البحري؛ حيث نجد ما يقارب ثلاثة أربع السيدات هناك (74%) قد أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى، و7% فقط لم يلتحقن بالتعليم.

ونلاحظ من جدول 3-2 أيضاً، كما هو متوقع، ارتفاع المستوى التعليمي للسيدات مع ارتفاع مستوى مؤشر الثروة؛ فنجد أن 88% من السيدات في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة قد أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى، وهي تقترب من ثلاثة أضعاف النسبة بين السيدات في المستوى الأدنى (31%). كذلك نجد أن 39% من السيدات في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة لم يلتحقن بالتعليم، مقابل 1% فقط تقريباً بين السيدات في المستوى الأعلى.

### 3-3 الإللام بالقراءة

تم في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 إجراء اختبار لقياس مدى قدرة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج بالعينة على القراءة، وقد تم تطبيق هذا الاختبار على السيدات اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم أو كان تعليمهم أقل من الثانوي (وذلك بافتراض أن السيدات اللاتي التحقن بالتعليم الثانوي أو أعلى يستطيعن القراءة بالفعل). ولإجراء اختبار القراءة، تم سؤال السيدات أن يقرأن بعض الجمل البسيطة المكتوبة في بطاقة، وتم ملاحظة وتسجيل مدى قدرتهن على ذلك. ولتجنب التحيز عند وجود أكثر من مستجيبة في الأسرة المعيسية الواحدة فقد استعانت فرق المسح بأربع بطاقات تحتوي كل منها على جملة مختلفة. وقد تم اختيار هذه الجمل من كتب اللغة العربية للمرحلة الابتدائية. ويعرض جدول 3-3 معدلات الإمام بالقراءة بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية (15-49) سنة التي تم حسابها بناءً على آخر مرحلة تعليمية التحقن بها أو بناءً على نتيجة اختبار القراءة.

وتبيّن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، في جدول 3-3، أن خمس السيدات اللاتي سبق لهن الزواج لا يستطيعن القراءة. كما نلاحظ من الجدول أن نسبة السيدات اللاتي لا يستطيعن القراءة تزداد مع زيادة العمر، حيث تبلغ تلك النسبة 12% بين السيدات في الفئة العمرية 15-19 مقابل 34% للسيدات في الفئة 45-49 سنة، وهو ما يدل على انخفاض المستوى التعليمي بين السيدات الأكبر سنًا.

ويشير جدول 3-3 أيضاً إلى وجود تباينات كبيرة في مدى الإمام بالقراءة حسب الإقامة (حضر-ريف) ومحل الإقامة؛ حيث تقترب نسبة السيدات اللاتي لا يستطيعن القراءة في الريف من ضعف قيمتها في الحضر (23% مقابل 13% على الترتيب). وقد تم رصد أعلى قيمة لنسبة السيدات اللاتي لا يستطيعن القراءة في ريف الوجه القبلي (30%)، وأدنى قيمة في حضر الوجه البحري (9%).

ويبيّن جدول 3-3 أيضاً، كما هو متوقع، أن نسبة السيدات اللاتي لا يستطيعن القراءة تتخفّض بشكل كبير مع ارتفاع مستوى مؤشر الثروة؛ حيث تتخفّض النسبة من 42% بين السيدات في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة إلى 2% فقط بين السيدات في المستوى الأعلى للمؤشر.

### **جدول 3-3 الإللام بالقراءة**

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 حسب المستوى التعليمي ومدى الإللام بالقراءة، ونسبة السيدات اللاتي لديهن القراءة على القراءة حسب بعض الخصائص الخلفية، مصر 2021.

لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة/التحقن بالمرحلة الابتدائية/الإعدادية									العمر
نسبة السيدات	اللاتي لديهن القراءة <sup>1</sup>	عدد السيدات	قدرة على القراءة <sup>1</sup>	الإجمالي	كفاية /ترى بصعوبة	القراءة على الإطلاق	جزء من العبارة	لا تستطيع قراءة التحقن بالمرحلة	
								الثانوي أو أعلى	
العر									
2617	87.8	100.0	0.3	11.8	12.5	21.4	53.9	24-15	
397	86.4	100.0	0.3	13.4	14.4	32.0	39.9	19-15	
2220	88.1	100.0	0.3	11.6	12.1	19.6	56.4	24-20	
3247	89.5	100.0	0.1	10.4	7.8	14.2	67.5	29-25	
4091	85.6	100.0	0.1	14.3	6.7	10.2	68.7	34-30	
4207	79.2	100.0	0.3	20.4	6.8	9.4	63.0	39-35	
3595	72.3	100.0	0.5	27.2	7.9	10.4	54.0	44-40	
2723	65.8	100.0	0.7	33.5	9.0	10.2	46.7	49-45	
الإقامة									
7797	86.6	100.0	0.3	13.1	6.8	11.4	68.4	حضر	
12684	76.3	100.0	0.3	23.4	8.9	12.6	54.7	ريف	
محل الإقامة									
2989	85.8	100.0	0.3	13.9	7.6	14.2	64.0	محافظات الحضرية	
9266	83.9	100.0	0.5	15.6	7.4	9.8	66.7	وجه بحري	
2308	90.4	100.0	0.5	9.1	6.0	8.9	75.5	حضر	
6958	81.7	100.0	0.5	17.8	7.9	10.1	63.7	ريف	
8000	73.9	100.0	0.2	25.9	9.1	14.1	50.8	وجه قبلي	
2346	84.0	100.0	0.1	15.8	6.5	10.1	67.4	حضر	
5655	69.8	100.0	0.2	30.1	10.2	15.7	43.9	ريف	
226	78.3	100.0	0.0	21.7	9.8	13.4	55.2	محافظات الحدود <sup>3</sup>	
مؤشر الثروة									
3727	57.9	100.0	0.5	41.6	10.8	14.5	32.6	أدنى مستوى	
3945	67.7	100.0	0.6	31.7	11.7	14.6	41.4	المستوى الثاني	
4207	82.3	100.0	0.3	17.4	8.7	14.2	59.4	المستوى الأوسط	
4396	91.3	100.0	0.2	8.5	6.8	12.2	72.3	المستوى الرابع	
4206	98.2	100.0	0.0	1.7	3.3	5.7	89.3	أعلى مستوى	
20481	80.2	100.0	0.3	19.4	8.1	12.1	59.9	الإجمالي	

<sup>1</sup> تشير إلى السيدات اللاتي التحقن بالمرحلة الثانوية أو أعلى والسيدات اللاتي استطعن قراءة كل العبارة أو جزء منها.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### **4-3 التعرض لوسائل الإعلام المرئية، المسموعة، المقروءة ووسائل الإعلام الإلكتروني**

تساعد وسائل الإعلام كثيراً في تشكيل آراء واتجاهات الأفراد، كذلك يمكن استخدام وسائل الإعلام في نشر الوعي والرسائل الخاصة بتنظيم الأسرة، والصحة الإيجابية، والقرارات الإيجابية وغيرها من الموضوعات. لذلك تم جمع بيانات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 عن مدى تعرض السيدات اللاتي سبق لهن الزواج بالعينة لبعض وسائل الإعلام التقليدية المرئية والمسموعة والمطبوعة. وبالإضافة إلى ذلك توجيه مجموعة من الأسئلة لتقدير مدى استخدام السيدات للكمبيوتر والإنترنت، حيث بدأ الاعتماد بصورة متزايدة على الإنترنت ووسائل الإعلام الإلكتروني كطريقة بديلة أو مكملة لنشر الرسائل الإعلامية.

يبين جدول 4-3 نسب السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي يشاهدن التليفزيون، أو يستمعن إلى الراديو، أو يقرأن الصحف أو المجلات المطبوعة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً حسب بعض الخصائص الخلفية. ويعرض الجدول أيضاً معلومات عن نسب السيدات اللاتي يتعرضن لوسائل الإعلام الثلاثة مرة على الأقل أسبوعياً، بالإضافة إلى نسب السيدات اللاتي لا يتعرضن لأي وسيلة من وسائل الإعلام بشكل أسبوعي. ويعرض جدول 4-3-2 بالملحق تلك المعلومات على مستوى المحافظة.

ويوضح جدول 4-3 أن التليفزيون هو وسيلة الإعلام الأكثر انتشاراً بين السيدات، حيث نجد أن 84% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية (49-15) سنة يشاهدن التليفزيون عادة مرة على الأقل أسبوعياً، بينما تستمع 22% من السيدات للراديو مرة على الأقل أسبوعياً، بالإضافة إلى أن 9% فقط يقرأن الصحف أو المجلات المطبوعة مرة على الأقل أسبوعياً. ونذكرت نسبة قليلة من السيدات (4%) تعرضهن للوسائل الثلاث مجتمعة مرة على الأقل أسبوعياً. وفي المقابل لا تتعرض 13% من السيدات لأي وسيلة من وسائل الإعلام الثلاث بشكل منتظم أسبوعياً. ويمثل ذلك أرتقاب كبير بحوالي 10 نقاط عن ماتم رصده في 2014، وقد يرجع السبب في ذلك إلى إرتقاب المستوى التعليمي للسيدات ومن ثم التعرض أكثر للمعلومات عن طريق الإنترن特 وموقع التواصل الاجتماعي من خلال المحمول الذكي وكما هو موضح في جدول 3-5 لاحقاً.

#### جدول 3-4 التعرض لوسائل الإعلام المرئية، المسموعة، المقرؤة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 واللاتي يتعرضن لبعض وسائل الإعلام أسبوعياً حسب بعض الخصائص الخلفية، مصر 2021.

العمر	الخصائص الخلفية	نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 واللاتي يتعرضن لبعض وسائل الإعلام أسبوعياً حسب بعض الخصائص الخلفية، مصر 2021.					
		تشاهد التليفزيون	تستمع للراديو	كل وسائل الإعلام	لا تتعرض لأي وسيلة	على الأقل مرة أسبوعياً	إعلام من الثلاثة على الأقل مرة أسبوعياً
19-15		5.1	87.8	14.2	1.5	10.9	397
24-20		6.1	87.6	13.6	1.7	11.3	2220
29-35		9.2	84.9	18.5	3.4	12.8	3247
34-40		9.6	83.3	22.2	4.1	13.2	4091
39-45		9.8	82.9	22.6	4.1	13.5	4207
44-40		9.0	83.5	25.0	4.4	13.3	3595
49-45		8.3	82.5	25.1	3.8	13.9	2723
<b>الإقامة</b>							
حضر		13.1	83.2	25.3	5.5	12.8	7797
ريف		6.2	84.4	19.2	2.6	13.2	12684
<b>محل الإقامة</b>							
محافظات الحضرية		11.8	80.4	26.3	5.3	15.0	2989
وجه بحري		9.9	83.3	22.7	4.2	13.8	9266
حضر		14.4	82.8	25.0	6.0	13.5	2308
ريف		8.3	83.4	22.0	3.6	13.9	6958
وجه قبلي		6.7	85.7	18.6	2.5	11.7	8000
حضر		13.9	86.2	25.2	5.5	10.0	2346
ريف		3.7	85.5	15.9	1.3	12.4	5655
محافظات الحدود <sup>1</sup>		3.9	92.8	9.6	1.5	6.2	226
<b>الحالة التعليمية</b>							
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة		0.2	79.0	13.9	0.1	19.0	3362
لم تتم المرحلة الابتدائية		1.7	84.0	21.1	0.6	12.7	1025
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي		5.1	85.0	19.5	1.9	12.4	4258
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى		13.3	84.9	24.4	5.6	11.6	11837
مؤشر الثروة		2.4	81.3	15.6	0.9	16.8	3727
أدنى مستوى		3.3	83.7	16.8	1.2	14.0	3945
المستوى الثاني		5.6	85.3	21.0	2.3	12.0	4207
المستوى الأوسط		10.8	85.4	24.6	4.3	11.4	4396
المستوى الرابع		20.8	83.7	28.4	9.3	11.7	4206
أعلى مستوى		8.8	83.9	21.5	3.7	13.1	20481
الإجمالي		لا تتضمن محافظة شمال سيناء.					

وباللحظة النتائج المعروضة في جدول 3-4، نجد أنه لا توجد اختلافات كبيرة في نسب السيدات اللاتي يشاهدن التليفزيون مرة على الأقل أسبوعياً حسب الخصائص الخلفية المختارة. أما بالنسبة لوسائل الإعلام المقرؤة (المطبوعة)، فنلاحظ زيادة نسبة السيدات اللاتي يقرأن الصحف والمجلات بشكل منتظم أسبوعياً بين السيدات في الحضر مقارنة بالريف (13% مقابل 6% على الترتيب)، وبشكل خاص بين السيدات في حضر الوجه البحري وحضر الوجه القبلي (14% لكل منها)، وبين السيدات اللاتي أتمن المرحلة الثانوية فأعلى من التعليم. كما تزيد النسبة بشكل ملحوظ مع ارتقاب مستوى مؤشر الثروة من 2% بين السيدات بالمستوى الأدنى إلى

21% لل المستوى الأعلى للمؤشر . ويلاحظ زيادة نسب السيدات اللاتي يستمعن إلى الراديو بشكل منتظم أسبوعياً بشكل أكبر في المحافظات الحضرية (26%) والوجه البحري (23%) مقارنة بالنسب في الوجه القبلي (19%) ومحافظات الحدود (10%).

يعرض جدول 5-3 معلومات عن البيانات في استخدام الكمبيوتر والإنترنت بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 49-15 سنة، ويعرض جدول 3-3 بالملحق البيانات في تلك المؤشرات على مستوى المحافظة.

ويبيّن جدول 3-5 أن 9% فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج يستخدمن الكمبيوتر على الأقل مرة أسبوعياً، بينما تستخدم 45% منهن الإنترت (نسبة كبيرة منها باستخدام التليفون المحمول) مرة على الأقل أسبوعياً وهي أعلى من المستوى الملاحظ في المسح السكاني الصحي 2014 بحوالي ست أضعاف (7.5% في 2014). وذكرت 8% من السيدات استخدام الكمبيوتر والإنترنت معاً مرة على الأقل أسبوعياً، وفي المقابل نجد أن أكثر من نصف السيدات (54%) لا يستخدمن الكمبيوتر أو الإنترت بشكل منتظم أسبوعياً.

#### **جدول 3-5 استخدام الكمبيوتر ووسائل الاتصال الإلكترونية (الإنترنت)**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 واللاتي يستخدمن الكمبيوتر والإنترن特 أسبوعياً حسب بعض الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	تستخدم الكمبيوتر أو الإنترنت على الأقل				
		لا تستخدم الكمبيوتر أو الإنترنت على الأقل	تستخدم الكمبيوتر على الأقل مرة أسبوعياً	الاقل مرة أسبوعياً	الاقل مرة أسبوعياً	والإنترنت على الأقل مرة أسبوعياً
سبق لهن الزواج	397	58.7	2.3	40.8	2.8	19-15
عدد السيدات اللاتي	2220	49.2	4.1	50.3	4.6	24-20
سبق لهن الزواج	3247	45.8	8.2	53.2	9.2	29-25
سبق لهن الزواج	4091	51.4	8.0	47.8	8.8	34-30
سبق لهن الزواج	4207	52.8	8.9	46.0	10.2	39-35
سبق لهن الزواج	3595	59.2	8.1	39.4	9.4	44-40
سبق لهن الزواج	2723	63.9	6.6	34.6	8.1	49-45
<b>الإقامة</b>						
حضر	7797	37.3	13.4	61.4	14.7	
ريف	12684	63.8	3.9	35.3	4.8	
<b> محل الإقامة</b>						
المحافظات الحضرية	2989	34.7	15.0	64.0	16.4	
وجه بحري	9266	50.6	6.9	48.4	8.0	
حضر	2308	30.8	13.0	68.1	14.1	
ريف	6958	57.2	4.9	41.8	5.9	
وجه قبلي	8000	64.4	5.5	34.6	6.5	
حضر	2346	46.2	12.1	52.1	13.7	
ريف	5655	71.9	2.7	27.3	3.6	
محافظات الحدود <sup>1</sup>	226	55.5	5.6	44.2	5.9	
<b>الحالة التعليمية</b>						
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	3362	93.6	0.1	5.2	1.4	
لم تتم المرحلة الابتدائية	1025	83.3	0.2	14.9	2.0	
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	4258	67.1	2.3	31.7	3.5	
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	11837	35.0	12.1	64.1	13.0	
مؤشر الثروة						
أدنى مستوى	3727	86.5	0.6	12.4	1.7	
المستوى الثاني	3945	81.4	1.1	17.3	2.4	
المستوى الأوسط	4207	60.7	3.2	38.2	4.3	
المستوى الرابع	4396	35.1	8.4	63.8	9.4	
أعلى مستوى	4206	11.2	23.1	88.0	23.9	
الإجمالي	20481	53.7	7.5	45.2	8.6	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويتبّع من جدول 3-5 أيضاً أن نسب استخدام الكمبيوتر والإنترنت بشكل منتظم أسبوعياً تزيد بشكل ملحوظ بين السيدات في الحضر عن الريف (15% مقابل 61% و35% على الترتيب). كذلك نجد أعلى نسب استخدام الكمبيوتر بشكل منتظم أسبوعياً

بين السيدات في المحافظات الحضرية (16%) وحضر الوجه البحري (14%) بينما تم تسجيل أقل النسب بين السيدات في ريف الوجه القبلي (4%). ويلاحظ أن أعلى نسب استخدام الإنترن特 بشكل منتظم أسبوعياً توجد بين السيدات في حضر الوجه البحري (68%)، بينما توجد أقل النسب بين السيدات في ريف الوجه القبلي (27%).

ويشير جدول 3-5 إلى تزايد نسب السيدات اللاتي يستخدمن الكمبيوتر والإنترنط بشكل كبير مع ارتفاع المستوى التعليمي وارتفاع مستوى مؤشر الثروة؛ على سبيل المثال تبلغ نسبة مستخدمات الكمبيوتر بشكل منتظم أسبوعياً 1.4% ونسبة مستخدمات الإنترنط 5% بين السيدات اللاتي لم يلتحقن بالتعليم مقابل 13% و64% على الترتيب لمن أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى. كذلك نجد تزايد نسب مستخدمات الكمبيوتر والإنترنط من 2% و12% بين السيدات في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة إلى 24% و88% على الترتيب بين السيدات في المستوى الأعلى لمؤشر.

### 5-3 الحالة العملية

يعتبر عمل المرأة، مثله في ذلك مثل التعليم، من أهم عوامل تمكينها؛ خاصةً إذا ارتبط عمل المرأة بزيادة استقلالها مالياً ب توفير دخل مستقل لها يكون لها حرية التصرف فيه. وهناك بعض الصعوبات التي تواجهنا عند تقديم مؤشرات العمل بالسؤال المباشر بالنسبة للسيدات بشكل خاص. وتنتمي إحدى هذه الصعوبات أن الكثير من السيدات لا يعتبرن أنفسهن "يعملن" مع قيامهن ببعض الأعمال، وخاصةً الأعمال الزراعية لدى الأسرة، والأعمال الخاصة الأخرى لدى الأسرة، أو الأعمال في القطاع غير الرسمي؛ ولذلك قد يكن أنهن لا يعملن إذا تم سؤالهن بشكل مباشر عن حالتهن العملية. لذلك، وحتى نتجنب الحصول على تقديرات لعمل المرأة أقل من قيمتها الحقيقية، تم سؤال السيدات في عينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 مجموعة من الأسئلة للتأكد من التغطية الشاملة للعمل سواء العمل لدى الأسرة أو العمل في كلٍ من القطاع الرسمي وغير الرسمي. وتضمنت هذا المجموعة السؤال عن الحالة العملية الحالية، والحالة العملية خلال الـ 12 شهراً السابقة على إجراء المقابلة بالمسح. بالإضافة إلى ذلك، تم سؤال السيدات اللاتي يعملن حالياً أو قمن بعمل خلال الـ 12 شهراً السابقة على المسح عن نوع العمل (المهنة) الذي يقمن أو قمن به، وعن مدى استمرارية هذا العمل خلال السنة، وطبيعة صاحب العمل، وشكل العائد الذي يحصلن عليه (نقدي، أم عيني، أم خليط أو بدون عائد). ونلخص فيما يلي النتائج المستخلصة بخصوص الحالة العملية للسيدات بالمسح.

#### 1-5-3 العمل الحالي

يعرض جدول 3-6 التوزيع النسبي للسيدات بعينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 حسب الحالة العملية الحالية والسابقة خلال الـ 12 شهراً السابقة للمسح، وحسب بعض الخصائص الخلفية. ويتم عرض تلك النتائج على مستوى المحافظة في جدول 1-3-4 بالملحق في نهاية هذا التقرير.

وبشكل عام، توضح النتائج المعروضة في جدول 3-6 أن 16% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية (45-49) سنة يقمن حالياً ببعض الأنشطة الاقتصادية، ولم تتغير تلك النسبة عن النسبة المسجلة للسيدات اللاتي كن يعملن وقت المسح السكاني الصحي - مصر في عامي 2008 و2014. ومعظم السيدات اللاتي ذكرن أنهن لا يعملن حالياً في وقت المسح ذكرن أيضاً عدم قيامهن بأي عمل خلال الـ 12 شهراً السابقة؛ حيث ذكرت 1% فقط من السيدات اللاتي لم يعملن في وقت المسح قيامهن بعمل خلال الـ 12 شهراً السابقة على المسح.

ويبيّن جدول 3-6 أن نسبة السيدات اللاتي يعملن حالياً تزداد بشكل ملحوظ مع زيادة العمر، حيث ترتفع النسبة من 3% فقط بين السيدات في الفئة العمرية 15-19 لتصل إلى 21% بين السيدات في الفئة العمرية 45 - 49 سنة. وبالنظر إلى التباينات الأخرى في الحالة العملية المعروضة في جدول 3-6، يتبيّن زيادة نسبة السيدات اللاتي يعملن حالياً بشكل ملحوظ بين السيدات الأربع والمطلقات والمنفصلات عن المتزوجات حالياً (31% مقابل 15% على الترتيب)، وتزيد النسبة كذلك بين السيدات في حضر الوجه البحري (21%) عن باقي المناطق، وتزيد النسبة بشكل كبير مع ارتفاع المستوى التعليمي (20% لمن أتممن المرحلة التعليمية الثانوية أو أعلى)، ومع ارتفاع مستوى مؤشر الثروة (23% بين السيدات في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة). ولا توجد اختلافات

جوهرية حسب عدد الأطفال لدى السيدة وإن كانت نسبة السيدات اللاتي يعملن تتحفظ إلى 13% بين السيدات اللاتي ليس لديهن أطفال أو لديهن 5 أطفال أو أكثر.

### جدول 3-6 الحالة العائلية

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 حسب الحالة العملية، وبعض الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	عملت خلال الـ 12 شهراً السابقة					
		لم تعمل خلال الـ 12 شهراً السابقة	لا تعمل حالياً <sup>1</sup>	تعمل حالياً <sup>1</sup>	لم تعمل حالياً <sup>1</sup>	سبق لهن الزواج	عدد السيدات اللاتي
الحالة الزوجية	19-15	96.8	0.4	2.9	0.4	100.0	397
متزوجة	24-20	93.0	1.2	5.8	0.4	100.0	2220
أرملة/مطلقة/منفصلة	29-35	87.5	1.5	10.9	0.4	100.0	3247
عدد الأطفال الأحياء	34-30	83.1	1.3	15.6	0.4	100.0	4091
الإقامة	39-35	79.1	1.2	19.7	0.4	100.0	4207
حضر	44-40	76.6	1.2	22.2	0.4	100.0	3595
ريف	49-45	77.6	1.0	21.4	0.4	100.0	2723
المحافظات الحضرية	0	83.7	1.1	15.2	0.4	100.0	19044
وجه بحري	2-1	65.7	2.9	31.4	0.4	100.0	1437
حضر	4-3	85.0	2.0	13.0	0.4	100.0	1021
ريف	+ 5	82.1	1.4	16.4	0.4	100.0	7620
محافظات الحدود <sup>2</sup>	وجه قبلي	81.6	1.1	17.2	0.4	100.0	9804
حضر	حضر	86.4	0.6	13.1	0.4	100.0	2036
الحالة التعليمية	ريف	78.2	1.9	19.9	0.4	100.0	7797
أدنى مستوى	محافظات الحدود <sup>2</sup>	85.1	0.8	14.1	0.4	100.0	12684
المستوى الثاني	أدنى مستوى	78.5	2.0	19.5	0.4	100.0	2989
المستوى الأوسط	أدنى مستوى	81.2	1.1	17.6	0.4	100.0	9266
المستوى الرابع	أدنى مستوى	77.3	2.0	20.8	0.4	100.0	2308
أعلى مستوى	أدنى مستوى	82.5	0.9	16.6	0.4	100.0	6958
الإجمالي	أدنى مستوى	85.3	1.1	13.6	0.4	100.0	8000
أدنى مستوى	أدنى مستوى	78.5	1.7	19.8	0.4	100.0	2346
أدنى مستوى	أدنى مستوى	88.1	0.8	11.1	0.4	100.0	5655
أدنى مستوى	أدنى مستوى	85.1	0.5	14.5	0.4	100.0	226
أدنى مستوى	أدنى مستوى	86.1	0.9	12.9	0.4	100.0	3362
أدنى مستوى	أدنى مستوى	82.4	2.5	15.1	0.4	100.0	1025
أدنى مستوى	أدنى مستوى	89.4	1.0	9.6	0.4	100.0	4258
أدنى مستوى	أدنى مستوى	78.9	1.3	19.8	0.4	100.0	11837

<sup>1</sup> “تعمل حالياً” تعني القيام بالعمل خلال السبعة أيام الماضية. أيضاً تشمل السيدات اللاتي يعملن، ولكن تغيب عن العمل في السبعة أيام الماضية بسبب السفر، أو المرض، أو إجازة، أو لسبب آخر.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### **3-5-2 المهمة**

تم سؤال السيدات اللاتي يعملن أو عملن خلال الـ 12 شهراً السابقة على المقابلة بالمسح الصحي للأسرة المصرية – 2021 عن المهنة أو نوع العمل الذي يقمون به، وتم تسجيل الإجابات وفقاً لمجموعات تصنيف المهن الأساسية: أعمال تخصصية/فنية/إدارية،

أعمال كتابية، أعمال البيع والخدمات، أعمال يدوية ماهره، أعمال يدوية غير ماهره، أعمال زراعيه، ثم أي أعمال أخرى. ويعرض جدول 3-7 التوزيع النسبي للسيدات حسب المهنة وفقاً لبعض الخصائص الخلفية.

### جدول 3-7 المهنة

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 وعملن خلال الـ 12 شهراً السابقة على المسح، حسب المهنة، وحسب بعض الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	أعمال تخصصية	أعمال كتابية	أعمال والخدمات	أعمال البيع	أعمال يدوية ماهره	أعمال يدوية غير ماهره	أعمال زراعية	بيانات مفقودة	الإجمالي	السابقة	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وقمن بعمل خلال الـ 12 شهراً السابقة	
												مفقودة	الإجمالي
الحالة الزوجية	19-15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13	*	13
متزوجة	24-20	35.8	0.5	29.0	11.5	8.3	7.0	8.1	6.8	100.0	156	100.0	156
أرملة/طلقة/منفصلة	29-25	55.1	2.8	21.8	7.1	3.7	7.0	2.6	2.6	100.0	405	100.0	405
عدد الأطفال الأحياء	34-30	50.7	3.1	21.1	7.3	7.4	8.3	2.1	2.1	100.0	690	100.0	690
الإقامة	39-35	49.7	2.3	28.2	6.7	3.7	7.3	2.1	2.1	100.0	879	100.0	879
محل الإقامة	44-40	45.2	3.0	29.0	7.0	6.3	7.1	2.4	2.4	100.0	843	100.0	843
محافظات الحدود <sup>1</sup>	49-45	52.0	3.1	21.3	6.4	6.2	9.2	1.8	1.8	100.0	610	100.0	610
الحالة التعليمية	0	54.4	2.5	24.8	6.0	6.2	5.4	5.4	5.4	100.0	153	100.0	153
وجه بحري	2-1	54.1	2.8	24.1	6.7	4.7	8.5	2.0	2.0	100.0	3102	100.0	3102
حضر	4-3	47.9	2.8	26.3	7.5	5.2	8.7	1.6	1.6	100.0	1363	100.0	1363
وجه قبلي	+ 5	29.8	1.4	34.4	8.4	5.5	18.7	1.7	1.7	100.0	1802	100.0	1802
حضر	حضر	55.3	3.1	25.3	7.2	5.4	0.6	3.1	3.1	100.0	1699	100.0	1699
ريف	ريف	43.6	2.3	25.1	7.0	5.9	14.4	1.8	1.8	100.0	1896	100.0	1896
المحافظات الحضرية	وجه قبلي	46.7	2.6	32.0	10.3	4.3	0.5	0.5	0.5	100.0	643	100.0	643
وجه بحري	حضر	49.8	3.1	22.0	5.7	7.2	11.1	1.0	1.0	100.0	1740	100.0	1740
حضر	ريف	60.3	4.3	20.0	5.4	8.1	0.7	1.2	1.2	100.0	525	100.0	525
أنت المرحلة الثانوية/بعض الثانوي	أنت المرحلة الثانوية/فأعلى	45.3	2.6	22.8	5.9	6.8	15.7	0.9	0.9	100.0	1216	100.0	1216
أنت المرحلة الثانوية/فأعلى	مؤشر الشرارة	48.6	2.1	26.6	7.5	4.2	7.2	3.8	3.8	100.0	1177	100.0	1177
أدنى مستوى	أدنى مستوى	60.1	2.7	22.8	5.4	4.1	0.6	4.4	4.4	100.0	505	100.0	505
المستوى الثاني	المستوى الرابع	39.9	1.7	29.4	9.0	4.3	12.2	3.4	3.4	100.0	672	100.0	672
المستوى الأوسط	أعلى مستوى	78.8	0.8	14.4	2.7	2.3	1.0	0.0	1.0	100.0	34	100.0	34
أدنى مستوى	أدنى مستوى	1.7	0.0	1.0	2.3	4.4	38.0	4.0	4.0	100.0	530	100.0	530
المستوى الثاني	المستوى الرابع	21.3	1.7	43.7	8.5	13.0	10.1	1.8	1.8	100.0	557	100.0	557
المستوى الأوسط	أعلى مستوى	39.7	3.7	33.0	10.0	8.3	2.2	3.1	3.1	100.0	660	100.0	660
المستوى الرابع	أعلى مستوى	58.6	3.5	20.6	9.3	4.4	1.0	2.6	2.6	100.0	808	100.0	808
أعلى مستوى	أعلى مستوى	80.8	3.1	9.9	3.1	1.6	0.3	1.2	1.2	100.0	1039	100.0	1039
الإجمالي	الإجمالي	49.1	2.7	25.2	7.1	5.6	7.9	2.4	2.4	100.0	3595	100.0	3595

\* تشير إلى أن الأقسام مبنية على عدد حالات غير مرحلة أقل من 25 حالة وتم حذفها.


<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وبشكل عام، نلاحظ من جدول 3-7، وكذلك من شكل 3-1، أن الغالبية العظمى من السيدات اللاتي يعملن حالياً ي عملن بمهن غير زراعية؛ حيث نجد أن أكثر من نصف السيدات العاملات (52%) ي عملن في مهن تخصصية، أو فنية أو إدارية أو كتابية، و تعمل

25% منهن في أعمال البيع والخدمات، و7% في مهن يمكن تصنيفها كأعمال يدوية ماهرة، بينما نجد أن 8% من السيدات العاملات يعملن في الأنشطة الزراعية.

كذلك يتبيّن من جدول 3-7، وكما هو متوقّع، أن نسبة السيدات الالاتي يعملن في المهن التخصصية والفنية والإدارية وكذلك نسبة العاملات في الوظائف الكتابية أعلى بين سيدات الحضر من سيدات الريف، وتترافق هذه النسبة أيضاً بارتفاع مستوى التعليم وبارتفاع مستوى مؤشر الثروة. فتوضّح النتائج أن ما يقارب من ثلاثة أرباع السيدات الالاتي يعملن حاصلات على تعليم ثانوي أو أعلى و84% من السيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة، يعملن في مهن تخصصية أو فنية أو إدارية أو في مهن كتابية. ويلاحظ نسبة السيدات الالاتي يعملن في أعمال تخصصية تتحفّض بزيادة عدد الأطفال لديها من 54% للسيدات الالاتي لديهن طفلين أو أقل إلى 30% بين السيدات الالاتي لديهن خمسة أطفال أو أكثر.

**شكل 3-1 المهن بين السيدات العاملات**



### 3-5 نوع العمل

تم سؤال السيدات الالاتي يعملن أو عملن خلال 12 شهراً السابقة على المقابلة بالمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 بعض الأسئلة التفصيلية عن طبيعة العمل الذي يعملن به، وعن نوع العائد الذي يحصلن عليه، وعن طبيعة صاحب العمل (فرد من العائلة، أم غير ذلك، أم تعمل لحسابها)، كذلك عن مدى استمرارية هذا العمل. ويخلص جدول 3-8 النتائج المتعلقة بذلك.

ويبيّن جدول 3-8 أن غالبية السيدات العاملات يحصلن على عائد نقدي مقابل عملهن (94%)، بينما لا تحصل 5% من السيدات على أي عائد. كذلك يلاحظ أن سبعة من بين كل عشر سيدات يعملن لدى الغير (خلاف الأقارب)، بينما تعمل 6% من السيدات العاملات لدى أحد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى 25% يعملن لحساب أنفسهن. وبالنسبة لمدى استمرارية العمل، نلاحظ أن أربعة خماس السيدات العاملات تقريباً (79%) يعملن طوال العام، و15% يعملن بشكل موسمي، بالإضافة إلى 6% يعملن على فترات متباينة أو بشكل غير منتظم.

وتشير بيانات جدول 3-8 إلى اختلاف مؤشرات العمل وفقاً لمجال عمل السيدة في مهن زراعية أم غير زراعية، حيث يتبيّن أن السيدات الالاتي يعملن في مهن زراعية أكثر احتمالاً لا يحصلن على أي عائد مقابل العمل الذي يقمن به مقارنة بالسيدات العاملات

في المهن غير الزراعية (33% مقابل 3% على الترتيب). وربما يفسر ذلك أن 28% من السيدات اللاتي يعملن في مهن زراعية يعملن لدى فرد من أفراد الأسرة مقابل 4% فقط من السيدات اللاتي يعملن في مهن غير زراعية. نلاحظ كذلك من الجدول، وكما هو متوقع، أن العمل الموسمي هو الأكثر شيوعاً بين السيدات اللاتي يعملن في مهن زراعية مقارنة بالسيدات اللاتي يعملن في مهن غير زراعية (35% مقابل 13% على الترتيب).

### **جدول 3-8 نوع العمل**

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 وعملن خلال الـ 12 شهراً السابقة على المسح حسب نوع العائد، وطبيعة صاحب العمل، واستمرارية العمل، وحسب نوع العمل (زراعي أو غير زراعي)، مصر 2021.

الإجمالي	غير زراعي	زراعي	خصائص العمل
<b>نوع العائد</b>			
87.3	91.7	35.7	نقدي فقط
6.7	4.9	28.5	نقدي وعني
0.7	0.5	2.7	عني فقط
5.3	2.9	33.1	لا يوجد عائد
100.0	100.0	100.0	الإجمالي
<b>صاحب العمل</b>			
5.9	4.0	28.4	فرد من الأسرة
69.5	71.9	41.9	فرد ليس من الأسرة
24.5	24.1	29.7	تعمل لحسابها
100.0	100.0	100.0	الإجمالي
<b>استمرارية العمل</b>			
79.2	81.4	53.8	طوال العام
14.8	13.0	35.3	موسمياً
6.0	5.6	10.9	على فترات متباينة
100.0	100.0	100.0	الإجمالي
3595	3313	283	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج ويعملن خلال الـ 12 شهراً السابقة



**أهم النتائج:**

- بلغ معدل الإنجاب الكلي لفترة الثلاث سنوات السابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية 2.85 طفل لكل سيدة، بانخفاض حوالي 0.7 طفل لكل سيدة عن المستوى الملاحظ في 2014.
- بلغ معدل الإنجاب الكلي 3.16 مولود لكل سيدة في المناطق الريفية، بزيادة تقدر بحوالي 33% عن نظيره في المناطق الحضرية (2.37 طفل).
- تفاوت معدلات الإنجاب الكلية بصورة واضحة بين المناطق المختلفة، حيث انخفض المعدل بشكل كبير في المحافظات الحضرية ليصل إلى أقل قيمه وهو 2.18 طفل لكل سيدة، بينما وصل المعدل إلى أعلى قيمه في ريف الوجه القبلي (3.63 طفل لكل سيدة) ومحافظات الحدود (3.41 طفل لكل سيدة).
- انخفض معدل الإنجاب بصورة كبيرة في ريف الوجه البحري ليصل إلى 2.75 طفل لكل سيدة، حوالي 0.8 طفل أقل من المستوى في 2014.
- حوالي خمس الأطفال ذوي الترتيب الثاني فأكثر تمت ولادتهم خلال مدة أقل من 24 شهراً من ولادة المولود السابق لهم. ويلاحظ أن فترة المباعدة هذه تضع الطفل في خطورة أعلى للوفاة.
- يبدأ الإنجاب مبكراً عند كثير من السيدات المصريات، حيث وجد أن أكثر من ربع السيدات في العمر 25-49 سنة قد أنجبن مولدهن الأول عند العمر 20 سنة، و45% أنجبن مولدهن الأول بلوغ العمر 22 سنة.
- 5% من المراهقات قد أصبحن أمهات، وحوالي 1% حوامل في الطفل الأول.

يعرض هذا الفصل مستويات وأنماط وتطورات كل من الإنجاب الحالي والتركمي في مصر. كما يوفر هذا الفصل معلومات عن طول الفترة بين المواليد، والعمر الذي تبدأ عنده السيدة المصرية في إنجاب أول طفل. وتعد البيانات عن فترات المباعدة بين المواليد مهمة نظراً لوجود علاقة وثيقة بين قصر فترة المباعدة ووفيات الأطفال. وكذلك فإن السن الذي تبدأ عنده السيدة حياتها الإنجابية يمكن أن يكون له أثر واضح على صحة ورفاهية كلٍ من الطفل والأم.

وقد تم جمع بيانات عن الإنجاب من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021. حيث تم سؤال كل سيدة عدداً من الأسئلة عن عدد أولادها البنين والبنات الذين يعيشون معها، وكذلك عدد الذين يعيشون في مكان آخر، بالإضافة لعدد الذين توفوا. كما تلى ذلك السؤال عن التاريخ الإنجابي للسيدة حيث تم سؤالها بالنسبة لكل المواليد عن الاسم، النوع، شهر وسنة الميلاد، العمر، وحالة البقاء على قيد الحياة. بالنسبة للأطفال الذين على قيد الحياة، تم السؤال عما إذا كانوا يعيشون مع الأسرة المعيشية أم في مكان آخر. أما بالنسبة للأطفال الذين توفوا، فقد تم تسجيل العمر عند الوفاة. وأخيراً، تم جمع معلومات عما إذا كانت السيدة المتزوجة حامل حالياً وقت إجراء المقابلة.

**1-4 مستويات الإنجاب الحالي حسب الإقامة**

يعتبر مستوى الإنجاب الحالي واحداً من أهم الموضوعات في هذا التقرير نظراً لتأثيره المباشر على البرامج والسياسات السكانية. ويعرض جدول 1-4 عدداً من مقاييس الإنجاب الحالي التي تشمل معدلات الإنجاب التفصيلية، معدل الإنجاب الكلي، معدل الإنجاب العام، ومعدل المواليد الخام. وهذه المعدلات محسوبة بشكل عام لفترة الثلاث سنوات السابقة على المسح وبالتالي تغطي السنوات من يناير 2019 إلى آخر ديسمبر 2021. وقد اختيرت فترة الثلاث سنوات لحساب هذه المعدلات (بدلاً من فترة أطول أو أقصر) بالرغم من جمع البيانات لفترة خمس سنوات، لكي توفر أحدث المعلومات من ناحية، مع تقليل أخطاء المعاينة وتجنب مشاكل عدم دقة تحديد تاريخ الميلاد (ترحيل المواليد) من ناحية أخرى.

تفيد معدلات الإنجباب التفصيلية الموضحة في جدول 4-1 في فئات الأنواع العمرية للإنجباب، حيث إن بسط معدلات الإنجباب التفصيلية هو عدد المواليد الأحياء في الفترة من 1-36 شهراً قبل تاريخ إجراء المسح (تحدد هذه الفترة من تاريخ إجراء المقابلة وتاريخ ميلاد الطفل)، وتصنيفهم حسب عمر الأم (فئات عمرية خمسية) عند ميلاد الطفل. أما مقام هذه المعدلات فهو عدد السنوات التي عاشتها الأم في كل فئة عمرية تفصيلية خلال الفترة من 1-36 شهراً السابقة على المسح. وعلى الرغم من أن بيانات الإنجباب تم تجميعها فقط للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج إلا أنه قد تم استخدام البيانات الخاصة بالتركيب العمري للسيدات اللاتي لم يسبق لهن الزواج من واقع استمرار الأسرة المععيشية في حساب المعدلات لكل السيدات. وتفترض هذه الطريقة أن السيدات اللاتي لم يسبق لهن الزواج ليس لديهن أطفال.

يعتبر معدل الإنجباب الكلي مقياساً مفيداً للتعرف على مستوى الإنجباب العام. ويمكن تعريفه بأنه عدد الأطفال الذي ستتجبه السيدة بنهاية حياتها الإنجبابية وذلك إذا استمرت في الإنجباب خلال هذه الفترة وفقاً لمعدلات الإنجباب التفصيلية الملاحظة حالياً. وتم حساب معدل الإنجباب الكلي بجمع معدلات الإنجباب التفصيلية للسيدات في العمر 15-49.

#### **جدول 4-1 الإنجباب الحالي**

معدلات الإنجباب التفصيلية ومعدل الإنجباب الكلي ومعدل الإنجباب العام ومعدل المواليد الخام في الثلاث سنوات السابقة على المسح حسب محل الإقامة، مصر 2021.

فئات العمر	محل الإقامة	الإقامة											
		محافظات الحدود <sup>1</sup>			وجه قبلي			وجه بحري			محافظات حضرية		
الإجمالي	الحدود <sup>1</sup>	الحدود <sup>1</sup>	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	حضر	الإجمالي
50	32	73	35	61	60	30	51	16	65	27			19-15
170	179	222	106	187	202	122	180	100	211	108			24-20
169	226	212	148	194	149	154	150	147	181	150			29-25
112	136	133	128	131	92	110	97	106	111	115			34-30
53	89	69	63	67	37	53	42	51	52	55			39-35
13	16	14	23	17	9	12	10	15	11	16			44-40
2	4	2	3	2	1	2	2	2	2	2			49-45
Mعدل الإنجباب الكلي (49-15)	2.85	3.41	3.63	2.52	3.30	2.75	2.41	2.66	2.18	3.16	2.37		
Mعدل الإنجباب العام	96	113	127	84	114	93	78	89	66	109	77		
Mعدل المواليد الخام	21.0	23.9	28.1	18.3	25.1	20.6	17.5	19.7	14.6	24.0	16.6		

ملاحظة: معدلات الإنجباب التفصيلية تعرض لكل 1000 سيدة. المعدلات للفئة العمرية 45-49 يمكن أن تكون مت أحظة للبنر. المعدلات تم حسابها بالنسبة للفترة 1-36 شهر السابقة على المقابلة.

معدل الإنجباب الكلي: يعرض لكل سيدة.

معدل الإنجباب العام: يعرض لكل 1000 سيدة في العمر 15-44.

معدل المواليد الخام: يعرض لكل 1000 من السكان.


<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يبين جدول 4-1 أنه إذا استمرت معدلات الإنجباب ثابتة على ما هي عليه خلال الثلاث سنوات السابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 (تقريباً من أول يناير 2019-آخر ديسمبر 2021) فإن السيدة المصرية ستتجه تقريباً 2.85 طفل بين عيدي ميلادها 15 و 50 سنة. ويبلغ معدل الإنجباب الكلي 3.16 طفل لكل سيدة في الريف ويعتبر هذا المعدل أعلى بحوالي 0.8 طفل عن المعدل في الحضر (2.37 مولود). وبالنظر إلى الاختلافات حسب محل الإقامة، نجد أن معدل الإنجباب بين السيدات في ريف الوجه البحري أقل من معدل الإنجباب بين السيدات في ريف الوجه القبلي بحوالي طفل (2.75، 3.63 طفل لكل سيدة على الترتيب). ويوضح جدول 4-1 أن أعلى معدل للإنجباب تم ملاحظته في ريف الوجه القبلي (3.63 طفل لكل سيدة) ثم يليها محافظات الحدود (3.41 طفل لكل سيدة). كما وجد أن أقل معدل إنجباب كلي هو 2.18 طفل لكل سيدة في المحافظات الحضرية وهو أقل بحوالي 1.50 طفل مقارنة بريف الوجه القبلي.

تميل السيدات المصريات للإنجباب المبكر خلال فترة حياتهن الإنجبابية. فطبقاً لمعدلات الإنجباب التفصيلية الموضحة في جدول 4-1، فإن المرأة المصرية تتجه في المتوسط حوالي 1.1 طفل (أكثر من ثلث المواليد خلال فترة حياتها الإنجبابية) ببلوغها 25 عاماً، و1.95 طفل (أكثر من ثلثي المواليد خلال فترة حياتها الإنجبابية) ببلوغها 30 عاماً. وتعتبر أنماط الإنجباب العمري متساوية حسب الإقامة بين الحضر والريف مع اختلافات محددة؛ حيث يبلغ الإنجباب أعلى مستوى له (211 طفل لكل 1000 سيدة) بين السيدات

في الريف في الفئة العمرية 20-24، بينما يصل في الحضر إلى أعلى مستوى له في الفئة 25-29 (150 طفل لكل 1000 سيدة). وبالنظر إلى الاختلافات في أنماط الإنجب العمرية حسب محل الإقامة، نجد أن معدلات الإنجب مرتفعة جداً في ريف الوجه القبلي عنها في المناطق الأخرى لكل الفئات العمرية. ويعرض شكل 1-4 معدلات الأنجب التفصيلية حسب المناطق الجغرافية ، ويظهر الشكل الاختلافات في أنماط الأنجب العمرية حيث يتركز الأنجب بين السيدات أقل من 35 عام ، وان كانت معدلات الأنجب أعلى بوضوح في محافظات الوجه القبلي عنها في الوجه البحري والمحافظات الحضرية.

**شكل 1-4 معدلات الإنجب التفصيلية حسب الإقامة**




أخيراً، يعرض جدول 1-4 أيضاً تقديرات معدل المواليد الخام ومعدل الإنجب العام خلال الثلاث سنوات السابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. بالنسبة لمعدل الإنجب العام، فإنه يعبر عن عدد المواليد في المجتمع خلال السنة لكل ألف سيدة في الفئة العمرية 15-44 سنة. أما معدل المواليد الخام، فيعبر عن عدد المواليد في المجتمع سنوياً لكل ألف فرد من السكان. ويعتمد كل من المقيسين على بيانات التاريخ الإنجيبي في فترة الثلاث سنوات السابقة على المسح بالإضافة إلى التوزيع العمري والنوعي لأفراد الأسر المعيشية.

خلال الفترة من 2019-2021، كان معدل المواليد الخام 21 مولوداً لكل ألف فرد من السكان، بينما كان معدل الإنجب العام 96 مولوداً لكل ألف سيدة. وكما هو الحال بالنسبة لمعدل الإنجب الكلي، توجد تفاوتات واضحة حسب محل الإقامة. فقد وجد أن أقل المعدلات هي تلك الملاحظة في المحافظات الحضرية؛ حيث بلغ معدل المواليد الخام 14.6 مولوداً لكل ألف فرد، وبلغ معدل الإنجب العام 66 مولوداً لكل ألف سيدة. وعلى النقيض من ذلك، بلغت هذه المعدلات أقصاها في ريف الوجه القبلي، فقد كان تقدير معدل المواليد الخام 28.1 مولوداً لكل ألف فرد ومعدل الإنجب العام 127 مولوداً لكل ألف سيدة.

ويبيّن شكل 4-2 انخفاض معدل الإنجب الكلي في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 عن قيمته المسجلة بالمسح السكاني الصحي-مصر 2014 بمقدار 0.65 مولود (أي بانخفاض حوالي 19%). كذلك نلاحظ من الشكل أن الانخفاض الأكبر في معدل الإنجب الكلي بين عامي 2014 و2021 قد حدث في ريف الوجه البحري (من 3.6 إلى 2.75 مولود لكل سيدة على الترتيب)، بينما حدث أقل انخفاض في المحافظات الحضرية (من 2.5 إلى 2.18 مولود لكل سيدة على الترتيب).

شكل 4-2 معدلات الإنجب الكلى حسب محل الإقامة، مصر 2014-2021



#### 4-2 تباينات معدلات الإنجب الحالى والتراكمي حسب الخصائص الخلفية

يلقى جدول 4-2 الضوء على التباينات في مستويات الإنجب بالإضافة إلى مؤشرين آخرين للإنجب: نسبة السيدات الحوامل حالياً ومتوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات في العمر 40-49 سنة حسب محل الإقامة، والتعليم، ومؤشر الثروة. وبالإضافة لذلك يمكن التعرف على تباينات مستويات الإنجب للمحافظات من جدول أ-4-1 بالملحق أ.

وتتيح مقارنة معدل الإنجب الكلى وقت إجراء المسح مع متوسط عدد المواليد الأحياء الذين أنجبتهم السيدات في الفئة العمرية 40-49 سنة الفرصة لتقدير تطورات الإنجب على المدى الطويل، حيث يستخدم متوسط عدد المواليد الأحياء بين السيدات في العمر 40-49 كمقياس للإنجب التراكمي لأنّه يأخذ في الاعتبار السلوك الإنجيابي للسيدات كبار السن اللاتي في أواخر فترة حياتهن الإنجيابية. وإذا استقر الإنجب عبر الزمن في مجتمع ما فإن ذلك سوف يؤدي إلى تساوى معدل الإنجب الكلى ومتوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات في الفئة العمرية 40-49. أما إذا انخفضت مستويات الإنجب فإن معدل الإنجب الكلى سوف يكون أقل من متوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات الأكبر سناً. وتعد نسبة السيدات الحوامل حالياً مؤشراً لقياس مستويات الإنجب الحالى، بالرغم من أنها قد تخضع لبعض الخطأ حيث إن بعض السيدات قد لا يدركن أو يقنن بالحمل خلال الثلاث أشهر الأولى من الحمل.

علاوة على ذلك، فإن التفاوتات في مؤشرات الإنجب في جدول 4-2 توثق التأثير القوى لمحل الإقامة على مستويات الإنجب في مصر. ويترافق متوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات في العمر 40-49 سنة ما بين 3.0 طفل في المحافظات الحضرية و 3.1 طفل في حضر الوجه البحري و 4.2 طفل في ريف الوجه القبلي.

كذلك يبين جدول 4-2 التأثير القوى للحالة التعليمية للسيدات على السلوك الإنجيابي؛ فقد لوحظ أن معدل الإنجب الكلى ينخفض بسرعة كلما ارتفع مستوى التعليم. حيث انخفضت المعدل من 3.4 طفل بين السيدات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة إلى 2.64 طفل بين السيدات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى. وكانت التباينات في الإنجب التراكمي أيضاً واضحة بين المجموعات ذات المستويات التعليمية المختلفة. فمتوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات في العمر 40-49 اللاتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة هو 3.9 طفل حي مقارنة بـ 3.2 طفل حي للسيدات اللاتي أتممن تعليمهن الثانوى أو أعلى.

#### **جدول 4-2 الإنجاب حسب الخصائص الخلفية**

معدل الإنجاب الكلى لفترة الثلاث سنوات السابقة على المسح، ونسبة السيدات الحوامل حالياً في العمر 15-49، ومتوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات في العمر 40-49، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

متوسط عدد المواليد			الخصائص الخلفية
معدل الإنجاب نسبه الحوامل في الأحياء للسيدات في	الكل	العمر 15-49	
الكل	العمر 40-49	العمر 40-49	الإقامة
3.1	2.9	2.37	حضر
3.7	4.8	3.16	ريف
			محل الإقامة
3.0	2.8	2.18	المحافظات الحضرية
3.3	3.5	2.66	وجه بحري
3.1	2.7	2.41	حضر
3.3	3.7	2.75	ريف
3.9	5.1	3.30	وجه قبلي
3.3	3.9	2.52	حضر
4.2	5.6	3.63	ريف
3.9	4.8	3.41	محافظات الحدود <sup>1</sup>
			الحالة التعليمية
3.9	2.6	3.40	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
3.5	4.4	3.58	لم تتم المرحلة الابتدائية
3.5	3.9	3.14	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
3.2	4.3	2.64	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
			مؤشر الثروة
4.0	2.5	2.75	أدنى مستوى
3.6	4.3	3.12	المستوى الثاني
3.4	4.2	2.92	المستوى الأوسط
3.2	4.9	2.83	المستوى الرابع
3.0	4.1	2.66	أعلى مستوى
3.5	4.0	2.85	الإجمالي

ملاحظة: معدلات الإنجاب الكلية تم حسابها بالنسبة للفترة 1-36 شهر السابقة على المقابلة.  
¹ لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

الأحياء للسيدات في العمر 40-49 بحوالي 1.25 مولوداً. كما وجد أن معدل الإنجاب الكلى للسيدات الحاصلات على مؤهل ثانوي أو أعلى يقل حوالي 0.6 طفل تقريباً عن متوسط عدد المواليد الأحياء.

وأخيراً، يبين جدول 4-2 أن حوالي 4% من المستجيبات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 كن حوامل وقت إجراء المسح. وبالنظر إلى الاختلافات حسب الإقامة، نجد أن أعلى نسبة من السيدات الحوامل حالياً في ريف الوجه القبلي (5.6%)، بينما كانت أقل نسبة في حضر الوجه البحري والمحافظات الحضرية (2.8%). وعلى عكس المتوقع، وجد أن نسبة السيدات الحوامل كانت أعلى بين السيدات اللاتي أتممن تعليمهن الثانوي أو أعلى عنها بين السيدات الأخريات. وقد يرجع ذلك جزئياً على الأقل إلىحقيقة أنه في المتوسط كانت السيدات الحاصلات على مستوى تعليم عالٍ يتزوجن في عمر أكبر من السيدات في الفئات التعليمية الأخرى ولذلك فهن أكثر احتمالاً من غيرهن لأن يكن حالياً في مرحلة بناء الأسرة.

### **4-3 تطور معدلات الإنجاب**

#### **4-3-1 بيانات التاريخ الإنجافي**

يستخدم جدول 3-4 بيانات استرجاعية من التاريخ الإنجافي الذي تم تجميعه من المستجيبات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 لحساب معدلات الإنجاب التنصيلية لفترة الخمس سنوات السابقة على المسح. وقد تم تصنيف المواليد حسب الفترة الزمنية للإنجاب وعمر الأم عند ميلاد الطفل، لحساب هذه المعدلات. ونظراً لأنه لم تتم مقابلة السيدات في العمر 50 عاماً فأكثر في المسح

وتباين مؤشرات الإنجاب بوضوح في جدول 4-2 حسب مؤشر الثروة؛ فمعدل الإنجاب الكلى ينخفض من 3.12 طفل للسيدات في المستوى الثاني لمؤشر الثروة إلى 2.66 طفل للسيدات في المستوى الأعلى للمؤشر. لكن من الجدير بالذكر أن معدل الإنجاب الكلى بين السيدات في أدنى مستوى لمؤشر الثروة كان ثالثي أقل معدل (2.75 طفل لكل سيدة) بفارق 0.09 طفل عن أقل معدل بين السيدات في أعلى مؤشر الثروة. كذلك ينخفض متوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات في الفئة العمرية 40-49 من 4.0 في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة إلى 3.0 طفل للسيدات في المستوى الأعلى للمؤشر.

وتوضح المقارنات بين متوسط عدد المواليد الأحياء ومعدل الإنجاب الكلى للسيدات في العمر 40-49 سنة مقدار الإنجاب التغير في الإنجاب عبر العقود الأخيرة الماضية. عموماً، توضح التباينات أن الإنجاب قد انخفض انتفاخاً واضحاً. فالسيدات في الفئة العمرية 40-49 أجنبن في المتوسط 3.5 مولوداً خلال حياتهن الإنجابية، وهذا العدد من المواليد أكبر من العدد الذي يمكن أن يكون لدى السيدات حسب معدلات الإنجاب الحالية بحوالي 0.7 مولوداً. وبالأخذ في الاعتبار الأنماط حسب المجموعات المختلفة، يلاحظ أن أكبر فارق بين معدل الإنجاب الكلى والإنجاب التراكمي هو في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة حيث نجد أن الإنجاب الكلى أقل من متوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات في العمر 40-49 بحوالي 1.25 طفل تقريباً عن متوسط عدد المواليد الأحياء.

الصحي للأسرة المصرية-2021، فإن المعدلات للفئات العمرية الأكبر سناً أصبحت تدريجياً أكثر بتواءً لفترات الأكثر بعداً من تاريخ المسوح. فعلى سبيل المثال، المعدلات لا يمكن حسابها للسيدات في العمر 45-49 للفترة الزمنية من 5-9 سنوات وأكثر قبل إجراء المسوح، وذلك لأن هؤلاء السيدات سيكونون قد بلغن سن الخمسين عاماً أو أكثر وقت إجراء المسوح.

### جدول 4-3 تطور معدلات الإنحاب التفصيلية

معدلات الإنجاب التقصيلية في الخمس سنوات السابقة على الملح،  
حسب عمر الأم عند الإنجاب، مصر 2021.

عدد السنوات السابقة للمسح					عمر الأم عند الانجاب
19-15	14-10	9-5	صفر-4		عمر الأم عند الانجاب
54	69	74	56		19-15
190	214	231	183		24-20
198	203	211	177		29-25
[143]	139	145	116		34-30
-	[84]	74	57		39-35
-	-	[24]	15		44-40
-	-	-	[3]		49-45

**ملاحظة:** معدلات الإنجاب التقصصية تحسب لكل 1000 سيدة. التقديرات بين الأقواس مبتورة. تم استبعاد المعدلات في الشهر الذي تمت فيه مقابلة.

أكملت نتائج جدول 4-3 انخفاض مستويات الإنجاب بوضوح بين كل الفئات العمرية، وكان الانخفاض أسرع نسبياً في الفئة العمرية 15-19 عاماً خلال 9 سنوات السابقة على المسح. وبصفة عامة، فإن معدل الإنجاب التصنيفي للسيدات في الفئة العمرية 15-29 انخفض من 2.6 مولود لكل سيدة خلال فترة 15-9 عاماً السابقة على المسح إلى 2.08 مولود لكل سيدة في فترة الخمس سنوات السابقة على المسح.

### 2-3-4 المقارنة مع المسوح السابقة

يعرض جدول 4-4 تقديرات معدلات الإنجاب الكلية المحسوبة من سلسلة المسح التي تم إجراؤها في مصر خلال الفترة من 2000 وحتى 2021. وبصفة عامة، فإن المعدلات المحسوبة لفترة ثلاثة سنوات تتعرض لأخطاء معينة أقل من المعدلات المحسوبة لفترة سنة واحدة، حيث يتم تجميع البيانات

لخمس سنوات السابقة على المسح، ويتم استخدام فتره الثلاث سنوات لتلافي أي أخطاء للتحيز. كما أن حجم العينة التي يغطيها مسح معين يعتبر عاملاً آخر يرتبط بأخطاء المعاينة، وبصفة عامة، فإن المعدلات المحسوبة من المسح ذات العينة الكبيرة عادة ما تكون أقل عرضة لأخطاء المعاينة من المعدلات الخاصة بالمسح ذات العينة الصغيرة. ويتم عرض أخطاء المعاينة الخاصة بمعدلات الإنجاب الكلية والخاصة بالمسح الصحي للأسرة المصرية-2021 في ملحق ج في نهاية التقرير.

#### **جدول ٤-٤ تطوير معدلات الانحراف**

معدلات الإنجاب القصصية حسب العمر (لكل 1000 سيدة)، ومعدل الإنجاب الكلي، مصر 2000-2021.

المسح الصحي للأسرة المصرية 2021	المسح السكاني الصحي مصر *2014	المسح السكاني الصحي مصر *2008	المسح السكاني الصحي مصر *2005	المسح السكاني الصحي مصر *2000	المسح السكاني الصحي مصر *2000
-2019	-2011	-2005	-2002	-1997	
2021	2014	2008	*2005	2000	العمر
50	56	50	48	51	19-15
170	213	169	175	196	24-20
169	200	185	194	208	29-25
112	134	122	125	147	34-30
53	69	59	63	75	39-35
13	17	17	19	24	44-40
2	4	2	2	4	49-45
2.85	3.5	3.0	3.1	3.5	معدل الانتحاك الكل (49-15)

الإجهاض: المعدلات والنتيجة السداسية في الفترة العجمية 45-49 قد تكون متعددة قللاً بعض الشيء، لكن


4

وتوضح النتائج في جدول 4-4 أن معدل الإنجاب الكلى انخفض خلال العقددين الأخيرين، من 3.5 مولود لكل سيدة وقت إجراء المسح السكاني الصحى عام 2000 إلى 3 مواليد لكل سيدة وقت إجراء المسح السكاني الصحى مصر 2008، ثم عاود الارتفاع وفقاً لبيانات المسح السكاني الصحى - مصر 2014 إلى نفس المستوى المتحقق في 2000، قبل أن يعود للانخفاض مرة أخرى ليصل إلى 2.85 مولود لكل سيدة وفقاً لبيانات المسح الصحى للأسرة المصرية - 2021. وكان الانخفاض في الإنجاب سريعاً خاصة في الفترة ما بين عامي 2000

و 2008 (14.3%). وعلى النقيض من ذلك، فقد انخفض معدل الإنجاب الكلى خلال الفترة بين المسح السكاني الصحي - مصر 2008 والمسح الصحي للأسرة المصرية 2021 بمقدار 0.15 مولود فقط لكل سيدة، بنسبة انخفاض تصل إلى 5% فقط.

وتشير النتائج بجدول 4-4 إلى أن كل الفئات العمرية قد شاركت في انخفاض معدلات الإنجاب. ومع ذلك، فإن الانخفاض كان أسرع بين السيدات في الفئات العمرية 20-34 عنه بين السيدات في الفئات العمرية الأصغر أو الأكبر. فقد انخفضت معدلات الإنجاب التفصيلية بين السيدات 30-34 عاماً بحوالي 25% في الفترة ما بين السكاني الصحي- مصر 2000 والمسمح الصحي للأسرة المصرية-2021. وعلى النقيض من ذلك، فقد انخفضت معدلات الإنجاب بين السيدات دون العمر 30 عاماً بحوالي 11% خلال نفس الفترة الزمنية. و كنتيجة لفارق في سرعة التغير في الإنجاب عبر الفئات العمرية المختلفة، فإن الإنجاب أصبح أكثر تركيزاً بين السيدات الأقل من 30 عاماً. وحالياً فإن السيدة سيكون لديها تقريباً طفلان (2.27 مولوداً) في المتوسط عند بلوغها الثلاثين عاماً من العمر. ويوضح شكل 4-3 عدم وجود اختلاف في نمط الإنجاب بين مسح 2014 و 2021، كما يلاحظ أيضاً من الشكل أن الانخفاض في مستويات الإنجاب واضح في العمر من 20-39 وإن كان أكثر وضوحاً في الفئة العمرية من 20-24 و 25-29 وهذا النمط مطابق تماماً للدول التي تشبه مصر والتي تخوض بها مستويات الإنجاب.

**شكل 4-3 تطور معدلات الإنجاب، مصر 2014-2021**



ويوضح جدول 4-5 تطور الإنجاب حسب محل الإقامة في الفترة ما بين المسح السكاني الصحي- مصر 2000 والمسمح الصحي للأسرة المصرية-2021. فقد انخفض الإنجاب في الحضر ما بين عامي 2000 و2008 من 3.1 مولود إلى 2.7 مولود، ثم عاد للارتفاع مره أخرى في 2014 قبل أن ينخفض وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية-2021 إلى 2.37 مولود. وبالمثل في الريف، فقد حدث انخفاض خلال العقدين الماضيين في مستوى الإنجاب من 3.9 مولوداً لكل سيدة وقت إجراء المسح السكاني الصحي- مصر 2000 إلى 3.16 مولوداً لكل سيدة وقت إجراء المسمح الصحي للأسرة المصرية-2021 مع حدوث نفس نمط التغيرات الملاحظ في الحضر.

بالنسبة لمحل الإقامة، فقد لوحظ انخفاض الإنجاب في جميع المناطق بين مسح 2000 و2021. فقد كان أكبر تغيير مطلق لمستويات الإنجاب للسيدات في ريف الوجه القبلي، بانخفاض معدل الإنجاب الكلى من 4.7 طفل وقت المسح السكاني الصحي - مصر 2000 إلى 3.63 طفل لكل سيدة وقت المسمح الصحي للأسرة المصرية-2021. وقد انخفض معدل الإنجاب في ريف الوجه البحري من 3.3 مولود وقت مسح 2000 (وهو مستوى الإنجاب عام 2000 في حضر الوجه القبلي) إلى 2.75 طفل وقت المسح الصحي للأسرة المصرية-2021. وبصفة عامة، فقد انخفض الإنجاب في المحافظات الحضرية وحضر الوجه البحري والوجه القبلي منذ 2000. ومع ذلك، فقد كان الانخفاض في الحضر أبطأ وأكثر تذبذباً عن التغير الملاحظ في ريف الجمهورية.

#### جدول 4-5 تطور الإنجاب حسب الإقامة

تطور معدلات الإنجاب الكلية حسب الإقامة (حضر - ريف) وحسب محل الإقامة، مصر 2000-2021.

المسح	المسح	المسح	المسح	المسح	الإقليمة
الصحي للأسرة	السكاني	السكاني	السكاني	السكاني	
المصرية	مصر	مصر	مصر	مصر	
2021	*2014	*2008	*2005	*2000	
-2019	-2011	-2005	-2002	-1997	
<sup>2</sup> 2021	<sup>1</sup> 2014	2008	2005	2000	
					محل الإقامة
2.37	2.9	2.7	2.7	3.1	حضر
3.16	3.8	3.2	3.4	3.9	ريف
					المحافظات الحضرية
2.18	2.5	2.6	2.5	2.9	الوجه البحري
2.66	3.4	2.9	2.9	3.2	الوجه القبلي
2.41	3.0	2.6	2.7	3.1	حضر
2.75	3.6	3.0	3.0	3.3	ريف
3.30	3.8	3.4	3.7	4.2	الوجه القبلي
2.52	3.2	3.0	3.1	3.4	حضر
3.63	4.1	3.6	3.9	4.7	ريف
3.41	3.9	3.2	3.3	3.9	محافظات الحدود
2.85	3.5	3.0	3.1	3.5	معدل الإنجاب الكلي (49-15)

ملاحظة: المعدلات للفئة العمرية 45-49 يمكن أن تكون متحركة نتيجة البتر.

\*المصدر: وزارة الصحة والسكان والزناتي ومشاركوه، جدول 4-5.

<sup>1</sup> لا يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### 4-4 المواليد الأحياء والباقيون على قيد الحياة

يعرض جدول 4-6 توزيع كل السيدات المتزوجات حالياً حسب العدد الإجمالي للمواليد الأحياء. ويعكس هذا التوزيع محصلة الإنجاب التراكمي بين مستجيبات المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 على مدى الـ 30 عاماً الماضية، ولهذا فإن ارتباط هذه النتائج بالوضع الحالي محدود. ومع ذلك، تفيد هذه البيانات في توضيح كيفية اختلاف متوسط حجم الأسرة عبر الفئات العمرية المختلفة، وكذلك للنظر إلى مستوى العقم الأولى.

وحيث أنه تمت فقط مقابلة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، لذا فإن البيانات عن التاريخ الإنجابي لمن لم يسبق لهن الزواج غير متاحة. إلا أنه من المعروف أن كل الولادات في مصر تحدث فعلياً داخل إطار الزواج، ولهذا، فعند حساب المقاييس الخاصة بالإنجاب لجميع السيدات، يتم افتراض أن السيدات اللاتي لم يسبق لهن الزواج ليس لديهن مواليد. إن الاختلافات الواضحة بين نتائج السيدات المتزوجات حالياً ونتائج كل السيدات الأصغر سنًا يرجع إلى وجود عدد كبير من السيدات اللاتي لم يسبق لهن الزواج في هذه الفئات العمرية، كما تم ملاحظته سابقاً وتم افتراض أنه ليس لديهن مواليد.

ويبيّن جدول 4-6 أن السيدة المصرية تتوجب في المتوسط 2.06 طفلاً. من هذا العدد، 1.98 طفلاً مازالوا على قيد الحياة، مما يشير إلى أن حوالي 4% من المواليد الأحياء للمستجيبات في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 قد توفوا. تزايد عدد الولادات للسيدة مع العمر مما يعكس النمو الطبيعي للأسرة، وذلك من متوسط أقل من مولود واحد للسيدات في العمر 20-24 سنة إلى متوسط 3.51 مولود للسيدات في العمر 45-49 سنة. وكما هو متوقع، فإن احتمال أن يتوفى طفل واحد على الأقل للسيدة يتزايد مع عمر السيدة، فمن متوسط 3.51 طفل يولد للسيدة في العمر 45-49، هناك 0.17 طفل في المتوسط أو حوالي 5% ليسوا على قيد الحياة.

#### **دول 4-6 المواليد الأحياء والأطفال على قيد الحياة**

التوزيع النسبي لجميع السيدات والسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة حسب عدد المواليد الأحياء، ومتوسط عدد المواليد الأحياء، ومتوسط عدد الأطفال على قيد الحياة وفقاً لنفاثات العمر الخمسية مصر 2021.

العمر		عدد المواليد الأحياء														
		متوسط عدد الأطفال على قيد الحياة		متوسط عدد المواليد الأحياء												
		الإجمالي	عدد السيدات	+10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	كل السيدات	
السيدات المتزوجات حالياً																
0.06	0.07	5054	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	4.1	94.7	19-15	
0.72	0.74	4595	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	5.0	18.8	17.8	57.6	24-20	
1.84	1.91	3897	100.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	1.7	7.1	23.9	32.7	13.5	20.6	29-25	
2.63	2.71	4363	100.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.6	5.9	16.9	34.5	25.5	6.2	8.9	34-30	
3.02	3.14	4406	100.0	0.0	0.1	0.4	1.3	3.4	9.8	23.6	33.0	16.7	4.4	7.3	39-35	
3.26	3.41	3728	100.0	0.1	0.3	0.7	2.3	5.6	12.2	25.3	28.4	14.5	4.5	6.0	44-40	
3.34	3.51	2798	100.0	0.4	0.8	1.6	3.2	5.6	12.5	23.1	27.9	13.9	5.0	6.0	49-45	
1.98	2.06	28841	100.0	0.1	0.1	0.3	0.9	2.1	5.4	12.8	20.7	17.2	8.1	32.4	الإجمالي	
كل السيدات																
0.85	0.89	377	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	15.1	53.7	29.6	19-15	
1.50	1.55	2140	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.6	10.4	39.7	36.6	11.5	24-20	
2.25	2.33	3103	100.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	2.2	8.8	29.5	39.8	15.2	4.0	29-25	
2.86	2.95	3887	100.0	0.0	0.1	0.1	0.4	1.7	6.6	18.5	38.0	26.6	5.8	2.2	34-30	
3.23	3.35	3951	100.0	0.0	0.1	0.4	1.4	3.7	10.7	25.6	35.2	17.0	3.5	2.4	39-35	
3.46	3.61	3255	100.0	0.2	0.4	0.7	2.5	6.0	13.4	27.2	29.7	14.1	3.7	2.1	44-40	
3.52	3.70	2332	100.0	0.4	0.9	1.7	3.3	6.0	13.0	25.0	29.8	12.7	4.2	2.9	49-45	
2.83	2.94	19044	100.0	0.1	0.2	0.5	1.2	2.9	7.8	18.4	29.8	24.2	10.7	4.2	الإجمالي	

#### **5-4 الفترات بين المواليد**

##### **5-4-1 فترات المباعدة بين المواليد**

هناك علاقة وثيقة بين الحالة الصحية للطفل وطول الفترة الزمنية بينه وبين المواليد السابق. وقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يولدون خلال فترة قصيرة بعد المواليد السابق (أي خلال 24 شهراً) يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والوفاة من الأطفال الذين يولدون بعد فترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، فإن قصر الفترة بين المواليد قد يكون له عواقب علىأطفال آخرين في الأسرة. فحدث ولادات بعد فترات قصيرة لا يعطي الأم الوقت الكافي لاستعادة صحتها، والذي يمكن أن يحد من قدرتها على رعاية أطفالها. كما أن مدة الرضاعة الطبيعية للطفل الأكبر سنًا يمكن أيضًا أن تقل إذا أصبحت الأم حامل.

يعرض جدول 4-7 التوزيع النسبي للمواليد ذوي الترتيب الثاني أو أعلى (غير الأول) حسب طول الفترة عن المواليد السابق، وذلك للولادات التي تمت خلال السنوات الخمس السابقة على المسح. ويعرض جدول 4-4-2 بالملحق المزيد من المعلومات عن طول فترة المباعدة بين المواليد حسب المحافظات المختلفة.

يبين جدول 4-7 أن الفترة بين المواليد طويلة نسبياً، حيث إن أكثر من أربعة أخماس الولادات (82%) تمت بعد فترة عامين على الأقل من الولادات السابقة لهم. كما توضح النتائج أن 55% من المواليد قد ولدوا بعد فترة ثلاثة سنوات على الأقل من المواليد السابق لهم. وقد وجد أن وسيط الفترة بين المواليد يبلغ 37.6 شهراً، وهو أكبر بحوالي شهر واحد فقط عن وسيط الفترة بين المواليد في المسح السكاني الصحي - مصر 2014 (36.7 شهراً). وبالرغم من أن غالبية الولادات بعد الأولى قد تمت بعد فترة مباعدة سنتين أو أكثر، إلا أن 20% من الولادات تمت بعد الولادة السابقة بفترة قصيرة، أي خلال 24 شهراً من الولادة السابقة، مما يتطلب المزيد من التدخلات والجهد من أجل المباعدة بين المواليد.

يبين جدول 4-7 أيضاً أن الفترة بين المواليد للسيدات الأصغر سنًا أقصر من السيدات الأكبر سنًا. حيث يختلف وسيط هذه الفترة من 19.4 شهراً بين العدد القليل من المواليد للسيدات في الفئة العمرية 15-19 إلى 69.3 شهراً للسيدات في الفئة العمرية 40-49 سنة.

وكان وسيط الفترة بين المواليد أطول بحوالي شهر إذا كان المولود السابق ذكر عنه إذا كانت أنثى (38.1 مقابل 37.0 شهراً على الترتيب). ويزيد وسيط الفترة بين المواليد بحوالي 14 شهراً في حالةبقاء الطفل السابق على قيد الحياة عنه في حالة الوفاة (37.9 مقابل 23.5 شهراً على الترتيب).

#### **جدول 4-7 الفترات بين المواليد**

التوزيع النسبي للمواليد في الخمس سنوات السابقة على المسح حسب المدة بالشهور منذ المولود السابق ووسيط عدد الأشهر منذ المولود السابق، وحسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	عدد الأشهر منذ المولود السابق										وسيط عدد الأشهر منذ المولود
		السابق	غير الأول	الإجمالي	+60	59-48	47-36	35-24	23-18	17-7	المولود	
نوع المولود السابق												
ذكر	19-15	19.4	65	100.0	0.0	0.0	2.2	35.0	29.2	33.7		
أنثى	29-20	30.4	4115	100.0	5.9	10.3	20.6	36.7	15.3	11.2		
	39-30	46.6	4575	100.0	33.1	16.7	19.0	19.4	6.9	4.8		
	49-40	69.3	671	100.0	58.9	10.5	12.5	10.0	4.0	4.1		
بقاء الطفل السابق على قيد الحياة												
على قيد الحياة	3-2	38.1	4653	100.0	24.4	12.8	19.0	26.1	10.0	7.7		
متوفى	6-4	37.0	4774	100.0	21.3	13.8	19.3	26.7	11.1	7.8		
	+7											
ترتيب المولود												
3-2	35.2	6635	100.0	18.6	12.3	19.6	29.2	11.8	8.4			
6-4	45.9	2645	100.0	33.1	16.0	17.9	19.6	7.3	6.1			
+7	38.0	147	100.0	27.8	10.4	20.6	20.7	10.1	10.5			
الإقامة												
حضر	41.4	3173	100.0	27.8	14.2	18.7	22.1	9.7	7.5			
ريف	36.2	6253	100.0	20.3	12.9	19.3	28.6	11.0	7.9			
محل الإقامة												
المحافظات الحضرية	41.4	1153	100.0	27.7	15.3	17.7	20.0	11.1	8.2			
وجه بحري	39.6	3691	100.0	25.0	13.9	20.0	26.1	9.1	6.0			
حضر	42.4	850	100.0	28.4	14.2	21.5	20.6	9.2	6.0			
ريف	38.5	2841	100.0	24.0	13.8	19.5	27.7	9.0	6.0			
وجه قبلي	35.5	4449	100.0	19.8	12.5	18.8	28.3	11.6	9.0			
حضر	40.6	1081	100.0	27.9	13.4	17.7	25.0	8.4	7.7			
ريف	34.5	3368	100.0	17.2	12.2	19.2	29.3	12.6	9.5			
محافظات الحدود <sup>1</sup>	35.0	134	100.0	22.4	9.0	18.7	28.8	10.9	10.2			
الحالة التعليمية												
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	40.4	1224	100.0	28.3	12.3	18.4	24.2	9.5	7.3			
لم تتم المرحلة الابتدائية	38.2	423	100.0	27.8	10.8	16.2	25.4	9.7	10.1			
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	34.2	2325	100.0	18.5	11.7	18.5	29.1	13.0	9.3			
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	38.6	5454	100.0	23.1	14.5	19.8	25.8	9.8	7.0			
الحالة العملية												
تعمل بعائد ندني	43.7	1103	100.0	31.8	13.9	19.3	21.1	7.4	6.4			
لا تعمل بعائد ندني	36.9	8323	100.0	21.7	13.2	19.1	27.1	10.9	7.9			
مؤشر الثروة												
أدنى مستوى	37.9	1809	100.0	24.1	12.4	19.0	25.4	11.0	8.1			
المستوى الثاني	37.1	2027	100.0	22.2	13.8	19.2	27.5	9.7	7.6			
المستوى الأوسط	37.2	2015	100.0	21.7	13.8	19.0	26.3	10.9	8.3			
المستوى الرابع	37.4	1939	100.0	22.4	13.6	19.3	26.4	11.1	7.2			
أعلى مستوى	38.2	1637	100.0	24.3	12.8	19.2	26.2	9.9	7.6			
الإجمالي	37.6	9426	100.0	22.8	13.3	19.1	26.4	10.5	7.8			

ملاحظة: تم استبعاد المولود الأول، الفترة بين المواليد بالنسبة للمواليد التوأم/المتعددة هي الفترة بالشهر من آخر حمل انتهي بمواليد حي.

<sup>1</sup> لا تضم محافظة شمال سيناء.

ولا يزيد وسيط الفترة بين المواليد في الحضر بأكثر من 5 أشهر مقارنة بالريف (41.4 شهرًا على الترتيب)، ومن الغريب، أن وسيط الفترة بين المواليد في حضر الوجه البحري والمحافظات الحضرية (42.2 شهرًا، 41.4 شهرًا على الترتيب) لا يختلف كثيراً عن وسيط في حضر الوجه القبلي (40.6 شهرًا). أما في الريف، فإن وسيط فترة المباعدة أطول بأربعة شهور في ريف الوجه البحري (38.5 شهرًا) عنه في ريف الوجه القبلي (34.5 شهرًا).

ويبي جدول 4-7 أنه لا توجد علاقة واضحة بين المستوى التعليمي للسيدة وسيط فترة المباعدة بين المواليد؛ حيث ينخفض وسيط قليلاً من 40.4 شهرًا بين من لم يلتحق بالتعليم إلى 34.2 شهرًا لمن أتممن المرحلة الابتدائية أو حصلن على بعض التعليم الثانوي، ثم يرتفع وسيط مرة أخرى إلى 38.6 شهرًا لمن أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى. كما نلاحظ نفس العلاقة غير الواضحة بين مؤشر الثروة وسيط الفترة بين المواليد. في المقابل، يؤثر عمل المرأة بشكل ملحوظ على وسيط الفترة بين المواليد، حيث ترتفع قيمة وسيط بحوالي سبعة شهور بين السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدي عن باقي السيدات (43.7 مقابل 36.9 شهرًا على الترتيب).

#### 4-5-2 الاتجاهات حول الفترة المثالية للمباعدة بين المواليد

تم خلال المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 سؤال السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حول الفترة الزمنية المثالية التي يجب أن تتنظرها السيدة بين المواليد. ويعرض جدول 4-8 الاستجابات حول هذه الأسئلة. بصفة عامة، تعتقد 46% من السيدات أن الفترة المثالية للمباعدة بين المواليد هي ثلاثة سنوات، و26% يفضلن أن تكون فترة المباعدة سنتين بين الولادات. وتعتقد 26% فقط من السيدات أنه يجب المباعدة على الأقل أربع سنوات بين الولادات. ويلاحظ أن غالبية السيدات (72%) في جميع المناطق الجغرافية، يعتقدن بأن فترة المباعدة بين المواليد يجب أن تكون ثلاثة سنوات أو أكثر (وهي قريبة من قيمة وسيط الفعل للفترة بين الولادات).

**جدول 4-8 الفترة المثالية بين المواليد حسب الإقامة**

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفترة العمرية 15-49 حسب طول الفترة المثالية التي يجب أن تتنظرها السيدة بين المواليد، حسب الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021.

الإقليم	الفترة المثالية بين المواليد											
	الإقامة						الإقليم					
	وجه قبلي			وجه بحري			محافظات			محافظات		
الإقليمي <sup>1</sup>	محافظات	وجه قبلي	وجه بحري	الإقليمي <sup>1</sup>	محافظات	وجه بحري	الإقليمي <sup>1</sup>	محافظات	وجه بحري	الإقليمي <sup>1</sup>	محافظات	وجه بحري
الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي
2.0	4.1	2.3	2.2	2.3	1.8	1.3	1.6	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9
26.0	30.7	30.4	24.2	28.6	25.9	22.4	25.0	22.1	27.9	22.9	22.9	22.9
45.8	43.8	44.4	42.0	43.7	47.3	48.3	47.5	46.3	46.0	45.5	45.5	45.5
15.5	11.9	13.1	16.5	14.1	15.7	16.9	16.0	18.1	14.5	17.2	17.2	17.2
10.3	8.9	9.5	14.6	11.0	9.1	10.7	9.5	11.1	9.2	12.0	12.0	12.0
0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
20481	226	5655	2346	8000	6958	2308	9266	2989	12684	7797	7797	7797
عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج												

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### 4-6 العمر عند ميلاد الطفل الأول

إن العمر الذي تبدأ منه السيدة الإنجاب له آثار ديمografية مهمة على المجتمع ككل، وعلى صحة ورفاهية الأم والطفل أيضاً. وقد ساهم تأجيل الطفل الأول في العديد من الدول في خفض الإنجاب بدرجة كبيرة. يعرض جدول 4-9 التوزيع النسبي للسيدات حسب العمر عند ميلاد الطفل الأول، وحسب عمرهن الحالي. ويلاحظ أن وسيط العمر عند ميلاد الطفل الأول للسيدات الأقل من 25 عاماً غير معروض نظراً لأن أقل من 50% من السيدات في هذه الأعمار كن قد أنجبن طفلًا وقت إجراء المسح.

تشير النتائج في جدول 4-9 إلى أن أعمار السيدات المصريات عند ميلاد الطفل الأول لم ترتفع كثيراً منذ عام 2000، فاحتمال إنجاب الطفل الأول دون العشرين بالنسبة للسيدات في الفئات العمرية الصغيرة لا يقل عن السيدات في الفئات العمرية الكبيرة. فعلى سبيل المثال، حوالي 25% من السيدات في العمر 45-49 عاماً أصبحن أمهات بلوغهن سن العشرين، وهي تقريباً نفس النسبة

المسجلة بين السيدات في العمر 20-24، وبصفة عامة، فإن جدول 4-9 يبين أن وسيط العمر عند ميلاد الطفل الأول يقل سنة واحدة بالنسبة للسيدات في العمر 25-29 عام (21.9 سنة) مقارنة بالسيدات في الفئة العمرية 45-49 عاماً (22.9 سنة)، وهذه التغيرات بين الفئات العمرية تتواافق مع وسيط العمر عند الزواج الأول خلال نفس الفترة الزمنية (انظر الفصل السابع).

#### جدول 4-9 العمر عند ميلاد الطفل الأول

التوزيع النسبي لجميع السيدات في العمر 15-49 سنة والتي أنجبن عند عمر محدد، ونسبة اللاتي لم ينجبن، و وسيط العمر عند ميلاد الطفل الأول، حسب العمر الحالي مصر 2021.

العمر الحالي	نسبة السيدات اللاتي أنجبن عند عمر محدد							السيدات
	25	22	20	18	15	السيدات	عدد السيدات لم يسبق لهن الإنجاب	وسيط العمر عند المولود الأول
19-15	0.2	ل.ي.	ل.ي.	ل.ي.	ل.ي.	ل.ي.	5054	94.7
24-20	0.5	ل.ي.	25.9	8.7	0.5	ل.ي.	4595	57.6
29-35	0.4	50.9	29.1	9.2	0.6	71.8	3897	20.6
34-30	0.6	47.1	25.1	6.9	34-30	73.1	4363	8.9
39-35	0.6	40.0	21.8	6.6	39-35	67.2	4406	7.3
44-40	1.0	44.2	24.7	9.4	44-40	68.9	3728	6.0
49-45	0.9	41.7	24.0	9.3	49-45	66.2	2798	6.0
49-20	0.6	25.1	8.2	0.6	49-20	ل.ي.	23787	19.1
49-25	0.7	44.9	24.9	8.1	49-25	ل.ي.	19193	9.9

ل.ي: لا ينطبق.

أ: لم يتم حساب الوسيط لهذه الفئة لأن أقل من 50% من السيدات أنجبن طفل قبل أن يبلغن بداية الفئة العمرية.

#### جدول 4-10 وسيط العمر عند ميلاد الطفل الأول

وسيط العمر عند المولود الأول للسيدات في الفئة العمرية 25-49 سنة حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	السيدات في العمر 25-49
الإقامة	
حضر	23.9
ريف	21.7
محل الإقامة	
المحافظات الحضرية	24.2
وجه بحري	22.3
حضر	23.5
ريف	21.9
وجه قبلي	22.1
حضر	23.5
ريف	21.6
محافظات الحدود <sup>1</sup>	22.6
الحالة التعليمية	
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	21.0
لم تتم المرحلة الابتدائية	21.2
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	20.9
أتمت المرحلة الثانوية/فما فوق	23.5
مؤشر الثروة	
أدنى مستوى	21.1
المستوى الثاني	21.6
المستوى الأوسط	22.2
المستوى الرابع	23.0
أعلى مستوى	24.3
الإجمالي	22.5

<sup>1</sup>

لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويبي جدول 4-10 الاختلافات في وسيط العمر عند ميلاد الطفل الأول لمجموع الفئات العمرية وفقاً لبعض الخصائص الخلفية. ويلاحظ أن القيم محسوبة للسيدات في العمر 25-49 عاماً فقط وذلك للتأكد من أن نصف السيدات قد أنجبن مولوداً بالفعل. وبصفة عامة، فإن وسيط العمر عند المولود الأول هو 22.5 سنة للسيدات في العمر 25-49. ومع ذلك، فإن هناك بعض الاختلافات في الأعمار التي أنجبت عندها السيدات طفلهن الأول بين المجموعات المختلفة. فالسيدات في الحضر يبدأن حياتهن الإنجابية بعد أكثر من سنتين من مثيلاتهن في الريف. وفي المتوسط، فإن السيدات في ريف الوجه القبلي ينجبن طفلهن الأول عند عمر يقارب السيدات في ريف الوجه البحري وقبل حوالي عامين ونصف من السيدات في المحافظات الحضرية. وبالنظر إلى المستوى التعليمي للفئات العمرية المختلفة، نجد أنه من الواضح أن السيدات الحاصلات على تعليم ثانوي أو أعلى ينجبن طفلوهن الأول بعد حوالي سنتين ونصف من السيدات اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم. وهناك فارق أكثر من ثلاثة سنوات في وسيط العمر عند المولود الأول بين السيدات في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة والسيدات في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة.

#### 7-4 الحمل والأمومة دون سن العشرين

يعتبر الإنجاب دون سن العشرين له آثار صحية كبيرة لأن الأمهات دون سن العشرين وأطفالهن يكونون عرضة لمخاطر الأمراض والوفاة. كما أن الحمل

دون سن العشرين له نتائج اجتماعية سلبية، خاصة بالنسبة لتعليم الإناث حيث إن السيدات اللاتي أصبحن أمهات دون سن العشرين أكثر احتمالاً لعدم إتمام تعليمهن.

ويعرض جدول 4-11 التوزيع النسبي للسيدات في الفئة العمرية 15-19 اللاتي أصبحن أمهات أو حوامل في مولودهن الأول وقت إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. بصفة عامة، فقد وصل مستوى الإنجاب للسيدات دون سن العشرين إلى 6.2%， وهذه النسبة تقل عن تلك النسبة المسجلة في نتائج المسح السكاني الصحي - مصر 2014 (%)11.

تزيد نسبة السيدات دون سن العشرين اللاتي بدأن حياتهن الإنجابية بسرعة مع تزايد العمر، حيث تزايدت من 0.1% للسيدات اللاتي عمرهن 15 عاماً إلى 2.7% للسيدات اللاتي عمرهن 17 عاماً، وإلى 10% للسيدات اللاتي عمرهن 18 عاماً، وإلى 17% للسيدات اللاتي عمرهن 19 عاماً. وهناك أيضاً اختلافات معنوية واضحة في مستويات الإنجاب حسب الإقامة؛ ففي الريف، نجد أن مستوى الإنجاب دون سن العشرين (7.2%) يبلغ تقريباً ثلاثة أضعاف مستوى في الحضر (2.5%). يتغير أيضاً الوجه القبلي بأعلى مستوى من الإنجاب دون سن العشرين، خاصة في الريف (7.5%)، بينما نجد أن المحافظات الحضرية تتميز بأقل مستوى من الإنجاب للسيدات دون سن العشرين (1.9%).

#### جدول 4-11 الحمل والأمومة للمرأهقات

نسب السيدات في الفئة العمرية 15-19 اللاتي لديهنأطفال على قيد الحياة أو الحوامل في مولودهن الأول ونسبة اللاتي بدأن الإنجاب حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	قيد الحياة	حوامل في مولودها الأول	نسبة اللاتي	عدد	نسبة السيدات في العمر 15-19		اللاتي أصبحن:
					لديهن أطفال على	نسبة اللاتي	
<b>العمر</b>							
1085	0.1	0.0	0.1				15
917	1.5	0.2	1.3				16
1097	2.7	1.2	1.6				17
955	10.1	1.1	8.9				18
999	17.3	1.9	15.4				19
<b>الإقامة</b>							
2048	3.0	0.5	2.5				حضر
3030	8.3	1.1	7.2				ريف
<b>محل الإقامة</b>							
814	2.1	0.2	1.9				محافظات الحضرية
2001	7.2	1.0	6.2				وجه بحري
259	7.4	1.3	6.1				حضر
1925	6.5	0.8	5.6				ريف
2042	7.3	1.1	6.2				وجه قبلي
562	4.1	1.1	3.0				حضر
1469	8.6	1.1	7.5				ريف
63	5.2	1.2	3.9				محافظات الحدود <sup>1</sup>
<b>الحالة التعليمية</b>							
77	18.2	0.0	18.2				لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
103	24.6	2.9	21.7				لم تتم المرحلة الابتدائية
3563	5.2	0.7	4.5				أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
1371	6.5	1.1	5.4				أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
<b>مؤشر الثروة</b>							
1043	3.7	0.5	3.2				أدنى مستوى
956	5.2	0.8	4.4				المستوى الثاني
795	8.2	1.2	7.0				المستوى الأوسط
1007	9.2	1.2	8.0				المستوى الرابع
1103	6.1	0.9	5.3				أعلى مستوى
5054	6.2	0.9	5.3				الإجمالي

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يرتبط مستوى الإنجاب دون سن العشرين ارتباطاً قوياً بالمستوى التعليمي للسيدة، حيث تقل نسبة السيدات في الفئة العمرية 15-19 واللاتي أصبحن حوامل أو أصبحن أمهات فعلاً بين اللاتي لديهن تعليم ثانوي أو أعلى (6.5%)، وترتفع بين السيدات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة (18.2%).

ويختلف الوضع بالنسبة لمؤشر الثروة حيث يلاحظ أن نسبة السيدات في الفئة العمرية 15-19 واللاتي أصبحن حوامل أو أمهات فعلاً بلغت أعلى مستوياتها بالنسبة للسيدات في المستوى الرابع والخامس (8.0% و5.3% على الترتيب).

### أهم النتائج:

- حوالي سبعة من كل عشر سيدات متزوجات حالياً لا يريدن طفل آخر أو تم تعقيمهم، في حين أن 11% يريدن تأجيل الطفل القادم على الأقل سنتين.
- في المتوسط، تعتبر السيدات المتزوجات حالياً أن الأسرة المكونة من 2.9 طفل هي المثلث.
- حوالي ربع السيدات المتزوجات حالياً يعتقدن أن أزواجهن يرغباً في الحصول على مزيد من الأطفال أكثر مما يريدن.
- واحد من كل 5أطفال في الخمس سنوات السابقة على المسح كان إما غير مرغوب فيه وقت المسح أو لم يكن مرغوب فيه على الإطلاق.
- إن معدل الإنجاب الكلي المرغوب فيه (2.14 مولود لكل سيدة) أقل بحوالي 0.7 طفل من معدل الإنجاب الفعلي (2.85 طفل لكل سيدة)؛ وأقل من معدل الإنجاب الكلي المرغوب فيه وقت المسح السكاني الصحي - مصر 2014 (2.4 طفل لكل سيدة)، مما يعني مزيد من الانخفاض في معدلات الإنجاب في المستقبل إذا حققت السيدات رغباتهن الإنجابية.

تعتبر دراسة الرغبات الإنجابية بصورة تفصيلية في مجتمع ما ذات أهمية، وذلك لتقدير كل من الحاجة غير الملبة لتنظيم الأسرة وللتباوء بالإنجاب في المستقبل. ويعرض هذا الفصل بيانات من المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 عن الرغبات الإنجابية، وحجم الأسرة المرغوب فيه بين السيدات المصريات. كما يقدم هذا الفصل التأثير المحتمل على الإنجاب إذا تم تجنب كل حالات الحمل غير المرغوب فيها.

### 5-1 الرغبة في مزيد من الأطفال

تم من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 الحصول على معلومات عن تفضيلات الإنجاب عن طريق سؤال السيدات اللاتي لم يجرين عملية تعقيم ومتزوجات حالياً: "يا ترى تحبي تخفي طفل (تاني) ولا تقضلي ما تجيبيش أي أطفال (تانيين)"؟ أما بالنسبة للسيدات الحوامل، فقد بدأ السؤال بالعبارة "يا ترى بعد الطفل اللي إنتي مستييه....". وبالنسبة للسيدات اللاتي يرغبن في إنجاب مزيد من الأطفال تم سؤالهن عن الفترة التي يرغبن في انتظارها قبل إنجاب طفلهن التالي. أما بالنسبة للسيدات اللاتي أجرهن عملية التعقيم تم تصنيفهن في الجداول الخاصة بفضيلات الإنجاب المعروضة في هذا الفصل على إنهن لا يرغبن في مزيد من الأطفال.

يوضح جدول 5-1 الرغبات الإنجابية للسيدات المتزوجات حالياً اللاتي تم مقابلتهن في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021. وتشير البيانات أن غالبية السيدات المتزوجات حالياً إما لا يرغبن في إنجاب مزيد من الأطفال (66%) أو أجرهن عملية تعقيم (2%). ونحو 28.5% يرغبن في إنجاب طفل آخر أو لم يقررن بعد. ومن بين السيدات اللاتي يرغبن في إنجاب طفل آخر، تشير البيانات إلى أن 13% من كل السيدات المتزوجات حالياً يرغبن في إنجاب طفل بسرعة (أي في خلال سنتين) وحوالي 11% تزيد الانتظار لمدة سنتين أو أكثر لإنجاب الطفل التالي أو غير متأكدات من توقيت إنجاب الطفل التالي. ويلاحظ إن تفضيلات الإنجاب للمستجيبات في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 لم تختلف كثيراً عن نظيرتها في المسح السكاني الصحي - مصر 2014 حيث كان 59% من السيدات المتزوجات وقت إجراء المسح لا يرغبن في إنجاب طفل آخر أو تم تعقيمهم، 11% من السيدات يرغبن في تأجيل الطفل القادم و 13% كانوا يرغباً في طفل آخر خلال سنتين.

### جدول 5-1 تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وفي العمر 15-49 سنة حسب الرغبة في إنجاب مزيد من الأطفال، حسب عدد الأطفال الأحياء، مصر 2021.

الإجمالي من الإجمالي من سن 49-15	عدد الأطفال الأحياء <sup>1</sup>							الرغبة في مزيد من الأطفال
	+6	5	4	3	2	1	صفر	
12.9	.9	1.6	2.0	4.8	14.0	43.2	85.3	تريد طفل حالاً <sup>2</sup>
11.2	.5	1.7	2.0	4.6	18.4	43.3	3.7	تريد طفل بعد فترة <sup>3</sup>
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	تريد طفل ولم تحدد الوقت
4.4	1.3	1.8	2.4	4.3	8.5	2.0	1.3	لم تقرر
66.3	84.0	84.2	86.2	82.7	56.0	8.4	.2	لا تزيد أطفال آخرين
2.0	10.5	7.4	3.9	1.1	.2	.0	.2	أجرت عملية تعقيم
3.1	2.9	3.2	3.5	2.5	2.9	3.1	9.3	لا يمكن أن تحمل
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	الإجمالي
19044	691	1292	3567	6069	4803	1988	635	العدد


<sup>1</sup> عدد الأطفال الأحياء يشمل الحمل الحالي.

<sup>2</sup> ترغب في إنجاب الطفل الثاني خلال سنتين.

<sup>3</sup> ترغب في تأجيل الطفل التالي لمدة سنتين أو أكثر.

تؤكد بيانات جدول 5-1 أيضاً أن الرغبة في الإنجاب ترتبط بقوة بعدد الأطفال الأحياء لدى السيدات بالفعل، كما تبين أن هناك رغبة محدودة في مباعدة الطفل الأول، حيث وجد أن حوالي 3.7% فقط من السيدات اللاتي لم يبدأن الإنجاب وقت إجراء المسح يرغبن في تأجيل إنجاب طفل. ومن بين السيدات اللاتي لديهن طفل واحد فإن أربعه من بين كل عشر أبدين الرغبة في إنجاب طفل آخر، ولكن بعد فترة. وبين السيدات اللاتي لديهن طفلين إلى 83% وبين السيدات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال، إلى 86% بين السيدات اللاتي لديهن أربع أطفال.

شكل 5-1 تفضيلات الإنجاب حسب عدد الأطفال الأحياء



المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021

ويعرض جدول 5-2 التباينات في نسبة السيدات المتزوجات حالياً واللاتي لا يرغبن في إنجاب أطفال آخرين أو اللاتي أجرين عملية تعقيم حسب عدد الأطفال الأحياء (يشمل أي حمل حالي) وحسب الخصائص الخلفية. كما يعرض جدول 5-1 في الملحق نسب السيدات اللاتي لا يرغبن في مزيد من الأطفال على مستوى المحافظة.

وتشير النتائج في جدول 5-2 إلى أن السيدات في الحضر أبدين الرغبة في تحديد حجم الأسرة عند عددأطفال أقل من السيدات في الريف. فعلى سبيل المثال، 65% من سيدات الحضر واللاتي لديهن طفلين يرغبن في وقف الإنجاب بالمقارنة مع 49% من سيدات الريف اللاتي لديهن طفلين. ويضيق الفارق بشكل واضح بين الحضر والريف بالنسبة للرغبة في عدم إنجابأطفال بين السيدات اللاتي لديهن ثلاثة أطفال حيث تبلغ 86% في الحضر مقابل 80% في الريف، كما أن حوالي 90% على الأقل من السيدات في الريف والحضر واللاتي لديهن خمس أطفال أو أكثر لا يرغبن في مزيد من الأطفال.

وبالنظر إلى التباينات حسب محل الإقامة، فإن السيدات المتزوجات اللاتي يقيمن في ريف الوجه القبلي هن بصفة عامة الأقل رغبة في تحديد إنجاب الأطفال، حيث تشير البيانات إلى أن حوالي 9 من كل 10 سيدات متزوجات لديهن ثلاثة أطفال في المحافظات الحضرية، وحضر الوجه البحري لا يرغبن في إنجاب مزيد من الأطفال (أو أجرين عملية تعقيم)، بينما على النقيض من ذلك ترحب فقط من السيدات المتزوجات ولديهن ثلاثة أطفال في ريف الوجه القبلي في تحديد الإنجاب.

#### **جدول 5-2 الرغبة في تحديد الإنجاب**

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة اللاتي لا يرغبن في مزيد من الأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء والخصائص الخلفية، مصر 2021.

الإجمالي	عدد الأطفال الأحياء <sup>1</sup>							الخصائص الخلفية
	+6	5	4	3	2	1	صفر	
71.4	91.4	93.2	90.8	86.4	64.5	13.2	0.7	حضر
66.5	94.8	89.4	87.4	80.1	48.7	4.9	0.3	ريف
<b>محل الإقامة</b>								
74.1	91.9	93.7	91.2	88.1	70.4	16.9	1.4	محافظات حضرية
70.8	96.6	93.3	91.7	87.9	58.7	6.5	0.2	وجه بحري
72.3	(98.2)	95.0	92.2	89.4	65.1	9.9	0.7	حضر
70.4	96.1	92.9	91.6	87.5	56.4	5.2	0.0	ريف
63.4	94.1	88.7	85.1	71.2	41.5	7.1	0.3	وجه قبلي
67.4	89.9	92.3	89.7	81.4	55.3	12.5	0.0	حضر
61.7	94.8	87.7	83.5	66.1	34.5	4.6	0.5	ريف
64.2	77.4	85.3	76.3	77.3	53.0	3.3	(0.0)	محافظات الحدود <sup>2</sup>
<b>الحالة التعليمية</b>								
77.3	95.4	90.4	88.1	79.0	58.7	18.8	2.5	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
71.5	93.5	86.6	82.5	80.5	62.1	14.1	(0.0)	لم تتم المرحلة الابتدائية
62.7	92.1	92.1	86.3	75.1	49.2	8.9	0.2	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
67.5	93.1	90.7	90.3	85.5	56.5	6.3	0.0	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
<b>الحالة العملية</b>								
75.4	93.1	89.6	91.0	88.6	67.7	12.2	1.5	تعمل مقابل عائد نقدى
67.0	94.1	90.7	88.2	81.2	52.9	7.7	0.3	لا تعمل مقابل عائد نقدى
<b>مؤشر الثروة</b>								
75.1	94.1	88.4	87.2	78.5	54.2	10.2	1.1	أدنى مستوى
69.7	94.2	90.4	86.9	78.3	52.8	11.4	1.0	المستوى الثاني
67.3	95.3	92.1	88.6	80.7	49.6	9.7	0.0	المستوى الأوسط
66.4	94.7	93.1	90.7	86.3	56.3	7.6	0.3	المستوى الرابع
64.0	88.3	91.4	90.4	87.2	60.5	5.9	0.0	أعلى مستوى
68.3	94.0	90.6	88.6	82.5	55.3	8.2	0.4	الإجمالي

ملاحظة: اعتبرت السيدات اللاتي أجرين عملية تعقيم أنهن لا يرغبن في إنجاب مزيد من الأطفال. الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25-49 حالة غير مرحلة.

<sup>1</sup> عدد الأطفال الأحياء يشمل الحمل الحالي.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

توضح النتائج أيضاً أن نسبة السيدات اللاتي لا يرغبن في إنجاب مزيد من الأطفال تقل عموماً مع زيادة المستوى التعليمي للسيدة حتى عدد 3أطفال ويضيق الفارق بين السيدات اللاتي لديهن 4أطفال أو أكثر. ويعكس هذا النمط إلى حد ما، العلاقات المتداخلة بين عمر السيدة، الحالة التعليمية وتفضيلاتها للإنجاب. فمن الملاحظ أن مستويات التعليم أعلى فيما بين السيدات الأصغر سناً مقارنة بالسيدات الأكبر سناً والسيدات الأصغر سناً أكثر رغبة في إنجاب طفل آخر من السيدات أكبر سناً.

كذلك فإن السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدi يرغبن في تحديد الإنجاب أكثر قليلاً من السيدات الآخريات بصرف النظر عن عدد أطفال السيدة. وعلى الجانب الآخر، فإن الرغبة في تحديد الإنجاب ترتبط طردياً بمستوى الثروة بين السيدات اللاتي لديهن أقل من 5أطفال أحياء. وبين السيدات اللاتي لديهن عدد أطفال أكثر (+6)، فإن 94% من السيدات في أدنى مستوى لمؤشر الثروة لا يرغبن في مزيد من الأطفال مقارنة بـ 88% بين السيدات في أعلى مستوى للثروة.

## 5-2 العدد الأمثل للأطفال

تتأثر النتائج المعروضة سابقاً والخاصة بفضائل الإنجاب ورغبات المستجيبات في المستقبل بعدد الأطفال الذين أنجبتهن السيدة بالفعل. وبناءً على ذلك، فقد حاول المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 الحصول على مقاييس لفضائل الإنجاب أقل اعتماداً على الحجم الحالي للأسرة السيدة وذلك بالسؤال عن العدد الأمثل للأطفال للمستجيبات. ويطلب السؤال عن الحجم الأمثل للأسرة من السيدة القيام بأصعب مهمة وهي تحديد عدد الأطفال الذي كان يمكن أن تختار إنجابه طوال حياتها بغض النظر عن العدد (إذا كان يوجد) الذي لديها فعلاً.

يوضح جدول 5-3 توزيع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب العدد الأمثل للأطفال وحسب عدد الأطفال الأحياء. ومن المهم أن نتذكر عند دراسة نتائج هذا الجدول، أنه ولأسباب كثيرة، غالباً ما يكون العدد الأمثل للأطفال مرتبطة بدرجة كبيرة بعدد الأطفال الفعلي للسيدة. أولاً، إن السيدات اللاتي يرغبن في أسرة كبيرة يملن إلى إنجاب عدد كبير من الأطفال أكثر من السيدات الآخريات. ثانياً، قد تبرر السيدات حجم الأسرة الأمثل لهن ولذا كلما زاد العدد الفعلي للأطفال زاد حجم الأسرة المفضل الذي يذكرنـه. وأكثر من ذلك، فإن السيدات اللاتي لديهن أسر كبيرة، هن في المتوسط أكبر سناً من السيدات في الأسر الصغيرة، قد يفضلن حجم أسرة أكبر نظراً لاتجاههن المكتسبة في الفترة من 20 إلى 30 سنة السابقة.

**جدول 5-3 العدد الأمثل للأطفال حسب عدد الأطفال الأحياء**

التوزيع النسبي للسيدات 15-49 اللاتي سبق لهن الزواج حسب العدد الأمثل للأطفال ومتوسط العدد الأمثل للأطفال للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج، والسيدات المتزوجات حالياً، حسب عدد الأطفال الأحياء، مصر 2021.

العدد	الإجمالي	عدد الأطفال الأحياء <sup>1</sup>							
		+6	5	4	3	2	1	صفر	
صفر		1.7	1.6	1.4	2.0	1.9	1.6	1.0	2.5
1		2.8	.3	.9	.9	2.1	3.4	5.7	10.4
2		41.5	15.0	20.7	28.5	34.4	56.2	62.7	61.6
3		27.8	16.7	21.9	19.0	42.0	25.3	20.2	13.8
4		20.8	41.4	34.4	43.5	16.1	11.2	8.2	9.1
5		2.7	6.5	14.4	2.5	1.9	.9	1.2	1.3
+ 6		2.7	18.5	6.2	3.6	1.6	1.4	1.0	1.4
الإجمالي	العدد	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
20481		731	1360	3736	6371	5178	2286	818	
متوسط العدد الأمثل للأطفال للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج									
عدد السيدات									
للسيدات المتزوجات حالياً									
عدد السيدات المتزوجات حالياً									

<sup>1</sup> عدد الأطفال الأحياء يشمل أي حمل الحالي.

كما يوضح جدول 3-5 أن عدد أربعة من كل 10 سيدات سبق لهن الزواج يرغبن في أسرة من طفلين، بينما ذكرت 28% من سيدات أن العدد الأمثل هو أسرة من ثلاثة أطفال، وذكرت 21% من السيدات أنهن يفضلن أسرة من أربعة أطفال. ويرغب عدد قليل نسبياً من السيدات في خمسة أطفال أو أكثر. وكما هو متوقع، إن السيدات اللاتي أجبن عدداً كبيراً من الأطفال يفضلن عدد أطفال كبير، حيث يتراوح متوسط العدد الأمثل للأطفال ما بين 2.4 طفل للسيدات اللاتي لديهن طفل واحد و4.1 طفل بين السيدات اللاتي لديهن ستة أطفال أو أكثر. وبشكل عام، فإن متوسط حجم الأسرة الأمثل هو 2.9 طفل، وهو أقل بقليل من متوسط حجم الأسرة الأمثل وقت إجراء المسح السكاني الصحي - مصر 2014 (3.0 طفل) ومساوي لمستوى الذي تم رصده في المسح السكاني الصحي - مصر 2008.

وتوضح نتائج جدول 3-5 أيضاً أن كثيراً من السيدات اللاتي لديهن عدد كبير من الأطفال في مصر لديهن عدد من الأطفال أكثر من العدد الذي يفضلهن الآن. فعلى سبيل المثال، حوالي ثلث السيدات المستجيبات في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 ولديهن أربعةأطفال ذكرن أنهن كن يفضلن طفلين أو أقل، وحوالي 82% من السيدات اللاتي لديهن خمسةأطفال ذكرن حجم أسرة أصغر باعتباره الأفضل.

#### جدول 4-5 متوسط عدد الأطفال الأمثل

متوسط عدد الأطفال الأمثل للسيدات في العمر 15-49 سنة اللاتي سبق لهن الزواج، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	المتوسط	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
العمر		
19-15	2.6	397
24-20	2.6	2220
29-25	2.7	3247
34-30	2.8	4091
39-35	2.9	4207
44-40	3.0	3595
49-45	3.1	2723
الإقامة		
حضر	2.7	7797
ريف	2.9	12684
محل الإقامة		
المحافظات الحضرية	2.7	2989
وجه بعرى	2.7	9266
حضر	2.6	2308
ريف	2.7	6958
وجه قبلي	3.1	8000
حضر	2.9	2346
ريف	3.3	5655
محافظات الحدود <sup>2</sup>	3.5	226
الحالة التعليمية		
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	3.1	3362
لم تتم المرحلة الابتدائية	2.9	1026
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	2.9	4257
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	2.8	11837
الحالة العملية		
تعمل مقابل عائد نقدى	2.7	3381
لا تعمل مقابل عائد نقدى	2.9	17100
مؤشر الثروة		
أدنى مستوى	3.1	3727
المستوى الثاني	3.0	3945
المستوى الأوسط	2.8	4207
المستوى الرابع	2.7	4396
أعلى مستوى	2.7	4206
الإجمالي	2.9	20481

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويوضح جدول 4-4 أيضاً متوسط العدد للأطفال حسب الخصائص الخلفية، كما أن هناك مزيد من المعلومات عن متوسط العدد الأمثل للأطفال على مستوى المحافظات في الملحق جدول 1-5. وكما هو متوقع، فإن هناك ارتباط بين العدد الأمثل للأطفال وعمر السيدات حيث أن متوسط العدد الأمثل للأطفال يزداد بزيادة العمر. ويزداد متوسط العدد الأمثل للأطفال من 2.7 طفل بين السيدات اللاتي أعمارهن أقل من 30 سنة إلى 3.1 طفل بين السيدات في الفئة العمرية 49-45.

ويزيد متوسط العدد الأمثل للأطفال بين السيدات في الريف عن الحضر. وقد تم ملاحظة أعلى مستوى لمتوسط العدد الأمثل للأطفال في ريف الوجه القبلي ومحافظات الحدود (3.3 و3.5 على الترتيب). بينما تم ملاحظة أقل متوسط في محافظات الحضرية وحضر الوجه البحري (2.7 طفل ، 2.6 طفل على الترتيب).

ويشير جدول 4-5 أيضاً إلى أن - في المتوسط- السيدات اللاتي أتممن على الأقل المرحلة الثانوية، والسيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدى والسيدات اللاتي ينتمنن فيما بين المستوى المتوسط إلى المستوى أعلى للثروة يرغبن في أقل من ثلاثة أطفال.

تؤثر تفضيلات الزوج الإيجابية بوضوح في قرارات الحمل والإنجاب للزوجين. وعلى الرغم من عدم مقابلة الرجال في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلا أنه تم سؤال السيدات المتزوجات حالياً إذا ما كان الزوج يرغب في عدد أكبر، نفس العدد، أو عدد أقل من الأطفال من العدد التي ترغبه. وتوضح نتائج جدول 5-5 أن حوالي نصف السيدات المتزوجات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 (48%) يعتقدن أنهن يتفقن مع أزواجهن على عدد الأطفال الذي يريدونه. وبالرغم من ذلك، فإن حوالي ربع السيدات المتزوجات

يعتقدن أن أزواجهن يفضلون إنجاب عدد من الأطفال أكبر من العدد الذي تفضله السيدات. والسيدات اللاتي ذكرن أن حجم الأسرة الأمثل ما بين إثنين أو أربعةأطفال أكثر احتمالاً لذكر أن أزواجهن يشاركون نفس حجم الأسرة الأمثل من السيدات اللاتي ذكرن رغبتهن في أسرة أصغر أو أكبر. وحوالي 42% من السيدات اللاتي ذكرن أن عدد الأطفال الأمثل هو 5 أطفال أو أكثر يعتقدن أن أزواجهن يرغبن في عددأطفال أقل.

#### جدول 5- تفضيلات الإنجاب للزوج حسب عدد الأطفال الأمثل للزوجة

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً حسب تفضيلات الإنجاب للزوج من وجهة نظر الزوجة، حسب عدد الأطفال الأمثل للزوجة، مصر 2021.

الإجمالي	عدد الأطفال الأمثل للزوجة							فضيلات الإنجاب للزوج
	+6	5	4	3	2	1	صفر	
48.3	31.7	32.1	50.1	47.0	51.1	21.9	73.1	يرغب بنفس العدد
23.6	9.1	15.0	14.5	20.9	29.6	59.6	18.7	يرغب بأكثر
20.1	45.7	41.9	26.5	23.9	12.2	11.6	0.0	يرغب بأقل
2.0	3.9	3.6	3.1	1.9	1.4	1.2	3.2	معقم
6.0	9.5	7.3	5.9	6.3	5.7	5.8	4.9	لا يعرف/بيانات مفقودة
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	الإجمالي
19044	528	509	4048	5468	7722	483	288	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج

#### 3-5 الإنجاب غير المخطط وغير المرغوب فيه

تتيح بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 الفرصة لاستبيان عدة مؤشرات عن مستوى الإنجاب غير المخطط/ غير المرغوب فيه بعدة طرق. فمن خلال الإجابات على سؤال حول التخطيط للمواليد السابقين، أي ما إذا كان قد تم التخطيط لهذا المولود (مرغوب فيه في هذا الوقت)، غير مخطط (مرغوب فيه في وقت لاحق) أو غير مرغوب فيه على الإطلاق، يتم حساب مؤشرات عن الإنجاب غير المرغوب فيه. وعند تقسيم هذه البيانات، يجب أن ننتدكر أن السيدة قد تبرر الحمل المرغوب في وقت لاحق أو الحمل غير المرغوب فيه وقت ولادة الطفل بأنه مرغوب طالما تمت ولادة الطفل.

#### جدول 5-6 التخطيط للإنجاب

التوزيع النسبي لمواليد السيدات في العمر 15-49 سنة في الخمس سنوات السابقة على المسح (يتضمن حالات الحمل الحالي) حسب التخطيط للإنجاب وترتيب المولود وعمر الأم، مصر 2021.

ترتيب المولود	التحطيط للمولود				عمر الأم عند الإنجاب	ترتيب المولود	عمر الأم عند الإنجاب	ترتيب المولود
	مرغوب فيه	غير مرغوب فيه	مرغوب فيه	غير مرغوب فيه				
3759	100.0	2.4	2.2	95.3		1		
3926	100.0	1.7	15.2	83.0		2		
3384	100.0	13.5	10.7	75.8		3		
3033	100.0	34.4	5.9	59.7		+ 4		
					عمر الأم عند الإنجاب			
1482	100.0	0.8	6.3	93.0	Aقل من 20			
4217	100.0	2.8	11.5	85.7	24-20			
3964	100.0	10.0	9.9	80.1	29-25			
2853	100.0	19.1	6.8	74.1	34-30			
1302	100.0	34.9	3.9	61.1	39-35			
262	100.0	45.2	3.6	51.2	44-40			
21	100.0	*	*	*	49-45			
14101	100.0	11.8	8.7	79.5	الإجمالي			

ملاحظة: \* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرغبة ولذلك تم حذفها.

يوضح جدول 5-6 التوزيع النسبي لمواليد في الخمس سنوات السابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 حسب حالة التخطيط للمولود.

وبصفة عامة، فإن 21% من المواليد في الخمس سنوات السابقة على المسح لم يكن مرغوباً فيهم وقت الحمل. وتعتبر هذه النسبة أعلى من نسبة السيدات اللاتي أقرن بطفل غير مرغوب فيه وقت إجراء المسح السكاني الصحي مصر 2014 (16%). وقد وجد أن بين المواليد غير المرغوب فيه وقت الحمل، أكثر من النصف (52%) من كل المواليد لم يكن مرغوباً فيهم على الإطلاق.

ترتبط نسبة المواليد غير المخطط لهم وقت الحمل مباشرةً مع ترتيب المواليد. فحوالي 40% من الأطفال ذوي الترتيب الرابع أو أعلى لم يكن مخططاً لهم بالمقارنة بحوالي 17% فقط بالنسبة لمواليد ذوي الترتيب الثاني. ويتأثر أيضاً التخطيط للمواليد حسب عمر الأم. وبصفة عامة، الأم الأكبر عمراً ترتبط بنسبة أكبر من الأطفال غير المرغوب بهم وقت الحمل.

الترتيب الثاني. ويتأثر أيضاً التخطيط للمواليد حسب عمر الأم. وبصفة عامة، الأم الأكبر عمراً ترتبط بنسبة أكبر من الأطفال غير المرغوب بهم وقت الحمل. فعلى سبيل المثال، حوالي نصف المواليد للسيدات في العمر من 40-44 لم يكن مرغوباً فيهم.

الطريقة الثانية لقياس الإنجب غير المرغوب فيه تتم بحساب القيمة المقدرة لمعدل الإنجب لو تم تجنب جميع المواليد غير المرغوب فيهم. ويتم حساب معدل الإنجب المرغوب فيه بنفس طريقة حساب معدل الإنجب الكلى، ولكن مع استبعاد المواليد غير المرغوب فيهم من البسط. ولهذا الغرض، يعرف المواليد غير المرغوب فيهم بأنهم ما يزيد على العدد الأمثل للأطفال الذي تعتبره المستحبة. وعادة ما تكون السيدات غير مستعدات لذكر حجم أمثل للأسرة أقل من الحجم الفعلي لها، أى أن تقدير معدل الإنجب المرغوب فيه ممكن أن يكون أكبر مما يجب.

#### **جدول 7-5 معدلات الإنجب المرغوب فيه**

معدلات الإنجب الكلى المرغوب فيه، ومعدلات الإنجب الكلى في الثلاث سنوات السابقة على المسح، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

معدل الإنجب الكلى	معدل الإنجب الكلى	الخصائص الخلفية
2.37	1.74	حضر
3.16	2.39	ريف
		محل الإقامة
2.18	1.53	محافظات حضرية
2.66	2.05	وجه بحري
2.41	1.72	حضر
2.75	2.18	ريف
3.30	2.44	وجه قبلي
2.52	1.80	حضر
3.63	2.70	ريف
3.41	2.84	محافظات الحدود
		الحالة التعليمية
3.40	2.41	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
3.58	2.55	لم تتم المرحلة الابتدائية
3.14	2.23	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
2.64	2.03	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
		مؤشر الثروة
2.75	1.77	أدنى مستوى
3.12	2.22	المستوى الثاني
2.92	2.23	المستوى الأوسط
2.83	2.22	المستوى الرابع
2.66	2.16	أعلى مستوى
2.85	2.14	الإجمالي

ملاحظة: تعتد هذه المعدلات على مواليد السيدات في العمر 15-49 في فترة 1-36 شهر السابقة على المسح. معدلات الإنجب الكلى هي نفس المعدلات التي تم عرضها في جدول 4-2.<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يعرض جدول 7-5 معدل الإنجب الكلى المرغوب فيه ومعدل الإنجب الكلى لفترة الثلاث سنوات السابقة على المسح حسب الخصائص الخلفية المختلفة. كما يعرض جدول 5-2 بالملحق التباينات في نتائج الإنجب المرغوب فيه على مستوى المحافظات.

وبصفة عامة، تبلغ قيمة معدل الإنجب المرغوب فيه 2.14 مولود لكل سيدة وهو يقل بحوالي 0.7 طفل عن معدل الإنجب الكلى (2.85)، أى أن معدل الإنجب الكلى يمكن أن ينخفض بحوالي 25% إذا حققت السيدات رغباتهن الإنجابية ليصل إلى معدل الإحلال تقريباً.

وتشير البيانات في الجدول إلى أن معدل الإنجب المرغوب فيه يقل عن طفلين في الحضر (1.74)، كما تعكس أيضاً التفاوتات في معدلات الإنجب المرغوب فيه حسب محل الإقامة حيث يصل إلى أعلى مستوياته في محافظات الحدود (2.84) وريف الوجه القبلي (2.70) بينما ينخفض إلى أدنى مستوياته في المحافظات الحضرية (1.53).

ويقل معدل الإنجب المرغوب فيه بحوالي طفل بين الذين لم يلتحقوا بالتعليم/ لم يتموا التعليم الابتدائي عن معدل الإنجب الكلى (3.40)، بينما تقل بحوالي 0.6 طفل بين الذين أتموا المرحلة الثانوية.

ومن الغريب، انخفاض معدل الإنجب المرغوب فيه في أدنى مستوى لمؤشر الثروة مقارنة بالمستويات الأعلى.



## 6 تنظيم الأسرة

### أهم النتائج:

- بلغ مستوى الإستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة 66.4% بين السيدات المتزوجات حالياً في مصر، وهذا يمثل ارتفاع بحوالي 8% عما كان عليه مستوى الإستخدام في عام 2014 (58.5%).
- يظل اللولب هو الوسيلة المفضلة بين السيدات، وهذا على الرغم من أن نسبة السيدات الالاتي يستخدمن اللولب قد انخفضت إلى 29% مقارنة بـ 30% عام 2014 و36% في 2008.
- تصل نسبة استخدام الحبوب إلى ضعف نسبة انتشار الحقن تقريباً (20% و10% على الترتيب).
- تشير النتائج إلى تزايد استخدام الكبسولات من 0.5% في 2014 إلى 2.6% في 2021.
- تزيد نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الوجه البحري (71.4%) وفي المحافظات الحضرية (70.5%) عنها في الوجه القبلي (59.1%) ومحافظات الحدود (65.3%).
- حوالي 3 من كل 10 مستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة في مصر قد توقفن عن الاستخدام في خلال فترة 12 شهر من بداية الاستخدام وكانت الأعراض الجانبية أكثر أسباب التوقف التي ذكرتها السيدات.
- 14% من السيدات المتزوجات حالياً في مصر لديهن حاجة غير ملبة لوسائل تنظيم الأسرة، منهم حوالي 64% تتمثل حاجتهم في الرغبة في المباعدة بين المواليد، والباقي يرغبن في تحديد الإنجاب.

تعتبر بيانات الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة من أهم المعلومات التي تم جمعها في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، حيث تُقى هذه المعلومات الضوء على أحد المحددات الأساسية للإنجاب والتي تعتبر أيضاً أحد المقاييس الأساسية لتقييم نجاح البرنامج القومي لتنظيم الأسرة. وسيتم التركيز في هذا الفصل على البيانات التي تم جمعها في المسح والمتعلقة بالمعرفة ومستويات وبيانات وتطور الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة. أيضاً، سيتم تناول المعلومات الخاصة بمقدمي الخدمة والتي تحصل منها المستخدمات على وسائلهن. كما يعرض هذا الفصل مستويات الحاجة غير الملبة لوسائل تنظيم الأسرة والعوامل المتعلقة بالتوقف عن الاستخدام وذلك بالنسبة لوسائل الأكثر استخداماً.

### 6-1 المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة

تعتبر المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة في قرار استخدام تنظيم الأسرة وتحديد أي وسيلة تستخدم. ولتحديد مستوى المعرفة بتنظيم الأسرة، تم سؤال المستجيبات عما إذا كن قد سمعن عن كل وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة الائتلاع. وتشمل هذه الوسائل على 9 وسائل حديثة وهم (الحبوب، اللولب، الحقن، كبسولات تحت الجلد، وسائل مهبلية (كالحاجز المهبل والمراهم والأفراد الموضعية)، الواقي الذكري، تعقيم المرأة، تعقيم الرجل، ووسائل الطوارئ) و3 وسائل تقليدية وهم (فتة الأمان، القذف الخارجي، والرضاخة الطبيعية). وإذا لم تعرف المستجيبة على وسيلة تقوم الباحثة بقراءة وصف الوسيلة وسؤال السيدة إذا ما كانت قد سمعت عنها أم لا. وبالنسبة للوسائل التي تعرفت عليها السيدة سواء بالاسم أو بعد وصف الوسيلة يتم تسجيلها أيضاً على أنها تعرفها. وأخيراً أتاحت الإستماراة تسجيل الوسائل الأخرى التي قد تعرفها المستجيبة وذكرتها بشكل تلقائي.

ولم تُطرح أسئلة خاصة بمعلومات عن المعرفة المترتبة عن هذه الوسائل (مثل معرفة السيدة بكيفية استخدام وسيلة معينة). ولهذا، فإن التحليل التالي الخاص بالمعرفة بوسائل تنظيم الأسرة يعرف ببساطة بأنه مجرد السماع عن الوسيلة.

## **جدول 6-1 المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة**

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 اللاتي يعرفن وسائل محددة لتنظيم الأسرة حسب الوسيطة، مصر 2021.

الوسيلة	المعرفة بالوسيلة
أي وسيلة	99.9
أي وسيلة حديثة	99.9
الجبوب	99.5
اللولب	99.4
الحقن	99.3
كبسولة تحت الجلد	96.0
حاجز مهبل/أقراص فواره/كريم	29.1
الواقي الذكري	63.3
تعقيم المرأة	87.5
تعقيم الرجل	13.6
وسيلة الطوارئ	17.4
أي وسيلة تقليدية	85.4
فترة الأمان	44.9
الذذف الخارجي	51.1
إطالة فترة الرضاعة	76.8
وسائل تقليدية أخرى	0.1
عدد السيدات المتزوجات حالياً	19044

يوضح جدول 6-1 أن معرفة وسائل تنظيم الأسرة سائدة تقريباً بين جميع السيدات المتزوجات حالياً في مصر. فقد أظهرت النتائج أن جميع السيدات المتزوجات حالياً، تقريباً، يعرفن الحبوب، اللولب والحقن، و96% من السيدات يعرفن الكبسولات تحت الجلد، كما أن حوالي 9 من بين كل 10 سيدات يعرفن تعقيم المرأة، وحوالي 6 من بين كل 10 سيدات يعرفن الواقي الذكري. وتشير البيانات إلى أن السيدات أقل معرفة بالوسائل الأخرى، إذ أن 29% فقط من السيدات يعرفن الوسائل الموضعية، 14% يعرفن تعقيم الرجال وحوالي 17% فقط يعرفن وسيلة الطوارئ. تعتبر إطالة فترة الرضاعة هي أكثر الوسائل التقليدية المعروفة (%77).

## **6-2 المعرفة بفترة الإخصاب**

يعتبر الفهم المبدئي الأساسي لفسيولوجية الإنجاب، وخصوصاً المعرفة بالفترة خلال دورة التبويض والتي تكون فيها السيدة أكثر عرضة للحمل، مفيدة لضمان نجاح أي وسيلة لها علاقة بتوقيت الممارسة الجنسية مثل الواقي الذكري والوسائل الموضعية والذذف الخارجي. كما تعتبر هذه المعرفة ضرورية بشكل خاص لممارسة فترة الأمان.

ولدراسة معرفة السيدات بفترة الإخصاب تم سؤال جميع مستجيبات المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 إذا كانت هناك أيام محددة في الشهر تصبح فيها السيدة أكثر عرضة للحمل إذا مارست العلاقة الجنسية. وتم سؤال السيدات اللاتي أجبن بالإيجاب على هذا السؤال عما إذا كانت هذه الفترة قبل بدء الدورة الشهرية مباشرة، خلال الدورة الشهرية، بعد انتهاء الدورة مباشرة أم في منتصف الفترة بين الدورتين.

## **جدول 6-2 المعرفة بفترة الإخصاب**

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 حسب معرفتهن بفترة الإخصاب خلال دورة التبويض، مصر 2021.

النسبة	المعرفة بفترة الإخصاب
قبل الدورة مباشرة	1.0
خلال الدورة	0.7
بعد الدورة مباشرة	43.7
في الوسط بين الدورتين	28.5
أخرى	0.2
في أي وقت	16.2
لا تعرف	9.8
الإجمالي	100.0
عدد السيدات المتزوجات حالياً	19044

ويشير جدول 6-2 إلى أن فهم دورة التبويض محدود بين السيدات المصريات، فقد وجد أن حوالي 29% فقط أي أن أقل من ثلث السيدات المتزوجات حالياً في الفئة العمرية 15-49 سنة واللاتي تم مقابلتهن في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 يعرفن أن احتمالات حدوث الحمل كبيرة إذا مارست السيدة العلاقة الجنسية في منتصف الفترة بين الدورتين، كما أن سيده واحدة من بين كل أربع مستجيبات لم يستطعن تحديد متى تكون السيدة أكثر عرضة للحمل أو لا يعتقدن أن فرصة السيدة في الحمل يمكن أن تتغير خلال دورة التبويض. وبالإضافة لذلك، ذكرت 64% من السيدات أن السيدة تكون عرضه للحمل بعد الدورة مباشرة.

## **6-3 المعرفة بالرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم الأسرة**

أشرنا سابقاً إلى أن إطالة فترة الرضاعة الطبيعية تعد أكثر الوسائل التقليدية لتنظيم الأسرة المعروفة بين السيدات المصريات. وبالرغم من انتشار الاعتقاد بأن السيدة التي تطيل فترة الرضاعة تكون محمية من الحمل، إلا أنه من الواضح أن السيدات المصريات غير ملمات إلماً بالشروط التي يجعل الرضاعة وسيلة فعالة لتنظيم الأسرة. وتشير الدراسات التي تمثل أساس القاعدة لإطالة فترة الرضاعة أن الأم التي تمارس الرضاعة لديها درجة عالية من الحماية من الحمل إذا توافرت ثلاثة شروط: (1) أن يكون الطفل أقل من ستة أشهر، (2) ما زال الطمث منقطع عن الأم أي أن الدورة الشهرية لم ترجع لها بعد، (3) أن يكون الطفل يرضع رضاعة طبيعية مطلقة أو تقريباً مطلقة وإن يتم إرضاعه كثيراً (عند الطلب) خلال كل من النهار والليل.

### **جدول 6-3 الاعقاد بأن الرضاعة الطبيعية تقلل من فرص الحمل**

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 اللاتي يعتقدن أن الرضاعة الطبيعية قد تساعد السيدة لتجنب الحمل، مصر 2021.

النسبة	الاعقاد بأن الرضاعة الطبيعية تقلل من فرص الحمل
76.8	تعتبر إطالة فترة الرضاعة وسبلها لتنظيم الأسرة
2.9	تعتقد أن الرضاعة يمكن أن تساعد السيدة في تجنب الحمل
20.3	لا تعتقد أن الرضاعة يمكن أن تساعد السيدة على تجنب الحمل
100.0	الإجمالي
19044	عدد السيدات المتزوجات حالياً

عن إطالة فترة الرضاعة (77%)، بالإضافة إلى 3% من السيدات اللاتي لم يعرفن وسيلة إطالة فترة الرضاعة لكنهن قد أشرن في سؤال عازل منفصل أنهن يعتقدن أن الرضاعة قد تساعد السيدة على تجنب الحمل (جدول 6-3).

يوضح جدول 6-4 أن عدد قليل من السيدات على وعي بالفترة القصيرة نسبياً بعد الولادة التي تمنح خلالها الرضاعة حماية للسيدة من الحمل، حيث أقرت 9% من السيدات بصورة صحيحة أن السيدة تكون محمية من الحمل خلال الستة أشهر الأولى فقط التي ترضع خلالها الطفل. وتعتقد أكثر من ربع السيدات (25%) أن الرضاعة تحمي الأم من الحمل إلى حين رجوع الدورة الشهرية لها، كما أن 28% من السيدات يعتقدن أن الأم تكون محمية من الحمل حتى فطام الطفل.

وتبيّن النتائج أن السيدات كن أكثر معرفةً ببعض الظروف التي لا تحمي فيها الرضاعة الأم من الحمل. تعرف حوالي تسع من بين كل عشر سيدات متزوجات حالياً أن الرضاعة لا تحمي من الحمل في حالة رجوع الدورة الشهرية. ووافقت حوالي 8 من بين كل 10 سيدات على أن الأم التي ترضع لا تكون محمية من الحمل في حالة إعطاء الطفل سوائل أخرى أو أغذية ناشفة، ووافقت 8 من بين كل 10 سيدات على أن الأم التي ترضع لا تكون محمية من الحمل إذا كان الطفل يرضع مرات قليلة خلال النهار أو لا يرضع مطلقاً أثناء الليل.

يوضح جدول 6-4 أن معرفة السيدات بالشروط التي تجعل الأم التي ترضع محمية من الحمل تختلف حسب الخصائص الخلفية، بالرغم من أن الاختلافات ليست جوهرية في أغلب الأحيان. عموماً، فإن السيدات في الفئة العمرية 15-19 سنة هن الأقل إدراكاً للشروط التي تجعل الأم التي ترضع محمية من الحمل، وكذلك السيدات في محافظات الحدود وريف الوجه القبلي واللاتي لم يلتحقن بالتعليم أو ينتمين للمستوى الأدنى في مؤشر الثروة.

ومن أجل دراسة مدى وعي السيدات بتلك الشروط، فقد تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 أسئلة عن عدد الأشهر التي تكون فيها السيدة محمية من الحمل إذا أرضعت مولودها، وما إذا كانت السيدة محمية من الحمل في حالة رجوع الدورة الشهرية لها، وأيضاً ما إذا كانت السيدة محمية من الحمل في حالة إعطاء الطفل سوائل أخرى أو أغذية ناشفة بخلاف الرضاعة أو إذا كان الطفل ينام طول الليل دون رضاعة ويرضع عدد مرات قليلة خلال النهار. وقد تم توجيه تلك الأسئلة للسيدات اللاتي أقررن عند سؤالهن عن المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة واستخدامها، أي أنهن قد سمعن عن إطالة فترة الرضاعة (%)، بالإضافة إلى 3% من السيدات اللاتي لم يعرفن وسيلة إطالة فترة الرضاعة لكنهن قد أشرن في سؤال عازل منفصل أنهن يعتقدن أن الرضاعة قد تساعد السيدة على تجنب الحمل (جدول 6-3).

يوضح جدول 6-4 أن عدد قليل من السيدات على وعي بالفترة القصيرة نسبياً بعد الولادة التي تمنح خلالها الرضاعة حماية للسيدة من الحمل، حيث أقرت 9% من السيدات بصورة صحيحة أن السيدة تكون محمية من الحمل خلال الستة أشهر الأولى فقط التي ترضع خلالها الطفل. وتعتقد أكثر من ربع السيدات (25%) أن الرضاعة تحمي الأم من الحمل إلى حين رجوع الدورة الشهرية لها، كما أن 28% من السيدات يعتقدن أن الأم تكون محمية من الحمل حتى فطام الطفل.

وتبيّن النتائج أن السيدات كن أكثر معرفةً ببعض الظروف التي لا تحمي فيها الرضاعة الأم من الحمل. تعرف حوالي تسع من بين كل عشر سيدات متزوجات حالياً أن الرضاعة لا تحمي من الحمل في حالة رجوع الدورة الشهرية. ووافقت حوالي 8 من بين كل 10 سيدات على أن الأم التي ترضع لا تكون محمية من الحمل في حالة إعطاء الطفل سوائل أخرى أو أغذية ناشفة، ووافقت 8 من بين كل 10 سيدات على أن الأم التي ترضع لا تكون محمية من الحمل إذا كان الطفل يرضع مرات قليلة خلال النهار أو لا يرضع مطلقاً أثناء الليل.

يوضح جدول 6-4 أن معرفة السيدات بالشروط التي تجعل الأم التي ترضع محمية من الحمل تختلف حسب الخصائص الخلفية، بالرغم من أن الاختلافات ليست جوهرية في أغلب الأحيان. عموماً، فإن السيدات في الفئة العمرية 15-19 سنة هن الأقل إدراكاً للشروط التي تجعل الأم التي ترضع محمية من الحمل، وكذلك السيدات في محافظات الحدود وريف الوجه القبلي واللاتي لم يلتحقن بالتعليم أو ينتمين للمستوى الأدنى في مؤشر الثروة.

#### **الدول - 4 الاعتقاد حول الرضاعة الطبيعية وحماية السيدة من الحمل**

التوزيع النسبي للسيدات المترورجات حالياً في العمر 15-49 اللاتي يعرفن عن إطالة فترة الرضاعة أو اللاتي يوفدن على أن الرضاعة الطبيعية تساعد السيدة على تجنب الحمل حسب عدد أشهر حماية السيدة من الحمل إذا كانت تقوم بالرضاعة، ونسبة السيدات اللاتي يعتقدن أن السيدة التي تقوم بالرضاعة لا تكون محمية من الحمل إذا عادت إليها الدورة، إذا تم إعطاء الطفل سوائل أو نوشاف بجانب لين الأء، وإذا كان بنام بالليل بدون رضاعة ويرضع مرات قليلة فقط خلال النهار، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

نسبة اللاتي تكون الأم غير محمية بالرضاعة الطبيعية إذا:		عدد الأشهر بعد الولادة التي تكون خلالها السيدة محمية من الحمل إذا كانت تقوم بالرضاعة الطبيعية:										
		حتى تتوقف أخرى/لا تعرف/ حتى الأم عن الرضاعة					حتى عودة الدورة أو أكثر					الخصائص الخلفية
		إعطاء الطفل لا يرضع بالليل	عادت سوائل/ ويرضع مرات قليلة حالياً	الشهرية	الإجمالي	مفقودة	/فطام الطفل	الدورة	أو أكثر	11-6	5-0	
247	68.6	68.6	84.9	100.0	15.6	36.5	19.7	13.1	7.5	7.6		العمر
1623	78.0	76.8	87.7	100.0	13.3	28.5	20.6	13.9	14.7	9.0		24-20
2494	82.0	81.3	90.5	100.0	9.5	27.2	24.1	15.0	15.1	9.1		29-25
3169	82.4	82.4	90.9	100.0	9.1	28.7	26.2	13.3	13.9	8.8		34-30
3147	83.8	83.1	91.6	100.0	9.3	26.7	27.0	14.1	13.2	9.7		39-35
2567	84.2	84.1	90.7	100.0	7.4	28.8	25.5	15.9	12.2	10.1		44-40
1925	84.1	84.6	91.4	100.0	8.0	30.1	27.0	13.6	11.8	9.4		49-45
<b>الإقامة</b>												
5588	84.0	83.7	90.4	100.0	11.5	23.7	27.5	12.9	14.0	10.3		حضر
9584	81.5	81.2	90.6	100.0	8.1	31.0	24.0	15.1	12.9	8.8		ريف
<b> محل الإقامة</b>												
2066	87.3	85.8	89.5	100.0	11.4	24.2	29.5	11.7	13.8	9.3		المحافظات الحضرية
7015	80.3	79.8	91.1	100.0	8.5	27.6	28.7	9.7	15.3	10.2		وجه بحري
1674	81.6	81.1	91.4	100.0	9.5	21.5	30.9	10.2	16.0	11.9		حضر
5340	79.8	79.4	91.0	100.0	8.2	29.5	28.1	9.6	15.1	9.6		ريف
5913	83.1	83.4	90.2	100.0	9.7	30.8	19.7	20.5	10.9	8.5		وجه قبلي
1721	82.2	83.5	90.3	100.0	13.7	25.2	21.8	16.5	12.6	10.2		حضر
4192	83.5	83.4	90.2	100.0	8.0	33.1	18.8	22.1	10.1	7.8		ريف
179	87.9	87.2	93.4	100.0	7.9	26.4	27.0	19.8	13.3	5.7		محافظات الحدود <sup>1</sup>
<b>الحالة التعليمية</b>												
2288	80.3	78.5	88.4	100.0	8.8	33.7	23.6	18.7	7.9	7.3		لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
685	72.5	73.9	85.8	100.0	9.5	30.9	25.6	16.0	10.3	7.6		لم تتم المرحلة الابتدائية
3029	80.2	80.6	88.4	100.0	8.6	30.3	24.3	15.5	12.8	8.5		أنتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
9170	84.4	84.1	92.2	100.0	9.7	26.2	26.1	12.7	15.1	10.3		أنتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
<b>الحالة العملية</b>												
2404	86.6	86.2	92.3	100.0	9.7	21.9	24.9	14.2	17.4	12.0		تعمل مقابل عائد نقدى
12769	81.6	81.3	90.2	100.0	9.3	29.6	25.4	14.3	12.6	8.8		لا تعمل مقابل عائد نقدى
<b>مؤشر الثروة</b>												
2706	80.8	81.1	90.4	100.0	7.8	34.2	21.9	19.1	10.3	6.7		أدنى مستوى
2847	81.2	80.9	89.4	100.0	8.8	32.0	24.3	16.3	10.4	8.4		المستوى الثاني
3064	82.1	81.7	89.7	100.0	7.9	28.0	25.6	15.1	14.3	9.1		المستوى الأوسط
3284	83.2	82.6	91.2	100.0	11.0	26.0	26.6	12.0	13.5	10.9		المستوى الرابع
3270	84.4	83.8	92.0	100.0	10.9	23.0	27.5	10.2	17.4	11.0		أعلى مستوى
15172	82.4	82.1	90.6	100.0	9.4	28.3	25.3	14.3	13.3	9.3		الإجمالي


<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 4-6 الاستخدام الحالى لتنظيم الأسرة

بصفة عامة، تشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لـ 2021 إلى أن 66.4% من السيدات المتزوجات حالياً في مصر يستخدمن حالياً وسائل تنظيم الأسرة (شكل 6-1). ويعتبر اللولب أكثر الوسائل استخداماً ويليه الحبوب والحقن، حيث إن 29% من السيدات المتزوجات حالياً يستخدمن اللولب، 20% يعتمدن حالياً على الحبوب، و10% يستخدمن حالياً الحقن. كما تستخدم نسبة

ضئيلة نسبياً من السيدات وسائل حديثة أخرى؛ فعلى سبيل المثال، 2.6% ذكرن أنهن يستخدمن حالياً الكبسولة و2% ذكرن أنهن يستخدمن حالياً تعقيم المرأة. وأقل من 2% من السيدات ذكرن استخدام الوسائل التقليدية.

**شكل 6-1 الاستخدام الحالي حسب الوسيلة**



#### **6-4-6 تباينات الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة حسب الإقامة**

يبين جدول 6-5 أن مستوى استخدام وسائل تنظيم الأسرة يختلف اختلافاً واضحاً حسب محل الإقامة سواء كان في الريف أو الحضر ومكان الإقامة. وهناك مزيد من المعلومات عن مستوى استخدام وسائل تنظيم الأسرة حسب المحافظات في جدول 6-1 بالملحق أ.

ويشير جدول 6-5 إلى أن السيدات في الحضر يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة أكثر من السيدات في الريف (68.1% و65.3% على الترتيب). وبالنسبة لمحل الإقامة، تجدر ملاحظة أن نسبة الاستخدام أعلى في الوجه البحري (71.4%) والمحافظات الحضرية (70.5%) مقارنة بمثيلها في الوجه القبلي (59.1%) ومحافظات الحدود (65.3%).

وبالنسبة إلى الوجه القبلي، نلاحظ أن نسبة الاستخدام بين السيدات في الحضر (63.1%) أعلى بصورة واضحة عن نسبة الاستخدام بين السيدات في الريف (57.4%). بينما على الجانب الآخر، في الوجه البحري، كانت نسبة الاستخدام بين السيدات في الريف أعلى بقليل عن نظيرها بين السيدات في الحضر (71.8% و70.3% على الترتيب).

ويعتبر اللولب أكثر وسائل تنظيم الأسرة استخداماً في كل المناطق الجغرافية يليه الحبوب والحقن. وتختلف نسب استخدام اللولب حسب المناطق الجغرافية المختلفة، حيث تصل نسبة السيدات اللاتي يستخدمن اللولب في المحافظات الحضرية إلى أكثر من ضعف نسبة السيدات مستخدمات الحبوب. أما في المناطق الأخرى، فنجد أن نسبة مستخدمات اللولب تزيد بأكثر من 10% عن نسبة مستخدمات الحبوب، ماعدا ريف الوجه القبلي حيث لا يوجد اختلاف واضح في نسبة مستخدمات اللولب والحبوب. وبالنسبة إلى مستخدمات الحقن، كانت أعلى نسبة للسيدات في ريف الوجه القبلي (13.5%)، يليها مباشراً السيدات في ريف الوجه البحري (10.6%). وعلى الجانب الآخر كانت نسبة مستخدمات الكبسولات أعلى ما يمكن في ريف الوجه القبلي (4.1%).

## جدول 6-5 الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة حسب الإقامة

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 حسب وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة حالياً حسب الإقامة (ريف- حضر) ومحل الإقامة، مصر 2021.

الوسائل	محل الإقامة											
	وجه قبلي						وجه بحري					
	الإجمالي	محافظات الحدود <sup>1</sup>	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	محافظات حضرية	ريف	حضر	الإجمالي
أي وسيلة	66.4	65.3	57.4	63.1	59.1	71.8	70.3	71.4	70.5	65.3	68.1	
أي وسيلة حديثة	64.7	61.9	56.3	61.6	57.8	70.5	67.7	69.8	67.8	64.1	65.8	
تعقيم المرأة	2.0	1.2	2.2	1.6	2.0	2.2	1.8	2.1	1.9	2.2	1.8	
الحبوب	19.5	21.7	18.7	19.9	19.1	21.1	20.9	21.0	15.6	20.0	18.6	
اللولب	29.4	26.4	17.6	27.5	20.4	34.0	35.0	34.3	39.3	26.6	34.2	
الحقن	10.2	8.6	13.5	8.7	12.1	10.6	5.9	9.5	7.4	11.9	7.3	
كبسولة تحت الجلد	2.6	1.7	4.1	2.7	3.7	2.0	2.0	2.0	1.9	2.9	2.2	
الواقي الذكري	0.8	1.9	0.3	1.2	0.6	0.5	1.7	0.8	1.6	0.4	1.5	
حاجز مهبلي/أقراص فواره/كريم/مرهم	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	
أى وسائل تقليدية	1.7	3.4	1.2	1.5	1.3	1.3	2.5	1.6	2.7	1.3	2.3	
فترة الأمان	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.3	0.7	0.1	0.5	
القف الخارجي	0.5	1.5	0.1	0.6	0.2	0.4	0.9	0.5	1.5	0.2	1.0	
إطالة فترة الرضاعة	0.8	1.6	1.0	0.8	1.0	0.7	1.1	0.8	0.4	0.9	0.8	
وسائل أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
لا تستخدم حالياً	33.6	34.7	42.6	36.9	40.9	28.2	29.7	28.6	29.5	34.7	31.9	
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
عدد السيدات المتزوجات حالياً	19044	213	5324	2165	7489	6560	2091	8651	2690	11953	7092	

ملاحظة: إذا كان هناك أكثر من وسيلة مستخدمة، فإن الوسيلة الأكثر فاعلية فقط هي التي تم عرضها في الجدول.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 6-4-2 التباينات حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية

يتضمن جدول 6-6 تباينات مستوى الاستخدام الحالي حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية ، والتي يمكن أن تؤثر على استخدام الوسائل. وتشير النتائج إلى أن الاستخدام الحالي يزيد بصورة سريعة مع عمر السيدة، حيث زاد من 39% حالياً بين السيدات المتزوجات حالياً في الفئة العمرية 15-19 ليصل إلى 75% بين السيدات في الفئة العمرية 35-44 سنة. كذلك يرتبط استخدام وسائل تنظيم الأسرة بحجم الأسرة، حيث يلاحظ أنه تقريباً لا توجد سيدة بدون أطفال تستخدم وسائل تنظيم الأسرة، ولكن تزايد نسبة الاستخدام بشكل كبير بمجرد إنجاب السيدة طفلها الأول ليصل إلى 77% بين السيدات اللاتي لديهن 3-4 أطفال.

وتعتبر التباينات في نسب الاستخدام حسب مستوى التعليم ضئيلة نسبياً. وتعد نسب الاستخدام متماة تقريباً بين السيدات اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم (%) والسيدات اللاتي لم يتمكنن المرحلة الابتدائية (66%) واللاتي حصلن على التعليم الثانوي أو أعلى (68%)، بينما تعد السيدات اللاتي أنهين المرحلة الابتدائية أو التحقن بالثانوية هن الأقل في نسب الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة (62.3%). ويعتبر اللولب هو الوسيلة المفضلة السائدة لجميع مستويات التعليم. وبالنسبة للوسائل المفضلة الأخرى، فالسيدات اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم أكثر احتمالاً لاستخدام الحقن من السيدات الأكثر تعليماً.

وأخيراً فإن مستوى الاستخدام بين السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نceği أعلى نسبياً عن مستوى بين السيدات الآخريات (71% على الترتيب). ويرجع ذلك أساساً لزيادة استخدام اللولب بين السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نceği عن غيرهن من السيدات الآخريات.

**جدول ٦- الاستخدام الحالي لتنقلم الأسرة حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية المختارة**

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في الفئة العمرية ٤٩-١٥ سنة حسب وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة حالياً، حسب الخصائص الاجتماعية والديموغرافية المختارة، مصر ٢٠٢١.

	العمر	الخصائص الخلفية	وسيلة حديثة															أي وسيلة حديثة	تعقيم المرأة	أي وسيلة	العمر
			كبسولة تحت الجلد	حقن	لولب	حجاب	حقن	لولب	حجاب	حقن	لولب	حجاب	حقن	لولب	حجاب	حقن	لولب				
عدد السيدات المتزوجات حالياً الإجمالي	لا تستخدم وسيلة حالياً أخرى	إطالة فترة الرضاعة	الذئف	الفترة الأمان	أي وسيلة تقليدية	حاجز مهبل/أقراص فواره/كريم	الواقي الذكري	كبسولة تحت الجلد	حقن	لولب	حجاب	حقن	لولب	حجاب	حقن	لولب	حجاب				
377	100.0	61.0	0.0	1.8	0.4	0.0	2.2	0.0	0.0	1.1	3.2	16.4	16.1	0.0	36.7	39.0	19-15				
2140	100.0	47.7	0.0	1.9	0.2	0.0	2.1	0.0	0.2	2.4	7.4	19.6	20.6	0.0	50.2	52.3	24-20				
3103	100.0	38.1	0.0	2.1	0.5	0.1	2.8	0.0	0.6	2.8	9.5	24.7	21.2	0.2	59.1	61.9	29-25				
3887	100.0	30.3	0.1	0.6	0.5	0.2	1.4	0.2	1.0	3.1	10.6	29.4	22.8	1.2	68.3	69.7	34-30				
3951	100.0	24.8	0.0	0.5	0.6	0.3	1.4	0.1	1.1	3.3	11.6	34.3	20.4	3.0	73.8	75.2	39-35				
3255	100.0	25.2	0.0	0.0	0.6	0.4	1.1	0.1	0.8	2.3	13.0	35.8	17.3	4.3	73.7	74.8	44-40				
2332	100.0	42.6	0.1	0.0	0.8	0.5	1.3	0.3	0.8	1.5	7.8	29.7	12.8	3.2	56.0	57.4	49-45				
عدد الأطفال الأحياء																				0	
836	100.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.9	.1	1.0	1.0	0				
6948	100.0	42.7	.0	1.1	.7	.3	2.1	.1	.9	1.6	6.1	26.5	19.8	.1	55.2	57.3	2 - 1				
9334	100.0	22.4	0.0	.8	.5	.3	1.5	.1	.9	3.3	12.8	35.6	21.2	2.2	76.1	77.6	4 - 3				
1927	100.0	26.9	.1	.5	.2	.5	1.2	.2	.7	4.7	16.5	23.0	18.1	8.7	71.9	73.1	+5				
الحالة التعليمية																					
3064	100.0	34.0	0.0	0.5	0.2	0.1	0.7	0.1	0.4	3.7	18.9	23.7	15.0	3.5	65.3	66.0	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة				
921	100.0	35.0	0.0	1.1	0.3	0.0	1.4	0.1	0.2	2.6	13.6	27.5	16.4	3.4	63.6	65.0	لم تتم المرحلة الابتدائية				
3947	100.0	37.7	0.0	1.1	0.4	0.1	1.7	0.1	0.5	3.2	11.4	25.2	18.5	1.5	60.6	62.3	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي				
11113	100.0	32.0	0.0	0.8	0.7	0.4	1.9	0.1	1.1	2.2	7.0	32.7	21.4	1.7	66.1	68.0	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى				
الحالة العملية																					
2897	100.0	29.1	0.0	0.3	0.7	0.4	1.4	0.1	1.4	2.3	9.3	36.3	17.6	2.5	69.5	70.9	تعمل بعائد نقدي				
16147	100.0	34.4	0.0	0.9	0.5	0.2	1.7	0.1	0.7	2.7	10.3	28.2	19.8	1.9	63.8	65.6	لا تعامل بعائد نقدي				
مؤشر الثروة																					
3460	100.0	32.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.7	0.1	0.4	3.9	17.4	23.9	18.5	2.4	66.7	67.4	أدنى مستوى				
3599	100.0	34.9	0.0	0.9	0.2	0.1	1.1	0.0	0.3	3.6	15.2	23.4	19.0	2.6	64.0	65.1	المستوى الثاني				
3879	100.0	33.4	0.0	1.1	0.3	0.2	1.6	0.1	0.7	3.1	9.8	28.4	20.7	2.1	64.9	66.6	المستوى الأوسط				
4123	100.0	33.9	0.0	1.0	0.7	0.2	1.9	0.1	0.8	1.8	6.5	33.6	19.8	1.6	64.2	66.1	المستوى الرابع				
3983	100.0	33.4	0.1	0.6	1.3	0.7	2.7	0.2	1.8	1.2	3.5	36.4	19.3	1.5	63.9	66.6	أعلى مستوى				
19044	100.0	33.6	0.0	0.8	0.5	0.3	1.7	0.1	0.8	2.6	10.2	29.4	19.5	2.0	64.7	66.4	الإجمالي				

ملاحظة : إذا كان هناك أكثر من وسيلة مستخدمة، فإن الوسيلة الأكثر فاعلية فقط هي التي يتم عرضها في الجدول.


ولا توجد تباينات واضحة في نسب استخدام تنظيم الأسرة حسب مستوى مؤشر الثروة، حيث تتراوح نسب الاستخدام بين 65% في المستوى الثاني للثروة و67% للمستويات الأخرى. وبالنظر إلى العلاقة بين مؤشر الثروة واستخدام وسيلة معينة، نجد أن هناك علاقة قوية بين مستوى استخدام الحقن ومستوى الثروة حيث يتناقض استخدام الحقن مع زيادة مستوى مؤشر الثروة. فمن بين السيدات اللاتي ينتمين إلى المجموعة في أعلى مستوى لمؤشر الثروة نجد أن 4% فقط يستخدمن الحقن مقارنة بـ 17% بين السيدات اللاتي ينتمين إلى المجموعة في أدنى مستوى لمؤشر الثروة. أما بالنسبة إلى اللولب، فتشير البيانات المعروضة إلى أن 36% من السيدات في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة يستخدمن اللولب مقابل 24% فقط بين السيدات في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة. يلاحظ أيضاً أن الاختلافات بين مستخدمات الكبسولات حسب مستوى الثروة متوسطه، حيث ارتفعت نسبة مستخدمات الكبسولات من 1% بين السيدات اللاتي يقعن في أعلى مستوى لمؤشر الثروة إلى 4% بين السيدات اللاتي ينتمين إلى المستوى الأدنى للثروة.

## 5-6 تطور الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة

### 5-6-1 تطور الاستخدام الحالي منذ عام 2000

وباستخدام البيانات الخاصة بالمسح السكاني الصحي السابقة منذ عام 2000 بالإضافة إلى بيانات الملح الصحى للأسرة المصرية-2021. يوضح جدول 6-7 تطور الاستخدام الحالى في مصر خلال العقدين الماضيين. وكما هو موضح بشكل 6-2 ارتفعت مستويات الاستخدام بين عامي 2000 و2008 من 56.1% إلى 60.3%. وبحلول عام 2014 نجد أن نسبة الاستخدام انخفضت مرة أخرى لنفس المستوى الذي كان مسجلاً في 2005 (تقريباً 58.5%). وقد أظهرت بيانات الملح الصحى للأسرة المصرية-2021 ارتفاع نسب الاستخدام مرة أخرى لتصل إلى 66.4%.

شكل 6-2 التطور في الاستخدام الحالى لوسائل تنظيم الأسرة، مصر 2000 - 2021



يوضح جدول 6-7 التغيرات التي حدثت في نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة عبر الزمن. وكان اللولب أكثر الوسائل استخداماً في جميع المسح المعروضة في الجدول وإن أختلفت نسب الإعتماد على اللولب كوسيلة لتنظيم الأسرة منذ عام 2000، حيث كانت نسبة استخدام اللولب في عام 2000 حوالي 36%， وظلت هذه النسبة ثابتة تقريباً حتى عام 2008، ثم انخفضت نسبة مستخدمات اللولب وفقاً لنتائج الملح الصحى - مصر 2014 إلى 30%， لتصل وفقاً لبيانات الملح الصحى للأسرة المصرية-2021 إلى 29%. ويلاحظ أن الإنخفاض في استخدام اللولب قبله أساساً ارتفاع في نسب استخدام الحبوب - من 16% في 2014 إلى حوالي 20%

في 2021. وفي نفس الوقت أرتفعت نسبة مستخدمات الحقن من 6% وفقاً للمسح السكاني الصحي - مصر 2000 إلى 10% وفقاً لبيانات المسوح الصحي للأسرة المصرية 2021. وظلت الكبسولات الوسيلة الأقل استخداماً حتى عام 2014 (حوالي 0.8%) أو أقل، لترتفع في المسوح الصحي للأسرة المصرية 2021 لتصل نسبة مستخدمات الكبسولات إلى 2.6%.

#### جدول 6-7 تطور الاستخدام الحالي لتنظيم الأسرة

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 حسب وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة حالياً، مصر 2000-2021.

الوسيلة	الإجمالي	عدد السيدات المتزوجات حالياً	2000	2005	2008	2014	2021
			الصحي - مصر*				
أي وسيلة			56.1	59.2	60.3	58.5	66.4
أي وسيلة حديثة			53.9	56.5	57.6	56.9	64.7
تعقيم المرأة			1.4	1.3	0.1	1.2	2.0
الحبوب			9.5	9.9	11.9	16	19.5
اللولب			35.5	36.5	36.1	30.1	29.4
الحقن			6.1	0.7	7.4	8.5	10.2
كبسولة تحت الجلد			0.2	0.8	0.5	0.5	2.6
واقي الذكري			0.1	0.1	0.7	0.1	0.8
حاجز مهيلي /أقراص فواره/كريم/مرهم			0.2	0.0	0.0	0.5	0.1
أي وسيلة تقليدية			2.2	2.7	2.7	1.6	1.7
فترة الأذان			0.6	0.7	0.4	0.3	0.3
الغذى الخارجي			0.2	0.3	0.2	0.3	0.5
إطالة فترة الرضاعة			1.2	1.6	0.2	0.1	0.8
أخرى			0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
لا تستخدم			43.9	40.8	39.7	41.5	33.6
الإجمالي		14382	18187	15396	20460	100.0	100.0
عدد السيدات المتزوجات حالياً							19044

\*المصدر: وزارة الصحة والسكان والزناتي ومشاركه 2015، جدول 6-4.

#### 6-5-2 التطور في تركيبة الوسائل

يركز جدول 6-8 على المستخدمات بدلاً من كل السيدات المتزوجات حالياً، ويعرض التغيرات التي حدثت في تركيبة الوسائل عبر الزمن، وهو توزيع المستخدمات حسب الوسيلة المستخدمة. ويظهر الجدول بوضوح التغير في مستوى استخدام اللولب في العقدين الماضيين، ففي عام 2000، كان 63% من المستخدمات يعتمدن على اللولب والذي كان يمثل حوالي أربعة أضعاف نسبة اللاتي اعتمدن على الحبوب، وظلت نسبة مستخدمات اللولب تتحفظ لتصل إلى 44% وفقاً لبيانات المسوح الصحي للأسرة المصرية 2021 وهي أقل من ضعف نسبة مستخدمات الحبوب.

#### جدول 6-8 تطور تركيبة وسائل تنظيم الأسرة

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 والمستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة حسب الوسيلة المستخدمة، مصر 2000-2021.

الوسيلة	الإجمالي	عدد السيدات المتزوجات حالياً	2000	2005	2008	2014	2021
			الصحي - مصر*				
الحبوب			16.9	16.7	19.7	27.4	29.4
اللولب			63.4	61.5	59.8	51.4	44.4
الحقن			10.9	11.9	12.3	14.5	15.3
واقي الذكري			1.7	1.7	1.2	0.8	1.2
تعقيم المرأة			2.5	2.2	1.8	2.1	3.0
وسائل حديثة أخرى			0.7	1.5	0.8	1.1	4.2
وسائل تقليدية			3.9	4.6	4.4	2.8	2.5
الإجمالي		8063	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد السيدات المتزوجات حالياً							12646

\*المصدر: وزارة الصحة والسكان والزناتي ومشاركه 2015، جدول 6-4.

قابل ذلك تغير نسبي في استخدام الحبوب والحقن حيث نجد أن 29% من المستخدمات حالياً في 2021 يستخدمن الحبوب، مقارنة مع 17% في عام 2000. وكانت الزيادة في نسبة الاعتماد على الحقن أقل، حيث كانت مستخدمات الحقن تمثل 11% في عام 2000 لترتفع لتصل إلى 15% في عام 2021. وبالرغم من انخفاض نسبة مستخدمات اللولب يظل هو الوسيلة المفضلة بين مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة في مصر.

### 6-5-3 تطور الاستخدام الحالي حسب محل الإقامة

يعرض جدول 6-9 تطور الاستخدام الحالي حسب محل الإقامة منذ عام 2000. ولمزيد من المعلومات حول استخدام وسائل تنظيم الأسرة حسب المحافظات المختلفة أنظر الملاحق جدول أ-6-2.

يوضح جدول 6-9 تزايد مستوى الاستخدام في الحضر منذ 2000 حتى 2008 قبل الإنخفاض النسبي في 2014، ليعاود الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى أعلى مستوى له (68.2%) في عام 2021 وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية-2021. وبالنظر إلى التطور بصورة مفصلة في المناطق الحضرية، نجد أن المحافظات الحضرية، وحضر الوجه البحري والقبلي، تعرضوا جميعاً لانخفاض طفيف في نسب الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة ما بين عام 2008 وعام 2014، ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى وفقاً لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية-2021.

ويوثق جدول 6-9 الزيادة السريعة في نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الريف خلال الفترة من 2000 حتى 2021، حيث زادت من 52% إلى 65.4%. وقد لوحظ ثبات نسب الاستخدام في الريف بين عامي 2005 و2014 حيث وصل إلى 57% في عام 2005 واستمر على نفس المستوى تقريباً حتى 2014، إلى أن ارتفع مره أخرى ليصل إلى 65.4% في عام 2021. وكانت الزيادة في نسب الاستخدام في الريف بين 2000 و2021 الأعلى في ريف الوجه القبلي بالرغم من انخفاض مستوى الاستخدام به بحوالي 15% عن مستوى الاستخدام بريف الوجه البحري.

#### جدول 6-9 تطور استخدام تنظيم الأسرة حسب الإقامة

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وفي العمر 15-49 ومستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة حسب الإقامة (ريف - حضر)  
ومحل الإقامة، مصر 2000-2021.

	الإقامة	2021	2014 *	2008 *	2005 *	2000 *	الإقامة
		المسح الصحي للأسرة المصرية <sup>2</sup>	المسح السكاني الصحي - مصر				
68.2	حضر	61.3	64.3	62.6	61.2		
65.4	ريف	57.0	57.5	56.8	52.0		
	محافظات حضرية						
70.5	وجه بحري	62.6	65.2	63.9	62.7		
71.4	حضر	63.8	64.3	65.9	62.4		
70.3	ريف	62.5	65.5	64.1	64.9		
71.8	وجه قبلي	64.1	63.9	66.5	61.4		
59.1	حضر	50.3	52.7	49.9	45.1		
63.1	ريف	58.9	62.4	60	55.4		
57.4	محافظات الحدود	46.7	48.4	45.2	40.2		
65.3	إجمالي	55.0	60.4	55.8	46.1		
66.4		58.5	60.3	59.2	56.1		

\*المصدر: وزارة الصحة والسكان الزناتي ومشاركوه 2015، جدول 6-5.

<sup>1</sup> لا يتضمن محافظة شمال وجنوب سيناء.

<sup>2</sup> لا يتضمن محافظة شمال سيناء.

## 6- مصادر وسائل تنظيم الأسرة

### 6-1 المصادر حسب الوسيلة

تم خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 جمع معلومات تفصيلية عن مصادر الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، وللحصول على هذه المعلومات، تم توجيه مجموعة أسئلة للسيدات المستخدمات حالياً للوسائل الحديثة عن اسم ومكان المصدر الذي حصلن منه على الوسائل عند بداية الاستخدام الحالي. وبالنسبة للسيدات اللاتي يستخدمن وسائل تعتمد على مصدر يتم الحصول عليها منه بشكل دوري مثل الحبوب والحقن فقد تم سؤالهن عن المصدر الذي حصلن منه على الوسيلة في آخر مرة. يوضح جدول 6-10 التوزيع النسبي للسيدات اللاتي يستخدمن حالياً وسيلة حديثة من وسائل تنظيم الأسرة حسب المكان الأحدث الذي حصلن منه على الوسيلة الحديثة المستخدمة، كما يعرض الجدول أيضاً المصادر لكل من اللولب والحبوب والحقن والكبسولات وتعقيم المرأة بشكل منفصل.

**جدول 6-10 مصادر الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة**

التوزيع النسبي للسيدات المستخدمات حالياً للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة حسب أحدث مصدر وحسب وسائل محددة، مصر 2021.

المصدر	كبسولات تحت الإجمالي <sup>1</sup>					
	تعقيم المرأة	الجلد	حقن	لولب	حبوب	كبسولات تحت الإجمالي <sup>1</sup>
قطاع حكومي	62.5	17.3	95.5	83.3	62.9	54.1
مستشفى حضري (عام/مركزي)	5.8	15.0	14.8	3.0	8.4	1.4
وحدة صحية حضرية	10.5	0.0	15.2	9.9	14.0	6.5
مكتب صحة	4.1	0.0	5.7	4.1	4.2	4.4
مستشفى ريفي (تكامل)	1.8	0.3	6.0	2.2	2.3	0.7
وحدة صحية ريفية	38.2	0.0	49.6	63.2	30.8	40.2
مركز رعاية أمهات وطفلة	1.5	0.0	1.5	0.9	2.3	0.7
عيادات متقللة	0.4	0.0	2.1	0.0	0.7	0.0
مستشفى جامعي/علمي	0.1	1.7	0.3	0.0	0.1	0.0
مؤسسة تأمين صحي	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1
مؤسسة علاجية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
وحدات حكومية أخرى	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1
قطاع خاص	37.4	81.8	4.5	16.5	37.1	45.8
منظمة غير حكومية	0.3	0.0	0.1	0.0	0.7	0.0
طبي خاص	37.1	81.8	4.5	16.5	36.4	45.8
مستشفى خاص/عيادة	19.3	81.5	4.2	1.3	34.9	1.5
طبيب خاص	0.8	0.3	0.0	0.2	1.5	0.4
صيدلية	16.9	0.0	0.0	14.9	0.0	43.8
طبي خاص آخر	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
وحدة صحية تابع جامع	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
وحدة صحية تابع كنيسة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
أخرى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
غير طبي خاص	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
بائع آخر	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
أقارب/أصدقاء	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
أخرى/لا أحد	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
لا تعرف	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
بيانات مفقودة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد المستخدمات حالياً	12324	385	506	1944	5614	3713

<sup>1</sup> تشمل مستخدمات الواقي النكفي والوسائل الموضعية (حاجز مهني/أقراص فواره/كريم) والتي ليس لها توزيع منفصل.

يشكل عام، تشير البيانات إلى أن مصادر وسائل تنظيم الأسرة في مصر ما زلن أكثر حصولاً على الوسيلة التي يستخدمنها من القطاع الحكومي (62.5%) أكثر من القطاع الخاص (37.4%). أغلب مصادر وسائل تنظيم الأسرة هي الكبسولات وتعتمد على القطاع الحكومي للحصول على الوسيلة بينما أغلب مصادر وسائل تنظيم الأسرة هي العيادات المتقللة (81.8%). وقد اظهرت النتائج بالنسبة لللولب أن أكثر من 6 سيدات لكل 10 سيدات مستخدمات قمن بتزكيتها بواسطة مقدم خدمة بالقطاع الحكومي، غالباً بمستشفى

حضري أو وحده صحية ريفيه أو وحده صحية حضرية. وبالنسبة لمستخدمات الحقن فقد وجد أن 83.3% منهن قد حصلن على الوسيلة من مقدم خدمة بالقطاع الحكومي. وتعتبر الوحدة الصحية الريفية مصدر رئيسي للحقن لتقديمها الخدمة لأكثر من 63% من بين مستخدمات الحقن جميعهن. وكذلك نجد أن 95.5% من السيدات قمن بتركيب الكبسولات بواسطة مقدم خدمة بالقطاع الحكومي وكانت الوحدة الصحية الريفية هي المصدر الرئيسي لمستخدمات الكبسولات بنسبة 49.6%.

وعلى عكس اللولب والحقن، فإن العدد القليل من مستخدمي تعقيم المرأة ذكرن حصولهن أكثر على الوسيلة من القطاع الخاص عن القطاع العام. حيث ذكرت مايزيد عن أربع من كل 5 سيدات يعتمدن على تعقيم المرأة، أن عملية التعقيم قد تمت بواسطة مقدم خدمة خاص. أما بالنسبة للحبوب، فيوضح جدول 6-10 أن 54% من مستخدمات الحبوب يحصلن عليها من مصدر حكومي و 46% يحصلن عليها من مصدر خاص. وبشكل عام، وتعتبر الصيدليات والوحدة الصحية الريفية هما المصدران الرئيسيان للحبوب.

## 6-6-2 مصادر وسائل تنظيم الأسرة حسب الوسيلة والإقامة

يعرض جدول 6-11 معلومات عن مصادر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة (الحبوب واللولب والحقن) حسب كل من محل ومكان الإقامة. كما يعرض جدول 6-2 بالملحق أ معلومات عن الاختلافات في مصادر الحصول على الوسيلة التي تعتمد عليه المستخدمات حسب المحافظات.

وبصفة عامة، يوضح جدول 6-11 أن السيدات في الريف يفضلن الذهاب إلى القطاع الحكومي للحصول على الوسيلة أكثر من السيدات في الحضر (67.7% على الترتيب). كما ان نسبة المستخدمات الالتي يحصلن على الوسيلة من الوحدات الصحية الحكومية تتراوح بين 49% من المستخدمات في حضر الوجه البحري و71.2% من المستخدمات في ريف الوجه القبلي.

وبالأخذ في الاعتبار مكان الإقامة لمستخدمات وسائل معينة، يظهر أن الإعتماد على مصادر القطاع الحكومي للحصول على اللولب أكثر شيوعاً في المناطق الريفية، حيث نلاحظ في الوجه القبلي أن 66.1% من مستخدمات اللولب في المناطق الريفية يحصلن على اللولب من منشأة صحية حكومية وذلك بالمقارنة بـ 59.9% في حضر الوجه القبلي. وبالنسبة لمحافظات الحدود فقد حصلت 57.7% من مستخدمات اللولب على الوسيلة من منشأة صحية حكومية، طبقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. وبالنظر لمستخدمات الحبوب تعتبر الصيدلية هي المصدر الرئيسي للوسيلة في كل المناطق الحضرية، مع وجود نسبة منهن يحصلن على الحبوب من وحدات القطاع الحكومي. وبالرغم من ذلك، فإن حجم هذه النسبة القليلة يختلف حسب الإقامة من 36.3% بين مستخدمات الحبوب في حضر الوجه البحري إلى 46.1% بالنسبة لنظيرتهن في حضر الوجه القبلي. ومثل الحبوب، وبغض النظر عن مكان الإقامة، فإن معظم مستخدمات الحقن يحصلن عليها من مصادر تابعة للقطاع الحكومي، حيث تتراوح النسبة بين 66.2% في المحافظات الحضرية، إلى 88.2% في ريف الوجه القبلي، أما بالنسبة لمحافظات الحدود فقد بلغت النسبة 52.7%.

## دول 6-11 مصدر الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة حسب الإقامة

التوزيع النسبي للمستخدمات حالياً للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة المحددة حسب أحدث مصدر، حسب الإقامة (حضر-ريف)، ومحل الإقامة، مصر 2021.

الوسيلة والمصدر	محل الإقامة											
	محافظات الحدود <sup>1</sup>			وجه قبلي			وجه بحري			محافظات حضرية		
	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف
اللوب												
قطاع حكومي	62.9	57.7	66.1	59.9	63.7	64.6	55.8	62.4	63.0	65.0	60.0	
قطاع خاص	37.1	42.3	33.9	40.1	36.3	35.4	44.2	37.6	37.0	35.0	40.0	
جمعيات أهلية	0.7	0.0	0.2	2.1	0.9	0.2	2.0	0.6	0.7	0.2	1.4	
مستشفي خاص/عيادة خاصة/دكتور خاص	36.4	42.3	33.6	37.8	35.3	35.2	42.1	36.9	36.2	34.8	38.5	
صيدلية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
قطاع خاص آخر <sup>3</sup>	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
أخرى غير طبي/لا يوجد	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
لا تعرف/بيانات مفقودة	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
عدد المستخدمات	5614	56	937	596	1532	2235	732	2967	1058	3189	2425	
الحرب												
قطاع حكومي	54.1	38.1	65.8	46.1	59.9	59.1	36.3	53.6	38.4	61.8	40.2	
قطاع خاص	45.8	61.4	34.1	53.4	39.9	40.9	63.4	46.3	61.6	38.2	59.5	
جمعيات أهلية	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
مستشفي خاص/عيادة خاصة/دكتور خاص	1.9	1.3	0.6	4.3	1.7	1.2	3.6	1.8	3.1	1.0	3.6	
صيدلية	43.8	60.1	33.6	49.0	38.1	39.7	59.8	44.5	58.5	37.2	55.9	
قطاع خاص آخر <sup>3</sup>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	
أخرى غير طبي/لا يوجد	0.1	0.0	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
لا تعرف/بيانات مفقودة	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
عدد المستخدمات	3704	46	994	430	1424	1378	438	1816	418	2387	1317	
الحقن												
قطاع حكومي	83.3	52.7	88.2	74.6	85.3	89.0	68.3	85.9	66.2	88.4	69.5	
قطاع خاص	16.5	47.3	11.5	252	14.4	11.0	30.2	13.9	33.8	11.5	30.2	
جمعيات أهلية	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	
مستشفي خاص/عيادة خاصة/دكتور خاص	1.5	0.0	0.7	4.8	1.5	0.7	0.3	0.7	5.3	0.7	3.9	
صيدلية	14.9	47.3	10.8	20.4	12.8	10.3	29.9	13.2	28.4	10.7	26.3	
قطاع خاص آخر <sup>3</sup>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
أخرى غير طبي/لا يوجد	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	1.5	0.2	0.0	0.1	0.3	
لا تعرف/بيانات مفقودة	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
عدد المستخدمات	1942	18	717	188	904	696	123	820	200	1420	522	
الإجمالي <sup>2</sup>												
قطاع حكومي	62.5	47.9	71.2	57.0	66.9	65.6	49.0	61.7	55.9	67.7	54.0	
قطاع خاص	37.4	51.9	28.7	42.7	33.0	34.4	50.7	38.2	44.0	32.3	45.8	
جمعيات أهلية	0.3	0.0	0.1	0.9	0.4	0.1	1.1	0.3	0.4	0.1	0.8	
مستشفي خاص/عيادة خاصة/دكتور خاص	20.1	20.6	14.3	21.1	16.4	20.2	25.4	21.4	24.5	17.9	23.7	
صيدلية	16.9	27.6	13.7	18.7	15.2	13.4	21.1	15.2	19.0	14.2	21.3	
قطاع خاص آخر <sup>3</sup>	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
أخرى غير طبي/لا يوجد	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
لا تعرف/بيانات مفقودة	0.0	3.9	0.6	2.1	1.0	0.8	3.3	1.4	0.1	0.0	0.1	
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
عدد المستخدمات	12324	132	2996	1334	4329	4621	1417	6038	1825	7659	4665	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

<sup>2</sup> تتضمن مستخدمات الكبسولات تحت الجلد، تعقيم المرأة، الواقي النكفي والوسائل الموضوعية والتي ليس لها توزيع منفصل.

<sup>3</sup> تشمل عيادة تبع جامع، كنيسة أو أي قطاع خاص آخر.

### 6-3 تطور مصادر الوسائل الحديثة

يعرض جدول 6-12 التطور في مصدر وسائل تنظيم الأسرة خلال الفترة بين المسح السكاني الصحي - مصر 2000 والمسح الصحي للأسرة المصرية 2021 لمستخدمات الوسائل الحديثة ومستخدمات اللولب. وبصفة عامة، زادت نسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والتي يعتمدن على القطاع الحكومي كمصدر لوسائل تنظيم الأسرة من 49% في عام 2000 إلى حوالي 63% في عام 2021. وبالنظر إلى الاختلافات حسب الإقامة، لوحظ انخفاض الاعتماد على مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي للوسائل الحديثة بين المستخدمات في جميع المناطق بين عامي 2008 و2014 ليعاود الارتفاع مرة أخرى في عام 2021.

**جدول 6-12 تطور الاعتماد على القطاع الحكومي كمصدر لوسائل تنظيم الأسرة حسب الإقامة**

نسبة المستخدمات حالياً للوليب ومستخدمات كل الوسائل الحديثة والتي حصلن على الوسيلة من مصدر حكومي حسب الإقامة (ريف - حضر)  
ومحل الإقامة، مصر 2000-2021.

	كل الوسائل الحديثة										اللولب					الإقامة
	2021	*2014	2008	2005	2000	2021	*2014	2008	2005	2000	المسح	المسح	المسح	المسح	المسح	
المسح	المسح	المسح	المسح	المسح	المسح	المسح	المسح	المسح	المسح	السكاني	السكاني	السكاني	السكاني	السكاني	السكاني	
الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	الصحي	
للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	للأسرة	
المصرية <sup>2</sup>	مصر*	مصر*	مصر*	مصر*	مصر*	المصرية <sup>2</sup>	مصر*	مصر*	مصر*	مصر*	حضر	حضر	ريف	ريف	حضر	الإقليم
54.0	47.7	50.7	48.0	42.0	60.0	57.9	58.8	54.8	48.7	حضر						حضر
67.6	61.9	66.5	63.2	54.8	64.9	66.3	73.4	67.7	59.4	ريف						ريف
											محافظات حضرية					محافظات حضرية
55.9	50.4	55.3	54.2	43.5	63.0	59.0	63.2	60.5	48.8	حضر						وجه بحري
61.6	57.0	60.8	57.2	50.2	62.3	62.9	67.9	62.8	54.9	ريف						وجه قبلي
49.0	42.4	46.4	41.5	40.9	55.8	53.2	55.8	48.8	47.5	حضر						حضر
65.5	60.9	65.8	62.6	54.1	64.5	65.5	72.2	67.5	58.0	ريف						ريف
66.8	59.3	60.3	56.8	50.0	63.6	65.9	66.8	60.9	57.3	وجه قبلي						وجه قبلي
57.0	50.2	47.4	44.9	40.8	59.9	61.7	53.6	51.8	50.1	حضر						حضر
71.2	64.2	67.9	64.3	56.3	65.9	69.1	77.4	68.1	63.5	ريف						ريف
247.9	143.1	56.1	59.6	41.0	257.7	144.2	61.0	61.4	44.9	محافظات الحدود						محافظات الحدود
62.5	56.7	59.6	56.6	48.6	62.8	62.9	66.6	61.8	54.0	الإجمالي						الإجمالي

\* المصدر: وزارة الصحة والزنانى ومشاركه 2015، جدول 9-6.

<sup>1</sup> لا يتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يرجع الانخفاض في الاعتماد على مصادر القطاع الحكومي إلى التحول في تركيبة الوسائل بين المستخدمات حيث أصبح عدد كبير منهم، إلى حد ما، يعتمد على الحبوب التي يتم الحصول عليها في المقام الأول من الصيدليات. ومع ذلك، يبين جدول 6-12 أن نسبة مستخدمات اللولب والتي يحصلن عليه من وحدات القطاع الحكومي قد انخفضت من 67% وفقاً لنتائج المسح السكاني الصحي - مصر 2008 إلى 63% وفقاً لمسح 2014 واستمرت بنفس النسبة وفقاً لمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

### 6-7 نوع الحبوب

يتضمن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 عدة أسئلة مرتبطة بنوع الحبوب (الاسم التجاري) التي تستخدماها السيدات والتي سمعنا عنها. تم السؤال أولاً عن نوع الحبوب (الاسم التجاري) التي تستخدماها السيدات وذلك بسؤال مستخدمات الحبوب عن نوع الحبوب التي تستخدمه السيدة (الاسم التجاري). فإذا فشلت المستخدمات في ذكر نوع الحبوب (الاسم التجاري)، فتقوم الباحثة بطلب رؤية العبوة. ويشير جدول 6-13 إلى أن حوالي 11% من مستخدمات الحبوب لم يستطعن ذكر اسم النوع (الاسم التجاري) الذي يستخدمنه أو يظهرن العبوة.

### جدول 6-13 نوع الحبوب

لتوزيع النسبي لمستخدمات الحبوب حالياً حسب نوع الحبوب المستخدمة وحالة الرضاعة الطبيعية، مصر 2021.

الإجمالي	عدد مستخدمات الحبوب	للاجمالي	لا تعرف/بيانات مفقودة		
الإجمالي	نوع الحبوب	متناسبة لمن يقمن بالرضاعة	مستخدمات ولا يقمن بالرضاعة الطبيعية	حالياً بالرضاعة الطبيعية	مستخدمات ويقمن حالياً
13.7	7.8	57.1			
6.8	4.7	15.3			ميكروبولوت
6.9	3.1	21.8			ليفونور
0.2	0.0	0.8			اويفونهبيتا
74.8	80.7	51.6			نوع أخرى
40.8	45.5	22.6			ميكروسبيت
1.2	1.3	0.8			ترالوسبيت
18.6	19.8	14.2			جينيرا
5.1	5.6	3.1			فيوجيسال
0.2	0.2	0.2			نوروبيت
0.3	0.3	0.2			مارفلون
0.6	0.4	1.1			سياليس
0.2	0.2	0.2			كوتريابان
7.7	7.5	8.4			خرى
11.4	11.5	11.3			لا تعرف/بيانات مفقودة
100.0	100.0	100.0			للاجمالي
3713	2962	751			عدد مستخدمات الحبوب

ووفقاً للنتائج المعروضة في جدول 13-6 يتضح أن حبوب ميكروسيبيت هي الأكثر انتشاراً في مصر. حيث إن تقريراً من كل 10 مستخدمات للحبوب أقررن بأنهن يستخدمن حالياً حبوب ميكروسيبيت، و19% يستخدمن حبوب جنيراء.

وبحصة عامة فإن 14% من مستخدمات الحبوب يستخدمن نوع حبوب مناسب لمن يقمن بالرضاعة (7% يستخدمن ميكرولوت، و 75% يستخدمن ليفونور)، و حوالي 75% من إجمالي مستخدمات الحبوب يستخدمن أنوع حبوب لا تنساب من يقمن بالرضاعة. وبالنظر إلى المستخدمات الالاتي يرر ضمن يتضح من الجدول أن و هناك حوالي 37% يستخدمن حبوب مناسبة للرضاعة، بينما 52% من مستخدمات الحبوب ويقمن بالرضاعة يستخدمن حبوب لا تتأسبي

إن الحبوب ثنائية الهرمون أو الحبوب التي تحتوي على هرمون الأستروجين وهرمون البروجستين يمكن أن تتعارض مع تكوين اللين بالنسبة للسيدات اللاتي يقمن بالرضاخة الطبيعية كما أنها ممكن أن تؤثر أيضا

## جدول ٦-١٤ المعرفة بنوع الزيوت الملائم للسيدات اللاتي يقدمن بالرضاعة الطبيعية

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر (49-15) حسب المعرفة بنوع الحبوب الملامن للسيدات اللاتي يقمن بالرضاعة الطبيعية، مصر 2021.

نوع الحبوب	نوع الحبوب
76.1	تعرف عن الحبوب للسيدات اللائي يقمن بالرضااعة الطبيعية
3.0	دكرت النوع الصحيح
3.7	دكرت نوع غير صحيح
69.4	لا تعرف النوع
23.9	لا تعرف عن الحبوب التي تلائم السيدات اللائي يقمن بالرضااعة الطبيعية
100.0	الإجمالي
20481	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج

## **٦- المشاركة في اتخاذ قرارات تنظيم الأسرة**

تم سؤال المستخدمات حالياً مجموعة من الأسئلة عن مشاركتها في قرار استخدام وسائل تنظيم الأسرة. توضح النتائج المعروضة في جدول 6-15 أن تقريباً كل المستخدمات شعرن أن لديهن الدور الرئيسي في اتخاذ قرار استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وكانت غالبية المستخدمات قد قمن باتخاذ القرار أما بأنفسهن (21%) أو بمشاركة الزوج (76%). وأشارت حوالي 3% فقط من المستخدمات حالياً أن الزوج هو الشخص المسؤول عن اتخاذ قرار الاستخدام للوسائل. ولا توجد اختلافات كثيرة حسب الخصائص الخلفية.

## جدول ٦-١٥ قرارات استخدام وسائل تنظيم الأسرة

التوزيع النسبي للمستخدمات الحاليات حسب الشخص المسئول أساساً عن قرار استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حسب الخصائص الخلفية، مصر ٢٠٢١.

الشخص المسئول عن قرار استخدام وسائل تنظيم الأسرة							الخصائص الخلفية
	المستجيبة أساساً	قرار مشترك	الزوج أساساً آخر/ بيانات مفقودة الإجمالي	عدد المستخدمات حالياً	المستجيبة أساساً	قرار مشترك	العمر
<b>العمر</b>							
147	100.0	0.6	3.6	81.9	13.9		19-15
1120	100.0	0.3	1.8	76.7	21.2		24-20
1923	100.0	0.1	3.1	76.6	20.2		29-35
2709	100.0	0.6	3.0	76.3	20.1		34-30
2972	100.0	0.5	2.2	77.2	20.1		39-45
2436	100.0	0.7	2.5	75.8	20.9		44-40
1340	100.0	0.9	2.6	73.8	22.7		49-45
<b>عدد الأطفال الأحياء</b>							
6	100.0	*	*	*	*		0
780	100.0	0.3	2.6	79.4	17.6		1
3008	100.0	0.5	2.8	75.8	20.9		2
4334	100.0	0.6	2.0	76.8	20.6		3
4518	100.0	0.6	3.0	75.6	20.9		+4
<b>الإقامة</b>							
4835	100.0	0.8	2.4	75.4	21.5	حضر	
7812	100.0	0.4	2.7	76.9	20.0	ريف	
<b>محل الإقامة</b>							
1904	100.0	0.7	2.3	73.0	24.0	محافظات حضرية	
6178	100.0	0.4	2.2	76.3	21.2	وجه بحري	
1470	100.0	0.6	2.4	75.7	21.3	حضر	
4708	100.0	0.3	2.1	76.5	21.1	ريف	
4426	100.0	0.7	3.2	77.7	18.4	وجه قبلي	
1367	100.0	0.9	2.5	78.5	18.1	حضر	
3059	100.0	0.5	3.5	77.4	18.5	ريف	
139	100.0	1.7	4.2	76.3	17.8	محافظات الحدود <sup>١</sup>	
<b>الحالة التعليمية</b>							
2023	100.0	0.2	3.2	76.0	20.6	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	
598	100.0	0.7	3.7	69.9	25.7	لم تتم المرحلة الابتدائية	
2461	100.0	0.4	3.1	72.8	23.6	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	
7563	100.0	0.7	2.1	78.0	19.2	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	
<b>الحالة العملية</b>							
2056	100.0	1.0	2.5	72.3	24.2	تعمل بعائد نقدي	
10590	100.0	0.5	2.6	77.1	19.9	لا تعمل بعائد نقدي	
<b>مؤشر الثروة</b>							
2333	100.0	0.4	2.8	74.8	22.0	أدنى مستوى	
2347	100.0	0.4	2.8	77.4	19.4	المستوى الثاني	
2582	100.0	0.6	3.0	74.3	22.1	المستوى الأوسط	
2729	100.0	0.8	2.4	75.9	20.9	المستوى الرابع	
2656	100.0	0.5	1.9	79.0	18.6	أعلى مستوى	
12646	100.0	0.5	2.6	76.3	20.6	الإجمالي	

ملحوظة: \*تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرحلة ولذلك تم حذفها.

<sup>١</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## ٦-٩ اختيار الوسيلة بناء على إعطاء معلومات

يعد ضمان حصول المستخدمات على المعلومات المطلوبة لاتخاذ اختيار مبني على معلومات هو مكون حيوي لبرامج تنظيم الأسرة، فلابد من ابلاغ المستخدمات بكل الوسائل المتاحة لكي يستطيعن اتخاذ القرارات بشأن استخدام وسائل تنظيم الاسرة الملائمة لظروفهن. ويجب أيضاً أن يبلغ مقدمي خدمات تنظيم الأسرة جميع المستخدمات عن الأعراض الجانبية التي يمكن أن يتعرضن لها نتيجة لاستخدام وسيلة محددة وما يجب أن تفعله المستخدمات عند حدوث أي من هذه الأعراض الجانبية. وهذه المعلومات تساعدها

المستخدمات في التغلب على الأعراض الجانبية بالإضافة إلى خفض معدلات التوقف غير الضرورية للوسائل التي تتطلب إمداد بصفة مستمرة.

يتضمن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 عدة أسئلة تم تصميمها لتقدير ما إذا كانت السيدات المستخدمات حالياً لوسائل تنظيم الأسرة في وقت المسح قد حصلن على معلومات كافية يستطيعن بها اختيار الوسيلة. فقد تم سؤال المستخدمات حالياً عما إذا كان مقدم الخدمة الذي حصلن منه على الوسيلة قد أخبرهن عن وسائل تنظيم الأسرة الأخرى، وعن الأعراض الجانبية للوسيلة، أو عما إذا كان مقدم الخدمة قد نصح السيدات بما يجب أن تفعله عند حدوث أي من هذه الأعراض الجانبية. وإذا لم تبلغ المستخدمات عن الوسائل الأخرى أو عن الأعراض الجانبية خلال المشورة، فقد تم سؤالهن عما إذا كان قد سبق حصولهن على هذه المعلومات من مقدم الخدمة في أي وقت. ويجب توخي الحذر عند تحليل إجابات السيدات لهذه الأسئلة حيث أن جميعها أسئلة تخضع لاعتبارات شخصية. بالإضافة إلى أنها عرضة لدرجة من درجات عدم المعرفة نتيجة لاختفاء التذكر، أي أن كثيراً من المستخدمات ذهبن إلى مقدم الخدمة منذ شهور أو حتى سنين قبل إجراء المقابلة في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، وقد لا يتذكرون بالتفصيل كل الأحداث التي مررن بها. ومع ذلك فإن نتائج هذه الأسئلة تلقى الضوء على طبيعة المشورة التي حصلت عليها مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة من مقدمي الخدمة.

يعرض جدول 6-16 معلومات عن اختيار الوسيلة بناءً على إعطاء معلومات للمستخدمات حالياً اللاتي بدأن استخدام الوسيلة في يناير 2016 أو بعد ذلك. بصفة عامة، تدل البيانات على محدودية تبادل المعلومات بين كثير من المستخدمات حالياً ومقدمي الخدمة لهن، حيث نجد أن أقل من 5 من كل 10 مستخدمات قد ذكرن أن مقدم الخدمة قد ناقش معهن وسائل تنظيم الأسرة الأخرى بخلاف الوسيلة التي حصلن عليها، كما تم إبلاغ 42% من المستخدمات عن الأعراض الجانبية و 28% تم أخبارهن ماذا يفعلن إذا تعرضن لأي من هذه الأعراض الجانبية. وبصفة عامة، ذكرت المستخدمات اللاتي حصلن على المعلومات الازمة للقيام باختيار وسيلة بأنهن قد حصلن على تلك المعلومات من مقدم الخدمة الذي تم استشارته في بداية الاستخدام الحالي.

#### **جدول 6-16 اختيار الوسيلة بناء على إعطاء المعلومات**

نسبة المستخدمات حالياً اللاتي بدأن فترة الاستخدام الحالي منذ خمس سنوات سابقة على المسح واللاتي ذكرن حصولهن على نصيحة عن موضوعات مختلفة خاصة بالوسيلة التي حصلن عليها. حسب المصدر والوسيلة، مصر 2021.

		المعلومات التي تم تقديمها		الإجمالي <sup>2</sup>
مصدر طبي حكومي	عيادة خاصة <sup>1</sup>	صيدلية	الحووب	
<sup>2</sup>				
44.1	37.8	52.3	49.2	تم إعطاء معلومات عن الوسائل الأخرى في بداية فترة الاستخدام الحالي
37.6	32.2	39.4	42.0	في أي وقت وليس خلال فترة الاستخدام الحالي
6.6	5.6	12.9	7.2	تم إعطاء معلومات عن الأعراض الجانبية في بداية فترة الاستخدام الحالي
35.8	31.8	41.9	39.0	في أي وقت وليس خلال فترة الاستخدام الحالي
30.1	26.7	33.5	33.0	تم إعطاء معلومات عن كيفية التصرف مع الأعراض الجانبية
5.6	5.1	8.4	6.0	عدد المستخدمات
23.3	20.2	27.0	25.9	
2648	1189	51	1405	
اللولب <sup>2</sup>				
43.5	ل.ي	44.4	42.9	تم إعطاء معلومات عن الوسائل الأخرى في بداية فترة الاستخدام الحالي
37.6	ل.ي	39.1	36.6	في أي وقت وليس خلال فترة الاستخدام الحالي
5.9	ل.ي	5.3	6.3	تم إعطاء معلومات عن الأعراض الجانبية في بداية فترة الاستخدام الحالي
46.8	ل.ي	51.5	44.2	في أي وقت وليس خلال فترة الاستخدام الحالي
41.6	ل.ي	46.8	38.5	تم إعطاء معلومات عن كيفية التصرف مع الأعراض الجانبية
5.3	ل.ي	4.7	5.6	عدد المستخدمات
33.1	ل.ي	38.4	30.0	
2774	ل.ي	1024	1748	

تابع .....

## **جدول 6-16 اختار الوسيلة بناءً على [عطاء المعلومات (نابع)]**

					المعلومات التي تم تقديمها
					الحقن <sup>2</sup>
مصدر طبي حكومي	عيادة خاصة <sup>1</sup>	صيدلية	الإجمالي		
48.5	38.9	58.7	50.2	تم إعطاء معلومات عن الوسائل الأخرى في بداية فترة الاستخدام الحالي	
43.0	31.3	42.6	45.5	في أي وقت وليس خلال فترة الاستخدام الحالي	
5.4	7.6	16.0	4.7	تم إعطاء معلومات عن الأعراض الجانبية	
48.5	40.0	38.4	50.5	في بداية فترة الاستخدام الحالي	
43.6	33.1	38.4	46.0	في أي وقت وليس خلال فترة الاستخدام الحالي	
4.8	6.9	0.0	4.5	تم إعطاء معلومات عن كيفية التصرف مع الأعراض الجانبية	
30.1	19.9	26.9	32.3	عدد المستخدمات	
1278	219	25	1034		
					الإجمالي <sup>2</sup>
44.1	35.0	43.6	47.3	تم إعطاء معلومات عن الوسائل الأخرى في بداية فترة الاستخدام الحالي	
38.2	29.4	38.1	41.1	في أي وقت وليس خلال فترة الاستخدام الحالي	
6.0	5.6	5.5	6.2	تم إعطاء معلومات عن الأعراض الجانبية	
42.2	30.4	48.5	44.4	في بداية فترة الاستخدام الحالي	
37.1	25.4	44.0	39.1	في أي وقت وليس خلال فترة الاستخدام الحالي	
5.1	4.9	4.6	5.3	تم إعطاء معلومات عن كيفية التصرف مع الأعراض الجانبية	
28.3	18.5	35.2	29.6	عدد المستخدمات	
7451	1538	1273	4636		

ملاحظة: تم استبعاد المستخدمات الالتي حصلن على الوسيلة من أصدقاء /أقارب.  
ل.ى. لا ينطبق.

<sup>1</sup> تتضمن مؤسسات غير حكومية/المستشفى الخاص/عيادة، طبيب خاص/مريض، عيادة جامع/كتيبة.  
<sup>2</sup> تتضمن فقط كل المستخدمات حالياً الوسائل الحديثة والالتي بدأوا الاستخدام في فترة الخمس سنوات السابقة عن المسح.

ويوضح جدول 6-16 أيضاً أن نسبة المستخدمات الالتي حصلن على المعلومات المطلوبة للقيام باختيار الوسيلة لا تختلف اختلافاً واضحاً حسب نوع مقدمي الخدمة. وقد لوحظ أن أكبر اختلافات توجد في نسبة المستخدمات الالتي حصلن على معلومات عن الأعراض الجانبية للوسيلة. وبالرغم من ذلك، فإن المستخدمات الالتي حصلن على الوسيلة من الصيدلية أقل كثيراً من المستخدمات الالآخريات في الحصول على المعلومات الضرورية للقيام باختيار الوسيلة وخاصة عن الأعراض الجانبية.

## **6-10 معدلات التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة**

يعتبر معدل التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة وأسباب هذا التوقف من الاهتمامات الرئيسية لبرامج تنظيم الأسرة. يمكن أن تتفاوت أسباب التوقف بين الأزواج، ولكنها عادة ما تشتمل على عدة عوامل مثل فشل الوسيلة، عدم الرضا عن الوسيلة، اعتبارات صحية، وعدم توفر أو ارتفاع تكلفة الوسائل. إذا ارتفعت معدلات التوقف عن الاستخدام فإن برنامج تنظيم الأسرة يجب أن يولي اهتماماً كبيراً بالمشورة والمتابعة لمساعدة السيدات المستخدمات في التغلب على مختلف المشاكل والعوائق من أجل الاستمرار في الاستخدام.

ولدراسة التوقف عن الاستخدام تم الاعتماد على بيانات تم جمعها في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 وبسؤال المستجيبات عن كل فترات الاستخدام منذ يناير 2016 وحتى تاريخ المقابلة. حيث تم سؤال السيدة لكل فترة استخدام عن وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة وتاريخ بدء الاستخدام (الشهر والسنة) وتاريخ التوقف عن الاستخدام (إذا كانت توقفت) وسبب التوقف. إذا ذكرت السيدة أنها كانت تستخدم وسيلة في يناير 2016، كان يتم سؤالها عن تاريخ بداية الاستخدام في هذه الفترة.

وقد تم استخدام أسلوب جداول الحياة لحساب معدلات التوقف من بيانات نتيجة الأحداث الهامة الموجودة في نهاية استماراة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. وقد تم الاعتماد في حساب هذه المعدلات على أساس فترات الاستخدام خلال الفترة من 3-62 شهراً السابقة على المسح. وقد تم حساب المعدلات على أساس معدلات التوقف لسنة واحدة، أي أنها تمثل نسبة المستخدمات الالتي

توقف عن الاستخدام خلال 12 شهراً الأولى منذ بدء استخدام الوسيلة. وتم حساب هذه المعدلات لكل من الوسائل التالية كل على حده: الحبوب والحقن واللولب والرضاعة الطبيعية. والوسائل التي لم تحسب بشكل منفصل تم تجميعهم في البند "أخرى"، وذلك لضمان وجود عدد كافي من فترات الاستخدام يضمن حساب المعدلات بدقة. وقد تم تجميع أسباب التوقف في ست مجموعات رئيسية وهي: فشل الوسيلة، الرغبة في الحمل، أسباب أخرى متعلقة بالإنجاب، أعراض جانبية/اعتبارات صحية، تزيد وسيلة أكثر فاعلية، أسباب مرتبطة بالوسيلة.

ولحساب هذه المعدلات، تم إسقاط شهر المقابلة والشهرين السابقين له لتجنب أي تحيز يمكن أن ينتج عن عدم معرفة بعض حالات الحمل. وهذه المعدلات تراكمية، يتم الحصول عليها بقسمة عدد مرات التوقف عن الاستخدام في كل فترة من فترات الاستخدام (بالشهر المفرد) على عدد شهور التعرض خلال هذه الفترة. وتم بعد ذلك تجميع معدلات التوقف الشهرية ليتم الحصول على معدلات التوقف خلال سنة. وعند إيجاد هذه المعدلات تم معاملة أسباب التوقف لفترة الاستخدام على أنها أخطار متنافسة (أي لا يمكن حدوثها معاً)، وبالتالي فإن هذه المعدلات يمكن تجميعها للأسباب المختلفة حتى تعطى المعدل الإجمالي.

وبصفة عامة، يوضح جدول 6-17 أن حوالي 3 من كل 10 مستخدمات تنظيم أسرة في مصر يتوقفن عن استخدام الوسيلة خلال 12 شهراً من بدء الاستخدام. وتعتبر الأعراض الجانبية والاعتبارات الصحية هي السبب الرئيسي للتوقف عن الاستخدام بين المستخدمات (9.8%). وتوقفت 4% من المستخدمات بسبب فشل الوسيلة (أي أصبحن حوامل أثناء استخدام الوسيلة)، و6.1% توقف عن الاستخدام للرغبة في الحمل، و4.3% توقفت كنتيجة لأسباب أخرى مرتبطة بالإنجاب والتي تتضمن إنهاء العلاقة الزوجية، تباعد الممارسة الجنسية وانقطاع الطمث. وتشير النتائج إلى أن معدل التوقف وأسبابه لم تختلف كثيراً عن ما تم ملاحظته في المسح السكاني الصحي - مصر 2014 ، حيث كان معدل التوقف عن الاستخدام خلال 12 شهر من بدأ الاستخدام (30.1%)، بينما كان سبب التوقف نتيجة للأعراض الجانبية أعلى (10.7%)، ولا توجد اختلافات واضحة بالنسبة لأسباب التوقف الأخرى.

وبالنسبة للوسائل المختلفة فقد لوحظ أن أعلى نسبة للتوقف كانت بين مستخدمات الرضاعة الطبيعية (53%)، يليها الحبوب (40%) والحقن (33%). ويمثل اللولب أقل معدل للتوقف عن الاستخدام حيث إن 15% فقط من مستخدمات اللولب يتوقفن عن استخدامه في خلال 12 شهراً الأولى من الاستخدام.

#### **جدول 6-17 معدلات التوقف عن الاستخدام بعد البداية - 12 شهر**

من بين السيدات في العمر 15-49 سنة اللاتي بدأت فتره استخدام تنظيم الأسرة في الخمس سنوات السابقة على المسح، نسبة مستخدمات تنظيم الأسرة اللاتي توقفن عن الاستخدام خلال 12 شهراً بعد بداية الاستخدام حسب سبب التوقف ونسبة اللاتي تعودن إلى وسيلة أخرى. مصر 2021.

الوسيلة	فشل الوسيلة	الرغبة في الحمل	أسباب أخرى مرتبطة بالروسيل	أسباب أخرى مرتبطة بالإنجاب	اعتبارات صحية أكثر فاعلية	أسباب أخرى مرتبطة بالوسيلة <sup>2</sup>	أسباب أخرى تزيد وسيلة أخرى	أعراض جانبية/ اعتبارات صحية أكثر فاعلية	أسباب أخرى	التحول إلى وسيلة أخرى	عدد فترات الاستخدام <sup>6</sup>
الحبوب	7.3	8.5	7.4	9.6	4.1	1.4	1.4	39.7	8.9	6592	
اللولب	1.2	4.6	0.7	7.4	0.2	0.2	4.2	14.5	4.2	4712	
الحقن	1.1	5.0	5.7	17.8	1.9	1.2	11.5	33.3	0.7	2631	
اطالة فترة الرضاعة	2.9	8.2	0.9	24.5	10.8	31.1	52.8	4.0	31.1	655	
أخرى <sup>7</sup>	1.0	2.3	0.5	7.1	0.4	0.6	14.2	1.0	5.6	1173	
كل الوسائل	4.0	6.1	4.3	9.8	1.4	1.0	29.8	8.6	8.6	15779	

ملاحظة : تم حساب هذه النتائج بالاعتماد على جداول الحياة باستخدام معلومات عن فترات الاستخدام والتي بدأت 3-62 شهراً سابقة على المسح.

<sup>1</sup> تضمن تباعد الممارسة الجنسية/غياب الزوج، عدم القدرة على الإنجاب/بن اليأس وإنهاء العلاقة الزوجية/الانفصال.

<sup>2</sup> تضمن صعوبة الحصول على الوسيلة/بعد المسافة. التكلفة المرتفعة، وغير ملائمة للاستخدام.

<sup>3</sup> تضمن الإيجار وعدم موافقة الزوج.

<sup>4</sup> أسباب التوقف عن الاستخدام متغيرة ومجموعها في هذا العمود.

<sup>5</sup> فترات الاستخدام المتضمنة في هذا العمود هو جزء من فترات التوقف عن الاستخدام والمتضمنة في معدل التوقف. ويعتبر التحول إلى وسيلة أخرى إذا استخدمت السيدة وسيلة مختلفة في الشهر التالي للتوقف عن الاستخدام أو إذا إنتهت أنها "تزيد وسيلة أخرى فاعلية" كسبب للتوقف عن الاستخدام ويدأت استخدام وسيلة أخرى خلال الشهرين التابعين للتوقف عن الاستخدام.

<sup>6</sup> يشمل عدد فترات الاستخدام كلاً من فترات الاستخدام خلال فترة الملاحظة وفترات الاستخدام حيث توقفت السيدات عن الاستخدام خلال فترة الملاحظة.

<sup>7</sup> تشمل تعقيم المرأة، كبسولات تحت الجلد، الواقي النكفي، الحاجز المهبلي/أقراص فواره/كريم، القذفخارجي وفترة الأمان.

وتنقاوت أسباب التوقف عن الاستخدام حسب الوسيلة المستخدمة. وكان التوقف عن الإستخدام أعلى ما يمكن بالنسبة للسيدات اللاتي يستخدمن إطالة فترة الرضاعة وذلك لرغبتهن في وسيلة أكثر فاعلية (25%) وكذلك لفشل الوسيلة (8%). كما كانت نسبة المستخدمات اللاتي توقفن عن الاستخدام بسبب فشل الوسيلة أعلى بين مستخدمات الحبوب (7%) عن مستخدمات اللولب والحقن ( حوالي 1% لكل منها). وكانت مستخدمات الحبوب أكثر احتمالاً (9%) من مستخدمات الوسائل الأخرى للتوقف عن الاستخدام للرغبة في الحمل أو أسباب أخرى مرتبطة بالإنجاب. وكان معدل التوقف عن الاستخدام بسبب الأعراض الجانبية أو الاعتبارات الصحية أعلى ما يمكن بالنسبة لمستخدمات الحقن (18%).

ويعتمد أثر التوقف عن الاستخدام بوضوح على ما إذا كانت المستخدمات قد تعرضن لخطر الحمل غير المرغوب فيه أم لا. ويوضح جدول 6-17 أيضاً مدى استخدام المتوقفات لوسيلة أخرى مباشرةً بعد التوقف عن الاستخدام. بصفة عامة، 9% من المستخدمات قمن بالتحويل من وسيلة لأخرى خلال أول 12 شهر من الاستخدام. كما أن السيدات اللاتي استخدمن الرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم الأسرة هن أكثر قابلية للتحويل لاستخدام وسيلة أخرى.

#### 6-10-1 أسباب التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة

يعرض جدول 6-18 تفصيلاً أكثر لأسباب التوقف التي ذكرتها مستجيبات الملح الصحي للأسرة المصرية - 2021. ويوضح الجدول التوزيع النسبي لكل فترات التوقف في الخمس سنوات السابقة على الملح الصحي الرئيسية للتوقف وحسب كل وسيلة.

كانت الرغبة في الحمل أكثر الأسباب شيوعاً للتوقف عن الاستخدام. بصفة عامة، أكثر من 3 من كل 10 سيدات توقفن عن الاستخدام خلال الخمس سنوات السابقة عن الملح الصحي للأسرة المصرية - 2021 بسبب رغبة المستخدمة في الحمل. كما ان هذا السبب كان أكثر الأسباب ذكرأً بين مستخدمي اللولب للتوقف عن الاستخدام (46%) ومستخدمات الحبوب (32%).

حوالي خمس المتوقفات عن الاستخدام في الخمس سنوات السابقة على الملح الصحي والأعراض الجانبية والاعتبارات الصحية. وكانت الأعراض الجانبية/الاعتبارات الصحية أكثر أسباب التوقف بين مستخدمات الحقن (35%)، وكانت السبب الثاني الأكثر شيوعاً كسبب للتوقف بين مستخدمات اللولب والثالث الأكثر شيوعاً بين مستخدمات الحبوب (24% و15% على الترتيب).

بصفة عامة، 13% من أسباب التوقف كانت نتيجة الحمل غير المرغوب فيه أي أن السيدة أصبحت حامل أثناء الاستخدام. وكانت السيدات المستخدمات للحبوب وللرضاعة الطبيعية هن أكثر احتمالاً لذكر فشل الوسيلة كسبب لتوقف الاستخدام (20% و17% على الترتيب).

وذكرت 9% من المتوقفات أن السبب كان تباعد الممارسة الجنسية أو غياب الزوج. كانت هذه الأسباب أكثر ذكرأً بين السيدات اللاتي توقفن عن استخدام الحبوب والحقن. وكان عدم رضاء المستخدمات عن الوسيلة من أهم أسباب التوقف للوسيلة. بالنسبة لإطالة فترة الرضاعة الطبيعية، كانت 58% من حالات التوقف عن الاستخدام بسبب أن السيدة وجدت أن الوسيلة غير ملائمة للاستخدام أو تزيد وسيلة أكثر فاعلية. كما يوضح جدول 6-18 أن العوامل المتعلقة بالبرنامج مثل ارتفاع التكلفة أو صعوبة الحصول على الوسيلة لم يتم ذكرها تقريباً كأسباب للتوقف عن استخدام الوسائل.

## جدول 6-18 أسباب التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة

التوزيع النسبي لحالات التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الخمس سنوات السابقة على المسوح، حسب السبب الرئيسي للتوقف وحسب الوسيلة. مصر 2021.

الوسيلة	الجوب	اللولب	الحقن	إطالة فترة الرضاعة	أخرى <sup>1</sup>	كل الوسائل
أصبحت حامل وهي تستخدم	19.5	7.1	4.0	17.3	11.6	12.9
الرغبة في الحمل	31.8	46.1	22.8	9.1	21.7	32.6
معارضة الزوج	0.2	0.3	0.2	0.8	0.0	0.2
الرغبة في وسيلة أكثر فاعلية	6.7	1.1	2.9	38.6	9.6	6.1
أعراض جانبية/اعتبارات صحية	14.8	24.2	34.6	0.6	32.7	20.9
صعوبة الحصول على الوسيلة/بعد المسافة	0.3	0.0	2.4	0.0	0.1	0.6
التكلفة مرتفعة	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.2
غير ملائمة للاستخدام	2.0	0.4	1.4	19.7	2.0	2.3
القضاء والقدر	0.4	0.2	0.2	0.6	0.1	0.3
عدم القدرة على الإنجاب/سن اليأس	0.8	0.9	1.7	0.0	0.1	0.9
تباعد الممارسة الجنسية/غياب الزوج	11.4	4.2	10.0	2.5	5.7	8.6
أنهاء العلاقة الزوجية/الافتصال	0.9	2.4	1.7	0.2	1.9	1.5
أخرى	2.3	1.3	2.4	9.0	4.4	2.4
بيانات مفقودة	8.7	11.9	15.4	1.7	9.8	10.5
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
عدد حالات التوقف	5389	3170	2055	543	452	11617

<sup>1</sup> يتضمن تعقيم المرأة، كبسولات تحت الجلد، الواقي الذكري، الحاجز المهبلي/أقراص فواردة/كريم، القذف الخارجي وفترة الأمان.

## 6-11 الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة

إن من أهداف البرنامج القومي لتنظيم الأسرة هو ضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة وتلبية احتياجات السيدات التي ترغب في الإستخدام والذي هو هدف من أهداف التنمية المستدامة (3-7-1). وتعتبر الحاجة غير الملباة الوجه الآخر للحاجة الملباة والذي تم تبنيه كمؤشر هام، يتم حسابه في المسح السكانية الصحية المختلفة DHS، والمسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS، وأي مسح آخر تهتم بتنظيم الأسرة. وقد كان هناك حاجة إلى دراسة التطور نحو انخفاض الحاجة غير الملباة بين الدول، وبالتالي ظهرت ضرورة تطبيق تعريف للحاجة غير الملباة بطريقة تضمن اتساق قياسها بين المسح. وبعد فترة من المراجعة من قبل مجموعة من خبراء فنيين، تم تبني المفهوم الجديد للحاجة غير الملباة في عام 2012<sup>1</sup>. ويستخدم هذا التقرير المفهوم البسيط الذي تم مراجعته لحساب الحاجة غير الملباة في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 والذي استخدم أيضاً في المسح السكاني الصحي - مصر 2014.

إن تعريف الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة يشمل على السيدات في سن الإنجاب اللاتي لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، ولكنهن يرغبن في تأجيل الطفل التالي (المباعدة) أو إيقاف الإنجاب كلياً (تحديد). تحديداً، تعتبر السيدات اللاتي لديهن حاجة غير ملباة للمباعدة إذا كانت:

- مُعرضة أن تصبح حامل، لا تستخدم وسائل تنظيم الأسرة، وأيضاً إما لا ترغب في أن تصبح حامل في خلال العامين القادمين، أو غير متأكدة في أنها ترغب في أن تصبح حامل.
- حامل، ولكن حمل غير مرغوب فيه في ذلك الوقت.
- في فترة انقطاع الطمث بعد الولادة لمدة تصل إلى عامين وذلك بعد ولادة طفل في وقت غير مناسب ولا تستخدم وسائل تنظيم الأسرة.

تعتبر السيدات اللاتي لديهن حاجة غير ملباة للتحديد إذا كانت:

- مُعرضة أن تصبح حامل، لا تستخدم وسائل تنظيم الأسرة، ولا ترغب في المزيد من الأطفال.

<sup>1</sup> ولمناقشة تفصيلية حول الأساس المنطقي وراء التغيرات في المفهوم، انظر Bradley. Et al., 2012. يشمل التقرير التعديلات الست في تقييمات الحاجة غير الملباة.

- حامل ولكن لا ترغب في هذا الحمل.
  - في فترة انقطاع الطمث بعد الولادة لمدة تصل إلى عامين بعد ولادة طفل غير مرغوب فيه ولا تستخدم وسائل تنظيم الأسرة.
- السيدات اللاتي تم تصنيفهن كسيدات غير قادرات على الإنجاب مطلقاً ليس لديهن حاجة غير ملبة وذلك لأنهن غير معرضات لأن يصبحن حوامل.

وتعتبر السيدات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة لديهن حاجة ملبة. وتعتبر السيدات اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل ولا يرغبن في المزيد من الأطفال لديهن رغبة ملبة للتحديد، وتعتبر السيدات اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل ويرغبن في تأجيل الحصول على طفل، أو غير متى كانت في أنهن يرغبن في طفل آخر، لديهن حاجة ملبة للمباعدة.

يعرض جدول 6-19 الحجم الكلي لكل من الطلب والاحتياجات على خدمات تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً كما يوضح الاختلافات في قياس كل من الاحتياجات والطلب على تنظيم الأسرة حسب بعض الخصائص الخلفية الهامة. ويعرض جدول 4-6 بالملحق معلومات عن الحاجة غير الملبة لتنظيم الأسرة حسب المحافظات.

وبالنسبة للمؤشرات الموضحة في جدول 6-19، فقد تم تعريف الحاجة غير الملبة، الطلب الكلي، نسبة الطلب المُشبع، ونسبة الطلب المُشبع للوسائل الحديثة كالتالي:

- **الحاجة غير الملبة:** مجموع كلّاً من الحاجة غير الملبة للمباعدة وال الحاجة غير الملبة للتحديد.
- **الطلب الكلي لتنظيم الأسرة:** مجموع كلّاً من الحاجة غير الملبة وإجمالي الاستخدام الكلي لوسائل تنظيم الأسرة.
- **نسبة الطلب المُشبع:** الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة مقسوم على إجمالي الطلب الكلي على تنظيم الأسرة.
- **نسبة الطلب المُشبع للوسائل الحديثة:** الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة مقسوم على إجمالي الطلب الكلي.

وكما هو موضح في جدول 6-19، فإن 14% من السيدات المتزوجات حالياً في مصر يعتبر لديهن حاجة غير ملبة لوسائل تنظيم الأسرة. تقريباً ثلث هذه الحاجة تمثل الرغبة في تأجيل المولود التالي، والباقي يمثل الرغبة في تحديد عدد المواليد. وبالأخذ في الاعتبار كل السيدات اللاتي يستخدمن حالياً وسائل تنظيم الأسرة، يمثل الطلب الكلي على تنظيم الأسرة 80% من السيدات المتزوجات، و83% من هذا الطلب يعتبر طلب مشبع، أساساً باستخدام وسائل حديثة لتنظيم الأسرة (81%).

وبصفة عامة، يلاحظ أن التباين في مستوى الحاجة غير الملبة، حجم الطلب الكلي لتنظيم الأسرة ونسبة الطلب المُشبع ليس كبيراً. وكانت السيدات في ريف الوجه القبلي لديهن أعلى حاجة غير ملبة وأقل معدل للطلب المُشبع لتنظيم الأسرة (18% 77%)، على التوالي).

أيضاً يعرض جدول 6-19 التقديرات للحاجة غير الملبة في المسح السكاني الصحي - مصر 2014 مبنية على نفس التعريف. تزيد التقديرات في 2021 زيادة طفيفة عن مستويات الحاجة غير الملبة في 2014. ومن الملاحظ ارتفاع حجم الطلب على تنظيم الأسرة وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية-2021 (80%) عن المستوى الذي تم رصده في 2014 (71%).

## جدول 6-19 الحاجة والطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 ولديهم حاجة غير ملية لتنظيم الأسرة، ونسبة من لمي حاجته لتنظيم الأسرة، الطلب الكلي على تنظيم الأسرة، ونسبة الطلب على وسائل منع الحمل الملابة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	الحاجة غير الملابة لتنظيم الأسرة										العمر		
	نسبة عدد الطلب	نسبة المتبقي للوسائل	نسبة المتبقي للطب	إجمالي الطلب الكلي على تنظيم الأسرة <sup>1</sup>	الحاجة الملابة لتنظيم الأسرة (الاستخدام الحالى)	الحاجة غير الملابة لتنظيم الأسرة	نسبة الطلب الإجمالي للوِلادات	نسبة الطلب الإجمالي للإنجاب	نسبة الطلب الإجمالي للوِلادات	نسبة الطلب الإجمالي للإنجاب			
الحاجة <sup>3</sup> حالياً	377	66.5	70.6	55.2	4.6	50.6	39.0	3.2	35.7	16.2	1.3	14.9	19-15
الحاجة <sup>3</sup> حالياً	2140	74.0	77.1	67.9	23.2	44.6	52.3	19.1	33.2	15.5	4.1	11.4	24-20
الحاجة <sup>3</sup> حالياً	3103	76.2	79.9	77.6	44.9	32.7	62.0	37.3	24.6	15.6	7.6	8.0	29-25
الحاجة <sup>3</sup> حالياً	3887	81.8	83.5	83.5	67.4	16.1	69.7	57.6	12.1	13.8	9.8	4.0	34-30
الحاجة <sup>3</sup> حالياً	3951	84.7	86.3	87.2	80.5	6.7	75.2	70.0	5.2	12.0	10.5	1.5	39-35
الحاجة <sup>3</sup> حالياً	3255	85.3	86.6	86.4	84.4	2.1	74.8	73.4	1.4	11.6	10.9	0.7	44-40
الحاجة <sup>3</sup> حالياً	2332	76.8	78.7	73.0	72.3	0.7	57.4	57.0	0.4	15.5	15.2	0.3	49-45
<b>الإقامة</b>													
حضر	7092	80.5	83.4	81.7	66.9	14.8	68.2	56.9	11.3	13.5	10.0	3.5	حضر
ريف	11953	80.8	82.4	79.3	61.9	17.4	65.4	52.5	12.9	13.9	9.4	4.5	ريف
<b>محل الإقامة</b>													
محافظات حضرية	2690	81.4	84.9	83.3	68.9	14.4	70.8	59.5	11.3	12.6	9.5	3.1	وجه بحري
حضر	8651	84.1	86.0	83.0	67.2	15.8	71.4	59.0	12.4	11.6	8.2	3.4	وجه قبلي
حضر	2091	81.0	84.1	83.6	69.1	14.5	70.3	59.3	11.0	13.3	9.8	3.5	ريف
حضر	6560	85.0	86.6	82.9	66.6	16.2	71.8	59.0	12.8	11.1	7.7	3.4	وجه قبلي
حضر	7489	76.2	77.9	75.8	58.0	17.9	59.1	46.6	12.5	16.8	11.4	5.4	ريف
حضر	2165	78.9	80.9	78.1	62.6	15.5	63.1	51.7	11.4	14.9	10.8	4.1	محافظات الحدود <sup>4</sup>
ريف	5324	75.1	76.7	74.9	56.1	18.8	57.4	44.5	12.9	17.5	11.6	5.9	الحالة التعليمية
ريف	213	79.9	84.2	77.5	58.4	19.1	65.3	49.7	15.6	12.2	8.8	3.5	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
أدنى مستوى	3064	82.0	82.8	79.7	71.7	8.0	66.0	60.4	5.6	13.7	11.3	2.4	لم تتم المرحلة الابتدائية
المستوى الثاني	920	82.6	84.4	77.0	65.5	11.5	65.0	56.1	8.9	12.0	9.4	2.7	أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي
المستوى الأوسط	3,948	78.5	80.8	77.2	57.9	19.4	62.4	48.2	14.2	14.8	9.7	5.2	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
أعلى مستوى	11113	81.0	83.4	81.6	63.5	18.2	68.1	54.3	13.7	13.6	9.1	4.4	مؤشر الثروة
المسح الصحي للأسرة المصرية 2021	3460	81.3	82.2	82.0	70.6	11.4	67.4	59.1	8.3	14.6	11.5	3.0	أدنى مستوى
المسح الصحي للأسرة المصرية 2014	3599	81.1	82.6	78.9	64.8	14.1	65.2	54.8	10.4	13.7	10.0	3.7	المستوى الثاني
المسح الصحي للأسرة المصرية 2014	3879	81.1	83.1	80.0	63.4	16.6	66.6	54.0	12.6	13.5	9.4	4.1	المستوى الأوسط
المسح الصحي للأسرة المصرية 2014	4123	80.5	83.0	79.8	61.6	18.2	66.2	52.8	13.4	13.6	8.8	4.8	المستوى الرابع
المسح الصحي للأسرة المصرية 2014	3983	79.6	83.0	80.3	59.2	21.1	66.7	50.7	16.0	13.7	8.6	5.1	أعلى مستوى
المسح السكاني الصحي - مصر 2014	19044	80.7	82.8	80.2	63.7	16.5	66.4	54.1	12.3	13.8	9.6	4.2	المسح الصحي للأسرة المصرية 2021
المسح السكاني الصحي - مصر 2014	20460	80.0	82.3	71.1	52.8	18.3	58.5	44.7	13.9	12.6	8.1	4.5	المسح السكاني الصحي - مصر 2014

ملحوظة: أرقام هذا الجدول تمثل المفهوم المُراجع للحاجة غير الملابة التي تم شرحها في برادلي، 2012.

<sup>1</sup> الطلب الكلي هو مجموع الحاجة الملابة وغير الملابة.

<sup>2</sup> نسبة الطلب المتبقي هو عبارة عن الحاجة الملابة/الطلب الكلي.

<sup>3</sup> الوسائل الحديثة تتضمن تعقيم المرأة، تعقيم الرجل، الحبوب، اللولب، الحقن، كبسولات تحت الجلد، الواقي الذكري، حاجز مهبلي/أقراص موضعية/مراهم/كريل.

<sup>4</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 6-12 أسباب عدم استخدام ونية استخدام وسائل تنظيم الأسرة في المستقبل

للحصول على معلومات حول الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، تم سؤال جميع السيدات المتزوجات حالياً وغير المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة في وقت المسح عن أسباب عدم الإستخدام، كذلك سؤالهن عن نية استخدام وسائل تنظيم الأسرة في المستقبل. ويوضح جدول 6-20 التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً غير الحوامل وغير المستخدمات ولا يرغبن في إنجابأطفال آخرين عن أسباب عدم الإستخدام.

## جدول 6-20 أسباب عدم استخدام تنظيم الأسرة

من بين السيدات المترجلات حالياً في العمر 15-49 غير الحاصل وغير مستخدمات لتنظيم الأسرة ولا يرغبن في إنجاب أطفال آخرين، النسبة حسب الأسباب المختلفة لعدم الاستخدام، وحسب العمر، مصر 2021.

السبب	الإجمالي	49-30	29-15
أسباب مرتبطة بالإنجاب			
لا توجد ممارسة جنسية	66.2	64.5	77.4
تباعد الممارسة الجنسية	7.7	7.6	7.9
سن الأساس/استصال الرحم	26.8	26.0	31.6
عدم القدرة على الإنجاب مؤقتاً/مطلقاً	8.5	9.7	1.2
عدم القدرة على الحمل	2.0	2.1	1.0
عدم رجوع الحيض منذ آخر مولود	2.0	2.4	0.0
ما زالت تتعرض	4.9	3.4	14.9
الفضاء والقدر	4.0	2.2	15.6
معارضة الاستخدام	12.0	12.7	7.7
معارضة المستحببة	4.2	3.9	6.1
معارضة الزوج	2.9	2.9	2.8
معارضة آخرين	2.0	1.8	3.3
محرم دينياً	0.0	0.0	0.0
نقص المعلومات	0.1	0.1	0.0
لا تعرف مصدر	0.0	0.0	0.0
أسباب مرتبطة بالوسيلة	26.5	28.8	12.2
اعتبارات صحية	0.0	0.0	0.0
الخوف من الأعراض الجانبية	23.7	26.1	8.8
صعوبة الحصول على الوسيلة/بعد المسافة	0.7	0.7	0.6
التكلفه مرتفعة	0.5	0.4	0.8
الوسيلة المفضلة غير متوفرة	0.6	0.6	1.0
لا توجد وسيلة متاحة	1.0	1.1	0.3
غير ملائم لاستخدام	0.2	0.3	0.0
التاثير على النشاط المعتمد للجسم	0.3	0.2	1.2
أخرى	5.4	5.5	5.0
لا تعرف	0.1	0.1	0.1
عدد السيدات	2158	1862	296

## جدول 6-21 استخدام تنظيم الأسرة في المستقبل

حسب نسبية الاستخدام في المستقبل وحسب عدد الأطفال الأحياء، مصر 2021.

نسبة استخدام تنظيم الأسرة في المستقبل							عدد الأطفال الأحياء <sup>1</sup>
الإجمالي	+ 4	3	2	1	صفر	غير متأكد	تتوافق الاستخدام
54.2	45.9	59.1	58.5	59.2	40.3	غير متأكد	تتوافق الاستخدام
7.0	5.4	5.5	6.6	7.5	14.1	غير متأكد	غير متأكد
30.6	37.5	26.9	27.3	28.6	36.2	غير متأكد	لا تتوافق الاستخدام
8.2	11.3	8.4	7.6	4.7	9.4	غير متأكد	بيانات مفقودة
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	غير متأكد	الإجمالي
6398	1418	1549	1620	1184	626	غير متأكد	عدد السيدات

<sup>١</sup> يتضمن الحمل الحالي.

وقد وجد أن (66%) من الأسباب المرتبطة بالإنجاب هي الأكثر ذكرًا، أي أن حوالي ثلثي السيدات غير المستخدمات لديهن عدة أسباب لعدم الاستخدام متعلقة بالإنجاب. وتتضمن هذه الأسباب عدم الحاجة لاستخدام وسيلة لتنظيم الأسرة وذلك لعدم وجود ممارسة جنسية أو لتباعد الممارسة الجنسية (8% و 27% على الترتيب)، أو لوصولها سن اليأس أو لأنه تم استئصال الرحم (9%).

وذكرت حوالي 27% من السيدات غير المستخدمات أسباب مرتبطة بالوسائلة، 24% بسبب الخوف من الأعراض الجانبية. أما المعارضة في الإستخدام سواء كانت من الزوج أو من المس تجيبة نفسها فقد كانت سبباً في 4% من حالات عدم الاستخدام.

ويصنف جدول 6-20 السيدات إلى فئتين عمريتين (أقل من 30 سنة و 30 سنة فأكثر) في محاولة للتعرف على أسباب عدم الإستخدام ومدى ارتباطها بعمر السيدة وكما هو متوقع ذكرت السيدات غير المستخدمات الأكبر سناً نقص الحاجة للاستخدام بسبب سن اليأس أو استئصال الرحم. وكانت نسبة السيدات الأكبر سناً اللاتي توقفن عن الاستخدام بسبب الخوف من الأعراض الجانبية أعلى بكثير من الأصغر سناً (26% و 9% على الترتيب).

تم سؤال السيدات غير المستخدمات عن نية استخدام وسائل تنظيم الأسرة في المستقبل، حيث يوضح جدول 6-21 أن 54% من السيدات غير المستخدمات ينوين الاستخدام في المستقبل، وتردد 31% لا ينوين الاستخدام في المستقبل. وترتبط نسبة الاستخدام في المستقبل بين السيدات اللاتي لديهن من 1-3 أطفال (حوالي 60%). وقد يرجع انخفاض نية الاستخدام بين السيدات اللاتي لديهن 4 أطفال أو أكثر إلى بلوغ بعضهن إلى سن انقطاع الدورة الشهرية.

**٦-١٣ اتصال غير المستخدمات بالعاملين الميدانيين أو مقدمي الرعاية الصحية**

تم جمع بيانات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، مما إذا كانت السيدات غير المستخدمات قد قمن حديثاً بالاتصال بأحد العاملين في المجتمع المحلي أو مقدمي الخدمة الصحية. فقد يعطى هذا الاتصال فرصة لغير المستخدمات للمشورة حول الحاجة إلى استخدام تنظيم الأسرة. ومن أجل الحصول على هذه المعلومات، تم سؤال السيدات غير المستخدمات إذا كانت قد تمت زيارتهن في أي وقت خلال الستة أشهر السابقة على المسح من قبل أحد العاملين في مجال تنظيم الأسرة (رائد ريفية مثلاً) أو أي فرد آخر

وتحديث معهن عن تنظيم الأسرة. وقد تم أيضاً سؤالهن عما إذا كان قد قمن بزيارة أي مكان حكومي يقدم خدمة صحية أو طبيب خاص أو عيادات خلال السنة أشهر السابقة على إجراء المسح، وإذا كان قد قمن بزيارة أي من مقدمي الخدمة، فهل تحدث معهن أي من العاملين في هذه الأماكن عن تنظيم الأسرة خلال تلك الزيارات.

ويعرض جدول 6-22 بيانات عن نسب السيدات المتزوجات غير المستخدمات واللاتي اتصلن بأي من العاملين في مجال تنظيم الأسرة أو مكان يقدم خدمة صحية ونسبة اللاتي ناقشن تنظيم الأسرة مع أحد العاملين أو أي مقدم خدمة آخر خلال السنة أشهر السابقة على المسح. كما أن جدول 6-5 في الملحق يوضح الاختلافات حسب المحافظات لهذه المؤشرات.

يشير جدول 6-22 إلى أن عدداً قليلاً نسبياً من السيدات قد تم أعطائهن معلومات عن تنظيم الأسرة خلال الزيارات المنزلية، حيث وجد أن 4% فقط من السيدات غير المستخدمات قد تمت زيارتهن في المنزل بواسطة أحد العاملين الميدانيين وناقشت معهم تنظيم الأسرة. أما بالنسبة للاختلافات حسب محل الإقامة، كانت زيارات العاملين الميدانيين أعلى في ريف الوجه البحري (6%) يتبعها زيارات العاملين الميدانيين في ريف الوجه القبلي (5%). وحسب محل الإقامة، فإن حوالي 6% في الريف تم زيارتهن ومناقشة تنظيم الأسرة معهن مقارنة بـ 1% فقط بين السيدات في الحضر.

#### **جدول 6-22 اتصال السيدات المتزوجات حالياً وغير المستخدمات لتنظيم الأسرة مع مقدمي خدمات تنظيم الأسرة**

من بين للسيدات في العمر 15-49 سنة وغير المستخدمات لتنظيم الأسرة، نسبة اللاتي تم خلال 6 شهراً السابقة زيارتهن من أحد العاملين الميدانيين وتم مناقشة تنظيم الأسرة، ونسبة اللاتي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية وناقشن تنظيم الأسرة، ونسبة اللاتي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية ولم يناقشن تنظيم الأسرة، ونسبة اللاتي لم يناقشن تنظيم الأسرة مع أحد العاملين الميدانيين أو في مكان تقديم الخدمة الصحية، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	مناقشة تنظيم الأسرة	العاملين الميدانيين وتم زيارتهن من أحد	تم زيارتهن من أحد	نسبة السيدات اللاتي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال السنة أشهر السابقة واللاتي:	نسبة السيدات اللاتي لم يناقشن تنظيم الأسرة	نسبة السيدات اللاتي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية أو في	اللاتي لم يناقشن تنظيم	نسبة السيدات
								العمر
230	98.4	26.8	7.2	3.5				19-15
1020	95.4	25.2	8.3	5.9				24-20
1180	95.6	24.1	10.4	5.4				29-35
1178	96.9	19.6	8.6	4.1				34-30
979	98.3	19.1	6.1	2.7				39-45
819	97.9	14.6	3.6	2.6				44-40
993	97.6	13.1	2.9	2.8				49-55
حالة الحاجة غير الملية								
2625	96.1	20.6	8.1	5.1				حاجة غير ملية
793	95.8	24.7	9.7	5.9				مبالغة
1832	96.2	18.8	7.5	4.7				تعدد
3773	97.5	19.4	6.1	3.3				ليس في الحاجة
الإقامة								
2257	99.2	18.5	6.1	1.0				حضر
4141	95.7	20.6	7.4	5.6				ريف
محل الإقامة								
787	99.6	17.2	6.0	0.5				محافظات الحضرية
2474	96.6	20.0	8.7	4.7				وجه بحري
622	99.9	17.7	6.3	0.4				حضر
1852	95.5	20.7	9.4	6.2				ريف
3064	96.5	20.4	5.8	4.3				وجه قبلي
798	98.3	20.0	6.2	1.9				حضر
2265	95.9	20.5	5.7	5.2				ريف
74	98.5	26.0	3.7	1.5				محافظات الحدود <sup>1</sup>

تابع.....

**جدول 6-22 اتصال السيدات المتزوجات حالياً وغير المستخدمات لتنظيم الأسرة مع مقدمي خدمات تنظيم الأسرة (نابع)**

الحالات التعليمية	الخصائص الخلفية	مناقشة تنظيم الأسرة	ناقشن تنظيم الأسرة	لم يناقشن تنظيم الأسرة	مكان تقديم الخدمة	العاملين الميدانيين أو في الميدانين أو في أحد العاملين	اللائي لم يناقشن تنظيم الأسرة	نسبة السيدات اللائي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال الستة أشهر السابقة واللائي:	نسبة السيدات	
									الحالات التعليمية	الخصائص الخلفية
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	الحالات التعليمية	أدنى مستوى	أدنى مستوى	3.2	12.9	97.6	1041	نسبة السيدات اللائي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال الستة أشهر السابقة واللائي:	نسبة السيدات	الحالات التعليمية
لم تتم المرحلة الابتدائية	ال الحالات التعليمية	المستوى الثاني	المستوى الثاني	4.6	22.8	96.9	322	نسبة السيدات اللائي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال الستة أشهر السابقة واللائي:	نسبة السيدات	ال الحالات التعليمية
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	ال الحالات التعليمية	المستوى الأوسط	المستوى الأوسط	3.5	21.3	97.3	1485	نسبة السيدات اللائي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال الستة أشهر السابقة واللائي:	نسبة السيدات	ال الحالات التعليمية
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	ال الحالات التعليمية	المستوى الرابع	المستوى الرابع	4.4	21.1	96.6	3550	نسبة السيدات اللائي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال الستة أشهر السابقة واللائي:	نسبة السيدات	ال الحالات التعليمية
مؤشر الثروة	ال الحالات التعليمية	أعلى مستوى	أعلى مستوى	5.8	16.7	95.3	1128	نسبة السيدات اللائي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال الستة أشهر السابقة واللائي:	نسبة السيدات	ال الحالات التعليمية
أدنى مستوى	ال الحالات التعليمية	المستوى الثاني	المستوى الثاني	4.1	22.1	97.0	1252	نسبة السيدات اللائي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال الستة أشهر السابقة واللائي:	نسبة السيدات	ال الحالات التعليمية
المستوى الأوسط	ال الحالات التعليمية	المستوى الرابع	المستوى الرابع	3.4	19.7	97.5	1298	نسبة السيدات اللائي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال الستة أشهر السابقة واللائي:	نسبة السيدات	ال الحالات التعليمية
المستوى الرابع	ال الحالات التعليمية	أعلى مستوى	أعلى مستوى	4.3	21.4	96.6	1394	نسبة السيدات اللائي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال الستة أشهر السابقة واللائي:	نسبة السيدات	ال الحالات التعليمية
أعلى مستوى	ال الحالات التعليمية	الإجمالي	الإجمالي	2.7	19.0	98.2	1327	نسبة السيدات اللائي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال الستة أشهر السابقة واللائي:	نسبة السيدات	ال الحالات التعليمية
الإجمالي	ال الحالات التعليمية	الإجمالي	الإجمالي	4.0	19.9	96.9	6398	نسبة السيدات اللائي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية خلال الستة أشهر السابقة واللائي:	نسبة السيدات	ال الحالات التعليمية

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويوضح جدول 6-22 أيضاً ما هي فرصة غير المستخدمات لمناقشة تنظيم الأسرة خلال الزيارات اللائي قمن بها للوحدات الصحية. تشير النتائج إلى أن أكثر من ربع السيدات غير المستخدمات قمن بزيارة واحدة على الأقل لمكان يقدم خدمة صحية خلال الستة أشهر السابقة على المسح. وبالنظر عما إذا كان قد تم مناقشة تنظيم الأسرة خلال هذه الزيارات، فإن البيانات قد أشارت إلى أن 7% فقط من السيدات اللائي قمن بزيارة مكان يقدم خدمة صحية قد ناقشن تنظيم الأسرة خلال الزيارة. ومع الأخذ في الاعتبار كل من غير المستخدمات اللائي ذكرن مناقشة تنظيم الأسرة أثناء زيارة مقدمة خدمة صحية لهن أو في مكان يقدم خدمة صحية، وجد أن 3% فقط من السيدات غير مستخدمات قد ناقشن تنظيم الأسرة خلال الستة أشهر السابقة على المسح.

وبالرغم من أن نتائج جدول 6-22 تشير إلى وجود فرص كثيرة "ضائعة" لإعطاء معلومات وتحفيز غير المستخدمات على تنظيم الأسرة، فيجبأخذ هذه المعلومات بشيء من الحذر. حيث أنه ليست كل الزيارات لأماكن تقديم خدمات صحية توفر الفرصة المناسبة لإعطاء معلومات عن تنظيم الأسرة أو تقديم خدمات تنظيم الأسرة وأيضاً ليست كل المستخدمات يرغبن في / (أو في حاجة إلى) استخدام وسائل تنظيم الأسرة في وقت الزيارة. وبالرغم من ذلك، فإن النتائج المعروضة في جدول 6-22 تشير إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الزيارات لتقديم معلومات ومشورة عن تنظيم الأسرة لغير المستخدمات.

#### 6-14 التعرض لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة

تم من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 السؤال عن نوعية الرسائل الإعلامية التي تلقت منها السيدات المعلومات عن تنظيم الأسرة. ويمكن الاستفادة من هذه المعلومات في توجيه مجهودات الإعلام والتعليم والاتصال في البرنامج المصري لتنظيم الأسرة.

يعرض جدول 6-23 نسبة السيدات المتزوجات حالياً واللائي سمعن عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة (التليفزيون أو الراديو) وأيضاً من خلال وسائل الإعلام المطبوعة أو وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم جمع هذه المعلومات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 بسؤال المستجيبات عما إذا كن سمعن عن رسائل تنظيم الأسرة من مختلف قنوات الإعلام خلال الستة أشهر السابقة على المقابلة. وكما هو متوقع، فإن النتائج الموضحة في جدول 6-23 تؤكد أن التليفزيون هو المصدر الرئيسي للمعلومات عن تنظيم الأسرة، حيث شاهد حوالي 43% من السيدات المتزوجات حالياً وفي الفئة العمرية من 15-49 سنة


مؤخراً رسائل عن تنظيم الأسرة في التليفزيون بالمقارنة بنسبة 8% فقط من السيدات استمعن إلى رسائل تنظيم الأسرة من الراديو. كما أن حوالي سيدة واحدة من 5 سيدات شاهدوا رسائل عن تنظيم الأسرة على ملصقات/لوحات إرشادية (حوالى 18%). وبالإضافة إلى ذلك كان هناك دور للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تقديم المعلومات عن تنظيم الأسرة (17% حصلوا على معلومات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي). وتشير النتائج إلى أن الصحف والمجلات تصل إلى عدد أقل بكثير من السيدات. فتشير النتائج إلى أن أقل من 3% من السيدات قد قرأن عن تنظيم الأسرة في الصحف أو المجلات، وحصلت نسبة قليلة من السيدات على معلومات عن تنظيم الأسرة من خلال ندوات محلية وقادة دينيين (3% لكل منهما).

ويلاحظ أن أقل من نصف السيدات لم يتعرضن لأي رسائل عن تنظيم الأسرة عن طريق المصادر المذكورة في جدول 6-23. وتعد النسب السابق ذكرها قريبة من نسبة السيدات اللاتي أقرن عدم التعرض لرسائل تنظيم الأسرة في فترة الستة أشهر السابقة على المسح السكاني الصحي - مصر 2014.

وبالنظر إلى البيانات في جدول 6-23، فإن نسبة السيدات المتزوجات حالياً واللاتي سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة سواء عن التليفزيون أو الراديو تختلف حسب محل الإقامة، حيث إن السيدات في الوجه البحري خاصة في الحضر أكثر تعرضاً لتلك القنوات الإعلامية. وكما هو متوقع، فإن التعرض لمعلومات عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المطبوعة تزيد مع زيادة المستوى التعليمي. وتشير النتائج إلى أن أقل مستوى للتعرض إلى رسائل تنظيم الأسرة قد تم ملاحظته في محافظات الحدود، حيث أن 58% من المستجيبات في المحافظات الحدودية لم تتعرض إلى أي رسائل تنظيم الأسرة في فترة الستة أشهر السابقة عن المسح.

ويمقارنة مستويات التعرض لرسائل الإعلام في 2021 والمستوى الملاحظ في 2014 و2008 و2005، يوضح الشكل 6-3 أن هناك انخفاض في التعرض لرسائل تنظيم الأسرة على مر الزمن لكل المصادر وأن كان هناك زيادة بين 2014 و2021 إلا أنها زيادة محدودة ويجب الاستمرار في الحملات القومية للوصول للغالبية العظمى من الأسر المصرية. وعلى سبيل المثال، نسبة السيدات اللاتي أقرن التعرض لرسائل تنظيم الأسرة من خلال التليفزيون انخفضت من حوالي 89% عام 2005، و58% في عام 2008 إلى أقل من 40% في عام 2014، لترتفع مره أخرى إلى حوالي 43% في 2021، كما أن نسبة السيدات اللاتي أقرن التعرض لرسائل تنظيم الأسرة من خلال الراديو قد انخفضت من حوالي 19% عام 2008 إلى 7% عام 2014 لتعود الارتفاع إلى 21% في 2021.

**شكل 6-3 التطور في التعرض لرسائل اعلامية عن تنظيم الأسرة، مصر 2005-2021**



## جدول 6-23 التعرض لرسائل خاصة بتقليم الأسرة

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 حسب سمعهن أو رؤيتهن لرسائل خاصة بتقليم الأسرة في وسائل الإعلام المختلفة خلال الستة أشهر السابقة على المقابلة حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

العمر	الخصائص الخلفية	الراديو	التلزيزيون	المجلات	الصحف/	لوحات إرشادية	ندوات محلية	القادة الدينين	التواصل الاجتماعي	رسائل من رسائل تنظيم الأسرة	الإنترنت/وسائل لم تتعرض لأى	عدد السيدات
											العمر	
19-15												377
24-20												2140
29-35												3103
34-30												3887
39-35												3951
44-40												3255
49-45												2332
<b>حالة الحاجة غير الملية</b>												
معايدة												793
تحديد												1832
ليس في الحاجة												16419
<b>الإقامة</b>												
حضر												7092
ريف												11953
<b>محل الإقامة</b>												
المحافظات الحدود <sup>1</sup>												2690
وجه بحري												8651
حضر												2091
ريف												6560
وجه قبلي												7489
حضر												2165
ريف												5324
محافظات الحدود <sup>1</sup>												213
<b>الحالة التعليمية</b>												
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة												3064
لم تتم المرحلة الابتدائية												921
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي												3947
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى												11113
<b>الحالة العملية</b>												
تعمل بعائد نقدi												2897
لا تعمل بعائد نقدi												16147
<b>مؤشر الثروة</b>												
أدنى مستوى												3460
المستوى الثاني												3599
المستوى الأوسط												3879
المستوى الرابع												4123
أعلى مستوى												3983
الإجمالي 49-15 سنة												19044

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 7 المحددات الوسيطة للإنجاب

### أهم النتائج:

- يعتبر الزواج شائع في مصر؛ فمن بين السيدات الالتي بلغن سن الثلاثين عام أو أكبر، 94% أو أكثر سبق لهن الزواج.
- بلغ وسط العمر عند الزواج الأول بين السيدات في العمر 25-49 سنة 20.8 سنة.
- السيدات في ريف الوجه القبلي يتزوجن في المتوسط قبل السيدات في المحافظات الحضرية بأكثر من سنتين.
- زواج الأقارب شائع؛ فبشكل عام، 30% من السيدات الالتي سبق لهن الزواج أقررن بأن أزواجهن الحاليين أو آخر زوج لهن كان بينهم صلة قرابة بالدم.
- فترة عدم التعرض لخطر الحمل بسبب انقطاع الطمث بعد الولادة وأو الإمتاع عن العلاقات الجنسية قصيرة؛ حيث 35% فقط من السيدات غير معرضين لخطر الحمل خلال 6-7 أشهر بعد الولادة، وحوالي 22% فقط من السيدات غير معرضين لخطر الحمل خلال 12-13 شهر بعد الولادة.

يتناول هذا الفصل عدد من العوامل الأخرى عدا تنظيم الأسرة التي تؤثر على الإنجاب متضمناً الزواج، انقطاع الطمث بعد الولادة، التوقف عن الممارسة الجنسية وانقطاع الطمث في سن اليأس. يعتبر الزواج واحداً من أهم هذه المحددات الوسيطة حيث إنه العامل الأساسي ل تعرض السيدة لخطر الحمل. عادة ما يرتبط الزواج الأول عند سن مبكرة في المجتمع بطول الفترة التي تتعرض فيها السيدة للحمل وبالتالي ارتفاع مستويات الإنجاب. كما أن الإنجاب المبكر مرتبط بالزواج المبكر مما قد يؤثر سلباً على صحة السيدات والأطفال. ويحدد كل من انقطاع الطمث أو التوقف عن الممارسة الجنسية في فترة ما بعد الولادة طول الفترة الزمنية التي تكون فيها السيدة غير معرضة للحمل بعد الولادة ومن ثم تؤثر على الفترة بين المواليد وبالتالي على مستويات الإنجاب. كما أن سن اليأس مهم وذلك لأنه يحدد نهاية الفترة التي تكون السيدة فيها عرضة لخطر الحمل. كما يتعرض هذا الفصل أيضاً لموضوع تعدد الزوجات ومدى انتشاره، وكذلك مستوى زواج الأقارب في مصر، أي الزيجات التي تكون بين الزوج والزوجة صلة دم.

اشتملت استمارة السيدة في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 على أسئلة عن المحددات الوسيطة للإنجاب والتي تم توجيهها فقط للسيدات الالتي سبق لهن الزواج. إلا أن عدد من الجداول التي تستعرض المحددات الوسيطة في هذا الفصل تأخذ في الاعتبار كل السيدات، أي السيدات الالتي سبق لهن الزواج واللاتي لم يسبق لهن الزواج على الإطلاق. ولتكوين هذه الجداول، اشتمل المقام على كل السيدات عن طريق حساب ناتج ضرب عدد السيدات الالتي سبق لهن الزواج في معامل يمثل نسبة إجمالي السيدات إلى السيدات الالتي سبق لهن الزواج والذي تتوفر بياناته في استمارة الأسرة المعيشية. كما تم احتساب هذا المعامل حسب العمر بالسنوات المفردة، سواء بالنسبة للمجتمع ككل أو لكل فئة من الفئات إذا كانت النتائج تعرض حسب الخصائص الخلفية.

### 1-7 الحالة الزواجية

يبين جدول 1-7 توزيع كل السيدات في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب الحالة الزواجية الحالية. عموماً، فإن 66% من كل السيدات متزوجات حالياً و2% أرامل و3% مطلقات أو منفصلات (لا يعيشن مع أزواجهن) و29% لم يسبق لهن الزواج على الإطلاق. وتتناقص نسبة السيدات الالتي لم يسبق لهن الزواج سريعاً مع السن، من 92% بين السيدات في الفئة العمرية 15-19 سنة إلى 51% بين السيدات في الفئة العمرية 20-24 و4% فقط بين السيدات الالتي يبلغن 40-44 سنة. يتضح شیوع الزواج بين السيدات جلياً من واقع أن 94% أو أكثر من السيدات الالتي يبلغن 30 سنة فأكثر، إما متزوجات أو سبق لهن الزواج. ومن ناحية أخرى، تشير النتائج إلى انخفاض معدل الزواج بين السيدات في الفئة العمرية 15-49 سنة مقارنة بالمسح السكاني الصحي - مصر 2014.

### **جدول 7-1 الحالة الزواجية الحالية**

التوزيع النسبي للسيدات في الفئة العمرية 15 – 49 سنة حسب الحالة الزوجية الحالية وحسب العمر، مصر 2021.

العمر	لم يسبق لها الزواج	الحالة الزوجية					
		أرملة	منفصلة	مطلقة	متزوجة	الإجمالي	عدد المستجيبين
السيدات							
19-15	92.4	7.3	0.2	0.1	100.0	5427	5427
17-15	97.9	2.1	0.0	0.0	100.0	3349	3349
19-18	83.5	15.8	0.5	0.2	100.0	2078	2078
24-20	51.4	46.7	1.1	0.2	100.0	4746	4746
29-25	16.5	79.8	2.7	0.7	100.0	4095	4095
34-30	6.2	88.9	3.2	0.7	100.0	4474	4474
39-35	4.4	89.7	2.9	0.6	100.0	4516	4516
44-40	3.5	87.6	3.8	0.6	100.0	3843	3843
49-45	2.6	83.6	3.6	0.6	100.0	2872	2872
49-15	29.4	65.7	2.3	0.5	100.0	29974	أجمالي 15

وتشير البيانات أن أغلب أسباب إنهاء الزواج ترجع إلى وفاة الزوج. وكما هو متوقع، فإن نسبة الأرامل تتزايد بانتظام مع السن، من أقل من 1% بين السيدات أقل من 30 سنة إلى 10% بين السيدات في الفئة العمرية 45-49. كما أن نسبة المطلقات أو المنفصلات لا تزيد عن 4% بين السيدات في أي فئة عمرية.

تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 أسلمة لمعرفة مدى انتشار تعدد الزوجات في مصر، ويعرض جدول 7-2 النتائج التي تشير إلى أن تعدد الزوجات من الظواهر غير الشائعة في مصر حيث وجد أن أقل من 3% من السيدات المتزوجات حالياً لدى أزواجهن زوجات آخريات غيرهن، وأن أغلب هؤلاء السيدات لدى أزواجهن زوجة واحدة أخرى فقط (2.6%)، وهو نفس ما تم ملاحظته في المسح السكاني الصحي - مصر 2014.

يوضح الجدول أيضاً تعدد الزوجات حسب الخصائص الخلفية، حيث يوضح أن نسبة السيدات اللاتي ذكرن أن لدى أزواجهن زوجات آخريات تزداد مع العمر (من 0.7% للنساء المتزوجات في الفئة العمرية 20-24 إلى 4.3% للسيدات المتزوجات 40-44 سنة). وبالنظر إلى الاختلافات بحسب محل الإقامة نجد أن نسبة السيدات اللاتي ذكرن أن لدى أزواجهن زوجات آخريات تزيد في محافظات الحدود (5.1%) وكذلك في الوجه القبلي بصفة عامة (3.2%) وخاصة في حضر الوجه القبلي (4.1%) مقابل 2.3% في الوجه البحري. ومن ناحية أخرى، تقل نسبة السيدات اللاتي ذكرن أن لدى أزواجهن زوجات آخريات مع ارتفاع مستوى التعليم ومؤشر الثروة. وعلى الرغم من أن السيدات ذكرن أن لدى أزواجهن زوجات آخريات، إلا أنه يجب توخي الحذر في تفسير أي من هذه التباينات.

## جدول 7-2 عدد الزوجات الأخريات

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وفي العمر 15-49 سنة حسب عدد الزوجات الأخريات، والخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	عدد الزوجات الأخريات						
	العمر	صفر	1	+2	لا تعرف	الإجمالي	عدد السيدات
19-15	97.3	2.5	0.0	0.2	100.0	377	
24-20	99.2	0.6	0.1	0.1	100.0	2140	
29-35	98.2	1.4	0.1	0.3	100.0	3103	
34-30	97.4	2.4	0.1	0.2	100.0	3887	
39-35	96.6	3.1	0.2	0.1	100.0	3951	
44-40	95.6	3.9	0.4	0.1	100.0	3255	
49-45	96.1	3.7	0.2	0.0	100.0	2332	
الإقامة							
حضر	96.6	3.0	0.2	0.2	100.0	7092	
ريف	97.4	2.3	0.2	0.1	100.0	11953	
محل الإقامة							
المحافظات الحضرية	96.9	2.9	0.1	0.1	100.0	2690	
وجه بحري	97.6	2.2	0.1	0.1	100.0	8651	
حضر	97.4	2.2	0.0	0.4	100.0	2091	
ريف	97.6	2.1	0.2	0.1	100.0	6560	
وجه قبلي	96.6	2.9	0.3	0.1	100.0	7489	
حضر	95.6	3.7	0.4	0.2	100.0	2165	
ريف	97.1	2.6	0.3	0.1	100.0	5324	
محافظات الحدود <sup>1</sup>	94.9	4.8	0.3	0.0	100.0	213	
الحالة التعليمية							
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	95.1	4.4	0.5	0.1	100.0	3064	
لم تتم المرحلة الابتدائية	94.6	4.8	0.2	0.4	100.0	921	
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	97.3	2.5	0.2	0.0	100.0	3947	
أتمت المرحلة الثانوية/أعلى	97.8	2.0	0.1	0.2	100.0	11113	
الحالة العملية							
تعمل مقابل عائد نقدى	96.8	2.9	0.1	0.2	100.0	2897	
لا تعمل مقابل عائد نقدى	97.1	2.5	0.2	0.1	100.0	16147	
مؤشر الشروة							
أدنى مستوى	96.2	3.2	0.4	0.1	100.0	3460	
المستوى الثاني	97.1	2.7	0.2	0.0	100.0	3599	
المستوى الأوسط	96.9	2.9	0.1	0.1	100.0	3879	
المستوى الرابع	97.5	2.2	0.2	0.1	100.0	4123	
أعلى مستوى	97.7	2.0	0.1	0.2	100.0	3983	
الإجمالي	97.1	2.6	0.2	0.1	100.0	19044	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 7-2 زواج الأقارب

يعتبر زواج الأقارب (أقارب الدم) من الأمور الشائعة في مصر. فوفقاً لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 والمعروضة في جدول 7-3 فإن حوالي ثلاثة من بين كل عشر سيدات سبق لهن الزواج ذكرن أن أزواجهن الحاليين أو آخر زوج بالنسبة للمطلقات والأرامل، تربطهن بهم صلة قرابة. وقد وجد أن حوالي 72% من الزيجات بين الأقارب هي زيجات بين أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية. وفي مثل هذه الزيجات غالباً ما يكون الزوج قريب من ناحية الأب عنه من ناحية الأم (15% و8% على التوالي).

وكما هو متوقع، فإن زواج الأقارب أكثر انتشاراً في الريف عنه في الحضر، حيث نجد أن أكثر من ربع الزيجات في الريف تكون بين الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية مقارنة بـ 17% من الزيجات في الحضر. وبالنظر إلى محل الإقامة، فقد وجد أن أكبر نسبة من زواج الأقارب موجودة في ريف الوجه القبلي، حيث إن حوالي 47% من الزيجات تتم بين أقارب بالدم. وتصل نسبة زواج الأقارب بالدم إلى أقل ما يمكن لها في حضر الوجه البحري (18%) والمحافظات الحضرية (20%). كذلك تقل فرصه السيدة في الزواج من أحد الأقارب بالدم من 40% بين السيدات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة إلى 26% بين السيدات الحاصلات على مؤهل ثانوي

فأعلى. كما أن احتمالات زواج الأقارب بالدم ترتفع بين السيدات الالاتي لا يعملن مقابل عائد نفدي 32% و21% على التوالي). أيضاً احتمالات زواج الأقارب بالدم تقل مع زيادة مستوى الثروة، من 41% من بين السيدات الالاتي ينتهي إلى المجموعة ذات أدنى مستوى لمؤشر الثروة إلى 19% من بين السيدات الالاتي ينتهي إلى المجموعة ذات أعلى مستوى لمؤشر للثروة.

#### جدول 7-3 زواج الأقارب

التوزيع النسبي للسيدات الالاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة حسب درجة القرابة للزوج (الأخير)، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	قرابة من الدرجة الاولى										قرابة من الدرجة الثانية	قريب آخر بالدم	عدد السيدات
		من الأبواء	من الأباء	من الأم	من الأم	من الأبواء	من الأم							
الإقليم	19-15													397
حضر	24-20													2220
ريف	29-25													3247
المحافظات الحضرية	34-30													4091
وجه بحري	39-35													4207
حضر	44-40													3595
ريف	49-45													2723
محل الإقامة														
وجه قبلي														7797
حضر														12684
أئمة المراحل الابتدائية/بعض الثانوي														
أئمة المراحل الثانوية/أعلى														2989
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة														9266
لم تتم المراحلة الابتدائية														2308
أتمت المراحلة الابتدائية/بعض الثانوي														6958
أتمت المراحلة الثانوية/أعلى														8000
الحالة التعليمية														2346
أتمت المراحلة الثانوية/أعلى														5655
أتمت المراحلة الابتدائية/بعض الثانوي														226
الحالة العملية														
تعمل مقابل عائد نفدي														3362
لا تعمل مقابل عائد نفدي														1026
أدنى مستوى														4257
المستوى الثاني														11837
المستوى الأوسط														
المستوى الرابع														
أعلى مستوى														
المجموع														3727
المجموع														3945
المجموع														4207
المجموع														4396
المجموع														4206
المجموع														20481

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### 7-3 العمر عند الزواج الأول

ترتبط الفترة الزمنية التي تتعرض فيها السيدة لخطر الحمل في مجتمع ما ارتباطاً قوياً بالعمر عند الزواج الأول. لذا فإن تطور العمر عند الزواج الأول يمكن أن يساعد في شرح التغيرات في مستويات الإنجاب في مصر.

ويوضح جدول 7-4 كلاً من نسبة السيدات الالاتي سبق لهن الزواج طبقاً لأعمار محددة وكذلك وسيط العمر عند الزواج الأول حسب العمر الحالي للسيدات. وتبين النتائج زيادة واضحة في السن عند الزواج الأول بين الفئات العمرية الصغيرة. ويصاحب الاتجاه نحو

تأخر سن الزواج انخفاض ملحوظ في نسبة السيدات اللاتي يتزوجن عند أعمار صغيرة جداً. فنسبة السيدات اللاتي يتزوجن عند العمر 15 سنة قد انخفضت من 5% بين السيدات في العمر 40-44 إلى 2% بين السيدات في الفئة العمرية 20-24. كما أن نسبة السيدات اللاتي يتزوجن عند العمر 18 سنة قد انخفضت من 24% بين السيدات في الفئة العمرية 45-49 إلى 16% بين السيدات في الفئة العمرية 20-24. وقد بلغ وسيط العمر عند الزواج الأول بين السيدات في العمر من 25-49، 20.8 سنة وهو نفس ما تم ملاحظته في المسح السكاني الصحي - مصر 2014.

#### **جدول 7-4 العمر عند الزواج الأول**

نسبة السيدات في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي يتزوجن لأول مرة عند أعمار محددة وسيط العمر عند الزواج الأول حسب العمر الحالي، مصر 2021.

العمر الحالي	نسبة السيدات اللاتي يتزوجن لأولمرة عند أعمار محددة					
	السيدات	نسبة اللاتي لم يسبق لهن الزواج				
		الأول	الثانى	الثالث	الرابع	الخامس
19-15	5054	92.1	ل.ب.ي	ل.ب.ي	ل.ب.ي	0.9
24-20	4595	51.7	ل.ب.ي	ل.ب.ي	37.8	15.7
29-25	3897	16.7	79.2	64.6	46.5	18.3
34-30	4363	6.2	82.3	63.3	42.4	19.3
39-35	4406	4.5	78.8	55.8	36.8	18.7
44-40	3728	3.6	79.6	60.8	42.9	22.5
49-45	2798	2.7	77.2	58.0	41.2	23.5
49-25	20.8	6.9	79.6	60.6	41.9	20.2
	19193					3.3

ملحوظة: يعرف العمر عند الزواج الأول بالعمر عندما بدأت المستحببة بالعيش مع زوجها الأول لأول مرة.

ل.ب.ي: لا ينطبق.

أُحذفت لأن أقل من 50% من السيدات اللاتي بدأن يعيشن مع أزواجهن لأول مرة قبل الوصول بداية الفئة العمرية.

#### **جدول 7-5 وسيط العمر عند الزواج الأول حسب الخصائص الخلفية**

وسيط العمر عند الزواج الأول للسيدات في العمر 25-49 سنة حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	عمر السيدات 25-49
الإقامة	
حضر	21.9
ريف	20.2
محل الإقامة	
المحافظات الحضرية	22.0
وجه بحري	20.8
حضر	22.0
ريف	20.5
وجه قبلي	20.3
حضر	21.8
ريف	19.7
محافظات الحدود <sup>1</sup>	20.9
الحالة التعليمية	
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	19.1
لم تتم المرحلة الابتدائية	19.2
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	19.3
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	21.8
مؤشر الثروة	
أدنى مستوى	19.3
المستوى الثاني	20.0
المستوى الأوسط	20.6
المستوى الرابع	21.5
أعلى مستوى	22.6
الإجمالي	20.8

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويعرض جدول 7-5 التباينات في وسيط العمر عند الزواج الأول للسيدات حسب الخصائص الخلفية. ويتبين من الجدول انتشار ظاهرة الزواج المبكر في الريف بدرجة أكبر عنه في الحضر. ويبلغ وسيط العمر عند الزواج الأول للسيدات في العمر 25-49 في الحضر 22 سنة، وهو أعلى بحوالي سنتين من وسيط العمر عند الزواج الأول للسيدات في الريف (20 سنة).

وتوجد تباينات واضحة في العمر عند الزواج الأول للسيدات في العمر 25-49 سنة حسب محل الإقامة. ففي المتوسط، وكما هو موضح في جدول 7-5، فإن السيدات في ريف الوجه القبلي يتزوجن عند أعمار تقربياً أصغر بحوالي سنة في المتوسط (19.7) من السيدات في ريف الوجه البحري (20.5 سنة). ويلاحظ أيضاً، أن وسيط العمر عند الزواج الأول في المحافظات الحضرية يبلغ 22.0 سنة وهو يقل بحوالي سنة كاملة عن وسيط العمر لهذه المنطقة طبقاً للمسح السكاني الصحي - مصر 2014 والذي كان يبلغ 23 سنة. ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن وسيط العمر للمحافظات الحضرية في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021-2020 مساوياً لسيط العمر في حضر الوجه البحري (22.0 سنة) وحضر الوجه القبلي (21.8)، وهي نفس القيم التي شوهدت تقربياً في مسح 2014.

يلاحظ من جدول 7 وجود تباينات في العمر عند الزواج الأول حسب الحالة التعليمية. فتظهر النتائج أن وسيط العمر عند الزواج الأول بين السيدات الحاصلات على تعليم ثانوي أو أعلى وصل إلى 21.8 سنة، وهو أعلى بحوالي 3 سنوات عن وسيط العمر عند الزواج الأول بالنسبة للسيدات اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم (19.1 سنة)، واللاتي لم تتم المرحلة الابتدائية (19.2 سنة). ولكن التباينات في العمر عند الزواج الأول لا تظهر بوضوح عبر الفئات العمرية (أنظر جدول 4) مما يوضح أن الاتجاه في زيادة العمر عند الزواج الأول في العقود الماضية في مصر يرجع في جزء كبير منه إلى ارتفاع مستوى الالتحاق بالتعليم بين السيدات.

أيضاً، فإن وسيط العمر عند الزواج الأول يزيد مع مستوى مؤشر الثروة. حيث يصل وسيط العمر عند الزواج الأول بين السيدات اللاتي ينتهي إلى المجموعة ذات أدنى مستوى لمؤشر الثروة إلى 19.3 سنة وهو أقل بأكثر من 3 سنوات عن وسيط العمر عند الزواج الأول بالنسبة للسيدات اللاتي ينتهي إلى المجموعة ذات أعلى مستوى لمؤشر الثروة 22.6 سنة.

#### **7-4 انقطاع الطمث وعدم استئناف العلاقة الجنسية وعدم التعرض للحمل في فترة ما بعد الولادة**

إن مخاطر حدوث الحمل بعد الولادة بين السيدات اللاتي لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة تتأثر أساساً بعاملين هما: الرضاعة الطبيعية وعدم استئناف العلاقة الجنسية. فالرضاعة الطبيعية تطيل من فترة عدم التعرض للحمل بعد الولادة وذلك لأنّها على فتره انقطاع الطمث (قبل عودة الدورة مرة أخرى) بعد الولادة. أيضاً، فإن الإكثار من الرضاعة لفترات طويلة بالإضافة إلى تأخير العمر الذي يبدأ فيه إعطاء الطفل الأغذية المكملة لهما علاقة بإطالة فترة انقطاع الطمث. كما أن تأخير استئناف العلاقة الجنسية بعد الولادة أيضاً يطيل فترة الوقاية من الحمل. ولغرض المناقشات التالية، توصف السيدات بأنهن غير معرضات للحمل إذاً كن غير معرضات لخطورة حدوث الحمل وذلك لأنهن في حالة انقطاع الطمث أو لم يستأنفن العلاقة الجنسية بعد الولادة.

#### **جدول 7-6 انقطاع الطمث وعدم استئناف العلاقة الجنسية وعدم التعرض للحمل في فترة ما بعد الولادة**

نسبة المواليد في الثلاث سنوات السابقة على المسح لأمهات حدث لهن انقطاع طمث، عدم استئناف العلاقة الجنسية وعدم التعرض لحدث حمل بعد الولادة حسب عدد الشهور المتقضية بعد الولادة وسيط ومتوسط الفترة، مصر 2021.

عدد المواليد	نسبة المواليد لأمهات في فترة:			
	انقطاع الطمث	عدم استئناف العلاقة الجنسية	عدم إمكانية الحمل <sup>1</sup>	عدد الأشهر بعد الولادة
288	95.4	80.3	92.8	2 >
399	59.0	20.8	53.8	3-2
356	44.3	9.0	40.1	5-4
330	35.0	7.3	29.4	7-6
324	36.6	6.0	33.5	9-8
359	27.2	6.6	21.8	11-10
413	21.7	5.3	17.7	13-12
416	18.5	4.7	14.5	15-14
420	16.0	7.2	10.5	17-16
411	11.7	3.7	8.3	19-18
377	11.1	5.8	5.5	21-20
426	10.0	5.2	5.1	23-22
411	6.0	3.1	2.9	25-24
447	6.8	2.7	4.1	27-26
423	5.1	1.8	3.4	29-28
388	8.6	5.8	3.3	31-30
395	7.2	3.3	4.5	33-32
426	7.5	4.5	3.1	35-34
7010	21.9	9.0	17.8	الإجمالي
ل.ي.	4.6	2.3	4.1	ال وسيط
ل.ي.	8.8	4.0	7.4	المتوسط
ل.ي.	7.9	3.2	6.4	متوسط الحدث/الممارسة

ملحوظة: التقديرات حول الوضع في وقت إجراء المسح


ل.ي: لا يتحقق.

<sup>1</sup> يشمل المواليد لأمهات في فترة انقطاع الطمث أو مازلن لم يستأنفن العلاقة الجنسية (أو كلها) بعد الولادة.

ويبيّن جدول 7-6 نسبة الولادات التي تمت خلال الثلاث سنوات السابقة على المسح والتي تكون فيها الأمهات في فترة انقطاع الطمث أو عدم استئناف العلاقة الجنسية أو غير معرضات للحمل بعد الولادة حسب عدد الشهور منذ الولادة. وتعتمد هذه التوزيعات على معلومات عن الوضع الحالي أي على نسبة الولادات التي حدثت في عدد محدد (س) من الشهور قبل المسح والتي كانت خلالها الأمهات لازلن في فترة انقطاع الطمث أو غير مستأنفات للعلاقة الجنسية أو غير معرضات للحمل في وقت المسح. وعليه، فإن النتائج المبينة في الجدول تعتمد على بيانات مقطعة تمثل خبرة الأمهات لكل الولادات عند نقطة زمنية محددة بدلاً من كونها تبيّن خبرة تراكمية لمجموعة الأمهات عبر الزمن. يتم تجميع المعلومات لفترات زمنية طول كل منها شهرين وذلك لتقليل التباينات في التقديرات. وتقديرات الوسيط والمتوسط المعروضين في أسفل جدول 7-6 تم حسابها من التوزيع الحالي وفقاً للحالة المعروضة في الجدول. ويعرض جدول 7-6 أيضاً متوسط الممارسة/الحدث والذي تم الحصول عليه بقسمة عدد الأمهات اللاتي في حالة انقطاع الطمث أو لم يستأنفن العلاقة الجنسية أو غير معرضات للحمل على متوسط عدد الولادات لكل شهر في فترة 36 شهراً قبل المسح.

وبوجه عام، تعتبر فترة انقطاع الطمث بعد الولادة في المتوسط ليست طويلة بالنسبة للسيدة المصرية. وكما هو موضح في شكل 7-1، فإن نسبة المواليد الذين تكون أمهاتهم في فترة انقطاع الطمث انخفضت من أكثر من 90% في الشهرين التاليين مباشرة للولادة إلى 54% في الفترة من 3-2 أشهر بعد الولادة. وبانقضاء فترة ما بين 4-5 أشهر تالية للولادة تظل 40% من الأمهات في فترة انقطاع الطمث وبانقضاء ما بين 12-13 شهراً بعد الولادة، فإن الأمهات تظل بدون طمث في 18% فقط من حالات الولادة. ويصل وسيط فترة انقطاع الطمث إلى 4.1 شهر، ومتوسط الفترة هو 7.4 شهراً. ويرتبط القصر النسبي لفترة انقطاع الطمث بنمط الرضاعة الطبيعية خاصة التقديم المبكر للأغذية المكملة (انظر الفصل الثالث عشر).

**شكل 7-1 نسبة المواليد للأمهات في فترة انقطاع الطمث أو عدم استئناف العلاقة الجنسية أو عدم إمكانية الحمل بعد الولادة**



وكما هو الحال في البلد الإسلامية الأخرى، فإن كثيراً من الأزواج في مصر يراغبون عدم استئناف العلاقة الجنسية لمدة 40 يوماً بعد الولادة. وتعكس هذه الظاهرة في الانخفاض السريع لنسبة الولادات التي تكون الأمهات فيها غير مستأنفات للعلاقة الجنسية من 80% في الشهرين التاليين مباشرة للولادة إلى 21% في الفترة من 2-3 شهور بعد الولادة، إلى 9% في الفترة من 4-5 شهور بعد الولادة.

إن الآثار المشتركة لانقطاع الطمث وعدم استئناف العلاقة الجنسية بعد الولادة تعكس في فترة عدم التعرض للحمل بعد الولادة، وبصفة عامة، حوالي 6 من بين 10 سيدات معرضات لخطر الحمل بعد فترة 4-5 أشهر التالية للولادة. ويصل متوسط فترة عدم التعرض للحمل بعد الولادة إلى 8.8 شهراً ووسيط فترة عدم التعرض للحمل بعد الولادة إلى 4.6 شهراً.

ويعرض جدول 7-7 وسيط فترة كل من انقطاع الطمث والتوقف عن الممارسة الجنسية وعدم التعرض للحمل بعد الولادة حسب الخصائص الخلفية. وبصفة عامة، تكون فترة عدم التعرض للحمل بعد الولادة أطول بالنسبة للسيدات كبار السن والسيدات في الريف والسيدات في الوجه البحري وللسيدات اللاتي أتممن المرحلة الابتدائية أو أعلى والسيدات في المستوى الثاني إلى الرابع لمؤشر الثروة وكذلك للسيدات اللاتي لا يعملن بدون عائد نقدى عن غيرهن من المجموعات الأخرى من السيدات وإن كانت الاختلافات ليست كبيرة. ومعظم التباينات في فترة عدم التعرض للحمل بعد الولادة ترجع إلى التباينات في طول فترة انقطاع الطمث بعد الولادة أكثر منه عن التباينات الناتجة عن متوسط فترة عدم استئناف العلاقة الجنسية بعد الولادة بين المجموعات المختلفة من السكان.

#### **جدول 7-7 وسيط فترة انقطاع الطمث، عدم استئناف العلاقة الجنسية وعدم التعرض لحدث حمل بعد الولادة**

وسيط كل من عدد شهور انقطاع الطمث، وعدم استئناف العلاقة الجنسية وعدم إمكانية حدوث الحمل بعد الولادة في الثلاث سنوات السابقة على المسح، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

وسيط عدد الشهور بالنسبة:

الخصائص الخلفية	انقطاع الطمث	العلاقة الجنسية	عدم إمكانية الحمل <sup>1</sup>	عدم استئناف الحمل
العمر				
	2.9	3.9	2.3	4.5
	4.5	4.5	2.3	4.9
الإقامة				
	4.0	2.1	2.1	4.5
	4.1	2.4	2.4	4.7
محل الإقامة				
	2.9	1.9	1.9	3.5
	4.5	2.3	2.3	5.0
	5.3	5.6 (2.5)	2.3	5.6
	4.3	2.3	2.3	4.8
	4.0	2.3	2.3	4.6
	4.0	2.0 (2.0)	2.0	4.3
	4.0	2.4	2.4	4.7
	3.3	**	**	3.3
محافظات الحدود <sup>2</sup>				
	3.3	3.3	2.2	3.7
	4.0	4.0	*	4.4
	4.3	4.3	2.3	4.8
	4.2	4.2	2.3	4.7
الحالة التعليمية				
	3.3	3.3	2.2	3.7
	4.0	4.0	*	4.4
	4.3	4.3	2.3	4.8
	4.2	4.2	2.3	4.7
الحالة العملية				
	3.7	3.7	(1.7)	4.3
	4.1	4.1	2.3	4.6
	4.2	3.9	2.1	4.2
	5.4	5.4	2.2	6.6
	4.3	4.3	2.3	5.0
	4.1	4.1	2.3	5.2
	3.5	3.5	2.4	3.9
	4.1	4.1	2.3	4.6
الإجمالي				

ملاحظة: تم حساب الوسيط بناء على الحالة الحالية. الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 49-25 حالة غير مرحلة

\* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرحلة ولذلك تم حذفها.

\*\* حذفت لأن أقل من 6% من السيدات تزوجن لأول مرة في بداية الفئة العمرية.

<sup>1</sup> يشمل المواليد لأمهات في فترة انقطاع الطمث أو مازلن لم يستأنفن العلاقة الجنسية (أو كلهما) بعد الولادة.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 5-7 انتهاء التعرض للحمل

جدول 7-8 سن انقطاع الطمث

نسبة السيدات في العمر 30-49 اللاتي في فترة انقطاع الطمث حسب العمر، مصر 2021.

العمر	نسبة انقطاع الطمث <sup>1</sup>	عدد السيدات
34-30	13.2	4091
39-35	11.9	4207
41-40	11.1	1527
43-42	12.9	1432
45-44	13.6	1285
47-46	19.8	1092
49-48	29.3	983
الإجمالي	14.2	14617

<sup>1</sup> يشمل السيدات غير الحوامل ولسن في فترة انقطاع الطمث بعد الولادة واللاتي انقطع عنهن الطمث لمدة 6 أشهر أو أكثر قبل المسح أو اللاتي ذكرن أنهن في من انقطاع الطمث.

من العوامل الأخرى التي تؤثر على التعرض لخطر الحمل بلوغ سن انقطاع الطمث بين السيدات كبار السن. ويعرض جدول 7-8 بيانات عن نسبة السيدات اللاتي بلغن سن انقطاع الطمث من بين السيدات المتزوجات حالياً وغير الحوامل ولسن في فترة انقطاع الطمث بعد الولادة وفي العمر 30 سنة فأكثر. ولغرض الجدول، تعتبر المستجيبة في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 قد وصلت إلى فترة انقطاع الطمث إذا توفر أي من الشرطين التاليين: (1) إذا ذكرت بنفسها وقت إجراء المقابلة أنها وصلت لفترة انقطاع الطمث أو (2) إذا كان قد انقطع عنها الطمث لمدة ستة شهور أو أكثر قبل المسح، ولكنها غير حامل ولن يست في فترة انقطاع الطمث بعد الولادة.

وبناءً على هذا التعريف، يوضح جدول 7-8 أن حوالي 13% من المستجيبات في العمر من 30-34، وحوالي 12% من المستجيبات في العمر 35-39 في فترة انقطاع الطمث، وهي نسب أعلى كثيراً مما تم ملاحظته في المسح السكاني الصحي- مصر 2014. ويلاحظ أن نسبة السيدات اللاتي انقطع الطمث عنهن تزيد زيادة سريعة مع زيادة العمر من 11% بين السيدات في العمر 40-41 سنة إلى 62% من السيدات في الأعمار الأكبر (48-49 سنة)، وهي نسب أعلى كثيراً مما تم ملاحظته في المسح السكاني الصحي مصر-2014.



## 8 وفيات الأطفال ووفيات الرضع

### أهم النتائج:

- تشير النتائج إلى أن معدل وفيات الرضع بلغ 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود؛ وكانت أغلب حالات الوفاة خلال الشهر الأول من العمر (18 حالة لكل 1000 مولود).
- بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 28 حالة وفاه لكل 1000 مولود هي مع وجود تفاوتات بين الحضر والريف (24 حالة لكل 1000 مولود، و32 حالة لكل 1000 مولود على الترتيب).
- بالنسبة لمحل الإقامة، ظهرت النتائج أن أعلى معدل لوفيات الأطفال كان في ريف الوجه القبلي (39 وفاة لكل 1000 مولود) وكان أقل معدل في حضر الوجه البحري (20 وفاة لكل 1000 مولود).
- ينخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بارتفاع الحالة التعليمية للأم ليصل إلى 23 حالة وفاه لكل 1000 مولود للسيدات اللاتي اتممن المرحلة الثانوية مقابل 38 حالة وفاه لكل 1000 مولود للسيدات اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم.
- توضح البيانات أن ثلث من بين أربع سيدات لديهن مقومات إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية لوفاة (أساساً كبر السن، فترة مباعدة قصيرة، ترتيب عالي للمولود).

يتناول هذا الفصل المعلومات المتعلقة بمستويات وتطور وفيات حديثي الولادة وما بعد حديثي الولادة ووفيات الرضع ووفيات الأطفال وذلك للأطفال دون سن الخامسة في مصر. كما يتناول هذا الفصل أيضاً التباينات في مستويات الوفيات طبقاً لبعض الخصائص демографية والاجتماعية والاقتصادية التي لها تأثير على وفيات الأطفال ووفيات الرضع (على سبيل المثال، محل الإقامة، صغر عمر الأم عند الولادة أو قصر الفترة بين الولادات). وتعتبر بيانات مستويات الوفيات التي تم حسابها من المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 أساساً لتقدير الوضع السكاني والصحي الحالي في مصر. كما تعتبر مستويات الوفيات أحد المؤشرات الأساسية لمستوى المعيشة أو التنمية لأي مجتمع. ولهذا فإن تحديد فئات مجتمع الأطفال التي تتعرض لخطر وفاة أكبر يسهم في جهود تحسين فرص الحياة للأطفال وتقليل تعرض صغار الأطفال لخطر الوفاة.

### 1-8 تقييم جودة البيانات

تم حساب تقديرات الوفيات في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 بناءً على المعلومات التي تم جمعها في القسم الخاص بالتاريخ الإيجابي من استماراة السيدة. ويتضمن القسم الخاص بالتاريخ الإيجابي بعض الأسئلة عن عدد الذكور والإثاث الأحياء والمقيمين مع الأم، وعدد الذين يقيمون في مكان آخر، وعدد الأطفال المتوفين. وعقب هذه الأسئلة يتم استعراض التاريخ الإيجابي للسيدة والذي تم فيه سؤال كل سيدة بأن تحصر كل مواليدتها بداية من المولود الأول. وقد تركزت البيانات التي تم جمعها في التاريخ الإيجابي على النوع، شهر وسنة الميلاد، حالة البقاء على قيد الحياة، وال عمر الحالي أو العمر عند الوفاة لكل مولود هي من مواليد السيدة. وقد تم استخدام هذه المعلومات في تقيير معدلات الوفيات مباشرة.

وقد تم في هذا الفصل استخدام المعدلات التالية والتي يتم استخدامها لتقييم وقياس وفيات الرضع ووفيات الأطفال:

**وفيات حديثي الولادة:** احتمال الوفاة خلال الشهر الأول من العمر.

**وفيات ما بعد حديثي الولادة:** الفرق بين وفيات الرضع ووفيات حديثي الولادة.

**وفيات الرضع:** احتمال الوفاة خلال العام الأول من العمر.

**وفيات الأطفال:** احتمال الوفاة بين العام الأول والعام الخامس.

**وفيات الأطفال دون الخامسة:** احتمال الوفاة قبل بلوغ الطفل السنة الخامسة من العمر.

إن دقة تقديرات الوفيات والتي يتم حسابها من خلال استرجاع التاريخ الإيجابي للسيدة يتأثر بعده عوامل. تتضمن هذه العوامل مدى اكتمال تسجيل وفيات الأطفال الذين يتم ذكرهم ومدى دقة تاريخ الوفاة والعمر عند الوفاة. إن القصور في تسجيل المواليد والوفيات يعتبر من أكثر المشاكل خطورة لتأثيره على تقديرات معدلات الوفيات، إذ يؤثر عدم دقة تسجيل تاريخ الميلاد على نمط تطور معدلات الوفيات عبر الفترات الزمنية، بينما يؤثر عدم الدقة في تسجيل العمر عند الوفاة على نمط الوفاة.

ويمكن أن يكتشف القصور في تسجيل الوفيات من خلال حساب نسبة وفيات حديثي الولادة التي تحدث خلال الأسبوع الأول من العمر بالنسبة إلى إجمالي وفيات الرضع التي تحدث خلال الشهر الأول. وإذا كان هناك قصور في تسجيل الوفيات، فإن النتائج سوف ينتج عنها انخفاض في نسبة الوفيات أقل من 7 أيام بالنسبة لكل وفيات حديثي الولادة ووفيات حديثي الولادة بالنسبة إلى وفيات الرضع. يعرض جدول د-5 بالملحق نسب الوفيات خلال السنة أيام الأولى من العمر بالنسبة إلى كل وفيات حديثي الولادة للفترة من 0-19 سنة قبل المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، وتشير النتائج في الجدول إلى أن نسبة الوفيات أقل من 7 أيام بالنسبة إلى وفيات حديثي ليست نسبة منخفضة (66%). كما يعرض جدول د-6 بالملحق نسبة وفيات حديثي الولادة بالنسبة لكل وفيات الرضع لنفس الفترة الزمنية. تعتبر وفيات حديثي الولادة بالنسبة لوفيات الرضع ليست منخفضة بالنسبة لمستوى الوفيات خلال تلك الفترة، حيث بلغت وفيات حديثي الولادة 72 % من وفيات الرضع.

تؤثر أخطاء تسجيل تواریخ المواليد أيضاً في دقة تقدير الوفيات. فدراسة توزيع وفيات الأطفال حسب تواریخ ميلادهم، يتضح أن هناك زيادة في الوفيات عام 2015 (موضح في جدول الملحق د-4). فيتبين وجود ترحيل في تسجيل بعض حالات كل من الأطفال الأحياء والمتوفيين وإن كانت محدودة. وقد اتضحت وجود نمط مماثل في بيانات المسوح المماثلة مثل سلسلة المسوح السكانية الصحية في بعض البلاد الأخرى وكذلك في مصر؛ ويعتقد أن ينتج هذا ولو جزئياً من نقل الباحثات للمواليد خارج الفترة التي يتم جمع بيانات صحية عنها (يناير 2016 وحتى تاريخ المقابلة في المسح) لكي يقلل من حجم العمل الذي يقمن به في الميدان.

ومن المشاكل الأخرى الشائعة في جمع بيانات التاريخ الإيجابي وجود تحيز في تسجيل بعض الأعمار عند الوفاة، وخاصة عند العمر 12 شهراً. إن أخطاء تسجيل العمر عند الوفاة تؤدي إلى تحيز في التقديرات الخاصة بالنمط العمري للوفيات إذا كانت النتيجة الصافية لأخطاء التسجيل تؤدي إلى نقل الوفيات بين الفئات العمرية التي تحسب لها المعدلات. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحدث زيادة في تقدير وفيات الأطفال بالنسبة إلى وفيات الرضع إذا تم تسجيل الطفل الذي توفي خلال السنة الأولى من الميلاد على أنه قد توفي عند العمر سنة (12 شهراً) أو أكبر. وكمحاولة لتجنب هذه المشكلة، فقد تم التأكيد على الباحثات في المسح أن يسجلن العمر عند الوفاة بالشهر لمن هم أقل من عامين. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم توجيههن بالتقسيمي عندما تذكر الأم أن العمر عند الوفاة هو "سنة" أو "12 شهراً". وبالرغم من هذه الإجراءات، فإن البيانات الخاصة بالعمر عند الوفاة في المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021- تعرضت لتحيز محدود في التسجيل عند العمر 12 شهراً (موضحة في جدول الملحق د-6) حيث تم تسجيل عدد 5 وفيات في العمر 12 شهر بينما حاله واحد عند العمر 11 شهر ولا توجد حاله وفاه في العمر 13 شهر. ومع ذلك، فإن التحيز في التسجيل أقل وضوحاً لوفيات خلال فترة الخمس سنوات السابقة على المسح عنها بالنسبة لوفيات التي حدثت في الماضي.

## 2-8 مستويات وتطور وفيات الطفولة المبكرة

يعرض جدول 1-8 معدلات وفيات حديثي الولادة وما بعد حديثي الولادة ووفيات الرضع ووفيات الأطفال دون الخامسة من العمر خلال 15 سنة السابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية-2021. وتوضح هذه النتائج المستوى الحالي لوفيات في مصر وتتيح الفرصة لنقاش التطور في وفيات الأطفال.

### 2-8-1 مستويات الوفيات

وقد وجد أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر لفترة الخمس سنوات السابقة على المسح (4-0 سنوات) هو 28 حالة وفاة لكل 1000 مولود. وعند هذا المستوى، فإن هناك طفل من بين كل 36 طفلاً مصرياً سوف يتوفي قبل بلوغه السنة الخامسة من العمر. كما أن معدل وفيات الرضع هو 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود، أما معدل وفيات حديثي الولادة فهو 18 حالة وفاة لكل

1000 مولود. ويوضح ذلك أن حوالي 89% من وفيات الطفولة المبكرة في مصر تحدث قبل بلوغ الطفل السنة الأولى من العمر، وحوالي 64% من وفيات الأطفال دون الخامسة تحدث خلال الشهر الأول من العمر.

## حدول ١-٨ معدلات وفيات الطفولة المبكرة

معدل وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، وفيات الرضيع، وفيات الأطفال ووفيات الأطفال دون الخامسة لفترات خمسية سابقة على المسمى، مصر 2021

السنوات السالبة	وفيات حديثي الولادة	وفيات ما بعد الولادة	وفيات الرضيع	وفيات الأطفال الخامسة من العمر	وفيات الأطفال	وفيات الحفاظ	السنوات السالبة
28	18	7	25	3	3	28	4-0
29	16	10	26	4	4	29	9-5
33	18	12	30	3	3	33	14-10

<sup>1</sup> يتم حسابها عن طريق حساب الفرق بين معدل وفيات الرضيع ومعدل وفيات حديثي الولادة.

## 8-2-2 التطور في الوفيات اعتماداً على بيانات التاريخ الانجليزي

تم الحصول على تقديرات الوفيات بأثر رجعي من تاريخ الميلاد من البيانات التي تم جمعها في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 والمستخدمة في جدول 8-1 لتوضيح التطور في وفيات الطفولة المبكرة في مصر خلال الـ 15 سنة الماضية. وبالرغم من وجود بعض التحيز نتيجة لاختفاء التذكر، إلا أن النتائج تبين أن مستويات وفيات الطفولة المبكرة قد انخفضت في مصر خلال الخمسة عشر عاماً السابقة. فقد انخفضت وفيات الرضيع بحوالي 17%， من 30 حالة وفاة لكل 1000 مولود خلال الفترة ما بين 14-10 سنة السابقة على المسح (أي في حوالي 2007-2011) إلى 25 حالة وفاة لكل 1000 مولود خلال الخمس سنوات السابقة على المسح (أي في حوالي 2017-2021). وقد انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر من 33 حالة وفاة لكل 1000 مولود في الفترة 10-14 سنة السابقة على المسح إلى 28 حالة وفاة في فترة الخمس سنوات السابقة على المسح بنسبة انخفاض، تصل إلى 15.2%.

### **8-2-3 التطور في الوفيات اعتماداً على مساحة متعددة**

وذلك بمقارنة التقديرات من مسوح أجريت في فترات زمنية مختلفة. يقدم جدول 8-2 وشكل 8-1 تطور معدلات وفيات الطفولة المبكرة لفترات زمنية خمسية متتالية سابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 والأربع مسوح السكانية الصحية السابقة في مصر خلال العقودين السابقين (وتعطى هذه التقديرات مع بعضها البعض فترة الثلاثون سنة السابقة على المسح الصحي، للأسرة المصرية-2021).

من المهم أن نتذكر عند دراسة التقديرات أن تسجيل أحداث الوفيات بصفة عامة أفضل بالنسبة لفترات الخمس سنوات السابقة مباشرة للمسح، حيث إن الأمهات غالباً لا يتذكرون وفيات حدثت منذ زمن بعيد. ولهذا فإن تقدير فترة الخمس سنوات السابقة مباشرة لكل مسح من المسوح المذكورة في جدول 8-2 تكون أكثر التقديرات دقة. كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار خطأ المعاينة عند تفسير التطور في الجدول حيث إن أخطاء المعاينة غالباً ما تكون كبيرة بالنسبة لمعدلات الوفيات. ولكن هذه الأسباب يجب توخي الحذر عند تفسير التباينات والتنبؤات في تقديرات الوفيات لنفس الفترة الزمنية من المسوح المختلفة والمعروضة في جدول 8-2 خاصة عندما تكون هذه الاختلافات صغيرة.

تؤكد التقديرات المعروضة في جدول 8-2 أن وفيات الطفولة المبكرة قد انخفضت انتفاخاً ملحوظاً في مصر خلال العقود الثلاثة السابقة. حيث بلغ احتمال وفاة الطفل قبل بلوغه سن الخامسة في بداية التسعينيات تقريباً أربعين أضعاف نظيره في 2021 (شكل 8-1) وإن كان هناك ثبات نسبي في المعدلات خلال الخمس عشر سنه الأخيرة. كما يؤكّد التطور في جدول 8-2 التغير في النمط العصري للوفيات بين الأطفال، حيث تناقصت المعدلات بصفة عامة وتركزت الوفيات بشكل متزايد في الشهر الأول من الحياة. ففي بداية التسعينيات حدثت 36% من الوفيات خلال الشهر الأول؛ وفي المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 حدثت 64% من وفيات الأطفال دون الخامسة خلال الشهر الأول.

## جدول 8-2 تطور وفيات الطفولة المبكرة

تطور وفيات حديثي الولادة، وفيات الرضع وفيات الأطفال دون الخامسة من مسوح مختارة، مصر 2000-2021.

الفترة المرجعية	مركز الفترة التقريري	المسح	وفيات حديثي الولادة	وفيات الرضع	وفيات دون الخامسة	وفيات الأطفال
2021-2017	2019	المسح الصحي للأسرة المصرية 2021	18	25	28	
2016-2012	2014	المسح الصحي للأسرة المصرية 2021	16	25	29	
2014-2010	2012	المسح السكاني الصحي - مصر 2014	14	22	27	
2011-2007	2009	المسح الصحي للأسرة المصرية 2021	18	30	33	
2009-2005	2007	المسح السكاني الصحي - مصر 2014	19	30	33	
2008-2004	2006	المسح السكاني الصحي - مصر 2008	16	25	28	
2005-2001	2003	المسح السكاني الصحي - مصر 2005	20	33	41	
2004-2000	2002	المسح السكاني الصحي - مصر 2014	19	33	39	
2003-1999	2001	المسح السكاني الصحي - مصر 2008	19	33	39	
2000-1996	1998	المسح السكاني الصحي - مصر 2005	26	48	59	
2000-1996	1998	المسح السكاني الصحي - مصر 2000	24	44	54	
1998-1994	1996	المسح السكاني الصحي - مصر 2008	21	41	54	
1995-1991	1993	المسح السكاني الصحي - مصر 2005	32	60	81	
1995-1991	1993	المسح السكاني الصحي - مصر 2000	34	66	84	
1990 - 1986	1988	المسح السكاني الصحي - مصر 2000	37	74	103	

المصدر :


المسح السكاني الصحي - مصر 2000 : الزناتي ووای، 2001، جدول 10-1.

المسح السكاني الصحي - مصر 2005: الزناتي ووای، 2006، جدول 10-1.

المسح السكاني الصحي - مصر 2008: الزناتي ووای، 2009، جدول 10-1.

المسح السكاني الصحي - مصر 2014: وزارة الصحة والسكان والزناتي ومشاركته ...، 2015، جدول 8-1.

شكل 8-1 تطور وفيات الأطفال دون الخامسة، مصر 1988-2019



## 8-3 التباينات في الوفيات

يعرض الجدولان 8-3 و8-4 التباينات في وفيات الطفولة المبكرة حسب متغيرات ديمografية واجتماعية واقتصادية مختلفة. ويعرض جدول أ-8-1 في الملحق التباينات على مستوى المحافظة.

وقد تم حساب تقديرات الوفيات لأغلب هذه المتغيرات، لفترة العشر سنوات السابقة على المسح لكي تكون المعدلات معتمدة على عدد كاف من الحالات في كل فئة لضمان المعنوية الإحصائية. ومع ذلك، فإن معدلات الوفاة حسب حجم الطفل عند الولادة تم حسابها في جدول 8-4 للخمس سنوات السابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية -2021. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه تم جمع بيانات عن حجم المولود في القسم الخاص بالحمل والولادة للمواليد في الخمس سنوات السابقة فقط على المسح.

### 1-3-8 التباينات الاجتماعية والاقتصادية

يوضح جدول 8-3 أن التباينات في مستوى وفيات الطفولة المبكرة حسب الحضر والريف كانت لصالح أطفال الحضر، أي أن الأطفال في الحضر أقل احتمالاً لوفاة في أي مرحلة من مراحل الطفولة المبكرة عن الأطفال في الريف. فيلاحظ أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في الحضر 24 لكل 1000 مولود، وهو أقل من معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في الريف بـ 25% (32 لكل 1000 مولود).

**جدول 8-3 معدلات وفيات الطفولة المبكرة حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية**

معدل وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، وفيات الرضع، وفيات الأطفال وفيات الأطفال دون الخامسة في فترة العشر سنوات السابقة على المسح حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مصر 2021.

الإقليمية	الخصائص الاجتماعية والاقتصادية				
	الولادة	حديثي الولادة <sup>1</sup>	وفيات ما بعد الولادة	وفيات الأطفال	وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (4-1)
حضر	24	2	22	7	15
ريف	32	4	27	9	18
المحافظات الحضرية					
وجه بحري	21	2	19	6	13
حضر	23	2	21	7	14
ريف	20	1	19	5	14
وجه قبلي	24	3	21	7	14
حضر	37	5	32	11	21
ريف	31	4	27	9	18
محافظات الحدود <sup>2</sup>	39	6	33	12	21
الحالة التعليمية	17	3	14	4	10
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	38	5	33	10	23
لم تتم المرحلة الابتدائية	39	7	32	15	17
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	38	5	33	12	20
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	23	2	21	6	14
مؤشر الثروة					
أدنى مستوى	36	5	30	11	20
المستوى الثاني	35	5	31	10	20
المستوى الأوسط	30	3	27	10	17
المستوى الرابع	22	2	20	6	14
أعلى مستوى	21	2	19	6	13


<sup>1</sup> يتم حسابها عن طريق حساب الفرق بين معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات حديثي الولادة.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وهناك أيضاً تباينات حسب محل الإقامة، حيث توجد أقل معدلات لوفيات في حضر الوجه البحري، بينما توجد أعلى هذه المعدلات في ريف الوجه القبلي (أنظر شكل 8-2). فقد وصل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في ريف الوجه القبلي إلى 39 حالة وفاة لكل 1000 مولود، وهو أعلى من معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في ريف الوجه البحري بحوالي 24% (63% مقابل 46%). وبالرغم من أن الوفيات في ريف الوجه القبلي أعلى لكل الأعمار من الوفيات في ريف الوجه البحري، إلا أن التباينات الكبيرة في وفيات الأطفال 1-4 سنة بصفة خاصة تثير الانتباه، حيث إن معدل وفيات الأطفال 1-4 سنة في ريف الوجه القبلي هو 6 حالة وفاة لكل 1000 مولود، وهو ضعف المعدل في ريف الوجه البحري (3 حالات وفاة لكل 1000 مولود). كذلك فإن معدل

وفيات الرضع في ريف الوجه القبلي (33 حالات وفاة لكل 1000 مولود) وهو تقريباً 57% أعلى من المعدل في ريف الوجه البحري (21 حالات وفاة لكل 1000 مولود).

**شكل 8-2 تطور وفيات الأطفال دون الخامسة، حسب محل الإقامة**



ويرجع ارتفاع مستويات الوفيات للأطفال دون الخامسة من العمر أيضاً في الوجه البحري عنها في الوجه البحري إلى تباينات وارتفاع وفيات الرضع، حيث يبلغ معدل وفيات الرضع في المحافظات الحضرية وحضر الوجه البحري 19 حالة وفاة لكل 1000 مولود مقارنة بـ 27 حالة وفاة لكل 1000 مولود في حضر الوجه القبلي. وتتراوح مستويات الوفيات بين الأطفال في عمر 1-4 سنوات بين حالتين لكل 1000 مولود في الوجه البحري والمحافظات الحضرية إلى 5 حالات لكل 1000 مولود في الوجه القبلي.

ويوضح جدول 8-3 أيضاً التباينات في معدلات الوفيات حسب الخصائص الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. ترتبط مستويات الوفيات عكسياً بالمستوى التعليمي للأم، إذ يبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر المولودين لسيدات لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة تقريباً 65% أعلى من المعدل للأطفال المولودين لسيدات أتممن تعليمهن الثانوي أو أعلى (38 و 23 حالة وفاة لكل 1000 مولود على الترتيب). وبالمثل، الأطفال المولودين لأمهات في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة هم أكثر احتمالاً بحوالي 71% أن يموتون قبل السنة الخامسة من العمر من الأطفال المولودين لأمهات في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة.

### 8-3-2 التباينات الديموغرافية

يعرض جدول 8-4 العلاقة بين وفيات الطفولة المبكرة وبعض المتغيرات الديموغرافية المختارة والتي تتضمن نوع الطفل، وعمر الأم عند الولادة، وترتيب المولود، والفترقة بين الولادة السابقة، ورأي الأم في حجم الطفل عند الميلاد. وكما هو متوقع، فإن وفيات حديثي الولادة بين الأولاد أعلى منها بين البنات (18 و 15 حالة وفاة لكل 1000 مولود على الترتيب). وقد وجّد أن معدلات وفيات الأطفال في فترة ما بعد حديثي الولادة بين البنات إلى حد ما أعلى منه بين الأولاد. كما يتبيّن أن معدل وفيات الأطفال الذكور دون سن الخامسة أعلى عن معدل وفيات الأطفال الإناث دون سن الخامسة (30 و 28 حالة وفاة لكل 1000 مولود على الترتيب).

يلاحظ في جدول 8-4 أيضاً تأثير صغر عمر الأم عند الإنجاب على مستوى الوفيات. فالأطفال المولودين لأمهات تقلّ أعمارهن عن 20 سنة عند الولادة أكثر عرضة للوفاة عند كل الأعمار من الأطفال المولودين لأمهات أكبر سنّاً. وبالنظر إلى ترتيب المولود،

نجد أن العلاقة واضحة حيث تبلغ وفيات الأطفال أقل معدل لها بين الأطفال ذوي الترتيب الأول (18 حالة وفاة لكل 1000 مولود) وترتفع بزيادة ترتيب الطفل حيث تصل للضعف للأطفال ذوي الترتيب الثاني والثالث (35 حالة لكل 1000 مولود) لترتفع بصورة كبيرة بين الأطفال ذو الترتيب 4-6 (117 حالة لكل 1000 مولود).

ويرتبط طول الفترة الزمنية عن الولادة السابقة ارتباطاً وثيقاً بمستويات الوفيات. وبصفة عامة، فإن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة عن الولادة السابقة أقل من سنتين هي 95 حالة وفاة لكل 1000 مولود، والتي تعتبر حوالي 7 أضعاف المستوى بين الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة 4 سنوات أو أكثر عن الولادة السابقة (14 حالة وفاة لكل 1000 مولود). ويرتبط ذلك بالنتائج التي سبقت الإشارة إليها في الفصل الرابع من أن حوالي خمس جميع المواليد - غير الأول - تحدث خلال 24 شهراً من المولود السابق، وهو ما يشير إلى أهمية استمرار جهود تشجيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة للمباعدة بين المواليد.

#### **جدول 8-4 معدلات وفيات الطفولة المبكرة حسب خصائص ديمografية**

معدل وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، وفيات الرضيع، وفيات الأطفال وفيات الأطفال دون الخامسة لفترة العشر سنوات السابقة على المسح حسب خصائص ديمografية، مصر 2021.

نوع الطفل						
خصائص ديمografية						
	وفيات حديثي الولادة	وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر	وفيات ما بعد حديثي الولادة <sup>1</sup>	وفيات الرضيع	وفيات الأطفال	وفيات حديثي الولادة
ذكر	30	4	26	8	18	
انثى	28	3	24	9	15	
<b>عمر الأم عند الميلاد</b>						
أقل من 20	37	3	34	12	22	
29-20	28	4	25	9	16	
39-30	26	4	23	8	15	
49-40	*	*	(26)	(2)	(24)	
<b>ترتيب المولود</b>						
1	18	3	15	5	11	
3-2	35	4	32	11	21	
6-4	117	8	110	45	65	
+7	(43)	(0)	(43)	(6)	(37)	
<b>الفترة منذ المولود السابق<sup>2</sup></b>						
أقل من سنتين	95	9	87	29	59	
سنتين	27	3	25	10	15	
3 سنوات	20	4	16	5	11	
4 سنوات فأكثر	14	3	12	5	6	
<b>حجم المولود<sup>3</sup></b>						
صغر/صغير جداً		غم	42	15	26	
متوسط أو كبير		غم	19	5	14	

ملحوظة: الأرقام بين الأقواس تعتمد على عدد حالات 250-499 مولود. \* تشير إلى المعدل يعتمد على عدد حالات أقل من 250 مولود لذلك تم خذه.

خ = بيانات غير متوفرة

<sup>1</sup> يتم حسابها عن طريق حساب الفرق بين معدل وفيات الرضيع ومعدل وفيات حديثي الولادة.

<sup>2</sup> تم استبعاد المواليد ذوي الترتيب الأول.

<sup>3</sup> المعدلات محسوسة لفترة الخمس سنوات السابقة على المسح.

وأوضحت نتائج البحث أن حجم الطفل عند الميلاد مؤشر هام لوقوع مدى التعرض لخطر الوفاة خلال فترة الطفولة المبكرة. وقد تم بالنسبة لكل المواليد خلال فترة الخمس سنوات السابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، سؤال الأمهات عما إذا كان الطفل وقت الولادة صغير أو صغير جداً، متوسط أو كبير. ويشير جدول 8-4 إلى أن الأطفال الذين تم اعتبارهم من قبل أمهاتهم أنهم صغار أو صغار جداً عند الميلاد كانوا أكثر عرضة للوفاة من الأطفال الذين تم وصفهم بأن حجمهم متوسط أو كبير. توضح البيانات أن وفيات الرضيع للأطفال الذين تم اعتبارهم صغار أو صغار جداً بلغت 42 حالة وفاة لكل 1000 مولود مقارنة ب 19 حالة وفاة لكل 1000 مولود ممن اعتبروا متسطيين أو كبار الحجم.

## 4-8 وفيات حديثي الولادة المبكرة

تشمل وفيات حديثي الولادة الوفيات خلال 7 أيام الأولى من العمر (وفيات حديثي الولادة المبكرة) والوفيات التي تحدث بعد سبعة أشهر من الحمل (المواليد الموتى). وقد تم من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 جمع بيانات عن المواليد الموتى للخمس سنوات السابقة على المسح وتم تسجيلها في النتيجة. ويعد الاختلاف بين المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة المبكرة دقيقاً، حيث يعتمد على ملاحظة وتسجيل علامات الحياة بعد الولادة والتي قد تكون في بعض الأحيان غير واضحة. وترتبط بصورة قوية أسباب وفيات حديثي الولادة المبكرة وأسباب حدوث المواليد موتى، وبناءً على ذلك فإن دراسة أسباب أحد هذه المؤشرات أو الأخرى يمكن بمساهم في تفهم المستوى الفعلى للوفيات قبل وبعد الولادة.

يقدم جدول 8-5 عدد المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة المبكرة ومعدل وفيات ما قبل الولادة للخمس سنوات السابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 حسب الخصائص الخلفية. وبصفة عامة، يبلغ معدل وفيات ما قبل الولادة 17 حالة لكل 1000 حالة حمل، وهذا يظهر ارتفاع طفيف عن المستوى الذي تم ملاحظته في المسح السكاني الصحي - مصر 2014 (15 حالة لكل 1000 حالة حمل).

**جدول 8-5 وفيات ما قبل الولادة**

عدد المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة المبكرة، ومعدل وفيات ما قبل الولادة لفترة خمس سنوات سابقة على المسح، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	عدد المواليد الموتى <sup>1</sup>	عدد وفيات حديثي الولادة المبكرة <sup>2</sup>	معدل وفيات ما قبل الولادة <sup>3</sup>	عدد مرات الحمل الذي استمر لمدة 7 أشهر أو أكثر
عمر الأم عند الميلاد				
أقل من 20	1,378	15	17	4
29-20	7,389	16	83	35
39-30	3,760	19	42	29
49-40	259	22	4	2
طول فترة الحمل السابقة (بالشهر) <sup>4</sup>				
الحمل الأول	2,934	14	30	12
أقل من 15	2,491	16	32	9
26-15	1,859	13	16	9
38-27	1,226	22	19	7
+ 39	4,275	19	49	33
الإقامة				
حضر	4,285	14	38	22
ريف	8,501	18	107	48
محل الإقامة				
المحافظات الحضرية				
وجه بحري	1,558	16	14	11
حضر	5,205	14	54	21
ريف	1,201	11	10	3
وجه قبلي	4,004	15	44	18
حضر	5,855	19	76	36
ريف	1,411	14	13	6
محافظات الحدود <sup>5</sup>				
الحالة التعليمية				
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	1,410	23	25	8
لم تتم المرحلة الابتدائية	538	13	5	2
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	3,223	20	40	24
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	7,615	15	75	36
مؤشر الثروة				
أدنى مستوى	2,134	23	36	13
المستوى الثاني	2,549	19	35	12
المستوى الأوسط	2,701	17	29	17
المستوى الرابع	2,815	14	25	14
أعلى مستوى	2,587	13	20	14
الإجمالي	12,786	17	145	70

<sup>1</sup> المواليد الميت: الوفاة عند الشهر السابع من الحمل أو بعد.

<sup>2</sup> وفيات حديثي الولادة المبكرة هي الوفاة عند عمر صفر-6 أيام للأطفال الذين ولدوا أحياء.

<sup>3</sup> مجموع عدد المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة المبكرة إلى عدد مرات الحمل التي استمرت لمدة سبعة شهور أو أكثر، معيّراً عنه لكل 1000 مولود.

<sup>4</sup> تطبيق فئات فترة المباعدة بين المواليد لـ<24> شهر، <24-35> شهر، <35-47> شهر، و<47-48> شهرًا فأكثر.

<sup>5</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 8-5 السلوك الإيجابي مرتفع الخطورة

أوضحت الأبحاث وجود علاقة قوية بين أنماط الإنجاب للأمهات وخطربقاء الأطفال على قيد الحياة. تزداد خطورة الوفاة في الطفولة المبكرة لمواليد الأمهات الصغيرات جداً أو الكبار جداً في السن، وللأطفال المولودين بعد فترة مباعدة قصيرة وذوي الترتيب العالي. ولغرض هذا التحليل، فإن الأم تصنف "صغرى جداً" إذا كان عمرها أقل من 18 سنة و"كبيره جداً" إذا كانت أكبر من 34 سنة عند الإنجاب. أما "فترة مباعدة بين المواليد قصيرة" فيتم تحديدها إذا حدث الإنجاب في فترة أقل من 24 شهراً من الولادة السابقة، ويعتبر الطفل ذو "ترتيب عالي" إذا كانت الأم قد سبق لها إنجاب 3 أطفال أو أكثر (أي يكون ترتيب المولود الرابع أو أعلى).

ويوضح جدول 8-6 التوزيع النسبي لمواليد في فترة الخمس سنوات السابقة على المسح ونسبة السيدات المتزوجات حالياً وقت المسح حسب العوامل ذات الخطورة المرتفعة. وبين الجدول أيضاً خطر الوفاة النسبي للأطفال بمقارنة نسب الوفيات في كل فئة ذات خطر عالي بنسب الوفيات بين الأطفال الذين لا يقعون في أي فئة من هذه الفئات. وبالنسبة لمواليد ذوي الترتيب الأول، على الرغم من كونهم عرضة لخطر متزايد، فقد تم تضمينهم في فئة "غير موجود في فئات الخطر العالى" في هذا التحليل وذلك لأنهم لا يعتبرون في خطر يمكن تجنبه.

وتشير النتائج إلى أن حوالي 39% من المواليد في الخمس سنوات السابقة على المسح كانوا في فئة واحدة على الأقل من فئات الخطر العالى المحددة و10% كانوا عرضة لعاملين أو أكثر من عامل الخطر العالى، وهو أعلى من المستوى الملاحظ في 2014. كذلك تعتبر قصر الفترة بين المواليد وصغر عمر الأم أكثر عوامل الخطر المرتفع الشائعة.

يوضح العمود الثاني من جدول 8-6 أن خطر الوفاة للطفل الذي يقع في أي فئة من فئات الخطر العالى هو 2.18 مرة أعلى عن الطفل الذي لا يقع في أي فئة من فئات الخطر العالى. ومن بين فئات الخطر العالى المفردة، كانت نسب خطر الوفاة أعلى كما تم ذكره سابقاً بالنسبة للأطفال المولودين لأمهات عمرهن أقل من 18 سنة عند الولادة أو للأطفال المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين من الولادة السابقة. وبصفة عامة، كانت نسب الخطر أعلى بالنسبة للأطفال الواقعين في فئات خطر عالى متعددة عن الأطفال الواقعين في أي فئة خطر عالى واحدة.

ويوضح العمود الأخير في جدول 8-6 عامل الخطر المحتمل للولادات بين السيدات المتزوجات حالياً. وقد تم استخدام عمر السيدة الحالى، الفترة منذ المولود الأخير، وعدد الأطفال لتحديد فئة الخطر التي يمكن أن يقع فيها أي مولود يمكن أن تحمل به السيدة وقت إجراء المسح. فعلى سبيل المثال، إذا كان عمر المستجيبة 40 عاماً ولديها 4 مواليد وكان آخر مولود منذ 12 شهراً قبل إجراء المسح وأصبحت حامل، فإنها سوف تقع في فئة الخطر المتعددة من حيث كبر السن، ارتفاع عدد المواليد (4 مواليد فأكثر) وإنجاب مولود بعد فترة مباعدة قصيرة (أقل من 24 شهراً من المولود السابق).

وبصفة عامة، توضح نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، أن غالبية السيدات المتزوجات حالياً (77%) لديهن احتمالية إنجاب طفل بنساب مخاطر عالية للوفاة، حيث تشير البيانات إلى أن حوالي سيدة واحدة من بين كل ثلاث سيدات يمكن أن تتطلب طفلاً بفئة خطر واحدة مرتفعة (أساساً الترتيب العالى للمولود)، بينما حوالي 45% من السيدات يمكن أن تتطلب طفلاً بفئة مخاطر متعددة (أساساً كبر العمر عند الإنجاب والترتيب العالى للمولود).

## جدول 8-6 السلوك الإنثائي مرتفع الخطورة

التوزيع النسبي للأطفال الذين ولدوا خلال الخمس سنوات السابقة على المسح حسب فئات خطر الوفاة المتزايد ونسبة الخطرو والتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً إذا كان الطفل ولد وقت المسح حسب فئات الخطرو، مصر 2021.

نسبة السيدات المتزوجات حالياً <sup>1</sup>	المواليد في الخمس سنوات السابقة على المسح		فئات الخطرو
	نسبة المواليد	نسبة الخطرو	
1.20.0	1.00	37.7	غير موجود في فئات الخطرو العالمي
2.9	1.31	22.9	فئة خطرو لا يمكن تنبئها عمر الأم عند أول مولود 18-34 سنة
0.1	2.48	2.6	فئة خطرو مرتفع واحدة عمر الأم > 18 سنة
11.1	1.18	3.7	عمر الأم < 34 سنة
6.6	2.23	9.9	فتره التابع > 24 شهر
14.1	2.20	13.0	ترتيب المولود < 3
31.9	2.10	29.2	المجموع الجزئي
<b>فئة خطرو عالية متعددة</b>			
0.1	(2.93)	0.3	العمر > 18 وفتره المباعدة > 24 شهر <sup>2</sup>
0.4	(0.00)	0.3	العمر < 34 وفتره المباعدة > 24
38.3	2.08	6.6	العمر < 34 وترتيب المولود < 3
1.9	0.17	0.6	العمر < 34 وفتره المباعدة > 24 وترتيب المولود < 3
4.7	4.0	2.5	فتره المباعدة > 24 وترتيب المولود < 3
45.3	2.42	10.2	المجموع الجزئي
77.2	2.18	39.4	في أي فئة خطرو
100.0	ل.ي	100.0	الإجمالي
19,044	ل.ي	12,726	<b>عدد المواليد</b>

ملاحظة: نسبة الخطرو هي النسبة بين نسبة وفيات المواليد في فئة خطرو عالي معيينة إلى نسبة وفيات المواليد الذين ليسوا في أي فئة خطرو عالي.

الأرقام بين الأقواس تعتمد على عدد حالات من 25-49 حالة غير مرخصة.

ل.ي: لا ينطبق

<sup>1</sup> تم تحديد السيدات في فئات الخطرو طبقاً لحالتهن عند ولادة الطفل، إذا كان الطفل قد ولد في وقت المسح: العمر أقل من 17 سنة و3 أشهر، العمر أكبر من 34 سنة وشهرين، آخر مولود منذ 15 شهراً مضت أو أقل وأخر مولود ترتيبه الثالث أو أكثر.

<sup>2</sup> تشمل الفئتين العمر أقل من 18 وترتيب المولود أكبر من 3.

<sup>3</sup> تشمل السيدات اللاتي أجرزن عملية تعقيم.

### أهم النتائج:

- ٩٧% من الأمهات حصلن على الرعاية الصحية خلال فترة الحمل على يد طبيب.
- أكثر من ٨٨% من الأمهات حصلن على رعاية الحمل من القطاع الخاص (مستشفيات أو طبيب خاص).
- حصلت ٩٠% من الأمهات على رعاية حمل منتظمة (أي أربع زيارات أو أكثر) من مقدم خدمة صحية.
- أغلبية الولادات التي تمت خلال فترة الخمس سنوات السابقة على المسح تمت في منشأة صحية خاصة (٧٠%) بينما ربع الولادات تمت في منشأة صحية حكومية.
- زادت عدد الولادات القيسارية في مصر - ٢٠٢١ بشكل كبير، حيث أن ٧ من بين كل ١٠ ولادات تمت بولادة قيسارية، بينما كانت ٥ من بين كل ١٠ ولادات تمت بولادة قيسارية في ٢٠١٤.
- حصلت ٨ من بين كل ١٠ أمهات اللاتي أنجبن آخر مولود خلال السابقتين على المسح على رعاية ما بعد الولادة لدى مقدم خدمة خلال أول يومين بعد الولادة.
- أكثر من ٩٠% من المواليد تمأخذ عينة الدم من كعبهم خلال ١٤ يوم من الولادة خلال السنتين السابقتين للمسح.
- أكثر من ٦٦% من المواليد الجدد تم إجراء أول تحمييم لهم بعد يوم أو أكثر بعد الولادة، وحوالي ٢٨% منهم في أقل من ٦ ساعات بعد الولادة.
- تم إجراء على الأقل فحصين من فحوصات الإشارات العصبية لأكثر من ٥٥% من المواليد الجدد خلال يومين بعد ولادتهم.

تعتبر الرعاية الصحية السلية خلال فترة الحمل، وأثناء الولادة وفترة ما بعد الولادة على قدر كبير من الأهمية لصحة الأم والطفل. وللحصول على معلومات بهذا الصدد، يتضمن المسح الصحي للأسرة المصرية- ٢٠٢١ مجموعة من الأسئلة عن الرعاية الصحية التي حصلت عليها السيدات أثناء فترة الحمل من مقدمي الخدمة الصحية، ومصدرها، وعدد الزيارات، والتلقيمات الازمة للسيدات أثناء فترة الحمل، ومكان الولادة والمساعدات التي قدمت لها أثناء الولادة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية التي حصلت عليها الأمهات في فترة ما بعد الولادة والرعاية الحرارية والفحوصات التي إجريت للأطفال حديثي الولادة والمواليد الجدد.

### ٩-١ رعاية الحمل

#### ٩-١-١ انتشار رعاية الحمل

يعتبر الحصول على الرعاية الصحية خلال فترة الحمل من مقدم خدمة مدرب عنصراً هاماً في متابعة الحمل والتقليل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأم والطفل من العدوى والالتهابات أثناء فترة الحمل والولادة، خاصة في الثلاثة أشهر الأولى من الحمل. وقد تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية- ٢٠٢١ أسئلة عن الرعاية الصحية التي حصلت عليها الأمهات خلال فترة الحمل، ومصدر وتوقيت وتغطيته خدمات رعاية الحمل. ويعتمد حساب المؤشرات في الجداول التالية على معلومات عن آخر مولود هي خلال الخمس سنوات السابقة على المسح كما هو الحال في المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤، وذلك على عكس المسوح السابقة والتي كانت تعتمد على بيانات جميع المواليد خلال الخمس سنوات السابقة على المسح. وقد تم حساب المؤشرات بهذه الطريقة حتى تعطى بيانات حديثه متسبة مع مؤشرات التنمية المستدامة والتي تعتمد في حسابها على معلومات آخر مولود هي.

## جدول 9-1 رعاية الحمل

نسبة السيدات اللاتي أنجبن مولود حي في الخمس سنوات السابقة على المسح حسب نوع مقدم خدمة رعاية الحمل، مصدر رعاية الحمل لآخر مولود حي، والتوزيع النسبي للسيدات حسب عدد زيارات رعاية الحمل وعدد شهور الحمل عند أول زيارة لآخر مولود، مصر 2021.

مقدم خدمة طبى لرعاية الحمل	
96.6	طبيب
24.3	ممرضة مدربة/قابلة
0.0	داية
	مصدر رعاية الحمل
16.7	قطاع حكومي
4.1	مستشفى حضري
2.4	وحدة صحية حضرية
0.6	مكتب صحة
0.6	مستشفى ريفي (مركزي)
8.8	وحدة صحية ريفية
0.4	مركز رعاية الأسرة والطفولة
0.1	حكومى آخر
0.1	منظمة غير حكومية
88.3	قطاع طبى خاص
86.7	مستشفى / عيادة خاصة
1.5	طبيب خاص
0.1	طبي خاص آخر
0.1	غير طبي آخر
	عدد زيارات رعاية الحمل
3.2	صفر
0.9	1
2.3	2
3.4	3
89.9	4 زيارات أو أكثر
0.3	لا تعرف/بيانات مفقودة
100.0	الإجمالي
9.0	وسيط عدد الزيارات (للاتي حصلن على رعاية حمل)
	عدد شهور الحمل عند زيارة متابعة الحمل الأولى
3.2	لا توجد رعاية حمل
88.8	أقل من 4 أشهر
6.0	4-5 أشهر
1.2	6-7 أشهر
0.6	8 أشهر فأكثر
0.2	لا تعرف/بيانات مفقودة
100.0	الإجمالي
9602	عدد المواليد الأحياء

ملاحظة مجموع نسبة نوع مقدم خدمة رعاية الحمل ومصدر الحصول على الرعاية أكبر من إجمالي نسبة الحصول على رعاية حمل حيث استطاعت السيدات ذكر أكثر من مصدر/ يقدم خدمة رعاية الحمل. وتعتمد الأرقام في الجدول على المعلومات الخاصة لآخر مولود حي في فترة الخمس السنوات السابقة للمسح، لذلك لا يمكن مقارنة هذه الأرقام بالأرقام المذكورة في المسح السكانية الصحية السابقة للمسح السكاني الصحي 2014 حيث إنها تقتصر على جميع المواليد في فترة الخمس سنوات السابقة على المسح.

تم خلال المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 جمع بيانات عن كل الأشخاص التي زارتهم السيدة التي أنجبت مولود حي خلال الخمس سنوات السابقة على المسح. كما تم خلال المسح الحصول على معلومات عن كل الأماكن التي تلقت فيها السيدة رعاية حمل. ويعرض جدول 9-1 معلومات عن مقدمي الخدمة والمصادر التي حصلت منها السيدة على رعاية الحمل لآخر مولود حي. ويجب ملاحظة أن مجموع النسب في جدول (9-1) تزيد عن إجمالي نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية حمل للمولود الآخر عن (97%) وذلك لأن بعض السيدات قد ذكرت أكثر من مصدر وقدم خدمة. وبالنسبة لنوع مقدم الخدمة الذي تم رؤيته لرعاية الحمل، يوضح جدول 9-1 إن أكثر من 9 من بين كل 10 سيدات تذهبن إلى الطبيب لرعاية الحمل، وإن أقل من ربع السيدات تلقين الخدمة الطبية على يد ممرضة مدربة/قابلة، ولا تذهب أي منهما إلى الداية. يوضح جدول 9-1 أيضاً إن 88% من السيدات حصلن على رعاية الحمل من مقدمي الخدمة في القطاع الخاص، حيث تلقت 87% من السيدات الرعاية في مستشفيات وعيادات خاصة؛ بينما حصلت 17% من السيدات على الرعاية من مكان حكومي، نصفهم من وحدات صحية ريفية، ونسبة ضئيلة جداً 0.1% من السيدات يذهبن إلى أماكن غير طبية.

بالإضافة إلى ذلك تضمن المسح أسئلة عن عدد مرات زيارات متابعة الحمل التي قامت بها السيدة في مولودها الأخير وعدد شهور الحمل عند أول زيارة للمتابعة. ويعرض الجدول 9-1 عدد الشهور عندما حصلت السيدة لأول مرة على رعاية الحمل. ويجب ملاحظة أنه يوصى بحصول الأم على الأقل على 4 زيارات لمتابعة الحمل لتكون أكثر فاعلية. ونلاحظ أن 9 من بين 10 سيدات حصلوا على متابعة حمل منتظمة. كذلك يشير الجدول إلى أن 89% من السيدات قمن بأول زيارة متابعة الحمل خلال الثلاث أشهر الأولى من حملهم، كما نلاحظ أن هذه النسبة تكون ضئيلة جداً كلما زادت شهور الحمل للسيدة والتي لا تتعدي 0.6% من السيدات التي حصلت على رعاية حمل لأول مرة في شهرها الثامن فأكثر.

يعرض جدول 9-2 التباينات في مؤشرات تغطية رعاية الحمل حسب الخصائص الخلفية المختلفة كما يعرض جدول 9-1 في الملحق التباينات حسب المحافظات. ويشير الجدول إلى أن هناك توجه عام للحصول على رعاية حمل منتظمة بين السيدات الأصغر سنا عن السيدات الأكبر سناً حيث تتحفظ نسب الحصول على رعاية الحمل مع ارتفاع عمر السيدات. وقد أقرت 93% من السيدات في العمر أقل من 20 سنة حصولهن على رعاية حمل منتظمة مقارنة بـ 88% بين السيدات في العمر

35-49. كما يتضح أيضاً من الجدول انخفاض نسبة الحصول على أي رعاية حمل أو رعاية حمل منتظمة مع ترتيب المولود. حيث يصل أدنى مستويات الحصول على أي رعاية حمل أو رعاية حمل منتظمة إلى 91% و 77% بين المواليد ذوي الترتيب السادس فأكثر.

## جدول 9-2 رعاية الحمل حسب الخصائص الخلفية

التوزيع النسبي للسيدات في العمر 15-49 اللاتي أنجبن مولود حي في فترة الخمس سنوات السابقة على المسح حسب مقدم الخدمة أثناء الحمل لآخر مولود، ونسبة الحصول على أي رعاية حمل ورعايا حمل منتظمة من مقدم خدمة مدرب، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	عمر الأم عند ميلاد الطفل	ترتيب المولود	الإقامة	مقدم خدمة رعاية الحمل	لا توجد رعاية حمل	مقدم خدمة مدرب <sup>1</sup>	أي رعاية حمل	نسبة الحصول على رعاية حمل من مقدم خدمة مدرب <sup>2</sup>	عدد السيدات		
									الإجمالي	طبيب	
أقل من 20	1	حضر	المحافظات الحضرية	97.4	2.3	0.3	100.0	93.0	718	93.0	
34-20	3-2	ريف	وجه بحري	96.7	3.1	0.1	100.0	90.0	7587	90.0	
49- 35	5-4	حضر	حضر	94.8	4.8	0.2	100.0	87.6	1298	87.6	
6 فأكثـر	6 فأكثـر	ريف	وجه قبلي	90.8	9.2	0.0	100.0	77.0	1793	95.5	
الإقليم	الإقليم	حضر	حضر	96.0	3.7	0.0	100.0	91.4	3319	91.4	
محل الإقامة	محل الإقامة	ريف	ريف	96.7	3.0	0.1	100.0	89.1	6283	89.1	
محافظات الحدود <sup>3</sup>	الحالة التعليمية	الحالة التعليمية	الحالة التعليمية	95.7	0.0	99.0	100.0	98.7	1176	91.4	
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	أتمت المرحلة الابتدائية	أتمت المرحلة الثانوية/بعض الثانيو	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	98.2	1.7	0.1	100.0	98.0	4056	93.3	
وجه بحري	حضر	حضر	حضر	98.7	1.2	0.0	100.0	98.7	958	95.6	
حضر	ريف	ريف	حضر	98.1	1.8	0.1	100.0	97.7	3098	92.6	
وجه قبلي	حضر	ريف	حضر	95.4	4.4	0.1	100.0	95.4	4253	86.3	
حضر	ريف	حضر	حضر	94.7	5.2	0.1	100.0	94.2	1106	87.9	
ريف	الحالة العملية	الحالة العملية	الحالة العملية	95.7	4.1	0.2	100.0	95.8	3147	85.8	
محافظات الحدود <sup>3</sup>	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	لم تتم المرحلة الابتدائية	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانيو	95.4	4.5	0.1	100.0	95.5	118	84.5	
الحالة التعليمية	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/بعض الثانيو	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	95.7	2.0	0.1	100.0	97.7	5833	93.2	
الحالة العملية	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/بعض الثانيو	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	93.5	6.3	0.2	100.0	93.3	1059	81.9	
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	93.4	6.6	0.0	100.0	92.5	399	83.7	
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	95.5	4.3	0.1	100.0	95.5	2312	86.2	
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	97.9	2.0	0.1	100.0	97.7	5833	93.2	
أتمي مستوى	المستوى الثاني	المستوى الأوسط	المستوى الرابع	أعلى مستوى	96.6	0.0	96.2	100.0	96.2	1182	91.8
المستوى الثاني	المستوى الأوسط	المستوى الرابع	أعلى مستوى	96.6	3.2	0.1	100.0	96.5	8421	89.6	
أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	93.2	6.6	0.2	100.0	93.3	1578	82.1	
أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	95.1	4.6	0.3	100.0	94.9	1852	84.2	
أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	96.2	3.7	0.1	100.0	96.2	2027	89.0	
أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	98.4	1.6	0.0	100.0	98.1	2143	94.8	
أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	99.3	0.7	0.0	100.0	99.0	2002	96.8	
أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	أدنى مستوى	96.6	3.2	0.1	100.0	96.5	9602	89.9	
الإقليم	الإقليم	الإقليم	الإقليم	96.6	0.1	96.6	100.0	96.5			

ملاحظة: إذا تم ذكر أكثر من مصدر للحصول على رعاية الحمل، يتم الأخذ في الاعتبار مقدم الخدمة الأكثر تأهيلاً فقط في الجدول. وتعتمد الأرقام أيضاً في الجدول على المعلومات الخاصة لآخر مولود في فترة الخمس سنوات السابقة للمسح، لذلك لا يمكن مقارنة هذه الأرقام بالأرقام المذكورة في المسح السكاني الصحى السابقة للمسح 2014 حيث أنها تعتمد على جميع المولود في فترة الخمس سنوات السابقة على المسح.

<sup>1</sup> مقدم خدمة مدرب يتضمن الطبيب أو المرضية/قابلة.

<sup>2</sup> تعتبر السيدة حصلت على رعاية حمل منتظمة إذا كانت السيدة حصلت على 4 زيارات أو أكثر خلال فترة الحمل.

<sup>3</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وبالنظر للتباينات حسب محل الإقامة، يتضح أن الأمهات في المناطق الحضرية من الوجه البحري هن الأكثر احتمالاً للحصول على رعاية الحمل المنتظمة بينما الأمهات في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية هن الأقل احتمالاً للحصول على رعاية الحمل المنتظمة. وترتبط الحالة التعليمية للأم ومؤشر الثروة ارتباط وثيق مع احتمال حصولها على الرعاية الصحية خلال فترة الحمل. فقد حصلت 82% من الأمهات اللاتي لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة على رعاية صحية منتظمة خلال فترة الحمل لآخر مولود بالمقارنة بـ 93% بين الأمهات اللاتي حصلن على المرحلة الثانوية أو أعلى. وعلى الرغم من ذلك، تشير نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 إلى انخفاض التباينات في الحصول على رعاية الحمل حسب محل الإقامة والمستوى التعليمي للأمهات مقارنة بالمسح السابقة.

## 9-1-2 انتشار تطعيم التيتانوس

يتم إعطاء السيدات حقن التطعيم ضد التيتانوس خلال فترة الحمل وذلك للوقاية من التيتانوس الوليدي ومن ثم خفض الوفيات الناتجة عنه. وقد يحدث مرض التيتانوس الوليدي نتيجة لعدم اتباع إجراءات التعقيم الازمة عند قطع الحبل السري عند الولادة. ويعد آخر مولود محمي تماماً إذا حصلت الأم على: (1) حقنتين خلال فترة الحمل لآخر مولود حي؛ (2) حقنتين أو أكثر على أن تكون الأخيرة خلال ثلاث سنوات لآخر مولود حي؛ (3) ثلاثة حقن أو أكثر على أن تكون الأخيرة خلال خمس سنوات لآخر مولود حي؛ (4) أربع حقن أو أكثر على أن تكون الأخيرة خلال عشر سنوات لآخر مولود حي؛ أو (5) خمس حقن أو أكثر في أي وقت قبل آخر مولود حي.

يوضح جدول 9-3 التباينات في مؤشرين خاصين بانتشار تطعيم التيتانوس حسب الخصائص الخلفية: (1) نسبة الأمهات اللاتي حصلن على حقنتين أو أكثر من حقن التيتانوس خلال فترة الحمل لآخر مولود حي، والتي توكل أن الطفل محمي تماماً من التيتانوس الوليدي و(2) نسب الأمهات اللاتي يعد مولودهن الأخير محمي تماماً من التيتانوس لأن أمهاتهن حصلن على حقن التيتانوس خلال فترة الحمل أو في وقت مبكر خلال حياتها، حسب الخصائص الخلفية.

ذكر حوالي خمس الأمهات أنهن حصلن على حقنتين أو أكثر من تطعيم التيتانوس خلال فترة الحمل لآخر مولود حي مع وجود تباينات كبيرة حسب الخصائص الخلفية. وبالأخذ في الإعتبار تاريخ تطعيم الأمهات من التيتانوس، يتبين أن حوالي نصف المواليد ذو الترتيب الأخير محميين تماماً من التيتانوس الوليدي.

**جدول 9-3 حقن تطعيم التيتانوس**  
من بين السيدات في العمر 15-49 واللاتي أنجبن مولود حي في فترة الخمس سنوات السابقة على المصح، نسبة الالاتي حصلن على حقنتين أو أكثر من تطعيم التيتانوس خلال حمل آخر مولود حي، ونسبة السيدات حيث مولدهن الأخير محمي تماماً من التيتانوس الوليدي، حسب الخصائص الخلفية، 2021.

السيدات	عدد السيدات	نسبة الحصول على حقنتين نسبة السيدات حيث مولدهن أو أكثر من التيتانوس خلال الأخير محمي تماماً من التيتانوس الوليدي <sup>1</sup>	آخر حمل التيتانوس الوليدي	الخصائص الخلفية	عمر الأم عند ميلاد الطفل
					أقل من 20 34-20 49- 35
718	60.5	49.7		ترتيب المولود	1
7587	48.5	20.0			3-2
1298	42.8	12.3			5-4
					فأكثر
1793	62.3	61.8		عدد زيارات رعاية الحمل	صفر
5361	41.0	13.7			3-1
2085	55.1	7.8			زيارات أو أكثر
364	56.6	7.2			الإقامة
308	41.3	10.5			حضر
634	52.1	15.5			ريف
8630	48.7	22.0			محل الإقامة
3319	38.9	18.8			محافظات الحدود <sup>2</sup>
6283	53.8	22.4			الحالة التعليمية
1176	37.0	20.9			لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
4056	43.3	22.1			لم تم المرحلة الابتدائية
958	34.9	17.1			أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
3098	45.9	23.7			أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
4253	57.2	20.5			الحالة العملية
1106	44.2	18.4			تعمل مقابل عائد نقدي
3147	61.8	21.3			لا تعمل مقابل عائد نقدي
118	36.1	15.7			مؤشر الثروة
1059	51.2	16.9			أدنى مستوى
399	47.5	23.4			المستوى الثاني
2312	52.5	22.1			المستوى الأوسط
5833	46.7	21.5			المستوى الرابع
1182	41.9	20.6			أعلى مستوى
8421	49.6	21.3			الإجمالي

ملحوظة: الإجمالي يتضمن بيانات مفقودة عن زيارات رعاية الحمل بعدد حالات 42 سيدة.

<sup>1</sup> يتضمن السيدات اللاتي حصلن على حقنتين من تطعيم التيتانوس خلال حمل آخر مولود حي، أو حقنتين أو أكثر (وأن تكون الأخيرة خلال ثلاث سنوات لآخر مولود حي)، أو ثالث حقن أو أكثر (أن تكون الأخيرة خلال خمس سنوات لآخر مولود حي)، أو أربع حقن أو أكثر (أن تكون الأخيرة خلال عشر سنوات لآخر مولود حي)، أو خمس حقن أو أكثر في أي وقت قبل آخر مولود حي.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وتشير النتائج إلى أن مواليد الريف أكثر احتمالاً أن يكونوا محميين

تماماً من التيتانوس عن المواليد في الحضر (54% و39%， على الترتيب). كما يتبيّن أنّ مواليد ريف الوجه القبلي هم الأكثر احتمالاً أن يكونوا محميين تماماً من التيتانوس (62%) بينما مواليد المحافظات الحضرية ومحافظات الحدود هم الأقل احتمالاً أن يكونوا محميين تماماً من التيتانوس (37% و36% على الترتيب). ومن الجدير بالذكر أن نسبة المواليد المحميين تماماً من التيتانوس تتخفّض مع ارتفاع مؤشر الثروة من 56% بين المواليد في المستوى الأدنى للثروة إلى 42% بين المواليد في المستوى الأعلى للثروة.

### 3-1-9 عناصر رعاية الحمل

تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، بعض الأسئلة المتعلقة برعاية الحمل للسيدات اللاتي لديهن مولود حي خلال فترة الخمس سنوات السابقة على المسح من أجل الوقوف على محتوى الخدمة المقدمة خلال فترة الحمل لآخر مولود. وتضمنت الأسئلة ما إذا تم إعطاء الأمهات أو قمن بشراء أقراص أو شراب الحديد، بالإضافة إلى سؤالهن ما إذا كان قد تمأخذ وزنهن، قياس ضغط الدم لهن، أخذ عينة بول ودم خلال أي زيارة لمقدم خدمة طبي في فترة الحمل لآخر مولود. يوضح جدول 9-4 نسب السيدات اللاتي حصلن على العناصر المختلفة خلال فترة الحمل لآخر مولود حي حسب الخصائص الخلفية المختارة.

ويجب توخي الحذر عند استنتاج معلومات من جدول 9-4 حيث أنها تعتمد على فهم الأمهات للسؤال، فعلى سبيل المثال فهم السيدة لما يتضمنه قياس ضغط الدم. كذلك تعتمد هذه الأسئلة على مدى تذكر السيدة لما حدث خلال زيارتها لمقدم الخدمة والتي قد تكون منذ عدة سنوات سابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. وبالرغم من ذلك، تعتبر هذه النتائج مفيدة في إلقاء الضوء على محتوى الرعاية التي تحصل عليها السيدات المصريات خلال فترة الحمل.

يوضح جدول 9-4 أن 70% من السيدات حصلن على أقراص أو شراب الحديد خلال فترة الحمل. وقد تم وزن أو متابعة قياس ضغط الدم أو عمل تحليل بول لحوالي 9 من بين كل 10 أمهات اللاتي حصلن على رعاية حمل لآخر مولود كجزء من الرعاية التي حصلن عليها. وكما ذكرت 96% من الأمهات أنه تم أخذ عينة دم منهن خلال أحد زيارات متابعة الحمل لآخر مولود.

وكانَت السيدات اللاتي زرن مقدم الخدمة للحصول على رعاية حمل منتظمة أكثر احتمالاً في الحصول على إجراءات الفحص الروتينية. فعلى سبيل المثال، حصلت أو اشتُرت 72% من الأمهات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة - أي قمن بأربع زيارات أو أكثر لمقدم خدمة - أقراص أو شراب الحديد مقارنة بـ 56% من الأمهات اللاتي قمن بـ 3 زيارات، و29% من بين الأمهات اللاتي لم يحصلن على أي رعاية حمل لآخر مولود. كما تتخفّض بصورة كبيرة نسب الأمهات اللاتي حصلن على أقراص أو شراب الحديد مع ترتيب المولود فقد حصلت أو اشتُرت 58% من الأمهات للمولود ذو الترتيب السادس فأكثر على أقراص أو شراب الحديد مقارنة بـ 77% بين الأمهات اللاتي كان هذا أول مولود لديهن.

وتختلف أيضاً عناصر محتوى الرعاية التي تحصل عليها السيدات حسب الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى الموضحة في جدول 9-4، حيث تقل نسبة السيدات اللاتي يحصلن على عناصر رعاية الحمل الموصي بها مع ترتيب المولود. ويعتبر هذا ذو أهمية حيث أن زيادة ترتيب المولود ترتبط بخطورة أكبر لكل من الأم والطفل. وبصفة عامة، الأمهات في الحضر أكثر قليلاً من السيدات في الريف ذكراً أنهن حصلن على عناصر رعاية الحمل الموصي بها. تعد الأمهات في الوجه البحري هن الأقل احتمالاً للحصول على أقراص أو شراب الحديد. وبشكل عام توضح النتائج تقلص التباين في الحصول على الخدمات المختارة لرعاية الحمل حسب محل الإقامة. وعلى الرغم من ذلك، يوضح جدول 9-4 أن الأمهات في ريف الوجه القبلي هن الأقل احتمالاً لأن يتم وزنهن أو قياس ضغط الدم لهن أو عمل تحليل بول لهن أثناء زيارات رعاية الحمل لآخر مولود. ووجد أن إجراء الاختبارات الروتينية لرعاية الحمل الموضحة في جدول 9-4 تزيد بارتفاع مستوى التعليم للسيدات ومستوى مؤشر الثروة، وكذلك بالنسبة للسيدات اللاتي تعملن مقابل عائد نقدي.

#### جدول 9-4 عناصر رعاية الحمل

من بين السيدات في العمر 15-49 واللاتي أنجبن مولود هي في فترة الخمس سنوات السابقة على المصح، نسبة اللاتي حصلن على أقراص أو شراب الحديد خلال فترة الحمل لآخر مولود، من بين السيدات اللاتي حصلن على رعاية خلال فترة الحمل لآخر مولود في فترة الخمس سنوات السابقة على المصح، نسبة الحصول على خدمات رعاية حمل محددة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	أقراص أو شراب الحديد	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	أنجبن مولود هي في فترة	من بين السيدات اللاتي
الخدمات المختارة	الحمل لآخر مولود على	الخمس سنوات السابقة	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
عدد السيدات اللاتي حصلن	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	المسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
على رعاية الحمل لآخر مولود	الوزن	مولود هي في	الخمس سنوات السابقة	اللاتي حصلن خالل فترة	الحمل لآخر مولود على
تحليل الدم	قياس ضغط	مولود هي في	الخمس سنوات السابقة	اللاتي حصلن خالل فترة	الحمل لآخر مولود على
تحليل البول	الدم	مولود هي في	الخمس سنوات السابقة	اللاتي حصلن خالل فترة	الحمل لآخر مولود على
عمر الأم عند ميلاد الطفل	أقل من 20	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	أنجبن مولود هي في فترة	من بين السيدات اللاتي
ترتيب المولود	34-20	الخمس سنوات السابقة	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
1	49- 35	اللاتي أنجبن	الخمس سنوات السابقة	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
3-2	49- 35	مولود هي في	الخمس سنوات السابقة	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
5-4	49- 35	الحمل لآخر مولود على	الخمس سنوات السابقة	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
فأكثر	49- 35	أقراص أو شراب الحديد	الخمس سنوات السابقة	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
عدد زيارات رعاية الحمل	لا تعرف/بيانات مفقودة	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
صفر	4 زيات أو أكثر	الخمس سنوات السابقة	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
3-1	4 زيات أو أكثر	اللاتي أنجبن	الخمس سنوات السابقة	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
حضر	لا تعرف/بيانات مفقودة	مولود هي في	الخمس سنوات السابقة	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
ريف	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
الإقامة	الخمس سنوات السابقة	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
المحافظات الحضرية	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
وجه بحري	الخمس سنوات السابقة	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
حضر	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
ريف	الخمس سنوات السابقة	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
وجه قبلي	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
حضر	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
ريف	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
محافظات الحدود <sup>1</sup>	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
الحالة التعليمية	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
لم تتم المرحلة الابتدائية	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
الحالة العملية	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
تعمل مقابل عائد نقدى	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
لا تعمل مقابل عائد نقدى	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
مؤشر الثروة	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
أدنى مستوى	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
المستوى الثاني	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
المستوى الأوسط	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
المستوى الرابع	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي
أعلى مستوى	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	أنجبن مولود هي في فترة
الإجمالي	الخمس سنوات السابقة	اللاتي أنجبن	للمسح، نسبة السيدات	أنجبن مولود هي في	من بين السيدات اللاتي

ملحوظة: الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 49 حالة غير مرحلة.

ل.ى: لا ينطبق.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 9-2 الرعاية أثناء الولادة

تقلل العادات الصحية والمساعدة الطبية السليمة أثناء الولادة من مخاطر المضاعفات والعدوى لكل من الأم والطفل. وقد تم من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 جمع بيانات لكل المواليد في فترة الخمس سنوات السابقة على المسح عن المكان الذي تمت فيه الولادة وعما إذا كانت الأم قد تمت مساعدتها من قبل شخص طبي مدرب. وبالنسبة للولادات التي تمت داخل مكان طبي، تم السؤال عن الوقت الذي قبضته الأم في هذا المكان الطبي بعد الولادة. كما أنه تم سؤال جميع السيدات عما إذا كانت الولادة قيصرية أم لا.


### 9-2-1 مكان الولادة

ذكرت الغالبية العظمى من السيدات أن الولادة تمت داخل مكان يقدم خدمة صحية حيث تم ولادة 95% من المواليد الأحياء في الخمس سنوات السابقة على المسح في منشأة صحية. يوضح جدول 9-5 أن نسب الولادات داخل مكان يقدم خدمة صحية تقل بصورة واضحة مع زيادة ترتيب الطفل، من 97% بين المواليد ذوي الترتيب الأول إلى 87% بين المواليد ذوي الترتيب السادس فأعلى. وتزداد احتمالية ولادة الأطفال في مكان يقدم خدمة صحية مع زيادة عدد زيارات رعاية حمل. وكانت ولادة الأطفال في مكان يقدم خدمة صحية أقل قليلاً في الريف - وخاصةً في ريف الوجه القبلي - عنه في المناطق الأخرى. وترتبط الحالة التعليمية ومؤشر الثروة مباشرةً مع احتمالية الولادة داخل مكان يقدم خدمة صحية، فعلى سبيل المثال، 88% من المواليد لأمهات في أدنى مستوى لمؤشر الثروة تمت ولادتهم في منشأة صحية مقارنة بـ 99% بين المواليد لأمهات ينتهي إلى أعلى مستوى لمؤشر الثروة.

أما بالنسبة لمكان تقديم الخدمة الصحية، تمت ولادة 70% من الأطفال في منشأة صحية خاصة بينما حوالي ربع الولادات تمت في منشأة حكومية تقدم خدمة صحية. ويعود المواليد لأمهات ينتهي إلى أعلى مستوى لمؤشر الثروة هم أكثر المواليد الذين تمت ولادتهم في منشأة خاصة تقدم خدمة صحية (86%). وقد وجد أن أعلى نسبة للولادات في منشأة حكومية تقدم خدمة صحية في محافظات الحدود الثلاث (50%) وبين المواليد الذين لم تحصل لأمهاتهن على أي رعاية حمل (47%).

ويوضح شكل 9-1 أن 90% من السيدات قد حصلن على رعاية حمل منتظمة، وكانت أعلى نسبة تم ملاحظتها في حضر الوجه البحري (96%) ويوضح الشكل أن رعاية الحمل المنتظمة ترتبط بالولادة في منشأة صحية حيث لوحظ أن أعلى نسبة للولادة في منشأة صحية هي تلك في حضر الوجه البحري (99%).

شكل 9-1 رعاية الحمل المنتظمة والولادة في منشأة صحية حسب محل الإقامة



## جدول 9-5 مكان الولادة

التوزيع النسبي للمواليد الأحياء في الخمس سنوات السابقة على المسح حسب مكان الولادة، وحسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021.

نسبة المواليد الذين تمت ولادتهم في منشأة صحية	عدد المواليد	الإجمالي	منشأة صحية				الخصائص الخلفية
			آخر/بيانات مفقودة	المنزل	خاص	حكومي	
<b>عمر الأم عند ميلاد الطفل</b>							
94.6	1378	100.0	0.0	5.4	73.1	21.5	أقل من 20
94.6	9930	100.0	0.1	5.2	70.1	24.5	34-20
95.0	1418	100.0	0.3	4.7	67.4	27.6	49- 35
<b>ترتيب المولود</b>							
97.1	3300	100.0	0.1	2.8	76.6	20.5	1
95.2	6635	100.0	0.1	4.6	70.5	24.8	3-2
91.0	2375	100.0	0.2	8.8	62.8	28.2	5-4
87.0	417	100.0	0.5	12.4	55.4	31.7	فاكث
<b>عدد زيارات رعاية الحمل</b>							
84.7	415	100.0	0.2	15.1	38.0	46.7	صفر
87.6	818	100.0	0.1	12.3	49.8	37.8	3-1
95.6	11436	100.0	0.1	4.3	72.8	22.8	4 زيارات أو أكثر
90.6	56	100.0	0.0	9.4	59.0	31.6	لا تعرف/بيانات مفقودة
<b>الإقامة</b>							
97.4	4265	100.0	0.2	2.4	68.9	28.6	حضر
93.3	8461	100.0	0.1	6.6	70.8	22.5	ريف
<b> محل الإقامة</b>							
97.1	1546	100.0	0.1	2.7	60.9	36.3	محافظات الحضرية
97.2	5183	100.0	0.2	2.6	75.8	21.5	وجه بحري
98.7	1198	100.0	0.2	1.1	78.5	20.2	حضر
96.8	3985	100.0	0.1	3.1	74.9	21.9	ريف
91.7	5829	100.0	0.1	8.1	68.3	23.4	وجه قبلي
96.7	1407	100.0	0.1	3.1	71.0	25.7	حضر
90.2	4422	100.0	0.1	9.7	67.4	22.7	ريف
95.2	167	100.0	0.0	4.8	45.2	50.0	محافظات الحدود <sup>1</sup>
<b>الحالة التعليمية</b>							
88.0	1407	100.0	0.3	11.7	52.8	35.2	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
93.2	538	100.0	0.3	6.5	60.0	33.2	لم تتم المرحلة الابتدائية
93.5	3202	100.0	0.0	6.5	62.8	30.7	أنتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
96.5	7579	100.0	0.1	3.3	77.2	19.4	أنتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
<b>الحالة العملية</b>							
95.8	1435	100.0	0.1	4.1	70.2	25.6	تعمل مقابل عائد نقدى
94.5	11291	100.0	0.1	5.3	70.1	24.4	لا تعمل مقابل عائد نقدى
<b>مؤشر الثروة</b>							
87.7	2124	100.0	0.3	11.9	55.8	32.0	أدنى مستوى
92.1	2540	100.0	0.1	7.8	61.1	31.0	المستوى الثاني
95.3	2685	100.0	0.1	4.7	68.3	27.0	المستوى الأوسط
97.9	2804	100.0	0.1	2.0	76.6	21.3	المستوى الرابع
98.8	2573	100.0	0.1	1.1	85.9	12.9	أعلى مستوى
94.7	12726	100.0	0.1	5.2	70.1	24.5	الإجمالي

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يوضح جدول 9-6 التوزيع النسبي لآخر مولود حي في فترة الخمس سنوات السابقة على المسح الذين تمت ولادتهم داخل منشأة تقدم خدمة صحية حسب الفترة التي قضتها الأم في المنشأة. وعلى الرغم من أن أغلبية الأمهات في مصر ينجبن داخل مكان يقدم خدمة صحية، إلا أن فترة الإقامة في هذا المكان قصيرة. وفي أغلب حالات المواليد (64%)، تقضي الأمهات في المنشأة فترة أقل من 24 ساعة بعد الولادة. وقد مكثت الأمهات في المنشأة الصحية التي تقدم الخدمة أقل من 6 ساعات في أكثر من ربع حالات المواليد.

وكانت الأمهات أكثر نكراً للإقامة فترة أقل من 6 ساعات إذا لم يحصلن على رعاية الحمل (38%) أو أن يكن في ريف الوجه القبلي (37%). وكانت احتمالية أن تبقى الأمهات في المنشأة الصحية أكثر من 24 ساعة بعد الولادة الأعلى بين الأمهات في المناطق الحضرية عنه في المناطق الريفية (43% مقارنة بـ 32%) وخاصة المحافظات الحضرية وحضر الوجه القبلي.

#### **جدول 9-6 الوقت الذي تم تمضيته في المنشأة الصحية بعد الولادة**

التوزيع النسبي لآخر مولود حي ولاماتهم في منشأة صحية حسب الوقت الذي أمضته أمهاتهم في المنشأة بعد الولادة، وحسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	أقل من يوم	أقل من يوم				
		23 - 6 ساعة	5 - 0 ساعات	3 أيام أو أكثر	بيانات مفقودة الإجمالي	الذين تمت ولادتهم
عمر الأم عند ميلاد الطفل						
685	100.0	0.1	2.0	27.0	40.2	30.7
7191	100.0	0.1	2.3	33.6	36.4	27.6
1233	100.0	0.7	5.0	35.2	33.5	25.6
ترتيب المولود						
1753	100.0	0.2	2.3	33.3	39.1	25.1
5134	100.0	0.1	2.2	34.2	37.1	26.5
1903	100.0	0.5	4.3	31.4	32.4	31.5
319	100.0	0.6	1.8	31.4	31.7	34.5
عدد زيارات رعاية الحمل						
264	100.0	0.2	3.9	34.4	23.8	37.8
556	100.0	0.0	1.8	28.2	34.5	35.5
8261	100.0	0.2	2.6	33.6	36.8	26.7
29	100.0	0.0	12.7	42.7	29.1	15.5
الإقامة						
3239	100.0	0.2	3.4	40.0	33.7	22.7
5871	100.0	0.2	2.2	29.6	37.7	30.2
محل الإقامة						
1146	100.0	0.2	3.6	44.7	29.2	22.4
3942	100.0	0.3	3.2	30.2	44.1	22.1
944	100.0	0.4	4.3	33.9	43.0	18.5
2998	100.0	0.3	2.9	29.1	44.4	23.3
3909	100.0	0.2	1.7	33.0	30.7	34.4
1071	100.0	0.0	2.7	40.3	30.6	26.3
2838	100.0	0.2	1.4	30.3	30.7	37.4
112	100.0	0.2	1.0	34.2	32.1	32.3
الحالة التعليمية						
927	100.0	0.4	2.8	30.5	33.7	32.5
373	100.0	0.1	4.4	33.1	32.0	30.4
2172	100.0	0.2	1.8	32.5	32.6	32.9
5637	100.0	0.2	2.8	34.1	38.4	24.5
الحالة العملية						
1124	100.0	0.1	4.2	37.8	36.3	21.6
7986	100.0	0.2	2.4	32.7	36.3	28.4
مؤشر الثروة						
1393	100.0	0.0	2.8	29.6	33.1	34.6
1709	100.0	0.2	2.7	29.7	34.9	32.5
1937	100.0	0.2	2.5	31.4	37.2	28.7
2095	100.0	0.3	2.5	34.7	36.6	26.0
1977	100.0	0.3	2.7	39.4	38.6	18.9
9109	100.0	0.2	2.6	33.3	36.3	27.6
الإجمالي						

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 9-2 المساعدة أثناء عملية الولادة

يعرض جدول 9-7 نتائج البيانات الخاصة بالشخص الذي ساعد في الولادة لكل المواليد خلال فترة الخمس سنوات السابقة على إجراء المسح حسب الخصائص الخلفية. ساعد الطبيب في ولادة 96% من الولادات خلال فترة الخمس سنوات السابقة على إجراء المسح، وساعدت الممرضة في ولادة 1% من الولادات بينما ساعدت الديبة في 2% من الولادات.

**جدول 9-7 المساعدة أثناء الولادة**

التوزيع النسبي للمواليد الأحياء في الخمس سنوات السابقة على المسح حسب نوع المساعدة أثناء الولادة، وحسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	طبيب	ممرضة	داية	آخر	قريب/ آخر	عدد المواليد الإجمالي	نسبة المواليد الذين تمت ولادتهم بواسطة مقدم خدمة طبي	المساعدة بواسطة مقدم خدمة طبي	
								لا أحد	خدمة مدرب <sup>1</sup>
<b>عمر الأم عند ميلاد الطفل</b>									
96.8	1378	100.0	0.3	0.3	2.6	1.1	95.8		أقل من 20
97.1	9930	100.0	0.3	0.4	2.2	1.4	95.7		34-20
97.2	1418	100.0	0.1	0.4	2.2	1.6	95.6		49- 35
<b>ترتيب المولود</b>									
98.8	3300	100.0	0.1	0.2	1.0	0.8	98.0		1
97.4	6635	100.0	0.2	0.2	2.1	1.4	96.1		3-2
94.7	2375	100.0	0.7	0.8	3.7	2.1	92.6		5-4
91.1	417	100.0	0.9	2.0	6.0	2.8	88.4		فأكثر
<b>عدد زيارات رعاية الحمل</b>									
90.1	415	100.0	1.5	1.4	7.0	2.2	87.9		صفرا
92.5	818	100.0	0.4	0.7	6.5	3.6	88.9		3-1
97.7	11436	100.0	0.2	0.3	1.7	1.2	96.5		4 زيارات أو أكثر
90.6	56	100.0	0.0	0.0	9.4	0.0	90.6		لا تعرف/بيانات مفقودة
<b>الإقامة</b>									
98.5	4265	100.0	0.2	0.1	1.2	0.6	97.9		حضر
96.4	8461	100.0	0.3	0.5	2.8	1.8	94.5		ريف
<b> محل الإقامة</b>									
98.2	1546	100.0	0.2	0.1	1.4	0.8	97.4		المحافظات الحضرية
99.0	5183	100.0	0.1	0.2	0.7	0.7	98.3		وجه بحري
99.1	1198	100.0	0.4	0.0	0.5	0.0	99.1		حضر
99.0	3985	100.0	0.1	0.2	0.8	0.9	98.1		ريف
95.1	5829	100.0	0.4	0.6	3.8	2.3	92.8		وجه قبلي
98.4	1407	100.0	0.1	0.1	1.5	0.9	97.5		حضر
94.1	4422	100.0	0.6	0.8	4.6	2.7	91.4		ريف
97.1	167	100.0	0.3	0.7	1.9	0.9	96.2		محافظات الحدود <sup>2</sup>
<b>الحالة التعليمية</b>									
92.0	1407	100.0	0.9	1.4	5.6	2.0	90.1		لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
95.2	538	100.0	0.0	0.0	4.8	0.7	94.5		لم تتم المرحلة الابتدائية
96.0	3202	100.0	0.3	0.5	3.2	1.5	94.6		أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
98.6	7579	100.0	0.2	0.2	1.1	1.4	97.3		أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
<b>الحالة العملية</b>									
97.8	1435	100.0	0.3	0.5	1.5	1.1	96.7		تعمل مقابل عائد نقدي
97.0	11291	100.0	0.3	0.4	2.3	1.5	95.5		لا تعمل مقابل عائد نقدي
<b>مؤشر الثروة</b>									
92.4	2124	100.0	0.6	1.0	5.9	2.7	89.7		أدنى مستوى
95.1	2540	100.0	0.6	0.7	3.6	1.9	93.2		المستوى الثاني
97.7	2685	100.0	0.2	0.2	1.9	1.6	96.1		المستوى الأوسط
99.4	2804	100.0	0.0	0.1	0.6	0.9	98.5		المستوى الرابع
99.8	2573	100.0	0.1	0.0	0.1	0.3	99.5		أعلى مستوى
97.1	12726	100.0	0.3	0.4	2.3	1.4	95.7		الإجمالي

<sup>1</sup> يتضمن الطبيب والممرضة المدربة.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### **جدول 9-8 الولادات القيصرية**

نسبة المواليد أحياء في الخمس سنوات السابقة على المسح التي كانت الولادة قيصرية، حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	الولادات القيصرية عدد المواليد
مكان الولادة	
منشأة صحية حكومية	3123 63.0
منشأة صحية خاصة	8926 80.8
في المنزل/أخرى	677 ل.ي
عمر الأم عند ميلاد الطفل	
أقل من 20	1378 67.6
34-20	9930 72.6
49- 35	1418 74.2
ترتيب المولود	
1	3300 75.8
3-2	6635 73.7
5-4	2375 64.7
6 فأكثر	417 63.0
الإقامة	
حضر	4265 77.4
ريف	8461 69.6
محل الإقامة	
المحافظات الحضرية	
وجه بحري	1546 75.0
حضر	5183 78.5
ريف	1198 83.8
وجه قبلي	3985 76.9
حضر	5829 66.4
ريف	1407 76.2
محافظات الحدود <sup>1</sup>	4422 63.3
الحالة التعليمية	
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	1407 61.6
لم تتم المرحلة الابتدائية	538 67.0
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	3202 67.3
أتمت المرحلة الثانوية/فما فوق	7579 76.6
الحالة العملية	
تعمل مقابل عائد نقدى	1435 78.0
لا تعمل مقابل عائد نقدى	11291 71.5
مؤشر الثروة	
أدنى مستوى	2124 60.3
المستوى الثاني	2540 66.7
المستوى الأوسط	2685 71.2
المستوى الرابع	2804 77.9
أعلى مستوى	2573 82.3
الإجمالي	12726 72.2

ل.ي: لا ينطبق.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويرتبط ترتيب الطفل ارتباطاً عكسيًّا بإحتمالات حصول المواليد على مساعدة من طبيب أو ممرضة/قابلة. وتزداد مساعدة شخص طبي في الولادة مع زيادة عدد زيارات رعاية الحمل. فقد ساعد الطبيب في ولادة 97% من المواليد الذين حصلت أمهاتهم على 4 زيارات رعاية حمل أو أكثر بينما انخفضت هذه النسبة إلى 88% بين الولادات التي لم تحصل أمهاتهم على أي رعاية طبية أثناء فترة الحمل. وتزداد نسبة المساعدة الطبية أثناء الولادة مع ارتفاع المستوى التعليمي ومؤشر الثروة للأم، وكذلك بالنسبة للسيدات اللاتي تعملن مقابل عائد نقدى.

#### **9-2-3 الولادات القيصرية**

تم من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 جمع بيانات عن تكرار الولادات القيصرية. وتشير النتائج المعروضة في جدول 9-8 إلى أن حوالي 7 من بين كل 10 مواليد أحياء في فترة الخمس سنوات السابقة على إجراء المسح ولدوا ولادة قيصرية. وتشير البيانات إلى أن السيدات اللاتي يلدن في منشأة صحية خاصة يكن أكثر تعرضًا للولادة القيصرية من السيدات اللاتي يلدن في منشأة صحية حكومية (81% و63% على الترتيب). كما أن السيدات أصغر من 20 سنة كن أقل قليلاً من السيدات الأكبر سناً للإنجاب عن طريق الولادة القيصرية. وقد تمت 76% من الولادات الطفل الأول عن طريق ولادة قيصرية، وهذا أكثر بـ 13 نقطة مئوية عن النسبة الملاحظة للولادات من الترتيب السادس فأعلى. وفيما يخص الاختلافات حسب محل الإقامة، يحتل حضر الوجه البحري المرتبة الأولى بالنسبة للولادات القيصرية (84%) يليه حضر الوجه القبلي (76%). ويزيد احتمال الولادة القيصرية مع زيادة الحالة التعليمية للأم كما أنه مرتفع قليلاً بين السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدى عنه بين السيدات الآخريات. ويوضح أن أكثر من 80% من المواليد بين السيدات في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة تمت ولادتهم عن طريق الولادة القيصرية بالمقارنة بـ 60% من الولادات بين السيدات في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة.

#### **9-3 تطور مؤشرات رعاية الحمل والولادة**

يعرض جدول 9-9 التطور في أهم مؤشرات رعاية الحمل والولادة حسب الإقامة في الفترة بين المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 والمسوح السكانية الصحية 2008 و2014. وتشير النتائج في جدول 9-9 إلى أن تغطية رعاية الحمل والولادة قد زادت بشكل جوهري في مصر منذ

2008. فعلى سبيل المثال، نسبة السيدات اللاتي حصلن على أي خدمة من خدمات رعاية الحمل أثناء حملهم في مولودهم الحي الأخير في فترة الخمس سنوات السابقة على المسح قد زادت من 74% عام 2008 إلى 97% عام 2021. كما ارتفعت نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة أثناء حملهم في مولودهم الحي الأخير في فترة الخمس سنوات السابقة على المسح من 67% عام 2008 إلى 90% عام 2021. وبشكل مماثل، فإن نسبة المواليد الذين تمت ولادتهم بمساعدة طبية قد زادت حوالي

18 نقطة مئوية في الفترة ما بين المسحين 2008 و2021 من 79% إلى 97%. وأخيراً، يوضح الجدول التزايد المستمر في معدل الولادات القيصرية حيث ارتفعت نسبة الولادات القيصرية من 28% في 2008 إلى 72% في الملحظات رعاية الأسرة المصرية - 2021.

#### **جدول 9-9 تطور مؤشرات رعاية الأسرة حسب الإقامة**

من بين الأمهات اللاتي حصلن على أي رعاية حمل نسبة الأمهات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة، وعلى الأقل حفنة واحدة من تطعيم التيتانوس خلال حملها في آخر مولود حتى خلال الخمس سنوات السابقة على الملحظ، ومن بين المواليد الأحياء في آخر خمس سنوات قبل الملحظ نسبة الذين ولدوا على يد مقدم خدمة طبي، ونسبة الذين ولدوا بعملية قيصرية، حسب الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة، مصر 2008-2021.

	مؤشرات رعاية الأسرة																					
	أى رعاية حمل				رعاية منتظمة <sup>1</sup>				التطعيم ضد التيتانوس				المساعدة الطبية أثناء الولادة				الولادات القيصرية					
	وجه قبلي				وجه بحري				محافظات				محافظات				محافظات					
	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	
	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	
	الإجمالي <sup>2</sup>	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	الإجمالي	
أى رعاية حمل																						
2008	74.2	72.9	61.0	81.7	66.9	72.6	81.7	74.7	90.1	67.5	85.1											
2014	90.3	86.9	83.8	89.3	85.3	93.3	95.4	93.7	94.1	89.2	92.8											
2021	96.5	95.5	95.8	94.2	95.4	97.7	98.7	98.0	95.4	96.7	96.0											
رعاية منتظمة <sup>1</sup>																						
2008	66.5	66.0	50.3	75.6	57.5	63.9	78.5	67.2	85.6	57.9	80.5											
2014	82.8	78.7	72.8	82.9	75.6	86.3	90.1	87.1	90.9	80.5	87.8											
2021	89.9	84.5	85.8	87.9	86.3	92.6	95.6	93.3	91.4	89.1	91.4											
التطعيم ضد التيتانوس																						
2008	79.8	72.1	83.9	71.7	80.4	87.6	72.2	84.1	67.1	85.9	69.8											
2014	75.8	60.8	78.2	69.2	75.7	80.8	69.1	78.5	65.5	79.6	67.8											
2021	70.1	48.5	76.7	59.7	72.2	75.8	60.4	72.2	57.7	76.0	59.0											
المساعدة الطبية أثناء الولادة																						
2008	78.9	79.1	59.2	85.6	66.4	83.4	92.0	85.3	92.3	72.2	90.2											
2014	91.5	89.2	83.1	94.4	86.1	94.4	97.8	95.1	97.4	89.3	96.5											
2021	97.1	97.1	94.1	98.4	95.1	99.0	99.1	99.0	98.2	96.4	98.5											
الولادات القيصرية																						
2008	27.6	20.0	15.8	30.9	19.9	27.4	43.2	30.9	38.5	22.0	37.1											
2014	51.8	41.1	35.9	50.2	39.7	57.8	70.6	60.3	62.0	48.1	60.1											
2021	72.2	53.6	63.3	76.2	66.4	76.9	83.8	78.5	75.0	69.6	77.4											


ملحوظة: إن مؤشرات رعاية الحمل تتوافق مع مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية 5.5: تغطية رعاية الحمل (على الأقل زيارة واحدة وعلى الأقل أربع زيارات). يشيروا إلى رعاية الحمل التي حصلت عليها الأم خلال حملها في آخر مولود هي. وبالمثل، فإن نسبة الأمهات اللاتي حصلن على حفنة تطعيم التيتانوس واحدة على الأقل تشير إلى آخر مولود هي. في تقارير المسموح السكانية الصحية المنشورة السابقة لعام 2014، فقد اعتمدت مؤشرات انتشار التيتانوس الوبائي ورعايتها الحمل على جميع المواليد خلال الخمس سنوات السابقة للملحوظة، وذلك لا يمكن مقارنتها بالمؤشرات المعروضة في هذا الجدول.

<sup>1</sup>تعتبر السيدة حصلت على رعاية حمل منتظمة إذا كانت قد حصلت على 4 زيارات أو أكثر خلال حملها.

<sup>2</sup>بيانات 2021 لا تتضمن محافظة شمال سيناء، بيانات 2014 لا تتضمن محافظات شمال وجنوب سيناء

ويركز الشكل 9-2 على المسح السكانية الصحية مصر - 2008 و 2014 و الملحظ الصحي للأسرة المصرية - 2021 من أجل تقييم حجم التغيرات الأخيرة في مؤشرات التغطية الرئيسية. ويوضح الشكل البياني أن أغلب مؤشرات رعاية الحمل قد زادت بشكل واضح خلال فترة الخمسة عشر سنة السابقة. نسبة الأمهات اللاتي حصلن على أي خدمة من خدمات رعاية الحمل قد زادت من 74% عام 2008 إلى 97% عام 2021، وزادت نسبة الأمهات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة (أربع مرات على الأقل) بصوره أكبر هي الأخرى من 67% عام 2008 لتصل إلى 90% عام 2021. حصلت 70% من السيدات في عام 2021 على حفنة تطعيم واحدة على الأقل ضد التيتانوس خلال العمل في آخر مولود هي؛ ومع ذلك، هذا يمثل انخفاض عن المعدل السائد في عام 2008 (80%). وقد يرجع السبب في ذلك إلى إرتفاع رعاية الحمل المنتظمة والولادة في الأماكن الصحية مما يقلل من فرص الإصابة بالتيتانوس. وكما هو واضح من الشكل فإن 97% من الولادات قد تمت بمساعدة أحد الأشخاص العاملين في مجال الصحة غالباً ما يكون طبيب) في عام 2021 وذلك مقارنة بـ 79% عام 2008. وعلى الجانب الآخر فإن نسبة الولادات القيصرية زادت من 28% عام 2008 إلى 672% عام 2021.

**شكل 9-2 تطور مؤشرات رعاية الأمومة خلال الفترة من 2008 إلى 2021**



#### 9-4 رعاية ما بعد الولادة

تعد رعاية ما بعد الولادة ذات أهمية بالغة بالنسبة للأم وطفلها، وتوصي وزارة الصحة والسكان بضرورة إجراء أول فحص بعد الولادة خلال يومين من حدوث الولادة، كما توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى كل من الأمهات والأطفال حديثي الولادة فحصاً طبياً في غضون 24 ساعة بعد الولادة (منظمة الصحة العالمية 2017). وتعرض الجداول من 9-9 إلى 9-16 المعلومات التي تم الحصول عليها في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 والخاصة بتغطية خدمات رعاية ما بعد الولادة لكل من الأمهات والأطفال حديثي الولادة. ويبين جدول 9-2 بالملحق التفاصيل في العديد من مؤشرات رعاية ما بعد الولادة الرئيسية حسب المحافظة.

#### 9-4-1 رعاية ما بعد الولادة للأم

تساهم الرعاية المقدمة للأم بعد الولادة في الوقاية من حدوث أية مضاعفات، لذلك فقد تم سؤال السيدات اللاتي أنجبن في مكان يقدم خدمة صحية أو اللاتي أنجبن في أي مكان آخر لا يقدم خدمة صحية عن حصولهن على رعاية ما بعد الولادة. وتم سؤال السيدات اللاتي أنجبن في منشأة صحية عما إذا كان مقدم الخدمة قد قام بعمل فحص صحي لهن بعد الولادة وقبل مغادرتهن المنشأة الصحية، وإذا لم يحدث ذلك تم سؤالهن عما إذا كان قد حصلن على رعاية ما بعد الولادة بعد مغادرتهن المكان. ومن المحتمل عدم تذكر أو إدراك السيدات اللاتي أنجبن في منشأة صحية حصولهن على رعاية ما بعد الولادة خلال الفترة التي يقضينها في هذه المنشأة الصحية. وبالرغم من ذلك، فإنه من المرجح أن غالبية السيدات يمكن أن يذكرون بدقة ما إذا كان مقدم الخدمة قد فحصها قبل مغادرتها المكان أم لا. ولذلك فقد تم تبني هذا الاتجاه لجمع المعلومات بدلاً من الافتراض أن جميع السيدات اللاتي أنجبن في منشأة طبية يحصلن على رعاية ما بعد الولادة.

يعرض جدول 9-10 التوزيع النسبي للسيدات اللاتي أنجبن خلال السنتين السابقتين على إجراء المسح حسب ما إذا كان قد حصلن أو لم يحصلن على رعاية ما بعد الولادة لآخر مولود هي لديهن. وإذا كان قد حصلن على رعاية، يعرض الجدول الوقت المستغرق منذ الولادة وحتى الحصول على أول فحص ما بعد الولادة. بالنسبة للسيدات اللاتي أقرن بأنهن قد حصلن على فحص ما بعد الولادة من مقدم خدمة بعد أكثر من 41 يوماً بعد الولادة تم اعتبارهن لم يحصلن على رعاية ما بعد الولادة.

## جدول 9-10 ت وقت أول فحص بعد الولادة للأم

من بين السيدات في العمر 15-49 اللاتي أنجبن مولود خلال الستين السابقتين للمسح، التوزيع النسبي للأمهات اللاتي حصلن على أول فحص بعد الولادة لآخر مولود هي حسب الوقت بعد الولادة، ونسبة السيدات اللاتي أنجبن مولود هي خلال الستين السابقتين للمسح واللاتي حصلن على رعاية ما بعد الولادة خلال أول يومين بعد الولادة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	أقل من 4 ساعات	23-4 ساعة	6-3 أيام	يوم-يومين	يوم	41-7 يوم	مفقودة بيانات	لا يوجد رعاية ما بعد الولادة	اللاتي حصلن على رعاية ما بعد مولود خلال أول الولادة خلال أول يومين بعد الولادة	نسبة السيدات اللاتي أنجبن	عدد السيدات	الوقت التي حصلت فيه الأم على رعاية ما بعد الولادة		
												اللاتي حصلن على رعاية ما بعد مولود خلال أول الولادة خلال أول يومين بعد الولادة	اللاتي حصلن على رعاية ما بعد مولود خلال الستين السابقتين للمسح	
عمر الأم عند ميلاد الطفل														
أقل من 20	20													
34-20														
49-35														
ترتيب المولود														
1														
3-2														
5-4														
6 فأكثر														
مكان الولادة														
منشأ صحية														
مكان آخر														
الإقامة														
حضر														
ريف														
محل الإقامة														
المحافظات الحضرية														
وجه بحري														
حضر														
ريف														
وجه قبلي														
حضر														
ريف														
محافظات الحدود <sup>2</sup>														
الحالة التعليمية														
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة														
لم تتم المرحلة الابتدائية														
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي														
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى														
الحالة العملية														
تعمل مقابل عائد نقدi														
لا تعمل مقابل عائد نقدi														
مؤشر الثروة														
أدنى مستوى														
المستوى الثاني														
المستوى الأوسط														
المستوى الرابع														
أعلى مستوى														
الإجمالي														

ملاحظة: مقدم خدمة ما بعد الولادة تشمل: الطبيب، المرضبة/القابلة، الدالية وأخري.

<sup>1</sup> تشمل السيدات اللاتي حصلن على رعاية بعد 41 يوم من الولادة.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وتشير البيانات في جدول 9-10 إلى أن 8 من كل 10 من السيدات اللاتي ولدن خلال الستين السابقتين على المسح قد حصلن على رعاية ما بعد الولادة، وأفادت 72% من السيدات بأنه تم فحصهن بواسطة مقدم خدمة صحية بعد أقل من 4 ساعات من الولادة، بينما 79% تم فحصهن خلال اليومين التاليين للولادة، وفي المقابل أفادت سيدة واحدة واحدة من كل خمس سيدات (20%) بأنهن لم يحصلن على أي رعاية لما بعد الولادة خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة. ويزداد احتمال الحصول على رعاية ما بعد الولادة بشكل كبير بالنسبة للولادات التي تمت في منشأة صحية عن غيرها من الولادات، حيث نجد أن 83% من السيدات اللاتي ولدن داخل

منشأة صحية قد حصلن على رعاية ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة. في المقابل، نجد أن 19% فقط من السيدات اللاتي ولدن خارج منشأة صحية قد حصلن على رعاية ما بعد الولادة خلال 6 أسابيع من الولادة، و13% فقط حصلن على الرعاية المطلوبة خلال يومين من الولادة.

يوضح جدول 9-10 كذلك أن احتمال حصول السيدة على رعاية ما بعد الولادة خلال اليومين التاليين للولادة لا يتغير بشكل كبير مع العمر، بينما يقل مع ترتيب المولود (من 81% للأول إلى 74% للمولود الرابع أو الخامس و78% للمولود السادس أو أكثر). وتزيد رعاية ما بعد الولادة بين السيدات في الحضر قليلاً عن الريف (81% مقابل 79% على الترتيب)، كما أن السيدات في ريف الوجه القبلي أقل احتمالاً للحصول على رعاية ما بعد الولادة مقارنة بالسيدات في المناطق الأخرى. وتزيد نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة مع ارتفاع مستوى التعليم وارتفاع مؤشر الثروة، بينما لا تختلف النسبة بشكل ملحوظ حسب الحالة العملية للسيدة.

#### **جدول 9-11 نوع مقدم خدمة لأول رعاية ما بعد الولادة للأم**

من بين السيدات في العمر 15-49 اللاتي أنجبن مولود خلال السنتين السابقتين للمسح، التوزيع النسبي حسب نوع مقدم خدمة أول رعاية ما بعد الولادة للأم خلال أول يومين بعد ولادة آخر مولود حي، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	طبيب	ممرضة/قابلة	الداية/آخر	يومين بعد الولادة	الولادة خلال أول	الإجمالي	أجنين خلال السنتين السابقتين للمسح	عدد السيدات اللاتي	نوع مقدم خدمة صحية أول رعاية ما بعد الولادة للأم لا يوجد رعاية ما بعد الولادة للأم										
									Aجل من 20	34-20	49-35	فأكثر	1	3-2	5-4	حضر	ريف	المحافظات الحضرية	
ترتيب المولود																			
1																			
3-2																			
5-4																			
6 فأكثر																			
مكان الولادة																			
منشأة صحية																			
مكان آخر																			
الإقامة																			
حضر																			
ريف																			
محل الإقامة																			
المحافظات الحضرية																			
وجه بحري																			
حضر																			
ريف																			
وجه قبلي																			
حضر																			
ريف																			
محافظات الحدود <sup>1</sup>																			
الحالة التعليمية																			
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة																			
لم تتم المرحلة الابتدائية																			
أنتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي																			
أنتمت المرحلة الثانوية/فأعلى																			
الحالة العملية																			
تعمل مقابل عائد نقدي																			
لا تعمل مقابل عائد نقدي																			
مؤشر الثروة																			
أدنى مستوى																			
المستوى الثاني																			
المستوى الأوسط																			
المستوى الرابع																			
أعلى مستوى																			
الإجمالي																			

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويعرض جدول 9-11 توزيع السيدات اللاتي أنجبن مولوداً خلال السنتين السابقتين على إجراء المسح حسب ما إذا كان قد حصلن على رعاية ما بعد الولادة في ولادتهن الأخيرة، وبالنسبة للاتي حصلن على رعاية، نوع مقدمة الخدمة الذي قام بتقديم الرعاية والفحص. وتشير النتائج أن كل السيدات تقريباً اللاتي حصلن على رعاية ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة تم تقديم الرعاية لهن بواسطة مقدم خدمة طبية، وأغلبهن تم فحصه بواسطة طبيب، ونسبة قليلة تلقين الرعاية من خلال ممرضة أو قابلة مدربة.

وتشير بيانات جدول 9-11 إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الحصول على رعاية ما بعد الولادة بواسطة طبيب (75%) إلا ان هناك تباينات بحسب خصائص الخلفية المختلفة، حيث يزيد الاعتماد على طبيب مع كبر سن الأم عند ميلاد الطفل (76%)، وبحسب ما إذا كانت الولادة تمت في منشأة صحية أو مكان آخر (78% مقابل 7%)، كما يزيد الاعتماد على طبيب بحوالي 10 نقاط مئوية في حضر الوجه البحري (81%) مقارنة بحضر الوجه القبلي (71%). وترتفع نسب تقديم الخدمة بواسطة طبيب لمن أتمنن المرحلة الثانوية وأعلى (78%) ولمن ينتمي لأعلى مستوى مؤشر الثروة (81%) وكذا بالنسبة لمن يعملن مقابل عائد نقدي (77%).

#### 9-4-2 رعاية ما بعد الولادة للطفل

تم سؤال السيدات اللاتي أنجبن مولوداً خلال السنتين السابقتين على إجراء المسح عما إذا كان المولود الأخير قد حصل على رعاية ما بعد الولادة أم لا، وإذا أفادت الأم بحصول المولود على رعاية ما بعد الولادة، تم جمع معلومات عن الوقت الذي تم فيه أول فحص للمولود، ونوع القائم بعملية الفحص. كما تم سؤال الأم عما إذا كان قد تم سحب عينة دم من كعب المولود الأخير. وضفت وزارة الصحة والسكان برنامجاً لتشجيع جمع عينات الدم من كعب الطفل عقب عملية الولادة مباشرة وذلك من أجل رصد ومعرفة ما إذا كان هناك قصور في عمل الغدة الدرقية، وهي حالة ناتجة عن فشل الغدة الدرقية في القيام بعملها بشكل صحيح، وقد يؤدي ذلك إلى مخاطر صحية طويلة الأمد لدى الطفل إذا لم تعالج بشكل سريع عقب الولادة، فقد تؤدي هذه المشكلة إلى إعاقة النمو الجسmany للطفل بالإضافة إلى صعوبات في التعلم والإدراك.

يبين جدول 9-12 التوزيع النسبي لآخر مولود هي خلال فترة السنتين السابقتين على المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 حسب ما إذا كان المولود قد حصل على رعاية ما بعد الولادة أم لا، وإذا كان المولود قد حصل على الرعاية، توقيت أول فحص. ويجب استخدام النتائج في الجدول مع بعض الحذر حيث إنه من الممكن أن الأم لم تصحب المولود عند فحص الطبيب له، أو قد لا تدرك الأم أن الطبيب قام بفحص المولود بالفعل في هذه الأثناء. وتشير نتائج جدول 9-12 إلى أن 77% من المواليد قد تم فحصهم خلال أول يومين بعد الولادة، و72% تم فحصهم خلال الثلاث ساعات الأولى بعد الولادة. في المقابل، لم يحصل 19% من المواليد على أي نوع من رعاية بعد الولادة.

ويوضح جدول 9-12 أيضاً أن هناك درجة عالية من التباين في نسبة الأطفال حديثي الولادة الذين تم إجراء فحص لهم خلال أول يومين بعد الولادة بحسب المكان التي تمت فيه الولادة؛ حيث تزيد نسبة المواليد في منشأة صحية الذين حصلوا على رعاية ما بعد الولادة عن ضعف النسبة بين المواليد في مكان آخر (79% مقابل 37%). ويزيد احتمال حصول الأطفال حديثي الولادة على رعاية خلال أول يومين من الولادة قليلاً في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية (78% مقابل 76%)، ولا توجد اختلافات كبيرة في نسبة حصول الأطفال حديثي الولادة على رعاية خلال أول يومين من الولادة بين الفئات العمرية للأم عند الولادة، بينما تقل النسبة مع زيادة ترتيب المولود (من 78% للمولود الأول إلى 72% للمولود السادس أو أكثر).

ويبي جدول 9-12 أن الأطفال المقيمين في الوجه القبلي، وريف الوجه القبلي بشكل خاص، أقل احتمالاً للحصول على فحص خلال أول يومين من الولادة مقارنة بالأطفال في المناطق الأخرى. وتزداد نسبة الأطفال الذين حصلوا على رعاية خلال أول يومين من الولادة مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم، وبين الولادات للأمهات اللاتي يعملن بعائد نقدي، ومع ارتفاع مؤشر الثروة.

## جدول 9-12 ت وقت أول رعاية ما بعد الولادة للمولود

التوزيع النسبي للمواليد ذوي الترتيب الأخير خلال السنين السابقتين للمسح حسب وقت أول فحص بعد الولادة، ونسبة المواليد الذين حصلوا على رعاية ما بعد الولادة خلال أول يومين بعد الولادة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	عمر الأم عند ميلاد الطفل	ترتيب المولود	مكان الولادة	الإقامة	محل الإقامة	الحالة التعليمية	الحالة العملية	مؤشر الثروة	الوقت بعد الولادة التي حصلت فيه الأم على أول رعاية ما بعد الولادة															
									أقل من 20	34-20	49-35	أقل من ساعتين	3-1 ساعات	23-4 ساعة	يوم-يوبدين	أيام بيادات مفقودة	بعد الولادة	بعد الولادة خلال أول	السابقين	خلال السنين	حصلوا على رعاية ما	عدد المواليد	نسبة المواليد الذين	
									أقل من 20	34-20	49-35	أقل من ساعتين	3-1 ساعات	23-4 ساعة	يوم-يوبدين	أيام بيادات مفقودة	بعد الولادة	بعد الولادة خلال أول	السابقين	خلال السنين	حصلوا على رعاية ما	عدد المواليد	نسبة المواليد الذين	
445	75.0	100.0	20.8	3.7	0.5	2.1	2.9	26.6	43.4															
3655	76.5	100.0	19.2	3.3	1.0	2.1	2.2	32.6	39.7															
546	78.0	100.0	17.9	3.7	0.4	1.9	2.5	36.8	36.8															
1170	77.9	100.0	17.5	3.1	1.5	1.7	2.2	31.3	42.7															
2431	76.6	100.0	18.7	3.9	0.8	1.6	2.5	31.9	40.6															
883	75.6	100.0	22.1	2.0	0.3	3.6	2.0	35.2	34.8															
162	71.6	100.0	23.0	5.1	0.2	3.5	1.5	34.9	31.6															
4432	78.5	100.0	17.4	3.5	0.6	1.3	2.2	33.7	41.3															
211	37.3	100.0	55.3	1.0	6.3	18.7	4.3	8.4	6.0															
1541	78.2	100.0	16.0	4.7	1.2	2.3	2.3	34.7	38.8															
3104	75.8	100.0	20.8	2.7	0.7	2.0	2.3	31.4	40.1															
574	75.1	100.0	16.4	6.3	2.2	2.1	2.5	40.4	30.1															
1879	85.3	100.0	11.8	2.4	0.5	1.3	1.8	32.5	49.6															
428	85.3	100.0	11.4	3.0	0.3	0.3	1.7	28.3	55.0															
1451	85.3	100.0	11.9	2.2	0.6	1.6	1.9	33.8	48.0															
2134	69.1	100.0	26.7	3.4	0.8	2.8	2.7	30.5	33.1															
499	75.1	100.0	19.8	4.2	0.9	4.3	2.8	34.3	33.7															
1635	67.2	100.0	28.8	3.2	0.7	2.4	2.6	29.4	32.9															
59	80.2	100.0	15.1	4.4	0.3	0.4	0.0	27.7	52.1															
440	69.1	100.0	25.9	4.6	0.4	3.5	4.3	29.7	31.6															
191	80.1	100.0	15.7	2.4	1.8	1.2	2.7	38.6	37.6															
1220	72.0	100.0	23.1	3.9	0.9	2.6	1.8	30.5	37.2															
2794	79.5	100.0	16.7	3.0	0.8	1.7	2.1	33.4	42.2															
431	81.5	100.0	13.4	4.0	1.1	1.7	1.2	36.6	42.0															
4214	76.1	100.0	19.8	3.3	0.8	2.1	2.4	32.1	39.5															
695	67.5	100.0	28.1	3.8	0.6	4.0	2.0	27.1	34.4															
912	69.7	100.0	25.5	3.9	0.8	2.4	2.0	30.2	35.2															
941	74.5	100.0	22.0	2.7	0.8	2.1	2.7	32.4	37.3															
1058	80.7	100.0	15.1	3.1	1.0	0.8	2.6	33.3	44.0															
1039	86.3	100.0	9.3	3.4	0.9	1.9	2.0	37.5	44.9															
4645	76.6	100.0	19.2	3.4	0.9	2.1	2.3	32.5	39.7															

ملاحظة: مقدمي خدمة ما بعد الولادة تشمل: الطبيب، المرضية/القابلة، الدالية وأخري.

<sup>1</sup> تشمل المواليد الذين حصلوا على رعاية بعد الأسبوع الأول من الولادة.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يعرض جدول 9-13 توزيع المواليد خلال السنين السابقتين على إجراء المسح حسب نوع مقدم الخدمة لأول رعاية تلقاها المولود في أول فحص بعد الولادة. وتشير البيانات في جدول 9-13 إلى أن أغلب الأطفال (75%) قد حصلوا على رعاية ما بعد الولادة وتم فحصهم بواسطة طبيب، بينما نسبة صغيرة (1% تقريباً) تلقوا الرعاية الصحية من خلال مرضية أو قابلة مدربة أو دالية.

ونلاحظ من جدول 9-13 أيضاً أن احتمال الحصول على رعاية ما بعد الولادة عن طريق طبيب تزيد بشكل كبير بين المواليد في المنشآت الصحية مقارنة بالمواليد في الأماكن الأخرى (77% مقابل 31%)، وبين المواليد في الحضر عن الريف (77% مقابل 74%)، ويزداد الاحتمال كذلك مع ارتفاع المستوى التعليمي ومستوى مؤشر الثروة ، ولمن يعملن مقابل عائد نقدى .

#### **جدول 9-13 نوع مقدم خدمة أول فحص ما بعد الولادة للمولود**

التوزيع النسبي للمواليد في السنين السابقتين على المسح حسب نوع مقدم الخدمة لأول فحص ما بعد الولادة للمولود خلال أول يومين بعد ولادة آخر مولود حي، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

السنين السابقتين للمسح	عدد المواليد خلال السنين السابقتين	نوع مقدم الخدمة الصحية لأول رعاية ما بعد الولادة للمولود لا يوجد رعاية ما بعد الولادة خلال أول يومين بعد الولادة					الخصائص الخلفية
		الإجمالي	الداية	ممرضة/قابلة	طبيب		
<b>عمر الأم عند ميلاد الطفل</b>							
445	100.0	25.0	0.0	2.0	73.1	أقل من 20	
3655	100.0	23.5	0.1	1.2	75.3	34-20	
546	100.0	22.0	0.3	1.7	76.0	49- 35	
<b>ترتيب المولود</b>							
1170	100.0	22.1	0.0	1.7	76.2	1	
2431	100.0	23.4	0.1	1.3	75.2	3-2	
883	100.0	24.4	0.3	0.9	74.4	5-4	
162	100.0	28.4	0.0	1.2	70.4	فاكثر	
<b>مكان الولادة</b>							
4432	100.0	21.5	0.1	1.1	77.3	منشأة صحية	
211	100.0	62.7	1.3	5.5	30.5	مكان آخر	
<b>الإقامة</b>							
1541	100.0	21.8	0.1	0.7	77.3	حضر	
3104	100.0	24.2	0.1	1.6	74.0	ريف	
<b> محل الإقامة</b>							
574	100.0	24.9	0.0	0.3	74.8	المحافظات الحضرية	
1879	100.0	14.7	0.2	1.4	83.7	وجه بحري	
428	100.0	14.7	0.4	0.4	84.4	حضر	
1451	100.0	14.7	0.1	1.6	83.5	ريف	
2134	100.0	30.9	0.1	1.6	67.4	وجه قبلي	
499	100.0	24.9	0.0	1.5	73.6	حضر	
1635	100.0	32.8	0.1	1.6	65.5	ريف	
59	100.0	19.8	0.0	0.0	80.2	محافظات الحدود <sup>1</sup>	
<b>الحالة التعليمية</b>							
440	100.0	30.9	0.0	2.9	66.2	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	
191	100.0	19.9	0.0	0.0	80.1	لم تتم المرحلة الابتدائية	
1220	100.0	28.0	0.1	1.2	70.7	أنتم المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	
2794	100.0	20.5	0.1	1.2	78.1	أنتم المرحلة الثانوية/ فأعلى	
<b>الحالة العملية</b>							
431	100.0	18.5	0.2	1.2	80.1	تعمل مقابل عائد نقدى	
4214	100.0	23.9	0.1	1.3	74.6	لا تعامل مقابل عائد نقدى	
<b>مؤشر الثروة</b>							
695	100.0	32.5	0.3	1.6	65.5	أدنى مستوى	
912	100.0	30.3	0.2	1.5	68.0	المستوى الثاني	
941	100.0	25.5	0.2	1.2	73.2	المستوى الأوسط	
1058	100.0	19.3	0.0	0.8	79.9	المستوى الرابع	
1039	100.0	13.7	0.0	1.6	84.7	أعلى مستوى	
4645	100.0	23.4	0.1	1.3	75.1	الإجمالي	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويبيّن جدول 9-14 أن حوالي 91% من الأطفال تم أخذ عينة دم من كعبهم خلال 14 يوماً بعد الولادة، وتم أخذ عينة دم من كعب الأطفال خلال الأسبوع الأول من الولادة لأكثر من 81% من الأطفال. وبحسب الخصائص الخلفية كان المواليد ذوي الترتيب السادس فأكثراً الأقل احتمالاً في أخذ عينة دم من كعبهم خلال الأسبوع الأول من الولادة (69%) وكان المواليد في الوجه البحري الأكثر احتمالاً في أخذ عينة دم من كعبهم خلال الأسبوع الأول من الولادة (84%)، بينما لم تلاحظ فروق معنوية في نسبة المواليد الذين تم أخذ عينة دم من كعبهم خلال 14 يوم من الولادة بحسب عمر الأم عند الولادة، وكذلك بحسب المستوى التعليمي والحالة العملية ومؤشر الثروة.

#### **جدول 9-14 عينة الدم من كعب الطفل**

التوزيع النسبي للمواليد ذوي الترتيب الأخير خلال السنتين السابقتين للمسح حسب ما ذكرته الأم عن وقت أخذ عينة دم من كعب الطفل، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	توقيت أخذ عينة الدم من كعب الطفل											
	عمر الأم عند ميلاد الطفل	تقويم ميلاد الطفل	بعد الولادة	عينة الدم	أكبر مفقودة <sup>1</sup>	لم يتم أخذ عينة الدم	لاتعرف/بيانات	من كعبهم خلال	الإجمالي	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	عدد المواليد
أقل من 20	76.9	3.4	11.3	1.5	1.4	5.4	100.0	91.7	445	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	445
34-20	78.7	2.7	10.0	1.1	2.3	5.3	100.0	91.3	3655	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	3655
49-35	78.6	1.9	10.6	1.4	1.1	6.4	100.0	91.1	546	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	546
6 فأكثر	66.5	2.0	18.3	1.6	3.1	8.6	100.0	86.8	1170	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	1170
1	78.4	3.4	9.4	0.9	2.2	5.6	100.0	91.3	2431	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	2431
3-2	79.5	2.5	9.8	1.3	2.0	4.9	100.0	91.8	883	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	883
5-4	77.9	2.2	10.7	1.3	1.9	5.9	100.0	90.9	162	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	162
حضر	78.5	2.4	9.2	1.4	2.6	6.0	100.0	90.0	1541	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	1541
ريف	78.5	2.8	10.7	1.1	1.8	5.1	100.0	92.0	3104	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	3104
محل الإقامة	82.1	0.5	8.1	1.0	4.1	4.2	100.0	90.6	59	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	59
المحافظات الحضرية <sup>2</sup>	79.2	1.7	9.6	1.7	1.0	6.9	100.0	90.4	574	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	574
وجه بحري	81.5	2.8	7.3	1.0	2.9	4.4	100.0	91.6	1879	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	1879
حضر	80.0	2.2	6.0	1.9	5.0	5.0	100.0	88.1	428	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	428
ريف	81.9	3.0	7.7	0.7	2.4	4.2	100.0	92.7	1451	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	1451
وجه قبلي	75.5	2.8	13.0	1.3	1.5	5.9	100.0	91.4	2134	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	2134
حضر	76.1	3.5	11.5	0.8	2.1	5.9	100.0	91.2	499	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	499
ريف	75.3	2.6	13.5	1.4	1.3	5.9	100.0	91.4	1635	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	1635
الحالة التعليمية	82.1	0.5	8.1	1.0	4.1	4.2	100.0	90.6	440	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	440
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	76.3	1.1	12.5	1.2	1.3	7.6	100.0	89.9	191	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	191
لم تتم المرحلة الابتدائية	79.6	2.7	9.5	1.1	2.1	5.0	100.0	91.8	1220	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	1220
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	77.8	2.5	11.7	1.3	1.4	5.4	100.0	91.9	2794	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	2794
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	79.0	3.0	9.3	1.2	2.5	5.1	100.0	91.3	431	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	431
الحالة العملية	77.4	3.1	10.6	0.7	2.4	5.9	100.0	91.4	4214	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	4214
تعمل مقابل عائد نقدي	78.6	2.6	10.2	1.3	2.0	5.4	100.0	91.4	695	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	695
لا تعمل مقابل عائد نقدي	76.1	4.2	10.2	1.6	2.1	5.7	100.0	91.5	912	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	912
مؤشر الثروة	78.5	2.7	10.2	1.2	2.0	5.4	100.0	91.3	941	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	941
أدنى مستوى	77.7	2.6	11.2	1.5	1.3	5.7	100.0	91.5	1058	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	1058
المستوى الثاني	78.1	1.6	11.3	0.9	2.1	6.0	100.0	91.0	1039	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	1039
المستوى الأوسط	81.2	1.8	9.3	0.9	1.8	5.1	100.0	92.2	4645	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	4645
المستوى الرابع	79.2	2.8	9.5	1.1	2.7	4.7	100.0	91.5	1039	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	1039
أعلى مستوى	76.1	4.2	10.2	1.6	2.1	5.7	100.0	90.5	129	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	129
الإجمالي	78.5	2.7	10.2	1.2	2.0	5.4	100.0	91.3	129	تم أخذ عينة الدم	نسبة المواليد الذين	129

<sup>1</sup> تتضمن حالات المستجيبة التي لا تعرف ما إذا تم أخذ الدم أم لا أو البيانات المفقودة.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يساهم تلامس جلد الأم والرضيع بعد عملية الولادة مباشرة في تنظيم درجة الحرارة وعملية التنفس للمولود الجديد، ويقلل وبالتالي من خطر الوفاة. كما يساهم تلامس جلد الأم والرضيع بعد الولادة في خفض خطر الإصابة بالعدوى، وارتفاع مستويات الأوكسجين، وزيادة احتمال الاعتماد على الرضاعة الطبيعية المطلقة. كما توصي منظمة الصحة العالمية بتأخير تحميم الطفل حتى 24 ساعة بعد الولادة، وذلك لأن استحمام الطفل فور ولادته يعرضه لانخفاض درجة حرارة الجسم، وانخفاض السكر في الدم، كما يغطي جسم الطفل بعد الولادة مادة بيضاء شمعية تعمل كمرطب طبيعي، وقد تكون لها خصائص مضادة للبكتيريا. كذلك لا يجب غمر الطفل في الماء قبل سقوط الحبل السري ، للحفاظ على جفاف هذه المنطقة (WHO 2017).

يعرض جدول 9-15 نسبة السيدات في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي أنجبن مولوداً حيّاً خلال السنتين السابقتين على المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 من الذين تم تجفيف أحدث مولود حي لهن بعد الولادة، ونسبة من تم إجراء وضعية ملامسة الجلد للجلد لهن مع المولود، والتوزيع النسبي للمواليد بحسب توقيت إجراء أول تحميم لهم، حسب الخصائص الخلفية.

وتشير النتائج في جدول 9-15 إلى أن 8 من كل 10 مواليد تقريباً (79%) تم تجفيفهم بعد الولادة مباشرة، بينما تم إجراء ملامسة الجلد للجلد بين المولود والأم في 13% فقط من المواليد. وبين النتائج أيضاً أن 30% من المواليد الجدد تم إجراء أول تحميم لهم قبل 24 ساعة بعد الولادة، بينما تم تحميم 64% من المواليد بعد 24 ساعة من الولادة أو أكثر بينما هناك نسبة ضئيلة من المواليد لم يتم تحميمهم أبداً (2%).

يوضح جدول 9-15 أن نسبة المواليد الذين تم تجفيفهم بعد الولادة هي الأعلى في محافظات الحدود والمحافظات الحضرية (87% على التوالي). كما يتبيّن أن نسبة الأمهات اللاتي قمن بإجراء ملامسة الجلد للجلد مع المولود تزيد مباشرة مع ارتفاع المستوى التعليمي ومستوي مؤشر الثروة، وكذلك بالنسبة لمن يعلمون مقابل عائد نقدi. فقد تم إجراء ملامسة الجلد للجلد بين المولود والأم في 22% من الحالات للأمهات في المستوى الأعلى للثروة مقارنة بـ 8% بين الأمهات في المستوى الأدنى للثروة. ومن ناحية أخرى، تزداد نسبة تحميم المولود أثناء الخمس ساعات الأولى بعد الولادة بشكل مباشر مع تعليم الأم ومستوى الثروة.

تعد الرعاية الحرارية ورعاية الحبل السري من العناصر الأساسية لرعاية المواليد الجدد، والتي تسهم في الحفاظ على استقرار حالة الطفل والحيولة دون انخفاض درجة حرارته. وتعتبر رعاية الحبل السري الملائمة أمراً مهماً للحيولة دون إصابة الأم والطفل بأمراض قد تهدّد حياتهما. يوفر المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 بيانات تتعلق بإجراء عدد من الوظائف المختلفة خلال أول يومين بعد الولادة لأحدث مولود حي في السنتين السابقتين للمسح. على سبيل المثال، يوضح جدول 9-16 أنه تم وزن 8 من كل 10 مواليد خلال أول يومين بعد الولادة، بينما تم فحص الحبل السري وقياس درجة الحرارة لأكثر من نصف من المواليد الجدد (51%). وبشكل عام، 56% من المواليد تم لهم على الأقل إجراء فحصين من فحوصات الإشارات العصبية خلال يومين بعد الولادة.

## جدول 9-15 الرعاية الحرارية للمواليد الحدد

نسبة السيدات في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين الأخيرتين من تم تجفيف أحدث مولود حي لهن بعد الولادة، ونسبة من تم إجراء وضعية ملامسة الجلد للجلد لهم، وتوزيع النسبة بحسب توقيت إجراء أول تحميم لهم، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	الولادة	بعد الولادة	للجلد مع الأم	تجفيفهم	لامسوا الجلد	إجراءات	أقل من 6 ساعات بعد الولادة	أقل من 24 ساعة على الولادة	لم يتم تحميمها /أبداً	لا أعرف / لا أذكر	الإجمالي	الإجمالي	للسج	السابقين	حال الستينيات	أجل أنجبن مولوداً حياً	عدد السيدات	توقيت أول تحميم				نسبة المواليد الذين تم:	
																		أقل من 6 ساعات بعد الولادة	أقل من 24 ساعة على الولادة	لم يتم تحميمها /أبداً	لا أعرف / لا أذكر		
عمر الأم عند ميلاد الطفل																				أقل من 20			
445	100.0	2.6	1.8	67.6	2.7	25.4	8.5	81.4												أقل من 20			
3655	100.0	4.1	2.0	63.2	2.1	28.6	13.0	78.5												34-20			
546	100.0	6.5	0.9	63.3	1.2	28.1	14.8	76.2												49- 35			
ترتيب المولود																				1			
1170	100.0	4.1	1.6	64.1	2.0	28.3	15.5	81.4												3-2			
2431	100.0	3.7	2.2	63.3	2.2	28.6	12.3	79.6												5-4			
883	100.0	5.6	1.6	63.1	1.7	28.1	11.5	75.2												6 فأكثر			
162	100.0	5.5	0.8	69.1	3.1	21.4	8.4	60.4												الإقامة			
1541	100.0	4.9	1.4	57.6	2.0	34.1	16.0	79.8												حضر			
3104	100.0	3.9	2.1	66.7	2.1	25.2	11.2	77.9												ريف			
محل الإقامة																				المحافظات الحضرية			
574	100.0	5.1	1.0	55.0	1.2	37.7	15.0	81.1												وجه بحري			
1879	100.0	5.4	1.9	56.9	1.8	34.0	15.2	80.4												حضر			
428	100.0	4.5	1.7	52.8	3.2	37.8	19.0	78.8												ريف			
1451	100.0	5.7	1.9	58.1	1.4	32.8	14.1	80.9												وجه قبلي			
2134	100.0	2.9	2.1	72.3	2.6	20.1	10.1	75.9												حضر			
499	100.0	5.2	1.7	63.5	2.1	27.5	15.0	78.5												ريف			
1635	100.0	2.2	2.2	75.2	2.7	17.7	8.6	75.2												محافظات الحدود <sup>1</sup>			
59	100.0	0.8	0.8	70.1	0.9	27.4	9.5	86.9												الحالة التعليمية			
440	100.0	3.8	3.2	71.7	1.4	19.9	9.0	72.0												لم يسبق لها الذهاب للمدرسة			
191	100.0	4.8	1.3	67.7	0.5	25.7	7.9	76.8												لم تتم المرحلة الابتدائية			
1220	100.0	3.3	1.8	66.9	2.4	25.5	8.7	75.2												أنتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي			
2794	100.0	4.6	1.7	60.8	2.1	30.7	15.5	81.1												أنتمت المرحلة الثانوية/فأعلى			
الحالة العملية																				تعمل مقابل عائد نقدى			
431	100.0	3.9	0.3	62.4	2.0	31.4	19.4	81.5												لا تعامل مقابل عائد نقدى			
4214	100.0	4.3	2.0	63.8	2.1	27.9	12.1	78.2												مؤشر الثروة			
695	100.0	2.9	3.0	71.3	2.3	20.5	8.0	71.2												أدنى مستوى			
912	100.0	4.3	2.7	69.5	1.9	21.6	8.9	76.1												المستوى الثاني			
941	100.0	3.5	1.8	66.5	2.0	26.3	10.7	79.2												المستوى الأوسط			
1058	100.0	5.5	0.6	61.1	2.4	30.3	12.5	80.9												المستوى الرابع			
1039	100.0	4.4	1.8	54.2	1.8	37.9	21.6	82.5												أعلى مستوى			
4645	100.0	4.2	1.9	63.6	2.1	28.2	12.8	78.5												الإجمالي			

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وتوضح البيانات في جدول 9-16 إلى أن هناك بعض التفاوتات في إجراء فحوصات الإشارات العصبية خلال يومين بعد الولادة حسب الخصائص الخلفية المختارة. ونقل نسبة المواليد الذين تم لهم إجراء على الأقل فحصين من فحوصات الإشارات العصبية خلال يومين بعد الولادة مع ارتفاع ترتيب المولود. فقد تم إجراء على الأقل فحصين من فحوصات الإشارات العصبية لحوالي 6 من بين كل 10 مواليد ذوي الترتيب الأول مقارنة بـ 5 لكل 10 مواليد ذوي الترتيب السادس فأكثر. كما ارتفعت نسبة الحصول على فحوصات الإشارات العصبية بين المواليد للأمهات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدى والأمهات في الترتيب الأعلى لمستوى الثروة. فعلى سبيل المثال، تم إجراء على الأقل فحصين من فحوصات الإشارات العصبية خلال يومين بعد الولادة في ثلثي المواليد للأمهات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدى مقارنة بين 55% بين المواليد اللاتي لا تعامل أمهاتهم مقابل مقابل عائد نقدى.

## جدول 9-16 محتوى رعاية ما بعد الولادة للمواليد الحدد

نسبة السيدات في الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي أنجبن مولوداً حياً في السنتين الأخيرتين من تم فحص الحبل السري لأحدث مولود حي لهن خلال يومين من ولادتهم، وقياس حرارتهم، وتقديم إرشاد حول إرضاعهم أو تم مراقبة طريقة إرضاعهم، وتم قياس وزنهما وتقديم إرشاد حول الأعراض الخطرة التي قد تظهر عليهم، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	الإجمالي	فحص الحبل السري	درجة الحرارة	قياس الوزن	الإرشاد	المراقبة	أو	قياس الوزن	الإرشاد	الرعاية	الذين تم إجراء فحصين على الأقل من معلومات حول فحوصات الإشارات العصبية لما بعد الولادة	نسبة المواليد الجديدة	الرعاية الطبيعية		الحصول على المعلومات حول فحوصات الإشارات العصبية لما بعد الولادة	الذين تم إجراء فحصين على الأقل من معلومات حول فحوصات الإشارات العصبية لما بعد الولادة	عدد السيدات اللاتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح	
													الإرشاد	الرعاية				
عمر الأم عند ميلاد الطفل																		
أقل من 20	445	57.2	17.9	81.2	29.1	8.2	27.2	50.6	51.0									
34-20	3655	56.4	19.3	81.5	24.2	9.0	23.1	51.1	50.9									
49- 35	546	55.4	19.3	75.6	20.0	7.9	17.9	49.8	50.4									
ترتيب المولود																		
1	1170	59.9	22.6	85.4	30.7	10.8	29.5	55.6	54.8									
3-2	2431	55.6	19.8	80.6	23.4	8.8	22.1	49.6	49.3									
5-4	883	55.4	14.2	77.4	19.5	7.1	18.5	49.3	50.9									
فأكثـر	162	49.6	13.7	68.3	14.0	5.1	13.0	45.7	47.5									
الإقامة																		
حضر	1541	57.3	18.5	82.3	23.2	9.6	20.6	51.3	50.5									
ريف	3104	55.9	19.5	80.0	24.6	8.5	24.0	50.7	51.1									
محل الإقامة																		
المحافظات الحضرية	574	57.0	19.1	84.9	24.1	10.2	19.1	51.4	50.6									
وجه بحري	1879	59.4	23.8	84.0	25.9	9.1	25.0	54.7	53.8									
حضر	428	58.1	24.4	83.5	23.4	9.5	22.1	52.8	51.2									
ريف	1451	59.8	23.6	84.2	26.6	9.0	25.9	55.3	54.6									
وجه قبلي	2134	53.7	15.3	76.5	22.4	8.3	21.8	47.4	48.4									
حضر	499	57.5	13.4	77.7	21.4	9.0	20.2	50.3	50.1									
ريف	1635	52.5	15.9	76.1	22.7	8.0	22.3	46.5	47.8									
محافظات الحدود <sup>1</sup>	59	52.1	11.8	90.8	30.8	6.5	30.1	49.8	49.2									
الحالة التعليمية																		
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	440	50.2	15.0	70.4	17.8	7.0	17.0	46.4	44.1									
لم تتم المرحلة الابتدائية	191	54.8	16.8	74.9	18.7	8.4	15.2	48.8	50.3									
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	1220	53.8	17.1	74.8	23.1	8.6	22.1	47.3	48.8									
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	2794	58.6	20.9	85.4	25.9	9.2	24.6	53.3	52.9									
الحالة العملية																		
تعمل مقابل عائد نقدى	431	67.2	20.3	84.4	28.7	11.6	27.0	62.3	57.6									
لا تعمل مقابل عائد نقدى	4214	55.3	19.1	80.4	23.6	8.5	22.4	49.7	50.2									
مؤشر الثروة																		
أدنى مستوى	695	51.1	18.7	71.9	22.4	7.0	21.5	46.4	47.5									
المستوى الثاني	912	52.3	14.7	75.5	20.5	8.0	19.4	47.0	49.5									
المستوى الأوسط	941	56.8	17.8	79.0	22.3	9.0	21.2	50.4	50.4									
المستوى الرابع	1058	58.5	21.3	85.1	25.2	9.9	23.8	52.2	50.6									
أعلى مستوى	1039	60.9	22.5	88.5	28.9	9.5	27.3	56.4	55.1									
الإجمالي	4645	56.4	19.2	80.8	24.1	8.8	22.9	50.9	50.9									

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### أهم النتائج:

- اعتبرت أمهات 68% من الأطفال أنهم صغار جداً بينما تم اعتبار 13% آخرين أنهم أصغر من المتوسط. ومن بين الأطفال الذين ذُكر وزنهم وقت الولادة، كان وزن 24% أقل من 2.5 كيلو جرام.
- بصفة عامة، وجد أن 89% من الأطفال في العمر 18-29 شهر قد تم تطعيمهم ضد جميع الأمراض، أي أنهم قد تلقوا طعوم ضد الدرن (بي سي جي) وطعم الحصبة وثلاث جرعات من الخماسي (طعم الثلاثي، والكبدى الفيروسي، والأنفلونزا البكتيريا) وشلل الأطفال في الأوقات المحددة.
- 14% من الأطفال دون سن الخامسة قد أصيبوا بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة خلال الأسبوعين السابقين للمسح. وقد تم استشارة مقدم خدمة صحية للحصول على علاج ل حوالي ثلثي هؤلاء الأطفال، وحصل 57% من الأطفال على مضادات حيوية.
- يعتبر الإسهال أيضاً مرض شائع، حيث أصيب 12% من الأطفال دون سن الخامسة بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح. وقد تم علاج 47% من الأطفال المصابين بالإسهال بواسطة مقدم خدمة صحية، وتم إعطاء 26% من الأطفال مضاد حيوي، وحصل 41% على نوعاً من محليلات معالجة الجفاف.

تم خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 جمع معلومات مهمة لتقدير برامج صحة الطفل والتعرف على الأمراض المختلفة التي تصيب الأطفال والتي قد يكون لها تأثير على بقاء الطفل على قيد الحياة، حيث تم خلال المسح جمع معلومات عن وزن المولود وحجم حديثي الولادة والتي تعتبر مفيدة للبرامج التي تسعى للحد من انخفاض وزن المواليد، الذي يُعد من المخاطر الأساسية التي تسبب وفيات الطفولة المبكرة. ويمكن أيضاً تجنب العديد من الوفيات خلال المراحل الأولى لحياة الطفل بتوفير التطعيمات اللازمة ضد الأمراض والتأكد من حصول الأطفال على العلاج والرعاية اللازمة عند الإصابة ببعض الأمراض. وفي إطار المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 ، تم السؤال عن وزن المولود والتطعيمات التي حصل عليها وكذلك انتشار وعلاج مجموعة من أمراض الطفولة الشائعة وتشمل الإسهال، أمراض الجهاز التنفسى الحادة، والحمى. وتعد البيانات المعروضة في هذا الفصل مهمة لصانعي القرار في تقدير البرنامج القومى الخاص بصحة الطفل.

### 1-10 حجم وزن الطفل عند الميلاد

تم سؤال السيدات اللاتي أنجبن خلال الخمس سنوات السابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 عن وزن الطفل عند الميلاد إما من سجلات مكتوبة أو وفقاً لما تتذكره الأم. وحيث أن وزن الطفل عند الميلاد لا يكون معروفاً دائماً، فقد تضمن المسح سؤالاً آخر للحصول على تقدير الأمهات لحجم جميع الأطفال عند الميلاد. أي، ما إذا كان حجم الطفل صغير جداً، أصغر من المتوسط، أو في المتوسط أو أكبر. ومن المهم تذكر أن هذا التقييم يعتمد على رؤية الأم للمولود صغير الحجم، أو ذو الحجم المتوسط، أو الكبير ولا يعتمد على تعريف محدد.

يعرض جدول 1-10 معلومات عن تقدير الأمهات لحجم المولود وزن المولود إذا كان معروفاً لجميع المواليد خلال فترة الخمس سنوات السابقة للمسح. وبالنسبة لتقدير حجم الطفل عند الميلاد، اعتبرت أمهات 8% من الأطفال أنهم صغار جداً بينما اعتبرت أمهات 13% آخرين أنهم أصغر من المتوسط بينما أغلبيه السيدات ذكرن ان حجم الطفل في المتوسط أو أكبر (78%). وتشير البيانات إلى عدم وجود تباينات واسعة بحسب خصائص الخلفية فيما يتعلق بنسبة السيدات اللاتي ذكرن ان حجم الطفل في المتوسط أو أكبر، باستثناء محافظات الحدود التي تصل فيها هذه النسبة إلى 88%.

ويوضح جدول 1-10 أن حوالي 7% من السيدات من بين كل 10 ذكرن الوزن وقت الولادة. ومن بين هؤلاء المواليد تم تصنيف حوالي الربع كناقصي وزن، أي أن الوزن أقل من 2.5 كيلو جرام وقت الولادة.

## دول 10-1 حجم وزن الطفل عند الولادة

التوزيع النسبي للمواليد الأحياء في الخمس سنوات السابقة على المسح حسب تقدير الأم لحجم المولود عند الولادة، ونسبة المواليد الأحياء خلال الخمس سنوات السابقة على المسح الذين تم تسجيل وزنهم عند الميلاد، ومن بين للمواليد الأحياء خلال الخمس سنوات السابقة على المسح الذين تم تسجيل وزنهم، نسبة الأطفال الذين يبلغ وزنهم أقل من 2.5 كيلو جرام، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	صغر جداً	أصغر من المتوسط	في المتوسط أو أكبر	بيانات مفقودة عند الميلاد <sup>1</sup>	تسجيل وزنهم عند الميلاد <sup>1</sup>	نسبة المواليد الذين تم تسجيل وزنهم عند الميلاد <sup>1</sup>	التوزيع النسبي لجميع المواليد الأحياء حسب حجم الطفل عند الميلاد		نسبة المواليد	عدد المواليد	نسبة الأطفال وزنهم أقل من 2.5 كيلو جرام	عدد المواليد	للمواليد الذين تم تسجيل وزنهم عند الميلاد <sup>1</sup>			
							الأطفال	الذين تم تسجيل وزنهم					بيانات مفقودة عند الميلاد <sup>1</sup>	تسجيل وزنهم عند الميلاد <sup>1</sup>	نسبة المواليد الذين تم تسجيل وزنهم عند الميلاد <sup>1</sup>	أصغر من المتوسط
عمر الأم عند ميلاد الطفل													أقل من 20			
951	27.5	1378	69.0	100.0	1.6	75.8	13.8	8.8					أقل من 20			
7112	23.8	9930	71.6	100.0	1.2	77.5	13.2	8.0					34-20			
943	21.4	1418	66.5	100.0	1.1	80.4	11.0	7.5					49-35			
ترتيب المولود													1			
2468	24.3	3300	74.8	100.0	1.2	78.0	13.3	7.5					1			
4685	24.3	6635	70.6	100.0	1.0	76.7	13.7	8.6					3-2			
1598	22.8	2375	67.3	100.0	1.8	79.8	11.2	7.2					5-4			
255	21.7	417	61.1	100.0	1.4	78.0	11.7	8.9					فأكثر			
الإقامة													حضر			
3152	22.8	4265	73.9	100.0	1.0	77.7	13.6	7.7					حضر			
5854	24.6	8461	69.2	100.0	1.3	77.6	12.8	8.3					ريف			
محل الإقامة													محافظات حضرية			
1193	19.9	1546	77.2	100.0	0.9	78.8	14.3	6.1					وجه بحري			
3741	22.6	5183	72.2	100.0	1.4	78.2	12.6	7.8					حضر			
861	22.1	1198	71.9	100.0	1.4	77.2	12.4	9.0					ريف			
2880	22.7	3985	72.3	100.0	1.4	78.6	12.6	7.5					وجه قبلي			
3932	26.8	5829	67.5	100.0	1.2	76.5	13.3	8.9					حضر			
1004	27.3	1407	71.3	100.0	0.9	76.4	14.1	8.5					ريف			
2928	26.6	4422	66.2	100.0	1.3	76.6	13.0	9.1					محافظات الحدود <sup>2</sup>			
140	15.6	167	83.9	100.0	0.2	88.1	8.6	3.1					محافظات الحدود <sup>2</sup>			
الحالة التعليمية													لم يسبق لها الذهاب للمدرسة			
815	26.7	1407	57.9	100.0	2.2	76.9	11.3	9.6					لم تتم المرحلة الابتدائية			
304	24.9	538	56.5	100.0	0.7	77.5	10.4	11.3					أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي			
2142	28.5	3202	66.9	100.0	1.3	73.2	15.9	9.6					أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى			
الحالة العملية													تعمل مقابل عائد نقدي			
1084	21.6	1435	75.5	100.0	0.5	79.0	13.0	7.5					لا عمل مقابل عائد نقدي			
7922	24.3	11291	70.2	100.0	1.3	77.5	13.1	8.1					مؤشر الثروة			
1301	25.8	2124	61.2	100.0	1.6	76.7	12.2	9.4					أدنى مستوى			
1647	28.0	2540	64.8	100.0	1.8	74.4	14.5	9.4					المستوى الثاني			
1867	23.1	2685	69.5	100.0	1.2	78.0	12.7	8.0					المستوى الأوسط			
2117	21.1	2804	75.5	100.0	0.8	78.5	13.7	7.1					المستوى الرابع			
2075	23.2	2573	80.6	100.0	0.9	80.4	12.0	6.7					أعلى مستوى			
9006	23.9	12726	70.8	100.0	1.2	77.6	13.1	8.1					الإجمالي			

<sup>1</sup> يعتمد على سجلات مكتوبة أو ما ذكرته الأم.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

والنظر إلى التفاوتات حسب الخصائص الخلفية، نلاحظ أن التفاوتات في نسبة النساء اللاتي ذكرن أنه تم وزن الطفل عند الولادة كانت واضحة بحسب ترتيب المولود (75% للمولود من الترتيب الأول مقابل 61% للمولود من الترتيب السادس فأكثر)، بينما كانت محدودة بحسب مكان الإقامة، ولكنها تختفي إلى 66% في ريف الوجه القبلي وتترتفع إلى 84% لمحافظات الحدود. ومن ناحية أخرى نجد أن التفاوتات كانت أكثر وضوحاً حسب الحالة التعليمية والحالة العملية ومؤشر الثروة. فكانت السيدات في المستوى الأعلى من مؤشر الثروة، والسيدات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية، واللاتي يعملن مقابل عائد نقدي أكثر ذكرًا أنه تم وزن الطفل عند الولادة. ذكرت أمهات 61% من الأطفال في أدنى مستوى لمؤشر الثروة أنه تم وزنهم عند الميلاد مقارنة بـ 81% من الأطفال في أعلى مستوى لمؤشر الثروة. كما ذكرت 70% من الأمهات اللاتي لا يعملن مقابل عائد نقدي أنهم تم وزن الطفل عند الميلاد، مقارنة بـ 76% بين

السيدات اللاتي يعملن بمقابل نفدي. وكذلك بالنسبة للحالة التعليمية حيث أرتفعت نسبة الأمهات التي ذكرن أنه تم وزن الطفل عند الميلاد من 58% بين الأمهات اللاتي لم يسبق لهن الإلتحاق بالتعليم إلى 76% بين السيدات الحاصلات على ثانوي أو أعلى.

## 10-2 تطعيمات الأطفال

أوصت إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتطعيمات الطفولة بأن يحصل جميع الأطفال خلال العام الأول من العمر على تطعيم (بي سي جي) ضد الدرن؛ ثلاث جرعات من طعم الثلاثي للحمادة من الدفتيريا، السعال الديكي والتينانوس؛ ثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال، وطعم الحصبة خلال العام الأول من الحياة. وبالإضافة إلى هذه التطعيمات الأساسية، فقد أوصى البرنامج المصري لتطعيمات الأطفال بأن يأخذ الأطفال ثلاث جرعات من طعم الالتهاب الكبدي الفيروسي. ويتم حالياً في البرنامج المصري إعطاء الطفل تطعيم الخماسي والذي يحتوى على طعم الثلاثي، والتهاب الكبدي الفيروسي، والأفلونزا البكتيرية، بالإضافة إلى ذلك يتم إعطاء الطفل تطعيم شلل الأطفال والدرن وMMR وهو عبارة عن تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية والغدة النكافية ويعطى عند بلوغ الطفل العام الأول.

### 10-2-1 جمع بيانات عن التطعيمات خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021

يتم في مصر تسجيل التطعيمات الأساسية إما في شهادة ميلاد الطفل أو في البطاقة الصحية الخاصة به. ولجمع البيانات الخاصة بمدى تغطية التطعيمات في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021، تم سؤال الأمهات أن يُظهرن للباحثة شهادة ميلاد وأو البطاقة الصحية لكل طفل ولد منذ يناير 2018. وعند توافر شهادة الميلاد وأو البطاقة الصحية للطفل، يتم نقل تاريخ التطعيمات من المستند (المستندات) إلى الاستمارة. أما إذا لم تستطع الأم أن تُظهر أي من شهادة الميلاد أو البطاقة الصحية (أو أن تكون التطعيمات غير مسجلة)، كان يتم سؤال الأمهات مجموعة من الأسئلة لتحديد ما إذا كان الطفل قد حصل على التطعيمات أم لا، وإذا كان قد تم أخذها فيتم السؤال عن عدد الجرعات.

### 10-2-2 التطعيمات الأساسية ضد أمراض الطفولة الشائعة

**جدول 10-2 التطعيمات حسب مصدر المعلومة**

نسبة الأطفال في العمر 18-29 شهر الذين تلقوا تطعيمًا معيناً في أي وقت قبل المسح حسب مصدر المعلومة (وثيقة التطعيم أو ما ذكرته الأم)، ونسبة الذين تم تطعيمهم قبل بلوغهم الشهر الثامن عشر من العمر، مصر 2021.

التطعيم	وثيقة التطعيم ما ذكرته الأم	ما ذكرته الأم من المصادر	نسبة التطعيم قبل المسح على حسب: بلوغه العمر 18 شهر حصل على	تم تطعيمهم في أي وقت قبل المسح على حسب:
الدرن	99.2	99.2	31.3	68.0
خماسي <sup>1</sup>	99.1	99.1	31.1	68.0
خماسي <sup>2</sup>	96.5	96.6	28.7	67.8
خماسي <sup>3</sup>	94.3	94.9	27.2	67.7
شلل صغر <sup>3</sup>	98.6	98.9	31.2	67.7
شلل الأطفال <sup>1</sup>	96.8	96.8	28.8	68.0
شلل الأطفال <sup>2</sup>	95.4	95.4	27.5	67.9
شلل الأطفال <sup>3</sup>	93.7	94.1	26.2	67.8
الحصبة	94.9	96.1	29.0	67.1
كل التطعيمات الأساسية <sup>4</sup>	88.9	89.9	23.1	66.7
لا توجد تطعيمات	0.7	0.7	0.7	0.0
عدد الأطفال	2501	2501	798	1703

<sup>1</sup> بالنسبة للأطفال الذين تم جمع معلومات عنهم عن طريق ما ذكره الأم، فإن نسب التطعيمات التي تم الحصول عليها في العام الأول من العمر اعتبرت منها كل الأطفال الذين كانت تطعيماتهم مسجلة في شهادة الميلاد/بطاقة الصحية.

<sup>2</sup> الأطفال الذين حصلوا على تطعيم الخماسي يشمل (طعم الثلاثي، الالتهاب الكبدي الفيروسي، الأنفلونزا البكتيرية).

<sup>3</sup> شلل الأطفال صغر: هو تطعيم شلل الأطفال الذي يعطى للطفل عند الولادة.

<sup>4</sup> يتم اعتبار الطفل أنه تم تطعيمه بالكامل إذا تلقى طعم الدرن، طعم الحصبة أو الحصبة الألمانية/الغدة النكافية، ثلاث جرعات من الطعم الثلاثي وثلاث جرعات من طعم الشلل.

يعرض جدول 10-2 معلومات عن مدى انتشار التطعيمات طبقاً لمصدر المعلومات، أي شهادة ميلاد الطفل وأو البطاقة الصحية أو ما ذكرته الأم. وتقتصر نتائج الجدول على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ما بين 29-18 شهراً فقط وذلك للتأكيد على مستويات التغطية الحديثة. تختلف هذه الفئة العمرية عن الفئة العمرية 12-23 شهراً والتي تم عرض تغطية التطعيمات لها في المسح السكاني الصحية السابقة على عام 2014. وقد تم الحساب للفئة العمرية 18-29 شهراً في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 كما هو الحال في المسح السكاني الصحي 2014 وذلك لأن

برنامج التطعيمات المصري أدخل منذ عام 2013 تطعيم الحصبة، والغدة النكافية والحصبة الألمانية (MMR) والتي لا تُعطى الجرعة الأولى منه قبل سن 12 شهراً.

توفر الثلاثة أعدمة الأولى من جدول 10-2 معلومات عن نسب الأطفال الذين تم تطعيمهم في أي وقت حتى وقت إجراء المسح حسب مصدر المعلومات عن التطعيمات، أي من خلال بطاقة مكتوبة (شهادة الميلاد/بطاقة الصحية) أو ما ذكرته الأم. أما العمود الرابع فيركز على نسبة الأطفال الذين تم تطعيمهم ببلوغهم العمر 18 شهراً، وهو العمر الذي يجب أن يكون الطفل عنده قد تلقى جميع التطعيمات الموصي بها. بالنسبة للأطفال الذين لهم تطعيمات مسجلة، فإن نسبة الأطفال الذين تم تطعيمهم حتى عمر 18 شهراً قد تم حسابها على أساس تاريخ ميلاد الطفل والتاريخ الذي تلقى فيه تطعيم معين كما هو مسجل في بطاقة التطعيمات. أما بالنسبة للأطفال الذين تم جمع معلومات عنهم عن طريق تذكر الأم، فإن نسب التطعيمات التي تم الحصول عليها في 18 شهراً الأولى من العمر اعتبرت مثلها مثل الأطفال الذين كانت تطعيماتهم مسجلة.

كانت شهادة الميلاد و/أو البطاقة الصحية متاحة لـ 67% من الأطفال في الفئة العمرية 18-29 شهراً. أما بالنسبة لبقية الأطفال فإن المعلومات عن التطعيمات اعتمدت على ما ذكرته الأم فقط.

وتبيّن النتائج في جدول 10-2 أن البرنامج المصري لتطعيمات الطفولة واسع التغطية. فمن بين الأطفال في الفئة العمرية 18-29 شهراً كان مستوى التغطية لطعم الدرن (بي سي جي) منتشرًا تقريبًا بين كل الأطفال. وقد حصل 95% من الأطفال في الفئة العمرية 18-29 شهراً على طعم الحصبة، وبلغت نسبة الحاصلين على ثلاث جرعات من طعم الخماسي (يتضمن تطعيم الكبد الفيروسي) 94% ونفس النسبة تقريبًا حصلت على الثلاث جرعات من شلل الأطفال الموصي بها. وبصفة عامة، 89% من الأطفال قد تم تطعيمهم ضد كل هذه الأمراض ببلوغهم العمر 18 شهر، أي أنهم قد تلقوا طعم ضد الدرن (بي سي جي) وطعم الحصبة وثلاث جرعات من كل من الخماسي أي (الطعم الثلاثي، والالتهاب الكبدي الفيروسي، والأنفلونزا البكتيريا) وشلل الأطفال وهو نفس النسبة التي تم ملاحظتها في المسح السكاني الصحي 2014.

وأخيرًا، فإنه يمكن مقارنة النسب الموجودة في العمود الثالث من جدول 10-2 مع النسب الموجودة في العمود الرابع لتقدير نسب الأطفال الذين تم تطعيمهم قبل بلوغهم 18 شهر من العمر. وبصفة عامة، فقد حصل حوالي 90% من الأطفال في الفئة العمرية 18-29 شهراً على كل التطعيمات الضرورية ببلوغهم 18 شهراً، منهم 1% فقط حصل عليها بعد بلوغهم 18 شهر.

يعرض جدول 10-3 مستويات التطعيمات حسب الخصائص الخلفية المختارة. يقدم جدول 10-1 بالملحق مستويات التغطية بالتطعيمات على مستوى المحافظة. ومع الأخذ في الاعتبار التغطية الواسعة لبرنامج التطعيمات في مصر، وجد أن التباينات في معدلات التطعيمات المعروضة في جدول 10-3 ليست كبيرة. وقد كانت أكبر التفاوتات توجد حسب محل الإقامة، حيث تختلف نسب الأطفال الذين حصلوا على جميع التطعيمات المطلوبة من 80% في محافظات الحضرة إلى 94% بين الأطفال في ريف الوجه البحري و92% في محافظات الدلوب. ومن الغريب إرتفاع مستوى التطعيمات بين الأطفال في الأسر التي تقع في أدنى مستوى مؤشر الثروة (91%) عن الأسر في أعلى مستوى لمؤشر الثروة (89%). وقد يرجع ذلك إلى إنتشار الكورونا منذ 2019، والتي تبعها فترة إغلاق أدت إلى البقاء في المنزل مع إلحاح الكثير من الأسر عن الذهاب لتلقي العديد من الخدمات ومن بينها الخدمة الصحية.

### دول 10-3 التطعيمات حسب الخصائص الخلفية

نسبة الأطفال في العمر 18-29 شهراً الذين تم رؤية تعديماتهم المسجلة ونسبة الذين تلقوا تعديمات محددة في وقت المسح (حسب وثيقة التطعيم أو ما ذكرته الأم)، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	النوع	على وثيقة التطعيم	الدرن	الخاص	الإطلاع	شلل الأطفال			الخامسي <sup>1</sup>			كل التطعيمات <sup>3</sup>	عدد الأطفال	لا يوجد				
						3	2	1	صفر	تنشيطية	3	2	1					
الإقامة	ذكر	70.0	98.9	98.7	98.7	95.9	96.7	96.7	98.5	65.2	96.8	95.4	94.3	96.8	91.6	1.0	1249	
الإقامة	أنثى	66.1	99.5	99.4	99.4	96.4	96.4	96.4	99.2	60.0	93.9	95.5	96.7	95.4	88.1	0.4	1252	
حضر	61.7	98.8	98.9	98.9	98.7	95.1	95.1	95.1	98.7	56.2	92.3	97.1	94.9	92.9	93.8	85.6	1.1	886
ريف	71.6	99.5	99.1	99.1	99.1	97.4	97.4	97.4	99.0	66.1	96.3	96.5	96.5	94.7	97.4	92.2	0.5	1616
المحافظات الحضرية	وجه بحري	69.3	99.2	99.0	99.0	96.5	96.5	96.5	98.6	63.3	95.6	96.2	96.7	97.1	93.2	92.4	0.8	1000
المحافظات الحضرية	حضر	62.9	99.5	99.5	99.5	95.9	95.9	95.9	97.2	57.0	94.6	94.6	96.1	97.4	97.4	92.4	0.5	261
المحافظات الحضرية	ريف	71.6	99.1	98.9	98.9	96.8	96.8	96.8	98.3	65.5	96.9	96.7	96.7	95.9	97.0	93.5	0.9	739
المحافظات الحضرية	وجه قبلي	69.9	99.9	99.5	99.5	97.5	97.5	97.5	99.6	64.9	95.5	95.1	97.0	96.7	96.7	93.4	0.0	1149
المحافظات الحضرية	حضر	64.6	100.0	100.0	100.0	96.3	96.3	96.3	99.7	60.1	92.9	96.0	96.0	93.7	93.7	92.6	0.0	285
المحافظات الحضرية	ريف	71.6	99.8	99.3	99.3	97.9	97.9	97.9	99.6	66.5	96.4	96.3	96.3	97.7	97.7	93.6	0.0	864
المحافظات الحضرية	محافظات الحدود <sup>4</sup>	68.8	97.7	98.4	98.4	97.6	97.6	97.6	99.4	59.4	95.4	96.1	96.1	97.7	97.7	92.4	1.6	34
الحالة التعليمية	لم يسبق لها الذهاب	57.6	97.2	97.2	97.2	93.3	93.3	93.3	98.7	51.5	96.2	97.2	97.2	91.9	90.8	80.3	2.4	318
الحالة التعليمية	للمدرسة	65.7	98.6	98.6	98.6	96.2	96.2	96.2	98.0	60.0	92.7	95.9	95.9	94.1	94.1	86.9	1.4	247
الحالة التعليمية	لم تتم المرحلة الابتدائية	59.6	99.8	99.8	99.8	96.5	96.5	96.5	98.2	51.3	90.5	90.5	90.5	89.4	89.4	83.5	0.2	120
الحالة التعليمية	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض	72.3	99.1	99.1	99.1	96.1	96.1	96.1	98.5	65.5	94.6	94.6	94.6	95.0	95.0	96.2	0.5	648
الحالة التعليمية	الثانوي	67.3	99.4	99.4	99.4	97.3	97.3	97.3	99.2	62.6	95.7	95.7	95.7	97.3	97.3	90.8	0.6	1487
الحالة التعليمية	أتمت المرحلة الثانوي / فأعلى	58.9	98.9	98.9	98.9	97.1	97.1	97.1	98.9	56.5	93.4	93.4	93.4	94.8	94.8	96.7	1.1	231
الحالة التعليمية	مادى	69.0	99.3	99.3	99.3	96.5	96.5	96.5	98.9	63.2	95.0	95.0	95.0	94.0	94.0	96.0	0.6	2270
مؤشر القراءة	أدنى مستوى	68.8	99.4	99.4	99.4	96.9	96.9	96.9	99.7	62.2	95.1	95.1	95.1	94.7	94.7	97.2	0.3	402
مؤشر القراءة	المستوى الثاني	70.3	99.5	99.5	99.5	96.3	96.3	96.3	99.8	62.6	94.9	94.9	94.9	95.1	95.1	95.1	0.5	492
مؤشر القراءة	المستوى الأوسط	73.4	99.4	99.4	99.4	96.9	96.9	96.9	99.0	69.6	95.3	95.3	95.3	96.7	96.7	96.3	0.6	553
مؤشر القراءة	المستوى الرابع	67.3	99.4	99.4	99.4	95.9	95.9	95.9	99.1	61.8	93.7	93.7	93.7	95.7	95.7	92.8	0.4	546
مؤشر القراءة	أعلى مستوى	60.3	98.6	98.6	98.6	97.0	97.0	97.0	99.6	56.1	95.4	95.4	95.4	96.7	96.7	95.5	1.4	509
الإجمالي		68.1	99.2	99.2	99.2	96.6	96.6	96.6	98.9	62.6	94.9	94.9	94.9	95.4	95.4	96.1	0.7	2501

شلل الأطفال صفر : هو تطعيم شلل الأطفال الذي يعطى للطفل عند الولادة.

<sup>1</sup> الأطفال الذين حصلوا على تطعيم الخامسي يشمل الأطفال الذين حصلوا على التطعيم الثلاثي، الالتهاب الكبدي الفيروسي، والإنفلونزا البكتيرية.

<sup>2</sup> متاحة فقط في البيانات التي تم جمعها من وثيقة التطعيم.


<sup>3</sup> يتم اعتبار الطفل أنه تم تطعيمه بالكامل إذا تلقى طعم الدرن، طعم الحصبة أو الحصبة الألمانية/الغدة النكافية، ثلاث جرعات من الطعم الخامسي وثلاث جرعات من طعم الشلل.

<sup>4</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويوضح شكل 10-1 أن هناك انخفاض في نسبة الأطفال في العمر 18-29 شهر الذين حصلوا على جميع التطعيمات (أى الثلاث جرعات من الخامسي، ثلاثة جرعات من شلل الأطفال وجرعة من الحصبة (MMR)) مقارنة بما تم صده في السح السكاني الصحي - 2014 (90% و 92% على الترتيب). وتشير البيانات في الشكل إلى إرتفاع نسبة الأطفال الذين حصلوا على جميع التطعيمات في الوجه القبلي في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 مقاربة بالمستوى الذي تم صده في المسح السكاني الصحي - 2014 (89% و 90% على الترتيب) بينما إنخفضت النسبة في المحافظات الحضرية بصورة ملحوظة (80% و 93% على الترتيب).

الترتيب)، ولم تتغير نسبة الأطفال في العمر من 18-29 شهر اللذين حصلوا على جميع التطعيمات في الوجه البحري بين 2014 و2021.

**شكل 10-1 تطور حصول الأطفال في العمر 18-29 شهر على التطعيمات الأساسية، مصر 2014-2021**



### 3-10 أمراض الجهاز التنفسى الحادة

تعتبر من الأسباب الشائعة لوفيات الرضع وصغار الأطفال في مصر أمراض الجهاز التنفسى وخصوصاً الالتهاب الرئوى. ويمكن للتشخيص المبكر والعلاج بالمضادات الحيوية أن يحول دون حدوث نسبة كبيرة من الوفيات بسبب هذا المرض.

#### 3-3-1 انتشار أمراض الجهاز التنفسى الحادة

لتحديد الأطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بأمراض الجهاز التنفسى الحادة، تم سؤال الأمهات خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 ثلاثة أسئلة، السؤال الأول لتحديد الأطفال الذين أصيبوا بالسعال خلال الأربعين السابقين للمسح. وبالنسبة للأطفال الذين أصيبوا بالسعال تم سؤالهم سؤال ثانٍ عما إذا كان الطفل يتتنفس أسرع من المعتاد، مع التنفس القصير والسريع (كرشة نفس) أو إذا كان الطفل قد واجه صعوبة في التنفس خلال فترة المرض خلال الأربعين السابقين للمسح. فإذا أجبت الأم بأن الطفل كان يتتنفس أسرع من المعتاد أو وجد صعوبة في التنفس، يتم السؤال عما إذا كان السبب في ذلك هو وجود مشكلة في الصدر أو انسداد أو رشح بالأنف.

#### **جدول 4-10 انتشار السعال**

التوزيع النسبي للأطفال أقل من خمس سنوات الذين أصيبوا بالسعال خلال الأسبوعين السابقين على المسح، مصر 2021.

النسبة	السعال وأعراض السعال
27.7	السعال، مع التنفس السريع والقصير أو وجود صعوبة في التنفس
14.2	انسداد أو رشح بالأفاف
3.3	مرض متعلق بالصدر فقط
4.3	كليهما
6.4	لا تعرف/ بيانات مفقودة
0.3	سعال بدون تنفس سريع وقصير أو وجود صعوبة في التنفس
13.4	لا يوجد سعال
72.1	لا تعرف/ بيانات مفقودة
0.2	النسبة الإجمالية
100.0	عدد الأطفال
10753	

ملاحظة : يعتبر السعال المصحوب بتنفس سريع وقصير أو صعوبة في التنفس والمتعلق بالصدر من أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

يبين جدول 4-10 أن 28% من الأطفال دون الخامسة أصيبوا بالسعال خلال الأسبوعين السابقين للمسح. وكان حوالي نصف الأطفال المصابين بالحكة (14% من كل الأطفال) - لديهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة في الأسبوعين السابقين على المسح أي أن لديهم كحة مصحوبة بسرعة أو صعوبة التنفس المرتبط بمشاكل في الصدر.

وبالنظر إلى النتائج الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة، يجب ملاحظة عدة أمور. أولاً، تختلف نسبة انتشار أمراض الجهاز التنفسي حسب الموسم، ولهذا فإن النتائج المعروضة تمثل الوضع وقت إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 (تقريباً من الأسبوع الأول من أكتوبر إلى آخر ديسمبر 2021) وليس في أي وقت آخر من العام في مصر. أيضاً يلاحظ أن هذه البيانات معرضة لوجود أخطاء بالرغم من أن قصر الفترة المرجعية

(أسبوعين) يقلل من احتمال وجود تلك الأخطاء. وتعتبر تلك الأعراض التي تم جمع المعلومات عنها في المسح وهي السعال المصاحب بصعوبة أو سرعة في التنفس والمرتبط بمشكلة في الصدر - من علامات الالتهاب الرئوي، ولكنها ليست المناسبة لتقييم وجود أمراض أخرى لها علاقة بالجهاز التنفسي (السعال والأفلونزا، التهاب الربو الشعبي، التهاب الأنف، التهاب الحلق السبحي). ولذلك فإن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 لا تتيح بيانات عن مدى انتشار ومعالجة جميع مشاكل أمراض الجهاز التنفسي الحادة التي تصيب الأطفال. وأخيراً لا يمكن مقارنة نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 مع المسح السكاني الصحي-2014 وذلك لإختلاف فترة جمع البيانات خلال العام.

#### **10-3-2 الاستشارة، العلاج والممارسات الغذائية**

تم سؤال السيدات اللائي أصيب أطفالهن بأمراض الجهاز التنفسي الحادة إذا كن قد بحثن عن نصيحة أو علاج للمرض. بصفة عامة، يشير جدول 5-10 إلى أنه قد تم استشارة مقدم خدمة صحي لحوالي ثلثي الأطفال المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة. وقامت الأسر باستشارة مقدم الخدمة الخاص أكثر بحوالي ست مرات من مقدم الخدمة الحكومي (59% و 59% على الترتيب). وقد تم استشارة الصيدليات لـ 29% من الأطفال المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة.

ويوضح جدول 6-10 الإجراء الذي تم لعلاج المرض. فقد تم إعطاء 95% من الأطفال المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة نوعاً من العلاج. وحصل 57% من الأطفال على المضادات الحيوية. وكانت أدوية السعال وخافض الحرارة هي الأكثر استخداماً للأطفال المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة (40% و 67% على الترتيب).

## **جدول 6-10 الممارسات العلاجية والغذائية للأطفال المصابين**

### **بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة**

نسبة الأطفال الأقل من خمس سنوات المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة والذين تم إعطاؤهم أدوية متعددة للعلاج، التوزيع النسبي للأطفال حسب الممارسات الغذائية خلال فترة المرض، مصر 2021.

النسبة	الممارسات العلاجية
94.5	إعطاء أدوية أي دواء (أدوية)
57.4	أي مضاد حيوي
37.4	حبوب/شراب
31.4	حقن
40.4	مضاد للحمى
67.3	دواء كحة
16.3	أخرى/دواء غير معروف
5.5	لم يعطى دواء
1154	عدد الأطفال المرضى

ملاحظة: نسبة الذين تم إعطاؤهم أدوية متعددة لا تساوى إجمالي نسبة الذين تم إعطاؤهم أي دواء (أدوية) لأنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من دواء.

## **جدول 10-5 الاستشارة الطبية للأطفال المرضى بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة**

من بين الأطفال الذين لديهم بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة، نسبة الأطفال الذين حصلوا على نصيحة أو علاج من مصادر محددة خلال فترة الإصابة، مصر 2021.

مصدر الاستشارة الطبية	النسبة
أي مقدم خدمة صحية	64.5
أي مقدم خدمة صحية من القطاع الحكومي	9.1
مستشفى حضري	3.4
وحدة صحية حضرية	1.2
مكتب صحة	0.2
مستشفى ريفي	0.5
وحدة صحية ريفية	3.6
مركز رعاية أمهومة وطفولة	0.2
حكومية أخرى	0.1
أي مقدم خدمة صحية من القطاع الخاص	59.4
غير حكومي	0.2
طبي خاص	59.2
مستشفى/عيادة خاصة	55.4
طبيب خاص	4.0
صيدلية	28.6
غير طبي آخر	0.1
عدد الأطفال المرضى	1154

ملاحظة: مجموع النسب لا يساوى الإجمالي حيث أنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من إجابة.

## **10-3-3 التباينات في مدى انتشار أمراض الجهاز التنفسى الحادة وكيفية التعامل مع المرض**

يعرض جدول 10-7 التباينات في مدى انتشار أمراض الجهاز التنفسى الحادة خلال الأسبوعين السابقين للمسح والممارسات الخاصة بالإستشارة والعلاج التي حصل عليها الأطفال المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة حسب الخصائص الخلفية. وتوجد اختلافات في انتشار أمراض الجهاز التنفسى الحادة بصورة كبيرة حسب أغلب الخصائص الخلفية الموضحة في الجدول. وتوجد أعلى نسبة للأصابة بأمراض الجهاز التنفسى بين الأطفال في العمر من 6-11 شهراً و12-23 شهراً (16%، 14% على الترتيب). كما كانت التباينات كبيرة حسب محل الإقامة؛ حيث وجد أن أمراض الجهاز التنفسى الحادة أقل انتشاراً في المحافظات الحضرية وأعلى معدل وجد في ريف الوجه القبلي (4% و14% على الترتيب). ويقل انتشار أمراض الجهاز التنفسى الحادة مع زيادة مؤشر الثروة، من 13% بين الأطفال في أدنى مستوى لمؤشر الثروة إلى 8% بين الأطفال في أعلى مستوى لمؤشر الثروة. ولا يوجد نمط واضح للتفاوتات في نسبة انتشار أمراض الجهاز التنفسى الحادة حسب حالة التعليمية للأم. فتشير النتائج إلى أن أقل نسبة إصابة بأمراض الجهاز التنفسى هي بين الأطفال الذين لم تتم أمهاتهن المرحلة الابتدائية (7%) بينما أعلى نسبة كانت بين الأطفال الذين أتمت أمهاتهن المرحلة الابتدائية أو بعض من المرحلة الثانوية (12%).

وكان محل الإقامة من بين العوامل الأكثر ارتباطاً بالاختلافات في الإجراءات التي تتخذها الأسر عند إصابة الطفل بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة. يوضح جدول 10-7 اختلاف نسبة الأطفال المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة وحصلوا على نصيحة من مقدم خدمة صحية من 59% في المحافظات الحضرية إلى 67% في الوجه البحري. وتعتبر نسبة الحصول على مضادات حيوية لعلاج الأطفال المصابين بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة مرتفعة ومنشرة في جميع المناطق الجغرافية حيث تتراوح من 55% إلى 59%.

## دول 7-10 انتشار ومعالجة أمراض الجهاز التنفسى الحادة، حسب الخصائص الخلفية

نسبة الأطفال دون الخامسة المرضي بأعراض أمراض الجهاز التنفسى الحادة خلال الأسبوعين السابعين للمسح، ومن بين الأطفال المصابين نسبة الذين حصلوا على رعاية صحية، وأعطوا مضادات حيوية، والذين لم يحصلوا على استشارة أو علاج والذين حصلوا على زيادة في السوائل المقدمة، والذين حصلوا على زيادة/نفس كمية الطعام المقدمة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر الطفل بالشهر	نسبة الأطفال المصابين	استشارة مقدم صحة		عدد الأطفال المصابين	أقل من 5 سنوات	أى مقدم خدمة <sup>2,1</sup>	مقدم خدمة <sup>1</sup> حكومى <sup>1</sup>	مقدم خدمة <sup>2,1</sup> خاص <sup>2,1</sup>	أى مقدم خدمة <sup>2,1</sup>	من بين الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسى الحادة نسبة:
			عدم وجود استشارة/ علاج	أخذ مضادات حيوية							
النوع	أقل من 6	9.6	1061	74.2	8.1	71.4	53.2	59.2	70.9	9.3	59.2
ذكر	11-6	16.1	999	76.0	10.3	61.6	55.2	55.2	61.6	9.3	59.2
أنثى	23-12	13.5	2463	66.9	8.6	57.2	59.3	59.3	57.2	8.6	59.3
الإقامة	35-24	10.4	2470	60.5	9.4	46.7	58.6	58.6	46.7	9.4	58.6
حضر	47-36	8.6	2559	55.0	5.6	53.7	59.0	59.0	53.7	5.6	59.0
ريف	59-48	6.8	1201	57.9							
محل الإقامة											
المحافظات الحضرية	وجه بحرى	4.3	1313	58.8	5.2	56.4	59.4	57.6	59.1	10.1	57.6
حضر	وجه قبلى	10.0	4343	66.7	10.1	59.1	58.0	58.0	56.0	14.9	58.0
ريف	حضر	10.1	5329	63.4	11.1	56.6	56.2	56.2	56.6	11.1	56.2
محافظات الحدود <sup>3</sup>	وجه قبلى	13.1	4950	63.5	8.9	59.7	57.1	57.4	60.0	8.4	57.6
الحالة التعليمية	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	14.1	3778	63.5	8.2	57.9	54.7	57.6	60.1	12.1	57.6
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	أتمت المرحلة الابتدائية	10.0	1172	63.6	12.1	57.9	56.9	56.9	57.3	11.4	56.9
الحالات العملية	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	11.3	1125	51.2	14.9	40.8	57.8	(52.9)	(40.3)	(4.8)	(15.4)
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	لم تتم المرحلة الابتدائية	7.3	451	66.7	10.1	59.1	57.6	(52.9)	(40.3)	(4.8)	(42.6)
أتمت المرحلة الابتدائية	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	11.8	2762	61.7	13.4	52.1	55.4	3.4	(40.3)	(4.8)	(15.4)
أعلى مستوى	أتمت المرحلة الابتدائية	10.4	6415	69.4	6.1	67.4	58.5	2.7	(42.6)	(4.8)	(42.6)
المستوى الرابع	أتمت المرحلة الابتدائية	9.6	1103	66.1	6.1	65.9	56.9	3.0	(52.9)	(4.8)	(15.4)
أعلى مستوى	أتمت المرحلة الابتدائية	10.9	9649	64.3	9.4	58.7	57.5	3.7	(40.3)	(4.8)	(15.4)
الإجمالي		10.7	10753	64.5	9.1	59.4	57.4	3.6			

ملاحظة: الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 49-25 حالة غير مرحلة.

<sup>1</sup> يمكن أن يتضمن أكثر من مصدر حيث إنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من إجابة.

<sup>2</sup> لا تشمل الصيدلية والمصادر الغير طبية.

<sup>3</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 4-10 الحُمى

يصاحب الحُمى غالباً عدد من أمراض الطفولة الأخرى وتعتبر الحُمى خطيرة، حيث تساهم الحُمى في زيادة مستوى سوء التغذية وزيادة الوفيات. وقد تم سؤال الأمهات للمواليد خلال فترة الخمس سنوات السابقة على المسح، عما إذا كان طفلهن أصيب بالحُمى

خلال الأسبوعين السابقين للمسح. يعرض جدول 10-8 البيانات التي تم جمعها خلال المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 عن انتشار الحُمَّى، بين الأطفال الصغار واستخدام المضادات الحيوية.

أصيب حوالي طفل من بين كل 4 أطفال دون سن الخامسة بالحمى خلال الأسبوعين السابقين للمسح. يوضح جدول 8-10 أن نسبة الأطفال المصابين بالحمى تختلف حسب عمر الطفل، حيث وجد أن نسبة المصابين بالحمى تصل إلى حوالي 33% بين الأطفال من 6-11 شهر و30% بين الأطفال من 12-23 شهر. وكان الأطفال في الريف أكثر تعرضاً للحمى من الأطفال في الحضر (24% و21% على الترتيب). وكان انتشار الحمى في الوجه القبلي الأعلى بين المناطق الجغرافية المختلفة حيث وصلت النسبة إلى 28% بينما كانت المحافظات الحضرية (16%) ومحافظات الحدود (15%) الأقل. وكان الأطفال في أدنى مستوى لمؤشر الثروة أكثر احتمالاً للتعرض للحمى خلال الأسبوعين السابقين على المسح عن الأطفال في أعلى مستوى لمؤشر الثروة (25% و20% على الترتيب).

جدول 10-8 انتشار وعلاج الحُمى

من بين الأطفال دون سن الخامسة، نسبة الأطفال المصابين بالحمى خلال الأسبوعين السابقين للمسح، ومن بين الأطفال المصابين بالحمى، نسبة الذين حصلوا على استشارة أو علاج من مكان يقدم خدمة صحية أو مقدم خدمة صحية، ونسبة الذين حصلوا على مصادرات حيوية كعلاج، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

<sup>1</sup> يشير إلى مصدر الاستشارة الأول ولا يشمل الصيدلية أو مقدم خدمة غير طبي.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يوضح جدول 10-8 أيضاً أن 57% من الأطفال المصابين بالحُمى قد حصلوا على نصيحة أو علاج من مقدم خدمة صحية، وحصل 53% من الأطفال المصابين بالحُمى على مضادات حيوية. وكانت نسبة الأطفال المصابين بالحُمى وحصلوا على استشارة مقدم خدمة صحية ومضادات حيوية الأقل في المحافظات الحضرية (%51).

#### جدول 10-9 انتشار الإسهال

نسبة الأطفال دون الخامسة والذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	نسبة الإصابة بالإسهال	عدد الأطفال
عمر الطفل بالشهر		
أقل من 6	14.6	1061
11-6	23.0	999
23-12	18.4	2463
35-24	10.7	2470
47-36	7.0	2559
59-48	3.8	1201
نوع		
ذكر	12.6	5424
أنثى	12.1	5329
مصدر مياه الشرب		
محسن <sup>1</sup>	12.2	10129
غير محسن	14.8	356
الأفراد غير مقيمين عادة/أخرى بيانات مفقودة	13.4	268
نوع دورة المياه		
محسنة <sup>2</sup>	12.4	9468
غير محسنة	10.9	1036
الأفراد غير مقيمين عادة/أخرى/بيانات مفقودة	16.5	248
الإقامة		
حضر	12.5	3570
ريف	12.3	7182
محل الإقامة		
محافظات الحضرية	11.4	1313
وجه بحرى	10.0	4343
حضر	12.2	985
ريف	9.4	3358
وجه قبلي	14.9	4950
حضر	14.6	1172
ريف	15.0	3778
محافظات الحدود <sup>3</sup>	5.7	146
الحالة التعليمية		
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	11.6	1125
لم تتم المرحلة الابتدائية	13.6	451
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوى	15.2	2762
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	11.2	6415
الحالة العملية		
تعلمت مقابل عائد نقدى	12.7	1103
لا تعلم مقابل عائد نقدى	12.3	9649
مؤشر الثروة		
أدنى مستوى	12.9	1729
المستوى الثانى	13.2	2122
المستوى الأوسط	12.1	2282
المستوى الرابع	11.9	2425
أعلى مستوى	11.8	2195
الإجمالي	12.4	10753

<sup>1</sup> تمكن تعريف مصادر مياه الشرب المحسنة بأنها المصادر التي تقدم مياه شرب آمنة، وتشمل المصادر المحسنة المياه التي يتم الحصول عليها عن طريق المواصلات بالمنزل، حفنة عامة، بنز بمسورة مياه، ببر مغطى، أو نوع مغطى، ومهما الأمطار والمياه المعياه.

<sup>2</sup> تعتبر الأسرة المعيشية لديها مراافق صرف صحي محسنة إذا كان لديها دورة مياه أفرنجي بسيفون أو بادي بسيفون، غير مشتركة مع أسر أخرى ويتم الصرف من خلال صرف عام أو ببارة أو خزان (طرانش).

#### 5-10 الإسهال

يعتبر الجفاف الناجم عن الإسهال الحاد سبباً أساسياً لوفاة صغار الأطفال في التسعينات وقد قامت الحكومة في ذلك الوقت ببرنامج موسع لمكافحة الإسهال متضمن محلول معالجة الجفاف والذي كان له تأثير على خفض نسبة الوفيات بسبب العلاج البسيط والفعال للجفاف وهو الزيادة الفورية في كمية السوائل التي يتناولها الطفل عن طريق الفم وذلك باستخدام بعض المحاليل الخاصة بمعالجة الجفاف. ومحلول معالجة الجفاف يمكن أن يتضمن استخدام محلولاً معد تجارياً في عبوات تحضر من محلول الملح، ومحلول معالجة الجفاف وهو سائل معيناً مسبقاً أو محلولاً يتم تحضيره في المنزل من خليط يتكون من السكر والملح والماء. وزيادة كمية أي أنواع أخرى من السوائل المعطاة للطفل أثناء الإصابة بالإسهال تعتبر وسيلة أخرى لمنع الجفاف.

وقد تم في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 سؤال الأمهات عما إذا كان أي من أطفالهن من دون سن الخامسة قد أصيب بالإسهال خلال فترة الأسبوعين السابقين للمسح. وإذا كان الطفل قد أصيب بالإسهال فيتم سؤال الأم عن الإجراءات المتتخذة لعلاج الإسهال والممارسات الغذائية أثناء الإصابة به.

#### 5-10 انتشار الإسهال

وي بيان جدول 10-9 نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال في أي وقت خلال فترة الأسبوعين السابقين على المسح. وبالأخذ في الاعتبار البيانات المعروضة في جدول 10-9، يجب ملاحظة أن تلك البيانات من الممكن أن تكون معرضة لوجود أخطاء نظراً لأنها تعكس مفهوم الأم حول أعراض مرض الطفل. وبما أن هناك اختلافات موسمية في أنماط الإصابة بالإسهال، فإنه يجب تذكر أن النسبة الموجودة في جدول 10-9 توضح انتشار الإسهال وقت إجراء المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 (أي الفترة بين أكتوبر - ديسمبر 2021) وليس الوضع في أي وقت آخر من السنة في مصر.

وتشير البيانات إلى أن 12% من بين الأطفال الأقل من 5 سنوات قد أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح الصحي للأسرة المصرية. وبصورة عامة، وجد أن التباينات في انتشار الإسهال حسب الخصائص الخلفية محدودة مع إنخفاض النسبة بتصوره كبيره بين الأطفال في العمر 48-59 شهر (4%). ولا توجد اختلافات واضحة حسب الحالة العملية أو مؤشر الثروة، وهناك اختلافات بسيطة حسب الحالة التعليمية (11% إلى 15%).

## 10-5-2 الاستشارة، العلاج والممارسات الغذائية

تم توفير معلومات في المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 عن الإجراءات التي تتخذ عند إصابة الطفل بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح. ويشير جدول 10-10 إلى أنه تم تقديم النصيحة أو العلاج بمنشأة صحية في 47% من حالات الإصابة بالإسهال، حيث قام 43% باستشارة مقدم خدمة صحية بالقطاع الخاص و7% وحدة صحية حكومية. وقد تم استشارة الصيدليات للحصول على العلاج لـ 37% من الأطفال المصابين بالإسهال. ويجب ملاحظة أنه يمكن ان تكون السيدة ذكرت استشارة أكثر من مصدر ولذلك فإن البيانات المعروضة تزيد النسبة بها عن 100%.

يقدم جدول 10-11 بيانات عن الأدوية أو العلاج الذي أخذه الطفل والممارسات الغذائية عندما أصيب بالإسهال. بالرغم من حقيقة أن حوالي 9 من بين كل 10 سيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 لديهم معرفة بوجود عبوات محلول ملحي يمكن أن تستخدم لمعالجة الجفاف (البيانات غير معروضه في جدول ) ،

### جدول 10-11 الممارسات العلاجية والغذائية للأطفال المصابين بالإسهال

نسبة الأطفال الأقل من خمس سنوات المصابين بالإسهال والذين تم إعطاؤهم عبوات محلول معالجة الجفاف والأدوية الأخرى لعلاج الإسهال، التوزيع النسبي حسب الممارسات الغذائية خلال فترة المرض، مصر 2021.

النسبة	العلاج والممارسات الغذائية
84.3	إعطاء أدوية
40.6	أى دواء/ علاج آخر
36.3	محلول معالجة الجفاف
10.4	عبوة محلول معالجة الجفاف
3.9	محلول معالجة الجفاف مع مسبيقاً
26.4	المحلول المعد بالمنزل
20.6	مضاد حيوي (حبوب، شراب، حقن)
1.7	مضاد للتلكلات
14.4	محاليل بالوريد
3.9	زنك
1.1	دواء غير معروف (حبوب، شراب، حقن)
32.1	علاج آخر
15.7	لا يوجد دواء/ تم إعطاء علاج آخر/بيانات مفقودة
1328	عدد الأطفال المرضى
33.2	كمية السوائل المعطاة
8.0	نفس الكمية المعتادة
33.1	أكثر من المعتاد
19.2	أقل من المعتاد
6.3	أقل كثيراً من المعتاد
0.2	لا يشرب شيئاً
23.9	بيانات مفقودة
0.6	كمية الغذاء المعطاه
34.2	نفس الكمية المعتادة
23.8	أكثر من المعتاد
8.2	أقل من المعتاد
9.2	أقل كثيراً من المعتاد
0.2	توقف عن الأكل
100.0	لم يبدأ الأكل بعد
1328	لا تعرف
النسبة الإجمالية	النسبة الإجمالية
100.0	عدد الأطفال المرضى

ملاحظة: نسبة الذين تم إعطاؤهم أدوية متعددة لا تساوى إجمالي نسبة الذين تم إعطاؤهم أى دواء (دواء) لأنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من دواء.

### جدول 10-10 الاستشارة الطبية والممارسات العلاجية خلال الإصابة بالإسهال

من بين الأطفال المصابين بالإسهال، نسبة الأطفال الذين حصلوا على نصيحة أو علاج من مصادر محددة خلال فترة الإصابة، مصر 2021.


النسبة	مصدر الاستشارة الطبية
47.2	أى مقدم خدمة صحية
7.4	أى مقدم خدمة صحية من القطاع الحكومي
2.5	مستشفى حضري
1.1	وحدة صحية حضرية
0.2	مكتب صحة
0.4	مستشفى ريفي
2.9	وحدة صحية ريفية
0.2	مركز رعاية أئمة وطفلة
0.2	حكومة أخرى
43.4	أى مقدم خدمة صحية من القطاع الخاص
0.0	غير حكومي
43.4	طبى خاص
40.5	مستشفى/عيادة خاصة
2.7	طبيب خاص
36.8	صيدلية
0.2	غير طبى آخر
1328	عدد الأطفال المرضى

ملاحظة: مجموع النسب لا يساوى الإجمالي حيث أنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من إجابة.

إلا أن 36% فقط من الأطفال الذين يعانون من الإسهال تلقوا محلولاً معد باستخدام عبوة من أملأح معالجة الجفاف. وفي 10% من الحالات تلقى الطفل محلول معالجة الجفاف معد مسبيقاً وحصل 4% من الأطفال على محلول من الملح والسكر أى محلول (معد في المنزل). وبصفة عامة، تم استخدام محلول معالجة الجفاف

لعلاج 41% من الأطفال (شكل 10-2). وعلى الرغم من أنه لا ينصح باستخدام المضادات الحيوية ومضادات التقلصات لعلاج الإسهال في الأطفال الصغار، فإن جدول 10-11 يُبيّن إعطاء المضادات الحيوية لـ 26% من الأطفال المصابين بالإسهال، تلقوا مضاداً للتقلصات.

**شكل 10-2** الممارسات العلاجية بين الأطفال المصابين بالإسهال



من المهم أيضاً أن يحصل الأطفال المصابين بالإسهال على التغذية المناسبة، لذلك ينصح بإعطاء الطفل كمية من الطعام أكثر من المعتاد أو متساوية لكمية الطعام المعتادة على الأقل. يشير جدول 10-11 إلى أن الممارسات الغذائية لغالبية الأطفال المصابين بالإسهال لا تتوافق مع الممارسات المطلوبة. فقد وجد انه تم زيادة السوائل المعطاة للطفل خلال فترة الإصابة بالإسهال لحوالي 8% فقط من الأطفال المصابين بالإسهال. وقد ذكرت الأمهات أن الطفل لم يأخذ أي سوائل (6%) أو أنه أخذ كمية سوائل أقل بكثير من المعتاد (19%)، بينما 33% من الأطفال حصلوا على كمية سوائل الى حد ما أقل من المعتاد. وكانت الممارسات الغذائية خلال فترة الإصابة بالإسهال غير سليمة. وبدلًا من استمرار إطعام الطفل خلال فترة الإصابة – وهي من الممارسات المطلوبة- في أكثر من نصف الأطفال ذكرت الأمهات (58%) أنهم حصلوا على كمية طعام أقل من المعتاد أو أقل كثيراً، ولم يحصل 8% من الأطفال على أي طعام على الإطلاق.

### **10-5-3 التباينات في التغذية والممارسات العلاجية خلال الإصابة بالإسهال**

يوضح جدول 10-12 التباينات في الطرق المستخدمة لعلاج الأطفال المصابين بالإسهال، حيث حصل أغلب الأطفال في كل المجموعات الفرعية على نوعاً من الرعاية أو العلاج من الإسهال. إلا أن احتمال ذهاب الطفل المصاب بالإسهال لمقدم خدمة أو حصوله على علاج يختلف مع كثير من الخصائص الخلفية، فعلى سبيل المثال، في ريف الوجه البحري تم استشارة مقدمي الخدمة لحوالي 55% الأطفال المصابين بالإسهال وهو ما يمثل 10 نقاط أعلى مقارنة بريف الوجه القبلي (45%). يرتبط مكان الإقامة أيضاً بأحتمال حصول الطفل المصاب بالإسهال على العلاج والإجراءات الخاصة بمعالجة الجفاف. كانت نسبة الأطفال المصابين بالإسهال الذين حصلوا على محلول معالجة الجفاف أو زيادة السوائل الأعلى بين الأطفال في ريف الوجه البحري والمحافظات الحضرية (50% و 47% على التوالي).

## جدول 10-12 استشارة مقدمي خدمة صحية ومعالجة الإسهال، حسب الخصائص الخلفية

من بين الأطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح، نسبة الذين حصلوا على رعاية صحية، محلول معالجة الجفاف، أو أي علاج آخر ونسبة الذين لم يحصلوا على أي علاج، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	استشارة مقدم خدمة صحية																																	
	علاج آخر						محلول معالجة الجفاف																											
العمر بالأشهر	أقل من 6	6-11	11-23	23-35	35-47	47-59	59-60	أعلى من 60	نكر	أثنى	الإقامة	حضر	ريف	محل الإقامة	المحافظات الحضرية	وجه بحري	حضر	ريف	وجه قبلي	حضر	ريف	محافظات الحدود <sup>3</sup>	الحالة التعليمية	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	لم تتم المرحلة الابتدائية	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	مؤشر الثروة	أدنى مستوى	المستوى الثاني	المستوى الأوسط	المستوى الرابع	أعلى مستوى	الإجمالي
عدد الأطفال	155	22.2	26.4	21.4	20.6	18.7	38.4	3.9	35.9	1.1	35.9	54.6	5.6	58.8																				
العمر بالأشهر	229	6.6	33.1	43.5	27.7	26.4	42.9	6.6	38.6	4.6	38.4	51.4	4.8	52.6																				
النوع	454	6.7	33.0	41.0	27.6	23.6	48.1	6.2	44.9	4.5	44.3	40.8	9.6	46.6																				
النوع	265	9.3	36.0	36.7	24.8	29.7	49.3	12.5	41.7	4.8	40.8	40.2	8.5	44.0																				
النوع	178	8.9	32.0	35.3	30.1	19.6	47.5	10.6	39.7	3.0	39.2	38.2	6.4	41.7																				
النوع	46	(10.6)	(43.7)	(32.5)	(22.8)	(31.1)	(30.6)	(10.8)	(20.3)	(0.3)	(20.3)	(30.2)	(1.7)	(26.8)																				
الإقليم	683	9.4	32.2	36.4	23.6	27.2	50.4	10.3	43.9	4.3	43.5	41.0	7.7	45.1																				
الإقليم	645	9.5	34.0	38.0	29.4	21.5	40.6	5.6	37.0	3.4	36.5	45.8	7.1	49.4																				
الإقليم	446	10.8	35.0	33.1	22.7	24.5	43.3	9.6	36.5	4.1	36.0	37.9	9.8	44.4																				
الإقليم	882	8.7	32.1	39.3	28.3	24.4	46.8	7.2	42.6	3.7	42.2	46.2	6.2	48.6																				
المحافظات الحضرية	150	12.9	31.1	34.3	22.9	19.3	47.4	11.1	40.1	6.8	40.0	36.3	10.5	45.7																				
المحافظات الحضرية	435	8.9	34.1	39.3	29.0	22.3	48.2	10.3	41.4	5.8	40.3	50.1	8.7	53.3																				
المحافظات الحضرية	120	9.1	41.9	34.3	22.3	19.1	43.8	10.9	36.6	4.0	35.1	41.7	13.8	49.7																				
المحافظات الحضرية	315	8.8	31.1	41.2	31.5	23.5	49.8	10.1	43.2	6.4	42.3	53.3	6.8	54.7																				
المحافظات الحضرية	736	9.0	32.9	36.5	25.6	26.9	44.0	6.1	40.4	2.1	40.2	40.9	6.0	43.9																				
المحافظات الحضرية	171	10.3	33.7	31.0	22.5	33.4	40.0	7.7	33.5	1.8	33.5	36.2	6.7	39.6																				
المحافظات الحضرية	565	8.6	32.6	38.1	26.6	25.0	45.2	5.6	42.5	2.2	42.2	42.3	5.8	45.2																				
المحافظات الحضرية	8	(12.7)	(28.2)	(41.6)	(24.9)	(8.7)	(21.4)	(0.0)	(21.4)	(5.1)	(21.4)	(41.3)	(7.1)	(45.3)																				
الحالة التعليمية	130	6.9	34.1	34.4	30.3	27.5	48.4	2.1	46.3	4.3	46.3	42.9	10.1	45.7																				
الحالة التعليمية	61	(20.4)	(23.0)	(26.5)	(20.5)	(22.4)	(40.7)	(9.2)	(34.7)	(9.4)	(32.3)	(30.4)	(10.1)	(34.6)																				
الحالة التعليمية	419	8.4	26.6	35.4	28.8	23.9	46.8	8.7	42.4	5.2	41.7	37.0	10.7	44.7																				
الحالة التعليمية	719	9.6	37.5	39.6	24.8	24.4	44.9	8.6	39.0	2.5	38.7	48.3	4.8	50.0																				
مؤشر الثروة	223	9.7	31.6	42.4	23.5	19.3	48.7	4.7	44.1	2.9	43.8	38.9	10.1	45.4																				
مؤشر الثروة	279	6.7	32.8	30.2	28.7	28.7	51.5	6.9	48.9	6.1	48.6	36.2	9.8	42.7																				
مؤشر الثروة	277	9.5	31.4	37.7	28.2	28.6	37.9	8.3	33.1	3.1	32.5	42.9	7.1	46.6																				
مؤشر الثروة	289	11.3	32.5	34.7	27.9	23.4	46.5	8.6	40.5	4.5	39.4	43.0	6.0	46.1																				
مؤشر الثروة	260	10.1	36.9	42.5	22.9	21.0	44.0	11.1	36.6	2.4	36.6	55.9	4.3	55.3																				
الإجمالي	1328	9.4	33.1	37.2	26.4	24.5	45.6	8.0	40.6	3.9	40.1	43.4	7.4	47.2																				

ملاحظة: الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25-49 حالة غير مرحلة.

<sup>1</sup> يمكن أن يتضمن أكثر من مصدر حيث أنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من إجابة.

<sup>2</sup> لا تشمل المصيدلية والمصادر غير الطبية.

<sup>3</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يعرض جدول 10-13 التباينات في الممارسات الغذائية المختلفة بين الأطفال الإصابة بالإسهال. وبغض النظر عن المجموعات الفرعية، حصلت نسبة صغيرة من الأطفال على كمية طعام مناسبة خلال فترة الإصابة بالإسهال، أي حصلوا على كمية سوائل أكبر مع استمرار الطعام (6%) كما لوحظ أن حوالي 37% أستمروا في الأكل مع إعطائهم محلول معالجة الجفاف و/أو كمية أكبر من السوائل. وتوجد اختلافات حسب الخصائص المختلفة، ولكن محدودة في بعض الحالات.

### جدول 10-13 الممارسات الغذائية أثناء الإصابة بالإسهال، حسب الخصائص الخلفية

التوزيع النسبي للأطفال دون الخامسة المصابين بالإسهال في الأسابيع السبعين للمسح حسب كمية السوائل والطعام المعطاة مقارنة مع الكمية المعتادة، نسبة الأطفال الذين تم إعطاؤهم كمية أكبر من السوائل واستمرروا في الأكل خلال فترة الإسهال، ونسبة الأطفال الذين استمرروا في الأكل وحصلوا على محلول معالجة الجفاف وأو كمية أكبر من السوائل خلال فترة الإسهال، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

نوع المرض	الخصائص الخلفية	كمية الطعام المعطاة															عمر الطفل بالشهر	
		كمية السوائل المعطاة																
		نسبة الذين تم إعطاؤهم كمية أكبر من السوائل باالكل	نسبة الذين استمرروا بالأكل وتم إعطاؤهم كمية أكبر من السوائل باالكل	نسبة الذين استمرروا في الأكل وحصلوا على محلول معالجة الجفاف	نسبة الذين تم إعطاؤهم كمية أكبر من السوائل باالكل	نسبة الذين تم إعطاؤهم كمية أكبر من السوائل باالكل بعد لا تعرف الإجمالي	نفس الكمية أقل من المعتاد											
155	13.9	0.2	100.0	0.0	52.2	0.8	7.0	21.3	0.0	18.7	100.0	1.4	11.8	13.6	34.0	3.9	35.3	
229	30.2	4.1	100.0	0.0	15.7	10.2	19.5	28.1	0.2	26.2	100.0	0.0	5.1	22.8	29.9	6.6	35.6	
454	43.6	6.1	100.0	0.0	1.0	9.8	29.7	35.9	0.2	23.4	100.0	0.0	6.6	20.3	33.2	6.2	33.6	
265	42.0	9.5	100.0	0.8	0.0	9.6	21.6	38.2	2.3	27.5	100.0	0.0	5.3	16.1	32.2	12.5	33.9	
178	43.3	8.6	100.0	0.0	0.0	7.4	29.6	43.4	0.1	19.5	100.0	0.0	5.1	19.1	36.7	10.6	28.5	
46	(30.6)	(10.8)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(2.9)	(32.7)	(33.3)	(1.2)	(29.9)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(28.0)	(37.0)	(10.8)	(24.3)	
683	40.7	7.9	100.0	0.1	9.5	8.0	23.6	31.5	0.9	26.3	100.0	0.4	6.5	18.0	29.9	10.3	35.0	
645	33.1	4.5	100.0	0.2	8.8	8.5	23.9	37.1	0.3	21.3	100.0	0.0	6.0	20.6	36.5	5.6	31.2	
446	36.5	7.9	100.0	0.1	7.0	8.5	25.8	34.1	1.2	23.4	100.0	0.5	6.8	17.8	31.6	9.6	33.8	
882	37.3	5.4	100.0	0.2	10.2	8.1	22.7	34.3	0.3	24.1	100.0	0.0	6.0	20.0	33.9	7.2	32.9	
150	40.1	8.5	100.0	0.3	8.5	5.5	39.9	26.4	0.4	18.9	100.0	0.1	5.4	23.1	30.6	11.1	29.6	
435	40.2	8.4	100.0	0.4	8.1	6.9	23.0	39.3	1.1	21.3	100.0	0.4	4.7	21.5	32.4	10.3	30.7	
120	37.6	9.1	100.0	0.0	6.0	9.5	19.9	45.4	1.8	17.3	100.0	1.5	7.6	16.7	32.3	10.9	31.0	
315	41.2	8.1	100.0	0.5	8.9	5.9	24.2	36.9	0.8	22.8	100.0	0.0	3.6	23.3	32.4	10.1	30.6	
736	34.7	4.6	100.0	0.0	9.9	9.7	20.5	33.0	0.4	26.6	100.0	0.1	7.4	16.7	34.2	6.1	35.5	
171	33.0	6.8	100.0	0.0	6.5	10.7	16.1	33.4	1.4	32.0	100.0	0.0	7.5	12.6	32.2	7.7	40.0	
565	35.2	3.9	100.0	0.1	10.9	9.4	21.8	32.8	0.1	24.9	100.0	0.1	7.4	18.0	34.8	5.6	34.1	
8	(19.0)	(0.0)	(100.0)	(0.0)	(12.1)	(0.0)	(58.8)	(20.4)	(0.0)	(8.7)	(100.0)	(0.0)	(3.1)	(52.1)	(26.5)	(0.0)	(18.4)	
130	40.2	0.9	100.0	0.0	7.0	8.8	26.1	30.6	0.0	27.5	100.0	0.0	8.2	27.9	26.0	2.1	35.7	
61	(32.2)	(5.8)	(100.0)	(0.0)	(8.0)	(8.4)	(20.2)	(41.0)	(0.0)	(22.4)	(100.0)	(0.0)	(3.9)	(14.4)	(37.2)	(9.2)	(35.3)	
419	38.5	7.4	100.0	0.1	8.8	8.7	20.8	37.8	1.0	22.9	100.0	0.0	5.3	15.9	36.2	8.7	34.0	
719	36.0	6.6	100.0	0.3	9.9	7.9	25.4	32.2	0.5	23.9	100.0	0.3	6.6	20.0	32.3	8.6	32.1	
140	36.2	4.3	100.0	0.0	9.5	10.6	21.5	37.6	1.6	19.1	100.0	0.0	3.3	21.3	28.9	7.6	39.0	
1189	37.1	6.5	100.0	0.2	9.1	8.0	24.0	33.8	0.5	24.4	100.0	0.2	6.6	19.0	33.6	8.1	32.5	
223	38.1	3.2	100.0	0.0	7.9	7.6	24.8	40.4	0.0	19.3	100.0	0.0	6.1	22.4	37.2	4.7	29.5	
279	44.6	6.2	100.0	0.0	10.2	8.1	17.9	35.0	0.5	28.2	100.0	0.1	8.2	16.6	33.2	6.9	35.0	
277	29.0	4.8	100.0	0.1	12.1	7.2	21.4	30.6	1.0	27.6	100.0	0.0	4.2	19.1	31.2	8.3	37.2	
289	38.3	7.4	100.0	0.5	6.9	10.7	27.3	31.1	0.3	23.2	100.0	0.0	4.6	20.1	33.8	8.6	32.9	
260	35.0	9.2	100.0	0.2	8.5	7.3	27.6	35.4	1.2	19.9	100.0	0.8	8.4	18.5	30.8	11.1	30.4	
1328	37.0	6.3	100.0	0.2	9.2	8.2	23.8	34.2	0.6	23.9	100.0	0.2	6.3	19.2	33.1	8.0	33.2	

ملاحظة: الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 49 حالة غير مرحلة.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 6 التخلص من براز الأطفال

يتسبب براز الأطفال غالباً في تلوث بيئه الأسرة المعيشية لأنه لا يتم عادة التخلص منه بطريقة سلية. وللحصول على بيانات متعلقة بهذا الشأن، تم سؤال السيدات اللاتي لديهن طفل واحد على الأقل مولود منذ يناير 2019 عن كيفية التخلص من البراز في آخر مرة تبرز فيها أصغر أطفالهن. يوضح جدول 14-10 أن غالبية الأمهات ذكرن أن الطفل إما أنه يستخدم دورة المياه أو المرحاض عند التبرز (17%) أو أنه يتم إلقاء البراز في دورة المياه أو المرحاض (5%), في حين ذكرت 76% من الأمهات أنه تم التخلص من براز الطفل بإلقائه في القمامه.

### جدول 14-10 التخلص من براز الأطفال

التوزيع النسبي للأطفال الصغار 3 سنوات فأقل والذين يقيمون مع أمائهم حسب طريقة التخلص من آخر براز للطفل، ونسبة الأطفال الذين يتم التخلص من برازهم بطريقة آمنة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	نوع الطفل بالشهر	كيفية التخلص من براز الطفل										عدد الأطفال	نسبة الأطفال الذين يتم التخلص من برازهم بطريقة آمنة <sup>1</sup>
		آخر الإجمالي	أخرى الماء	تراكم في الماء	ترك في القمامه	تراكم في صرف	تراكم في صرف	تراكم في دورة الماء/ المرحاض	تراكم في دورة الماء/ المرحاض	تراكم في دورة الماء/ المرحاض	تراكم في دورة الماء/ المرحاض		
أقل من 6	أقل من 6	1031	2.8	100.0	0.0	0.0	95.4	1.8	0.0	1.9	1.0		
11-6	11-6	982	5.4	100.0	0.2	0.1	92.8	1.6	0.0	3.9	1.5		
23-12	23-12	2287	15.5	100.0	0.3	0.4	82.2	1.7	0.0	6.1	9.3		
36-24	36-24	1821	50.9	100.0	0.1	0.2	46.9	2.0	0.0	6.7	44.1		
محسنة <sup>2</sup>	محسنة <sup>2</sup>	5390	21.9	100.0	0.2	0.2	76.1	1.7	0.0	5.1	16.7		
غير محسنة	غير محسنة	579	28.3	100.0	0.0	0.3	68.9	2.6	0.0	6.1	22.1		
الأفراد غير مقيمين عادة/بيانات مفقودة	الإقامة	152	13.4	100.0	1.3	0.0	84.0	1.3	0.0	6.5	6.9		
حضر	حضر	2019	16.3	100.0	0.2	0.0	81.9	1.6	0.0	3.7	12.6		
ريف	ريف	4102	25.2	100.0	0.2	0.3	72.5	1.9	0.0	6.0	19.2		
محل الإقامة	المحافظات الحضرية	724	12.9	100.0	0.3	0.0	84.8	2.0	0.0	3.0	9.9		
وجه بحري	وجه بحري	2540	20.3	100.0	0.0	0.1	77.6	2.1	0.0	3.5	16.8		
حضر	حضر	575	16.8	100.0	0.0	0.0	80.9	2.3	0.0	4.0	12.8		
ريف	ريف	1965	21.3	100.0	0.0	0.1	76.6	2.0	0.0	3.3	18.0		
وجه قبلي	وجه قبلي	2773	26.6	100.0	0.3	0.4	71.2	1.5	0.0	7.6	19.0		
حضر	حضر	663	19.7	100.0	0.2	0.0	79.3	0.8	0.0	4.5	15.2		
ريف	ريف	2110	28.8	100.0	0.3	0.5	68.6	1.7	0.0	8.5	20.3		
محافظات الحدود <sup>3</sup>	الحالة التعليمية	84	16.6	100.0	0.0	0.7	81.7	0.9	0.3	0.4	16.0		
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	600	29.3	100.0	0.5	0.3	68.4	1.5	0.0	6.6	22.7		
لم تتم المرحلة الابتدائية	لم تتم المرحلة الابتدائية	262	20.3	100.0	0.3	1.0	75.8	2.5	0.0	7.3	13.0		
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	1576	25.0	100.0	0.1	0.4	73.2	1.4	0.0	7.4	17.6		
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	الحالة العملية	3683	20.1	100.0	0.1	0.0	77.8	2.0	0.0	3.9	16.1		
تعمل مقابل عائد نقدى	تعمل مقابل عائد نقدى	609	22.7	100.0	0.0	0.0	76.3	1.1	0.0	3.8	18.9		
لا تعامل مقابل عائد نقدى	لا تعامل مقابل عائد نقدى	5512	22.2	100.0	0.2	0.2	75.5	1.9	0.0	5.4	16.8		
مؤشر الثروة	أدنى مستوى	938	30.7	100.0	0.4	0.7	66.7	1.5	0.0	10.0	20.7		
المستوى الثاني	المستوى الثاني	1181	27.2	100.0	0.4	0.4	70.5	1.6	0.0	7.5	19.7		
المستوى الأوسط	المستوى الأوسط	1289	23.6	100.0	0.0	0.0	74.6	1.8	0.0	4.9	18.7		
المستوى الرابع	المستوى الرابع	1387	18.4	100.0	0.1	0.1	79.4	1.9	0.0	3.5	14.9		
أعلى مستوى	أعلى مستوى	1327	14.6	100.0	0.0	0.0	83.4	2.0	0.0	2.0	12.5		
الإجمالي		6121	22.2	100.0	17.0	0.2	75.6	1.8	0.0	5.2	17.0		

<sup>1</sup> يعتبر التخلص من براز الأطفال بطريقة آمنة إذا استخدم الطفل دورة المياه أو المرحاض، إذا تم التخلص من البراز بإلقائه أو شطفه في دورة مياه أو المرحاض أو يدفن.

<sup>2</sup> تعتبر الأسرة المعيشية لديها مرفق صرف صحي محسنة إذا كان لديها دورة مياه أفرنجي سيسفون أو بلدي سيسفون، غير مشتركة مع أسر أخرى ويتم الصرف من خلال صرف عام أو بزيارة أو خزان (طانش).

<sup>3</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وبصفة عامة، يتم التخلص من البراز بأمان في أقل من الربع فقط من بين كل الأطفال. وكانت نسبة الأطفال الذين ذكروا طرق آمنة للتخلص من البراز بصفة عامة تزيد مع زيادة عمر الطفل. ومن المدهش أن نسبة الذين ذكروا طرق آمنة للتخلص من البراز كان أقل في الحضر عنها في الريف. وتتخفض نسبة الذين ذكروا الممارسات الآمنة للتخلص من البراز بصفة عامة أيضاً مع مؤشر الثروة. وهذا النمط يمكن أن يرجع إلى استخدام أكثر للحفاضات التي تستخدم مرة واحدة بين الأسر في الحضر والأسر الأغنى والتي يتم التخلص منها بإلقائها كما هي (بالبراز) في القمامنة والذي يعتبر تخلص غير آمن.



## 11 تغذية الأطفال، الشباب والسيدات

### أهم النتائج:

- الرضاعة الطبيعية شائعة في مصر ، 91% من الأطفال الذين ولدوا خلال السنتين السابقتين على المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 تم ارضاعهم طبيعياً وكان وسيط فترة الرضاعة هو 16,9 شهرًا.
- حصل حوالي 6 من كل 10 أطفال على تغذية ما قبل الرضاعة الطبيعية بعد الولادة، وقد تم إرضاع 4 فقط من بين كل 10 أطفال رضاعة طبيعية مطلقة، وحوالي 4 من بين كل 10 أطفال تم ارضاعهم بإستخدام زجاجة بحلمة.
- 13% من الأطفال أقل من خمس سنوات يعانون من التقرن (قصر القامة بالنسبة لعمرهم) و4% يعانون من قصر قامة حاد، بينما 3% من الأطفال مصابين بالحنافة (الوزن بالنسبة لطولهم). وكانت نسبة الأطفال المصابين بزيادة الوزن أو السمنة (الوزن بالنسبة لعمرهم) 12%， و4% من الأطفال دون الخامسة يعتبروا ناقصي الوزن بالنسبة للعمر.
- 21% من الأطفال في الفئة العمرية 6-59 شهراً لديهم أنيميا بسيطة، ونفس النسبة لديهم أنيميا متوسطة، و1% تم تصنيفهم أنيميا حادة.
- حوالي 6 من بين كل 10 أطفال وصغار الشباب في الفئة العمرية 5-19 سنة بغض النظر عن النوع يقعوا في نطاق مؤشر كثافة الجسم الطبيعي بالنسبة لعمرهم، ويعاني 17% أو أقل من الذكور 13% من الإناث من النحافة أو من نحافة شديدة، وتزداد نسبة الإناث في الفئة العمرية 5-19 سنة اللاتي تعانين من زيادة في الوزن عن الذكور في نفس الفئة العمرية حيث بلغت 16% للإناث مقابل 13% للذكور . بينما نسبة الذكور الذين يعانون من السمنة تمايل نظيرتها بين الإناث (7%).
- 0.7% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 سنة تم تصنيفهن ضمن مخاطر تغذوية وذلك لقصر قامتهن. كما تشير البيانات أن زيادة الوزن والسمنة شائع بين السيدات؛ فطبقاً لمؤشر كثافة الجسم تعاني 30% من السيدات في العمر 15-49 سنة من زيادة في الوزن و56% تعانين من البدانة.

بعد الاستثمار في تغذية الطفل أمراً أساسياً لتكوين رأس المال البشري؛ لأن التغذية عنصر أساسي لنمو الأطفال ونمائهم المعرفي، وادائهم المدرسي، وانتاجيتهم المستقبلية. وتشير العديد من التقارير الدولية في هذا الصدد إلى أن عوائد الاستثمار في التغذية مرتفعة على سبيل المثال فكل دولار أمريكي يتم استثماره في الحد من التقرن يولد عائدًا اقتصاديًّا يعادل حوالي 18 دولار في البلدان المتقدمة بالأعباء؛ وبصورة اجمالية يمكن القول أن الاستثمار في التغذية للأطفال والشباب يعد استثمار أساسياً لتحقيق استدامة التنمية ورخاء الشعوب (UNICEF 2019).

يعرض هذا الفصل بيانات الحالة التغذوية التي تم جمعها خلال المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 للأطفال دون سن الخامسة ، والأطفال وصغار الشباب في العمر 5-19 سنة، والسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة في مصر، حيث يقدم عدداً من الموضوعات والخاصة بالمارسات المتعلقة بالتغذية والتي لها أهمية في ضمان التغذية السليمة للرضع وصغار الأطفال وتتضمن تلك الموضوعات: البدء المبكر للرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الستة أشهر الأولى من العمر، استكمال الرضاعة حتى عمر عامين وأكثر، الأغذية والسوائل التي يستهلكها الطفل في اليوم (البان ، اطعمة مصنوعة من الحبوب، الفواكه / الخضروات، الجذور / درنات، البقوليات أو المكسرات، لحوم/سمالك/دواجن، أي طعام ناشف أو شبة ناشف )، واستخدام الأسر للملح اليودي في الطبخ.

كما يتناول هذا الفصل المقاييس الخاصة بمستويات الحالة التغذوية والأنيميا لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة التي سبق ذكرها. وقد تم جمع البيانات الخاصة بالوزن والطول في المسح لكل الأطفال وصغار الشباب في العمر 0-19 سنة ولكل السيدات التي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة لتسخدم هذه البيانات في المؤشرات الخاصة بالحالة التغذوية، كما أن النتائج الخاصة بالأنيميا مبنية على نتائج اختبارات الأنيميا التي تمت في العينة الفرعية للأسر المعيشية لكل الأطفال وصغار الشباب في العمر من 6 شهور إلى 19 سنة ولكل السيدات التي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة.

## 1-11 الرضاعة الطبيعية والأغذية المكملة

أكدت منظمة الصحة العالمية، على أهمية الرضاعة الطبيعية سواء للمواليد أو للأمهات على حد سواء، وأوضحت أيضاً أن لين الأم يرفع المناعة لدى الأطفال. تمد الرضاعة الطبيعية الرضيع بالكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة منها البروتين والكاربوبيوم، بالإضافة إلى الدهون الصحية وفيتامين A والذي يساعد على تغذية الطفل بشكل جيد مما يؤدي إلى نمو أفضل للطفل، كما إنها تعزز من جهاز المناعة مما يقلل من مخاطر التعرض للمرض والوفاة بين الأطفال.

### 1-1-1 بدء الرضاعة الطبيعية

يعد البدء المبكر للرضاعة الطبيعية مهمًا لكل من الأم والطفل فتحفز الرضاعة المبكرة إفراز الهرمون الذي يساعد في إنتاج اللبن كما تحفز أيضًا على تقلص الرحم بعد الولادة. ويطلق على أول لبن يأتي من الثدي بعد أيام قلائل من الولادة لبن "السرسوب"، وهو سائل سميك أصفر اللون ويستمر لفترة تتراوح بين 2 و4 أيام، ويحتوي على كمية من الدهون والسكريات والبروتينات وبعض الأملاح والفيتامينات الازمة للطفل في هذه المرحلة، التي تمنع مناعة طبيعية للطفل الرضيع. وتعتبر تغذية ما قبل الرضاعة هي عملية إعطاء سوائل أخرى للطفل من فترة ما بعد الولادة وحتى قبل تدفق لبن الأم بغزارة وتعتبر هذه الممارسة غير محببة لأنها تحد من مرات رضاعة الطفل الرضيع وتعرض الطفل لخطر العدوى.

يعرض جدول 1-11 معلومات عن بدء الرضاعة الطبيعية بالنسبة لأخر المواليد الأحياء خلال فترة العامين السابقين للمسح الصحي للأسرة المصرية-2021، وتشير النتائج إلى أن غالبية الأطفال المصريين يرضعون رضاعة طبيعية لفترة من الوقت، وهناك تباينات واضحة في نسب الأطفال الذين سبق لهم الرضاعة حسب الخصائص الخلفية المختارة، بالرغم من أن التباينات في نسب الأطفال الذين سبق لهم الرضاعة كانت محدودة في المسح السكاني الصحي - مصر عام 2014.

ويوضح جدول 1-11 أن الغالبية من بين الأطفال الذين سبق لهم الرضاعة قد بدأوا الرضاعة الطبيعية بعد الولادة مباشرة؛ حيث تم وضع 72% من الأطفال على ثدي الأم خلال اليوم الأول و33% من الأطفال تم وضعهم على ثدي الأم خلال ساعة من الولادة. وبالرغم من البدء المبكر للرضاعة الطبيعية لغالبية الأطفال، فإن تغذية ما قبل الرضاعة الطبيعية مازالت شائعة؛ حيث تلقى حوالي 59% من الأطفال المولودين في السنين السابقتين للمسح تغذية ما قبل الرضاعة الطبيعية خلال أول ثلاثة أيام بعد الولادة.

الأطفال الذين ولدوا في المنزل كان لهم حظ أكثر من الأطفال الذين ولدوا في منشأة صحية في الحصول على الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من الولادة (53% و32% على الترتيب). كما أن هناك فرق في نسبة الذين بدأ إرضاعهم في غضون يوم واحد من الولادة بين الأطفال الذين ولدوا في المنزل والذين ولدوا في منشأة صحية بمقدار 7 نقاط مئوية (79% و72% على الترتيب). على الرغم من أن ممارسات تغذية ما قبل الرضاعة أكثر شيوعاً بين الأطفال الذين ولدوا في منشأة صحية من أولئك الذين ولدوا في المنزل، إلا أن الفرق ليس كبيراً (59% و54% على الترتيب). وكان حضر الوجه البحري في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 أعلى نسبة في إرضاع الأطفال خلال ساعة من الولادة (37%)، وأقل نسبة في الأطفال الذين حصلوا على تغذية ما قبل الرضاعة (48%).

ويوضح جدول 1-11 أنه لا يوجد نمط محدد للتباينات حسب الحالة التعليمية للأم. وبين الجدول أن مواليد الأمهات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدي واللاتي ينتهي لأعلى مؤشر للثروة أقل احتمالاً للحصول على تغذية ما قبل الرضاعة.

## جدول 11-1 بدء الرضاعة الطبيعية

من بين آخر مولود تمت ولادته خلال السنين السابقتين على المسح، نسبة الذين سبق لهم الرضاعة الطبيعية ونسبة الذين بدأوا الرضاعة خلال ساعة من الولادة، وخلال يوم من الولادة؛ ومن بين آخر مولود تمت ولادته خلال السنين السابقتين على المسح وسبق لهم الرضاعة الطبيعية، نسبة الذين تلقوا أغذية قبل الرضاعة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

من بين آخر مولود تمت ولادته خلال السنين السابقتين على المسح وسبق لهم الرضاعة الطبيعية		من بين آخر مولود حي تمت ولادته خلال السنين السابقتين على المسح				
		نسبة الذين بدأوا الرضاعة خلال الرضاعة خالٍ من الولادة <sup>1</sup>	نسبة الذين بدأوا الرضاعة سباقاً لهم الرضاعة	عدد آخر مولود سبق لهم الرضاعة قبل الرضاعة <sup>2</sup>	نسبة الذين بدأوا الرضاعة سباقاً لهم الرضاعة	
					النوع	
ذكر	2048	59.2	2237	72.4	32.5	91.5
أنثى	1974	57.8	2168	72.0	33.2	91.0
						المساعدة أثناء الولادة
شخص طبي مدرب <sup>3</sup>	3921	58.7	4300	72.1	32.4	91.2
داية	78	51.2	79	83.7	61.5	98.6
آخر	13	*	15	*	*	*
لا يوجد	10	*	12	*	*	*
						مكان الولادة
منشأة صحية	3830	58.7	4203	71.9	31.9	91.1
المنزل	191	54.4	201	78.8	52.9	95.1
أخرى	1	*	2	*	*	*
						الإقامة
حضر	1326	53.6	1471	73.3	33.7	90.1
ريف	2696	60.9	2935	71.7	32.5	91.9
						محل الإقامة
محافظات حضرية	490	52.5	543	74.0	35.0	90.2
وجه بحري	1660	53.9	1794	75.7	35.4	92.5
حضر	378	47.5	411	75.1	37.2	91.9
ريف	1282	55.8	1383	75.9	34.9	92.7
وجه قبلي	1823	64.5	2013	68.4	30.2	90.6
حضر	426	60.0	479	70.7	29.8	88.8
ريف	1397	65.8	1534	67.7	30.3	91.1
محافظات الحدود <sup>4</sup>	50	53.3	55	80.8	27.7	89.4
						الحالة التعليمية
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	370	59.4	408	68.2	34.6	90.8
لم تتم المرحلة الابتدائية	163	66.8	182	68.4	27.1	89.4
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	1069	60.2	1164	71.9	32.8	91.8
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	2419	57.0	2651	73.3	33.0	91.3
						الحالة العملية
تعمل مقابل عائد نقدي	334	52.9	367	73.2	30.1	91.1
لا تعمل مقابل عائد نقدي	3687	59.0	4039	72.1	33.1	91.3
						مؤشر الثروة
أدنى مستوى	600	63.8	661	68.3	28.8	90.8
المستوى الثاني	780	64.3	857	68.6	31.8	91.0
المستوى الأوسط	812	58.6	898	70.7	30.8	90.4
المستوى الرابع	929	55.7	1008	76.2	36.6	92.2
أعلى مستوى	901	52.6	982	75.4	34.5	91.8
						الإجمالي
	4022	58.5	4406	72.2	32.9	91.3

ملاحظة: تعتمد البيانات في هذا الجدول على آخر مولود خلال السنين السابقتين على المسح بغض النظر عما إذا كان حي أو ميت في وقت المقابلة.

\* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات غير مرحلة أقل من 25 حالة وتم حذفها.

<sup>1</sup> تشمل الأطفال الذين بدأوا الرضاعة خلال ساعة من الولادة.

<sup>2</sup> الأطفال الذين تم إعطاؤهم أغذية أخرى غير لبن الأم خلال الثلاثة أيام الأولى.

<sup>3</sup> يشمل طبيب أو ممرضة / قابلة.

<sup>4</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 1-2 تقديم الأغذية المكملة

تم التوصية من قبل منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للأطفال على التبشير بتوفير الرضاعة في غضون الساعة الأولى بعد الميلاد؛ والاقتصار على الرضاعة الطبيعية المطلقة طيلة الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل؛ أي إعطائهم لبن الثدي فقط وعدم تناول أي سوائل أخرى مكملة (بما في ذلك الماء فقط) أو أغذية ناشفة. ويرجع عدم تشجيع إعطاء الطفل أي أغذية مكملة في سن مبكرة لعدة أسباب. فالتقديم المبكر للسوائل الأخرى أو الأطعمة يزيد من تعرض الطفل الرضيع للجراثيم والتي قد تؤدي لأمراض الإسهال، كما يعتبر سوء التغذية خطراً آخر، كذلك فإن الأغذية المكملة للبن الثدي والتي تعطى للطفل قد تكون غير كافية لإمداد الرضيع بالسعرات الحرارية التي يحتاجها، خاصة إذا كانت هذه الأغذية المكملة في شكل سوائل وبما أن إدرار لبن الثدي يتأثر بقوة وتكرار عملية مص الثدي، فإن إعطاء الأطفال أغذية مكملة في مرحلة مبكرة قد يؤدي إلى الإقلال من نزول لبن الثدي وأيضاً يكون الطفل عرضة لزيادة مخاطر سوء التغذية. كما تم التوصية بالشروع، اعتباراً من الشهر السادس، في إعطاء الطفل أغذية تكميلية مأمونة ومناسبة من الناحية التغذوية مع الاستمرار في إرضاعه طبيعياً حتى بلوغه عامين من العمر أو أكثر من ذلك.

تم من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 جمع معلومات عن حالة الرضاعة الحالية للأطفال الأحياء دون الثانية من العمر والذين يعيشون مع أمهاهاتهم وما إذا تم إعطاؤهم أي سوائل أو أغذية ناشفة خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة للمسح. استخدمت هذه البيانات لاستبيان معلومات عن الانماط العمرية للرضاعة الطبيعية والأغذية المكملة والموضحة في جدول 11-2 والشكل 11-1. تشير البيانات إلى أن الغالبية من الأطفال المصريين يستمرون في الرضاعة الطبيعية إلى ما بعد السنة الأولى من العمر، فقد وجد أن حوالي 8 من كل 10 أطفال في العمر 12-17 شهراً يرضعون رضاعة طبيعية، ووجد أن أكثر من ثلث الأطفال في العمر 18-23 شهراً لا زالوا يرضعون من الثدي.

تعتبر الرضاعة الطبيعية المطلقة شائعة، ولكن ليست عامة في الطفولة المبكرة في مصر حيث تشير بيانات جدول 11-2 أن حوالي 58% من الأطفال الرضع وعمرهم أقل من شهرين يتناولون لبن الثدي فقط. ومع ذلك، فإن نسبة من يرضعون رضاعة طبيعية مطلقة تتحفظ بصورة سريعة بين الأطفال الأكبر سناً. وعند عمر 4-5 أشهر نجد أن حوالي 2 من كل 10 أطفال يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية مطلقة.

وبالإضافة إلى المعلومات حول انتشار الرضاعة الطبيعية المطلقة، نجد أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 تسمح بتقييم ما إذا كانت الأغذية المكملة تقدم في الوقت المناسب للأطفال الأكبر سناً. وقد أوصت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للأطفال كما سبق الذكر بأنه من المهم أن يتلقى الأطفال الأغذية المكملة عند عمر ستة أشهر، حيث إن لبن الأم في هذه المرحلة لا يوفر التغذية اللازمة للطفل. وتشير نتائج جدول 11-2 وشكل 11-1 إلى أن غالبية الأطفال في مصر عند عمر ستة أشهر أو أكبر يتلقوا أغذية أخرى أو لبن خارجي بالإضافة إلى لبن الثدي. ومع ذلك فعند العمر من 6-8 أشهر، فإن حوالي 29% من الأطفال لم يتناولوا أي أغذية ناشفة أو شبه ناشفة بالإضافة إلى لبن الثدي، وعند العمر من 9-11 شهراً فإن حوالي 13% من الأطفال لم يتغذوا أي أغذية ناشفة أو شبه ناشفة.

## جدول 11-2 حالة الرضاعة الطبيعية حسب العمر


التوزيع النسبي لأصغر الأطفال أقل من سنتين ويعيشون مع أمهاتهم حسب حالة الرضاعة الطبيعية ونسبة الذين يرضعون حالياً ونسبة جميع الأطفال الأقل من سنتين ويستخدمون زجاجة بحمة، حسب عمر الطفل بالأشهر، مصر 2021.

العمر بالأشهر	حالة الرضاعة الطبيعية																				
	لا يرضع طبيعياً مطلقاً	لا يرضع طبيعياً	ماء فقط	رضاعة طبيعية مطلقة		رضاعة طبيعية مع ماء فقط		رضاعة طبيعية مع أغذية مكملة		رضاعة طبيعية مع سوائل/عصير <sup>1</sup>	رضاعة طبيعية مع لين آخر	نسبة الذين يرضعون حالياً	نسبة الذين يعيشون مع أمهاتهم الإجمالي	عدد أصغر الأطفال	نسبة الذين ينتظرون ماء فقط	نسبة الذين ينتظرون ماء فقط	عدد أصغر الأطفال	نسبة الذين ينتظرون ماء فقط	نسبة الذين ينتظرون ماء فقط		
				ماء فقط	رضاعة طبيعية مطلقة	رضاعة طبيعية مع سوائل/عصير <sup>1</sup>	رضاعة طبيعية مع لين آخر	رضاعة طبيعية مع أغذية مكملة													
1-0	293	37.5	286	98.3	100.0	10.1	19.5	3.1	7.7	57.8	1.7										
3-2	403	43.5	395	94.9	100.0	7.1	25.9	5.4	11.4	45.0	5.1										
5-4	365	40.7	354	93.0	100.0	31.8	16.9	4.6	18.9	20.7	7.0										
8-6	497	37.6	487	91.1	100.0	62.6	5.8	3.1	13.3	6.4	8.9										
11-9	502	26.5	498	93.7	100.0	81.0	3.0	1.5	6.3	2.0	6.3										
17-12	1231	23.8	1186	78.4	100.0	73.8	0.5	1.2	1.9	0.9	21.6										
23-18	1232	13.6	1105	34.8	100.0	33.6	0.3	0.0	0.6	0.3	65.2										
3-0	696	41.0	681	96.3	100.0	8.4	23.2	4.4	9.9	50.4	3.7										
5-0	1061	40.9	1035	95.2	100.0	16.4	21.1	4.5	13.0	40.2	4.8										
9-6	651	34.9	639	91.1	100.0	65.5	5.5	2.8	11.8	5.5	8.9										
15-12	813	25.8	788	83.6	100.0	78.0	0.7	1.3	2.2	1.3	16.4										
23-12	2463	18.7	2291	57.4	100.0	54.4	0.4	0.6	1.3	0.6	42.6										
23-20	808	9.4	724	26.4	100.0	25.9	0.0	0.0	0.2	0.3	73.6										

ملاحظة: تشير حالة الرضاعة الطبيعية إلى "24 ساعة" (اليوم السابق والليلة السابقة)، والأطفال الذين تم تصنيفهم على أساس أنهم يرضعون ويشربون الماء فقط لا يقونون بأي أغذية مكملة. وتعتبر فئات لا يرضع طبيعياً، رضاعة طبيعية مطلقة، رضاعة طبيعية مع ماء فقط، سوائل، لين آخر، والأغذية المكملة (ناشف أو شبه ناشف) ذات طابع هرمي ومتعلقة ببعضها، والنسب الخاصة بهم تعطي إجمالاً 100%. لذا فإن الأطفال الذين تلقوا لين الأم وسوائل ولم يتلقوا لين آخر ولم يتلقوا أغذية مكملة يتم تصنيفهم في فئة رضاعة طبيعية مع سوائل حتى وإن تلقوا ماء فقط. وأى طفل حصلوا على أغذية مكملة يتم تصنيفهم في هذه الفئة طالما أنهما أنهم يرضعون بصورة جيدة.

<sup>1</sup> تتضمن السوائل العصير، مشروبات عصير، مرقة (شربة) أو أي سوائل أخرى.

شكل 11-1 حالة الرضاعة الطبيعية حسب عمر الطفل




المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021

يقدم أيضاً جدول 11-2 معلومات عن الاختلافات في نسب الأطفال أقل من سنتين والذين يرضعون باستخدام زجاجة بحلمه. فمن بين من هم دون سن ستة أشهر حوالي 4 من كل 10 أطفال تم إرضاعهم باستخدام زجاجة بحلمه، و حوالي ربع الأطفال في العمر 12-15 شهر تم أيضاً إرضاعهم باستخدام زجاجة بحلمه.

يوضح شكل 11-2 عدد من المؤشرات الهامة التي تلخص حالة تغذية الأطفال وفقاً لتوصيات ممارسات التغذية الخاصة بكل من الرضاع والأطفال الصغار. وتشير المؤشرات الخاصة بالرضاعة الطبيعية المطلقة المتضمنة في الشكل إلى أن غالبية الأطفال لا يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية مطلقة لمدة الست شهور الموصي بها. فبشكل عام، %40 من الأطفال دون عمر الست شهور تم إرضاعهم رضاعة طبيعية مطلقة وهي نفس النسبة التي وجدت في المسح السكاني الصحي لعام 2014. أما بالنسبة للأطفال في العمر 4-5 شهور، 21% فقط يحصلون على لبن الثدي فقط (أي رضاعة طبيعية مطلقة).

ويوضح الشكل 11-2 أيضاً معلومات عن مدى انتشار الرضاعة الطبيعية. حيث يشير الشكل إلى أن 58% من الأطفال في العمر 0-5 شهور يحصلون على رضاعة طبيعية مطلقة أو يحصلون على إما مياه أو سوائل غير لبنية بجانب الرضاعة (أي رضاعة كاملة). وبالإضافة إلى ذلك، يعرض الشكل 11-2 بيانات عن توقيت بدء إعطاء الطفل أغذية تكميلية؛ فكما هو موصى به 69% من الأطفال في العمر 6-8 شهور قد تم إعطائهم أطعمة ناشفة أو شبه ناشفة أو طرية. وتشير مؤشرات استمرار الرضاعة المعروضة في شكل 11-2 إلى أن الرضاعة تستمر بشكل جيد خلال السنة الأولى من العمر وذلك بالنسبة إلى معظم الأطفال. ومع ذلك، ببلوغ الأطفال سن العامين يكون معظم الأطفال قد تم فطامهم. كما أن حوالي 3% من بين كل 10 أطفال مصرىين يتم إرضاعهم باستخدام زجاجة بحلمه.

**شكل 11-2 مؤشرات تغذية الرضاع وصغار الأطفال عن حالة الرضاعة الطبيعية**



وأخيراً، يوفر مؤشر الرضاعة الطبيعية المناسب للفئة العمرية المعروض في شكل 11-2 مقياس شامل لمدى تنفيذ التوصيات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية المطلقة وتوقيت بدء إعطاء الطفل أغذية تكميلية. ويتم تصنيف الأطفال على أنهم يحصلون على الرضاعة الطبيعية المناسبة للفئة العمرية إذا كانوا في العمر 0-5 أشهر ويحصلون على رضاعة طبيعية مطلقة أو في العمر 6-23 شهر ويحصلون على أغذية تكميلية بجانب الرضاعة الطبيعية. وتشير النتائج إلى أن نصف الأطفال المصريين يحصلون على رضاعة طبيعية بشكل مناسب.

### 1-1-3 وسيط فترة وتكرار الرضاعة الطبيعية

وسيط فترة أى رضاعة، الرضاعة الطبيعية المطلقة، والرضاعة الأساسية بين الأطفال الذين ولدوا في الثلاث سنوات السابقة على المسح، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

وسيط فترة الرضاعة الطبيعية (أشهر) بين الأطفال المولودين في الثلاث سنوات السابقة<sup>1</sup>

الخصائص الخلفية	أى رضاعة طبيعية	رضاعة طبيعية مطلقة	الرضاعة الكاملة <sup>2</sup>	أى رضاعة طبيعية
النوع				
ذكر	3.3	0.7	17.2	
أنثى	3.0	1.4	16.6	
الإقامة				
حضر	2.6	0.7	16.6	
ريف	3.4	1.3	17.0	
محل الإقامة				
محافظات حضرية	(1.0)	0.6	16.4	
وجه بحرى	4.3	1.3	17.1	
حضر	4.4	(1.1)	16.9	
ريف	4.2	1.4	17.2	
وجه قبلي	2.8	1.3	16.8	
حضر	3.0	*	16.6	
ريف	2.8	1.3	16.8	
محافظات الحدود <sup>3</sup>	*	*	18.9	
الحالة التعليمية				
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	3.2	0.7	18.1	
لم تتم المرحلة الابتدائية	(4.7)	*	16.8	
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	2.2	1.1	16.2	
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	3.4	1.1	17.0	
الحالة العملية				
تعمل مقابل عائد نقدى	*	*	16.4	
لا تعمل مقابل عائد نقدى	3.3	1.1	16.9	
مؤشر الثروة				
المستوى الأدنى	3.3	1.3	17.7	
المستوى الثاني	3.8	1.3	16.4	
المستوى الأوسط	3.1	0.7	17.2	
المستوى الرابع	2.7	1.0	17.0	
المستوى الأعلى	2.9	1.4	16.3	
الإجمالي	3.1	1.1	16.9	

ملاحظة: يعتمد وسيط الفترات الرضاعة على توزيع نسب المواليد حسب الشعور منذ الولادة في وقت الممسح. يتضمن الأطفال الأحياء والمتوفين وقت الممسح. الأرقام بين الأقواس محسوبة بعدن 25-49 حالة غير مرحلة يقع الوسيط في فئة فترات الرضاعة لها. \* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرحلة. يقع الوسيط في فئة فترات الرضاعة لها وإن ذلك تم تخفيفها.

<sup>1</sup> ليس بالضرورة أن يكون آخر الأطفال المولودين وأخرون الأطفال الذين يعيشون حالياً مع الأم هم الذين يررضعون حالياً.

<sup>2</sup> يتضمن الرضاعة الطبيعية المطلقة أو الحصول على لبن الأم وماء، سوائل غير اللبن.

<sup>3</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وتختصر بيانات النظام الغذائي لكل من السيدات والأطفال لأخطاء التذكر. بالإضافة إلى ذلك، فقد لا تستطيع الأم ذكر كل ما يأخذه الطفل من طعام أو سوائل إذا كان يتم إطعام الطفل من آشخاص آخرين خلال نفس الفترة. وعلى الرغم من هذه المشاكل، فإن البيانات التي تم جمعها في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 عن أنواع الأطعمة والسوائل التي استهلكها الأطفال كانت ذات فائدة في تقييم اختلاف النظام الغذائي بين الرضع وصغار الأطفال.

يعرض جدول 11-3 معلومات عن وسيط مدة الرضاعة الطبيعية، والرضاعة الطبيعية المطلقة، والرضاعة الطبيعية الكاملة بين الأطفال في فترة الثلاث سنوات السابقة على المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021.

يعتبر وسيط فترة الرضاعة الطبيعية 16.9 شهراً. وفي المتوسط فإن الأطفال يتم إرضاعهم رضاعة طبيعية مطلقة أو يرضعون أساساً رضاعة كاملة لفترة أقل من ستة أشهر الموصي بها؛ ووسيط فترة الرضاعة الطبيعية للأطفال الذين يرضعون أساساً رضاعة كاملة أو الذين يغلب عليهم الرضاعة، أي عندما يتم إعطاء الأطفال سوائل أخرى بالإضافة إلى اللبن، 3.1 شهراً.

بشكل عام، لا توجد اختلافات كبيرة في مدة الرضاعة الطبيعية بين المجموعات الجزئية الموضحة في جدول 3-11، حيث كانت أطول مدة للرضاعة الطبيعية بين الأطفال في محافظات الحدود والأطفال الذين لم تتحقق أمهاتهم بالتعليم 18.9 شهرًا و 18.1 شهرًا على التوالي) وكانت المدة الأقصر بين الأطفال الذين أتمت أمهاتهم المرحلة الابتدائية/بعض من المرحلة الثانوية (16.2 شهرًا).

### 2-11 اختلاف النظام الغذائي بين الأطفال

تم سؤال السيدات في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 واللاتي لديهن طفل واحد على الأقل دون الثانوية يعيش مع الأم أسئلة عن أنواع الأطعمة والسوائل التي استهلكتها والتي استهلكها أصغر أطفالهن خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة للمسح. وتم سؤال الأمهات أيضاً عن عدد المرات التي أكل فيها الطفل طعام ناشف أو شبه ناشف خلال نفس الفترة.

وتختصر نتائج هذه الأسئلة إلى عدد من القيد. أولاً، لا تتطبق هذه الأسئلة على جميع الأطفال والسيدات. فنجد أن هناك نسبة من الأطفال دون الثانوية قد تم استبعادهم وذلك لأنهم ليسوا الأصغر تحت السنين أو لأنهم لا يعيشون مع أمهاتهم.

وتختصر بيانات النظام الغذائي لكل من السيدات والأطفال لأخطاء التذكر. بالإضافة إلى ذلك، فقد لا تستطيع الأم ذكر كل ما يأخذه الطفل من طعام أو سوائل إذا كان يتم إطعام الطفل من آشخاص آخرين خلال نفس الفترة. وعلى الرغم من هذه المشاكل، فإن البيانات التي تم جمعها في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 عن أنواع الأطعمة والسوائل التي استهلكها الأطفال كانت ذات فائدة في تقييم اختلاف النظام الغذائي بين الرضع وصغار الأطفال.

## 1-2-1 الأطعمة والسوائل المستهلكة من قبل الرضع وصغار الأطفال

تتضمن التغذية المناسبة أن يتم إطعام الأطفال طعاماً متعدداً لضمان الحصول على جميع المواد الغذائية. فيجب أكل الفاكهة والخضروات وخصوصاً الغنية بفيتامين A يومياً. وعلى الرغم من أهمية أكل كمية من الفاكهة والخضروات وخصوصاً تلك الغنية بفيتامين A، فإن الدراسات أثبتت أنها تكون غير كافية لمواجهة الاحتياجات من بعض الأغذية الدقيقة المحددة (منظمة الصحة العالمية / صندوق الأمم المتحدة للطفولة 1998). وبالتالي، فقد نصح بأكل اللحوم، الدواجن، السمك أو البيض يومياً، أو أكلها بقدر المستطاع. وتعتبر الدهون ذات أهمية أيضاً في غذاء الأطفال الرضع والصغار لأنها تمنح الأحماض الدهنية الازمة، وتسهل امتصاص الفيتامينات الدهنية القابلة للذوبان (كفيتامين A)، وتحسن من كثافة الطاقة الغذائية واستساغتها.

ويعرض جدول 11-4 معلومات من سؤال السيدات حول الأطعمة والسوائل التي استهلكها أصغر أطفالهن الأقل من عامين من العمر خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة للمسح. وكما هو متوقع، فإن نسب الأطفال الذين يستهلكون الأطعمة والسوائل في المجموعات المختلفة الموضحة في الجدول تزيد مع عمر الطفل، وذلك فيما عدا الألبان والأطعمة الخاصة بالرضاعة. وكان الأطفال الذين لا يزالون يرضعن أقل استهلاكاً لأنواع مختلفة من الأطعمة عن الأطفال الذين توافروا عن الرضاعة. وبصفة عامة، أن أغلب الأطعمة التي يتناولها الأطفال سواء كانوا يرضعن أم لا هي الأطعمة المكونة من الحبوب، والأطعمة المصنوعة من الجذور والدرنات والجبن، والزبادي، والأطعمة الأخرى المكونة من منتجات الألبان.

**جدول 11-4 الأغذية والسوائل التي استهلكها الأطفال في اليوم أو الليلة السابقة على المقابلة**

نسبة أصغر الأطفال أقل من سنين ويعيشون مع أمهاتهم والذين استهلكوا أنواع محددة من مجموعات الأطعمة في اليوم أو الليلة السابقة على إجراء المقابلة، حسب حالة الرضاعة الطبيعية والอายุ، مصر 2021.

العمر بالأشهر	أغذية الأطفال	السوائل												
		أى طعام						طعام ناشف أو شبه ناشف						
		جبن/ زبادي/ ناشف/	فواكه/ خضروات	طعام مصنوع من المكسرات	فواكه/ خضروات أو منتجات دراجن	طعام أو شبه آليان أخرى	فواكه/ خضروات أو منتجات دراجن	غذاء مقواه من العصائر أو شبه آليان أخرى	غذاء مقواه من خضروات من الجنور	غذاء من العصائر أو شبه آليان أخرى	غذاء من خضروات من الجنور	غذاء من العصائر أو شبه آليان أخرى	غذاء من خضروات من الجنور	
الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية														
267	10.5	3.3	2.0	6.0	3.3	4.6	3.6	5.1	4.9	0.7	10.0	4.1	18.1	1-0
349	7.7	2.2	0.3	2.2	0.9	1.6	1.7	0.5	2.8	1.5	10.8	9.1	21.4	3-2
297	32.9	16.8	4.6	5.4	4.0	7.8	4.6	5.3	13.8	4.8	13.8	8.5	18.5	5-4
408	70.2	38.0	12.7	15.8	13.2	26.6	25.4	17.7	38.9	12.2	35.4	12.2	12.1	8-6
443	87.7	52.6	24.3	36.5	26.5	39.3	40.4	29.8	67.7	5.6	50.4	12.0	8.0	11-9
822	94.6	58.9	31.1	53.7	37.8	51.0	54.6	36.5	77.4	4.5	60.2	14.9	4.5	17-12
295	96.4	57.8	32.8	59.8	39.6	56.5	63.4	45.5	89.4	2.5	65.2	19.9	3.1	23-18
1968	88.2	53.0	26.0	42.9	30.4	44.1	46.7	32.5	69.0	6.0	53.6	14.4	6.7	23-6
2881	65.6	38.5	18.5	30.6	21.6	31.6	32.9	23.3	49.4	4.9	40.3	12.2	10.7	الإجمالي
الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية														
19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1-0
46	(7.1)	(6.9)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.2)	(2.6)	(2.6)	(27.6)	(33.2)	(41.4)	3-2
57	35.0	16.1	7.0	8.6	1.1	5.0	7.8	4.1	15.8	10.6	18.7	25.6	46.0	5-4
79	64.3	40.8	10.7	18.1	15.4	17.2	20.1	16.4	43.9	16.9	43.5	32.1	68.7	8-6
55	92.1	55.7	28.5	42.0	26.4	48.1	45.6	37.2	73.7	12.0	59.0	38.6	45.1	11-9
365	96.3	62.1	30.4	60.1	33.4	50.8	57.3	43.3	82.9	6.7	70.0	42.6	21.2	17-12
810	98.9	62.4	36.1	62.8	41.9	55.0	64.8	52.4	88.7	2.3	71.4	27.4	3.8	23-18
1308	95.8	60.7	32.7	58.5	37.3	51.3	59.2	47.0	83.7	4.8	68.8	32.4	14.3	23-6
1430	89.4	56.5	30.2	53.9	34.2	47.1	54.5	43.3	77.4	4.9	64.6	31.9	16.8	الإجمالي

ملحوظة : تشير حالة الرضاعة الطبيعية والطعام المستهلك إلى 24 ساعة (اليوم السابق والليلة السابقة). الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 49 حالة غير مرخصة. \* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرخصة ولذلك تم حذفها.

<sup>1</sup> تتصل الآليان الأخرى (البن الطازج، المعلب، وبين الوردة من الأبقار أو الحيوانات الأخرى).

<sup>2</sup> لا يشمل الماء فقط.

<sup>3</sup> تشمل الأغذية المكملة للطفل.

<sup>4</sup> تشمل قرع عصلي، بطاطا وهي ذات لون برتقالي أو أصغر من الداخل، المانجو، البابايا، والممشمش.

كما تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة تناول الطعام الناشف أو الشبه ناشف بين كل من الأطفال الذين يرضعون رضاعه طبيعية أو الأطفال الذين لا يرضعون رضاعه طبيعية في الفئات العمرية 12-17 شهرًا و 18-23 شهر حيث بلغت 95% و 96% على التوالي بين الأطفال الذين يرضعون رضاعه طبيعية وفي نفس الفئة العمرية بلغت 96% و 99% على التوالي بين الأطفال الذين لا يرضعون رضاعه طبيعية.

## 11-2-2 التغذية الملائمة للرضع والأطفال

اعتمدت جمعية الصحة في عام 2004 "الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحة (منظمة الصحة العالمية 2014). وقد دعت الاستراتيجية الحكومات ومنظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية لدعم أنماط التغذية الصحية والنشاط البدني.

تضمنت الممارسات المتعلقة بال питания الملائمة للرضع وصغار الأطفال المبكر بإطعام الأطفال الأغذية الناشفة / الشبه ناشفة من عمر ستة أشهر وزيادة كميات الطعام وتكرار عدد مرات الأكل كلما كبر الطفل مع الإقلال من الرضاعة، وتم وضع إرشادات خاصة بالممارسات المتعلقة بال питания الملائمة للرضع وصغار الأطفال في الفئة العمرية من 6 - 23 شهراً (WHO 2005).

وفي عام 2012، اعتمدت جمعية الصحة "خطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال" والتي تضمنت ست غايات تغذوية عالمية يهدف تحقيقها بحلول عام 2025، بما في ذلك الحد من التضخم والهزال وزيادة الوزن لدى الأطفال، وتحسين ممارسات الرضاعة الطبيعية، والحد من فقر الدم وإنخفاض الوزن عند الولادة (WHO 2014).

يعرض جدول 5-11 بعض المؤشرات للممارسات المتعلقة بال питания الملائمة والتي تفيد في تقييم جودة الممارسات المتعلقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال في مصر. وتعرض هذه المؤشرات نسب الأطفال التي وصلت الممارسات المتعلقة بال питания لهم الحد الأدنى للمعايير والخاصة بكل من تنوع الأطعمة (أي، عدد مجموعات الأطعمة المستهلكة) وتكرار التغذية (أي، عدد مرات أكل الطفل) وأيضاً تناول لبن الثدي أو بدائله. ويعتبر الأطفال الذين يرضعون رضاعه طبيعية يتلقون غذاء مناسباً إذا تناول هؤلاء الأطفال على الأقل أربع مجموعات من الأطعمة وتلقوا أطعمة أو سوائل غير لبن الثدي مرتين يومياً على الأقل وذلك للأطفال الرضع في الفئة العمرية من 6-8 أشهر وعلى الأقل ثلث مرات يومياً وذلك للأطفال في الفئة العمرية من 9-23 شهراً. أما الأطفال الذين لا يرضعون رضاعه طبيعية فيتم اعتبارهم أنهم تتغذوا تغذية مناسبة إذا تناولوا لبن أو منتجات الألبان مرتين على الأقل يومياً، ويتناولون أطعمة ناشفة أو شبه ناشفة من أربع مجموعات غذائية على الأقل من غير المجموعات التي تشمل الألبان ومنتجاتها، وأن يكونوا يتناولون الطعام ثلاث مرات على الأقل يومياً.

## جدول 11-5 الممارسات الغذائية للرضع وصغار الأطفال

نسبة أصغر الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم وفي العمر من 6-23 شهراً والذين تم إطعامهم بالاعتماد على ثلاثة ممارسات غذائية للرضع وصغار الأطفال بناء على حالة الرضاعة، عدد المجموعات الغذائية وعدد مرات الوجبات خلال اليوم أو الليلة السابقة على إجراء المسح حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	من بين الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية في العمر 6-23 شهرًا												العمر بالأشهر		
	شهرًا، نسبة الذين يتم إطاعمهم:														
	العدد الأدنى +4 لمرات الأكل <sup>2</sup> في العمر 6-23 شهرًا	مجموع طعام للمرات الأكل <sup>1</sup> في العمر 6-23 شهرًا	العدد الأدنى +4 لمرات الأكل <sup>2</sup> في العمر 6-23 شهرًا	مجموع طعام للمرات الأكل <sup>1</sup> في العمر 6-23 شهرًا	العدد الأدنى +4 لمرات الأكل <sup>2</sup> في العمر 6-23 شهرًا	مجموع طعام للمرات الأكل <sup>1</sup> في العمر 6-23 شهرًا	العدد الأدنى +4 لمرات الأكل <sup>2</sup> في العمر 6-23 شهرًا	مجموع طعام للمرات الأكل <sup>1</sup> في العمر 6-23 شهرًا	العدد الأدنى +4 لمرات الأكل <sup>2</sup> في العمر 6-23 شهرًا	مجموع طعام للمرات الأكل <sup>1</sup> في العمر 6-23 شهرًا	العدد الأدنى +4 لمرات الأكل <sup>2</sup> في العمر 6-23 شهرًا	مجموع طعام للمرات الأكل <sup>1</sup> في العمر 6-23 شهرًا			
النوع															
ذكر	487	15.2	58.6	16.7	97.9	79	13.4	79.0	17.9	87.2	408	15.6	54.6	16.4	8-6
أنثى	498	29.6	56.3	40.0	97.8	55	27.9	82.1	47.4	80.3	443	29.8	53.1	39.1	11-9
الإقامة	1186	34.8	65.8	55.4	87.7	365	23.7	75.4	60.5	59.9	822	39.7	61.5	53.1	17-12
حضر	1105	25.9	62.4	67.9	52.0	810	17.2	61.7	69.3	34.5	295	50.0	64.4	63.8	23-18
ريف	1658	27.2	62.6	49.9	80.9	641	18.7	68.9	62.1	50.5	1017	32.5	58.6	42.2	
محل الإقامة	1617	29.1	61.7	53.1	76.5	667	19.7	66.1	63.6	43.0	950	35.7	58.6	45.8	
محافظات حضرية	1122	28.4	66.1	55.7	79.7	514	23.5	72.7	67.4	55.6	608	32.6	60.6	45.8	
وجه بحري	2154	27.9	60.1	49.3	78.2	794	16.5	64.1	59.9	40.9	1360	34.6	57.7	43.1	
الحالة التعليمية	423	29.2	69.1	57.8	82.0	209	27.7	77.3	71.0	63.5	214	30.6	61.2	45.1	
وجه قبلي	1320	26.9	60.2	48.7	79.4	505	18.3	69.9	60.2	46.3	815	32.3	54.1	41.6	
حضر	305	24.5	62.9	50.9	76.6	129	19.6	72.6	66.0	44.7	176	28.1	55.8	39.9	
ريف	1015	27.7	59.3	48.1	80.3	376	17.9	69.0	58.2	46.8	639	33.4	53.7	42.1	
محافظات الحدود	1490	28.7	61.7	51.9	77.0	577	16.9	61.5	62.1	40.5	913	36.2	61.8	45.5	
الحالة العائلية	366	30.6	64.7	56.9	79.2	164	21.6	66.4	64.2	53.5	202	37.8	63.3	51.0	
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	1124	28.1	60.7	50.3	76.2	413	15.0	59.5	61.2	35.3	711	35.7	61.3	44.0	
أتمت المرحلة الابتدائية	42	32.4	70.7	59.1	85.6	17	21.5	75.4	68.0	64.4	25	39.7	67.6	53.0	
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	305	24.2	56.4	41.6	79.9	98	12.8	60.6	49.5	37.2	207	29.6	54.4	37.9	
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	131	25.3	66.4	42.5	82.3	52	(7.8)	(76.0)	(39.5)	(55.2)	79	36.9	60.1	44.5	
أتمت المرحلة الابتدائية	882	23.7	58.1	49.6	76.4	364	14.3	61.1	63.4	42.9	518	30.3	55.9	40.0	
أتمت المرحلة الابتدائية	1957	30.9	64.6	54.5	79.3	794	23.0	70.6	65.7	49.0	1163	36.2	60.5	46.8	
مؤشر الثروة	296	29.0	70.8	53.6	78.1	135	17.0	74.1	61.9	52.0	161	39.2	68.0	46.7	
أدنى مستوى	2980	28.0	61.3	51.3	78.8	1173	19.5	66.7	62.9	46.1	1807	33.5	57.8	43.7	
المستوى الأساسي	491	25.7	57.4	45.8	75.9	185	12.5	58.0	55.7	35.9	306	33.7	57.1	39.9	
المستوى الرابع	637	26.5	61.2	49.9	77.6	246	14.6	63.6	60.5	42.0	390	34.0	59.7	43.2	
أعلى مستوى	662	23.9	58.2	49.7	76.7	261	13.4	65.1	59.0	40.9	401	30.7	53.8	43.7	
الإجمالي	762	28.8	62.3	51.5	80.4	297	22.9	68.7	63.9	49.8	465	32.5	58.2	43.6	
أدنى مستوى	724	34.3	69.5	58.3	81.7	319	28.0	76.6	70.9	58.5	405	39.3	64.0	48.3	
أدنى مستوى	3275	28.1	62.1	51.5	78.7	1308	19.2	67.4	62.8	46.7	1968	34.0	58.6	44.0	

<sup>1</sup> مجموعات الطعام : 1. لين آخر غير لين الثندي، الجنين أو الزبادي. 2. الأطعمة المصنوعة من الحبوب، الجذور، والذرنيات. 3. الفواكه والخضروات الأخرى. 4. الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين A. 5. اللحوم، الدواجن، الأسماك، القشريات (أعضاء من اللحوم). 7. البيفوليات والمكسرات.

<sup>2</sup> بالنسبة للأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، العدد الأدنى لمرات الأكل هو حصول الأطفال على طعام ناشف أو شبه ناشف مرتان على الأقل للرضاع في العمر 6-8 أشهر وثلاث مرات على الأقل للأطفال في العمر 9-23 شهرًا.

<sup>3</sup> يشمل أغذية أطفال، لين طازج أو معبأ أو بودرة، والزبادي مربىن أو أكثر.

<sup>4</sup> بالنسبة للأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية، العدد الأدنى لمرات الأكل هو حصول الأطفال على طعام ناشف أو شبه ناشف أو طعام مصنوع من اللين أربع مرات على الأقل في اليوم.

<sup>5</sup> يغتصب الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية يتكون الثلاث ممارسات الغذائية الملازمة إذا تناولوا اللين أو مرتين على الأقل في اليوم، تغتصب العدد الأدنى لمرات الأكل، وحصلوا على طعام ناشف أو شبه ناشف على الأقل في اليوم.


<sup>6</sup> يشمل الأطفال الذين يرضعون أو الذين لا يرضعون ويتألفون أغذية الأطفال، لين طازج، معبأ أو بودرة مربىن أو أكثر.

<sup>7</sup> يتم إطعام الأطفال العدد الأدنى لمرات الأكل في اليوم حسب عمرهم وحالته الرضاعية كما تم ترجيحه في التماش رقم 2 و4.

<sup>8</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وطبقاً للنتائج الموضحة في جدول 11-5، فإن 79% من صغار الأطفال في العمر من 6-23 شهراً ممن يعيشون مع أمهاتهم قد حصلوا على لين الثدي أو بدائله خلال الأربع وعشرون ساعة السابقة للمسح، وحصل 52% على غذاء كافي ومتنوع، أي إنهم قد تناولوا أطعمة من عدد ملائم من مجموعات الأطعمة طبقاً لأعمارهم وحالة الرضاعة الطبيعية، وتتناول 62% من الأطفال العدد الأدنى لمرات الأكل الملائمة لعمرهم، في حين أنه إذا أخذ بالمارسات الغذائية الثلاث معاً، نجد أن 28% فقط من الأطفال قد تم تغذيتهم وفقاً للحد الأدنى لمعايير الممارسات المتعلقة بتغذية الرضع وصغار الأطفال الخاصة بالتنوع الغذائي وتكرار الوجبات (شكل 11-3).

**شكل 11-3 مؤشرات الحد الأدنى لتغذية الرضع وصغار الأطفال**



يوضح شكل 11-3 أن الأطفال الذين يرضعن أقل حظاً في الحصول على الحد الأدنى لعدد مرات الأكل وأيضاً في الحصول على الحد الأدنى للتنوع الغذائي مقارنة بالأطفال الذين لا يرضعون، وبالرغم من ذلك فإن الأطفال الذين يرضعون أكثر احتمالاً من الذين لا يرضعون في الحصول على الحد الأدنى لتغذية المقبولة.

### 3-11 العناصر الغذائية الدقيقة المكملة للأطفال الصغار

يختلف التكوين الدقيق لأي نظام غذائي متوازن وصحي حسب الخصائص الفردية (على سبيل المثال العمر، الجنس، وأسلوب الحياة)، والبيئي الثقافي، والأطعمة المتوفرة، والعادات الغذائية حيث أن الغذاء الصحي هو الذي يساعد الإنسان على تطوير وتحسين صحته العامة. ويعتبر قصور العناصر الغذائية الدقيقة مساهماً أساسياً في أمراض الطفولة ووفيات الأطفال، وينتج قصور العناصر الغذائية الدقيقة من التناول غير الكافي للأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية الدقيقة والانقطاع غير الكافي من العناصر الغذائية الدقيقة المتاحة بسبب عدوى الطفيلييات أو العوامل الأخرى في الغذاء. ويتيح المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 بيانات عن تقييم عدد من الجهود الجارية لمعالجة نقص العناصر الغذائية الدقيقة كالملح المعالج باليود في الأسر المعيشية والعناصر الغذائية الدقيقة المكملة (فيتامين A والحديد) بين النساء والأطفال الصغار.

### 1-3-1 استخدام الملح المعالج باليود

يعتبر اليود عنصراً مهماً من العناصر الغذائية الدقيقة التي تساعد الغدة الدرقية في أداء وظيفتها بصورة طبيعية، حيث يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى عاقب وخيمه منها الإجهاض، أو حدوث ولادة مبكرة أو حدوث عقم أو ولادة جنين ميت، وزيادة خطر وفيات الأطفال وتأخر البلوغ في سن المراهقة، وتضخم الغدة الدرقية في البالغين. وبالرغم من حاجة الجسم عموماً لكمية ضئيلة من اليود، ولكن في مراحل معينة كالحمل والرضاعة ونمو الطفل تكون هناك زيادة في الحاجة إلى اليود، لذلك فقد تبنت مصر برنامجاً لمعالجة الملح باليود للتغلب على نقص اليود بالجسم.

تم قياس كمية اليود الموجودة في الملح المستخدم في الطعام داخل الأسرة المعيشية المختارة في العينة الفرعية لإجراء اختبار الأنيميا في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. ويكون جهاز القياس من زجاجة من محلول النشا الثابت ومحلول حامض ضعيف، حيث يتم وضع نقطة من محلول النشا على عينة الملح المستخدم في الطبخ في الأسرة المعيشية مما يؤدي إلى تغيير لون الملح، وتقوم باحثة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 التي تقوم إجراء الاختبار بمضاهاة لون الملح بخريطة الألوان الموجودة لتحديد مستوى اليود.

ويشير جدول 6-11 إلى أنه تم اختبار الملح في 95% من الأسر المؤهلة، وبصفة عامية 90% من الأسر المعيشية التي تم عمل اختبار الملح لها كانت تستخدم الملح المعالج باليود. وكانت النسبة الأقل للأسر التي تستخدم ملح معالج باليود بين الأسر في المستوى الأدنى والثاني لمؤشر الثروة (83% و86% على الترتيب) بينما أعلى نسبة لاستخدام الملح المعالج باليود كانت بين الأسر في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة (96%). وفيما يتعلق بمحل الإقامة نجد أعلى نسبة لاستخدام الملح المعالج باليود في محافظات الحدود (97%) بينما الأقل كانت في الأسر من ريف الوجه البحري (88%) ، وريف الوجه القبلي(86%).

#### جدول 11-6 وجود الملح المعالج باليود في الأسرة المعيشية

من بين جميع الأسر المعيشية المؤهلة لاختبار الملح، نسبة الأسر المعيشية التي تم فيها اختبار احتواء الملح على اليود، نسبة الأسر المعيشية لديها ملح، ولكن لم يتم اختباره، ونسبة التي ليس لديها ملح في الأسر المعيشية؛ ومن بين الأسر المعيشية التي تم فيها اختبار احتواء الملح على اليود، نسبة الأسر المعيشية التي يتوفّر لديها ملح معالج باليود، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	المحل الإقامة	من بين جميع الأسر المعيشية في العينة الفرعية لاختبار الأنيميا، نسبة: إجراء اختبار الملح بها:				
		نسبة توافر الملح المعالج باليود	عدد الأسر المعيشية	تم إجراء اختبار لديها ملح ولكن لا يوجد لديها ملح / عدد الأسر المعيشية	الملح بها	لم يتم إختباره
	حضر	6259	93.6	6690	3.5	2.9
	ريف	8264	86.9	8655	2.7	1.8
مؤشر الثروة	محافظات حضرية	2532	92.1	2732	4.6	2.8
	وجه بحري	6466	89.7	6803	2.6	2.3
	حضر	1811	95.1	1925	2.5	3.4
	ريف	4655	87.6	4878	2.7	1.9
	وجه قبلي	5374	88.6	5653	2.9	2.0
	حضر	1812	93.8	1925	3.1	2.7
	ريف	3562	86.0	3728	2.8	1.7
	محافظات الحدود <sup>1</sup>	152	96.8	158	1.8	1.6
الإجمالي	أدنى مستوى	2735	83.4	2892	3.6	1.8
	المستوى الثاني	2918	86.1	3117	3.9	2.5
	المستوى الأوسط	2916	90.3	3078	2.9	2.4
	المستوى الرابع	2963	93.2	3111	2.7	2.0
	أعلى مستوى	2992	95.5	3147	2.2	2.7
	غير مكتوب	14523	89.8	15345	3.1	2.3

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 11-3-2 تناول العناصر الغذائية الدقيقة بين الأطفال

بصورة عامة تشير منظمة الصحة العالمية في تقاريرها المتعلقة بسوء التغذية إلى أن هناك أربعة أشكال فرعية عامة لنقص التغذية وهي: الهزال والتقرن ونقص الوزن ونقص الفيتامينات والمعادن. ويؤدي نقص التغذية إلى سرعة التأثر بالمرض والعرض للوفاة ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال. وبالتالي فإن إلقاء الضوء على سوء التغذية المرتبط بنقص المغذيات الدقيقة أمر هام وضروري؛ ويُعد اليود وفيتامين أ والحديد أهم هذه المواد فيما يتعلق بالصحة العامة، ويمثل عدم الحصول على تلك العناصر خطراً كبيراً على صحة الإنسان ونموه، ولا سيما الأطفال، حيث يعد فيتامين أ أحد العناصر الغذائية الدقيقة ويعتبر هاماً بالنسبة للنظر الطبيعي والتطور. كذلك يعتبر فيتامين أ هاماً في حماية الجسم ضد بعض الأمراض المعدية مثل الحصبة، وأمراض الإسهال. ويكون النقص الحاد لفيتامين أ مصاحباً لفقد البصر الكلي أو أي خلل في البصر مثل العشى الليلي، كما أن نقص الحديد يؤدي إلى إبطاء النمو المعرفي. ويمكن استخدام بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 لتقييم مدى تناول الأطفال الصغار لكميات كافية من أنواع مهمة من العناصر الغذائية الدقيقة كفيتامين أ، والحديد واليود (WHO 2021).

يعرض جدول 11-7 بعض المؤشرات المفيدة لتقييم مدى حصول الأطفال على غذاء كافٍ من فيتامين أ والحديد واليود؛ وتشمل تلك المؤشرات نسبة أصغر الأطفال وهم الأقل من سننتين ويعيشون مع أمهاتهم وتتناولوا أطعمة غنية بالحديد خلال اليوم أو الليلة السابقة على المسح، ومن بين الأطفال في العمر 6-23 شهراً، نسبة الذين تم إعطائهم فيتامين أ تكميلي خلال السنة السابقة على المسح، و الذين تم إعطائهم عنصر الحديد التكميلي خلال السبعة أيام السابقة، ومن بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً ويعيشون في الأسرة المعيشية التي تم إجراء اختبار احتواء الملح على اليود، نسبة الأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية لديها ملح معالج باليود، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

**جدول 11-7 تناول العناصر الغذائية الدقيقة بين الأطفال**

من بين أصغر الأطفال في العمر 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم، نسبة الذين استهلكوا أطعمة غنية بالحديد خلال اليوم أو الليلة السابقة على المسح، ومن بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً، نسبة الذين تم إعطائهم فيتامين أ تكميلي خلال السنة السابقة على المسح، و الذين تم إعطائهم عنصر الحديد التكميلي خلال السبعة أيام السابقة، ومن بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً ويعيشون في الأسرة المعيشية التي تم إجراء اختبار احتواء الملح على اليود، نسبة الأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية لديها ملح معالج باليود، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر بالأشهر	من بين أصغر الأطفال في العمر 6-23 شهراً ويعيشون مع أمهاتهم:							
		نسبة استهلاك	نسبة غنية	أطعمة غنية	أطعمة غنية	نسبة الذين تم إعطاؤهم فيتامين أ	نسبة الذين تم إعطاؤهم عنصر الحديد التكميلي	نسبة الذين تم إعطاءهم فيتامين أ خلال السبعة أيام السابقة	نسبة الذين تم إعطاءهم فيتامين أ خلال السبعة أيام السابقة
النوع									
ذكر	8-6								
أنثى	11-9								
حالة الرضاعة الطبيعية									
يرضع طبيعياً	17-12								
لا يرضع طبيعياً	23-18								
عمر الأم عند الولادة									
19-15	3437	88.6	7121	2.2	4.0	1658	58.5	68.2	
29-20	3272	88.3	6887	2.3	4.4	1617	61.7	69.9	
39-30	979	87.9	2048	5.5	10.5	1968	53.3	61.9	
49-40	5729	88.6	11960	1.7	3.1	1308	70.2	79.7	
الإقامة									
حضر	134	80.1	251	0.9	2.7	156	62.2	71.8	
ريف	3260	88.1	6847	3.2	5.6	1845	60.7	69.5	
	2834	88.9	5967	1.4	3.1	1159	58.9	68.4	
	481	90.6	943	0.6	0.9	116	58.5	64.6	
	2230	92.4	4719	2.7	4.0	1122	64.5	72.7	
	4479	86.5	9289	2.0	4.3	2154	57.7	67.1	

تابع.....

## جدول 11-7 تناول العناصر الغذائية الدقيقة بين الأطفال (تابع)

الخصائص الخلفية	محل الإقامة	من بين أصغر الأطفال في العمر 6-23 شهرًا ويعيشون مع أمهاتهم:				من بين جميع الأطفال في العمر 6-59 شهراً التي تم إجراء اختبار الملح بها:				نسبة الذين يعيشون في الأسر المعيشية	نسبة الذين تم إعطاؤهم فيتامين A	نسبة الذين تم إعطاؤهم عصر الحديد الكيميائي	نسبة الذين تم إعطاؤهم عصر الحديد الكيميائي خلال 7 أيام السابقة	نسبة الذين تم إعطاؤهم عصر الحديد الكيميائي خلال 7 أيام السابقة	نسبة الذين تم إعطاؤهم عصر الحديد الكيميائي خلال 7 أيام السابقة	نسبة الذين تم إعطاؤهم عصر الحديد الكيميائي خلال 7 أيام السابقة	نسبة الذين تم إعطاؤهم عصر الحديد الكيميائي خلال 7 أيام السابقة	نسبة الذين تم إعطاؤهم عصر الحديد الكيميائي خلال 7 أيام السابقة		
		الحالات التعليمية	الحالات العملية	مؤشر الثروة	الإجمالي	الحالات التعليمية	الحالات العملية	مؤشر الثروة	الإجمالي											
محافظات حضرية	وجه بحري	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	تعلمت مغادرة المدرسة	المستوى الأدنى	781	87.8	1693	3.6	4.8	423	64.5	73.1	790	81.4	1598	0.9	2.8	305	53.3	63.0
حضر	ريف	لم تتم المرحلة الابتدائية	أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	المستوى الثاني	2777	89.6	5814	2.5	3.9	1320	60.1	67.9	257	84.5	581	1.6	3.2	131	50.5	62.3
وجه قبلي	حضر	أتمت المرحلة الابتدائية/ فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	المستوى الأوسط	638	96.2	1341	2.5	3.1	305	64.4	68.8	1711	85.7	3464	2.3	4.9	882	58.5	66.8
ريف	ريف			المستوى الرابع	2139	87.7	4473	2.5	4.1	1015	58.7	67.6	3054	87.3	6309	1.6	4.4	1490	58.6	68.7
وجه قبلي	ريف			المستوى الأعلى	747	93.8	1559	1.9	4.0	366	64.6	75.3	2307	85.2	4750	1.5	4.5	1124	56.6	66.6
حضر	ريف				96	96.9	192	2.0	2.2	42	67.0	75.4								
محافظات الحدود																				
الحالة التعليمية																				
الحالة العملية																				
المؤشرات																				
المستوى الأدنى																				
المستوى الثاني																				
المستوى الأوسط																				
المستوى الرابع																				
المستوى الأعلى																				
المجموع																				

ملحوظة: المعلومات عن فيتامين A بناء على تذكر الأم وبطاقة التغذيات (إذا توفرت). أما المعلومات عن عنصر الحديد الكيميائي أو أدوية التخلص من الديدان منينة على تذكر الأم.

ل.ع: لا يطبق.

<sup>1</sup> يتضمن اللحوم (اللحوم العضوية)، سمك، دواجن، بيض، القرع العصلي، البطاطا الصفراء أو الحمراء، الجزر، الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، المانجو، البافايا والممشمش، الخضروات، الفواكه.

<sup>2</sup> يتضمن اللحوم (اللحوم العضوية)، سمك، دواجن وبهض.

<sup>3</sup> يستبعد الأطفال الذين يعيشون في أسر معيشية لم يتم احتواء الملح على اليود، حيث كانت الأسر المعيشية في العينة الفرعية لاختبار الأنيميا مؤهلين لاختبار الملح.

<sup>4</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويشير جدول 11-7 إلى أن من بين الأطفال الأصغر في العمر 6-23 شهرًا ويعيشون مع أمهاتهم، هناك 7 من كل 10 أطفال يستهلكون أطعمة غنية بفيتامين A، وهناك 6 من كل 10 أطفال يستهلكون أطعمة غنية بالحديد يومياً. كما يلاحظ أن تناول أطعمة غنية بفيتامين A يتزايد مع زيادة العمر، وبين الأطفال الذين لا يرضعون مقارنة بالراسبع (80% و 70% مقابل 62% و 53%)؛ وهذا يشير إلىحرص على إعطاء الأطفال عقب الفطام أطعمة غنية بفيتامين A. وبالنظر للتفاوتات حسب محل الإقامة، تشير النتائج إلى أن أعلى مستويات تناول الأطعمة الغنية بكل من فيتامين A وال الحديد كانت في محافظات الحدود (75% و 67% على التوالي)، في حين جاءت أقل المستويات في ريف الوجه قبلي: 67% من الأطفال يتناولون أطعمة غنية بفيتامين A، و 57% يتناولون أطعمة غنية بالحديد.

كما توضح بيانات جدول 11-7 أيضاً أن 4% من الأطفال في الفئة العمرية من 6-59 شهراً قد تلقوا كبسولة فيتامين A، حيث أن سياسات وزارة الصحة والسكان تتضمن تقديم كبسولات فيتامين A للأطفال عند بلوغهم العمر 9 شهور و 18 شهر. وبصورة عامة لا توجد اختلافات بين الحضر والريف في ذلك حيث جاءت النسب 4% لكل منهما.

وأخيراً يوضح جدول 11-7 أن 89% من الأطفال في العمر 6-59 شهراً يعيشون في أسر معيشية تم اختبار الملح المستخدم لديها وتبين أنه يحتوي على يود كافي، وترتفع هذه النسبة في محافظات الحدود (97%)، وفي الأسر التي تتنمي للمستوى الأعلى لمؤشر الثروة (95%) والسيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدى.

### 11-3-3 تناول العناصر الغذائية الـ دقيقة بين الأمهات

تناول السيدات للعناصر الغذائية الكافية له فوائد مهمة لكل من السيدات وأطفالهن. ويستفيد الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية من العناصر الغذائية المكملة الدقيقة التي تتناولها الأمهات، خصوصاً فيتامين أ. ويحمي عنصر الحديد التكميلي الذي تتناوله السيدات أثناء الحمل الأم والرضيع من الأنيميا. وينتج عن الأنيميا أيضاً تزايد خطر الولادة المبكرة أو ولادة طفل ناقص الوزن. وأخيراً، كما سبق الذكر فيرتبط نقص اليود بعدد من نتائج الولادات غير المباشرة.

ويتضمن جدول 11-8 عدداً من المقاييس المفيدة في تقييم مدى تلقي السيدات كميات كافية من فيتامين أ، والحديد خلال فترة الحمل، واليود. وتشير النتائج أن حوالي ثلث السيدات اللاتي أنجبن مولود حي خلال الخمس سنوات السابقة على المسح حصلن على جرعة من فيتامين أ خلال أول شهرين بعد ولادة آخر مولود حي خلال هذه الفترة. كما يلاحظ أن السيدات في محافظات الحدود في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 كن الأقل ذكراً في أنهن حصلن على جرعة فيتامين أ حيث بلغت نسبتهن 23%.

وبالأخذ في الاعتبار عنصر الحديد التكميلي خلال الحمل، نجد أن 41% من السيدات من أنجبن خلال الخمس سنوات السابقة على المسح قد ذكرن أنهن حصلن على أقراص أو شراب الحديد التكميلي لفترة 90 يوماً أو أكثر. ويجدر الإشارة إلى أنه كلما ارتفع مؤشر الثروة أصبحت السيدات أكثر احتمالاً لأخذ أقراص أو شراب الحديد خلال الحمل عن السيدات الآخريات (49% في المستوى الأعلى مقابل 31% للمستوى الأدنى). وقد وجد أن السيدات في الفئة العمرية 40-49 هن الأقل حصولاً على أقراص أو شراب الحديد التكميلي لفترة 90 يوماً أو أكثر (32%).

وتشير بيانات جدول 11-8 أيضاً أن أغلب الأمهات يعشن في أسر معيشية تستخدم ملح باليود حيث تعيش حوالي 9 من بين كل 10 سيدات من أنجبن آخر مولود حي خلال الخمس سنوات السابقة على المسح في أسر معيشية يتتوفر بها الملح الغني باليود.

#### جدول 11-8 تناول العناصر الغذائية الدقيقة بين الأمهات

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 وأنجبن مولود في الخمس سنوات السابقة، نسبة الالاتي حصلن على جرعة فيتامين أ في الشهرين الأولين بعد ولادة آخر مولود، التوزيع النسبي حسب عدد الأيام التي حصلن فيها على أقراص أو شراب الحديد خلال فترة الحمل لآخر مولود، ومن بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 وأنجبن مولود في الخمس سنوات السابقة ويعشن في الأسرة المعيشية التي تم إجراء اختبار احتواء الملح على اليود، نسبة الالاتي يعيشن في أسر معيشية لديها ملح معالج باليد، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

من بين السيدات اللاتي أنجبن مولود  
خلال الخمسة أشهر السابقة، واللاتي  
يعشن في أسر معيشية تم إجراء اختبار  
الملح بها:

**عدد الأيام التي تناولت فيها أقراص/شراب الحديد خلال فترة الحمل لآخر مولود:**

		نسبة اللاي تلقين جرعة فيتامين أعقاب										الخصائص الخلفية	
العمر	الإقامة	نسبة الذين يعيشون في أسر معيشية لديها ملح معالج باليود <sup>2</sup>		الإجمالي	لا تعرف/ بيانات مفقودة	90 فأكثـر	89-60	60>	لا يوجد	الولادة <sup>1</sup>	الحالـة التعليمـية	الحالة العملية	مؤشر الثروـة
		عدد السيدات	عدد السيدات										
19-15	حضر	137	82.0	270	100.0	3.6	46.9	13.3	15.9	20.3	40.6	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	المستوى الأدنى
29-20	ريف	2180	88.8	4553	100.0	3.8	41.3	11.0	17.0	26.9	35.4	لم تتم المرحلة الابتدائية	المستوى الثاني
39-30	حضر	1992	88.7	4133	100.0	4.7	41.5	9.7	13.9	30.3	34.6	أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثاني	المستوى الأوسط
49-40	ريف	338	89.4	646	100.0	5.6	31.6	10.6	15.6	36.6	34.1	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	المستوى الرابع
<b>محل الإقامة</b>													
محافظات حضرية	وجه بحري	550	87.9	1176	100.0	5.5	49.2	8.2	12.5	24.6	27.8	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	المستوى الأدنى
حضر	وجه قبلي	1984	89.7	4056	100.0	4.5	41.0	10.6	13.4	30.5	39.9	لم تتم المرحلة الابتدائية	المستوى الثاني
ريف	حضر	470	96.4	958	100.0	4.1	43.6	9.9	12.5	29.9	37.3	أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثاني	المستوى الأوسط
ريف	حضر	1513	87.6	3098	100.0	4.6	40.2	10.8	13.7	30.6	40.7	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	المستوى الرابع
وجه قبلي	حضر	2054	87.4	4253	100.0	3.8	38.3	10.9	18.5	28.5	32.9	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	المستوى الأدنى
حضر	ريف	521	93.8	1106	100.0	3.8	42.2	10.6	17.2	26.2	30.6	لم تتم المرحلة الابتدائية	المستوى الثاني
ريف	حضر	1533	85.3	3147	100.0	3.8	36.9	11.1	19.0	29.3	33.7	أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثاني	المستوى الأوسط
محافظات الحدود <sup>3</sup>	الحالـة التعليمـية	60	98.0	118	100.0	6.8	47.0	10.4	11.2	24.6	23.3	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	المستوى الرابع
<b>الحالـة التعليمـية</b>													
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	الحالـة التعليمـية	532	81.6	1059	100.0	4.1	28.8	9.6	16.6	40.9	30.1	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	المستوى الأدنى
لم تتم المرحلة الابتدائية	الحالـة التعليمـية	192	84.8	399	100.0	4.4	30.2	11.2	15.6	38.7	29.3	لم تتم المرحلة الابتدائية	المستوى الثاني
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثاني	الحالـة التعليمـية	1131	85.8	2312	100.0	4.1	36.0	11.2	17.7	31.0	33.4	أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثاني	المستوى الأوسط
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	الحالـة التعليمـية	2792	91.3	5833	100.0	4.4	45.7	10.3	14.5	25.1	37.1	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	المستوى الرابع
<b>الحالـة العملية</b>													
تعمل مقابل عائد نقدـي	الحالـة العملية	523	93.3	1072	100.0	4.2	48.0	9.7	11.8	26.2	36.8	تعمل مقابل عائد نقدـي	المستوى الأدنى
لا تعـمل مقابل عـائد نـقدـي	الحالـة العملية	4124	88.0	8530	100.0	4.3	40.0	10.6	16.0	29.1	34.9	لا تعـمل مقابل عـائد نـقدـي	المستوى الثاني
<b>مؤشر الثروـة</b>													
المستوى الأدنى	ال الحالـة العملية	774	82.4	1578	100.0	4.1	31.2	10.5	19.0	35.3	30.9	المستوى الأدنى	المستوى الأدنى
المستوى الثاني	ال الحالـة العملية	871	86.7	1852	100.0	4.4	33.4	11.4	16.7	34.1	34.3	المستوى الثاني	المستوى الثاني
المستوى الأوسط	ال الحالـة العملية	1000	86.3	2027	100.0	4.3	40.5	9.4	16.0	29.8	37.6	المستوى الأوسط	المستوى الأوسط
المستوى الرابع	ال الحالـة العملية	1044	91.3	2143	100.0	4.4	46.9	10.8	13.3	24.6	35.4	المستوى الرابع	المستوى الرابع
المستوى الأعلى	ال الحالـة العملية	958	94.6	2002	100.0	4.4	49.4	10.2	13.6	22.4	36.4	المستوى الأعلى	المستوى الأعلى
الإجمالي	ال الحالـة العملية	4647	88.6	9602	100.0	4.3	40.9	10.5	15.5	28.8	35.1	المستوى الأعلى	المستوى الأعلى

<sup>1</sup> في الشهرين الأولين بعد الولادة.

<sup>2</sup> يمتنع السيدات اللاتي يعيشن في أسر معيشية لم يتم اختبار احتواء الملح على اليود؛ حيث كانت الأسر المعيشية في العينة الفرعية لاختبار الآكتينيا مؤهلين لاختيار الملح.

<sup>3</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### **الحالة التغذوية للأطفال دون الخامسة وصغرى الشباب والسيدات**

يمكن أن تستخدم مقاييس الطول والوزن التي تم الحصول عليها من المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 لتقدير الحالة التغذوية للأطفال دون سن الخامسة، وصغار الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وفي الفئة العمرية 5-19 سنة، والسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 سنة في مصر. وكان هناك فريق مدرب خصيصاً مسؤولاً عنأخذ قياسات الوزن والطول خلال

المسح. وقد تم جمع القياسات من الأطفال، وصغار الشباب والسيدات اللاتي سبق لهن الزواج المؤهلين في الأسر المعيشية المختارة في عينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. وقد تم قياس الأطفال الأقل من 24 شهراً في الوضع راقدين على لوحة القياس، بينما تم قياس الأطفال الأكبر سنًا، والشباب والسيدات في وضع الوقوف. وقد تم الحصول على بيانات الوزن باستخدام ميزان ضوئي بشاشة رقمية.

#### 11-4-1 الحالة التغذوية بين صغار الأطفال

الحالة التغذوية هي المحدد الأساسي لصحة الطفل ونموه. وقد تم في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 جمع بيانات عن مقاييس الوزن والطول والتي تساهم في تقييم الحالة التغذوية للأطفال الصغار أقل من 5 سنوات في مصر. وتم جمع مقاييس الوزن والطول لكل الأطفال دون الخامسة من العمر ويقيّمون في الأسر المعيشية المختارة في عينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. وتشمل النتائج أطفال ليسوا أبناء السيدات اللاتي تمت مقابلتهن في المسح. وسوف يركز تحليل بيانات جدول 9-11 على الأطفال الذين تم جمع بيانات الوزن والطول والعمر لهم وكانت هذه البيانات كاملة ومقبولة.

يعرض جدول 9-11 نسب الأطفال الذين تم تصنيفهم أنهم يعانون من سوء التغذية حسب ثلاثة مؤشرات الوزن والطول للحالة التغذوية حسب الخصائص الخلفية المختارة. وكانت الثلاثة مؤشرات القياسية المعروضة في الجدول كالتالي: (1) الطول بالنسبة للعمر (2) الوزن بالنسبة للطول (3) الوزن بالنسبة للعمر. ولتحديد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، فإن قياسات مؤشرات الوزن والطول الثلاث في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 تم مقارنتها بمعايير النمو التي تم استخدامها بواسطة منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديدها باستخدام بيانات تم جمعها من خلال دراسة مرجعية للنمو متعددة المراكز (منظمة الصحة العالمية، 2006). كما يعرض جدول 1-11 بالملحق الثلاث مؤشرات على مستوى المحافظة.

ويقوم كل مؤشر من المؤشرات الثلاثة بقياس محددات مختلفة إلى حد ما للحالة التغذوية. فالأطفال الذين يكون مقياس الطول بالنسبة للعمر أقل من سالب انحراف معياري (-2 انحراف معياري) من وسيط المجتمع المرجعي يعتبرون قصيري القامة بالنسبة لأعمارهم أو مصابين بالتقزم. أما الأطفال الذين يقعون تحت أقل من سالب 3 انحراف معياري (-3 انحراف معياري) من وسيط المجتمع المرجعي يعتبر لديهم قصر قامة حاد. والتقزم (الطول بالنسبة للعمر) بالنسبة لنمو الأطفال يكون نتيجة لعدم حصول الطفل على الغذاء المتوازن لمدة زمنية طويلة أو نتيجة لتكرار العدوى أو الإصابة بمرض مزمن.

يقوم مقياس الوزن بالنسبة للطول بقياس كتلة الجسم وعلاقتها بالطول، الأطفال الذين يكون مقياس الوزن بالنسبة للطول لهم أقل من سالب انحراف معياري (-2 انحراف معياري) من وسيط المجتمع المرجعي يعانون من نحافة أو لديهم هزال بينما الذين تقل مقاييس وزنهم بالنسبة لأطوالهم عن سالب 3 انحراف معياري (-3 انحراف معياري) من وسيط المجتمع المرجعي يعانون من نحافة شديدة أو تنتج النحافة من عدم حصول الطفل على الغذاء الكافي خلال الفترة السابقة مباشرة للمسح والتي قد تكون نتيجة لإصابة الطفل بسلسلة من الأمراض المتعاقبة أو بسبب نقص توافر الطعام.


يعتبر مقياس الوزن بالنسبة للعمر مؤشرًا مركبًا لكل من الطول بالنسبة للعمر والوزن بالنسبة للطول، الأطفال الذين يكون مقياس وزنهم بالنسبة لعمرهم أقل من سالب انحراف معياري (-2 انحراف معياري) من وسيط المجتمع المرجعي يعتبرون أقل من الوزن الملائم لعمرهم، بينما الأطفال الذين تكون مقاييسهم أقل من سالب 3 انحراف معياري (-3 انحراف معياري) من وسيط المجتمع المرجعي فإنهم يعتبرون مصابين بنقص حاد في الوزن بالنسبة للعمر. ويمكن أن يكون الطفل ناقص الوزن بالنسبة لعمره، بسبب التقزم، أو النحافة أو بسبب أنه قصيري القامة ونحيف في نفس الوقت.

وترتبط أيضًا العاقد الصحية السلبية بالزيادة في الوزن والسمنة بين الأطفال الصغار، وتقدم نسبة الأطفال الذين يكون مقياس وزنهم بالنسبة لطولهم أكبر من 2 انحراف معياري أعلى من وسيط الوزن بالنسبة للطول مقياس لمدى انتشار هذه المشكلة في مصر. وتتوفر نسبة الأطفال بمقاييس وزنهم بالنسبة لعمرهم أكبر من 2 انحراف معياري أعلى من وسيط الوزن بالنسبة للعمر دليل آخر على مدى زيادة وزن الأطفال وجود السمنة؛ وتعتبر هذه المعلومات مفيدة للمقارنة مع مصادر البيانات الأخرى والتي يتم قياس الطول بها.

وتقدم متوسط الدرجة المعيارية إحصاءات وصفية تمثل الحالة التغذوية للأطفال في المجتمع. توضح الدرجة المعيارية، الحالة التغذوية لمجتمع المسح والمجتمع ككل بدون استخدام نقطة قاطعة، حيث تعتبر الحالة التغذوية لمجتمع المسح بمتوسط الدرجة المعيارية أقل من صفر، أي ذات قيمة سالبة، للتقزم (قصر قامة)، نحافة، نقص الوزن في المتوسط أسوأ من المجتمع القياسي للنمو الخاص بمنظمة الصحة العالمية.

بالنظر إلى بيانات الطول بالنسبة للعمر في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، بالاعتماد على المقارنات مع المجتمع القياسي لنمو الأطفال الخاص بمنظمة الصحة العالمية، وجد أن 13 % من الأطفال أقل من خمس سنوات يعانون من التقزم و4% يعانون من قصر قامة حاد. وبمقارنته هذه النتائج بما ورد في المسح السكاني الصحي - مصر 2014 نجد حدوث انخفاض ملحوظ في هذه النسب حيث بلغت نسبة الأطفال أقل من خمس سنوات في المسح السكاني الصحي - مصر 2014 الذين يعانون من التقزم حوالي 21% بينما بلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من قصر قامة حاد حوالي 10%. وبالنسبة للنطء العمري، يوضح الشكل 11-4 أن نسبة التقزم مرتفعة بين الأطفال عند العمر شهر ثم تنخفض بعد ذلك لتعود الارتفاع مرة أخرى لتصل نسبة التقزم إلى أعلى مستوياتها بين الأطفال في الفئة العمرية 12-17 شهراً (19%). وكان الأطفال في الريف أكثر احتمالاً بقليل في أن يعانون من التقزم عن الأطفال في الحضر (13% و12% على الترتيب) وذلك على عكس المسح السكاني الصحي - مصر 2014، حيث بلغت هذه النسب 21% و 23% على الترتيب. أما بالنسبة لمحل الإقامة، كانت نسبة التقزم أعلى في ريف الوجه القبلي ومحافظات الحدود التي شملتها المسح (16% لكل منهما) عن باقي المناطق. وكان الأطفال الذين أكملوا أمهاتهم التعليم الثانوي أو أعلى أقل احتمالاً للإصابة بالتقزم من الأطفال الذين أقل تعليمًا. وبالنسبة لمؤشر الثروة فالأطفال الذين يعيشون في مستوى أعلى أقل احتمالاً للإصابة بالتقزم من الأطفال الذين يعيشون في مستوى أدنى.

**شكل 11-4 الحالة التغذوية للأطفال حسب العمر**



يبين أيضاً جدول 11-9 أن 3% من الأطفال مصابين بنحافة. وقد كانت أعلى نسبة نحافة بين الأطفال أقل من 6 شهور (7%) والأطفال في حضر الوجه القبلي (6%). وعلى الجانب الآخر، كانت نسبة الأطفال المصابين بزيادة الوزن أو السمنة 12% أي من كان الوزن بالنسبة للطول أكثر من 2 الانحراف المعياري من المجتمع المرجعي لمنظمة الصحة العالمية. ويعكس تأثير سوء التغذية الحاد أن 4% من الأطفال دون الخامسة يعتبروا ناقصي الوزن بالنسبة للعمر. وبالنظر إلى محل الإقامة كانت نسبة ناقص الوزن أعلى إلى حد ما في المحافظات الحضرية (6%) ثم الوجه القبلي (4%) وذلك مقارنة بمحافظات الوجه البحري (2%).


## جدول 11-9 الحالة التغذوية للأطفال

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر والذين تم تصنيفهم أنهم يعانون من سوء التغذية طبقاً لثلاثة مقاييس للوزن والطول وال عمر للحالة التغذوية: الطول بالنسبة للعمر، الوزن بالنسبة للطول، والوزن بالنسبة للعمر، حسب الخصائص الخلفية للطفل، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	الطول بالنسبة للعمر <sup>1</sup>												العمر بالأشهر	
	الوزن بالنسبة للطول						الوزن بالنسبة للعمر <sup>1</sup>							
	نسبة الأطفال نسبية الأطفال نسبية الأطفال			نسبة الأطفال نسبية الأطفال نسبية الأطفال			نسبة الأطفال نسبية الأطفال نسبية الأطفال			نسبة الأطفال نسبية الأطفال نسبية الأطفال				
عدد الأطفال	نسبة المعيارية <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	نسبة المعيارية <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	نسبة المعيارية <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	نسبة المعيارية <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	نسبة المعيارية <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	نسبة المعيارية <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	
733	0.3	4.8	4.8	1.1	6.5	24.8	7.0	3.2	(0.4)	16.9	7.8	11-12 شهر	أقل من 6 أشهر	
366	0.5	4.8	4.6	1.7	3.1	15.4	3.3	1.1	(0.3)	12.5	3.9	8-9 شهر	8-6 أشهر	
382	0.1	4.5	4.7	1.7	2.3	15.8	3.7	1.2	(0.5)	16.6	6.0	9-10 شهر	9-11 شهر	
955	0.3	4.4	4.3	0.7	1.5	12.7	4.8	2.3	(0.6)	18.5	5.6	11-12 شهر	11-12 شهر	
942	0.2	3.4	4.4	1.1	1.1	11.9	2.9	1.5	(0.9)	17.2	4.7	13-18 شهر	13-18 شهر	
1884	0.5	3.8	3.8	1.0	1.3	9.6	2.1	1.0	(0.8)	14.8	4.2	23-24 شهر	23-24 شهر	
2079	0.3	3.9	2.8	0.4	1.9	9.1	2.7	0.9	(0.6)	9.8	2.7	35-47 شهر	35-47 شهر	
2353	0.2	4.5	3.0	0.6	2.6	9.2	2.2	0.8	(0.4)	7.9	1.9	47-59 شهر	47-59 شهر	
<b>النوع</b>														
4911	0.3	4.5	3.5	0.8	2.4	12.9	3.2	1.3	(0.6)	12.9	3.8	ذكر	ذكر	
4783	0.3	3.8	3.8	0.9	2.1	10.2	2.9	1.3	(0.6)	12.7	3.9	أنثى	أنثى	
<b>الفترة بين المواليد بالأشهر<sup>3</sup></b>														
2459	0.3	4.7	2.9	0.5	2.2	12.4	2.8	1.3	(0.5)	11.6	3.0	المولود الأول <sup>4</sup>	المولود الأول <sup>4</sup>	
1321	(0.1)	3.0	4.1	0.8	2.3	10.3	2.9	1.3	(0.8)	15.4	5.1	أقل من 24 شهر	أقل من 24 شهر	
3194	0.3	3.8	3.5	0.9	1.9	11.4	3.8	1.4	(0.6)	13.3	4.3	47-59 شهر	47-59 شهر	
2554	0.6	4.5	4.4	1.0	2.7	11.6	2.6	1.2	(0.5)	12.3	3.6	فأكثر	فأكثر	
<b>حجم المولود عند الميلاد<sup>3</sup></b>														
704	(0.2)	2.4	7.1	1.1	1.4	9.2	4.6	1.7	(0.9)	17.9	5.5	صغير جداً	صغير جداً	
1292	(0.0)	3.2	5.4	1.3	1.9	9.7	3.6	1.3	(0.8)	15.0	4.2	صغير	صغير	
7427	0.4	4.4	3.1	0.7	2.4	12.1	2.9	1.3	(0.5)	12.0	3.7	متوسط أو كبير	متوسط أو كبير	
105	(0.1)	5.8	3.1	0.7	1.6	9.9	2.2	0.2	(0.5)	12.5	3.0	بيانات مفقودة	بيانات مفقودة	
<b>حالة مقابلة الأم في المسع</b>														
9528	0.3	4.1	3.7	0.8	2.2	11.6	3.1	1.3	(0.6)	12.9	3.9	قابلت	قابلت	
137	(0.0)	6.1	1.2	0.3	2.1	12.7	1.6	0.2	(0.5)	7.7	1.5	لم تقابل وفي الأسرة المعنية	لم تقابل وفي الأسرة المعنية	
29	0.1	(0.0)	(8.3)	(8.3)	(0.3)	(0.7)	(8.3)	(8.3)	0.6	(11.6)	(3.3)	لم تقابل ولم يثبت في الأسرة المعنية <sup>5</sup>	لم تقابل ولم يثبت في الأسرة المعنية <sup>5</sup>	
<b>الحالة التغذوية للأم<sup>6</sup></b>														
55	(0.6)	0.0	12.2	3.1	(0.0)	5.2	6.4	0.0	(1.0)	18.1	5.3	نحيف (مؤشر كثافة الجسم < 18.5) <sup>7</sup>	نحيف (مؤشر كثافة الجسم < 18.5)	
1792	0.1	3.4	3.8	0.9	1.8	10.3	3.6	1.3	(0.7)	16.0	5.1	طبيعي (مؤشر كثافة الجسم 18.5-24.9)	طبيعي (مؤشر كثافة الجسم 18.5-24.9)	
6960	0.4	4.3	3.4	0.7	2.3	11.7	3.0	1.3	(0.5)	11.7	3.5	زيادة في الوزن/سننة (مؤشر كثافة الجسم > 25) <sup>7</sup>	زيادة في الوزن/سننة (مؤشر كثافة الجسم > 25)	
<b>الإقامة</b>														
3784	0.3	5.1	4.5	1.2	2.7	12.8	4.1	1.7	(0.5)	11.9	3.9	حضر	حضر	
5910	0.3	3.5	3.1	0.6	1.9	10.8	2.4	1.0	(0.6)	13.4	3.8	ريف	ريف	
<b> محل الإقامة</b>														
1445	0.1	4.2	5.9	2.2	2.9	11.0	4.4	1.6	(0.6)	12.7	4.8	محافظات حضرية	محافظات حضرية	
3970	0.8	6.1	2.1	0.3	2.7	14.6	2.1	1.1	(0.4)	10.2	3.2	وجه بحري	وجه بحري	
1071	1.1	8.5	2.3	0.3	3.2	18.9	2.3	1.2	(0.3)	9.5	3.0	حضر	حضر	
2899	0.7	5.1	2.0	0.3	2.6	13.1	2.1	1.1	(0.4)	10.4	3.3	ريف	ريف	
4155	(0.1)	2.3	4.3	0.9	1.5	8.8	3.5	1.4	(0.8)	15.2	4.1	وجه قبلي	وجه قبلي	
1182	(0.0)	3.4	4.9	0.9	2.1	9.7	5.5	2.4	(0.6)	12.8	3.6	حضر	حضر	
2973	(0.1)	1.9	4.1	0.9	1.3	8.5	2.8	0.9	(0.8)	16.2	4.3	ريف	ريف	
123	(0.1)	2.5	4.3	1.0	1.1	9.8	2.0	1.3	(0.8)	16.3	4.9	محافظات الحدود <sup>7</sup>	محافظات الحدود <sup>7</sup>	
<b>الحالة التعليمية<sup>8</sup></b>														
999	(0.2)	1.7	6.1	1.5	2.9	9.5	2.5	1.0	(0.9)	19.1	7.2	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	
388	1.0	3.8	4.8	0.7	1.8	9.4	4.3	1.6	(0.7)	14.0	4.6	لم تتم المرحلة الابتدائية	لم تتم المرحلة الابتدائية	
2352	0.4	3.7	3.2	0.6	1.9	11.0	3.0	1.3	(0.7)	14.2	4.0	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	
5789	0.3	4.7	3.4	0.8	2.3	12.3	3.1	1.3	(0.5)	11.2	3.2	مؤشر الثروة	مؤشر الثروة	
<b>المستوى الأدنى</b>														
1482	(0.0)	1.8	4.3	0.9	1.2	8.3	3.5	1.0	(0.8)	16.8	5.0	المستوى الأدنى	المستوى الأدنى	
1847	0.2	2.6	4.3	1.0	1.7	10.5	2.6	1.2	(0.8)	14.5	4.4	المستوى الثاني	المستوى الثاني	
2014	0.4	3.6	3.1	0.7	2.0	11.0	2.6	1.1	(0.6)	12.9	3.5	المستوى الأوسط	المستوى الأوسط	
2264	0.2	4.4	4.0	0.9	2.3	12.4	3.3	1.5	(0.5)	11.6	3.7	المستوى الرابع	المستوى الرابع	
2088	0.6	7.3	2.7	0.7	3.6	14.3	3.4	1.6	(0.3)	9.5	3.0	المستوى الأعلى	المستوى الأعلى	
9694	0.3	4.1	3.7	0.8	2.2	11.5	3.1	1.3	(0.6)	12.8	3.8	الإجمالي	الإجمالي	
<b>ملاحظة:</b> الجدول مبني على الأطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعنية. تم حساب كل مؤشر بدلالة عدد وحدات الانحراف المعياري من وسط المجتمع المرجعي الدولي الخاص بنمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية المطبق في 2006. وبالتالي فإن المؤشرات في هذا الجدول غير قابلة للمقارنة مع المجتمع المرجعي الذي يتم استخدامه من قبل والخاص بالمركز الدولي للإحصاءات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية/مركز الولايات المتحدة لمارفارينج برابطة (شهر وسنة) ومقاييس الوزن والطول. الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25-49 حالة غير مرحلة.														
<sup>1</sup> تم قياس الطول للأطفال دون سن مترين في وضع قائدين، أو في عدد قليل من الحالات عندما يكون عمر الطفل غير معروف وطول الطفل أقل من 85 سم، وتم قياس الطول في وضع واقعاً لجميع الأطفال الآخرين.														
<sup>2</sup> تشمل الأطفال أقل من 3- انحراف معياري من وسط المجتمع المرجعي الخاص بنمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية.														
<sup>3</sup> يستبعد الأطفال الذين لم يتم مقابلة أمهاتهم.														
<sup>4</sup> القوائم (ثلاثة توائم... إلخ) المولودون أولاً تم جمعهم في الترتيب الأول لأنهم لا توجد فترة بينهم.														
<sup>5</sup> تشمل الأطفال الذين تم قياس وزن أمهاتهم، الأطفال الذين لم يتم مقابلة أمهاتهم، والأطفال الذين كانت أمهاتهم حامل أو أنجبت طفل خلال الشهرين السابقين. الحالة التغذوية للأم معروضة في جدول 11-12.														
<sup>6</sup> قد تم استبعاد الأطفال الذين يتم قياس وزن أمهاتهم، والأطفال الذين لم يتم مقابلة أمهاتهم، والأطفال الذين كانت أمهاتهم حامل أو أنجبت طفل خلال الشهرين السابقين. الحالة التغذوية للأم معروضة في جدول 11-12.														
<sup>7</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.														
<sup>8</sup> بالنسبة للسيدات اللاتي لم يتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استمارة الأسرة المعنية. ويستبعد الأطفال الذين لم يسجل أمهاتهم في جدول الأسرة المعنية.														

يعرض شكل 5-11 تطور الحالة التغذوية لأطفال المستجيبات اللائي تمت مقابلتهن في الفترة بين المسح السكاني الصحي عام 2005 والمسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021. وتوضح النتائج بين الأطفال أقل من 5 سنوات أن هناك تراجع في نسبة التقرم بالمقارنة بالمسوح السكانية الصحية السابقة خاصة في المسح السكاني الصحي - مصر 2008 وبالمثل تراجع نسبة الأطفال الذين يعانون من النحافة وخاصة عن المسح السكاني الصحي - مصر 2014 حيث كانت 8% بينما بلغت 3% في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021.

**شكل 5-11 تطور الحالة التغذوية للأطفال دون سن الخامسة، مصر 2005-2021**



#### **4-4-2 الحالة التغذوية بين الأطفال وصغار الشباب في الفئة العمرية 5-19 سنة**

تم في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 جمع بيانات لحساب مقاييس الوزن والطول للأطفال و صغار الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 5-19 سنة. يوضح جدول 10-11-1 الحالة التغذوية للإناث اللائي لم يسبق لهن الزواج في الفئة العمرية 5-19 سنة، بينما يعرض جدول 10-11-2 نتائج الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج لنفس الفئة العمرية.

وقد تم استخدام مؤشر كثافة الجسم في تقييم الحالة التغذوية للأطفال وصغار الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 5-19 سنة. وتمثل الطريقة التي تم استخدامها في حساب مؤشر كثافة الجسم للأطفال وصغار الشباب في الفئة العمرية 5-19 سنة بالطريقة المستخدمة للبالغين؛ حيث يتم حساب مؤشر كثافة الجسم عن طريق قسمة الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر ( $\text{kg}/\text{m}^2$ ). وبالرغم من ذلك، تختلف طريقة تقييم الحالة التغذوية باستخدام قيم مؤشر كثافة الجسم. بالنسبة للبالغين، حيث يتم استخدام نفس النقاط الفاصلة لتقدير الحالة التغذوية بغض النظر عن العمر أو النوع. أما بالنسبة للأطفال وصغار الشباب في الفئة العمرية 5-19 سنة، يعتبر تقييم الحالة التغذوية محدد حسب عمر ونوع الطفل/صغار الشباب، ويعكس التباينات العمرية والنوعية الكبيرة في كثافة الجسم بين الأطفال/صغار الشباب.

## جدول 11-10-1 الحالة التغذوية للإناث في العمر 5-19

التوزيع النسبي للإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 5-19 سنة حسب فئات الحالة التغذوية مبنية على مستويات مؤشر كتلة الجسم، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	نحافة حادة	نحافة حادة	نحافة أقل من 2- انحراف معياري و انجراف معياري	نحافة أقل من 2+ انحراف معياري و انجراف معياري	نحافة بين 1+ - 2+ انحراف معياري	نحافة أعلى من 1+ - 2+ انحراف معياري	نسمة	زيادة في الوزن	طبيعي	زيادة في الوزن	نسمة أعلى من	عدد الإناث
									الإجمالي	لهن الزواج <sup>1</sup>	اللاتي لم يسبق لهن الزواج <sup>1</sup>	الإجمالي	
الحالات التغذوية للأم													
تحفيف (مؤشر كتلة الجسم > 18.5)	9-5 سنوات												
الطبيعي (مؤشر كتلة الجسم 24.9-18.5)	14-10 سنة												
زيادة في الوزن (سنوات) (مؤشر كتلة الجسم 25)	19-15 سنة												
الأم في الأسرة المعيشية وهناك بيانات مفقودة عن مؤشر كتلة الجسم لها													
الأم ليس في الأسرة المعيشية/لم يتم تحديد الأم													
الإقامة													
حضر													
ريف													
محل الإقامة													
محافظات حضرية													
وجه بحري													
حضر													
ريف													
وجه قبلي													
حضر													
ريف													
محافظات الحدود <sup>2</sup>													
الحالات التعليمية للأم <sup>3</sup>													
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة													
لم تتم المرحلة الابتدائية													
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي													
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى													
الأم ليس في الأسرة المعيشية/لم يتم تحديد الأم/بيانات مفقودة													
مؤشر الثروة													
المستوى الأدنى													
المستوى الثاني													
المستوى الأوسط													
المستوى الرابع													
المستوى الأعلى													
الإجمالي													

<sup>1</sup> الجدول مبني على الفتيات الذين أمنروا الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعيشية. تم حساب كل مؤشر بدلاً عن عدد وحدات الانحراف المعياري من وسيط المجتمع المرجعي الدولي الخاص بنمو الطفل والمراهقين في سن المدرسة لمنظمة الصحة العالمية. الجدول مبني على الشباب الذين مقاييس الوزن والطول سليمة. \* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة ولذلك تم حذفها.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

<sup>3</sup> بالنسبة للسيدات اللاتي لم يتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استقراء الأسرة المعيشية.

وقد تم استخدام طريقة مشابه بين الأطفال دون سن الخامسة، وتم مقارنة مؤشر كتلة الجسم التي تم استيقاؤها للذكور والإثاث باستخدام قياسات الوزن والطول في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 مع مجتمع مرجعي دولي - مرجع منظمة الصحة العالمية لنمو الأطفال والمراهقين في سن المدرسة (de Onis et al. 2009). وقد تم استخدام النقاط الفاصلة التالية في تحديد الذكور والإثاث الذين يعانون من مشاكل تغذوية:

سمنة: مؤشر كتلة الجسم < 2 انحراف معياري أعلى من وسيط النمو القياسي لمنظمة الصحة العالمية.

زيادة في الوزن: مؤشر كتلة الجسم > 1 انحراف معياري أعلى من وسيط النمو القياسي لمنظمة الصحة العالمية.

ناقص الوزن: مؤشر كتلة الجسم < 2 انحراف معياري أقل من وسيط النمو القياسي لمنظمة الصحة العالمية.

## جدول 11-10-2 الحالة التغذوية للذكور في العمر 5-19

التوزيع النسبي للذكور الذين لم يسبق لهن الزواج في العمر 5-19 سنة حسب فئات الحالة التغذوية مبنية على مستويات مؤشر كثافة الجسم، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	نحافة حادة	نحافة	طبيعي	زيادة في الوزن	سنمنة	نسبة أعلى من نسبة بين (+) -	نسبة أعلى من نسبة بين 2+ - 2	نسبة أعلى من نسبة بين 2+ - 2	نسبة أعلى من نسبة بين 2+ - 2	نسبة أعلى من نسبة بين 2+ - 2	نسبة أعلى من نسبة بين 2+ - 2	نسبة أعلى من نسبة بين 2+ - 2	عدد الشباب	
													الذين لم يسبق لهم الزواج <sup>1</sup>	
العمر	9-5 سنوات	14-10 سنة	19-15 سنة	نحافة للأم	الحالة التغذوية للأم	الإقامة	حضر	ريف	محل الإقامة	محافظات حضرية	وجه بحري	حضر	ريف	وجه قبلي
الإجمالي	2312	5030	3489	نحيف (مؤشر كثافة الجسم < 18.5)	الطبيعي (مؤشر كثافة الجسم ≥ 24.9-18.5)	زيادة في الوزن (سنمنة مؤشر كثافة الجسم ≤ 25)	الأم في الأسرة المعيشية وهناك بيانات مفقودة عن مؤشر كثافة الجسم لها	الأم ليست في الأسرة المعيشية/لم يتم تحديد الأم	محافظات الحدود <sup>2</sup>	للمحافظات الحضرية	وجه بحري	حضر	ريف	وجه قبلي
الإجمالي	5140	5690	18	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
المستوى الأدنى	2108	4615	738	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
المستوى الثاني	1445	3169	7824	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
المستوى الأوسط	1510	2481	510	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
المستوى الرابع	116	1485	1740	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
المستوى الأعلى	2118	2032	1485	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
الإجمالي	10830	1485	2118	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<sup>1</sup> الجدول مبني على الشباب الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعيشية. تم حساب كل مؤشر بدلالة عدد وحدات الانحراف المعياري من وسيط المجتمع المرجعي الدولي الخاص بنمو الطفل والراهقين في سن المدرسة لمنظمة الصحة العالمية. الجدول مبني على الشباب الذين مقاييس الوزن والطول سليمة. الأرقام بين الأقواس محسوبة بعدد 25-49 حالة غير مرحلة.														
<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.														
<sup>3</sup> بالنسبة للسيدات اللاتي لم تتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استماراة الأسرة المعيشية.														

توضّح النتائج في الجدولين 11-10-1 و 11-10-2 أن حوالي 6 من بين كل 10 أطفال / صغار الشباب في الفئة العمرية 5-19 سنة، بغض النظر عن النوع، يقعوا في نطاق مؤشر كثافة الجسم الطبيعي بالنسبة لعمرهم، ويعاني 17% أو أقل من الأطفال / صغار الشباب من النحافة أو من نحافة شديدة. وتزداد نسبة الإناث في الفئة العمرية 5-19 سنة اللاتي تعانين من زيادة في الوزن عن الذكور في نفس الفئة العمرية حيث بلغت 16% للإناث مقابل 13% للذكور، بينما وجد أن نسبة الذكور الذين يعانون من السمنة تماثل نظيرتها بين الإناث (7%).

### 3-4-3 الحاله التغذويه للسيدات اللاتي سبق لهم الزواج في الفئه العمرية 15-49 سنة

تم جمع بيانات الوزن والطول تقريباً لجميع السيدات اللاتي سبق لهم الزواج واللاتي تم مقابلتهن في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021. ويعرض جدول 11-11 معلومات عن مؤشرين للحاله التغذويه للسيدات حسب الخصائص الخلفيه. مع ملاحظه أن السيدات الحوامل والسيدات اللاتي أنجبن خلال الشهرين السابقين لم يتم تضمينهم في الجدول. وتعرض نفس المقاييس حسب المحافظه في جدول أ - 11-2 بالملحق.

**جدول 11-11 الحاله التغذويه للسيدات**

من بين السيدات اللاتي لم يسبق لهم الزواج وفي الفئه العمرية 15-49، نسبة من طولهن أقل من 145 سم، متوسط مؤشر كتله الجسم، ونسبة اللاتي لديهن مستويات محددة لمؤشر كتله، حسب الخصائص الخلفيه، مصر 2021.

الخصائص الخلفيه	العمر	الطول										نسبة من هن أقل من 145 سم	
		مؤشر كتله الجسم (كجم/م <sup>2</sup> )					الطول						
		أقل من 17 فاڪثر	أقل من 18.5 متوسط	أقل من 18.5-24.9 مؤشر كتله الجسم	أقل من 24.9-30.0	أقل من 30.0 فأڪثر	أقل من 17 فاڪثر	أقل من 18.5 متوسط	أقل من 18.5-24.9 مؤشر كتله الجسم	أقل من 24.9-30.0	أقل من 30.0 فأڪثر		
الإقامة	المحافظات الحضرية	(وزن زائد أو بدانة)	(وزن زائد)	(وزن بدانة)	(وزن زائد)	(وزن بدانة)	(وزن زائد أو بدانة)	(وزن زائد)	(وزن بدانة)	(وزن زائد)	(وزن بدانة)	عدد السيدات	
حضر	وجه بحري	300	27.7	37.7	65.4	0.8	0.9	1.7	32.9	27.3	300	0.0	
ريف	وجه قبلي	4317	38.1	35.4	73.5	0.1	0.9	1.0	25.5	28.9	4322	0.4	
حضر	حضر	6659	57.8	31.1	88.9	0.1	0.2	0.3	10.9	31.6	6665	0.7	
ريف	ريف	5093	69.7	23.9	93.7	0.1	0.1	0.2	6.1	33.7	5110	1.1	
محلي الإقامة	المحافظات الحضرية	7134	59.1	29.0	88.1	0.1	0.5	0.5	11.4	32.0	7150	0.6	
ريف	وجه بحري	9236	53.2	31.0	84.2	0.1	0.3	0.4	15.4	31.1	9248	0.8	
الحاله التعليمية	الحاله التعليمية	2904	58.0	29.9	87.9	0.1	0.6	0.7	11.4	31.9	2908	0.3	
الثانوي	الثانوي	7367	61.1	28.0	89.1	0.1	0.1	0.2	10.7	32.2	7393	0.5	
الثانوي	الثانوي	2113	63.2	27.3	90.5	0.0	0.1	0.1	9.4	32.6	2121	0.6	
الثانوي	الثانوي	5254	60.2	28.3	88.5	0.1	0.2	0.2	11.2	32.1	5272	0.5	
الثانوي	الثانوي	5933	48.2	32.7	80.9	0.1	0.5	0.6	18.4	30.4	5931	1.2	
الثانوي	الثانوي	2000	56.8	29.0	85.8	0.1	0.6	0.7	13.5	31.6	2003	1.0	
الثانوي	الثانوي	3933	43.8	34.6	78.5	0.2	0.4	0.6	20.9	29.8	3927	1.3	
الثانوي	الثانوي	166	50.7	35.4	86.1	0.1	1.0	1.1	12.8	30.8	166	1.3	
الحاله العملية	الحاله التعليمية	2544	59.5	27.7	87.2	0.2	0.2	0.4	12.4	32.0	2547	1.4	
الثانوي	الثانوي	825	64.0	23.8	87.8	0.1	0.5	0.5	11.7	33.0	828	1.0	
الثانوي	الثانوي	3344	54.0	29.5	83.5	0.1	0.4	0.5	16.0	31.4	3358	0.7	
الثانوي	الثانوي	9631	54.7	31.5	86.3	0.1	0.4	0.4	13.3	31.3	9639	0.6	
مؤشر الثروة	أدنى مستوى	2594	57.9	31.1	89.0	0.0	0.1	0.2	10.8	31.8	2603	0.7	
مؤشر الثروة	المستوى الثاني	13776	55.4	29.9	85.3	0.1	0.4	0.5	14.2	31.4	13795	0.7	
المستوى الأوسط	المستوى الرابع	2771	54.3	30.1	84.4	0.1	0.2	0.3	15.3	31.2	2774	1.0	
المستوى الرابع	أعلى مستوى	3034	55.9	28.0	83.9	0.1	0.4	0.5	15.6	31.4	3043	1.2	
أعلى مستوى	أدنى مستوى	3311	57.9	28.4	86.2	0.2	0.4	0.6	13.2	31.7	3313	0.8	
أدنى مستوى	أدنى مستوى	3645	57.0	30.2	87.2	0.1	0.4	0.5	12.4	31.8	3657	0.6	
أدنى مستوى	أدنى مستوى	3610	53.6	33.5	87.1	0.0	0.4	0.4	12.5	31.3	3612	0.1	
الإجمالي 2021	الإجمالي 2021	16370	55.8	30.1	85.9	0.1	0.4	0.5	13.7	31.5	16398	0.7	
الإجمالي 2014	الإجمالي 2014	19021	48.1	36.5	84.6	0.1	0.2	0.2	15.2	30.3	21576	0.5	
الإجمالي 2008	الإجمالي 2008	14547	39.6	38.4	78.0	0.1	0.4	0.5	21.5	29.2	16404	0.9	
الإجمالي 2005	الإجمالي 2005	17169	46.6	33.2	79.8	0.1	0.4	0.5	19.7	30.1	19308	0.8	
الإجمالي 2000	الإجمالي 2000	13624	40.8	36.4	77.2	0.0	0.5	0.5	22.3	29.3	15354	1.3	

ملاحظه : يتم حساب مؤشر كتله الجسم عن طريق قسمة الوزن بالكتمه على مربع الطول بالمتر (كجم/م<sup>2</sup>).

<sup>1</sup> البيانات غير متضمنه السيدات الحوامل أو السيدات التي أنجبن خلال أقل من شهرين.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يعتمد المؤشر الأول المعروض في جدول 11-11 على بيانات الطول للسيدات ويحدد السيدات ذوي القامة القصيرة والمرتبط بمخاطر صحية مرتفعة. وبصفة خاصةً، يرتبط قصر القامة بصغر حجم الحوض، ولذلك يزيد خطر وصعوبة الولادة. تعتبر نقطة القطع - أي الطول الذي إذا قل عنه طول السيدة يمكن اعتبارها في حالة تغذوية خطيرة - هو 145 سم. والمؤشر الثاني هو مؤشر كتلة الجسم. وتستخدم نقطة القطع 18.5 لمؤشر كتلة الجسم لتقدير نقص الطاقة المزمن. أما على الجانب الآخر لمؤشر كتلة الجسم، تعتبر السيدات يعانيين من وزن زائد إذا تراوح مؤشر كتلة الجسم بين 25 و29.9 كما تعتبر السيدات بدينات إذا تعدى مؤشر كتلة الجسم .30

يوضح جدول 11-11 أن 0.7 % من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 تم تصنيفهن في مخاطر تغذوية وذلك لقصر قامتهن. كما تشير البيانات أن زيادة الوزن والسمنة شائع بين السيدات، حيث أن مؤشر كثافة الجسم لغالبية السيدات 25 أو أعلى ويعتبرن يعانيين من زيادة في الوزن (30%) أو بديهيات (56%).

كما يعرض الجدول 11-11 أيضاً التباينات في طول وقياس كتلة الجسم للسيدات في مصر . وتنزيل نسب السيدات اللاتي تم تصنيفهن على أنهن يعانين من زيادة في الوزن أو أنهن بدينات طردياً مع عمرهن، من 65% بين السيدات في الفئة العمرية 15-19 إلى 94% بين السيدات في الفئة العمرية 40-49. وتعتبر السيدات في الحضر أكثر احتمالاً بقليل بأن يتم تصنيفهن على أنهن يعانين من زيادة في الوزن أو أنهن بدينات من السيدات في الريف، وتتراوح نسبة السيدات اللاتي تم تصنيفهن على أنهن يعانين من زيادة في الوزن أو أنهن بدينات بين 79% في ريف الوجه القبلي إلى 91% في حضر الوجه البحري.

وأخيراً، تم عرض أسفل جدول 11-11 معلومات عن الحالة التغذوية للسيدات الالاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 في المسح السكاني الصحي - مصر 2000، المسح السكاني الصحي - مصر 2005، المسح السكاني الصحي - مصر 2008، المسح السكاني الصحي - مصر 2014، والمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. وقد وجد أن هناك زيادة طفيفة في نسبة السيدات الالاتي يعانيين من زيادة في الوزن أو السمنة في الخمسة مسح. وكانت أعلى نسبة من السيدات الالاتي يعانيين من زيادة في الوزن أو السمنة في مسح 2021 بنسبة 86%.

#### **١١-٥ مستويات الأنميما للأطفال وصغار الشباب والسيدات**

فقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا هو حالة صحية يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء أو نسبة تركيز الهيموجلوبين داخلها أقل من المعدل الطبيعي. والهيموجلوبين ضروري لنقل الأكسجين فإذا كان لدى الفرد عدد قليل جداً أو غير طبيعي من خلايا الدم الحمراء أو ما لا يكفي من الهيموجلوبين، سيحدث له انخفاض في قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض الأكسجين في الأنسجة وبالتالي تظهر الكثير من الأعراض التي يعني منها الأشخاص المصابين بالأنيميا (فقر الدم). وتشمل العواقب الناتجة عن الأنيميا (فقر الدم) التعب وضعف عام في الجسم والشعور بالدوار وضيق في التنفس وانخفاض مقاومة الأمراض. وترتبط الأنيميا بضعف النمو البدني والعقلي مما يدعو للقلق على الأطفال، وطبقاً للعديد من التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فإن أحذار الإصابة بالمرض والوفاة تزداد بين الأفراد الذين يعانون من الأنيميا (فقر الدم).

وتضمن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 قياسات مباشرة لمستوى الهيموجلوبين (الحديد) لعينة فرعية من نصف الأسر المعيسية في المسح وكان جميع الأطفال وصغار الشباب في الفئة العمرية 6 أشهر-19 سنة والسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 عاماً ويعيشون في الأسر المعيسية مؤهلين لاختبار الأنبياء. تم جمع عينات دم بواسطة أنابيب شعرية لكل فرد مؤهل بعد أخذ الموافقة وفي حالة ما إذا كان الطفل في الفئة العمرية 0-14 سنة كان يتم أخذ الموافقة من الوالد / الوالدة أو أي مسئول آخر أما بالنسبة للأطفال وصغار الشباب في الفئة العمرية 15-19 سنة فيتم أخذ الموافقة من كلاً من الوالد أو المسئول والفرد نفسه. وقد تم استخدام جهاز الهيموكويو (HemoCue) لاختبار مستوى الهيموجلوبين (الحديد) في العينة. وهذا الاختبار طوعي وينتقل المستجيبون بناءً على نتائج اختبار فقر الدم على الفور.

## 11-5-1 مستويات الأنميما بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً

يعرض جدول 11-12 مستويات الأنميما بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً حسب الخصائص الخلفية المختارة (العمر - النوع - الإقامة - محل الإقامة - الحالة التعليمية - مؤشر الثروة). ويمكن القول بصورة عامة أن هناك طفلين من بين كل خمسةأطفال صغار يعانون من درجة ما من الأنميما. وقد وجد أن 21% من الأطفال لديهم أنميما بسيطة، ونفس النسبة لديهم أنميما متوسطة، و1% تم تصنيفهم بالإصابة بأنميما حادة. هذا ولا توجد اختلافات بين الريف والحضر ولا بين الذكور والإناث في التعرض للأنيميا.

**جدول 11-12 انتشار الأنميما بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً**

نسبة الأطفال في العمر 6-59 شهراً الذين تم تصنيفهم كصابين بالأنيميا، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

حالة الأنميما حسب مستوى الهيموجلوبين في الدم						العمر بالأشهر
الإجمالي	أي أنميما	بسيطة (10.9 جم/ديسيلتر)	متوسطة (9.9-7.0 جم/ديسيلتر)	حادية (7.0 جم/ديسيلتر)	عدد الأطفال	
174	1.1	37.3	26.1	64.6	8-6	
225	0.2	39.3	26.9	66.5	11-9	
558	1.5	37.7	21.6	60.7	17-12	
540	1.7	27.0	22.0	50.7	23-18	
1098	1.1	19.5	23.0	43.7	35-24	
1213	1.3	14.3	21.4	37.1	47-36	
1270	1.7	12.3	15.9	29.9	59-48	
نوع						
2598	1.6	21.3	20.6	43.5	ذكر	
2480	1.2	20.2	21.1	42.5	أنثى	
حالة مقابلة الأم في المسح						
4985	1.3	20.8	21.0	43.1	قابل	
75	4.8	20.3	11.9	37.0	لم تقابل وفي الأسرة المعيشية	
18	*	*	*	*	لم تقابل وليس في الأسرة المعيشية <sup>1</sup>	
الإقامة						
1961	2.1	19.5	21.1	42.6	حضر	
3118	0.9	21.6	20.8	43.3	ريف	
محل الإقامة						
728	2.2	20.1	19.6	41.9	محافظات حضرية	
2095	0.7	19.2	21.1	40.9	وجه بحري	
575	1.4	19.8	22.9	44.2	حضر	
1520	0.4	18.9	20.4	39.7	ريف	
2187	1.8	22.4	21.0	45.2	وجه قبلي	
609	2.6	17.9	21.1	41.6	حضر	
1578	1.5	24.1	20.9	46.6	ريف	
69	0.5	23.5	25.0	49.0	محافظات الحدود <sup>2</sup>	
الحالة التعليمية للأم <sup>3</sup>						
554	1.8	24.0	21.5	47.3	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	
197	2.0	16.7	23.2	41.8	لم تتم المرحلة الابتدائية	
1267	0.3	22.0	22.7	45.0	أنتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	
2968	1.6	19.9	20.1	41.6	أنتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	
مؤشر الثروة						
836	1.2	23.2	21.6	46.1	أدنى مستوى	
934	1.6	21.3	21.3	44.2	المستوى الثاني	
1083	1.2	22.5	19.1	42.9	المستوى الأوسط	
1215	1.4	19.3	22.7	43.5	المستوى الرابع	
1011	1.4	18.0	19.5	39.0	أعلى مستوى	
5079	1.4	20.8	20.9	43.0	الإجمالي	

ملاحظة : الجدول مبني على الأطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعيشية والذين تم إجراء اختبار الأنميما لهم. يعتمد انتشار الأنميما على مستويات الهيموجلوبين في الدم والمعدل للارتفاع. تم قياس الهيموجلوبين بالجرامات لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر).

\* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرحلة، ولذلك تم حذفها.

<sup>1</sup> تشمل الأطفال الذين تُوفيت أمهاتهم.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

<sup>3</sup> بالنسبة للسيدات اللاتي لم يتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استماراة الأسرة المعيشية. ويستبعد الأطفال الذين لم تسجل أمهاتهم في جدول السرة المعيشية.

الترتيب). وبالنسبة لتطور مستويات الأنميما بين الأطفال الصغار، هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة الأطفال دون سن الخامسة المصابون بالأنميما من 27% طبقاً لبيانات المسح السكاني الصحي - مصر 2014 إلى 43% في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021. ويعرض جدول 1-11-3 بالملحق مستويات الأنميما بين الأطفال على مستوى المحافظة.

## 11-5-2 مستويات الأنميما بين الأطفال وصغار الشباب في العمر 5-19 سنة

يقدم الجدولان 11-13 و11-13-2 مستويات انتشار الأنميما للإناث والذكور الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية من 19-15 سنة حسب بعض الخصائص الخلفية المختارة. ويتبين أن الإناث في الفئة العمرية 5-19 أكثر احتمالاً للتعرض لأنميما من الذكور في نفس الفئة العمرية حيث جاءت النسبة بالترتيب 34% للإناث و 31% للذكور وهو يتسم مع نتائج بيانات المسح السكاني الصحي مصر 2014 والتي أشارت إلى أن الفتيات في الفئة العمرية 5-19 سنة إلى حد ما أكثر احتمالاً في التعرض لأنميما عن الذكور في تلك الفئة العمرية. وبالنسبة لاختلافات حسب العمر بين الإناث والذكور في الأعمار 5-19، كانت أعلى إصابة بالأنميما بين الإناث في الفئة العمرية 19-15 (38%)، بينما كانت بين الذكور في الفئة العمرية 5-9 (%33).

**جدول 11-13-1 انتشار الأنميما بين الإناث في العمر 5-19 سنة**

نسبة الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 5-19 وتم تضمينهم كمصابات بـ الأنميما، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	حالة الأنميما حسب مستوى الهيوجلوبين في الدم <sup>1</sup>				
		يسيق لهن الزواج	أي أنميما	بسطة	متوسطة	حاده
الإقامة	9-5	2725	4.5	7.8	21.5	33.8
	11-10	1310	4.5	3.6	16.8	24.9
	14-12	1844	3.1	4.7	26.2	34.0
	19-15	2125	5.9	6.3	26.1	38.3
محل الإقامة	حضر	3668	4.7	6.0	22.8	33.5
	ريف	4335	4.4	6.0	23.3	33.7
المحافظات الحضرية	وجه بحري	1543	4.8	8.4	25.9	39.2
	حضر	3378	4.4	4.5	20.7	29.6
	ريف	1031	3.7	2.5	18.2	24.3
	وجه قبلي	2347	4.7	5.4	21.8	31.9
	حضر	2987	4.6	6.5	24.1	35.2
	ريف	1027	5.5	6.0	22.4	34.0
	وجه قبلي	1960	4.2	6.8	25.0	35.9
	حضر	95	1.8	4.8	27.4	33.9
محافظات الحدود	3	1308	4.6	5.9	23.7	34.2
الحالة التعليمية للأم	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	531	3.8	6.8	22.6	33.2
	لم تتم المرحلة الابتدائية	1206	6.1	6.4	21.6	34.1
	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	4108	4.1	5.7	23.1	32.9
	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	852	5.0	6.5	24.1	35.5
مؤشر الثروة	الأم ليست في الأسرة المعيشية/لم يتم تحديد الأم/بيانات مفقودة	1616	4.2	6.5	24.7	35.4
أدنى مستوى	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	1534	4.6	6.4	23.7	34.7
المستوى الثاني	لم تتم المرحلة الابتدائية	1624	5.0	5.8	24.7	35.5
المستوى الأوسط	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	1647	4.8	4.8	18.2	27.8
المستوى الرابع	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	1584	4.0	6.6	24.1	34.7
أعلى مستوى	الأم ليست في الأسرة المعيشية/لم يتم تحديد الأم/بيانات مفقودة	8004	4.5	6.0	23.0	33.6
الإجمالي						

ملاحظة : الجدول مبني على الفتيات اللاتي أمضين الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعيشية واللاتي تم إجراء اختبار الأنميما على مستويات الهيوجلوبين في الدم والمعدل لقمن أعلى. تم قياس الهيوجلوبين بالجرامات لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر).

<sup>1</sup> النقاط القاطعة لتحديد مستويات الأنميما بين الفتيات تختلف حسب العمر كما يلي: (1) 5-11 سنة: أي أنميما > 11.5 جم/ديسيلتر؛ بسطة 10.0-11.4 جم/ديسيلتر؛ متوسطة 9.9-7.0 جم/ديسيلتر؛ حادة > 7.0 جم/ديسيلتر. (2) 12-19 سنة: أي أنميما > 12.0 جم/ديسيلتر؛ بسطة 10.0-11.9 جم/ديسيلتر؛ متوسطة 9.9-7.0 جم/ديسيلتر؛ حادة > 7.0 جم/ديسيلتر.

<sup>2</sup>

لا تضمن محافظة شمال سيناء.

<sup>3</sup> بالنسبة للسيدات اللاتي لم يتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استماراة الأسرة المعيشية.

أما بالنسبة للبيانات في الاصابة بالأنيميا طبقاً لمحل الاقامة، فقد وجد أن أعلى معدل للأنيميا بالنسبة للإناث والذكور كانت في المحافظات الحضرية (39% للإناث، 33% للذكور) وريف وجه قبلي (36% للإناث، 34% للذكور).

#### **جدول 11-13-2 انتشار الأنemia بين الذكور في العمر 5-19 سنة**

نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 5-19 وتم تصنيفهم كمحاصبين بالأنيميا، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	أي أنيميا	بسطة	متوسطة	أنيميا حادة	عدد الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج	حالة الأنيميا حسب مستوى الهموجلوبين في الدم <sup>1</sup>	
						العمر	الإقليم
						9-5	
						11-10	
						14-12	
						19-15	
						حضر	الإقامة
						ريف	
						محافظات الحدود <sup>2</sup>	المحافظات الحضرية
						وجه بحري	
						حضر	
						ريف	
						وجه قبلي	
						حضر	
						ريف	
						المحافظات الحضرية	المحافظات الحضرية
						أنتم المرحلة الابتدائية	
						أنتم المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	
						أنتم المرحلة الثانوية/فأعلى	
						الأم ليست في الأسرة المعنية/لم يتم تحديد الأم/بيانات مفقودة	الحالة التعليمية للأم <sup>3</sup>
						لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	
						لم تتم المرحلة الابتدائية	
						أنتم المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	
						الأم ليست في الأسرة المعنية/لم يتم تحديد الأم/بيانات مفقودة	
						أدنى مستوى	مؤشر الثروة
						المستوى الثاني	
						المستوى الأوسط	
						المستوى الرابع	
						أعلى مستوى	
						الإجمالي	

ملحوظة : الجدول مبني على الذكور الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعنية والذين تم إجراء اختبار الأنيميا لهم. يعتمد انتشار الأنيميا على مستويات الهموجلوبين في الدم والمعدل تقييم أعلى. تم قياس الهموجلوبين بالجرامات لكل ديسيلتر (جم/دسييلتر).

<sup>1</sup> النقاط القاطعة لتحديد مستويات الأنيميا بين الذكور تختلف حسب العمر كما يلى: (1) 5-11 سنة: أي أنيميا > 11.5 جم/دسييلتر؛ بسطة 10.0-11.4 جم/دسييلتر؛ متوسطة 7.0-9.9 جم/دسييلتر؛ وحادة > 7.0 جم/دسييلتر. (2) 12-14 سنة: أي أنيميا > 12.0 جم/دسييلتر؛ بسطة 10.0-11.9 جم/دسييلتر؛ متوسطة 7.0-9.9 جم/دسييلتر؛ حادة > 7.0 جم/دسييلتر. (3) 15-19 سنة: أي أنيميا > 13.0 جم/دسييلتر؛ بسطة 12.0-12.9 جم/دسييلتر؛ متوسطة 11.9-9.0 جم/دسييلتر؛ حادة > 9.0 جم/دسييلتر.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

<sup>3</sup> بالنسبة للسيدات اللاتي لم يتم مقابلتهن، تم الحصول على المعلومات من استماررة الأسرة المعنية.

#### **5-3-3 مستويات الأنيميا بين السيدات اللاتي سبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15-49 سنة**

يعرض جدول 11-14 معلومات حول مستويات الأنيميا في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 بين السيدات اللاتي سبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15-49 سنة طبقاً لبعض الخصائص مثل العمر وعدد الأطفال أحياء وحالة الحمل واستخدام اللولب والإقامة والحالة التعليمية والعملية ومؤشر الثروة. كما يعرض جدول 11-4 بالملحق مستويات الأنيميا بين السيدات على مستوى المحافظة.

#### جدول 11-14 انتشار الأنيميا بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة حسب العد الفعلى والمصابين بالأنيميا، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

حالة الأنيميا حسب مستوى الهيموجلوبين في الدم					
الخصائص الخلفية	عدد السيدات	جم/ديسيلتر	10.9	جم/ديسيلتر	7.0> جم/ديسيلتر؛ ح
العمر					
19-15	198	0.8	3.5	29.5	33.9
29-20	2589	0.8	6.7	27.2	34.7
39-30	3901	1.0	8.2	29.3	38.4
49-40	2942	0.8	9.2	30.2	40.2
عدد الأطفال الأحياء					
صفر	420	1.1	8.1	29.1	38.2
1	1074	0.8	8.3	28.4	37.5
3-2	5187	0.9	7.2	29.0	37.1
5-4	2459	0.8	9.6	29.3	39.7
فأكثـر	491	1.6	7.8	28.3	37.6
حالة الحمل					
حامل	531	0.0	12.5	23.7	36.2
تعرض (ليست حامل)	1347	1.2	3.6	26.0	30.9
ليست حامل ولا ترتفع	7753	0.9	8.4	29.9	39.2
استخدام اللولب					
نعم	2674	0.9	10.3	33.8	45.0
لا	6956	0.9	7.1	27.2	35.1
الإقامة					
حضر	4209	1.1	10.1	30.3	41.5
ريف	5421	0.7	6.4	28.0	35.0
محل الإقامة					
المحافظات الحضرية	1754	1.3	14.2	30.1	45.7
وجه بحري	4313	0.8	5.3	27.8	34.0
حضر	1237	1.0	5.4	30.8	37.2
ريف	3076	0.8	5.3	26.7	32.7
وجه قبلي	3465	0.7	8.2	29.7	38.6
حضر	1147	1.0	9.1	29.7	39.8
ريف	2317	0.6	7.8	29.7	38.0
محافظات الحدود <sup>1</sup>	98	0.1	4.4	35.2	39.7
الحالة التعليمية					
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	1461	0.5	7.5	27.4	35.4
لم تتم المرحلة الابتدائية	460	0.6	10.0	28.6	39.1
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	2039	1.1	8.8	29.4	39.2
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	5658	0.9	7.7	29.4	38.0
الحالة العملية					
تعمل مقابل عائد نقدى	1548	0.5	8.0	32.0	40.5
لا تعمل مقابل عائد نقدى	8082	1.0	8.0	28.4	37.4
مؤشر الثروة					
أدنى مستوى	1665	0.7	7.5	29.1	37.3
المستوى الثاني	1754	0.7	7.6	29.7	38.0
المستوى الأوسط	1981	0.8	9.0	28.0	37.8
المستوى الرابع	2148	1.1	7.2	29.2	37.5
أعلى مستوى	2083	1.1	8.5	28.9	38.6
اجمالى 2021	9630	0.9	8.0	29.0	37.9
اجمالى 2014	7161	0.0	2.1	23.1	25.2
اجمالى 2005	6289	0.3	6.5	32.7	39.4
اجمالى 2000	7575	0.3	4.6	22.7	27.7

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

بصورة عامة تم تصنيف 38% من السيدات انهم مصابات بالأنيميا (أي أن هناك سيدة من بين ثلاثة سيدات تعاني من الأنيميا)، وهذه النسبة مرتفعة عن المستوى الذي تم ملاحظته في المسح السكاني الصحي 2014 (25%)، ومسح 2000 (23%)، ولكنها أقل قليلاً من النسبة الملاحظة في مسح 2005 (39%).

ويلاحظ أيضاً من واقع بيانات جدول 11-14 أن الغالبية العظمى من السيدات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 لديهن أنيميا بسيطة (29%) في حين نجد أن 8% فقط من السيدات تم تصنيف الأنيميا لديهن بأنها متوسطة، وجاءت الأنيميا الحادة كأقل نسبة 0.9%، وهذا النمط يتحقق تماماً مع نتائج المسح السابقة لأعوام 2000 و2005 و2014.

كما يوضح جدول 11-14 أن هناك تباينات محدودة في انتشار الأنيميا بين السيدات على مستوى المجموعات الفرعية، حيث تم ملاحظة أكبر التباينات في محل الإقامة؛ حيث وجد أن معدل الأنيميا الأعلى هو ذلك الذي بين السيدات في المحافظات الحضرية بنسبة 46% بينما كانت النسبة الأقل بين السيدات في ريف وجه بحرى (33%). كما ترتفع نسبة السيدات المصابات بالأنيميا بين السيدات في الفئة العمرية 40-49% بينما لوحظ أن أقل نسبة إصابة بالأنيميا هي تلك بين السيدات الأصغر سنًا في العمر 19-15%. وبشكل عام، لا توجد تفاوتات كبيرة في نسب الإصابة بالأنيميا بين السيدات حسب الحالة العملية أو مؤشر الثروة.



## 12 رفاهية الأطفال

### أهم النتائج:

- 99% من الأطفال دون سن الخامسة المقيمين عادةً بالأسرة مسجلين ولديهم شهادة ميلاد، وتتفق هذه النسبة بشكل محدود إلى 98% في ريف الوجه القبلي.
- حوالي ثلث الأطفال (0-5 سنوات) سبق لهم المشاركة في بعض برامج تعليم الطفولة المبكرة، وتقريباً ثلث الأطفال في نفس الفئة العمرية ملتحقين حالياً بحضانة مدرسة، رياض أطفال، أو أي برنامج آخر لإعداد الطفل للمدرسة الابتدائية.
- نصف الأطفال في الفئة العمرية (من 2-4 سنوات) شارك معهم أشخاص بالغين في الأسرة المعيشية في أربعة أنشطة أو أكثر، بمتوسط 3 أنشطة شارك فيها أفراد بالغين في الأسرة المعيشية مع الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات خلال الأيام الثلاثة السابقة على إجراء المقابلة. 10% من الأطفال دون الخامسة يعيشون في أسرة لديها 3 كتب أو أكثر مخصصة للطفل.
- 85% من الأطفال في الفئة العمرية 3-4 سنوات يسيرون على المسار النمائي الصحيح في ثلاث مجالات على الأقل.
- بلغت نسبة الالتحاق الصافي بالمرحلة الابتدائية 93% (للأطفال في العمر 6-11 سنة)، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية (للأطفال في العمر 12-17 سنة) فبلغت النسبة 86%.
- بشكل عام، 5% من الأطفال شاركوا في عمالة الأطفال، بما يعني القيام بأنشطة اقتصادية و/أو أعمال منزلية لمدة تزيد عن الحد المناسب لهم بالنسبة لعمرهم و/أو قد عملوا في ظروف خطيرة.
- 9% من الأطفال قد تم استخدام أساليب غير عنيفة فقط في ضبط سلوكهم. وكانت أكثر الطرق غير العنيفة المستخدمة في ضبط سلوك الطفل هو القيام بالشرح للطفل لأسباب كون تصرفه خطأ، حيث استخدم هذا الأسلوب بالنسبة لحوالي 82% من الأطفال في هذه المجموعة.
- 28% من الأطفال (في العمر 1-14 سنة) تم ضبط سلوكهم في فترة الشهر السابق على إجراء المقابلة باستخدام عقاب جسدي شديد، وحوالي 8 من كل 10 أطفال تم ضبط سلوكهم باستخدام أسلوب عقاب نفسي.

تتيح البيانات التي تم الحصول عليها من المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 إمكانية تقييم مستوى رفاهية الأطفال في مصر. حيث تم السؤال عن تسجيل المواليد وترتيبات المعيشة للأطفال وحالة البقاء على قيد الحياة للوالدين. ولأهمية موضوع التحاقيق للأطفال بالتعليم تم جمع بيانات عن مستويات التحاقيق للأطفال الصغار بمرحلة ما قبل التعليم الابتدائي والتحاقيق للأطفال بكل مراحل التعليم الأساسي، الإبتدائية والإعدادية والثانوية. كما أهتم البحث برصد مدى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال وإلقاء الضوء على ممارسات ضبط سلوك الأطفال. وكجزء من رفاهية الطفل تم إدراج نموذج نماء الطفل الخاص بالمسح العنقيدي متعدد المؤشرات الخاص باليونيسيف لأول مرة في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021.

### 1-12 تسجيل الأطفال

يكتسب تسجيل المواليد أهمية كبيرة وذلك لضمان حصول الطفل على كافة حقوقه القانونية وتقديم الحماية له من الدولة (UNICEF 2013)، حيث إن شهادة الميلاد هي بمثابة بطاقة الطفل الشخصية والقانونية، ولا ينحصر أهمية شهادة الميلاد في فترة الطفولة في الحصول على التطعيمات والخدمات الصحية وعلى التحاقيق الطفل بالتعليم فقط، ولكنها مهمة أيضاً عند بلوغ الطفل مرحلة النضوج وذلك للبحث عن العمل، الزواج، التصويت، الإرث، التملك والشراء.

لكل طفل دون سن الخامسة ومسجل في جداول الأسرة المعيشية، تم سؤال المستجيب في الأسرة إذا كان الطفل لديه شهادة ميلاد وإذا لم يكن لديه شهادة بما إذا كان قد تم تسجيله. يوضح جدول 1-12 أن تقريباً كل الأطفال تحت سن 5 سنوات المقيمين عادة بالأسرة في مصر مسجلين (99%)، وتقريراً جميع الأطفال المسجلين لديهم شهادة ميلاد. ولا توجد اختلافات حسب الخصائص الخلفية عدا ريف الوجه القبلي حيث كان الأطفال الأقل احتمالاً من أن يكون لديهم شهادة ميلاد عن باقي الأطفال، وبالرغم من ذلك فقد كان أقل من 2% من الأطفال في هذه المنطقة غير مسجلين. كما أوضح جدول 1-12 أن نسبة الأطفال الذين تم تسجيلهم (تقريباً 99%) تختلف باختلاف المستويات المعيشية للأسر وفقاً لمؤشر الثروة، كما أن كل الأطفال المسجلين تقريباً لديهم شهادة ميلاد.

#### جدول 1-12 تسجيل المواليد بين الأطفال الأقل من 5 سنوات

نسبة الأطفال دون سن الخامسة من العمر وفقاً للعد النظري الذين تم تسجيل ولادتهم مع السلطات المدنية، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الأطفال الذين تم تسجيل ولادتهم:				
	نسبة من لديه شهادة ميلاد	نسبة من لا يمتلك شهادة ميلاد	نسبة المسجلين	الخصائص الخلفية
العمر بالسنوات				
أقل من 2	98.4	1.2	97.2	4586
4-2	99.5	0.3	99.2	7885
النوع				
ذكر	99.1	0.6	98.5	6325
انثى	99.1	0.7	98.4	6146
الإقامة				
حضر	99.4	0.5	98.9	4218
ريف	99.0	0.7	98.2	8253
محل الإقامة				
محافظات حضرية	99.3	0.2	99.1	1479
وجه بحري	99.4	0.6	98.9	5143
حضر	99.4	0.6	98.8	1229
ريف	99.5	0.6	98.9	3914
وجه قبلي	98.7	0.8	98.0	5680
حضر	99.5	0.6	98.9	1395
ريف	98.5	0.8	97.7	4285
محافظات الحدود <sup>1</sup>	99.3	0.3	99.0	170
مؤشر الثروة				
أدنى مستوى	99.3	0.5	98.8	2011
المستوى الثاني	98.9	0.7	98.3	2471
المستوى الأوسط	99.0	0.7	98.3	2618
المستوى الرابع	99.2	0.9	98.3	2818
أعلى مستوى	99.1	0.3	98.8	2553
الإجمالي	99.1	0.6	98.5	12471

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### 12-2 ترتيبات المعيشة للأطفال ورعاية الطفل

##### 12-2-1 ترتيبات المعيشة للأطفال

اشتمل المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 على أسئلة عن ترتيبات المعيشة وحالة البقاء على قيد الحياة للوالدين، وذلك للحصول على المعلومات الخاصة بنسبه اليتم بين الأطفال تحت سن 18 سنة، كأن يكون أحد الوالدين قد توفي أو كلاهما، أو ابن بالتبني، أي أن يعيش الطفل مع أشخاص غير أبوية.

يشير جدول 2-12 إلى أن 9 من كل 10 أطفال دون الـ18 سنة يعيشون مع أبويهم، كما أوضح الجدول أن أقل نسبة من الأطفال الذين يعيشوا مع الأبوين كانت 84% وذلك في السن 15-17 سنة، وكانت حالات اليم قليلة جداً حيث أن 1% فقط من الأطفال لا يعيشون مع آبائهم الطبيعيين (الذين انجبوا الأطفال). ولا يوجد تقريباً طفل دون سن 18 سنة يتيم الأبوين، كما أن 3.3% من الأطفال أيتام يفقد أحد الوالدين وكان اغلب هؤلاء الأطفال قد فقدوا الأب.

معظم التباينات في جدول 12-2 صغيرة جداً، وتزداد نسبة الأطفال الأيتام بزيادة عمر الطفل. نسبة الأطفال أيتام الاب والأم أو كلاهما زادت من 1% للأطفال أقل من 5 سنوات إلى 8% بين الأطفال في سن من 15-17 سنة. كما أن 2.3% من الأطفال في السن 15-17 سنة لا يعيشوا مع أبويهما الطبيعيين.

#### **جدول 12-2 ترتيبات المعيشة للأطفال واليتم**

التوزيع النسبي للأطفال أقل من 18 سنة وفقاً للعد النظري على حسب ترتيبات المعيشية وحالة البقاء للوالدين، ونسبة الأطفال الذين لا يعيشوا مع والديهم الطبيعيين، ونسبة الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كلاهما، وفقاً للخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر بالسنوات	نوع	يعيشوا مع الأم		يعيشوا مع الأم ولكن ليس مع الأب		ليس مع الأم		لا يعيشوا مع الوالدين		نسبة الأطفال		نسبة الذين لا يعيشوا مع أحد الأبوين	أحد الأبوين أو الوالدين أو كلاهما <sup>1</sup> الأطفال	
			الأب	الأم	الأب	الأم	الحياة	الحياة	الحياة	الحياة	الإجمالي	الطبيعيين			
	4-0	ذكر	0.1	0.2	0.1	0.2	0.6	6.3	92.6		0.8	0.2	12471	0.2	100.0
	أقل من 2	أنثى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	93.7		0.3	0.0	4586	0.0	100.0
	4-2	الإقامة	0.2	0.3	0.2	0.3	0.7	6.4	91.9		1.0	0.1	7885	0.1	100.0
	9-5	حضر	0.4	0.5	0.4	0.8	1.5	5.9	90.8		2.2	0.0	15290	0.0	100.0
	14-10	ريف	1.0	1.1	1.0	1.0	3.4	6.1	87.4		4.7	0.0	14255	0.0	100.0
	17-15	حضر	1.3	2.3	1.2	5.8	5.7	83.6		7.9	0.1	6854	0.3	100.0	
	2	محافظات حضرية	2.5	6.0	89.2						3.4	0.7	24883	0.0	100.0
	وجه بحري	2.2	5.6	90.0							3.3	1.0	23986	0.0	100.0
	حضر	2.3	7.2	88.1							3.7	0.9	18379	0.1	100.0
	ريف	2.2	5.0	90.7							3.1	0.8	30491	0.0	100.0
	وجه قبلي	2.5	6.4	88.9							4.0	1.0	6782	0.1	100.0
	حضر	2.4	6.7	88.8							3.0	0.9	20708	0.0	100.0
	ريف	2.3	5.8	89.1							3.4	0.8	5353	0.1	100.0
	حضر	2.4	6.0	90.8							2.8	0.9	15355	0.0	100.0
	ريف	2.5	6.4	88.9							3.5	0.8	20740	0.0	100.0
	وجه قبلي	2.4	5.8	89.1							3.8	0.9	5814	0.0	100.0
	حضر	2.4	6.7	88.8							3.3	0.8	14926	0.0	100.0
	ريف	2.6	3.6	92.4							3.0	0.4	640	0.0	100.0
	محافظات الحدود <sup>2</sup>	أدنى مستوى	2.6	4.8	90.0						3.7	1.1	10027	0.0	100.0
	المستوى الثاني	المستوى الأول	3.0	6.0	88.5						4.1	1.0	9952	0.0	100.0
	المستوى الرابع	المستوى الثالثي	2.9	6.6	88.1						3.8	0.9	9984	0.1	100.0
	أعلى مستوى	المستوى الرابع	2.3	6.8	89.1						2.9	0.8	9710	0.0	100.0
	أدنى مستوى	المستوى الرابع	1.4	6.0	90.8						2.1	0.5	9196	0.0	100.0
	إجمالي الأطفال أقل من 15	إجمالي الأطفال أقل من 18	1.9	6.1	90.2						2.6	0.6	42016	0.0	100.0
	إجمالي الأطفال أقل من 18	إجمالي الأطفال أقل من 15	2.4	6.0	89.3						3.3	0.9	48870	0.1	100.0

**ملحوظة:** الجدول مبني على اسلوب العد النظري أي المقيمين عادة في الاسرة المعنية.

<sup>1</sup> يتضمن الأطفال الذين قدوا الألب، أو الأم أو كلاهما، أو أحدهم قد توفى والآخر قد فقدت بيانات البقاء على قيد الحياة بالنسبة له.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 12-2 ترتيبات رعاية الأطفال

**جدول 12-3 عدم كفاية الرعاية**

نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين تركوا لوحدهم أو في رعاية طفلة بعمر أقل من 10 سنوات لأكثر من ساعة لمرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع السابق على إجراء المقابلة ، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

العدد الأطفال	نسبة الأطفال:			
	الذين تركوا دون توفير رعاية كافية لهم في الأسبوع السابق على المقابلة	الذين تركوا تحت إشراف طفلة بعمر أقل من 10 سنوات في الأسبوع السابق على المقابلة	الذين تركوا لوحدهم في الأسبوع السابق على الم مقابلة	النوع العن
4021	16.6	13.6	10.8	ذكر
3855	17.0	13.6	11.5	أنثى
				العمر بالسنوات
3235	14.0	10.8	9.6	1-0
4642	18.8	15.6	12.2	4-2
2675	16.9	13.9	11.7	الإقامة
5202	16.7	13.4	10.9	حضر
954	14.1	10.6	10.2	ريف
3313	18.1	15.0	12.1	محل الإقامة
768	17.9	15.7	12.6	محافظات حضرية
2545	18.2	14.8	12.0	وجه بحري
3511	16.3	13.1	10.4	حضر
886	19.4	16.3	12.2	وجه قبلي
2626	15.2	12.0	9.8	ريف
99	16.3	14.0	13.9	محافظات الحدود <sup>1</sup>
805	17.6	14.7	12.3	مستوى تعليم الأم
330	22.7	19.7	12.6	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
1954	16.2	13.1	10.1	لم تتم المرحلة الابتدائية
4788	16.5	13.2	11.3	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
876	21.1	16.8	14.3	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
7001	16.2	13.2	10.8	الحالة العملية للأم
1247	18.2	14.8	11.4	تعلمت مقابل عائد نفدي
1500	16.2	12.1	9.7	لا تعلمت مقابل عائد نفدي
1674	16.2	13.3	10.0	مؤشر الثروة
1798	17.5	13.9	12.1	أدنى مستوى
1658	16.1	14.0	12.4	المستوى الثاني
7877	16.8	13.6	11.2	المستوى الأوسط

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

الأمهات اللاتي يعملن بمقابل عائد نفدي ، بينما تتخفض النسبة للأطفال في العمر من 1-0 سنة.

من المعروف ان ترك الأطفال بمفردهم او مع أطفال صغار اخرين يزيد من فرص تعرض الطفل للأذى (grossman 2000). وقد تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 سؤال يتم توجيهه للمستجيب في الأسرة المعيشية للتعرف على ما إذا كان الأطفال تحت عمر 5 سنوات قد تركوا بمفردهم خلال الأسبوع السابق عن وقت اجراء المقابلة او قد تركوا في رعاية طفل اخر اقل من 10 سنوات بدون وجود شخص بالغ يراقبهم. وبأخذ هذين المؤشرين معا ، نحصل على مقاييس لمدى حصول الطفل على رعاية غير مناسبة لهم في حالة غياب الوالدين .

ويظهر جدول 12-3 ان هناك 11% من الأطفال تحت عمر 5 سنوات قد تركوا بمفردهم خلال الأسبوع السابق على المقابلة ، 14% قد تركوا بمفردهم في رعاية طفل اخر تحت العمر 10 سنوات ، أي أنه إجمالا 17% قد تركوا دون توفير رعاية كافية لهم في الأسبوع السابق على المقابلة (سواء بمفردهم أو مع فرد أقل من 10 سنوات). وتوجد بعض الاختلافات حسب الخصائص المختلفة وإن كانت محدودة. وترتفع نسبة الذين تركوا الأطفال دون رعاية خلال الأسبوع السابق على المقابلة بين الأمهات اللاتي يعملن بمقابل عائد نفدي

### 12-3 التعليم وإنماء الطفل

#### جدول 12-4 تعليم الطفولة المبكرة

نسبة الأطفال في العمر من 0 - 5 سنوات وفقاً للعد الفعلي الذين سبق لهم الالتحاق والملتحقين حالياً بأي نوع من الحضانات، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	الالتحاق بحضانة <sup>1</sup>	نسبة الذين سبق لهم الالتحاق بحضانة <sup>1</sup>	نسبة الملتحقين حالياً بحضانة <sup>1</sup>	عدد الأطفال
العمر بالسنوات				
0 سنة	0.4	0.4	0.4	2130
1 سنة	1.0	1.0	1.0	2516
2 سنة	7.3	7.7	7.7	2464
3 سنوات	35.2	36.4	36.4	2744
4 سنوات	60.9	63.1	63.1	2728
5 سنوات	71.0	74.5	74.5	2999
نوع				
ذكور	32.3	33.6	33.6	7929
إناث	31.5	32.8	32.8	7652
الإقامة				
حضر	30.2	31.7	31.7	5324
ريف	32.8	34.0	34.0	10257
محل الإقامة				
محافظات حضرية	29.6	31.3	31.3	1878
وجه بحري	35.5	37.1	37.1	6497
حضر	31.6	33.0	33.0	1583
ريف	36.8	38.4	38.4	4914
وجه قبلي	29.5	30.5	30.5	6997
حضر	30.0	31.5	31.5	1725
ريف	29.3	30.2	30.2	5273
محافظات الحدود <sup>2</sup>	21.5	22.1	22.1	209
مستوى تعليم الأم				
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	24.4	25.3	25.3	1705
لم تتم المرحلة الابتدائية	24.4	26.0	26.0	678
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	27.9	28.9	28.9	3780
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	35.3	36.9	36.9	9301
الأم لم يعرّف مقيمه بالمنزل	40.8	42.5	42.5	118
مؤشر الثروة				
أدنى مستوى	28.2	29.5	29.5	2609
المستوى الثاني	30.0	31.0	31.0	3111
المستوى الأوسط	33.8	35.1	35.1	3291
المستوى الرابع	34.2	35.7	35.7	3436
أعلى مستوى	32.4	33.9	33.9	3134
الإجمالي	31.9	33.2	33.2	15581

<sup>1</sup> يتضمن الملتحقين حالياً ببرامج تعليم الطفولة المبكرة  
<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

مدرسة، يتم طرح سؤال لتحديد ما إذا كان سبق له الالتحاق بأي نوع من برامج تعليم الطفولة المبكرة. ويعرض جدول 12-4 نتائج هذه الأسئلة.

وبصفة عامة حوالي ثلث الأطفال في العمر من 0-5 سنوات فقط سبق لهم المشاركة في بعض برامج تعليم الطفولة المبكرة، وتقريراً ثلث الأطفال في نفس الفئة العمرية ملتحقين حالياً بحضانة مدرسة، رياض أطفال، أو أي برنامج آخر لإعداد الطفل للمدرسة الابتدائي وقت المسح، وهي تعتبر نسبة منخفضة وبعيدة عن المستهدف على المستوى القومي (80%). و تتزايد نسبة الملتحقين حالياً بحضانة مع العمر من 35% بين الأطفال 3 سنوات إلى الصعب تقريباً بين الأطفال 5 سنوات (71%). ولا يوجد تقريباً تفاوت في نسبة

توفر السنوات الأولى من حياة الطفل فرصة للنمو السليم والتطور بجهود الوالدين. إن التحدث والغناء والانخراط في اللعب التخييلي والقراءة والعديد من الأنشطة الأخرى التي يمارسها الآباء تخلق بيئه منزلية معززة للتنمية والتعلم. وفي المقابل، تعمل إمكانية الوصول والمشاركة في برنامج تعليم الطفولة المبكرة (مثل رياض الأطفال ودور الحضانة) على تحسين التعلم وتزويد الأطفال بالمهارات اللازمة لتحقيق نتائج تعليمية أفضل في السنوات الإبتدائية الرسمية اللاحقة. ويسعى هذا الجزء أيضاً إلى تحديد إمكانية وصول الأطفال إلى بيئه منزلية محفزة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تحليل لمشاركة الأطفال في برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم الرسمي.

كما قام المسح بتقييم الوضع النمائي للأطفال من خلال استخدام مؤشر تنمية الطفولة المبكرة والذي يتكون من 10 عناصر (أسئلة) تغطي أربع مجالات لتنمية الطفولة المبكرة لحساب حالة نمو الطفل في المجالات الأربع الخاصة.

#### 12-3-1 تعليم الطفولة المبكرة

إن حضور برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يساعد على إعداد الأطفال واستعدادهم للمدرسة الإبتدائية. تشمل برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تلك التي تحتوي على مكونات تعلم منتظمة. تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 أسئلة لتحديد إذا ما كان الطفل في العمر 0-5 سنوات ملتحق حالياً بحضانة مدرسة، حضانة مدرسة خاصة، أو أي برنامج يؤهله للتعليم الابتدائي. إذا لم يكن الطفل ملتحق بحضانة الابتدائي. إذا لم يكن طفل ملتحق بحضانة هذه الأسئلة.

التحاق الأطفال بحضانة أو أي برنامج تعليم الطفولة المبكرة بين الذكور والإناث، بينما يوجد اختلاف بسيط في نسبة التحاق الأطفال بحضانة بين الحضر والريف. وكان الأطفال المقيمين في المحافظات الحضرية، وريف وجه قبلي، وفي محافظات الحدود أقل احتمالاً للإلتحاق بأي شكل من تعليم الطفولة المبكرة عن الأطفال الآخرين. بصفة عامة كلما ارتفع مستوى تعليم الأم ومؤشر الثروة تزايد نسبة مشاركة الأطفال في أي نوع من برامج الطفولة المبكرة.

### 12-3-2 أنشطة دعم التعلم

تعد السنوات الأولى من عمر الطفل من أكثر الفترات التي يحدث فيها نمو سريع للطفل وتؤثر عدة عوامل على تعلم الأطفال ونموهم بما في ذلك مشاركة الأشخاص البالغين وخصوصاً الوالدين للأطفال في الأنشطة التي تُعزز التعلم لديهم وتساهم في تنمية مهارات الأطفال بشكل إيجابي والتي تؤثر بشكل كبير على التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة. وتساعد الأسر بتثبيط المشاركة في أنشطة التحفيز والتعلم مما يسهل نمو أطفالهم. عندما يقرأ الآباء الكتب ويخبرون القصص ويسمون الأشياء ويعدونها ويرسمونها مع أطفالهم، فإنهم يعززون التطور المعرفي من خلال تحفيز فضول الأطفال وفهمهم لما يحيط بهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأنشطة الأخرى على إثراء التطور العاطفي والاجتماعي للأطفال بما في ذلك اللعب مع الأطفال أو غناء الأغاني لهم أو الخروج من المنزل.

وتعتبر مشاركة الأشخاص البالغين وخصوصاً الوالدين للأطفال في أنشطة تعزيز التعلم من العوامل التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال بشكل إيجابي، حيث إن مشاركة الطفل في أنشطة مثل قراءة الكتب أو رواية القصص وغيرها من الأنشطة لها اثار إيجابية كبيرة على التقدم المحرز على صعيد تحسين القراءة والاستيعاب اللغوي وتطوير مهارات اللغة التعبيرية لدى الطفل.

تم سؤال السيدات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 واللاتي لديهن طفل واحد على الأقل في الفئة العمرية من 2-4 سنوات أسئلة عن الأنشطة التي يتم مشاركتها مع الأطفال في هذه الفئة العمرية ومن يقوم بمشاركة الطفل في الأنشطة وعدد الأنشطة التي تم مشاركتها مع الطفل خلال الثلاث أيام السابقة على المقابلة. يعرض جدول 12-5 معلومات حول مشاركة الأفراد البالغين بالأسرة المعيشية للأطفال في مجموعة من الأنشطة التي تُعزز التعلم لديهم وتهيئهم للمدرسة. وتشير النتائج إلى أن نصف الأطفال في الفئة العمرية من 2-4 سنوات شارك معهم أشخاص بالغين في الأسرة المعيشية في أربعة أنشطة أو أكثر، بمتوسط 3 أنشطة شارك فيها أفراد بالغين في الأسرة المعيشية مع الأطفال في هذه الفئة العمرية خلال الأيام الثلاثة السابقة على إجراء المقابلة و12% من الأطفال لم يشارك معهم أي شخص بالغ في الأسرة المعيشية في أي نشاط.

بشكل عام، يشير الجدول 12-5 إلى وجود تفاوتات محددة في نسبة الأطفال الذين شارك معهم أشخاص بالغين في الأسرة المعيشية في أربعة أنشطة أو أكثر حسب النوع. وكانت نسبة الأطفال الذين شارك معهم أشخاص بالغين في الأسرة المعيشية في أربعة أنشطة أو أكثر أعلى في الحضر عنها في الريف (59% و 46% على التوالي). فالأطفال في حضر وجه بحري كانوا أكثر احتمالاً لمشاركة البالغين معهم في أربعة أنشطة أو أكثر عن غيرهم من الأطفال في باقي المناطق (66%). وكما هو متوقع، فإن نسبة الأطفال الذين يشاركون معهم البالغين في أربعة أنشطة أو أكثر تزداد بصفة عامة مع مستوى تعليم الأم ومع مؤشر الثروة (73% لأعلى مستوى للمؤشر). كما تزداد النسبة لأطفال الأمهات العاملات بعائد نقدي. بينما يوجد اختلاف في نسب الأطفال الذين شارك معهم أباً أو أمها منهم في أربعة أنشطة أو أكثر. وقد تبين أن متوسط عدد الأنشطة التي شارك فيها الأم هو الأعلى مقارنة بمشاركة الأب. فمن بين الأطفال في الفئة العمرية من 2-4 سنوات حوالي 4 من كل 10 أطفال شارك معهم أمهم في أربعة أنشطة أو أكثر مقارنة بـ 1 من 10 أطفال يشاركون معهم الأب في أربعة أنشطة أو أكثر.

## جدول 12-5 دعم التعلم

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 4-2 سنوات الذين شارك معهم أفراد بالغين في الأسرة المعيشية في أنشطة تعزز التعلم لديهم وتهيئهم للمدرسة خلال الأيام الثلاثة السابقة على المقابلة، وكانت المشاركة في هذه الأنشطة من قبل الآباء والأمهات، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

	الأم	الأب	أفراد الأسرة المعيشية البالغين					الخصائص الخلفية
			متوسط عدد الأشخاص بالغين في الأسرة	متوسط عدد الأشخاص بالغين الذين شاركوا في الأنشطة	متوسط عدد الأشخاص بالغين الذين لم يشاركوا في الأنشطة	نسبة الأطفال الذين شاركوا في الأنشطة معهم أفراد بالغين	نسبة الأطفال الذين شاركوا في الأنشطة	
عدد الأشخاص في العائلة	متوسط عدد أمهاتهم معهم في العمر 4-2 سنوات	متوسط عدد أباءهم معهم في العمر 4-2 سنوات	نسبة الأطفال التي شاركت في أربعة أنشطة أو أكثر	نسبة الأطفال التي شاركت في أربعة أنشطة أو أكثر	نسبة الأطفال التي لم يشاركت في أربعة أنشطة أو أكثر	نسبة الأطفال التي شاركت في أربعة أنشطة أو أكثر	نسبة الأطفال الذين شاركوا في الأنشطة معهم أفراد بالغين	نسبة الأطفال الذين شاركوا في الأنشطة
نوع الأسرة	ذكر	أنثى	2.7	37.4	0.8	4.3	12.6	3.3
العمر بالسنوات	أثنى	ذكر	2.7	38.8	0.8	3.7	11.9	3.4
الإقامة	حضر	ريف	2.7	36.5	0.8	3.9	13.3	3.2
محل الإقامة	حضر	ريف	2.8	39.7	0.8	4.1	11.2	3.4
محافظات الحدود <sup>1</sup>	حضر	ريف	47	(2.7)	(33.3)	(0.7)	(6.0)	(16.0)
مستوى تعليم الأم	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	لم تتم المرحلة الابتدائية	3.1	46.7	0.9	5.2	8.5	3.7
الحالة العملية للأم	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	3.1	45.3	0.9	5.8	9.5	3.7
مؤشر الثروة	أدنى مستوى	المستوى الثاني	3.5	52.5	1.0	5.9	7.6	4.1
الإجمالي	المستوى الأوسط	المستوى الرابع	3.0	43.2	0.9	5.8	10.0	3.6
	أعلى مستوى	أدنى مستوى	2.8	40.7	0.8	3.4	8.5	3.5
	أدنى مستوى	المستوى الثاني	2.1	25.1	0.5	1.2	17.7	2.7
	المستوى الأوسط	أدنى مستوى	1.7	23.4	0.7	5.2	25.8	2.5
	أدنى مستوى	أدنى مستوى	502	11.6	0.5	1.9	22.4	2.2
	أدنى مستوى	أدنى مستوى	200	19.9	0.6	2.5	17.4	2.7
	أدنى مستوى	أدنى مستوى	1151	26.9	0.7	2.6	16.8	2.9
	أدنى مستوى	أدنى مستوى	2789	48.8	0.9	5.1	8.2	3.8
	أدنى مستوى	أدنى مستوى	556	50.4	0.9	6.5	9.1	3.8
	أدنى مستوى	أدنى مستوى	4086	36.4	0.8	3.7	12.7	3.3

ملحوظة: تضمنت الاستماراة 6 أنشطة يمكن لأفراد الأسرة المعيشية البالغين المشاركة فيها مع الطفل الأنشطة تشمل (A) قراءة كتب أو مشاهدة كتب مصورة مع الطفل، (B) حكي قصص للطفل، (C) غناء أغاني للطفل/أو معه/ها، بما فيها التهويات، (D) أخذ الطفل/ة خارج المنزل، أو المبني أو الحديقة، أو المحيط، (E) اللعب مع الطفل، (F) تسمية أو عد أو رسم الأشياء للطفل/ة أو معه/ها.

الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 49-25 حالة غير مرحلة

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يوضح الجدول 12-6 ان 10% من الأطفال دون الخامسة يعيشون في اسرة لديها 3 كتب أو أكثر مخصصة للطفل. كما أوضحت النتائج ان نسب الأطفال الذين يعيشون في اسر لديها 3 كتب أو أكثر تزداد مع العمر من 6% للأطفال في الفئة العمرية 0-1 سنة إلى 13% بين الأطفال من 2-4 سنوات. ولا يوجد تقريباً تفاوت في نسبة الأطفال الذين لديهم 3 كتب أو أكثر بين الذكور والإناث بينما يوجد تفاوتات بين المناطق الحضرية والريفية حيث ان نسبة الأطفال في المحافظات الحضرية هي الأعلى (16%) مقارنة بباقي المناطق، وأيضاً ترتفع نسب الأطفال للضعف للأمهات اللائي يعملن مقابل عائد نقدي مقابل غير العاملات بعائد نقدي (18% و 9% على التوالي). بصفة عامة، تبين ان حوالي 54% من الأطفال دون الخامسة لديهم نوعان أو أكثر من الألعاب أو أشياء تستخدم للعب. وتزداد تلك النسبة بحوالى 21 نقطة مئوية مع تقدم عمر الطفل وكذا بحوالى 13 نقطة مئوية مع مؤشر الثروة من المستوى الأدنى للأعلى. كما ان حوالي 7 من كل 10 أطفال لديهم العاب من متجر أو مصنع، و60% من الأطفال يلعبون بأشياء منزلية أو أشياء موجودة في الخارج.

#### جدول 12-6 مواد التعليم

نسبة الأطفال دون سن الخامسة حسب عدد كتب الأطفال الموجودة في الأسرة المعيشية، وحسب نوع وعدد أشياء اللعب التي يلعب بها الطفل،  
حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021

الخصائص الخلفية	نسبة الأطفال الذين يعيشون في أسر منزلية لديها لطفل:						
	نوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع
	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر
النوع							
ذكر	10.1	0.8	11.7	75.8	60.5	54.4	4021
أنثى	10.6	0.8	12.1	73.9	59.7	52.6	3855
العمر بالسنوات							
1-0	6.1	0.4	9.1	66.2	47.8	42.6	3235
4-2	13.3	1.0	13.9	80.9	68.7	61.2	4642
الإقامة							
حضر	14.0	1.8	14.6	82.0	59.2	57.3	2675
ريف	8.5	0.3	10.5	71.2	60.5	51.6	5202
محل الإقامة							
محافظات حضرية	16.0	2.2	17.7	84.5	61.1	59.5	954
وجه بحري	11.1	0.4	15.1	77.5	60.2	55.7	3313
حضر	14.3	1.1	16.6	81.9	56.7	55.6	768
ريف	10.1	0.2	14.6	76.1	61.3	55.8	2545
وجه قبلي	8.3	0.8	7.5	70.1	59.5	49.8	3511
حضر	12.0	1.9	10.2	80.3	59.1	56.3	886
ريف	7.0	0.4	6.6	66.7	59.7	47.6	2626
محافظات الحدود <sup>1</sup>	7.5	0.7	6.8	65.7	66.2	55.4	99
مستوى تعليم الأم							
لم يسق لها الذهاب للمدرسة	2.6	0.4	9.8	54.7	62.9	41.1	805
لم تتم المرحلة الابتدائية	4.9	0.0	12.7	63.2	65.6	53.5	330
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	6.3	0.4	10.2	69.2	60.8	49.1	1954
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	13.7	1.1	12.9	81.4	59.0	57.5	4788
الحالة العملية للأم							
تعمل مقابل عائد نقدي	18.0	1.5	13.4	83.8	58.9	58.4	876
لا تعمل مقابل عائد نقدي	9.4	0.7	11.7	73.8	60.3	52.9	7001
مؤشر الثروة							
أدنى مستوى	4.5	0.0	8.7	58.3	66.3	45.7	1247
المستوى الثاني	5.8	0.3	9.3	64.6	63.7	49.0	1500
المستوى الأوسط	7.7	0.6	13.3	76.0	57.2	52.8	1674
المستوى الرابع	13.1	1.0	13.9	82.2	58.1	58.2	1798
أعلى مستوى	18.5	1.9	13.1	87.5	57.3	59.2	1658
الإجمالي	10.4	0.8	11.9	74.9	60.1	53.5	7877

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### 3-3 مؤشر النماء المبكر للطفل

قام المسح بتقييم الوضع النمائي للأطفال من خلال استخدام مؤشر نماء الطفل ويكون المؤشر من 10 عناصر (أسئلة) تغطي أربع مجالات لتنمية الطفولة المبكرة: 1) اللغة (القراءة والكتابة) والحساب، 2) النمو الجسدي، 3) النماء الاجتماعي العاطفي (التواصل مع الآخرين)، وأخيراً، 4) التعلم. وقد تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 النموذج الخاص بمؤشر النماء المبكر للطفل الخاص ببرنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات المصمم بواسطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF, MICS 2021) والذي يطبق على طفل واحد فقط في الفئة العمرية 3-4 سنوات. وقد تم استخدام النتائج من هذه الأسئلة العشرة لحساب حالة نمو الطفل في المجالات الأربع المذكورة فقد تم حساب مؤشر النماء المبكر للطفل على أنه نسبة الأطفال الذين يسيرون على المسار النمائي الصحيح في ثلاثة مجالات على الأقل من المجالات الأربع المذكورة .

يعرض جدول 12-7 معلومات حول مؤشر النماء المبكر للطفل ونسب الأطفال الذين يسيرون على مسار النماء الصحيح في القراءة والكتابة والحساب، النماء الجسدي، النماء الاجتماعي العاطفي، والتعلم. وفقاً للنتائج الموضحة بالجدول تشير البيانات إلى أن 85% من الأطفال في الفئة العمرية 3-4 سنوات يسيرون على المسار النمائي الصحيح في ثلاثة مجالات على الأقل. ولا تختلف درجة مؤشر النماء المبكر للطفل حسب النوع او بين الحضر والريف، وإن كان الأطفال المقيمين في المحافظات الحضرية أقل درجة في مؤشر النماء المبكر للطفل. وبين الجدول 12-7 أن نسبة الأطفال الذين يسيرون على مسار انمائي صحيح في المجال الاجتماعي العاطفي (التواصل مع الآخرين) قد بلغت 97% وهي الأعلى على مستوى مجالات الإنماء الأربع. ولا تختلف تلك النسبة بين الأطفال حسب محل الإقامة والحالة العملية ومؤشر الثروة. بالنسبة لمجال معرفة القراءة والكتابة والحساب كانت نسبة الأطفال الذين يسيرون على مسار انمائي صحيح هي 47%. نسب الأطفال الذين يسيرون على مسار انمائي صحيح في معرفة القراءة والكتابة والحساب كانت أعلى لحد ما بين الإناث عنها بين الذكور. تختلف نسبة الأطفال الذين يسيرون على مسار انمائي صحيح في معرفة القراءة والكتابة والحساب حسب مؤشر الثروة (58% لأعلى مستوى مقابل 34% للأدنى) وتعليم الأم حيث تزداد النسبة مع ارتفاع مستوى تعليم الأم (53% لمن أتمت المرحلة الثانوية فأعلى). ومن الغريب أن أعلى نسبة للأطفال الذين يسيرون على مسار انمائي صحيح في معرفة القراءة والكتابة وجدت في حضر الوجه قبلي (52%) في حين كانت أقل نسبة في محافظات الحدود (39%).

## جدول 7-12 مؤشر النماء المبكر للطفل

نسبة الأطفال في الفئة العمرية 3-4 سنوات الذين يسيرون على مسار النماء الصحيح في مجالات: معرفة القراءة والكتابة والحساب، والنماء الجسدي، والنماء الاجتماعي-العاطفي، والتعلم، ودرجة مؤشر نماء الطفل المبكر، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر بالسنوات	نسبة الأطفال في الفئة العمرية 3-4 سنوات الذين يسيرون على مسار النماء الصحيح في المجالات المشار إليها						
		الجسدي	العاطفي	الاجتماعي	التعلم	للطفل	العمر 4-3 سنوات	عدد الأطفال في
نوع								
ذكر	3	94.6	93.0	97.2	85.8	85.4	1251	85.4
أنثى	4	49.6	(58.4)	(95.2)	(78.0)	(80.7)	1148	85.2
العمر بالسنوات								
3	47	47.1	(96.2)	97.2	85.7	85.4	2353	85.4
4		(58.4)						
الإقامة								
حضر	837	49.2	93.5	97.3	85.2	85.0	1562	85.0
ريف								
محل الإقامة								
محافظات حضرية	294	49.5	93.6	97.2	82.4	81.4	1014	84.8
وجه بحري	1014	46.5	95.0	97.3	83.4	86.6	233	86.6
حضر	233	45.7	97.5	97.9	85.4	84.3	782	84.3
ريف	782	46.7	94.2	97.2	82.8	88.4	1063	86.8
وجه قبلي	1063	47.8	92.9	97.0	90.7	95.6	292	89.6
حضر	292	51.7	93.2	97.5	87.6	87.6	771	85.7
ريف	771	46.3	92.8	97.5	85.2	86.5	28	86.5
محافظات الحدود <sup>1</sup>	28	39.0	93.2	100.0				
مستوى تعليم الأم								
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	258	29.6	93.2	98.6	81.3	81.7	86	75.5
لم تتم المرحلة الابتدائية	572	36.7	91.9	97.2	84.2	82.5	1484	87.6
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	1484	53.4	94.9	97.1	87.1	87.6		
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى								
الحالة العملية للأم								
تعمل مقابل عائد نقدي	309	59.7	94.3	98.1	88.0	89.4	2091	84.7
لا تعمل مقابل عائد نقدي	2091	45.5	93.8	97.1	85.2	84.7		
مؤشر الثروة								
أدنى مستوى	411	34.4	94.2	97.8	82.7	81.9	448	82.1
المستوى الثاني	448	43.3	92.9	97.1	83.8	87.0	518	87.0
المستوى الأوسط	518	46.6	94.1	96.4	86.2	87.5	593	86.2
المستوى الرابع	593	51.9	94.0	97.4	87.0	86.6	429	87.0
أعلى مستوى	429	58.3	93.9	97.5	85.5	85.3	2399	97.2
الإجمالي	2399	47.3	93.8	97.2				

ملحوظة: هناك 4 مجالات لتحديد ما إذا كان الأطفال يسيرون على مسار النماء الصحيح كما يلي: معرفة القراءة والكتابة والحساب: يسيرون على مسار النماء الصحيح إذا كان اثنين مما يلي على الأقل صحيحين (يمكنه التعرّف على/تسبيهه 10 أحرف على الأقل من حروف الأبجدية، (يمكنه قراءة أربع كلمات على الأقل من الكلمات البسيطة والشائعة)، (يعرف اسم ويدرك رمز جميع الأعداد من 1 إلى 10). النماء الجسدي: يسيرون على مسار النماء الصحيح إذا كان واحد مما يلي أو كلاهما صحيحاً: (يمكنه النقاط جسم صغير باستخدام إصبعين، مثل حصاً أو حجر عن الأرض)، (لا يمرض مرضاً شديداً أحياناً بحيث لا يمكنه اللعب).الجتماعي-العاطفي: يسيرون على مسار النماء الصحيح إذا كان اثنين مما يلي على الأقل صحيحين: (يتآلق كما ينبعي مع الأطفال الآخرين)، (لا يركل أو يغضن أو يضرب الآخرين)، (عندما يتألّف بالقيام بشيء ما، يمكنه القيام به باستقلالية). الأرقام بين

الأقواس محسوبة لعدد 49-25 حالة غير مرحلة

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 4-3 التعليم الابتدائي والإعدادي/الثانوي

تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 أسئلة لتحديد موقف الأطفال 6-17 سنة من الالتحاق بالتعليم، ويعرض الجدول 12-8 عدة مؤشرات تقييد في تقييم نسبة الالتحاق في كل من المرحلة الابتدائية والإعدادي/ الثانوي ومقارنة نسب الالتحاق على حسب النوع والإقامة ومؤشر الثروة.

تعد نسب الالتحاق الصافية أحد المؤشرات الهامة للالتحاق بالتعليم بين الأطفال في سن التعليم الرسمي. كما تعد نسبة الالتحاق الإجمالي أحد المؤشرات التي تقييد عملية الالتحاق بالتعليم بين جميع الأعمار، معبر عنها كنسبة مئوية من السكان في سن التعليم الرسمي. والفرق بين المؤشرين يعبر عن نسب التحاق من هم دون السن وفوق السن. ولأغراض حساب هذه المؤشرات، يعتبر الأطفال ملتحقين بالمدرسة بانتظام إذا كانوا قد التحقوا في أي وقت خلال السنة الدراسية التي تم فيها إجراء المسح، أي السنة الدراسية 2021/2022.

ويشمل جدول 12-8 كذلك على مؤشر الفجوة النوعية، أو ما يعرف بنسبة الإناث بالنسبة للذكور في كل من المرحلة الابتدائية والإعدادية/الثانوية. ويشير مؤشر الفجوة النوعية إلى حجم الفجوة بين الجنسين في نسب الحضور. وإذا لم يكن هناك فرق بين الجنسين، يكون مؤشر الفجوة النوعية مساوياً إلى الواحد الصحيح، أما إذا كان هناك عدم تكافؤ يميل إلى تفضيل الذكور فتقترب قيمة المؤشر من الصفر، أما إذا كان هناك عدم تكافؤ يميل إلى تفضيل الإناث تزيد قيمة هذا المؤشر عن الواحد الصحيح.

الطريقة المستخدمة لحساب نسب الالتحاق الصافي ونسب الالتحاق الإجمالي في جدول 12-8 تتضمن سن الطفل وقت بداية العام الدراسي. تسمح هذه الطريقة للأطفال الذين لم يبلغوا السن الذي يسمح لهم فيه بالالتحاق بالمدرسة عندما بدأ العام الدراسي ولكن بلغوا سن الذهاب إلى المدرسة بين بداية العام الدراسي ووقت إجراء المسح باستبعادهم من حساب معدل الالتحاق. إذا تم تضمين هؤلاء الأطفال في السكان الذين يحسب لهم هذه المعدلات، تكون النتائج الخاصة بنسبي الالتحاق بالمدارس أقل من معدلاتها الحقيقة. وتعتمد هذه المنهجية على معرفة معلومات عن العمر الذي يكون فيه الطفل مؤهل لدخول المدرسة. على الرغم من ذلك هناك بعض التباين في متطلبات العمر الخاصة بالتحاق الأطفال بكل من المدارس الحكومية والخاصة، واعتمد المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 على العمر الخاص بالأطفال والشروط الخاصة بإلتحاقهم بالمدارس الحكومية.

يبين جدول 12-8 أن نسبة الالتحاق الصافي بالمرحلة الابتدائية قد بلغت 93%， والذي يشير إلى أن 93% من الأطفال في العمر 6-11 سنة قد التحقوا بالمدرسة. أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية/الثانوية فقد انخفضت نسبة الالتحاق الصافي بالنسبة للأطفال في العمر 12-17 سنة حيث أن 86% منهم ملتحقين بالمدرسة. ولا تختلف نسبة الالتحاق الصافي في المرحلة الابتدائية بين الأطفال حسب الإقامة أو مؤشر الثروة، بينما ترتفع نسبة الالتحاق الصافي بالنسبة للمرحلة الابتدائية في الريف عنها في الحضر. تم ملاحظة أعلى نسبة للالتحاق الصافي في المرحلة الإعدادية/الثانوية في وجه بحري 90% أما ريف الوجه القبلي ومحافظات الحدود كانت بهم أقل نسبة التحاق صافي بالنسبة للمرحلة الإعدادية/الثانوية. وتزداد نسب الالتحاق بهذه المرحلة الثانية مع ارتفاع مؤشر الثروة.

وعلى مستوى المرحلة الابتدائية، كانت نسبة الالتحاق الإجمالي هي 98%. يتجاوز هذا الرقم نسبة الالتحاق الصافي في المدارس الابتدائية بـ 5 نقاط مئوية، ويتضمن هذا عدد الأطفال الذين هم خارج السن القانوني ولكنهم ملتحقين بالمرحلة الابتدائية. وعلى مستوى المرحلة الإعدادية/الثانوية، تتجاوز نسبة الالتحاق الإجمالي نسبة الالتحاق الصافي بـ 8 نقطة مئوية، مما يشير إلى أن نسبة التحاق الأطفال في سن خارج عن السن الرسمي للمدرسة هي أكثر شيوعاً في هذه المرحلة عنها في المرحلة الابتدائية.

وعلى مستوى المرحلة الابتدائية، هناك دلائل بسيطة على أن هناك فجوة في المشاركة وفرص التعليم المتاحة بين الجنسين. حيث إن قيمة مؤشر التكافؤ بين الجنسين للمرحلة الابتدائية وفقاً لنسبة الالتحاق الصافي ونسبة الالتحاق الإجمالي كانت قريبة جداً من الواحد الصحيح (0.99). أما على مستوى التعليم الإعدادي/الثانوي، كانت قيمة مؤشر التكافؤ بين الجنسين قريبة من الواحد الصحيح (0.97) وفقاً لنسبة الالتحاق الصافي، وأقل قليلاً من الواحد الصحيح (0.93) وفقاً لنسبة الالتحاق الإجمالي. وكانت أقل قيمة لمؤشر التكافؤ بين الجنسين في المرحلة الإعدادية/الثانوية وفقاً لنسبة الالتحاق الإجمالي في محافظات الحدود (0.80). مما يشير إلى أن نسب الأطفال الذين هم خارج السن القانوني للالتحاق بالمرحلة الثانية وملتحقون كانت أكبر إلى حد ما بين الذكور عنها بين الإناث.

## دول 12-8 نسب الالتحاق بالمدارس

نسب الالتحاق الصافي ونسبة الأفراد المعيشية طبقاً للعد الفعلي على حسب النوع ومستوى الالتحاق بالمدارس ومؤشر الفجوة النوعية، على حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	نسبة الالتحاق الصافي <sup>1</sup>								
	ذكور			إناث			الإجمالي		
	ذكور	إناث	الإجمالي	ذكور	إناث	الإجمالي	ذكور	إناث	الإجمالي
الإقليم									
حضر	98.2	97.4	99.0	0.99	92.4	92.2	92.7		
ريف	97.9	97.4	98.5	0.99	93.7	93.1	94.3		
محل الإقامة									
محافظات حضرية	98.3	97.1	99.6	0.99	91.3	90.8	91.9		
وجه بحري	99.1	98.6	99.6	0.99	95.1	94.7	95.5		
حضر	99.3	98.7	99.9	1.00	94.9	94.9	95.0		
ريف	99.0	98.6	99.4	0.99	95.1	94.6	95.7		
وجه قبلي	96.9	96.3	97.5	0.99	92.0	91.5	92.5		
حضر	97.0	96.3	97.5	0.99	91.5	91.3	91.8		
ريف	96.9	96.2	97.5	0.99	92.2	91.6	92.8		
محافظات الحدود <sup>5</sup>	97.0	96.7	97.4	1.00	89.3	89.3	89.3		
مؤشر الثروة									
أدنى مستوى	98.5	98.1	98.9	0.98	92.7	91.6	93.6		
المستوى الثاني	97.9	97.0	98.7	0.99	92.9	92.3	93.5		
المستوى الأوسط	98.3	97.3	99.3	0.99	93.8	93.3	94.4		
المستوى الرابع	98.4	98.7	98.2	1.01	94.6	95.1	94.1		
أعلى مستوى	96.9	95.7	98.1	0.99	92.0	91.5	92.6		
الإجمالي	98.0	97.4	98.7	0.99	93.2	92.7	93.7		
التعليم الإعدادي / الثانوي <sup>4</sup>									
الإقليم									
حضر	95.0	92.9	96.9	0.99	86.1	85.8	86.4		
ريف	93.6	89.0	98.1	0.95	85.5	83.2	87.8		
محل الإقامة									
محافظات حضرية	94.3	93.1	95.6	1.00	84.8	84.8	84.8		
وجه بحري	96.7	93.6	99.8	0.98	89.5	88.3	90.6		
حضر	96.6	95.4	97.8	0.99	89.9	89.6	90.3		
ريف	96.7	93.0	100.6	0.97	89.3	87.9	90.7		
وجه قبلي	91.7	86.9	96.2	0.94	82.5	80.1	84.8		
حضر	94.6	91.3	97.5	0.99	84.5	84.2	84.8		
ريف	90.3	84.9	95.6	0.92	81.6	78.3	84.8		
محافظات الحدود <sup>5</sup>	85.5	76.4	95.3	0.86	77.7	72.1	83.8		
مؤشر الثروة									
أدنى مستوى	90.3	84.6	96.1	0.94	81.7	79.2	84.2		
المستوى الثاني	90.0	84.8	94.9	0.94	81.1	78.5	83.6		
المستوى الأوسط	97.0	94.5	99.3	0.99	88.0	87.6	88.4		
المستوى الرابع	97.6	95.3	100.0	0.98	89.5	88.6	90.3		
أعلى مستوى	97.2	96.1	98.2	0.99	90.1	89.6	90.5		
الإجمالي	94.2	90.6	97.6	0.97	85.8	84.3	87.2		

<sup>1</sup> تعرف نسبة الالتحاق الصافي في المرحلة الابتدائية على أنها نسبة الأفراد في العمر المناسب للمرحلة الابتدائية (6-11 سنة) ومتلتحقين بالمدرسة. كما تعرف نسبة الالتحاق الصافي في المرحلة الثانوية وهي نسبة الأفراد في العمر المناسب للمرحلة الثانوية (12-17 سنة) ومتلتحقين بالمدرسة. وبالتعريف لا يمكن أن تتجاوز نسبة الالتحاق الصافي 100%.

<sup>2</sup> تعرف نسبة الالتحاق الإجمالي في المرحلة الابتدائية على أنها إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية معيّراً عنه بنسبة من أفراد العمر المناسب للمرحلة. كما تعرف معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الثانوية على أنها إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانوية معيّراً عنه بنسبة الأفراد في العمر المناسب للمرحلة. ويمكن أن تتجاوز نسبة الالتحاق الإجمالي 100% إذا كان هناك زيادة معنوية في عدد الطلاب تحت السن القانوني للمرحلة التعليمية وفقه يحضرون في المرحلة التعليمية.


<sup>3</sup> يعرّف مؤشر الفجوة النوعية في المرحلة الابتدائية على أنه نسبة الالتحاق الصافي في المرحلة الابتدائية للإناث على نسبة الالتحاق الصافي للذكور. كما أن مؤشر الفجوة النوعية في المرحلة الثانوية هو نسبة الالتحاق الصافي للإناث في المرحلة الثانوية على نسبة الالتحاق الصافي للذكور.

<sup>4</sup> يشمل المستوى الإعدادي والثانوي

<sup>5</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يعرض الشكل 1-12 معدلات الالتحاق التفصيلية للمجتمع في العمر 6-24 سنة على حسب كل من العمر والنوع، تقيم هذه المعدلات نسب الالتحاق بالتعليم من قبل الأفراد في فئات محددة للنوع والعمر بصرف النظر عن المستوى التعليمي. ويوضح النمط الظاهر في الشكل أن المشاركة في التعليم كانت مرتفعة بالنسبة للأفراد 15 سنة، مع عدم وجود اختلافات بين الذكور والإناث. وبالنسبة للأفراد في العمر 16 سنة، انخفضت نسبة الالتحاق في المدارس إلى ما دون 90% بالنسبة لكل من الذكور والإناث. واستمر الإنخفاض في نسبة الالتحاق بالنسبة للأعمار الأكبر خاصة بين الإناث عن الذكور فيما عدا الأفراد 19 سنة.

**شكل 1-12 معدلات الالتحاق حسب فئات العمر 6-24 سنة وفقاً للعد الفعلى**



#### 4-12 عدالة الأطفال

اشتمل المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 على نموذج لعدالة الأطفال تم إعداده بواسطة منظمة الأمم المتحدة لطفولة (UNICEF) لصالح برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات<sup>1</sup> (MICS). ويتم في هذا النموذج جمع معلومات تخص نوع العمل الذي قام به الطفل (إذا كان قد قام بعمل) وعدد الساعات التي قضتها الطفل في هذا العمل خلال فترة الأسبوع السابق على المقابلة. تم تجميع البيانات عن كلا من الأنشطة الاقتصادية (العمل بعيد أو بدون عائد لأحد الأفراد غير المنتسب للأسرة المعيشية و/ أو في مزرعة أو مشروع يخص الأسرة) والأعمال المنزلية (الالطهي أو التنظيف أو رعاية الأطفال أو جلب الحطب أو المياه). كما يحتوي النموذج على معلومات تخص الأعمال التي تتم في ظروف خطيرة. ويتم اعتبار العمل خطير إذا كان يحتوي على أحد المهام التالية: حمل أحمال ثقيلة، العمل بأدوات خطيرة أو معدات ثقيلة، العمل بالمرتفعات، العمل مع الكيماويات أو المواد المتغيرة، التعرض للأثرية، أو الدخان أو الغاز أو الحرارة المرتفعة والبرودة الشديدة أو الأصوات العالية أو الاهتزازات، أو أي ظروف عمل أخرى من شأنها الإضرار بصحة الأطفال وأمنهم.

<sup>1</sup> لمزيد من المعلومات عن برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات ونموذج عدالة الأطفال انظر: <http://www.childinfo.org/mics.htm>

تم وضع هذا النموذج داخل استماره الأسرة المعيشية الخاصة بالمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 لواحد فقط من الأفراد الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 5-17 داخل كل أسرة معيشية<sup>2</sup> بعينة المسح. ونظراً لأن المستجيب على استماره الأسرة المعيشية الخاصة بالمسح (قد يكون رب الأسرة) ربما لا يكون على دراية كاملة بالأنشطة الاقتصادية أو الاعمال المنزليه التي يقوم بها الطفل المختار، فمن الممكن أن يوجد بعض التحيز في البيانات الخاصة بعمالة الأطفال.

يوضح جدول 9-12 نسبة الأطفال الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 5-17 سنة الذين اشتراكوا في أنشطة اقتصادية سواء كانت داخل المنزل أو خارجه حسب عمر الطفل وعدد الساعات التي قضاها في العمل. قام برنامج المسح العنقودية متعدد المؤشرات بتصنيف الأطفال الذين اشتراكوا في انشطة اقتصادية خلال الأسبوع السابق على إجراء المقابلة إلى الفئات التالية بناءً على عمر الطفل وعدد الساعات التي قضاها في العمل:

- العمر 5-11: ساعة عمل واحدة أو أكثر.
- العمر 12-14: 14 ساعة عمل أو أكثر.
- العمر 15-17: 43 ساعة عمل أو أكثر.

الطفل الذي قام بتنفيذ نشاط اقتصادي خلال فترة الأسبوع السابق على المقابلة لفترة أكبر من الفترات المذكورة سابقاً حسب العمر يتم اعتباره مشترك في عمالة الأطفال.

يوضح جدول 9-12 أن هناك نسبة صغيرة نسبياً من الأطفال المصريين مشتركين في نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية لأحد الأفراد خارج المنزل أو في مشروع خاص بالأسرة، وقد ارتفعت النسبة من 2% بين الأطفال في العمر 5-11 سنة لتصل إلى 13% بين الأطفال في العمر 15-17 سنة.

وبالأخذ في الاعتبار عدد ساعات العمل التي قضاها الطفل في أحد الأنشطة الاقتصادية التي تم إقرارها للطفل، فإن 2% فقط من الأطفال في العمر 5-11 سنة، و2% من بين الأطفال في العمر 12-14 سنة، و2% من الأطفال في العمر 15-17 سنة تم اعتبارهم يعملون لفترات أطول عن الفترات التي تعتبر مناسبة لهم وفقاً لأعمارهم. الاختلافات بين المجموعات الفرعية فيما يخص نسب مشاركة الأطفال في مستوى عاملة الأطفال أيضاً ليست كبيرة. كما كانت أعلى المعدلات بين الأطفال غير الملتحقين بالمدارس 8% بين الأطفال في العمر 15-17 سنة. ارتفعت أيضاً المعدلات بين الأطفال لأمهات وأباء كلاهما متوفى.

كما يعرض جدول 10-12 معلومات عن اشتراك الأطفال الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 5-17 سنة في الأعمال المنزليه للأسرة المعيشية خلال فترة الأسبوع السابق على المقابلة. وباستخدام أسلوب مماثل الذي استخدم بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي أعلى، استخدمت المنهجية فئات محددة في تصنيف عدد ساعات العمل التي يؤدي فيها الطفل الأعمال المنزليه بحسب ما إذا كانت مناسبة أم لا. وكان تقسيم فئات العمل وساعات العمل كالتالي:

- العمر 5-11 وال عمر 12-14: 28 ساعة عمل أو أكثر.
- العمر 15-17: 43 ساعة عمل أو أكثر.

وقد تم اعتبار الطفل الذي قام بأعمال منزلية خلال السبع أيام الأخيرة لعدد ساعات أكبر من العدد المذكور سابقاً حسب العمر، مشاركاً في عمالة الأطفال.

<sup>2</sup> كانت الخطوة الأولى لاستيفاء النموذج الخاص بعمالة الأطفال وضبط سلوك الأطفال في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 هي اختيار طفل واحد في العمر 1-17 سنة ليتم السؤال عنه في هذه النماذج وفقاً لعمر الطفل. وإذا كانت الأسرة المعيشية تحتوي على أكثر من طفل في الفئة العمرية ، يتم اختيار أحدهم عشوائياً. وإذا كان الطفل المختار في الفئة العمرية 5-17 سنة، تم استيفاء النموذج الخاص بعمالة الأطفال. وبالأخذ في الاعتبار عملية اختيار طفل واحد فقط في كل أسرة معيشية، تم ترجيح بيانات النموذج الخاص بضبط السلوك. وتم حساب أوزان الترجيح استناداً إلى مجتمع الأطفال في العمر 1-17 سنة طبقاً لأسلوب العد النظري.

#### **دول ٩-١٢ مشاركة الأطفال في الأنشطة الاقتصادية**

نسبة الأطفال الذين لم يسيق لهم الزواج في العمر 17 سنة حسب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية خلال الأسبوع السابق على إجراء المقابلة، حسب فئات العمر، وحسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	نسبة الأطفال في العمر 14-12 وشاركوا في:				نسبة الأطفال في العمر 5-11 سنة وشاركوا في:			
	عدد الأطفال في العمر 15-17 سنة	نسبة الأطفال في العمر 15-17 وشاركوا في:	نشاط اقتصادي في العمر 14 سنة	عدد الأطفال	نشاط اقتصادي في العمر 14 سنة	عدد الأطفال	نشاط اقتصادي في العمر 11-5 سنة	
نوع الإقامة								
ذكر	1606	3.8	16.4	2087	3.4	5.8	4697	2.8
انثى	1569	0.0	5.5	2019	0.5	2.3	4395	1.7
حضر	1271	1.7	6.6	1643	0.9	2.7	3555	1.4
ريف	1904	2.1	13.9	2464	2.7	5.0	5537	2.9
محل الإقامة								
محافظات حضرية	468	1.3	4.1	665	0.9	2.9	1353	1.0
وجه بحري	1441	1.8	9.2	1709	2.0	3.7	3985	2.4
حضر	429	0.3	7.1	459	0.3	1.9	1027	1.6
ريف	1012	2.5	10.1	1251	2.6	4.4	2957	2.7
وجه قبلي	1235	2.2	16.0	1675	2.4	4.9	3641	2.7
حضر	353	4.0	9.8	477	1.6	3.1	1104	1.8
ريف	881	1.4	18.4	1198	2.8	5.7	2538	3.1
محافظات الحدود	32	5.5	3.3	58	0.2	2.1	114	0.9
الالتحاق بالمدرسة								
متاح بالمدرسة	2789	1.1	10.0	3975	2.0	3.9	8443	2.3
غير متاح بالمدرسة	386	7.8	18.0	132	1.2	10.7	649	1.6
مستوى تعليم الأب								
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	733	3.0	16.6	968	3.3	5.3	1372	3.2
لم تتم المرحلة الابتدائية	223	4.3	17.2	226	2.4	7.5	408	8.0
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	538	2.3	9.3	701	3.1	7.3	1659	2.2
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	1541	1.0	8.0	2075	0.5	2.2	5479	1.6
لم يُحدد <sup>2</sup>	141	1.4	11.9	136	8.6	2.3	174	5.5
بقاء الوالدين على قيد الحياة								
كلها حي	418	3.7	16.2	559	3.5	4.2	909	3.9
الأب متوفى	264	6.3	13.7	304	1.3	8.8	629	4.6
الأم متوفية	471	1.1	14.0	731	3.8	5.6	1425	3.6
أعلاها توفى	1599	0.8	8.0	2095	0.9	3.1	5312	1.6
لم يُحدد <sup>2</sup>	423	2.8	12.1	417	2.4	2.9	818	1.1
مؤشر الشروة								
أنهى مستوى	2939	1.9	11.0	3874	1.7	4.1	8850	2.3
المستوى الثاني	171	2.3	12.5	185	4.1	4.5	176	0.0
المستوى الأوسط	45	(1.9)	(12.5)	40	*	*	65	*
المستوى الرابع	*	5.6	1.0	3	*	*	1	*
أعلى مستوى	*	0.0	0.0	5	*	*	0	*
الإجمالي	3175	1.9	11.0	4107	2.0	4.1	9093	2.3

محظوظة: تستند الفئات العمرية المستخدمة في هذا الجدول على التصنيفات التي وضعها اليونيسف في برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات. لمزيد من المعلومات عن المسح العنقودي متعدد المؤشرات وبينماج وحدة عمال الأطفال <http://mics.unicef.org>. تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرحلة، ولذلك لا يجوز إضافة الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25-49 حالة غير مرحلة.

<sup>2</sup> لم تجمع هذه البيانات بسبب أن الفرد إما متوفى، أو لم يكن عضواً في الأسرة المعيشية أو كان زائراً.

يشير جدول 10-12 إلى أن العديد من الأطفال المصريين مسؤولين عن القيام ببعض الأعمال المنزلية. وكانت هناك اختلافات بين الأطفال في مستويات المشاركة في الأعمال المنزلية حسب العمر، ومع ذلك حتى بين الأطفال في العمر 5-11 سنة، كان غالبية الأطفال (47%) مسؤولين عن القيام ببعض الأعمال المنزلية على الأقل خلال فترة الأسبوع السابق على إجراء المقابلة.

#### جدول 10-12 مشاركة الأطفال في الأعمال المنزلية

نسبة الأطفال الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 5-17 سنة حسب مشاركتهم في الأعمال المنزلية خلال الأسبوع السابق على إجراء المقابلة ، حسب فئات العمر، وحسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	نسبة الأطفال في العمر 11-5 سنة وشاركوا في:				نسبة الأطفال في العمر 14-12 وشاركوا في:				نسبة الأطفال في العمر 17-15 وشاركوا في:			
	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل	أعمال منزلية لمنزلة العمر في العمل
النوع												
ذكر	1606	0.2	56.1	2087	0.8	59.5	4697	0.8	46.9			
انثى	1569	0.7	68.3	2019	2.7	66.8	4395	0.6	44.7			
الإقامة												
حضر	1271	0.3	62.0	1643	0.5	62.7	3555	0.9	44.0			
ريف	1904	0.6	62.2	2464	2.5	63.3	5537	0.6	47.0			
محل الإقامة												
محافظات حضرية	468	0.0	60.5	665	0.0	61.7	1353	0.7	46.2			
وجه بحري	1441	0.7	58.8	1709	0.8	60.5	3985	0.2	44.2			
حضر	429	0.3	61.2	459	0.2	58.0	1027	0.3	41.5			
ريف	1012	0.9	57.8	1251	1.0	61.5	2957	0.1	45.1			
وجه قبلي	1235	0.2	66.8	1675	3.4	67.0	3641	1.3	47.9			
حضر	353	0.5	65.1	477	1.4	70.9	1104	1.7	44.5			
ريف	881	0.1	67.5	1198	4.1	65.4	2538	1.1	49.3			
محافظات الحدود <sup>1</sup>	32	0.0	56.1	58	1.7	41.1	114	0.2	33.4			
الالتحاق بالمدرسة												
ملتحق بالمدرسة	2789	0.2	62.5	3975	1.5	63.4	8443	0.7	47.3			
غير ملتحق بالمدرسة	386	2.1	59.5	132	7.8	53.4	649	0.2	26.6			
مستوى تعليم الأم												
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	733	1.7	59.0	968	2.1	63.0	1372	0.5	44.2			
لم تتم المرحلة الابتدائية	223	0.0	71.7	226	1.9	69.3	408	1.8	59.1			
أنتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	538	0.0	64.4	701	2.1	67.2	1659	0.4	48.8			
أنتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	1541	0.1	60.7	2075	1.0	61.5	5479	0.8	44.2			
لم يُحدد <sup>2</sup>	141	0.0	69.9	136	8.6	55.5	174	0.0	50.8			
مستوى تعليم الأب												
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	418	2.0	56.7	559	1.8	63.8	909	0.2	43.1			
لم تتم المرحلة الابتدائية	264	1.2	66.3	304	3.5	68.4	629	0.3	52.0			
أنتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	471	0.0	64.0	731	1.0	66.1	1425	1.5	49.9			
أنتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	1599	0.1	62.0	2095	1.6	60.2	5312	0.6	44.4			
لم يُحدد <sup>2</sup>	423	0.3	63.4	417	2.3	67.5	818	0.6	46.4			
بقاء الوالدين على قيد الحياة												
كلامها حي	2939	0.5	62.4	3874	1.7	63.0	8850	0.7	45.8			
الأب متوفى	171	0.0	58.2	185	2.9	64.5	176	0.7	46.7			
الأم متوفية	45	(0.0)	(62.7)	40	*	*	65	*	*			
كلامها توفى	20	*	*	3	*	*	1	*	*			
لا يعرف/بيانات مفقودة	1	*	*	5	*	*	0	*	*			
مؤشر الثروة												
أدنى مستوى	721	0.2	69.6	1004	3.7	63.6	1903	1.2	47.6			
المستوى الثاني	657	1.7	58.5	822	0.1	62.2	1830	0.9	47.0			
المستوى الأوسط	589	0.0	57.5	808	1.9	64.6	1829	0.8	45.9			
المستوى الرابع	595	0.0	67.0	764	2.2	64.8	1751	0.0	44.9			
أعلى مستوى	614	0.2	57.0	707	0.2	59.7	1779	0.5	43.5			
الإجمالي	3175	0.4	62.1	4107	1.7	63.1	9093	0.7	45.8			

ملحوظة: تستند الفئات العمرية المستخدمة في هذا الجدول على التصنيفات التي وضعها البرنامج الوبائيسي في برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات وبرنامج وحدة عماله الأطفال <http://mics.unicef.org>. الأرقام بين الأقواس محسوبة لمدد 25-49 حالة غير مرحلة. تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرحلة، ولذلك تم حذفها.

<sup>1</sup> لا تتضمن حافظة شهاد سينا.

<sup>2</sup> لم تجمع هذه البيانات بسبب أن الفرد إما متوفى أو لم يكن عضو في الأسرة المعنية أو كان زائراً.

ومع ذلك، عدد قليل من الأطفال قد تجاوزوا عدد الساعات التي تعتبر مناسبة للطفل للقيام بأعمال منزلية. 1% فقط من الأطفال في أي مجموعات العمرية (11-15) و (15-17) و 2% من الأطفال في المجموعة العمرية (12-14) اشتركوا في اعمال منزلية لمدة تزيد عن المدة التي تعتبر مناسبة لسنهم.

يجمع جدول 11-12 بين المعلومات الخاصة بالأطفال المشتركين في أنشطة اقتصادية والذين يقوموا بأعمال منزلية سواء في فئات التصنيف حسب العمر التي سبق ذكرها في الجداول السابقة أو أقل أو أعلى منها، وكذلك الأطفال الذين يعملون في ظروف خطرة، كمؤشر إجمالي لعملة الأطفال.

يوضح جدول 12-11 أن هناك 2% من الأطفال في العمر 5-17 سنة كانوا قد اشتركوا في القيام بأنشطة اقتصادية وهم في الفئة المناسبة لسنهم أو أكبر منها. 1% قد اشتركوا في أداء الاعمال المنزلية وهم في الفئة المناسبة لسنهم أو أكبر منها. كما أن هناك 3% من الأطفال كانوا يعملون في ظروف خطرة. وبشكل عام، 5% من الأطفال قد شاركوا في عاملة الأطفال، يعني القيام بأنشطة اقتصادية وأعمال منزلية لمدة تزيد عن الحد المناسب لهم بالنسبة لعمرهم وأو قد عملوا في ظروف خطرة.

كما أن نسب عاملة الأطفال كانت أعلى في الريف عنها في الحضر (6% و 3% على الترتيب). فالأطفال في ريف الوجه القبلي كانوا أكثر احتمالاً لتصنيفهم في فئة عاملة الأطفال عن غيرهم من الأطفال في باقي المناطق. تبين أيضاً أن نسب عاملة الأطفال تقل مع زيادة المستوى التعليمي لكل من الأب والأم. كما أن هذه النسبة تزيد بين الأطفال الذين قد فتقوا آبائهم وخاصة في حالة فقد الأم. كما أن مؤشر الثروة كان على علاقة قوية مع احتمالية أن يتم تصنيف الطفل ضمن فئة عاملة الأطفال حيث تتضمن نسب عاملة الأطفال من 10% في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة إلى 2% في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة.

#### **جدول 11-12 عاملة الأطفال**

نسبة الأطفال الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 5-17 سنة حسب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية خلال الأسبوع السابق على إجراء المقابلة، ونسبة الأطفال الذين عملوا في ظروف خطرة خلال الأسبوع السابق على إجراء المقابلة، ونسبة الأطفال المشاركون في عاملة الأطفال خلال الأسبوع السابق على إجراء المقابلة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	النوع	الأطفال الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية لعدد ساعات كامل خلال الأسبوع السابق على المقابلة:						
		الأطفال الذين شاركوا في أعمال منزلية لعدد ساعات كامل خلال الأسبوع السابق على المقابلة:	الأطفال الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية لعدد ساعات كامل خلال الأسبوع السابق على المقابلة:	في فئة السن المحدد أو أعلى منها	تحت فئة السن المحدد	في فئة السن المحدد أو أعلى منها	تحت فئة السن المحدد	الأطفال
العمر بالسنوات	الإقامة	الذكور	الإناث	الحضر	الريف	محافظات حضرية	محافظات الحدود	
11-5	الحضر	8391	6.8	5.4	0.7	99.3	3.2	96.8
11-5	الريف	7983	2.8	1.1	1.1	98.9	1.1	98.9
11-5	محافظات حضرية	9093	3.0	1.1	0.7	99.3	2.3	97.7
11-5	محافظات حضرية	4107	5.5	3.8	1.7	98.3	2.0	98.0
11-5	محافظات حضرية	3175	9.4	8.9	0.4	99.6	1.9	98.1
14-12	الحضر	6469	2.9	1.8	0.7	99.3	1.3	98.7
14-12	الحضر	9905	6.1	4.2	1.1	98.9	2.7	97.3
14-12	محافظات حضرية	2485	2.4	1.7	0.4	99.6	1.0	99.0
14-12	محافظات حضرية	7135	4.1	2.6	0.4	99.6	2.2	97.8
14-12	محافظات حضرية	1915	1.9	1.1	0.3	99.7	1.0	99.0
14-12	محافظات حضرية	5220	4.9	3.2	0.5	99.5	2.7	97.3
14-12	محافظات حضرية	6551	6.7	4.6	1.6	98.4	2.5	97.5
14-12	محافظات حضرية	1934	4.5	2.7	1.4	98.6	2.1	97.9
14-12	محافظات حضرية	4617	7.6	5.4	1.7	98.3	2.7	97.3
14-12	محافظات حضرية	203	2.2	1.2	0.6	99.4	1.4	98.6
17-15	الحضر	15207	4.4	2.9	0.8	99.2	2.0	98.0
17-15	الحضر	1167	10.2	7.6	1.7	98.3	3.6	96.4

تابع.....

## دول 12-11 عالة الأطفال (تابع)

الخصائص الخلفية	تحت فئة السن المحدد <sup>1</sup>	تحت فئة السن المحدد <sup>1</sup>	في فئة السن المحدد أو أعلى منها	الأطفال الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية لعدد ساعات كامل خلال الأسبوع السابق على المقابلة:	الأطفال الذين شاركوا في أعمال منزلية لعدد ساعات كامل خلال الأسبوع السابق على المقابلة:	الأطفال الذين عملوا في ظروف خطرة <sup>2</sup> للأطفال	
						إجمالي عاملة في العمر 17-5 سنة	إجمالي عاملة في العمر الأطفل
<b>مستوى تعليم الأم</b>							
3073	7.7	5.9	1.3	98.7	3.2	96.8	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
857	11.8	9.2	1.3	98.7	5.5	94.5	لم تم المرحلة الابتدائية
2898	5.6	4.3	0.7	99.3	2.4	97.6	أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي
9094	2.7	1.2	0.7	99.3	1.2	98.8	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
451	10.6	8.9	2.6	97.4	5.2	94.8	لم يُحدد <sup>4</sup>
<b>مستوى تعليم الأب</b>							
1886	7.2	6.3	1.1	98.9	3.7	96.3	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
1198	9.0	5.3	1.3	98.7	4.2	95.8	لم تم المرحلة الابتدائية
2627	7.3	5.3	1.1	98.9	3.2	96.8	أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي
9006	3.1	1.8	0.8	99.2	1.3	98.7	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
1657	4.8	3.2	1.0	99.0	1.8	98.2	لم يُحدد <sup>4</sup>
<b>بقاء الوالدين على قيد الحياة</b>							
15662	4.7	3.1	0.9	99.1	2.1	97.9	كلاهما حي
532	6.2	5.0	1.3	98.7	2.2	97.8	الأب متوفى
150	12.7	12.7	0.0	100.0	9.6	90.4	الأم متوفية
24	*	*	*	*	4.7	95.3	كلاهما متوفيان
7	*	*	*	*	0.0	100.0	لا يعرف/بيانات مفقودة
<b>مؤشر الثروة</b>							
3628	10.1	7.4	1.7	98.3	4.4	95.6	أدنى مستوى
3309	5.3	3.9	0.8	99.2	2.6	97.4	المستوى الثاني
3226	3.8	2.3	0.9	99.1	1.1	98.9	المستوى الأوسط
3111	2.7	1.8	0.5	99.5	1.2	98.8	المستوى الرابع
3100	1.5	0.3	0.4	99.6	1.0	99.0	أعلى مستوى
16374	4.9	3.3	0.9	99.1	2.1	97.9	<b>الإجمالي</b>
<b>محوطه:</b> تستند الفئات العمريه المستخدمة في هذا الجدول على التصنيفات التي وضعها اليونيسف في برنامج المسح العنقودي متعدد المؤشرات وبرنامج وحدة عالة الأطفال <a href="http://mics.unicef.org">http://mics.unicef.org</a> . * تشير إلى أن الإرقم مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرحة، ولذلك تم حذفها.							
<sup>1</sup> يشمل أولئك الذين لم يشاركون أطلاقاً.							
<sup>2</sup> تغير الأعمال خطيرة إذا كانت تتطلب على تحمل أحمال ثقيلة، العمل مع الأدوات الخطيرة أو تشغيل المعدات ثقيلة والعمل على ارتفاعات، والعمل مع المواد الكيميائية أو المنجرفات، والتعرض للغازات والدخان والغازات والحرارة الشديدة أو الرطوبة والصوپاء الصادبة أو الاهتزازات أو أي ظروف أخرى تعتبر سبباً لصحة وسلامة الطفل.							
<sup>3</sup> لا تضممن محافظة شمال سيناء.							
<sup>4</sup> لم تجتمع هذه البيانات بسبب أن الفرد إما متوفى أو لم يكن عضواً في الأسرة المعنية أو كان زائراً.							

## 5- ضبط سلوك الطفل

تضمنت استماراة الأسرة المعنية الخاصة بالمسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 على النموذج الخاص ببرنامجه المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) التابع لمنظمة الأمم المتحدة لطفولة (UNICEF) لمناقشة الطرق التي تتم من خلالها عملية ضبط سلوك الأطفال. ويخص هذا النموذج طفل واحد فقط لم يسبق له الزواج في العمر 14-1 سنة داخل الأسرة المعنية.<sup>3</sup> حيث يتم سؤال المستجيب في استماراة الأسرة المعنية (وغالباً ما يكون رب الأسرة) سلسلة من الأسئلة المنفصلة عن الأساليب المختلفة التي

<sup>3</sup> كما ذكر سابقاً، كانت الخطوة الأولى لاستيفاء النموذج الخاص بعمالة الأطفال وضبط سلوك الأطفال في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 هي اختيار طفل واحد في العمر 1-17 سنة ليتم السؤال عنه في هذه النماذج وفقاً لعمر الطفل. وإذا كانت الأسرة المعنية تحتوي على أكثر من طفل في الفئة العمرية، يتم اختيار أحدهم عن طريق استخدام "جادول كيش". وإذا كان الطفل المختار في الفئة العمرية 1-14 سنة، تم استيفاء النموذج الخاص بضبط سلوك الأطفال. وبالأخذ في الاعتبار عملية اختيار طفل واحد فقط في كل أسرة معنية، تم ترجيح بيانات النموذج الخاص بضبط السلوك. وتم حساب أوزان الترجيح استناداً على مجتمع الأطفال في العمر 1-17 سنة طبقاً لأسلوب العد النظري.

يستخدمها هو أو أحد أفراد الأسرة المعيشية في عملية ضبط سلوك الطفل خلال فترة الشهر السابق عن وقت اجراء المقابلة. إن البيانات التي تم جمعها من هذا النموذج قد تعطي تقديرات منخفضة عن نسب استخدام الأساليب المختلفة في تقويم سلوك الأطفال عندما يكون هناك مشاكل سلوكية لهم أو عدم معرفة المستجيب على استمرار الأسرة المعيشية خلال الشهر السابق على المقابلة عن كل المواقف التي تم من خلالها تقويم سلوك الطفل.

#### **جدول 12-12 ضبط سلوك الأطفال**

نسبة الأطفال في العمر 14-1 سنة وفقاً للعد النظري الذين تم استخدام أحد أساليب ضبط السلوك معهم في الشهر السابق عن وقت اجراء المقابلة، مصر 2021.

الإجمالي	أسلوب ضبط السلوك
41.4	أساليب ضبط السلوك غير العنيفة حرمان الطفل من شيء يحبه، ابعاد بعض المزايا عنه، أو حرمانه من مغاربه المنزل
82.0	توضيح أن سلوك الطفل كان خطأ
37.5	اعطاء الطفل شيء آخر ليفعله
86.4	أي وسيلة غير عنيفة لضبط السلوك
9.3	أساليب ضبط السلوك غير العنيفة فقط
	<b>أساليب ضبط السلوك العنيفة</b>
76.5	الصرارخ أو التحدث بصوت عالٍ مع الطفل
49.6	وصف الطفل بأنه غبي أو كسوء أو أي شيء مشابه
80.0	أي عقاب نفسي
33.6	<b>العقاب الجسدي</b> هز الطفل
41.9	ضرب الطفل على يديه أو ذراعيه أو ساقه
19.3	ضرب الطفل على جزئه السفلي باليد فقط
15.3	ضرب الطفل على جزئه السفلي أو أي جزء من جسمه بحزام أو فرشة شعر أو عصا أو أي شيء صلب آخر
58.9	أي عقاب جسدي
	<b>العقاب الجسدي الشديد</b>
26.6	ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس أو الأنف
5.8	ضرب الطفل بشدة وبتكارية
28.0	أي عقاب جسدي شديد
83.0	أي وسيلة عنيفة لضبط السلوك
7.7	لا يوجد أي أسلوب/بيانات مفقودة
18601	<b>عدد الأطفال</b>

يبين جدول 12-12 ان هناك 11 أسلوب مختلف يتم استخدامهم في عملية ضبط سلوك الأطفال في العمر 14-1 سنة خلال فترة الشهر السابق على وقت اجراء المقابلة. وقد تم تصنيف هذه الأساليب إلى مجموعتين أحدهم غير عنيف والآخر عنيف.

أوضحت النتائج ان 9% من الأطفال قد تم استخدام أساليب غير عنيفة فقط لضبط سلوكهم. وكانت أكثر الطرق غير العنيفة المستخدمة في ضبط سلوك الطفل هو القيام بالشرح للطفل أسباب كون تصرفه خطأ؛ حيث ان 82% من الأطفال في هذه المجموعة قد تم استخدام هذا الأسلوب معهم في عملية ضبط سلوكهم.

اما بالنسبة للأساليب العنيفة، اتضح ان 83% من الأطفال في الفئة العمرية من 14-1 سنة تم ضبط سلوكهم باستخدام أي أسلوب عنيف في فترة الشهر السابق على وقت اجراء المقابلة. وكانت أكثر هذه الأساليب استخداماً هي العنف النفسي؛ حيث أن 8 بين كل 10 أطفال تم ضبط سلوكهم باستخدام هذا الأسلوب. وقد لوحظ ان الصراخ أو التحدث بصوت عالٍ مع الطفل من أكثر طرق العقاب النفسي المستخدمة لضبط سلوك الطفل (77%). كما ان العقاب الجسدي كان يستخدم بشكل كبير في عملية ضبط سلوك الأطفال؛ حيث تعرض له من كل 10 أطفال. وكانت أكثر أساليب العقاب الجسدي المستخدمة في ضبط سلوك الأطفال خلال الشهر السابق عن المقابلة هو ضرب الطفل على يده او ذراعه او ساقه (42%)، يليها هز الطفل (34%). وكان العقاب الجسدي الشديد تمثل في ضرب الطفل على الوجه، او الرأس، او الرجل، او الأذن يمثل 6%. حوالي 1 من 5 أطفال تم ضربهم على المؤخرة او جزء اخر من الجسم بشيء حاد مثل (الحزام). حوالي 1 من 10 أطفال تم ضربهم مرات متعددة وبقوة قدر الإمكان.

ويوضح الجدول أن حوالي 8% من الأطفال لم يمارسوا تجاههم أي أسلوب لضبط السلوك سواء الغير عنيف أو العنيف.

يوضح الجدول 12-13 الأساليب المستخدمة في عملية ضبط سلوك الأطفال حسب الخصائص الخلفية. بشكل عام، توجد اختلافات في استخدام أساليب ضبط السلوك المختلفة بين المجموعات الجزئية الموضحة في الجدول 12-13. ومن الملاحظ ان الأطفال الإناث كانوا أقل احتمالاً لضبط سلوكهم باستخدام أي وسيلة عنيفة لضبط السلوك من الأطفال الذكور. كما أوضحت النتائج وجود تفاوت وإن كانت محدودة في نسب الأطفال في الفئة العمرية 14-1 سنة الذين تم ضبط سلوكهم بأساليب غير عنيفة فقط وتقل نسبة الأطفال الذين تم ضبط سلوكهم بأساليب عنيفة بصفة عامة مع ارتفاع مستوى تعليم الأم والأب ومؤشر الثروة. كما لوحظ زيادة نسبة الأطفال الذين تم ضبط سلوكهم باستخدام الأسلوب العنيف إذا كان الطفل ملتحق بالتعليم.

## دول 12-13 ضبط سلوك الأطفال حسب الخصائص الخلفية

نسبة الأطفال في العمر 1-14 سنة حسب طريقة ضبط السلوك التي تعرض لها الطفل خلال الشهر السابق للمقابلة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	نسبة الأطفال في العمر 1-14 سنة اللذين تعرضوا إلى:					
	النوع	غير العنيفة فقط	أي عقاب جسدي	أي عقاب نفسي	أي عقاب جسدي شديد	أي وسيلة عنيفة لضبط السلوك
تكرر	7.9	81.2	62.3	31.0	84.5	9542
انثى	10.8	78.8	55.2	24.9	81.4	9059
العمر بالسنوات						
2-1	9.7	66.4	50.9	18.7	70.0	2390
4-3	7.6	83.4	68.4	32.1	86.6	2512
9-5	9.2	83.1	64.6	32.1	86.1	7138
14-10	9.9	80.4	51.9	25.4	82.9	6561
الإقامة						
حضر	11.9	78.3	53.7	23.5	81.4	6999
ريف	7.7	81.1	62.0	30.8	83.9	11602
محل الإقامة						
محافظات حضرية	12.8	78.5	49.6	19.1	80.6	2594
وجه بحري	9.9	78.0	58.0	25.1	81.3	7838
حضر	12.4	77.2	57.2	23.5	81.2	2033
ريف	8.9	78.3	58.2	25.7	81.4	5805
وجه قبلي	7.1	83.2	63.4	34.0	86.1	7919
حضر	9.6	79.9	55.9	28.3	83.6	2208
ريف	6.1	84.5	66.4	36.2	87.0	5711
محافظات الحدود <sup>1</sup>	25.0	61.1	38.3	23.4	62.0	250
الالتحاق بالمدرسة						
ملتحق بالمدرسة	9.4	81.9	59.1	28.7	84.7	14168
غير ملتحق بالمدرسة	8.9	74.1	58.3	26.0	77.5	4433
مستوى تعليم الأُم						
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	6.7	80.7	61.7	33.8	83.5	2861
لم تتم المرحلة الابتدائية	5.4	82.1	63.1	32.1	84.9	828
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	7.5	83.1	65.0	33.1	85.8	3831
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	10.6	79.1	56.4	24.9	82.2	10733
لم يحدد <sup>2</sup>	20.8	64.3	34.7	11.0	66.0	349
مستوى تعليم الأب						
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	7.1	82.3	62.9	36.0	84.1	1801
لم تتم المرحلة الابتدائية	5.9	82.6	64.5	30.2	85.4	1245
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	8.7	81.9	62.6	31.1	84.6	3027
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	9.8	79.3	57.1	25.9	82.6	10918
لم يحدد <sup>2</sup>	11.7	77.0	54.8	26.2	79.4	1610
بقاء الوالدين على قيد الحياة						
كلاهما حي	9.1	80.3	59.3	28.4	83.3	18113
الأب متوفى	14.2	72.6	48.8	21.6	75.8	367
الأم متوفية	(27.9)	(60.5)	(20.2)	(0.0)	(60.5)	107
كلاهما توفى	*	*	*	*	*	9
لا يعرف/بيانات مفقودة	*	*	*	*	*	5
مؤشر الثروة						
أدنى مستوى	6.8	84.1	67.5	37.1	85.9	3764
المستوى الثاني	6.9	81.7	63.6	33.8	85.2	3712
المستوى الأوسط	8.0	81.8	58.7	28.6	83.9	3843
المستوى الرابع	10.7	77.3	55.6	23.4	81.1	3746
أعلى مستوى	14.3	75.0	48.4	16.6	78.5	3535
الإجمالي	9.3	80.0	58.9	28.0	83.0	18601

ملحوظة: تضمنت ممارسات ضبط سلوك الأطفال غير العنيفة واحد أو أكثر مما يلي: (1) اخذ امتيازات من الطفل، وحرمانه من شيء يحبه، أو عدم السماح للطفل بمعاشرة المنزل.

(2) توضح أن سلوك الطفل كان خطأ. أو (3) إعطاء الطفل شيء آخر للقيام به، وشمل العقاب النفسي أحد الإجراءات التالية أو كلها: (1) الصراخ أو التحدث بصوت عال مع الطفل أو (2) وصف الطفل بأنه غبي، كسول أو أي شيء مشابه، وتضمن العقاب الجسدي واحد أو أكثر مما يلي: (1) هز الطفل؛ (2) الضرب، أو صفع الطفل على الجزء السفلي باليد؛ (3) ضرب الطفل على الجزء السفلي أو جزء آخر من الجسم بالذراع، فرشاة التشعر، حصا أو غيرها من الأدوات الصلبة. (4) ضرب الطفل على الجهة، أو الذراع أو الساق، وتضمن العقاب الجسدي التنشيد واحدة من التالية أو كلها: (1) ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس، أو الأذنين (2) ضرب الطفل مراراً وتكراراً بشدة، وتضمن أي طريقة

عنيفة لضبط سلوك الطفل استخدام أي نوع من العقاب النفسي / أو أي نوع من العقاب الجسدي. الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 49 حالة غير مرحلة

\* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرحلة، ولذلك لم تم عرضها.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

<sup>2</sup> لم تجمع هذه البيانات بسبب أن الفرد إما متوفى أو لم يكن عضو في الأسرة المعينة أو كان زائراً.

### أهم النتائج:

- تم ختان 86% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 واللاتي تم مقابلتهن في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021.
- حوالى نصف السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والمختنات قد تم ختانهن بين العمر 7 و 10 سنوات، وتقريراً غالبية السيدات قد تم ختانهن قبل بلوغهن 15 سنة.
- توضّح المعلومات التي تم جمعها عن حالة الختان بين البنات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 أن ممارسة الختان تتفاوت بوضوح. حيث وجد أن 14% فقط من البنات في الفئة العمرية 19-0 سنة تم ختانهن.
- وبالأخذ في الإعتبار كلاً من الوضع الحالي لختان البنات ونسبة الأمهات لختان بناتهن اللاتي لم تُجرى لهن عملية الختان، فقد تم تقرير أن حوالى ربع البنات في الفئة العمرية 0-19 سنة س يكن مختنات في المستقبل.
- يعتبر الأشخاص الذين يعملون في المجال الصحي (طبيب/ممرضه) أكثر احتمالاً أن يقوموا بإجراء عملية الختان بين البنات (83%) عنه بين السيدات (43%).
- وتشير النتائج إلى زيادة نسبة المناهضين لختان الإناث فأكثر بقليل من ربع السيدات يعتقدن أن ختان الإناث مطلوب وفقاً ل تعاليم الدين. وحالياً 3 من بين كل 10 سيدات يعتقدن أن ممارسة عملية الختان لابد أن تستمر. كما أن حوالى الربع من السيدات يعتقدن ان الرجال يفضلون استمرار ممارسة الختان.

يعتبر ختان الإناث (عملية الطهارة) تقليداً منتشرًا في مصر منذ عهد الفراعنة، والالتزام بهذا التقليد ما زال منتشر على الرغم أن الحكومة تمنع ممارسة ختان الإناث. وقد قام المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 بالحصول على معلومات من جميع المستجيبات عن حالة الختان. وقد قام المسح أيضاً بسؤال السيدات عن حالة الختان لبناتهن اللاتي تقل أعمارهن عن 20 سنة وقت إجراء المسح. وفي حال ما إذا كانت السيدة أو البنات مختنات، تم توجيه أسئلة إضافية عن العمر الذي أجريت فيه عملية الختان وعن الشخص الذي قام بإجرائها. كما تم من خلال المسح جمع معلومات عن الاتجاهات نحو ختان الإناث عند السيدات.

### 13-1 انتشار ختان الإناث بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج

يعرض جدول 13-1 معلومات عن انتشار ختان الإناث بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 اللاتي تمت مقابلتهن في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 حسب الخصائص الخلفية المختارة. ويعرض جدول 13-1 بالملحق معلومات إضافية عن التباينات في انتشار الختان بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب المحافظة.

### **جدول 1-13 انتشار ختان الإناث بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج**

**في العمر 15-49**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 وتم ختانهن حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	تم ختانهن	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49	نسبة اللاتي سبق لهن الزواج
العمر			
397	66.5	19-15	
2220	71.3	24-20	
3247	77.5	29-25	
4091	85.2	34-30	
4207	89.4	39-35	
3595	93.0	44-40	
2723	94.4	49-45	
الإقامة			
7797	79.2	حضر	
12684	89.5	ريف	
محل الإقامة			
2989	75.8	المحافظات الحضرية	
9266	84.1	وجه بحري	
2308	76.7	حضر	
6958	86.6	ريف	
8000	91.5	وجه قبلي	
2346	86.8	حضر	
5655	93.4	ريف	
226	62	محافظات الحدود <sup>1</sup>	
الحالة التعليمية			
3362	94.9	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	
1026	89.8	لم تتم المرحلة الابتدائية	
4257	85.9	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	
11837	82.4	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	
الحالة العملية			
3381	85.3	تعمل مقابل عائد نفدي	
17100	85.6	لا تعمل مقابل عائد نفدي	
مؤشر الثروة			
3727	93.6	أدنى مستوى	
3945	91.5	المستوى الثاني	
4207	88.1	المستوى الأوسط	
4396	83.7	المستوى الرابع	
4206	72.2	أعلى مستوى	
الإجمالي			
20481	85.6		

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويؤكد جدول 1-13 أن ممارسة ختان الإناث تنتشر انتشاراً واسعاً في مصر؛ فقد تم ختان 86% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 سنة. وتعد السيدات في الحضر أقل احتمالاً لإجراء عملية الختان عن السيدات في الريف (79% على الترتيب)، بينما ترتفع نسبة الختان بين السيدات في الوجه القبلي وخصوصاً الريف (93%). كما أن هذه العادة أقل شيوعاً في محافظات الحدود (62%) منها في المناطق الأخرى في مصر.

ويوضح جدول 1-13 أيضاً أن عملية الختان تقل مع ارتفاع المستوى التعليمي بشكل ملحوظ حيث تصل نسبة الختان إلى 82% بين السيدات اللاتي اتممن التعليم الثانوي فأعلى مقارنة بـ 95% بين اللاتي لم يذهبن للمدرسة. كما تقل أيضاً بين السيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة عنها في المستويات الأخرى لمؤشر الثروة (72% مقارنة مع 94% لأدنى مستويات المؤشر).

### **2-13 خبرة السيدات بالختان**

تم سؤال السيدات اللاتي تم ختانهن عن عمرهن عند الختان والشخص القائم بعملية الختان. يعرض جدول 2-13 توزيع السيدات اللاتي تم ختانهن وفي الفئة العمرية 15-49 سنة حسب العمر عند الختان. وتوضح البيانات أن نصف السيدات تقريباً، اللاتي سبق لهن الزواج ومحتنات، قد تم ختانهن بين العمر 7 و10 سنوات و حوالي 25% تم ختانهن بين العمر 11 و 12 سنة، وتقريباً غالبيه السيدات تم ختانهن قبل بلوغهن 15 سنة، كما أن وسط العمر عند الختان هو 10.6 سنوات. ويعكس ذلك حقيقة أن في مصر، عادة يتم ختان الإناث قبل أو عند البلوغ، (El-Gibaly.et.al 2002). ولا يوجد اختلاف واضح في العمر عند الختان حسب المناطق الجغرافية المختلفة.

### **جدول 2-13 العمر عند الختان بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 حسب الإقامة**

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 اللاتي تم ختنهن حسب العمر عند الختان ووسيط العمر عند الختان، حسب الإقامة (حضر-ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021.

الإجمالي	وجه قبلي				وجه بحري				العمر عند الختان			
	محافظات الحدود <sup>1</sup>	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	محافظات حضرية	ريف	حضر	الإجمالي	بالسنوات
0.7	0.0	1.4	2.0	1.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7	0.8	3	أقل من 3
1.4	1.1	3.1	2.3	2.9	0.4	0.4	0.4	0.5	1.7	1.0	4-3	
5.8	12.0	9.2	9.6	9.3	2.8	4.0	3.1	3.6	5.8	5.8	5-6	
10.7	16.4	10.6	10.9	10.7	10.3	10.6	10.4	11.4	10.5	11.1	7-8	
37.3	43.4	28.7	34.1	30.2	41.1	41.2	41.2	46.7	35.3	41.0	9-10	
24.9	18.2	21.8	22.5	22	27.1	29.9	27.7	24.7	24.6	25.4	11-12	
8.1	3.2	9.4	7.8	9.0	7.9	6.8	7.6	7.2	8.6	7.2	13-14	
3.7	1.1	5.5	2.6	4.7	3.4	2.2	3.1	2.3	4.4	2.3	15-17	
0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	18-19	
0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	20 فأكثر	
7.0	4.4	9.9	7.9	9.3	6.6	4.4	6.1	3.1	8.1	5.1	بيانات مفقودة	لا تعرف/بيانات مفقودة
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	إجمالي النسبة	
17523	140	5284	2036	7319	6028	1770	7797	2267	11348	6176	العدد	
10.6	10.1	10.6	10.5	10.6	10.7	10.7	10.7	10.6	10.7	10.6	متوسط العمر	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وفيما يتعلق بالشخص القائم بعملية الختان، يوضح جدول 2-13 أن حوالي نصف السيدات اللاتي تم ختنهن (47%) ذكرن أن الداية كانت القائمة بهذه العملية وهي نسبة تقرب من ذكرن أنهن قد تم ختنهن على يد شخص يعمل في المجال الطبي (بالأساس طبيب) (46%). وكان الأطباء والعاملين بالصحة الأكثر احتمالاً إلى حد ما أن يقوموا بإجراء عملية الختان بين السيدات في الحضر عنهم في الريف (48% و44% على الترتيب).

### **جدول 2-13 الشخص القائم بعملية الختان بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حسب الإقامة**

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 اللاتي تم ختنهن حسب الشخص القائم بعملية الختان، حسب الإقامة (حضر-ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021.

الإجمالي	وجه قبلي				وجه بحري				الشخص القائم بالختان			
	محافظات الحدود <sup>1</sup>	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	محافظات حضرية	ريف	حضر	الإجمالي	الشخص القائم بالختان
40.1	38.2	38.2	44.0	39.8	39.8	43.1	40.6	39.4	39.0	42.1	طبيب	
5.6	6.0	3.8	4.6	4.0	6.7	7.4	6.9	6.1	5.3	6.0	ممرضة/عاملين بالصحة آخرين	
46.6	51.1	52.7	45.0	50.6	42.2	41.8	42.1	48.9	47.2	45.5	داية	
4.1	1.3	1.1	2.0	1.3	7.9	4.6	7.2	2.9	4.7	3.1	حلاق صحة	
0.6	0.2	0.4	0.3	0.4	0.9	0.6	0.8	0.3	0.7	0.4	عجرية	
0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	أخرى	
3.0	3.1	3.9	3.9	3.9	2.4	2.4	2.4	2.2	3.1	2.9	لا يعرف/بيانات مفقودة	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	إجمالي النسبة	
17523	140	5284	2036	7319	6028	1770	7797	2267	11348	6176	العدد	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### **3-13 انتشار عمليات الختان بين البنات**

بالإضافة إلى سؤال السيدات عن حالة الختان الخاصة بهن، قام المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 بسؤال السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 عن تاريخ كامل لختان بناتهن الأقل من 20 سنة وقت إجراء المسح. أي، تم سؤال السيدات اللاتي لديهن على الأقل فتاة واحدة على قيد الحياة عن عملية الختان لكل فتاة على حدى في حدود 19-0 سنة. والسيدات اللاتي ذكرن أن بناتهن لم تجري لهن عملية الختان تم سؤالهن عن النية لإجراء هذه العملية لبناتهن في المستقبل.

يوفر السؤال عن التاريخ الكامل للختان الأساس لتقدير مباشر للمستوى الحالي لانتشار الختان بين البنات من 0-19 سنة. وبوجه عام، فإن مستجيبات المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 أقررن حالة الختان لـ 24061 بنت في الفئة العمرية 0-19 سنة، وذلك يمثل 99.4% من إجمالي الإناث في الفئة العمرية 0-19 سنة وتقييم في أسر المسح الصحي للأسرة المصرية-2021.

باستخدام بيانات تاريخ الختان، يعرض جدول 13-4 بيانات عن مدى انتشار الختان بين البنات الأقل من 20 سنة حسب العمر الحالي للبنت. وتبين النتائج في جدول 13-4 أن حوالي واحدة من بين كل 7 بنات في الفئة العمرية 0-19 سنة تم ختانها. كما أوضحت البيانات أن هناك زيادة حادة في معدل الختان كلما اقتربت الفتيات من سن البلوغ أو بلغن (أنظر الفصل السابع عشر للتعرف على سن البلوغ). فأقل من واحدة فقط من بين كل 10 بنات في الفئة العمرية 9-10 سنوات تم ختانها. ومع ذلك، يتزايد انتشار الختان بين البنات الأكبر عمراً، من 17% بين الفتيات في الفئة العمرية 11-12 سنة ليصل إلى أعلى مستوى (46%) بين البنات في الفئة العمرية 18-19 سنة.

#### جدول 13-4 نسب انتشار وتوقع ختان الإناث بين البنات

نسبة البنات في العمر 0-19 واللاتي تم ختانهن، ونسبة اللاتي لم يتم ختانهن ولكن لدى أمهاهن نسبة ختانهن في المستقبل، والنسبة المتوقعة ختانهن بالأخذ في الاعتبار حالة الختان الحالية ونوع الأم، حسب العمر الحالي للبنت، مصر 2021.

عدد البنات	نسبة الأمهات اللاتي المتوقع ختانهن	نسبة المختفات بناتهن في المستقبل	نسبة العمر الحالي للبنت	الإجمالي
3475	20.8	20.4	0.4	2-0
2635	21.6	19.9	1.7	4-3
2919	23.1	20.1	3.0	6-5
2911	20.5	15.4	5.1	8-7
2808	23.3	13.8	9.4	10-9
2551	27.1	9.7	17.4	12-11
2369	31.8	4.3	27.5	14-13
2813	38.9	2.1	36.8	17-15
1580	46.8	1.1	45.8	19-18
24061	27.0	12.8	14.2	

لم يصل بعد العديد من الإناث في العمر 0-19 سنة للعمر الذي يتم عنده ختان الإناث في مصر، ولذلك فإن جدول 13-4 يشتمل على تقدير لإجمالي مستوى انتشار الختان للبنات في العمر 0-19 سنة المتوقع ختانهن. وتم حساب هذه النسبة عن طريق إضافة نسبة البنات اللاتي تم ختانهن والبنات اللاتي لم يتم ختانهن ولكن أمهاهن أبدين نيهن لختانهن. وتشير التقديرات أن 27% من البنات في العمر 0-19 سنة متوقع ختانهن في المستقبل، وهو تقريباً ضعف نسبة المختفات حالياً. وبالنظر إلى الاختلافات في النسب المتوقعة للختان حسب عمر البنت، يتبيّن أن هناك انخفاض ثابت في نسب السيدات صغار السن اللاتي سوف يتم ختانهن في مصر، من 47% بين البنات في العمر 18-19 سنة إلى حوالي 23% بين البنات في العمر 9-10 سنوات. وتشير هذه البيانات إلى أن نسبة ختان البنات ستتلاشى بصورة كبيرة في المستقبل.

يعرض جدول 13-5 مؤشرات ختان الإناث للبنات حسب الخصائص الديموغرافية والإقتصادية والاجتماعية وعمر البنت. كما يوضح جدول 13-1 بالملحق بيانات عن انتشار عمليات الختان بين البنات على مستوى المحافظة.

وبوجه عام، تشير النتائج إلى الارتباط الوثيق بين مكان الإقامة واحتمال ختان البنت. حيث أن 17% من البنات في الفئة العمرية 0-19 وفي الحضر مختفات أو سيتم ختانهن وفقاً لما ذكرته الأم مقارنة بـ 33% في الريف. وبالنظر إلى الاختلافات حسب محل الإقامة، فإن الانتشار المتوقع لختان الإناث يسجل أقل مستوى في حضر الوجه البحري (10%)، والمحافظات الحضرية (11%) وأعلى مستوى في ريف الوجه القبلي (48%).

ويقلّ نسبة البنات المختفات حالياً أو المتوقع ختانهن في المستقبل مع ارتفاع المستوى التعليمي للأم ومؤشر الثروة وكانت أقل بين السيدات اللاتي يعملن ويعملن على عائد نقدي عنه بين السيدات الأخريات. ومن الجدير بالذكر، أن 10% من البنات في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة يتوقع أن يتم ختانهن قبل وصولهن لسن 20 سنة مقارنة مع 44% من البنات في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة.

### جدول 13-5 نسبة انتشار ونوع ختان الإناث بين البنات حسب الخصائص الخلفية

نسبة البنات في العمر 0 - 19 واللاتي تم ختنهن، ونسبة المتوقع ختانهن أخذأ في الاعتبار حالة ختان للبنات ونية الأم حسب العمر الحالى للبنات، حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021.

	الإجمالي												الخصائص الخلفية
	نسبة المختفات	نسبة المتوقع ختانها <sup>1</sup>	عدد الإناث	النسبة المتوقع الإناث	نسبة المختفات	نسبة المتوقع الإناث	النسبة المتوقع الإناث	نسبة المختفات	النسبة المتوقع الإناث	نسبة المختفات	النسبة المتوقع الإناث	نسبة المختفات	
													عمر الأم
153	29.5	0.0	ل.م	ل.م	ل.م	ل.م	ل.م	ل.م	ل.م	ل.م	ل.م	153	19 - 15
1586	23.4	1.2	ل.م	ل.م	ل.م	ل.م	ل.م	ل.م	ل.م	*	*	1579	24 - 20
3499	21.5	3.0	ل.م	ل.م	ل.م	ل.م	3	*	*	316	30.9	3179	29 - 25
5707	24.9	9.7	10	*	*	568	45.3	37.7	1700	24.8	13.7	3428	34 - 30
6362	28.3	17.4	323	56.8	56.1	1829	37.0	34.6	1829	23.9	12.4	2381	39 - 35
4573	31.1	23.5	757	46.0	44.7	1810	33.8	30.9	1055	25.4	13.6	951	44 - 40
2183	31.2	25.2	490	40.9	39.9	972	30.6	28.7	451	26.1	13.5	269	49-45
													الإقامة
8833	17.1	9.5	591	31.7	30.4	2051	23.1	20.4	2069	15.5	8.3	4122	حضر
15229	32.7	16.9	989	55.8	54.9	3132	43.8	40.5	3291	31.1	16.3	7818	ريف
													محل الإقامة
3380	10.5	5.3	224	15.7	14.7	814	15.4	13.2	809	10.2	4.0	1534	المحافظات الحضرية
10358	16.5	8.0	718	37.1	35.6	2279	23.1	20.8	2375	14.1	3.8	4986	وجه بحري
2559	10.0	4.2	185	23.7	21.7	608	11.2	9.4	599	8.6	1.6	1168	حضر
7799	18.6	9.2	533	41.7	40.4	1671	27.4	25.0	1777	15.9	4.6	3818	ريف
10010	43.8	23.7	621	69.5	68.8	2024	58.0	53.6	2103	43.6	27.4	5262	وجه قبلي
2681	32.2	19.8	171	61.0	60.0	585	45.2	40.9	612	29.7	20.3	1313	حضر
7329	48.0	25.1	450	72.7	72.2	1439	63.2	58.7	1491	49.3	30.3	3949	ريف
313	16.4	11.5	17	39.6	39.6	66	29.7	29.7	72	13.7	10.3	158	محافظات الحدود <sup>2</sup>
													الحالة التعليمية للأم
4163	45.5	27.9	447	64.6	64.0	1247	54.4	48.6	979	40.4	21.4	1490	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
1211	33.9	17.8	100	56.9	56.9	326	39.5	36.3	270	32.9	12.7	516	لم تتم المرحلة الابتدائية
4942	33.4	15.0	277	53.1	52.7	876	41.2	38.6	951	32.8	18.1	2837	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
13746	18.4	9.4	756	32.7	31.0	2733	24.8	22.8	3160	17.3	9.2	7096	أتمت المرحلة الثانوية/فما فوق
													الحالة العملية للأم
3839	19.7	11.2	292	36.9	36.9	997	26.0	23.2	955	16.4	7.5	1594	تعمل مقابل عائد نقدي
20222	28.4	14.7	1288	49.1	47.8	4185	37.9	34.8	4404	27.0	14.4	10346	لا تعمل مقابل عائد نقدي
													مؤشر الثروة
5047	43.7	24.3	391	67.0	66.7	1256	53.9	49.3	1205	40.6	20.9	2195	أدنى مستوى
4898	35.9	19.1	329	60.0	59.1	1081	46.8	42.9	1090	33.3	19.1	2398	المستوى الثاني
4932	25.5	12.6	285	43.6	42.0	1005	31.6	28.4	1075	24.6	13.0	2567	المستوى الأوسط
4761	17.1	8.9	299	30.0	29.8	935	24.7	23.1	1039	14.3	7.4	2488	المستوى الرابع
4424	10.3	4.8	276	24.0	21.5	905	12.6	11.3	950	8.3	3.3	2292	أعلى مستوى
24061	27.0	14.2	1580	46.8	45.8	5183	35.6	32.5	5359	25.1	13.2	11940	الإجمالي

ملاحظة: \* تشير إلى أن الرقم يعتمد على أقل من 25 حالة غير مرحلة وتم حذفها.


ل.م : لا ينطبق.

<sup>1</sup> تتضمن البنات المختفات والبنات اللاتي يتم ختانهن ولكن لدى أمهاهين نية ختانهن في المستقبل.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وأخيراً، تتوفر معلومات عن الوضع الحالي لختان البنات ونسبة الأمهات لختان بناتهن من خلال المسح السكاني الصحي- مصر 2005، المسح السكاني الصحي- مصر 2008، والمسح السكاني الصحي- مصر 2014 للفئة العمرية من 0-17 سنة بالإضافة إلى المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021. وباستخدام نتائج الأربع مسح يشير شكل 13-1 أن هناك انخفاض في نسبة الفتيات في الفئة العمرية 0-17 سنة واللاتي ذكرت أمهاتهن أنهن تم ختانهن بالفعل وقت المسح من 28% في عام 2005 إلى 18% عام 2014 ثم إلى 12% في عام 2021. وقد تم ملاحظة الانخفاض في نسبة الختان بين البنات من 0-17 سنة في كلٍ من الحضر والريف.

**شكل 13-1 تطور نسبة المختنات في العمر 0-17 سنة، مصر 2005-2021**



#### 4-13 خبرة الختان بين البنات

جزء من تاريخ الختان تم سؤال المستجيبات في المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 عن العمر الذي تختتن فيه البنت، والشخص الذي قام بعملية الختان لكل بنت مختونة. ويعرض جدول 13-6 توزيع البنات المختنات في الفئة العمرية 0-19 سنة حسب العمر عند الختان. وتشير البيانات إلى أن رُبع البنات اللاتي تم ختانهن كانوا ما بين العمر 5 و 8 سنوات، وأكثر من الربع كن بين 9 و 10 سنوات عندما تم ختانهن. وتقريراً كل البنات كن مختنات قبل بلوغ سن 15 سنة. وقد كان وسيط العمر عند الختان 10.2 سنوات، مع ملاحظة أن البنات أكثر احتمالاً لأن يكن مختنات عند عمر أصغر بالوجه القبلي (9.1 سنة) ومحافظات الحدود (8.6 سنة) وعند عمر أكبر إلى حدٍ ما بالوجه البحري عن المتوسط (11 سنة).

### جدول 6-13 العمر عند الختان بين البنات في العمر 0-19 سنة حسب الإقامة

التوزيع النسبي للبنات في العمر 0-19 الذي نكرت أمهاهن أنه تم ختانهن حسب العمر عند الختان ووسيط العمر عند الختان، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الإجمالي	محافظات الحدود <sup>1</sup>	وجه قبلي				وجه بحري				محافظات حضرية	محافظات حضرية	ريف	حضر	حضر	العمر عند الختان
		الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	ريف						
6.7	2.9	8.2	12.7	9.2	0.5	0.0	0.4	2.5	6.0	8.7					2-0
6.6	4.7	8.8	9.5	9.0	0.2	0.0	0.2	4.4	6.4	7.1					4-3
11.6	23.1	14.4	18.8	15.4	1.9	3.3	2.1	3.0	10.9	13.8					6-5
12.9	24.9	15.0	13.7	14.7	7.5	8.3	7.6	10.4	13.0	12.5					8-7
27.7	27.9	22.7	24.6	23.1	40.3	39.2	40.2	31.1	27.7	27.8					10-9
24.0	10.6	19.9	15.1	18.8	38.3	39.5	38.5	28.7	25.0	21.0					12-11
7.9	3.8	7.8	3.4	6.8	9.5	7.0	9.2	17.1	8.2	6.8					14-13
1.7	0.4	1.9	1.4	1.8	1.2	2.7	1.4	2.7	1.7	1.8					17-15
0.1	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2					19-18
0.9	1.7	1.2	0.4	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	1.1	0.2	لا تعرف/بيانات مفقودة				
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	اجمالي النسبة				
3410	36	1839	531	2371	718	107	825	178	2568	843	العدد				
10.2	8.6	9.4	8.2	9.1	11.0	11.0	11.0	10.9	10.2	9.8	وسيط العمر				

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وبالنسبة للشخص القائم بعملية الختان، يبين جدول 6-13 أن 83% من عمليات الختان التي أجريت للبنات قام بإجرائها أشخاص مدربون يعملون في المجال الطبي (طبيب/ممرضة). كما أن الغالبية الباقية من عمليات الختان قد قامت بإجرائها الداية (16%) مع عدم وجود اختلافات في القائم بإجراء عمليات الختان في المناطق الجغرافية المختلفة، حيث وجد أن معظم عمليات الختان قام بإجرائها شخص في المجال الطبي.

### جدول 7-13 الشخص القائم بعملية الختان بين البنات حسب الإقامة

التوزيع النسبي للبنات في العمر 0-19 الذي نكرت أمهاهن أنه تم ختانهن، حسب الشخص القائم بالختان، حسب الإقامة (حضر-ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021.

الإجمالي	محافظات الحدود <sup>1</sup>	وجه قبلي				وجه بحري				محافظات حضرية	محافظات حضرية	ريف	حضر	حضر	الشخص القائم بالختان
		الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	ريف						
73.8	79.3	72.1	81.2	74.1	73.4	63.6	72.1	75.6	72.4	78.1	طبيب				
9.3	3.8	9.9	7.1	9.3	10.4	7.8	10.0	6.6	10.0	6.9	ممرضة/عاملين بالصحة آخرين				
15.8	16.9	17.3	10.4	15.7	13.8	28.6	15.7	17.5	16.4	14.1	داية				
0.9	0.0	0.6	0.8	0.6	2.0	0.0	1.8	0.2	1.0	0.5	حلاق صحة				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	غجرية				
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	آخر				
0.2	0.0	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	لا يعرف/بيانات مفقودة				
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	اجمالي النسبة				
3410	36	1839	531	2371	718	107	825	178	2568	843	العدد				

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### 5-13 تأييد استمرارية ختان الإناث


تم في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 جمع بيانات عن مدى اعتقاد السيدات المصريات أن الدين يؤيد ممارسة الختان واتجاهات السيدات بما إذا كانت عادة ختان الإناث يجب أن تستمر أم لا. وبالإضافة إلى ذلك، تم سؤال السيدات عن رأيهن في ما إذا كان الرجال يؤيدون استمرار هذه العادة. ويعرض جدول 5-13-8 نتائج هذه الأسئلة حسب الخصائص الخلفية المختارة. ويعرض جدول 5-13-2 بالملحق معلومات تفصيلية إضافية على مدى التفاوت بين المحافظات في تأييد ختان الإناث.

ويبين جدول 13-8 أن أكثر بقليل من ربع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 سنة (28%) يعتقدن أن ختان الإناث مطلوب وفقاً ل تعاليم الدين. ويعتقد حوالي 3 من كل 10 سيدات أن ممارسة عملية الختان لابد لها من الاستمرار، بينما أشارت 62% من السيدات أنهن يعتقدن أن ممارسة عملية الختان يجب أن تتوقف و8% غير متأكdas. كما أن حوالي ربع السيدات يعتقدن أن الرجال يؤيدون استمرار ممارسة الختان.

يؤكد شكل 13-2 بوضوح أن هناك اتجاه بالإختفاض لنسبة تأييد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، لممارسة الختان خلال العشرين سنة السابقة. فنسبة السيدات اللاتي يعتقدن أن ممارسة الختان لابد أن تستمر انخفضت من 75% في 2000 إلى 58% في وقت المسح السكاني الصحي - مصر 2014 ثم إلى 30% وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021. كما أن السيدات حالياً أقل اعتقاداً بأن الرجال يريدون استمرار ممارسة الختان مقارنة بـ 2014 (25% و50% على الترتيب).

وقد كانت هناك اختلافات في نسبة تأييد ختان الإناث بين الفئات المختلفة للسيدات في جدول 13-8، حيث كان تأييد ممارسة الختان أكثر انتشاراً بين السيدات في الوجه القبلي (44%) وفي الريف بصورة أكبر (49%). وكانت السيدات بالمحافظات الحضرية وحضر الوجه البحري ومحافظات الحدود الأكثر ذكرًا بأن ممارسة الختان يجب أن تتوقف والأقل اعتقاداً أن الرجال يفضلون استمرارها. ويوضح جدول 13-8 أن نسبة السيدات اللاتي يعتقدن أن الختان مطلب ديني تقل بصورة عامة مع ارتفاع المستوى التعليمي ومستوى مؤشر الثروة. وكانت هذه الخصائص ترتبط أيضاً عكسياً مع احتمال تأييد السيدة استمرار ممارسة الختان أو الاعتقاد بأن الرجال يفضلون استمرارها.

**شكل 13-2 التطور في الإتجاهات نحو ختان الإناث بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49، مصر 2000-2021**



### **جدول 13-8 الاتجاهات نحو استمرار ختان الإناث**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 ويعتقدن أن الختان من تعاليم الدين والتوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 حسب اتجاهاتهن واعتقادهن حول اتجاهات الرجال نحو استمرار ممارسة ختان الإناث، حسب الخصائص الخلفية المختلفة، مصر 2021.

العمر	الخصائص الخلفية	نسبة اللاتي ذكرين أن الختان من تعاليم الدين	اتجاهات السيدات نحو الختان					اتجاهات السيدات حول اتجاهات الرجال					عدد السيدات في العمر 15-49
			يتوقف	يستمر	غير متأكدة	إجمالي النسبة	يتوقف	يستمر	غير متأكدة	إجمالي النسبة			
19-15													397
24-20													2220
29-25													3247
34-30													4091
39-35													4207
44-40													3595
49-45													2723
<b>الإقامة</b>													
حضر													7797
ريف													12684
<b>محل الإقامة</b>													
المحافظات الحضرية													2989
وجه بحري													9266
حضر													2308
ريف													6958
وجه قبلي													8000
حضر													2346
ريف													5655
محافظات الحدود <sup>1</sup>													226
<b>الحالة التعليمية</b>													
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة													3362
لم تتم المرحلة الابتدائية													1026
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي													4257
أتمت المرحلة الثانوية/فاعلى													11837
<b>الحالة العملية</b>													
تعمل مقابل عائد نقدى													3381
لا تعمل مقابل عائد نقدى													17100
<b>مؤشر الثروة</b>													
أدنى مستوى													3727
المستوى الثاني													3945
المستوى الأوسط													4207
المستوى الرابع													4396
أعلى مستوى													4206
<b>الإجمالي</b>													

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### **6-13 الاتجاهات نحو ختان الإناث**

للحصول على قدر أكبر من الفهم حول اتجاهات ومعتقدات السيدات حول ختان الإناث، اشتمل المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 على ثلاثة عبارات عن ممارسة الختان حيث كان يتم سؤال السيدات عن موافقتهن أو عدم موافقتهن على كل عبارة. وكانت هناك عبارتين ثبتين العوامل التي عادةً ما تكون من الأسباب الرئيسية لتأييد عملية الختان "الزوج يفضل أن تكون زوجته مختتة" و"الختان يحافظ على العفة". العبارة الأخرى كانت متعلقة بالاعتبارات الصحية المرتبطة بممارسة الختان: "الختان يمكن أن يسبب مضاعفات حادة قد تؤدي إلى وفاة البنت".

ويعرض جدول 9-13 التباينات في نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 سنة واللاتي يوافقن على كل عبارة حسب الخصائص الخلفية المختارة، بوضوح جدول أ-13-2 بالملحق التباينات في مستوى الموافقة على العبارات على مستوى المحافظات.

#### جدول 9-13 المعتقدات حول ختان الإناث

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 ويفافقن على بعض الجمل المتوقعة عن ختان الإناث حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	الزوجة المختونة	يحافظ على العفة	يؤدي إلى الوفاة	يمكن أن سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49	عدد السيدات اللاتي
العمر					
	19-15	27.0	38.8	69.5	397
	24-20	26.1	36.5	72.8	2220
	29-25	23.1	34.1	76.3	3247
	34-30	23.0	36.2	74.9	4091
	39-35	23.8	36.5	75.8	4207
	44-40	23.7	38.7	73.7	3595
	49-45	26.3	40.8	72.7	2723
الإقامة					
حضر	17.2	26.2	82.1	82.1	7797
ريف	28.4	43.7	69.8	69.8	12684
محل الإقامة					
المحافظات الحضرية	13.2	20.0	85.5	85.5	2989
وجه بحري	16.5	29.6	77.5	77.5	9266
حضر	11.6	20.1	83.8	83.8	2308
ريف	18.2	32.7	75.4	75.4	6958
وجه قبلي	37.3	52.4	66.8	66.8	8000
حضر	28.1	40.0	76.5	76.5	2346
ريف	41.2	57.6	62.8	62.8	5655
محافظات الحدود <sup>1</sup>	13.7	24.1	74.6	74.6	226
الحالة التعليمية					
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	34.7	54.7	59.4	59.4	3362
لم تتم المرحلة الابتدائية	32.4	49.1	65.6	65.6	1026
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	30.2	43.5	70.6	70.6	4257
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	18.2	28.7	80.9	80.9	11837
الحالات العملية					
تعمل مقابل عائد نقدي	18.4	30.0	80.3	80.3	3381
لا تعمل مقابل عائد نقدي	25.3	38.5	73.3	73.3	17100
مؤشر الشربة					
أدنى مستوى	35.5	53.8	63.4	63.4	3727
المستوى الثاني	31.5	46.7	67.9	67.9	3945
المستوى الأوسط	24.7	38.5	73.1	73.1	4207
المستوى الرابع	18.8	28.9	79.7	79.7	4396
أعلى مستوى	12.2	20.1	86.2	86.2	4206
الإجمالي	24.1	37.0	74.5	74.5	20481

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

توضح النتائج في جدول 9-13 أن ربع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج يوافقن أن الزوج يفضل أن تكون زوجته مختونة، وأن ما يقرب ما يزيد قليلاً عن ثلث السيدات يعتقدن أن الختان يحافظ على العفة (37%). وتشير النتائج أيضاً إلى أن عدد كبير من السيدات يدركن المخاطر المرتبطة بعملية الختان، حيث أن 75% من السيدات يوافقن على أن ممارسة الختان قد تؤدي إلى وفاة البنات.

وتوضح النتائج في جدول 9-13 أن السيدات اللاتي سبق لهن الزواج والمقيمات في الحضر والأكثر تعليماً أو في أعلى مستوى مؤشر الثروة كن أقل احتمالاً عن غيرهن لأن يعتقدن أن الزوج يفضل أن تكون زوجته مختنة أو أن الختان يحافظ على العفة. كما أن هذه المجموعات أيضاً كانوا أكثر احتمالاً للإعتقاد بأن الختان قد يسبب مضاعفات يمكن أن تؤدي لوفاة البنت.

### 7-13 التعرض لمعلومات عن الختان

يعرض جدول 10-13 نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 بما إذا كانت السيدات ناقشن ممارسة ختان الإناث مع الأقارب، الأصدقاء او الجيران خلال السنة السابقة على المسح. ويقدم أيضاً الجدول معلومات عن تعرّض السيدات لمعلومات حول ختان الإناث والقنوات التي حصلن من خلالها على المعلومات حول الختان خلال السنة السابقة على المسح.

وتشير النتائج أن تقريراً ربع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 سنة ناقشن ممارسة ختان الإناث مع الأقارب، الأصدقاء او الجيران وحوالي ثلث السيدات حصلن على معلومات عن ختان الإناث خلال 12 شهراً السابقة على المسح. ومن بين السيدات اللاتي ذكرن حصولهن على معلومات عن ممارسة الختان، كان التليفزيون آخر مصدر حصلن منه على معلومات عن الختان ويليه الزوج/الأقارب/الأصدقاء او الجيران (81% و26% على الترتيب)، وكان الانترنت/موقع التواصل الاجتماعي مصدر الحصول على معلومات عن ختان الإناث لحوالي 10% من السيدات.

وبصفة عامة، فإن الاختلافات في المؤشرات المرتبطة بالتعرف على معلومات عن الختان المعروضة في جدول 10-13 لم تكن كبيرة. فالسيدات في المحافظات الحضرية والوجه البحري الأقل احتمالاً أن يناقشن ختان الإناث مع الأقارب، الأصدقاء او الجيران (22% و24% على الترتيب)، كما كانت السيدات في محافظات الحدود الأقل حصولاً على معلومات عن ختان الإناث في السنة السابقة على المسح (22%). بينما كانت السيدات في الوجه البحري الأكثر حصولاً على معلومات عن الختان في العام السابق على المسح (42%).

#### **جدول 13-10 التعرض لمعلومات عن ختان الإناث حسب الخصائص الخلفية**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 ناقشن ختان الإناث مع أقاربهن، أصدقائهن، أو جيرانهن وحصلن على معلومات عن ختان الإناث خلال السنة السابقة على المensus، نسبة السيدات اللاتي حصلن على معلومات خلال السنة السابقة على المensus، نسبة السيدات حسب مصادر هذه المعلومات حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021.

آخر مصدر شاهد/ سمعت منه السيدات عن ختان الإناث												العمر	
نسبة السيدات	نسبة من	اللاتي ناقشن	تلقين	عدد	اللاتي سبق لهن	الذى تلقين	ختان الإناث	معلومات	اللاتي	حديثة عن	مع أقاربهن، أصدقاءهن، أو ختان	الخصوصية الخلفية	
عدد السيدات													
اللاتي سبق لهن الزواج وبنقين الانترنت/ معلومات حديثة عن التواصل ختان الإناث الاجتماعي	أي خلل زيارة في مكان الزوج/ اقارب مطلي/ موقع مسجد/ كنيسة/ أخرى	أي اتصال منزلية من طبي من قبل أحد	وسائل بقدم أحد	وسائل إعلام خدمة العاملين في العاملين	أخرى	اللواتي يسوق لهن التلفزيون الزواج	جيранهن	جيرانهن	جيرانهن	جيرانهن	جيرانهن	جيرانهن	العمر
113	9.8	2.2	28.6	3.1	0.0	3.1	6.1	71.5	397	28.5	18.1		19-15
659	8.1	2.1	30.2	3.1	1.0	3.9	6.2	79.1	2220	29.7	19.0		24-20
1130	12.3	2.7	27.7	4.0	1.1	4.7	8.4	79.7	3247	34.8	22.3		29-25
1503	10.6	2.1	25.7	4.6	1.9	5.8	9.6	82.5	4091	36.7	25.2		34-30
1589	9.4	2.9	24.7	5.2	1.5	6.2	10.3	81.9	4207	37.8	25.7		39-35
1339	6.9	3.1	25.7	5.0	2.0	6.4	10.8	81.2	3595	37.3	24.1		44-40
917	8.5	3.5	24.4	6.6	2.0	8.0	10.7	84.0	2723	33.7	21.4		49-45
الإقامة													حضر
2713	13.2	3.9	24.2	5.5	1.4	6.5	8.2	81.1	7797	34.8	22.5		حضر
4538	7.1	2.0	27.2	4.4	1.7	5.6	10.4	81.6	12684	35.8	23.9		ريف
محل الإقامة													المحافظات الحضرية
880	14.5	4.5	21.8	5.7	0.6	6.1	6.6	81.7	2989	29.4	21.1		وجه بحري
3917	8.7	1.6	23.9	4.4	1.9	5.5	13.3	85.3	9266	42.3	22.2		حضر
954	13.3	2.2	23.3	4.3	2.3	5.8	12.4	84.9	2308	41.3	20.5		ريف
2964	7.2	1.4	24.1	4.4	1.7	5.5	13.6	85.5	6958	42.6	22.8		وجه قبلي
2404	8.8	4.0	31.2	5.2	1.5	6.4	4.6	74.9	8000	30.1	25.7		حضر
845	12.0	5.4	27.5	6.6	1.3	7.7	5.2	76.3	2346	36.0	26.8		ريف
1559	7.1	3.3	33.2	4.5	1.6	5.8	4.3	74.2	5655	27.6	25.2		محافظات الحدود <sup>2</sup>
49	9.6	1.5	29.7	4.3	2.0	6.2	3.9	78.2	226	21.9	17.9		الحالات التعليمية
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة													لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
901	0.8	1.9	33.1	4.0	1.8	5.8	7.6	79.5	3362	26.8	20.7		لم تتم المرحلة الابتدائية
326	3.0	1.3	31.7	1.7	1.7	3.3	10.9	77.2	1026	31.7	20.6		أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
1354	4.0	1.9	30.5	3.6	1.1	4.5	8.6	78.2	4257	31.8	23.1		أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
4669	13.1	3.3	23.1	5.5	1.7	6.5	10.1	83.0	11837	39.4	24.4		الحالة العلمية
تعمل مقابل عائد نقدي													أدنى مستوى
1445	14.1	5.0	26.4	10.8	3.6	12.6	8.8	78.6	3381	42.7	28.5		المستوى الثاني
5806	8.3	2.2	26.0	3.3	1.1	4.2	9.7	82.1	17100	34.0	22.3		المستوى الأوسط
1266	2.9	2.5	32.3	4.1	1.6	5.3	8.6	78.7	3727	34.0	25.6		المستوى الرابع
1193	3.5	2.4	31.8	4.6	1.8	5.8	9.9	77.5	3945	30.2	22.2		أعلى مستوى
1465	5.5	2.8	23.0	4.8	1.6	5.9	9.0	85.1	4207	34.8	21.8		الإجمالي
1692	11.2	2.7	22.6	4.9	1.3	5.9	10.0	82.4	4396	38.5	23.8		
1636	20.5	3.2	23.5	5.4	1.6	6.4	10.0	82.0	4206	38.9	23.6		
7251	9.4	2.8	26.1	4.8	1.6	5.9	9.5	81.4	20481	35.4	23.4		

<sup>1</sup> تشمل الراديو، الجرائد، المجلات، المنشورات، المطبوعات أو الملصقات.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 14 الجوانب الصحية الأخرى وتمكين المرأة

### أهم النتائج:

- ذكرت حوالي 7 من بين كل 10 سيدات اللاتي سبق لهن الزواج أنهن يواجهن عائق واحد على الأقل في حصولهن على الرعاية الصحية الخاصة بهن. وكانت العوامل الأكثر شيوعاً التي ذكرتها السيدات أنها تمثل مشكلة كبيرة هي نقص الأدوية (54%) وعدم توافر مقدم خدمة صحية (45%).
- 9% فقط من السيدات لديهن أي نوع من أنواع التأمين الصحي. وكانت أعلى نسبة تغطية تم ملاحظتها بين السيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة (19%) والسيدات اللاتي حصلن على تعليم ثانوي فأعلى (14%).
- حوالي نصف السيدات المتزوجات حالياً سمعن عن الاعراض/الامراض المنقوله جنسياً، وحوالي 1% فقط ذكرن اصابتهن باعراض/الامراض المنقوله جنسياً خلال الـ12 السابقة على اجراء المسح.
- ذكرت حوالي ثلثي السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 سنه ولديهن معرفة بفيروس كورونا المستجد أنهن يستخدمن الكلور والكحول في التطهير للحماية من الإصابة بفيروس، 69% يمارسن غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وجاء في آخر هذه الممارسات الحرص على العزل الذاتي بنسبة 65%.
- 16% من السيدات المتزوجات حالياً في مصر يعملن حالياً أو قمن بأي عمل خلال الـ12 شهر السابقة. وأغلب السيدات اللاتي يعملن يتلقين عائد، أساساً عائد نقدي؛ و13% فقط من اللاتي يعملن لا يتلقين عائد.
- غالبية السيدات المتزوجات حالياً واللاتي يحصلن على عائد نقدي، يتخذن القرار في كيفية التصرف في العائد الخاص بهن إما بأنفسهن (31%) أو بمشاركة أزواجهن (65%).
- وتشترك ثلاثة أرباع السيدات في قرار كيفية التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج، حيث ذكرت غالبية السيدات أن القرار تم بالمشاركة مع الزوج (72%).
- تشترك أغلب السيدات - في أغلب الأحيان بمشاركة أزواجهن - في القرارات الخاصة بالرعاية الصحية لهن (84%)، زيارة الأصدقاء أو الأقارب (82%)، والمشتريات الأساسية للأسرة (75%).
- وتتفق نسبة قليلة من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 على أن ضرب الزوجة مُبرر من قبل الزوج في احدى الحالات التالية على الأقل: إذا خرجت دون أن تخبره (15%)، إذا أهملت الأطفال (16%)، إذا جادلته (8%)، إذا رفضت ممارسة الجنس معه (9%)، وإذا حرقت الطعام (4%).
- مؤشرات تمكين المرأة والتي تعتمد على عدد من القرارات الخاصة بالأسرة التي تشارك فيها السيدة، وكذلك عدد

يعرض هذا الفصل أولاً معلومات من المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 عن عدد من الجوانب الصحية الأخرى ذات أهمية وتشمل المعوقات التي ذكرت السيدة أنها مشكلة كبيرة لحصولها على الرعاية الصحية وعن مدى انتشار التأمين الصحي بين السيدات. ويتم التطرق في هذا الفصل أيضاً إلى مستوى الوعي بالأمراض المنقوله جنسياً، كما يغطي المعرفة بفيروس كورونا. ثم يتناول هذا الفصل بيانات عن وضع وتمكين السيدات في مصر، ويشمل على معلومات عن الفروق بين الجنسين في المهن، والحصول والتصرف في العائد النقدي، ملكية الأصول، المشاركة في إتخاذ القرار داخل الأسرة المعيشية، والعائد النسبي للزوج والزوجة. وأيضاً يكشف هذا الفصل عن كيفية حساب بعض من مؤشرات تمكين المرأة حيث يرتبط عدد من قرارات الأسرة التي تشارك فيها السيدة واتجاهات السيدات نحو العنف ضد المرأة بالنتائج الديموغرافية والصحية، ويشمل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة، والحصول على رعاية الأمومة.

## 1-14 حصول السيدات على الرعاية الصحية

تم خلال المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 إلقاء الضوء على موضوع هام هو نوع المعوقات التي يمكن أن تواجهها السيدات في حصولهن على الرعاية الصحية. وللحصول على هذه المعلومات، تم سؤال السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 واللاتي تم مقابلتهن في المسح عما إذا كانت العوامل الآتية تمثل مشكلة كبيرة في حصولهن على نصيحة أو علاج طبي إذا أصبن بالمرض:أخذ الأذن للذهاب للعلاج، الحصول على نقود للعلاج، المسافة للوحدة الصحية، لابد من أخذ وسيلة مواصلات، عدم الرغبة في الذهاب بمفردها، القلق من عدم وجود مقدم خدمة صحية أثني، القلق من عدم وجود أي مقدم خدمة صحية، والقلق من عدم توافر الأدوية.

يوضح جدول 14-1 نسب المستجيبات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 اللاتي وافقن أن هذه العوامل تمثل مشكلة كبيرة في حصولهن على الرعاية. ويوضح الجدول أيضاً نسبة السيدات اللاتي يعتبرن أن عامل واحد على الأقل من العوامل يعوق حصولهن على الرعاية الصحية. ويعرض جدول 14-1 بالملحق التباينات في المعوقات التي يمكن أن تواجهها السيدات في حصولهن على الرعاية الصحية على حسب المحافظة.

وكانت العوامل الأكثر شيوعاً التي ذكرت السيدات أنها تمثل مشكلة كبيرة هي عدم توافر الأدوية (54%) وعدم وجود مقدم خدمة صحية (45%). وذكرت حوالي 28% من السيدات عدم رغبتهن في الذهاب بمفردهن، كما ذكر حواليربع عدم وجود مقدم خدمة صحية أثني (24%) كعائق لحصولهن على الرعاية. وأقرت حوالي سيدة من بين كل 4 سيدات الحاجة لتغيير وسيلة مواصلات وبعد المسافة للوحدة الصحية كمشاكل كبيرة. وكان الحصول على نقود أو أخذ الأذن للذهاب للعلاج أقل العوائق التي ذكرتها السيدات في حصولهن على الرعاية (18% و 8%， على الترتيب). وقد أشارت 7 من بين كل 10 سيدات إلى وجود عائق واحد على الأقل كمشكلة كبيرة في حصولهن على الرعاية الصحية.

وتشير البيانات في الجدول إلى أنه لا توجد تفاوتات كبيرة بين السيدات بحسب الخصائص المختلفة. وكانت السيدات في حضر الوجه البحري أقل ذكراً والسيدات في ريف الوجه القبلي الأكثر ذكراً لوجود عائق واحد على الأقل في حصولهن على الرعاية الصحية (63% و 75% على الترتيب). وكما هو متوقع، السيدات اللاتي حصلن على تعليم عالي والسيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدي أقل ذكراً بوجود مشكلة كبيرة في حصولهن على الرعاية الصحية من السيدات الأخريات. وتقل أيضاً نسبة السيدات اللاتي ذكرن مشكلة كبيرة واحدة على الأقل في حصولهن على الرعاية الصحية مع زيادة مؤشر الثروة (59% لأعلى مستوى مقابل 75% لمستوى الأدنى).

ويلقي جدول 14-1 الضوء على بعض التباينات لعدد محدد من المشاكل والتي تعتبرها السيدات كمشاكل كبيرة. فعلى سبيل المثال، السيدات في الريف - وخاصةً في ريف الوجه القبلي - أكثر من السيدات في الحضر في ذكر عدم توافر الأدوية ومقدمي الخدمة الصحية كمشكلة كبيرة في حصولهن على الرعاية الصحية. وقد كان عدم الرغبة في الذهاب بمفردها من العوائق التي ذكرتها السيدات في محافظات الحدود أكثر كثيراً من السيدات في المناطق الأخرى، خاصةً المحافظات الحضرية (39% مقابل 22% على الترتيب)

## دول 14-1 مشاكل الحصول على الرعاية الصحية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة اللاتي ذكرن وجود مشاكل كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية لهن عندما يصبن بالمرض حسب نوع المشكلة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر الحالي	مشاكل الحصول على الرعاية الصحية										
		أخذ الأذن بالذهاب للعيادة	أخذ نقود للوحدة الصحية	المسافة وسائل ومواصلات	لا بد من أخذ الداهاب	عدم وجود مقدم خدمة	عدم تزيد الداهاب	عدم وجود خدمة	عدم وجود آثني	عدم وجود آثني	عدم وجود آثني	مشكلة واحدة على الرعاية الصحية
الخصائص الخلفية	العمر الحالي	عدد السيدات	أدوية	خدمات	آثني	آثني	آثني	آثني	آثني	آثني	آثني	مشكلة واحدة على الرعاية الصحية
	19-15	397	70.2	53.8	46.3	26.8	36.0	27.7	23.8	15.5	10.7	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	24-20	2220	69.7	53.4	44.2	25.5	33.9	25.1	21.8	15.2	8.1	الأقل للحصول على الرعاية الصحية
	29-25	3247	70.7	54.8	46.6	24.1	30.0	27.5	23.9	17.9	8.3	عدم وجود مقدم خدمة
	34-30	4091	68.7	53.6	44.3	23.0	26.4	26.4	23.2	20.2	8.9	عدم وجود آثني
	39- 35	4207	69.4	55.2	47.2	24.9	25.8	27.0	22.5	18.6	8.0	عدم وجود آثني
	44-40	3595	68.8	52.8	44.3	22.8	25.1	26.9	21.9	17.8	8.0	عدم وجود آثني
	49-45	2723	68.0	52.6	45.1	21.3	26.3	27.7	23.4	17.4	7.3	عدم وجود آثني
عدد الأطفال الأحياء												
	صغر	973	68.3	52.1	44.3	23.9	33.6	27.1	21.8	17.8	9.6	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	2-1	7298	68.1	52.0	43.9	23.2	28.0	25.6	22.0	16.4	7.5	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	4-3	9644	69.1	54.5	46.0	23.6	26.1	26.3	21.9	18.2	7.9	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	5 فأكثر	2565	72.9	57.2	47.8	25.2	30.2	32.2	28.9	22.4	10.6	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
الحالة الزوجية												
	متزوجة حالياً	19044	69.4	54.0	45.4	23.9	27.9	26.8	22.9	17.6	8.0	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	أرملة/مطلقة/منفصلة	1437	67.3	52.2	45.3	20.4	23.9	27.2	22.4	24.0	10.3	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
الإقامة												
	حضر	7797	68.9	52.4	45.5	25.0	24.2	24.6	19.8	17.2	7.1	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	ريف	12684	69.4	54.7	45.3	22.9	29.7	28.2	24.7	18.6	8.8	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
محل الإقامة												
	محافظات حضرية	2989	71.0	53.2	48.2	26.8	22.4	28.3	21.6	19.5	6.4	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	وجه بحري	9266	64.5	48.7	39.8	21.3	25.3	21.9	19.1	17.7	7.7	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	حضر	2308	63.2	47.2	39.8	23.4	22.9	19.4	17.3	16.2	7.8	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	ريف	6958	64.9	49.2	39.7	20.6	26.1	22.8	19.7	18.1	7.7	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	وجه قبلي	8000	74.1	59.9	50.7	24.9	32.0	31.9	27.4	18.0	9.5	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	حضر	2346	71.7	56.0	47.2	23.6	26.7	25.1	19.5	15.0	7.5	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	ريف	5655	75.1	61.5	52.2	25.4	34.1	34.7	30.7	19.3	10.3	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	محافظات الحدود <sup>1</sup>	226	67.5	57.9	50.8	35.8	38.6	28.7	27.7	17.3	4.8	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
الحالة التعليمية												
	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	3362	73.6	58.1	47.7	26.5	32.4	35.6	30.4	26.7	11.7	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	لم تتم المرحلة الابتدائية	1026	77.1	59.4	49.0	27.4	30.5	33.6	28.7	27.7	12.1	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	أنتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	4257	74.0	57.3	49.4	26.1	30.4	30.8	26.9	22.7	10.2	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	أنتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	11837	65.6	50.9	43.0	21.6	25.0	22.3	18.7	13.1	6.1	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
الحالة العملية												
	تعمل مقابل عائد نقدي	3381	64.2	49.9	42.0	19.8	21.0	22.2	18.2	15.2	6.7	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	لا تعمل مقابل عائد نقدي	17100	70.2	54.6	46.1	24.4	29.0	27.7	23.7	18.6	8.5	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
مؤشر الثروة												
	أدنى مستوى	3727	75.2	61.9	50.3	23.0	32.1	35.0	31.7	26.6	11.3	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	المستوى الثاني	3945	74.3	59.5	49.8	25.3	29.9	31.7	27.5	24.1	10.6	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	المستوى الأوسط	4207	70.7	56.3	47.5	24.1	27.1	26.1	21.8	18.8	7.6	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	المستوى الرابع	4396	67.9	51.0	44.0	24.2	27.0	23.3	19.0	14.7	7.5	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	أعلى مستوى	4206	59.0	41.9	36.3	21.8	22.8	19.4	15.5	7.6	4.5	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية
	الإجمالي	20481	69.2	53.8	45.4	23.7	27.6	26.8	22.8	18.1	8.2	عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 14-2 مدى تغطية التأمين الصحي

تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 مجموعة من الأسئلة لتقدير حجم التغطية بالتأمين الصحي. وتشير النتائج في جدول 14-2 أن 9% فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 لديهن أي نوع من التأمين الصحي، ومن بين السيدات اللاتي يشترين في التأمين الصحي، تم تغطية معظمهن من خلال العمل (49%) أو من خلال هيئة التأمين الصحي (45%).

ويزداد حجم تغطية التأمين الصحي مع زيادة العمر وكانت نسبة التغطية بين السيدات في الحضر بضعف النسبة بين السيدات في الريف (13% مقابل 7% على التوالي)، كما كانت مستويات تغطية التأمين الصحي أعلى بشكل ملحوظ بين السيدات اللاتي حصلن على التعليم الثانوي فأعلى (14%) عنه بين السيدات ذوي التعليم الأقل. وكما هو متوقع، تزداد مستويات تغطية التأمين الصحي مباشرةً مع ارتفاع مستوى مؤشر الثروة، كما هو الحال مع التعليم، حيث كان هناك معدل تغطية أكثر للغاية بين السيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة مقارنة بالسيدات الآخريات (19% مقابل 3% لأدنى مستوى).

### جدول 14-2 التغطية بالتأمين الصحي

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 ولديهن تأمين صحي، ومن بينهم نسبة من يتم تغطيتهم بأنواع مختلفة من التأمين الصحي، مصر 2021.

العمر الحالي	الخصائص الخلفية	نسبة المستجيبين الذين لديهم تأمين صحي	نسبة الذين أقرروا أن التأمين الصحيتابع له	من بين المستجيبين الذين لديهم تأمين صحي، نسبة الذين أقرروا أن التأمين الصحيتابع له					
				عدد من لديهم تأمين صحي آخر	تأمين تجاري	نظام علاج نقابات	هيئة التأمين تابع العمل	نسبة المستجيبين الصحي	نسبة تغطية بتأمين صحي
<b>الحالة الزوجية</b>									
متزوجة حالياً	حضر	19.15	3.4	14	*	*	*	397	71.7
أرملة/مطلقة/منفصلة	ريف	24-20	3.5	78	4.9	7.8	1.1	21.6	71.7
الإقامة	وجه بحري	29-25	6.1	199	6.1	2.3	4.0	45.4	47.6
حضر	حضر	34-30	4.6	317	4.6	1.6	5.6	47.1	45.0
ريف	وجه قبلي	39- 35	2.3	444	2.3	1.5	3.2	54.8	41.8
وجه قبلي	حضر	44-40	4.6	418	4.6	1.6	4.2	50.5	43.2
حضر	ريف	49-45	3.5	372	3.5	0.8	4.8	51.4	44.3
<b>محل الإقامة</b>									
محافظات حضرية	وجه بحري	19-15	13.2	394	7.4	1.1	2.5	46.5	45.7
حضر	حضر	24-20	7.7	713	3.8	2.8	5.2	51.9	43.0
ريف	وجه قبلي	29-25	10.9	252	3.6	2.9	4.4	51.2	43.3
وجه قبلي	حضر	34-30	6.6	461	3.9	2.7	5.6	52.2	42.8
حضر	وجه قبلي	39- 35	8.9	713	2.6	1.1	4.0	46.3	48.7
ريف	حضر	44-40	14.5	341	1.6	1.2	4.0	52.6	45.0
وجه قبلي	ريف	49-45	6.6	372	3.4	1.0	4.0	40.6	52.1
محافظات الحدود <sup>1</sup>	محافظات الحدود <sup>1</sup>	الإجمالي	9.9	22	0.6	1.2	3.6	83.7	11.6
<b>الحالة التعليمية</b>									
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	أدنى مستوى	19-15	2.1	72	6.2	3.6	0.0	27.4	63.3
لم تتم المرحلة الابتدائية	المستوى الثاني	24-20	1.6	17	(0.0)	(12.7)	(0.0)	(19.5)	(67.8)
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	المستوى الأوسط	29-25	3.3	139	8.6	1.3	0.0	26.8	64.9
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	المستوى الرابع	34-30	13.6	1615	3.6	1.6	4.7	52.1	42.7
<b>مؤشر الثروة</b>									
أدنى مستوى	أدنى مستوى	34-30	3.0	111	3.8	1.1	4.1	32.2	58.8
المستوى الثاني	المستوى الثاني	39- 35	4.5	179	4.7	2.1	2.5	36.2	56.0
المستوى الأوسط	المستوى الأوسط	44-40	6.7	281	4.3	1.5	4.0	49.9	43.4
المستوى الرابع	المستوى الرابع	49-45	10.6	468	2.9	1.7	3.4	49.8	46.1
أعلى مستوى	أعلى مستوى	الإجمالي	19.1	803	4.5	1.8	5.0	53.3	41.5
لا تتضمن محافظة شمال سيناء.	لا تتضمن محافظة شمال سيناء.	الإجمالي	9.0	1842	4.1	1.7	4.1	49.0	45.4

ملاحظة: الأرقام بين الأقواس لعدد 49 حالة غير مرحلة. \* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرحلة وإن ذلك تم حذفها.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### 14-3 الأمراض المنقوله جنسياً

تم من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021، السؤال عن العديد من الأسئلة خلال مقابلة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج من أجل تقييم الوعي بالأمراض المنقوله جنسياً وأخر إصابة بها. وتم في البداية سؤال السيدات عما إذا كان قد سمعن عن العدوى التي يمكن أن تنتقل من خلال الإتصال الجنسي، كما تم أيضاً سؤالهن عما إذا كان قد أُصبن بعدوى منقوله جنسياً خلال 12 شهراً الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تم سؤالهن عما إذا كان قد أُصبن بالتهابات أو قرح في الجهاز التناسلي أو أُصبن بإفرازات مهبلية في العام الماضي. وقد تم سؤال السيدات اللاتي أُصبن بأعراض عدوى منقوله جنسياً أسئلة إضافية مرتبطة بأي علاج تم البحث عنه لعلاج هذه العدوى أو الأعراض. ويجب توخي الحذر في تفسير نتائج هذه الأسئلة، وذلك لأن تسجيل إفرازات غير طبيعية أو التهابات أو قرح مهبلية ليس بالضرورة محدداً بوضوح لوجود أمراض معدية منقوله جنسياً لدى السيدات. وبالرغم من ذلك، فإن النتائج تقدم نظرة عن مدى وعي السيدات بأعراض غير الطبيعية الخاصة بالجهاز التناسلي والبحث عن المساعدة الطبية لعلاج هذه الأعراض.

توضح النتائج في جدول 14-3 أن نصف السيدات المتزوجات حالياً فقط قد سمعن عن الأمراض المنقوله جنسياً، وهو أقل مما تم تسجيله في المسح السكاني الصحي - مصر 2014 حيث كان مستوى الوعي بالأمراض المعدية المنقوله جنسياً 75%.

وتختلف المعرفة بالأمراض الأخرى المنقوله جنسياً بوضوح حسب الخصائص الخلفية. فعلى سبيل المثال، السيدات في الحضر يعرفن عن الأمراض المعدية المنقوله جنسياً أكثر من السيدات في الريف (60% على الترتيب). وكانت أيضاً السيدات في المحافظات الحضرية وحضر الوجه البحري أكثر معرفة بالأمراض المعدية المنقوله جنسياً بكثير عن السيدات في الوجه القبلي ومحافظات الحدود. وقد زادت مستويات الوعي بالأمراض المعدية المنقوله جنسياً بصورة واضحة مع زيادة مستوى التعليم حيث بلغت النسبة 63% بين السيدات اللاتي أتممن التعليم الثانوي وبلغت أعلى نسبة معرفه بين السيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة (%73).

وتشير النتائج الموضحة في جدول 14-3 إلى أن 1% فقط من السيدات قد أُصبن بعدوى من خلال الممارسة الجنسية خلال 12 شهراً السابقة على إجراء المسح. ويعتبر هذا المعدل أقل من المستوى الذي تم تسجيله في المسح السكاني الصحي - مصر 2014 (%3). وبالنسبة لأعراض الأمراض المنقوله جنسياً، ذكرت رُبْع السيدات إصابتهن بإفرازات مهبلية غير طبيعية لها رائحة كريهة كما ذكرت حوالي 27% من السيدات إصابتها بالتهابات أو قرح مهبلية.

وتعتبر معدلات الإصابة بأعراض الأمراض المنقوله جنسياً تقريباً نفس المستوى الذي تم تسجيله في المسح السكاني الصحي - مصر 2014. وبصفة عامة، ذكرت ثلث السيدات تقريباً تعرضهن للأمراض المعدية المنقوله جنسياً أو أعراض الأمراض المنقوله جنسياً.

وقد قامت 76% من السيدات اللاتي تعرضن للأمراض المعدية المنقوله جنسياً وأعراض الأمراض المنقوله جنسياً بالبحث عن علاج طبي. وكانت السيدات اللاتي بحثن عن علاج يستشرن مقدم خدمة طبي خاص أكثر من مقدم خدمة طبي حكومي (69% و 69% على الترتيب). وبصفة عامة كانت التباينات في نسب السيدات اللاتي بحثن عن علاج صغيرة. حيث أن السيدات في الفئة العمرية 15-19 كن الأكثر بحثاً عن العلاج من السيدات في الفئة العمرية 45-49 و 82% (73% على الترتيب) والسيدات اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم أقل بحثاً عن العلاج من السيدات اللاتي أتممن التعليم الثانوي أو أعلى (70% و 80% على الترتيب).

#### **جدول 14-3 انتشار الاصابة بالأمراض المنقلة حنساً وأعراض الأمراض المنقلة حنساً**

من بين السيدات المتردحات حالياً في العمر (15-49) نسبة اللاتي سمعن عن أمراض معدية التي يمكن أن تنتقل من خلال الاتصال الجنسي ونسبة اللاتي تكون إصابتهن بالأمراض المنقلة جنسياً أو أعراض الأمراض المنقلة جنسياً في الـ12 شهراً الماضية، ومن بين السيدات اللاتي تكن إصابتهن بالأمراض المنقلة جنسياً أو أعراض الأمراض المنقلة جنسياً، نسبة السيدات اللاتي بحثن عن علاج حسب نوع مقدم الخدمة، حسب الفئتين الخامسة والستة، مصر 2021.

١ لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

14- فیروس کورونا

مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه فيروس كورونا-سارس-2. وقد بدأ ظهور فيروس كورونا في الصين عام 2019، وظهرت أول حالة في مصر بتاريخ 14 فبراير 2020. ومنذ هذا الوقت قامت الدولة المصرية بفرض بعض الإجراءات الاحترازية، والاغلاق، الحجر، وفرض حظر التجوال، وأخير عملت الدولة المصرية على توفير لقاحات آمنة ومعتمدة أضلاع

من منظمة الصحة العالمية، وبالتالي كان هناك حاجة إلى جمع معلومات عن بعض الممارسات المتعلقة بفيروس كورونا مثل (المعرفة بالفيروس وأعراضه، التدابير الاحترازية المستخدمة، والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد).

وقد تم خلال المسح سؤال السيدات عن المعرفة بفيروس كورونا وبعض العبارات الخاصة ببعض المفاهيم الخاصة بالفيروس وأعراض المرض، وإذا ما كان أحد أفراد الأسرة أصيب بالكورونا. كما تم السؤال عن التدابير الوقائية التي كانت تستخدمها السيدة وقت المسح. كما تم أيضاً السؤال عن التعرض للرسائل الخاصة بالفيروس، وأخيراً تم السؤال عن الحصول على التطعيم أو التسجيل للحصول عليه. ويجبأخذ النتائج المعروضة بشيء من الحذر حيث أن جمع البيانات قد تم بعد فترة إغلاق بسبب الكورونا وبعد فترة قصيرة فقط من توفير اللقاح. ومن الجدير بالذكر أن جميع السيدات قد ذكرن أنهن سمعن عن فيروس كورونا فيما عدا 12 سيدة فقط لم يسمعن عن الفيروس (غير معروض في جدول).

#### ٤-٤-١ ممارسه التدابير الازمة

تم خلال المسح السؤال عن ممارسه التدابير الوقائية الازمة لفيروس كورونا المستجد، حيث بدأ المسح بعد فتره إغلاق وكان هناك قيود على ضرورة ارتداء غطاء الأنف وال Flem (الماسك). وتشير البيانات في جدول ٤-٤ أن حوالي ٧٠٪ من السيدات ذكرن غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وكذلك نفس النسبة ذكرت استخدام الكلور والكلور في التنظيف. وذكرت ٤٢٪ من السيدات تغطيه Flem والأذن عند الخروج (ليس ماسك). وقد تم ذكر تدابير أخرى بنسبة ١٠٪ أو أقل مثل، تغطيه الأنف عند السعال، تجنب المخالطة لشخص مصاب، البقاء في المنزل، الحررص على التباعد، وتنظيف وتطهير المشتربات.

وتشير البيانات في جدول ٤-٤ إلى وجود بعض التفاوتات حسب الخصائص المختلفة. ويلاحظ أن السيدات في الحضر، وخصوصاً حضر الوجه البحري والمحافظات الحضرية والسيدات اللاتي أتممن المرحلة الثانوية فأعلى، واللاتي تعلمون بعائد نعمي واللاتي في أعلى مستوى لمؤشر الثروة أكثر ذكراً لممارسه التدابير الاحترازية.

#### جدول ٤-٤ ممارسه التدابير الوقائية

من بين السيدات اللاتي سبق لهم الزواج وفي العمر ٤٩-١٥ سنة واللاتي لديهن معرفة بفيروس كورونا المستجد، نسبة السيدات حسب التدابير الوقائية التي تمارس للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب الخصائص الخلفية، ٢٠٢١.

الخصائص الخلفية	العمر	التدابير الوقائية											
		غسل اليدين	الكلور	تجنب المخالطة	تغطية الأنف	استخدام الكلور	غسل اليدين	الكلور	تجنب المخالطة	تغطية الأنف	استخدام الكلور	غسل اليدين	الكلور
الإقامة		البيضاء	البيضاء	البيضاء	البيضاء	البيضاء	البيضاء	البيضاء	البيضاء	البيضاء	البيضاء	البيضاء	البيضاء
حضر	19-15	3.2	11.9	7.0	30.3	3.7	3.7	12.5	3.6	6.7	67.2	62.9	
ريف	24-20	4.4	11.0	7.6	35.9	4.5	4.6	11.7	5.4	8.5	67.1	66.0	
محل الإقامة	29-25	5.5	9.2	8.9	41.5	6.1	5.0	11.3	8.0	9.4	70.8	69.3	المحافظات الحضرية
حضر	39-30	6.2	9.2	9.1	43.1	5.9	4.7	10.3	6.9	11.2	71.1	70.4	وجه بحري
ريف	49-40	6.4	10.3	9.5	42.7	6.0	5.3	9.8	6.9	11.8	70.2	69.3	وجه قبلي
حضر		7793	6.5	6.1	9.6	53.6	7.1	6.7	11.3	8.1	12.9	75.8	74.9
ريف		12675	5.5	12.0	8.6	34.4	5.0	3.8	10.0	6.1	9.4	66.9	65.8
حضر		2989	6.0	5.4	10.0	61.3	8.1	7.2	12.7	7.0	12.5	76.9	77.9
وجه بحري		9259	6.3	6.8	11.0	40.9	4.9	5.4	11.6	8.4	13.4	75.2	69.0
حضر		2304	6.5	3.9	12.0	52.7	5.6	7.5	12.3	10.6	15.5	80.5	73.2
ريف		6954	6.2	7.8	10.6	37.0	4.7	4.7	11.4	7.7	12.7	73.5	67.6
وجه قبلي		7995	5.4	15.0	6.3	35.2	6.0	3.5	8.2	5.1	7.1	62.1	66.3
حضر		2346	7.3	9.2	6.9	45.0	7.3	5.5	8.6	7.3	11.1	69.9	72.7
ريف		5649	4.6	17.3	6.1	31.1	5.4	2.7	8.1	4.2	5.4	58.9	63.6
محافظات الحدود <sup>١</sup>		226	5.0	7.5	6.2	46.2	4.0	2.5	13.5	3.8	5.5	67.8	73.8

تابع.....

#### جدول 14-4 ممارسة التدابير الوقائية (تابع)

الخصائص الخلفية	العدد	التدابير الوقائية										الحالة التعليمية
		غسل اليدين	الكلور	تجنب الألوف	تغطية المخالطة	تجنب البقاء في الحرص	الحرص على تغطية الأنف	تجنب تغطية الأنف	استخدام الكlor			
الحالات العملية		والكمون	والكحول	والقف	والقربة للشخص	على منزل	مترين عن المنزل	على منزل	مترين عن المنزل	والقف عند	بانظام	
المؤشر الشروطية		والصابون	والصابون	بالحمى	المصاب بالحمى	للضرورة	العزل الذاتي	الساحات العامة من المنزل المشتريات لا شيء آخر السيدات	العزل الذاتي	والخروج وتطهير الآخرين في الخروج	عد	أتمت المراحل الابتدائية/بعض الثانوي
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	3355	4.1	18.6	6.3	25.7	2.9	3.2	6.4	3.2	7.5	55.9	60.7
لم تتم المرحلة الابتدائية	1024	4.1	16.2	7.9	31.0	3.6	3.2	8.9	3.1	7.0	59.3	61.7
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	4255	5.8	11.7	7.5	34.2	4.2	4.2	10.8	5.7	8.2	64.6	66.5
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	11834	6.6	6.1	10.3	49.9	7.3	5.8	11.6	8.6	12.9	77.3	73.3
أدنى مستوى	3381	7.7	8.4	10.2	53.8	8.1	4.9	6.2	10.3	13.9	75.9	72.7
المستوى الثاني	17087	5.5	10.1	8.7	39.3	5.3	4.9	11.3	6.2	10.1	69.1	68.6
المستوى الأوسط	3724	5.2	17.7	6.4	26.6	3.9	2.5	7.3	3.8	6.3	56.0	64.2
المستوى الرابع	3941	4.6	14.7	6.8	32.0	4.6	3.3	9.0	5.4	8.4	62.5	63.3
أعلى مستوى	4204	6.0	9.5	9.3	39.3	5.5	4.6	10.1	6.6	10.1	70.5	67.8
الإجمالي 15-49 سنة	4394	5.8	5.7	9.3	47.8	6.2	5.3	11.7	8.1	12.5	76.5	72.6
الإجمالي 15-49 سنة	4205	7.7	2.7	12.5	60.1	8.4	8.4	13.8	9.9	15.7	83.3	77.3
الإجمالي 15-49 سنة	20468	5.9	9.8	9.0	41.7	5.8	4.9	10.5	6.9	10.7	70.3	69.3

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### 2-4-14 المعرفة بأعراض فيروس كورونا

تم سؤال السيدات اللاتي سبق لهن الزواج حول المعرفة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا وتشير البيانات في جدول 14-5 إلى أن أكثر الأعراض التي ذكرتها السيدات هي: الحمى (90%)، والسعال الجاف (64%)، الرشح (46%)، وضيق التنفس وصعوبته (47%)، وقد ان حاسة الشم والتذوق (36%)، آلام في العضلات (36%). كما ذكرت السيدات أعراض أخرى بنسبة أقل، على سبيل المثال السعال ببلغم/افرازات (20%)، التهاب في الحلق (30%)، الاسهال (26%)، والصداع (21%).

كما تشير البيانات في جدول 14-5 إلى وجود بعض التفاوتات في المعرفة حسب الخصائص المختلفة وإن كانت محدودة، وكانت التفاوتات كبيرة في المعرفة بـ "فقدان حاسة الشم والتذوق" حسب الحالة التعليمية ومؤشر الثروة، حيث يظهر ارتفاع المعرفة بين السيدات في الأسر التي تقع في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة (51%) عن السيدات في الأسر في أدنى مستوى لمؤشر الثروة (.27%).

#### **جدول 14-5 المعرفة بأعراض فيروس كورونا**

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 سنة واللاتي لديهن معرفة بفيروس كورونا المستجد، نسبة المستجيبين حسب معرفتهم بأعراض فيروس كورونا، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	الحصى / ارتفاع درجة الحرارة	سعال ببلغم / السعال جاف	رشح في الحلق والتذوق في التنس	فقد حاسة الشم وصعوبة التنفس	ألم في العضلات / جهاد عام	ضيق التنفس	آلام في العضلات	لا تعرف / بيانات معرفة بفيروس كورونا المستجد	عدد السيدات اللاتي لديهن معرفة بفيروس كورونا المستجد		
											الإقامة	الحالة التعليمية
حضر	19-15	88.1	64.7	17.0	50.0	27.1	38.0	24.9	31.4	28.0	2.8	1.5
24-20	90.9	63.7	18.8	45.2	30.8	44.9	32.4	31.4	20.3	30.4	2.5	0.7
29-25	89.9	66.0	19.6	47.2	31.0	46.9	36.2	33.7	22.3	29.6	2.8	0.8
39-30	90.2	63.7	19.7	46.5	29.9	47.5	38.0	37.3	20.2	25.5	2.7	0.8
49-40	89.0	62.8	19.7	44.8	28.7	46.5	36.3	36.5	20.3	23.4	2.8	1.0
وجه بحري	89.9	59.0	15.4	41.4	25.5	54.5	40.8	41.5	26.4	26.6	2.9	0.9
حضر	87.7	63.4	25.3	48.0	34.6	50.4	43.8	40.0	21.2	21.9	2.0	0.6
ريف	87.0	63.4	27.1	47.0	36.8	54.8	48.9	42.3	20.1	21.5	1.5	0.4
وجه قبلي	88.0	63.5	24.8	48.3	33.8	49.0	42.1	39.3	21.6	22.0	2.2	0.6
حضر	92.2	65.5	14.6	45.3	25.7	39.2	26.0	28.3	17.5	30.8	3.5	1.2
ريف	90.3	60.6	16.7	41.7	24.7	45.4	31.0	34.1	19.0	29.1	4.0	0.7
ريف	93.0	67.6	13.7	46.8	26.1	36.5	24.0	25.9	16.8	31.5	3.3	1.4
محافظات الحدود <sup>2</sup>	90.6	80.3	11.7	47.2	32.8	51.0	39.4	33.8	19.4	23.1	1.6	0.1
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	88.6	59.3	15.5	43.7	24.0	34.0	23.8	24.9	14.3	24.4	2.5	2.4
لم تتم المرحلة الابتدائية	87.5	55.9	16.0	40.6	26.5	39.5	28.4	29.0	17.4	26.4	2.6	2.6
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	89.0	62.6	17.6	46.9	27.6	41.1	30.2	28.4	18.3	25.9	3.2	0.8
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	90.7	66.2	21.7	46.8	32.5	52.8	42.9	41.8	23.3	26.6	2.6	0.3
تعمل بعائد نقدi	90.9	68.4	20.9	47.3	33.0	53.4	43.4	44.0	26.1	28.5	2.9	0.8
لا تعمل بعائد نقدi	89.6	62.9	19.3	45.7	29.1	45.3	35.0	33.9	19.4	25.6	2.7	0.9
أدنى مستوى	91.1	63.9	15.3	45.6	26.8	37.9	26.7	28.0	18.1	28.8	3.4	1.4
المستوى الثاني	90.7	64.1	16.7	47.0	26.9	40.0	28.0	28.5	17.4	27.3	2.1	1.4
المستوى الأوسط	89.5	62.7	18.2	47.1	28.8	45.0	34.7	35.4	20.5	26.1	3.1	0.8
المستوى الرابع	89.0	63.8	22.4	46.7	30.9	50.6	40.1	38.4	21.2	23.6	2.7	0.4
أعلى مستوى	89.1	64.6	24.4	43.5	34.8	58.1	50.6	46.1	24.7	25.1	2.4	0.3
الإجمالي 49-15 سنة	89.8	63.8	19.5	46.0	29.8	46.6	36.4	35.6	20.5	26.1	2.7	0.9

<sup>1</sup> يشمل 4 حالات ذكرن لا توجد أعراض.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### **3-4-14 مصادر الحصول على معلومات عن فيروس كورونا**

تم سؤال السيدات اللاتي سمعن عن طرق العدوى ومصدر الحصول على معلومات عن فيروس كورونا. وكما هو متوقع تشير بيانات جدول 14-6 إلى أن التلفزيون لازال هو المصدر الرئيسي للمعلومات حيث حصلت 93% من السيدات على معلومات عن الكورونا من التلفزيون مع عدم وجود أي اختلافات كبيرة حسب الخصائص الخلفية. وكانت وسائل المعلومات الأخرى الأكثر ذكرا هي أفراد الأسرة (32%)، شخص من المنطقة (31%)، الأصدقاء (25%)، ووسائل التواصل خلاف الواتساب (25%). وكان نصيب موقع وزارة الصحة 4% فقط، والعاملون في الصحة 8%， والعاملون في مجال الصحة المجتمعية 3% (مثل الرائدة الريفية ، المتنقلة الصحية).

#### جدول 14-6 التعرض لرسائل خاصة بجائحة كورونا

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 سنة واللاتي لديهن معرفة بفيروس كورونا المستجد، نسبة المستجيبين حسب مصادر المعلومات عن فيروس كورونا المستجد، ونسبة اللاتي ذكرن على الأقل ثالث مصادر للمعلومات عن فيروس كورونا المستجد، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	التي تلقيت التلقيذون أون لاين	الواتساب	واسطاب	الرعاية بدون الأخرى	الإجتماعية	العاملون في مجال الرعاية	العاملون في مجال	وسائل التواصل	العاملون	العاملون في مجال الصحة	أفراد الأسرة	الأصدقاء المجتمعين في المنطقة <sup>1</sup>	أي شخص في مجال الصحة	الخاصية	موقع وزارة الصحة	العمر			
الإجمالي 49-15 سنة																			
397	31.9	3.0	31.1	1.4	22.5	32.3	5.5	20.8	2.4	1.5	88.9								19-15
2219	36.2	3.9	31.8	2.9	23.0	30.9	6.0	25.3	2.8	3.8	92.0								24-20
3245	40.6	5.0	31.9	2.8	24.5	32.4	8.6	28.5	3.1	4.8	92.3								29-25
8296	38.8	6.3	30.5	3.5	25.0	30.7	8.6	26.5	2.9	4.3	93.3								39-30
6311	38.3	6.7	30.3	3.7	25.5	32.4	8.2	22.1	2.8	4.3	92.3								49-40
<b>الإقامة</b>																			
7793	42.5	6.4	24.5	3.5	27.9	32.7	8.8	36.6	4.4	6.1	93.2								حضر
12675	36.1	5.6	34.6	3.3	22.9	30.8	7.7	18.2	2.0	3.2	92.3								ريف
<b>محل الإقامة</b>																			
2989	43.7	5.6	20.7	2.9	32.2	34.0	6.9	38.9	4.2	5.3	94.1								محافظات الحضرية
9259	43.3	7.8	28.2	4.7	28.7	37.1	9.6	25.4	3.5	6.3	92.1								وجه بحري
2304	44.4	7.5	21.6	5.1	27.0	36.4	11.2	38.1	5.3	10.0	91.8								حضر
6954	43.0	7.9	30.4	4.6	29.3	37.3	9.1	21.2	2.9	5.2	92.2								ريف
7995	31.1	3.9	37.6	2.0	17.6	24.2	6.8	19.6	1.6	1.6	92.6								وجه قبلي
2346	39.3	6.5	31.7	2.8	24.0	27.8	8.5	32.0	3.8	3.6	93.0								حضر
5649	27.6	2.7	40.0	1.7	15.0	22.7	6.0	14.4	0.7	0.7	92.4								ريف
226	36.9	2.7	30.2	1.9	19.0	30.8	12.3	35.2	3.3	3.2	94.6								محافظات الحدود <sup>2</sup>
<b>الحالة التعليمية</b>																			
3355	26.2	3.6	42.4	1.2	17.8	26.2	3.9	2.7	0.5	0.5	89.3								لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
1024	27.9	6.1	34.6	2.1	20.8	28.5	5.2	7.5	0.5	0.5	90.9								لم تتم المرحلة الابتدائية
4255	32.8	4.1	32.9	2.3	22.9	30.2	5.9	13.7	1.3	1.4	93.0								أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
11834	45.0	7.2	26.4	4.5	27.8	33.8	10.4	37.3	4.3	6.7	93.5								أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
<b>الحالة العائلية</b>																			
3381	48.6	9.2	28.8	7.9	29.9	31.7	15.7	38.7	4.7	9.0	90.4								تعمل بعائد نقدي
17087	36.5	5.3	31.2	2.5	23.8	31.5	6.6	22.5	2.5	3.4	93.0								لا تعامل بعائد نقدي
<b>مؤشر الثروة</b>																			
3724	30.4	4.3	43.6	1.6	20.0	27.9	4.9	6.3	0.8	0.6	90.4								أدنى مستوى
3941	30.0	4.0	36.9	2.7	20.5	27.6	6.2	8.3	0.9	0.9	92.1								المستوى الثاني
4204	36.6	5.2	31.7	2.9	23.6	31.7	7.8	18.5	2.0	2.7	93.5								المستوى الأوسط
4394	43.1	6.9	25.2	3.9	28.0	33.8	8.4	33.6	3.8	5.7	94.0								المستوى الرابع
4205	50.8	8.8	18.7	5.4	30.9	35.8	12.8	55.7	6.5	10.8	92.7								أعلى مستوى
20468	38.5	5.9	30.8	3.4	24.8	31.5	8.1	25.2	2.9	4.3	92.6								الإجمالي 49-15 سنة

<sup>1</sup> يشمل القادة المجتمعين، العطار المحلي، العاملون في الصيدلية أو أي شخص في المنطقة.

<sup>2</sup> لا تصنف محافظة شمال سيناء.

وتشير البيانات في جدول 14-6 إلى أن 39% من السيدات ذكرن ثلاثة مصادر على الأقل للمعلومات اللاتي حصلن عليها. وتوجد تفاوتات حسب الخصائص المختلفة في نسبة الذين ذكروا ثلاثة مصادر على الأقل للمعلومات. وكما هو متوقع فإن السيدات في الحضر، والمقيمات في الوجه البحري والمحافظات الحضرية، واللاتي حصلن على تعليم ثانوي فأعلى، واللاتي في العمر من 29-25، والسيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة أكثر ذكراً لثلاث مصادر على الأقل حصلوا منها على معلومات عن فيروس كورونا.

#### **4-4 الحصول على لقاح كورونا**

تم سؤال السيدات المستجيبات في المسح عن تلقي لقاح كورونا، حيث تم السؤال أولاً عما إذا قامت بالتسجيل لتلقي اللقاح ثم إذا كانت حصلت عليه فعلاً وأسباب عدم التسجيل. وقد نكرت 38% من السيدات اللاتي تم مقابلتهن وبمعرف الفيروس أنهن قمن بالتسجيل

للتلقى اللقاح. وتشير البيانات في جدول 14-7 أن أغلب من سجلن للتلقى اللقاح قد حصلن عليه، حيث ذكرت 31% من السيدات حصولهن على لقاح الكورونا. وكانت السيدات الأكبر سنًا خصوصاً في الفئة العمرية 40-49 أكثر ذكرًا للتسجيل والحصول على لقاح كورونا (51% و43% على الترتيب)، وكذلك السيدات في حضر الوجه البحري (48% و41% على الترتيب)، والسيدات اللاتي تعمل بأجر (61% و52% على الترتيب).

#### **جدول 14-7 لقاح فيروس كورونا المستجد**

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 سنة واللاتي لديهن معرفة بفيروس كورونا المستجد، نسبة اللاتي سجلن لأخذ لقاح كورونا، نسبة اللاتي تلقين اللقاح، ومن بين اللاتي لم يسجلن، نسبة السيدات حسب أسباب عدم التسجيل للتلقى اللقاح، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

أسباب عدم التسجيل													العمر	الخصوصيات الخلفية
عدد السيدات	عدد	الخوف	دون	عدم	من	الأعراض	لا يوجد التطعيم/	اللاتي لم	تم	تلقى	عدد	الخصوصيات الخلفية		
		الخوف	دون	عدم	من	الأعراض	لا يوجد التطعيم/	اللاتي لم	تم	تلقى	عدد	الخصوصيات الخلفية	العمر	
356	1.0	2.9	1.9	5.8	0.0	32.5	16.0	10.1	39.4	397	7.9	10.2	19-15	
1856	1.7	2.7	2.7	3.3	0.6	29.5	8.3	13.1	42.6	2219	11.9	16.4	24-20	
2381	2.0	4.8	4.8	2.7	1.8	23.2	5.0	15.0	46.0	3245	20.7	26.6	29-35	
4982	2.4	4.5	7.0	1.5	3.0	11.5	3.1	18.4	52.2	8296	32.1	40.0	39-45	
3088	2.6	4.8	7.6	0.3	5.9	1.4	1.5	21.1	57.8	6311	43.0	51.1	49-40	
<b>الإقامة</b>														
4697	2.2	4.8	5.5	1.4	2.8	12.0	2.5	18.6	53.6	7793	30.0	39.7	حضر	
7966	2.2	4.0	6.3	2.1	3.2	15.9	5.2	16.7	48.9	12675	31.6	37.2	ريف	
<b> محل الإقامة</b>														
1883	2.3	6.1	4.8	0.8	2.4	11.0	1.0	22.0	52.8	2989	25.1	37.0	محافظات الحضرية	
5033	1.6	2.3	6.6	2.1	3.9	15.7	5.4	10.8	55.9	9259	39.5	45.6	وجه بحري	
1207	1.6	1.9	6.2	1.8	4.0	14.7	4.0	10.6	59.2	2304	41.0	47.6	حضر	
3826	1.7	2.5	6.7	2.2	3.9	16.0	5.9	10.9	54.9	6954	39.0	45.0	ريف	
5610	2.8	5.6	5.9	2.0	2.5	14.4	4.2	21.9	44.6	7995	23.2	29.8	وجه قبلي	
1517	2.8	5.8	5.8	1.8	2.4	10.7	3.3	21.2	49.2	2346	24.9	35.3	حضر	
4093	2.8	5.6	5.9	2.0	2.6	15.8	4.6	22.2	43.0	5649	22.5	27.5	ريف	
136	0.8	1.1	2.5	0.9	1.2	18.4	0.3	9.1	71.7	226	36.5	39.6	محافظات الحدود <sup>1</sup>	
<b>الحالة التعليمية</b>														
2224	2.2	4.4	6.2	1.2	4.1	6.3	2.7	27.7	48.7	3355	27.8	33.7	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	
745	2.1	3.3	7.6	0.4	3.2	9.2	3.0	29.3	44.6	1024	23.3	27.2	لم تتم المرحلة الابتدائية	
3025	2.6	4.4	4.9	1.8	2.3	15.7	4.5	20.2	47.7	4255	22.6	28.9	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	
6668	2.1	4.4	6.2	2.2	3.0	17.2	4.7	11.3	53.3	11834	35.6	43.7	أتمت المرحلة الثانوية/فما فوق	
<b>الحالة العيلية</b>														
1336	1.8	5.4	7.6	2.1	4.6	11.4	3.0	18.9	48.6	3381	51.7	60.5	تعمل بعائد نقدي	
11327	2.3	4.2	5.8	1.8	2.9	14.8	4.3	17.2	50.9	17087	26.9	33.7	لا تعمل بعائد نقدي	
<b>مؤشر الثروة</b>														
2431	2.4	4.9	7.7	1.2	2.9	9.6	3.5	24.5	48.4	3724	29.9	34.7	أدنى مستوى	
2597	2.9	4.0	5.7	1.7	3.8	14.2	3.5	22.9	45.3	3941	28.9	34.1	المستوى الثاني	
2721	1.7	4.7	5.7	1.7	3.1	13.7	3.4	18.3	51.3	4204	28.7	35.3	المستوى الأوسط	
2693	2.1	4.1	5.8	1.6	2.5	16.3	4.9	12.6	54.0	4394	30.6	38.7	المستوى الرابع	
2220	2.0	3.9	5.0	3.1	2.9	18.8	5.8	8.0	54.4	4205	36.5	47.2	أعلى مستوى	
12663	2.2	4.3	6.0	1.8	3.0	14.4	4.2	17.4	50.6	20468	31.0	38.1	الإجمالي 15-49 سنة	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يوضح جدول 14-7 أيضاً أن أسباب عدم التسجيل تكمن في الخوف من الأعراض الجانبية (51% من بين السيدات اللاتي لم يسجلن للحصول على اللقاح)، بينما ذكرت 17% أنهن لا يعرفن كيفية التسجيل، وذكرت 14% أنهن حامل/ترضع حالياً، وقد ذكرن أسباب أخرى كثيرة ولكن بنسب تراوحت من 2% إلى 6% فقط. وتوجد بعض التفاوتات حسب الخصائص الخلفية المختلفة. فكانت

السيدات الأكبر سنًا، والسيدات في محافظات الحدود واللاتي أتممن المرحلة الثانوية واللاتي لا يعملن مقابل أجر نقدي والسيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة أكثر ذكراً للخوف من الأعراض الجانبية للقاح مقارنه بباقي السيدات.

## 14-5 تمكين المرأة

### 14-5-1 الحالة العملية وأشكال العائد

عمل المرأة من المؤشرات الهامة الخاصة بتمكين المرأة - وخاصة العمل مقابل عائد نقدي. ويعرض جدول 14-8 بيانات من المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 عن الحالة العملية للسيدات المتزوجات حالياً في الفئة العمرية 15-49 وعن أنواع العائد الذي تحصل عليه السيدات. وقد وجد أن 16% من السيدات المتزوجات حالياً في مصر يعملن حالياً أو قمن بأي عمل خلال 12 شهر السابقة. وتزداد نسبة السيدات اللاتي يعملن بزيادة العمر - وخاصة بين السيدات في العمر 35 فأكثر - حيث أن حوالي واحدة من بين كل 5 سيدات ذكرن أنهن يعملن. وبصورة عامة، غالبيه السيدات اللاتي يعملن يأخذن عائد مقابل العمل الذي يقمن به، حيث أن أكثر من 8 من بين كل 10 سيدات يعملن يحصلن على عائد نقدي في جميع فئات العمر.

**جدول 14-8 الحالة العملية والعائد النقدي للسيدات المتزوجات حالياً**

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة اللاتي عملن في أي وقت خلال الـ12 شهراً السابقة، والتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً اللاتي عملن خلال الـ12 شهراً السابقة حسب نوع العائد، حسب العمر، مصر 2021.

العمر	الـ12 شهراً السابقة	نسبة اللاتي عملن خلال الـ12 شهراً السابقة	من بين المستجيبات المتزوجات حالياً					
			الإجمالي	الإجمالي	لا تأخذ عائد نقدي فقط	وعيني فقط	عائد نقدي وعيني	لا تأخذ عائد نقدي
19-15	2.8	377	*	*	*	*	*	*
24-20	6.4	2140	100.0	12.2	0.0	4.7	83.1	137
29-25	11.5	3103	100.0	6.3	0.7	5.3	87.7	358
34-30	15.5	3887	100.0	7.2	0.3	6.1	86.5	603
39-35	20.1	3951	100.0	4.7	1.0	7.1	87.2	793
44-40	22.0	3255	100.0	4.6	1.1	7.9	86.3	716
49-45	20.7	2332	100.0	5.2	0.5	7.1	87.2	484
الإجمالي	16.3	19044	100.0	5.9	0.7	6.8	86.6	3102

ملحوظة: \* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 غير مرخصة ولذلك تم حذفها.

### 14-5-2 التصرف في العائد النقدي والعائد النسبي

يشمل المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 مجموعة من الأسئلة التي تبين تصرف السيدة في العائد الذي تحصل عليه، مقدار العائد الذي تحصل عليه السيدة مقارنة بعائد زوجها، ومشاركتها في قرار التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج. وجميع هذه النتائج لها تأثير على تمكين السيدة، حيث إن العمل والعائد المادي أكثر احتمالاً لتمكين السيدة، خاصة إذا كانت السيدة يمكنها التصرف بنفسها في العائد الذي تحصل عليه، وأيضاً إذا ما كان العائد الذي تحصل عليه السيدة كبير بالنسبة لعائد الزوج. ويكون تمكين السيدات واضح إذا كان لهن كلمة في التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج.

#### تصرف السيدات في العائد النقدي الذي تحصل عليه

يوضح جدول 14-9 التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً واللاتي حصلن على عائد نقدي خلال الـ12 شهراً السابقة، حسب الشخص المتصرف في العائد الذي تحصل عليه وكذلك نسبة العائد الذي تحصل عليه السيدة بالنسبة للعائد الذي يحصل عليه للزوج. وبالنسبة للقرار عن كيفية التصرف في العائد الذي تحصل عليه السيدة، فإن غالبية السيدات المتزوجات حالياً واللاتي يحصلن على عائد نقدي إما يتخذن القرار في كيفية التصرف في العائد الخاص بهن بأنفسهن (31%) أو بمشاركة أزواجهن (65%). وقد زادت نسبة اللاتي ذكرن أنهن أساساً أصحاب القرار في كيفية التصرف في العائد الذي تحصل عليه زيادة طفيفة مقارنة بالمسح السكاني

الصحي - مصر 2014 حيث ذكرت 29% فقط من السيدات في 2014 أنهن أساساً يتذعن القرار في كيفية التصرف في العائد الخاص بهن.

#### **جدول 14-9 التصرف في العائد الذي تحصل عليه السيدة والمقدار النسبي لعائد السيدة**

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة وللائي حصلن على عائد نقدى من عملن خلال 12 شهراً السابقة على المسح، حسب الشخص الذى يقرر كيفية التصرف في العائد، حسب عائد السيدة أكثر أو أقل من عائد الزوج، حسب الخصائص الخلفية، 2021.

العمر	الشخص الذى يقرر كيفية التصرف فى العائد:											
	العائد الذى تحصل عليه السيدة بالمقارنة بعائد الزوج:						الشخص الذى يقرر كيفية التصرف فى العائد:					
	عدد السيدات	الزوج لا يحصل على عائد على نفس عائد العائد أعلى عائد أقل العائد	تحصل على عائد على نفس عائد العائد أعلى عائد أقل العائد	تحصل على عائد على نفس عائد العائد أعلى عائد أقل العائد	تحصل على عائد على نفس عائد العائد أعلى عائد أقل العائد	تحصل على عائد على نفس عائد العائد أعلى عائد أقل العائد	الخصائص الخلفية					
الإجمالي	بيانات مفقودة	الإجمالي حالياً	الإجمالي حالياً	الإجمالي حالياً	الإجمالي حالياً	الإجمالي حالياً	الإجمالي حالياً	الإجمالي حالياً	الإجمالي حالياً	الإجمالي حالياً	الإجمالي حالياً	الإجمالي حالياً
19-15	7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24-20	121	100.0	5.9	2.5	23.6	62.2	5.9	100.0	2.1	3.4	67.7	26.8
29-25	333	100.0	3.4	2.9	24.7	61.2	7.7	100.0	0.0	4.3	60.8	34.9
34-30	558	100.0	3.3	4.7	26.1	56.9	9.0	100.0	0.3	5.3	68.3	26.1
39-35	748	100.0	3.8	2.9	31.5	51.4	10.4	100.0	0.1	4.3	65.6	30.0
44-40	675	100.0	4.9	3.0	32.4	49.4	10.3	100.0	0.5	3.1	63.5	32.9
49-45	456	100.0	6.1	5.3	31.1	44.7	12.6	100.0	0.3	3.7	62.9	33.1
عدد الأطفال الأحياء												
0	99	100.0	5.9	2.2	27.5	54.6	9.8	100.0	1.7	0.2	64.4	33.6
2-1	989	100.0	3.7	3.4	30.0	54.1	8.8	100.0	0.1	4.0	64.1	31.7
4-3	1526	100.0	4.6	4.1	28.4	51.8	11.1	100.0	0.4	3.9	63.8	31.9
+ 5	284	100.0	5.3	2.7	33.2	50.9	8.0	100.0	0.0	7.0	71.0	22.0
الإقامة												
حضر	1351	100.0	4.9	2.6	29.0	53.7	9.8	100.0	0.2	3.3	61.6	34.9
ريف	1546	100.0	4.0	4.5	29.8	51.6	10.2	100.0	0.5	4.9	67.3	27.4
محل الإقامة												
المحافظات الحضرية												
وجه بحري	499	100.0	6.8	3.6	25.2	56.5	8.0	100.0	0.0	3.2	63.0	33.9
حضر	1392	100.0	4.0	3.2	31.3	50.8	10.8	100.0	0.4	4.6	64.2	30.8
ريف	414	100.0	5.0	0.4	32.1	52.7	9.9	100.0	0.3	3.6	61.9	34.1
وجه قبلي	979	100.0	3.5	4.3	31.0	49.9	11.2	100.0	0.4	5.0	65.2	29.4
حضر	977	100.0	3.9	4.4	28.5	53.5	9.8	100.0	0.4	3.9	66.0	29.6
ريف	417	100.0	2.8	3.8	29.7	52.1	11.6	100.0	0.3	2.9	59.3	37.5
محافظات الحدود <sup>1</sup>	560	100.0	4.7	4.8	27.6	54.5	8.5	100.0	0.6	4.7	71.0	23.7
الحالة التعليمية	29	100.0	1.2	1.0	42.7	44.1	11.0	100.0	0.0	3.9	69.3	26.7
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	350	100.0	6.5	8.0	23.6	54.1	7.8	100.0	0.6	8.3	69.5	21.6
لم تتم المرحلة الابتدائية	116	100.0	3.4	4.3	17.5	62.6	12.3	100.0	0.7	7.8	58.9	32.7
أتمت المرحلة الابتدائية /بعض الثانوي	306	100.0	4.9	5.3	21.1	59.0	9.8	100.0	0.5	3.7	62.2	33.5
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	2125	100.0	4.0	2.6	32.2	50.9	10.2	100.0	0.2	3.3	64.5	32.0
مؤشر الثروة												
أدنى مستوى	382	100.0	4.4	5.7	25.4	58.8	5.7	100.0	0.7	8.6	67.8	22.9
المستوى الثاني	418	100.0	4.4	7.2	24.8	51.9	11.7	100.0	0.2	3.8	67.9	28.0
المستوى الأوسط	515	100.0	4.9	3.8	30.1	50.0	11.2	100.0	0.1	3.4	65.2	31.3
المستوى الرابع	662	100.0	5.8	3.3	27.8	50.0	13.1	100.0	0.5	3.9	63.7	32.0
أعلى مستوى	921	100.0	3.0	1.3	33.9	53.7	8.0	100.0	0.2	3.0	62.2	34.5
الإجمالي	2897	100.0	4.4	3.6	29.4	52.6	10.0	100.0	0.3	4.1	64.6	30.9

ملحوظة: \* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 غير مرحلة ولذلك تم حذفها.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وبالنسبة لمقدار العائد الذي تحصل عليه السيدات، يوضح جدول 14-9 أن أكثر من نصف السيدات العاملات يحصلن على عائد نقدي أقل من أزواجهن بصرف النظر عن المجموعة الفرعية التي ينتمين إليها. وبصفة عامة، حوالي أربعة من بين كل عشر سيدات تكن أنهن يحصلن تقريباً على نفس العائد الذي يحصل عليه الزوج (29%) أو يحصلن على عائد نقدي أعلى من أزواجهن (10%). وتشير البيانات في الجدول إلى عدم وجود اختلافات كبيرة حسب الخصائص المختلفة.

## التصرف في العائد النقدي الذي يحصل عليه الزوج

تضمن المسح سؤال عن مشاركة السيدات المتزوجات حالياً في القرارات الخاصة بكيفية التصرف في العائد النقدي الذي يحصل عليه الزوج. ويوضح جدول 14-10 أن أكثر من ثلاثة أرباع السيدات شاركن في القرار الخاص بكيفية التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج، مع ذكر أغلبية السيدات أن القرار تم بالمشاركة مع الزوج (72%). وذكرت 21% من السيدات أن الزوج وحده أساساً كان له القرار في كيفية التصرف في العائد الذي يحصل عليه. وهناك تغيرات بسيطة في نمط التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج مقارنة ببيانات المسح السكاني الصحي - مصر 2014 حيث ذكرت 69% من السيدات أنهن شاركن الزوج في قرار التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج.

### جدول 14-10 التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة اللاتي يحصلن أزواجهن على عائد، حسب الشخص الذي يقرر كيفية التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج، حسب الحصانات الخلفية، مصر 2021.

صاحب القرار الأساسي في كيفية التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج:						
العمر	الخصائص الخلفية	السيدة	بالمشاركة مع الزوج	الزوج	أخرى	الإجمالي
عدد السيدات	المتزوجات حالياً	الإجمالي	المتزوجات مع الزوج	أخرى	الإجمالي	عدد السيدات
19-15	المحافظات الحضرية	3.0	63.9	29.8	3.3	372
24-20	وجه بحري	2.9	70.2	25.4	1.4	2115
29-35	حضر	4.8	71.6	22.4	1.2	3069
34-30	ريف	5.6	71.9	21.9	0.5	3828
39-35	وجه قبلي	6.9	74.3	18.4	0.4	3897
44-40	حضر	7.3	71.9	20.5	0.3	3195
49-45	ريف	8.7	70.3	20.9	0.1	2278
0	محافظات الحدود <sup>1</sup>	2.8	71.6	24.0	1.7	785
2-1	وجه بحري	5.7	72.2	21.1	1.0	6557
4-3	حضر	6.5	72.5	20.5	0.4	9034
+ 5	ريف	6.3	68.2	25.1	0.4	2377
حضر	6.6	72.8	20.3	0.3	7011	
ريف	5.7	71.2	22.1	0.9	11743	
الإقامة	المحافظات الحضرية	7.1	72.7	20.0	0.2	2651
وجه بحري	7.5	70.5	21.5	0.5	8546	
حضر	8.4	71.4	20.0	0.2	2078	
ريف	7.2	70.3	21.9	0.6	6468	
وجه قبلي	4.1	73.2	21.6	1.1	7344	
حضر	4.4	74.6	20.5	0.4	2138	
ريف	3.9	72.6	22.1	1.4	5206	
محافظات الحدود <sup>1</sup>	4.9	63.8	31.2	0.2	212	
الحالة التعليمية	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	5.4	68.1	25.9	0.7	2972
لم تتم المرحلة الابتدائية	8.3	65.3	24.6	1.8	906	
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	5.1	66.6	27.0	1.4	3885	
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	6.4	75.2	18.0	0.3	10990	
مؤشر الثروة	أدنى مستوى	5.0	70.7	23.2	1.1	3386
المستوى الثاني	5.1	71.9	22.3	0.8	3506	
المستوى الأوسط	5.4	72.1	21.6	0.9	3825	
المستوى الرابع	6.1	70.8	22.6	0.5	4073	
أعلى مستوى	8.4	73.5	17.9	0.2	3964	
الإجمالي	6.1	71.8	21.4	0.7	18754	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وبالنسبة للبيانات حسب الخصائص الخالية، لم يتم ملاحظة تفاوتات كبيرة بين فئات الخصائص المختلفة، حيث توضح البيانات أن السيدات في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة كن الأكثر ذكرًا أن قرار كيفية التصرف في العائد الخاص بالزوج يتم بالمشاركة مع السيدة أو تقوم به السيدة بنفسها منفردة (82%). وكانت نسبة السيدات اللاتي ذكرن أنهن يشاركن الزوج في كيفية التصرف في العائد الذي يحصل عليه أقل ما يمكن بين السيدات في الفئة العمرية 15-19 سنة، السيدات اللاتي لديهن 5 أطفال أو أكثر، السيدات في محافظات الحدود، السيدات اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم، والسيدات في أدنى مستوى لمؤشر الثروة. وعلى الرغم من ذلك، كل هذه المجموعات الفرعية كان القرار يُتخذ بالمشاركة هو النمط السائد.

### 3-5-3 العائد الذي تحصل عليه السيدات مقارنة بالعائد الذي يحصل عليه الزوج

يرتبط العائد الذي تحصل عليه السيدات بالنسبة للعائد الذي يحصل عليه الزوج بمدى تصرف السيدات في هذا العائد لكل منهما، ولدراسة هذا الارتباط، يعرض جدول 11-14 التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً اللاتي يحصلن على عائد نقدi حسب صاحب القرار الأساسي في كيفية التصرف في العائد الذي يحصلن عليه وتوزيع السيدات المتزوجات حالياً حسب صاحب القرار الأساسي في كيفية التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج، حسب تصور السيدات عن حجم العائد الذي تحصل عليه بالنسبة للعائد الذي يحصل عليه الزوج.

وكما هو متوقع، توضح النتائج أن السيدات اللاتي يعملن ويحصلن على عائد نقدi أكثر احتمالاً أن يشاركن في قرار كيفية التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج أكثر من السيدات اللاتي لا يعملن أو اللاتي لا يحصلن على عائد نقدi مقابل عملهن. فقد ذكرت أغلبية السيدات العاملات واللاتي يحصلن على عائد نقدi أنهن يشاركن الزوج في قرار التصرف في العائد الذي يحصل عليه أو يتخذن القرار بمفردهن: 87% بين السيدات اللاتي يحصلن على عائد أعلى من الزوج، 84% بين السيدات اللاتي يحصلن على عائد أقل من الزوج، و93% بين السيدات اللاتي يحصلن على نفس عائد الزوج. وتعد هذه النسب أعلى عن ما تم ملاحظته بين السيدات اللاتي يعملن ولكن لا يحصلن على عائد نقدi مقابل عملهن والسيدات اللاتي لا يعملن (80% و76% على التوالي).

يوضح جدول 11-14 أيضاً تأثير مقدار العائد النسبي للسيدات مقارنة بأزواجهن على قرارات التصرف في العائد التي تُتَّخذ، وخاصة المتعلقة بنسبة اللاتي ذكرن أن قرارات التصرف في العائد الذي تحصل عليه السيدة والعائد الذي يحصل عليه الزوج تتم بالمشاركة بينهما. فعلى سبيل المثال، السيدات اللاتي يعملن كن الأكثر ذكرًا أن قرار التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج يتم بالمشاركة مع السيدة إذاً كن يحصلن تقريباً على نفس عائد الزوج مقارنة بما إذاً كن يحصلن على عائد أقل أو أكبر من عائد الزوج (86%， و77% على الترتيب).

**جدول 11-14 التصرف في العائد الذي تحصل عليه السيدة والذي يحصل عليه الزوج**

التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة واللاتي حصلن على عائد نقدi خلال 12 شهراً السابقة حسب الشخص الذي يقرر كيفية التصرف في العائد، والتوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة اللاتي يحصلن على عائد، حسب الشخص الذي يقرر كيفية التصرف في العائد الذي يحصل عليه الزوج، حسب العلاقة بين العائد الذي تحصل عليه السيدات ويحصل عليه الأزواج، مصر 2021.

عدد السيدات	المتزوجات حاليًّا	الشخص الذي يقرر كيفية التصرف في العائد الذي تحصل عليه السيدة:						عائد السيدة بالنسبة لعائد الزوج				
		بالمشاركة			غير المشاركة							
		العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد					
287	100.0	0.0	12.6	69.6	17.8	289	100.0	0.0	3.3	60.8	35.9	تحصل على عائد أعلى
1523	100.0	0.2	16.0	76.5	7.4	1524	100.0	0.6	5.4	60.5	33.5	تحصل على عائد أقل
851	100.0	0.0	7.1	85.8	7.1	852	100.0	0.0	2.1	74.4	23.5	تحصل على نفس العائد
0	1.0	ل.ي	ل.ي	ل.ي	ل.ي	105	100.0	0.0	1.3	57.1	41.7	الزوج لا يحصل على عائد أو لا يعمل
203	100.0	1.0	18.9	73.7	6.5	0	ل.ي	ل.ي	ل.ي	ل.ي	ل.ي	السيدة تعمل، ولكنها لا تحصل على عائد نقدi
15762	100.0	0.8	23.0	70.6	5.6	0	ل.ي	ل.ي	ل.ي	ل.ي	ل.ي	السيدة لا تعمل
127	100.0	1.3	15.0	70.2	13.5	127	100.0	0.5	6.3	64.0	29.1	لا تعرف/بيانات مفقودة
18754	100.0	0.7	21.4	71.8	6.1	2897	100.0	0.3	4.1	64.6	30.9	الإجمالي

ل.ي: لا ينطبق.

والسيدات اللاتي يحصلن تقربياً على نفس عائد الزوج أيضاً أكثر إحتمالاً أن يتخذن قرار كيفية التصرف في العائد الذي تحصل عليه بمشاركة الزوج مقارنة بما إذا كان يحصلن على عائد أكبر أو أقل من عائد الزوج (74%، 61% على الترتيب).

#### 4-5-4 ملكية السيدات لمجموعة الأصول المختارة

تعتبر ملكية الأصول - وخاصة الأصول ذات القيمة العالية - ذات تأثير إيجابي على الأسر المعيشية، ويشمل الحماية ضد الإنهاير المالي. وتعتبر ملكية الأصول، خاصة للسيدات، مصدر التكين الاقتصادي وتقدم الحماية في حالة الطلاق أو الإنفصال. وقد تم جمع معلومات من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 عن ملكية السيدات لأرض ومنزل (ملكية خاصة، ملكية مشتركة أو خاصة ومشتركة). يوضح جدول 14-12 - بصرف النظر عن الخصائص الخلفية - أن عدد قليل من السيدات في مصر يمتلكن أرض خاصة ومشتركة. وبصفة عامة، 5% فقط من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 يمتلكن مسكن وتقربياً 2% يمتلكن أرض. ولا توجد اختلافات واضحة حسب الخصائص المختلفة، حيث لا تتعدي التفاوتات أكثر من 2% بين الفئات المختلفة.

**جدول 14-12 ملكية الأصول**

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة، حسب ملكيتها للاستئجار والأرض، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

العمر	الخصائص الخلفية	نسبة اللاتي يمتلكن مسكن:	نسبة اللاتي يمتلكن أرض:			نسبة اللاتي لا يمتلكن مسكن:	نسبة اللاتي لا يمتلكن مسكن:	نسبة اللاتي يمتلكن مسكن:	نسبة اللاتي يمتلكن مسكن:
			الإجمالي	بمفردها	والمشاركة				
19-15			397	100.0	99.7	0.0	0.3	0.0	100.0
24-20			2220	100.0	98.2	0.7	0.9	0.1	100.0
29-35			3247	100.0	98.6	0.6	0.7	0.1	100.0
34-30			4091	100.0	98.5	0.5	0.8	0.3	100.0
39-35			4207	100.0	98.0	0.9	0.8	0.3	100.0
44-40			3595	100.0	98.2	0.5	0.8	0.5	100.0
49-45			2723	100.0	96.8	0.8	1.4	0.9	100.0
الإقامة									
حضر			7797	100.0	98.0	1.1	0.7	0.2	100.0
ريف			12684	100.0	98.2	0.4	0.9	0.4	100.0
محل الإقامة									
محافظات الحضرية			2989	100.0	97.4	1.7	0.7	0.1	100.0
وجه بحري			9266	100.0	97.9	0.5	1.0	0.5	100.0
حضر			2308	100.0	98.3	0.4	0.9	0.4	100.0
ريف			6958	100.0	97.8	0.6	1.1	0.5	100.0
وجه قبلي			8000	100.0	98.6	0.5	0.7	0.2	100.0
حضر			2346	100.0	98.4	0.9	0.6	0.1	100.0
ريف			5655	100.0	98.7	0.3	0.7	0.3	100.0
محافظات الحدود <sup>1</sup>			226	100.0	98.8	0.5	0.2	0.5	100.0
الحالة التعليمية									
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة			3362	100.0	98.6	0.4	0.6	0.4	100.0
لم تتم المرحلة الابتدائية			1026	100.0	98.2	0.9	0.6	0.3	100.0
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي			4257	100.0	98.1	0.8	0.9	0.2	100.0
أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى			11837	100.0	98.0	0.7	0.9	0.4	100.0
العمل (خلال 12 شهراً السابقة)									
لا تعمل			16886	100.0	98.2	0.6	0.9	0.3	100.0
تعمل بعائد نقدي			3381	100.0	98.0	0.9	0.7	0.4	100.0
تعمل بعائد غير نقدي			214	100.0	97.7	0.7	0.8	0.8	100.0
مؤشر الثروة									
أدنى مستوى			3727	100.0	97.9	0.5	1.0	0.6	100.0
المستوى الثاني			3945	100.0	98.8	0.2	0.7	0.4	100.0
المستوى الأوسط			4207	100.0	98.6	0.6	0.7	0.2	100.0
المستوى الرابع			4396	100.0	98.0	1.0	0.8	0.2	100.0
أعلى مستوى			4206	100.0	97.5	1.1	1.1	0.4	100.0
الإجمالي			20481	100.0	98.1	0.7	0.8	0.3	100.0

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## ٥-٥ دور السيدات في اتخاذ القرارات

يعد من العوامل الهامة لتمكين المرأة قدرتها على اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتها الشخصية. ولتقييم دور السيدات المتزوجات حالياً في اتخاذ القرار، تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 أسئلة عن مشاركتهن بقرارات خاصة بالرعاية الصحية لأنفسهن، المشتريات الأساسية للأسرة، وزيارة الأصدقاء أو الأقارب. يعرض جدول 14-13 معلومات عن مشاركة السيدة في الثلاث قرارات حسب الشخص صاحب الرأي النهائي. ويعرض جدول 14-14 بالملحق معلومات عن الاختلافات في مدى مشاركة السيدة في القرارات حسب المحافظة.

**جدول 14-13 مشاركة السيدة في اتخاذ القرارات**


التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة حسب الشخص صاحب الرأي النهائي في اتخاذ القرارات، حسب نوع القرار، مصر 2021.

القرار	السيدة مع الزوج	بالمشاركة			عدد السيدات
		المرأة	الزوج	شخص آخر	
الرعاية الصحية للسيدة	60.4	23.5	15.3	0.7	19044
شراء طلبات كبيرة للأسرة	64.1	10.8	23.6	1.3	19044
زيارة الأسرة أو الأقارب	20.8	61.6	16.6	1.0	19044

يوضح جدول 14-13 أن غالبية السيدات المتزوجات حالياً يشاركن في إتخاذ كل نوع من هذه القرارات إما مع الزوج أو بأنفسهن، حيث ذكر حوالي 85% من السيدات أنهن يتخذن قرار رعايتها الصحية إما بمفردهن (24%) أو بمشاركة الزوج أكثر من (%60)، وثلاثة أرباع السيدات يتخذن قرار زيارة الأصدقاء أو الأقارب بمفردهن (21%) أو بمشاركة الزوج (62%). وتكون السيدات أقل مشاركة في القرار الخاص بالمشتريات الأساسية للأسرة، ولكن حتى في هذه الحالة من القرارات، فإن 11% من السيدات ذكرن أنهن يتخذن هذه القرارات بمفردهن أو بمشاركة الزوج (%64).

يوضح شكل 1-14 التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً حسب عدد القرارات التي قاموا بالمشاركة في اتخاذها. يشارك 65% من السيدات في عملية اتخاذ الثلاث أنواع من القرارات داخل الأسرة المعيشية، 19% قد شاركن في اتخاذ قراري، و9% قد شاركن في عملية اتخاذ قرار واحد فقط ، و7% من السيدات لم يشاركن في أي عملية اتخاذ للثلاثة أنواع من القرارات. وتمثل هذه النتائج ارتفاعاً عما تم رصده في المسح السكاني الصحي - مصر 2014 حيث كانت نسبة السيدات المشاركات في عملية اتخاذ الثلاث أنواع من القرارات 59%.

**شكل 14-1 عدد القرارات التي شاركت في إتخاذها السيدات المتزوجات حالياً**



يعرض جدول 14-14 التباينات في نسب السيدات المتزوجات حالياً اللاتي ذكرن أنهن بمفردهن أو بالمشاركة مع الغير كان لهن الرأي النهائي بشأن القرارات المختلفة. يزداد احتمال مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات داخل الأسرة المعيشية بزيادة عمر السيدة. والسيدات في الريف، أقل مشاركة في عملية اتخاذ مثل هذه القرارات مقارنةً بالسيدات في الحضر. تزداد نسبة مشاركة السيدات في عملية اتخاذ القرارات داخل الأسرة المعيشية بزيادة المستوى التعليمي للسيدة. ولا تختلف كثيراً مشاركة السيدات في عملية اتخاذ القرارات مع مؤشر الثروة؛ فعلى سبيل المثال، 67% من السيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة أشاروا إلى أنهم قد شاركوا في اتخاذ القرارات مع غيرهن من السيدات في أدنى مستوى للثروة. وتشير البيانات إلى أن السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد نقدي أكثر احتمالاً عن غيرهن من السيدات لذكر أن لهن كلمة في مختلف القرارات (76%).

#### **جدول 14-14 مشاركة السيدة في اتخاذ القرارات حسب الخصائص الخلفية**

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة اللاتي ذكرن أنهن يتخذن القرار بمفردهن أو بالمشاركة مع أزواجهن، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	تتخذ القرارات في					
		رعيتها الصحبية	شراء طلبات كبيرة للأسرة	زيارة الأقارب	كل القرارات	ولا قرار من القرارات الثلاثة	عدد السيدات
العمر	19-15	71.8	61.5	71.7	52.5	17.7	377
	24-20	80.5	70.2	75.4	58.3	10.5	2140
	29-35	83.4	73.8	81.6	64.1	7.9	3103
	34-30	83.9	76.0	82.6	66.0	7.0	3887
	39-35	86.1	77.7	84.2	67.9	6.1	3951
	44-40	85.8	76.6	85.1	67.4	6.4	3255
	49-45	83.3	74.3	84.0	64.4	6.6	2332
عدد الأطفال الأحياء	0	78.6	70.2	78.5	59.0	9.8	800
	2-1	83.2	74.6	81.2	64.1	7.9	6642
	4-3	85.2	76.0	83.6	66.2	6.4	9178
	+ 5	82.9	73.3	81.9	64.8	9.2	2424
الإقامة	حضر	84.5	75.2	83.6	64.6	6.1	7092
	ريف	83.5	74.8	81.6	65.2	8.2	11953
محل الإقامة	المحافظات الحضرية	83.2	73.7	83.5	62.1	5.9	2690
	وجه بحري	83.1	75.5	81.5	64.0	7.6	8651
	حضر	83.7	77.9	83.8	66.0	6.2	2091
	ريف	82.9	74.7	80.7	63.4	8.0	6560
	وجه قبلي	85.4	74.9	83.2	67.1	7.4	7489
	حضر	87.3	74.4	83.8	65.8	5.3	2165
	ريف	84.6	75.1	82.9	67.6	8.2	5324
	محافظات الحدود <sup>1</sup>	75.1	70.4	74.8	67.8	21.7	213
الحالة التعليمية	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	79.8	71.3	79.7	62.4	11.2	3064
	لم تتم المرحلة الابتدائية	77.4	67.8	76.5	55.6	11.1	921
	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	79.9	69.5	78.0	58.9	10.3	3947
	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	87.0	78.5	85.1	68.7	5.1	11113
العمل (خلال 12 شهراً السابقة)	لا تعمل	79.8	71.3	79.7	62.4	11.2	3064
	تعمل بعائد نقدي	90.2	84.7	89.1	75.6	3.0	2897
	تعمل بعائد غير نقدي	80.0	75.5	79.3	64.4	10.6	205
مؤشر الثروة	أدنى مستوى	81.5	72.5	79.8	63.5	10.5	3460
	المستوى الثاني	84.1	74.9	83.2	66.4	8.0	3599
	المستوى الأوسط	84.8	74.2	81.6	64.5	7.4	3879
	المستوى الرابع	84.2	74.2	81.9	64.0	7.3	4123
	أعلى مستوى	84.7	78.5	85.0	66.6	4.4	3983
الإجمالي		83.9	74.9	82.3	65.0	7.4	19044

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 14-5-6 اتجاهات السيدات نحو ضرب الزوجة

هناك مؤشر آخر من مؤشرات مكانة المرأة في المجتمع هو مدى قبول العنف الأسري. وبالإضافة إلى جمع معلومات حول تعرض المرأة الفعلية للعنف الأسري (أنظر الفصل الخامس عشر)، قام المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 بقياس اتجاهات السيدة نحو ضرب الزوجات وذلك عن طريق سؤالهن عما إذا كان يعتقدن أن الزوج لديه مبرر أن يضرب زوجته في الحالات التالية: إذا خرجت دون أذنه، إذا أهملت الأطفال، إذا جادلته، إذا رفضت ممارسة الجنس معه، وإذا أحرقت الطعام. ويعرض جدول 14-15 معلومات عن اتجاهات السيدات نحو ضرب الزوجات حسب الخصائص الخلفية، كما يعرض جدول 14-4 هذه البيانات حسب المحافظة.

**جدول 14-15 اتجاهات نحو ضرب الزوجة**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة واللاتي وافقن أن الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته لأسباب محددة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته إذا هي:						
		اللاتي سبق لهن الزواج	لسبب واحد على الأقل	الجنس معه	أهملت الأطفال	رفضت ممارسة ضرب الزوج لزوجته	خرجت بدون إنته	أحرقت الطعام
عدد الأطفال الأحياء								
0	19-15	397	27.4	10.4	19.9	18.2	9.5	6.3
2-1	24-20	2220	24.9	9.2	19.2	17.3	9.1	4.2
4-3	29-25	3247	20.0	7.7	14.2	13.8	7.0	3.5
+ 5	34-30	4091	20.8	7.7	15.5	14.0	7.1	3.6
	39-35	4207	20.5	8.7	15.4	13.8	7.8	3.9
	44-40	3595	22.2	8.8	16.9	14.6	7.6	3.8
	49-45	2723	23.2	10.3	17.4	15.0	8.7	5.1
الحالة الزوجية								
متزوجة حاليا								
أرملة/مطلقة/منفصلة								
الإقامة								
حضر								
ريف								
محل الإقامة								
المحافظات الحضرية								
وجه بحري								
حضر								
ريف								
وجه قبلي								
حضر								
ريف								
محافظات الحدود <sup>1</sup>								
الحالة التعليمية								
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة								
لم تتم المرحلة الابتدائية								
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي								
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى								
العمل (خلال 12 شهراً السابقة)								
لا تعمل								
تعمل بعائد نقدى								
تعمل بعائد غير نقدى								
مؤشر الثروة								
أدنى مستوى								
المستوى الثاني								
المستوى الأوسط								
المستوى الرابع								
أعلى مستوى								
الإجمالي								

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وتوضح البيانات المعروضة في جدول 14-15 أن 22% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 سنة وافقن على عامل واحد على الأقل من تلك العوامل التي تم ذكرها كمبر لضرب الزوجة. كما أن السيدات تبدوا أكثر تقبلاً لضرب الزوجات في حالة ما إذا كان المبرر هو إهمال الأطفال أو الخروج بدون إذن الزوج (16% و15% على الترتيب). وتشير البيانات إلى إنخفاض الإتجاهات نحو قبول ضرب الزوجات مقارنة بما تم رصده في المسح السابقة، حيث كانت النسبة 36% في المسح السكاني الصحي - مصر 2014.

السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي لديها 5 أطفال أو أكثر، واللاتي يسكن في ريف الوجه القبلي، والسيدات اللاتي يعملن بأجر عيني أو بدون أجر على الإطلاق، واللاتي في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة وافقن بأن ضرب الزوجة مبرر لسبب واحد على الأقل من الأسباب المذكورة أكثر من باقي السيدات (32% أو أكثر). كما أن نسبة السيدات اللاتي وافقن أن هناك على الأقل سبب واحد من الأسباب المذكورة يبرر للزوج ضرب زوجته تكون أقل ما يمكن بين السيدات اللاتي في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة والسيدات اللاتي يعيشن في محافظات الحدود (8% و7% على الترتيب).

#### 14-5-7 مؤشرات تمكين المرأة

يمكن من خلال بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 الحصول على مؤشرين يلخصان تمكين السيدة، المؤشر الأول يأخذ في الاعتبار عدد قرارات الأسرة المعيشية التي أفادت السيدة بأنها شاركت في عملية اتخاذها سواء بمفردها أو بالمشاركة مع زوجها، ويأخذ هذا المؤشر قيمة تقع ما بين الصفر والثلاثة، ويفترض أن هناك علاقة طردية مع تمكين المرأة. أما المؤشر الثاني فيكون مبني على إجمالي عدد الأسباب التي تخذلها المرأة كمبر لضرب الزوج من قبل الزوج. وهذا المؤشر يأخذ قيمة من تقع بين الصفر والخمسة، ويرتبط عكسياً مع تمكين المرأة.

**جدول 14-16 مؤشرات تمكين المرأة**

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة اللاتي يشاركن في اتخاذ كل القرارات، ونسبة اللاتي يرفضن كل الأسباب التي تبرر للزوج ضرب زوجته، حسب قيمة كل مؤشر من مؤشرات تمكين المرأة، مصر 2021.

المتزوجات حالياً	زوجته	القرارات	مؤشرات تمكين المرأة	نسبة اللاتي يرفضن كل الأسباب التي تبرر للزوج ضرب زوجته	نسبة اللاتي شاركن في اتخاذ كل القرارات
عدد القرارات التي شاركت بها السيدة <sup>1</sup>					
1414	67.0	ل.ي	0	71.6	2-1
5251	71.6	ل.ي	2-1	80.7	3
12380	80.7	ل.ي	3	عدد الأسباب التي ذكرت فيها أن الزوج له مبرر لضرب زوجته <sup>2</sup>	
14891	ل.ي	67.8	0	ل.ي: لا ينطبق.	
2530	ل.ي	54.7	2-1	<sup>1</sup> انظر قائمة القرارات في جدول 14-15.	
1231	ل.ي	55.7	4-3	<sup>2</sup> انظر قائمة الأسباب في جدول 14-15.	
393	ل.ي	55.7	5		

يوضح جدول 14-16 العلاقة بين المؤشرين الخاصين بتمكين المرأة بين السيدات المتزوجات حالياً وفي الفئة العمرية 15-49 سنة. وكما هو متوقع، فإن نسبة السيدات اللاتي رفضن كل الأسباب التي من شأنها تبرير عملية ضرب الزوجات من قبل أزواجهن تزداد مع زيادة عدد القرارات التي شاركت المرأة في عملية اتخاذها حتى تصل إلى 81% إذا كانت السيدة شاركت في ثلاث قرارات. ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة تمثل ارتفاعاً عن بيانات المسح السكاني الصحي - مصر 2014 حيث كانت نسبة السيدات اللاتي رفضن كل الأسباب التي من شأنها تبرير عملية ضرب الزوجات من قبل أزواجهن 43% بين السيدات اللاتي لم يشاركن في أي قرار ارتفعت إلى 74% بين السيدات اللاتي شاركن في ثلاث قرارات.

أيضاً يتضح أن نسبة السيدات اللاتي شاركن في كل القرارات الخاصة بالأسرة المعيشية تزداد مباشراً مع انخفاض عدد الأسباب التي تراها مبرراً لتعرض الزوجة للضرب من قبل زوجها.

#### الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة حسب تمكين المرأة

تتأثر قدرة السيدات المتزوجات حالياً في الحصول على عدد الأطفال اللاتي يرغبنه وقرار استخدامهن لوسائل تنظيم الأسرة وتحديد نوع الوسيلة بمدى تحكمها في حياتها الخاصة، حيث إن السيدة التي لا تستطع التحكم في بعض الأمور التي تخص حياتها قد تكون أقل

قدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بعملية إنجابها. كما يمكن أن تشعر بالحاجة إلى اختيار وسائل تنظيم الأسرة تستطيع استخدامها بسهولة أو التي لا تحتاج الحصول على موافقة الزوج أو التنسيق معه عند استخدامها.

ويعرض جدول 14-17 العلاقة بين مؤشرات تمكين المرأة والاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً. وبشكل عام، فإن استخدام وسائل تنظيم الأسرة يزيد مع عدد القرارات التي شاركت السيدة في اتخاذها من 61% بين السيدات اللاتي لم يشاركن في اتخاذ أي قرارات إلى 68% بين السيدات اللاتي شاركن في عملية اتخاذ 1-2 نوع من القرارات. كما أن العلاقة بين مؤشر اتخاذ القرارات واستخدام نوع معين من وسائل تنظيم الأسرة تظهر إلى حد ما بين مستخدمات اللولب؛ حيث ترتفع نسبة السيدات اللاتي يستخدمن اللولب كوسيلة لتنظيم الأسرة من 25% من بين السيدات اللاتي لم يشاركن في عملية اتخاذ أي قرار من قرارات الأسرة المعيشية إلى 32% بين السيدات اللاتي شاركن في عملية اتخاذ 1-2 من القرارات. كما ان استخدام الحقن قد انخفض بشكل صغير مع زيادة عدد القرارات التي تشارك في اتخاذها السيدة. وبصفة عامة فإن الاستخدام يصل إلى أعلى ما يمكن بين السيدات اللاتي تشاركن في قرارات في قرارات من الثلاث قرارات.

وكما هو متوقع، فإن استخدام وسائل تنظيم الأسرة ترتبط عكسياً بعدد المبررات المستخدمة في تبرير تعرض الزوجة للضرب. ويوضح جدول 14-17 أن نسبة السيدات اللاتي يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة قد انخفضت من 67% بين السيدات اللاتي يرون أنه لا يوجد أي سبب يبرر للزوج ضرب زوجته إلى 61% بين السيدات اللاتي وافقن على تعرض الزوجة للضرب في الحالات التي تم استخدامهم كمبرر لضرب الزوجة. وبالمثل للنمط الخاص بمؤشر اتخاذ القرارات، فإن العلاقة بين عدد الأسباب التي تؤخذ كمبرر لضرب الزوجات تظهر بوضوح بين مستخدمات اللولب والحبوب، بينما نجد أن استخدام الحقن يبدوا أكثر انتشاراً بين السيدات اللاتي قبلوا بالخمس مبررات لضرب الزوجة (20%). وكما لوحظ في وقت سابق، هذا قد يعكس في جزء منه اتجاه النساء الذين هم أقل تمكناً من استخدام وسائل تنظيم الأسرة التي يسهل إخفاءها عن الزوج.

#### **جدول 14-17 الاستخدام الحالي حسب تمكين المرأة**

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة حسب الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة، حسب مؤشرات تمكين المرأة ، مصر 2021.

مؤشرات تمكين المرأة	أي وسيلة	أي وسيلة	أي وسيلة	أي وسيلة	الحقن	الحبوب	اللولب	حديثة السيدات <sup>1</sup>	تقليدية	حالياً	وسائل أخرى	وسائل	تسخدم	أى	لا	عدد	الوسائل الحديثة		عدد السيدات اللاتي شاركن في اتخاذ القرارات <sup>2</sup>
																	الإجمالي	المتزوجات	
1414	100.0	39.0	1.8	4.4	12.4	24.9	17.5	59.2	61.0										0
5251	100.0	32.1	1.3	5.7	10.6	31.6	18.7	66.6	67.9										2-1
12380	100.0	33.7	1.8	5.7	9.8	29.1	20.1	64.5	66.3										3
عدد الأسباب التي ذكرت فيها الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته <sup>3</sup>																			
14891	100.0	33.0	1.9	5.5	8.7	30.9	20.0	65.1	67.0										0
2530	100.0	35.9	0.7	5.7	13.2	26.2	18.2	63.4	64.1										2-1
1231	100.0	34.9	1.5	6.2	18.4	21.3	17.7	63.6	65.1										4-3
393	100.0	38.6	0.2	7.5	20.1	19.9	13.7	61.2	61.4										5
19044	100.0	33.6	1.7	5.6	10.2	29.4	19.5	64.7	66.4										الإجمالي

ملحوظة: إذا كان هناك أكثر من وسيلة مستخدمة، فإن الوسيلة الأكثر فاعلية فقط هي التي يتم عرضها في الجدول.

<sup>1</sup>أبصريات تحت الجلد، تعقيم المرأة، حاجر مهلي/مراهم/كريم.

<sup>2</sup>أنظر قائمة القرارات في جدول 14-14.

<sup>3</sup>أنظر قائمة الأسباب في جدول 14-15.

#### **الحجم الأمثل للأسرة والحاجة غير الملائمة حسب تمكين المرأة**

يوضح جدول 14-18 مدى اختلاف العدد الأمثل للأطفال للسيدات المتزوجات حالياً والحاجة غير الملائمة لديهم لوسائل تنظيم الأسرة حسب مؤشرات تمكين المرأة.

وقد لوحظ أن العدد الأمثل للأطفال لا يتأثر بمؤشر مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات داخل الأسرة المعيشية. حيث وجد أن السيدات اللاتي يشاركن أو لم يشاركن في عملية اتخاذ القرارات داخل الأسرة يرغبن في 2.9 طفل في المتوسط، بينما نجد أن نمط تغيير متوسط حجم الأسرة الأمثل حسب عدد الأسباب التي تبرر ضرب الزوجة رشح أن تكون السيدات الأقل تمكيناً أكثر رغبة في الحصول على أطفال أكثر. إن متوسط حجم الأسرة الأمثل بين السيدات اللاتي وافقن على أن للزوج مبرر ان يضرب زوجته في جميع الأسباب التي تم ذكرهم هو 3.1 طفل مقارنة بـ 2.8 بين السيدات اللاتي رفضن تعرض الزوجة للضرب تحت أي سبب من الخمس أسباب.

**جدول 14-18** العدد الأمثل للأطفال وال الحاجة غير الملية لتنظيم الأسرة حسب تمكين المرأة

عدد الأطفال الممثل للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة ونسبة السيدات المتزوجات حالياً في سن ذات الحاجة غير الملائمة لتلقيح الأميرة، حسب الحالة العملية للسيدات، مصر 2021.

<sup>1</sup> المتوسط لا يشمل السيدات اللاتي أجبن إجابات غير عدية.

<sup>2</sup> انظر جدول 19-6 للتعرف على مفهوم الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة.

<sup>3</sup> انظر قائمة القرارات في جدول 14-14.

<sup>4</sup> انظر قائمة الأسباب في جدول 14-15.

أظهرت البيانات أن الحاجة غير الملبة لها علاقة أيضًا مع مؤشرات تمكين المرأة، حيث نقل الحاجة غير الملبة من 15% بين السيدات اللاتي لم يشاركن في أي من الثلاث قرارات الأسرة إلى 12% بين السيدات التي تشتراك في 1-2 نوع من القرارات. وتبدوا التباينات في مستوى الحاجة غير الملبة مع عدد الأسباب المبررة لضرب الزوجة أكثر وضوحاً، 21% من السيدات اللاتي وافقن على أن هناك خمس مبررات لضرب الزوجة لديهن حاجة غير ملبة لتنظيم الأسرة مقارنة 13% بين الزوجات اللاتي لا يعتنن أن هناك مبرر لضرب الزوجة لأي سبب من الأسباب.

رعاية الصحة الانجابية وتمكين المرأة

يعرض جدول 14-19 نسب السيدات اللاتي حصلن على خدمات رعاية حمل، رعاية ولادة، ورعاية ما بعد الولادة حسب مؤشرات تمكين المرأة. ومن المتوقع أن تكون السيدات الأكثر تمكيناً أكثر طلباً على خدمات الرعاية الصحية التي تتناسب أكثر أهداف صحتهم الإنجابية، بما في ذلك الأئمة الأمومة. وبالرغم من إرتفاع مؤشرات رعاية الحمل والولادة بصورة واضحة خلال السنوات الماضية إلا أنه وكما هو متوقع، تتغير كل مؤشرات رعاية الأمومة مع مؤشرات تمكين المرأة، مع ارتباط هذه العلاقة بشكل خاص بمؤشر رعاية ما بعد الولادة. وتوضح البيانات أن نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية ما بعد الولادة من أحد العاملين بالصحة خلال يومين من الولادة قد زادت بشكل محدود من 77% بين السيدات اللاتي لم يشاركن في عملية اتخاذ أي من الثلاث قرارات داخل الأسرة المعيشية إلى 79% بين السيدات اللاتي شاركن في عملية اتخاذ جميع القرارات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الحصول على رعاية ما بعد الولادة قد انخفضت من 81% بين السيدات اللاتي لم يوافقن على تعرض الزوجة للضرب من قبل الزوج تحت أي مبرر لأي من

الأسباب إلى 75% بين السيدات اللاتي يعتقدن أن ضرب الزوجة مبرر في جميع الخمسة أسباب المذكورة. وبمقارنة تلك النتائج بالمسح السكاني الصحي - مصر 2014 يتبين أنه لا يوجد تغير في نسب السيدات اللاتي حصلن على رعاية ما بعد الولادة من أحد العاملين بالصحة خلال يومين من الولادة حسب كل من مؤشرين التمكين.

#### **جدول 14-19 الصحة الإنجابية حسب تمكين المرأة**

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة وأنجبن مواليد أحياه في الخمس سنوات السابقة على المسح واللاتي حصلن على رعاية حمل، ومساعدة أثناء الولادة ورعاية ما بعد الولادة من مقدم خدمة طيبة لآخر مولود، حسب مؤشرات تمكين المرأة، مصر 2021.

مؤشرات التمكين	مقدم خدمة طيبة <sup>1</sup>	خلال ساعتين من الولادة <sup>2</sup>	مساعدة أثناء الولادة من حمل آخر <sup>3</sup>	نسبة اللاتي حصلن على رعاية ما بعد الولادة من حمل آخر <sup>4</sup>	عدد السيدات اللاتي شاركن في اتخاذ القرارات <sup>3</sup>	عدد السيدات اللاتي حصلن على رعاية ما بعد الولادة من حمل آخر <sup>4</sup>	
						مقدم خدمة طيبة <sup>1</sup>	خلال ساعتين من الولادة <sup>2</sup>
790	77.1	96.0	94.1	94.1	0		
2507	79.4	96.9	96.3	96.3	2-1		
6029	79.4	97.6	96.9	96.9	3		
<b>عدد الأسباب التي ذكرت فيها أن الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته<sup>4</sup></b>							
7296	80.5	97.7	97.0	97.0	0		
1242	74.7	96.1	94.7	94.7	2-1		
591	74.1	94.3	94.9	94.9	4-3		
198	74.9	95.2	94.0	94.0	5		
9326	79.2	97.2	96.5	96.5	<b>الإجمالي</b>		

<sup>1</sup> مقدم الخدمة يشمل الطبيب والممرضة/القابلة.

<sup>2</sup> تتضمن السيدات اللاتي حصلن على فحص ما بعد الولادة من طبيب أو ممرضة/قابلة خلال أول يومين بعد الولادة. بصرف النظر عن مكان الولادة.

<sup>3</sup> انظر قائمة القرارات في جدول 14-14.

<sup>4</sup> انظر قائمة الأسباب في جدول 14-15.



### أهم النتائج:

- ذكرت ثلاثة من بين كل عشر سيدات سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 أنهن تعرضن لبعض صور العنف من قبل الزوج، وذكرت 26% أنهن تعرضن للعنف الجسدي، و22% تعرضن للعنف النفسي، و6% تعرضن للعنف الجنسي.
- حوالي ربع السيدات تعرضن لواقعة عنف حديثاً من قبل الأزواج، أي خلال الـ12 شهراً السابقة على المسح.
- أكثر من واحدة من بين كل 3 سيدات تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج أصبن بأذى نتيجة للعنف، و9% حدث لهن جروح أو إصابات خطيرة.
- يعتبر الزوج الأكثر شيوعاً في ارتكاب العنف، ولكن ذكرت السيدات اللاتي سبق لهن الزواج تعرضهن للعنف منذ العمر 15 عام من أشخاص آخرين بخلاف الزوج؛ 15% ذكرن أن أمهاهين/زوجة الأب قمن بضربيهن، و16% ذكرن الأب/زوج الأم.
- أقرت 6% من السيدات أنهن تعرضن للعنف الجسدي خلال فترة الحمل.
- حوالي ثلث السيدات اللاتي تعرضن للعنف منذ بلوغهم سن الـ15 لجأن للحصول على مساعدة للتعامل مع العنف، ومعظم السيدات اللاتي طلبن مساعدة بحث عن الأسرة لمساعدتهن.

يعتبر العنف الأسري ضد السيدات على مستوى العالم انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك تزايد في أعداد البحوث التي تلقى الضوء على الأعباء الصحية، التأثير على الأجيال، والنتائج الديموغرافية الناتجة عن هذا العنف الأسري ضد السيدات (United Nations General Assembly, 1991; WHO, 2014).

ولدراسة مدى تعرض السيدات المصريات للعنف الأسري، فقد تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 نموذجاً تم تصميمه من قبل برنامج المسح السكانية الصحية العالمي وقد تم استخدامه في مصر في المسح السكانية السابقة. وبدأ النموذج بسلسلة من الأسئلة تم توجيهها للسيدات لقياس مدى غيرة الأزواج ومحاولات الزوج في تقليل اتصال الزوجة بأسرتها أو صديقاتها. وبالنسبة للسيدات المتزوجات حالياً، كانت الأسئلة تشير إلى الأزواج الحالين، أما بالنسبة للسيدات المطلقات، الأرامل أو المنفصلات، فكانت الأسئلة مرتبطة بالزوج الآخر. ولتقييم مدى انتشار العنف من قبل الأزواج، تضمن النموذج مجموعة من الأسئلة عن تعرض السيدة للعنف الجسدي، النفسي، والجنسي والتي ارتكبها الزوج الحالي أو الزوج الأخير. وقد تم سؤال السيدات اللاتي تعرضن للعنف عن الإصابات التي حدثت لهن كنتيجة للعنف الأسري. وبصرف النظر عن التعرض للعنف الأسري، تم سؤال السيدات عما إذا كان يخفن من أزواجهن أم لا. وأيضاً تم جمع معلومات عن مجموعة من العوامل المعروفة بارتباطها بالعنف الأسري وتشمل شرب الأزاج الخمور أو المخدرات وعما إذا كان والد السيدة سبق وأن قام بضرب والدتها. وتم سؤال السيدة أيضاً عما إذا كان فعلن أي شيء لكي تؤذى زوجها بدنياً (جسمانياً).

وبالرغم من أن النموذج ركز على حجم العنف المرتبط بالزواج، إلا أنه تم أيضاً جمع معلومات عن العنف الجسدي المرتكب من قبل آخرين غير الزوج (الأخرين) الحالي ضد السيدة منذ بلوغها الخامسة عشر. وأخيراً، بالنسبة للسيدات اللاتي أقررن تعرضهن لأي نوع من العنف فقد تم سؤالهن عما إذا كان سعيهن للحصول على مساعدة من أي شخص بسبب العنف الذي تعرضن له.

وقد تم استخدام نموذج العنف الأسري أثناء المقابلات التي تمت مع السيدات المؤهلات في الأسر المعيشية التي اشتغلت عليها العينة الفرعية المختارة لإجراء اختبار الأنميما في المسح والتي تمثل نصف عينة المسح. ويتحقق الأسلوب الذي تم استخدامه مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO, 2001) الخاصة بأخلاقيات وسلامة الأبحاث الخاصة بالعنف الأسري:

## ١-١٥ العوامل المرتبطة بالعنف الأسري

تم من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 جمع معلومات عن مجموعة من العوامل المختلفة والتي ترتبط بالعنف الأسري وتشمل تعاطي الأزواج للخمور أو المخدرات، وإلى أي مدى أعربت السيدات عن خوفهن من أزواجهن، وتاريخ السيدات عن العنف في الأسرة. وتم أيضاً من خلال المسح جمع معلومات عن مدى غيرة الأزواج أو محاولاتهم للقليل من تواصل السيدات بأسرتهن أو أصدقائهن؛ ومن المتوقع أن ترتبط هذه السلوكيات بزيادة احتمال حدوث العنف الأسري.

يوضح جدول 15-1 توزيع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 حسب ذكر السيدات عما إذا كان والدهن قام بضرب أمهاتهن أم لا، وخوف السيدات من أزواجهن، وتعاطي الأزواج للخمور أو المخدرات، وهي عوامل من الواضح ارتباطها مع زيادة احتمال تعرض السيدات للعنف من أزواجهن. وتشير البيانات إلى أنه غير شائع بين السيدات اللاتي تم مقابلتهن في الجزء الخاص بالعنف الأسري في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 وجود تاريخ للعنف في الأسرة؛ حيث أن حوالي 20% من السيدات ذكرن أن والدهن قام بضرب أمهاتهن. وذكرت أكثر من 2 سيدة من بين كل 10 سيدات أنهن يشعرن بالخوف من أزواجهن أحياناً، وحوالي 7% يشعرن في أغلب الأحيان بالخوف من أزواجهن. ومن الناحية الأخرى، ذكرت نسبة قليلة من السيدات (2,6%) أن أزواجهن يشربوا الخمور و/أو يتعاطوا مخدرات. ولا تختلف هذه النسب كثيراً مقارنة بالمسح السكاني الصحي-مصر 2014 فيما عدا خوف السيدة من زوجها. فقد ذكرت 43% من السيدات في المسح السكاني الصحي-مصر 2014 أنهن

جدول 15-1 العوامل المرتبطة بالعنف من قبل الزوج	
التوزيع النسبي للسيدات اللائي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 حسب الوعي بقيام الأب بضرر الأم، الخوف من الزوج، وتعاطي الزوج للمخدرات أو الخمور، مصر 2021.	
ضرب والد السيدة لوالدتها	
19.6	نعم
78.4	لا
2.0	لا تعرف
100.0	الإجمالي
خوف السيدة من زوجها	
6.9	تخفف معظم الوقت
21.6	تخفف أحياناً
71.4	لم تخفف مطلقاً
100.0	الإجمالي
تعاطي الزوج الكحوليات	
0.1	يشرب الكحوليات فقط
1.8	يتناول المخدرات فقط
0.7	يشرب الكحوليات ويعاطي المخدرات
97.4	لا يتعاطى المخدرات أو الكحوليات
100.0	الإجمالي
8944	اجمالي السيدات 49-15

ملحوظة: المقصود بالزوج هنا هو الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حالياً والزوج الأخير للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأماز ..

يخافن من أزواجهن أحياناً أو معظم الوقت مقارنة بـ 29% في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021. يوضح جدول 15-2 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 سنة وأزواجهن يغieren عليهم ويمارسن سلوكيات تحكمية حسب الخصائص الخلفية.

#### جدول 15-2 التحكم من قبل الزوج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة واللاتي أزواجهن يغieren عليهم ويسق لهم القيام بسلوكيات تحكمية محددة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

نسبة السيدات اللاتي يكون أزواجهن:									
العمر	الخصوصية	شخص آخر غير مخلصة	لا يسمح لها بالاتصال بها	يقلل اتصالها بها	يقصم على معرفة أماكن تواجدها	أكثر من التصرفات السابقة	لا يقوم بأي من التصرفات السابقة	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	يقوم بثلاث أو أكثر من التصرفات السابقة
19-15	عدد الأطفال الأحياء	69.9	2.9	10.0	4.5	28.7	7.7	26.6	163
24-20	الحالة الزوجية	68.8	4.3	9.2	9.3	24.7	10.1	26.6	952
29-35	متزوج	68.3	3.1	9.0	7.6	26.9	8.6	27.3	1393
39-45	مطلقة/منفصل	61.8	3.8	7.4	8.5	23.6	9.0	34.2	3635
49-55	أرمل	52.5	3.0	6.0	6.5	18.2	6.4	43.5	2801
+5	الإقامة	54.6	3.1	5.5	7.5	21.3	7.5	41.4	413
حضر	المحافظات الحضرية	62.5	3.8	7.6	7.9	23.5	8.5	36.3	3319
ريف	وجه بحري	60.9	2.8	6.4	6.4	21.5	6.9	35.3	3441
حضر	حضر	65.6	18.7	32.8	41.1	51.9	9.6	36.5	4303
ريف	ريف	59.7	3.1	6.7	6.7	21.3	6.8	45.7	233
حضر	وجه قبلي	51.1	3.2	6.2	5.2	17.1	5.9	35.7	8348
ريف	حضر	62.2	3.6	8.3	8.4	27.6	8.9	31.3	1020
حضر	وجه قبلي	63.1	2.5	7.7	8.3	26.0	8.3	33.1	2567
حضر	محافظات الحدود <sup>1</sup>	62.6	1.7	1.2	3.8	24.2	2.8	36.7	107
الحالة التعليمية للزوجة	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	54.9	3.3	7.6	8.7	21.8	9.1	40.6	1451
لم تتم المرحلة الابتدائية	لم تتم المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	62.0	5.0	7.0	10.9	25.6	10.2	32.4	432
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	64.6	5.2	9.3	9.3	24.7	10.1	31.3	1863
الحالة التعليمية للزوج	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	61.0	2.8	6.8	6.7	21.9	7.1	35.1	5198
أتمت المرحلة الابتدائية	أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	63.2	4.1	8.7	8.1	25.0	9.9	32.5	1551
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	61.2	3.0	6.5	6.8	21.7	7.1	34.9	5615
الحالة العملية	تعمل مقابل عائد نقدi	57.3	5.2	9.7	11.1	23.1	10.6	38.5	1141
لا تعمل مقابل عائد نقدi	لم تتم المرحلة الابتدائية	57.4	3.2	8.5	9.6	24.0	9.2	36.5	637
مؤشر الثروة	أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	63.2	4.1	8.7	8.1	25.0	9.9	32.5	1699
أدنى مستوى	أدنى مستوى الثاني	57.6	3.2	8.1	8.9	22.8	9.3	38.4	1670
المستوى الأوسط	المستوى الرابع	60.8	4.1	7.5	7.9	24.3	8.7	34.8	1826
أعلى مستوى	أعلى مستوى الرابع	60.7	3.1	7.2	9.3	23.2	8.4	34.8	1912
خفف السيدة من زوجها	خفف مطلقاً	63.2	4.2	8.6	7.7	23.1	8.2	32.4	1836
تحفظ مطلقاً	تحفظ مطلقاً	61.3	2.7	5.9	5.3	19.9	6.5	35.3	621
تحفظ أحياناً	تحفظ مطلقاً	78.7	19.5	29.7	36.6	53.3	37.3	12.1	1933
لا تتضمن محافظة شمال سيناء.	لا تتضمن محافظة شمال سيناء.	67.2	3.9	10.2	11.0	32.6	12.1	27.8	6390
الإجمالي	الإجمالي	60.8	3.5	7.4	7.8	22.6	8.2	35.1	8944

ملحوظة: المقصود بالزوج هنا هو الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حالياً والزوج الأخير للسيدات المطلقات أو المطلقات أو الأرامل.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وتشير البيانات أن حوالي 61% من السيدات ذكرن غيره أو غضب أزواجهن إذا تكلمن مع رجل آخر. ومن الناحية الأخرى، عدد قليل من السيدات ذكرن أن ازواجهن اتهمهن مراراً بعدم الإخلاص (الخيانة) (4%). وأوضحت أقل من ربع السيدات أن أزواجهن يصرون على معرفة مكان تواجدهم طوال الوقت. وهناك أمثلة أخرى عن سلوكيات التحكم، ولكنها غير شائعة؛ حيث ذكرت 8% أن أزواجهن يحاولون تقليل اتصالهن بعائذتهن، و7% لا يسمح لهن الزوج بمقابلة أصدقائهن الإناث. وبصفة عامة، ذكرت 8% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج أن أزواجهن استخدمن على الأقل ثلاثة من بين الخمس أنواع من السلوك المسيطر، بينما ذكرن أن أزواجهن لا يمارسوا أي من هذه السلوكيات. وبشكل عام ارتفعت نسبة السيدات اللاتي ذكرن أن أزواجهن لا يمارسن أي من سلوكيات التحكم لا يمارسوا أي من هذه السلوكيات. وبشكل عام حيث كانت هذه النسبة 22%. وبالرغم من ذلك لم تتغير نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وذكرن أن أزواجهن استخدمو على الأقل ثلاثة من بين الخمس أنواع من السلوك المسيطر.

وبصورة عامة، فإن الفروق في نسب السيدات اللاتي ذكرن أن أزواجهن مارسوا سلوكيات تحكمية حسب الخصائص الخلفية غير كبيرة ولا تظهر أنماط متسقة. ومع ذلك، يرتبط العمر ارتباطاً مباشراً بهذه السلوكيات التكميمية، حيث إن السيدات الأكبر سنًا أقل احتمالاً أن يتعرضن إلى أغلب هذه السلوكيات مقارنة بالسيدات الأصغر سنًا. وبصورة عامة السيدات المطلقات أو المنفصلات الأكثر ذكراً بأن أزواجهن يمارسوا سلوكيات تحكمية مقارنة بالسيدات المتزوجات حالياً أو الأرامل. وترتبط نسب السيدات اللاتي ذكرن سلوكيات تحكمية ارتباطاً وثيقاً مع مدى خوف السيدات من أزواجهن في أغلب الأحيان. وعلى سبيل المثال، أكثر من ثلث السيدات اللاتي أقررن خوفهن من أزواجهن في معظم الوقت ذكرن أن أزواجهن يمارسن ثلاث سلوكيات تحكم أو أكثر، بالمقارنة مع 12% من السيدات اللاتي أقررن خوفهن من أزواجهن أحياناً و64% من اللاتي أقررن بعدم خوفهن مطلقاً.

## 2-15 العنف من قبل الزوج

### 2-15-1 مستويات العنف من قبل الزوج

تم من خلال نموذج العنف الأسري الحصول على معلومات تفصيلية عن صور العنف التي تعرضت له السيدات اللاتي سبق لهن الزواج أثناء فترة زواجهن من الزوج الحالي، أو الزوج السابق في حالة ما إذا كانت السيدة أرملة، مطلقة أو منفصلة. يعرض كلاً من جدول 3-15 وشكل 1-15 نسب السيدات اللاتي أقررن أنهن قد سبق لهن و تعرضن مؤخراً للعنف النفسي، الجسدي والجنسي أثناء علاقتهن بالزوج.

ويعد العنف الجسدي أكثر صور العنف انتشاراً من قبل الزوج، حيث ذكرت 26% من السيدات اللاتي سبق لهن الزوج تعرضهن لبعض صور العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل من قبل الزوج الحالي أو الزوج الأخير، وذكرت 16% أنه حدث على الأقل مرة واحد العنف الجسدي خلال الاتي عشر شهراً السابقة على المسح. كما أن حدوث العنف قد تكرر كثيراً بين 6% من السيدات خلال فترة الـ12 شهراً السابقة على المسح.

يعتبر الصفع أكثر صور العنف الجسدي الشائعة (22%)، ويليه الدفع بقوة أو النهر بقوة أو القذف بأشياء من قبل الزوج (15%)، لي الذراع (13%). وذكرت 8% من السيدات أن الزوج سبق وقام بكل منها بقبضه اليد أو بشيء يمكن أن يؤذيها، وذكرت 6% أن الزوج قد سبق وقام بركلها، جرها أو ضربها. وقد تعرضت حوالي 2% من السيدات لأعمال العنف المفرط والتي تتضمن الحرق أو الخنق ونسبة مماثله تعرضت للتهديد أو الهجوم عليها ببعض أنواع الأسلحة.

وكان العنف الجنسي أقل شيوعاً من العنف الجسدي. حيث ذكرت 6% من السيدات أن أزواجهن أجبرنهن جسدياً أو قمن بتهديدهن من أجل ممارسة الجنس بينما كان لا يرغبن.

وتشير البيانات إلى أن أقل قليلاً من ربع السيدات سبق تعرضهن لبعض من صور العنف النفسي من قبل الزوج، كما تعرضت 17% للعنف النفسي مؤخراً (أي خلال الـ12 شهراً السابقة على المسح). ويأخذ العنف غالباً شكل إهانة الزوج لها مما يجعلها تشعر بالخذى والأسى على نفسها (19%) أو أزواجهن قالوا أو فعلوا شيء ما بقصد إهانتهن أو إذلالهن (14%). ومع ذلك، ذكرت 6% من السيدات أن الزوج هددهن بإيذائهم جسدياً أو إيذاء شخص قريب منهن.

وبصفة عامة، ذكرت 31% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 أنهن سبق و تعرضن لأحد صور العنف الجنسي، الجنسي وأ/أو النفسي على الأقل مرة واحدة وقام بارتكابها الزوج الحالي أو الزوج الآخر. حوالي ربع السيدات كن مستهدفات للتعرض للعنف في الغالب بواسطة الزوج الحالي (9%) وأحياناً (15%) خلال 12 شهراً السابقة. وأغلب السيدات اللاتي أقرن تعرضهن للعنف من قبل أي من الأزواج تعرضن للعنف الجنسي وأ/أو الجنسي؛ حيث إن 26% سبق تعرضن للعنف الجنسي وأ/أو الجنسي، وأقرت 17% منهن أن هذا العنف حدث خلال 12 شهراً السابقة على المقابلة.

### دول 15-3 صور العنف من قبل الزوج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة واللاتي أقرن بتعرضهن لصور العنف المختلفة من قبل الزوج سواء كان في الـ 12 شهر السابقة عن المسح أو في أي وقت آخر، مصر 2021.

في الـ 12 شهر السابقة على المسح				صور العنف
وقت	غالباً أو أحياناً	غالباً	سبق في أي	العنف المُرتكب من قبل الزوج الحالي/الأخير
<b>العنف الجنسي</b>				
أي عنف جنسي				
15.8	10.1	5.6	25.5	دفع أو نقض السيدة بقوة أو قذفها بشيء
8.7	5.1	3.7	14.8	الصفع
10.7	6.6	4.1	21.9	للي الذراع أو جذبها من شعرها
7.2	4.1	3.1	13.2	اللكم بقبضته اليد أو بشيء آخر يمكن أن يؤذيها
4.3	2.2	2.1	8.1	ركلها، جرها، أو ضربها
3.0	1.4	1.6	6.0	محاولة خنقها/حرقها عن قصد
1.0	0.5	0.5	2.0	تهديداتها أو الهجوم عليها بالسكين، مسدس، أو بأسلحة أخرى
0.6	0.3	0.3	1.3	
<b>العنف النفسي</b>				
أي عنف نفسي				
3.9	2.1	1.8	5.6	أجبرن على ممارسة الجنس وهن لا يرغبن
3.2	1.6	1.6	4.9	أجبرن على أفعال جنسية وهن لا يرغبن بها
1.6	0.7	1.0	2.6	أجبرن تحت التهديد على أفعال جنسية وهن لا يرغبن
0.8	0.3	0.5	1.4	
<b>العنف المُرتكب من قبل أي زوج</b>				
<b>العنف الجنسي</b>				
15.8	ل.ي	ل.ي	26.0	
3.9	ل.ي	ل.ي	5.9	
17.1	ل.ي	ل.ي	26.6	
8944	8944	8944	8944	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج

ملحوظة: تم الحصول على معلومات تفصيلية عن أنواع العنف من قبل الزوج الحالي للمتزوجات حالياً أو الزوج الآخر للسيدات المطلقات أو الأرامل، بالنسبة للسيدات اللاتي تزوجت أكثر من مرة، فإن المعلومات عن العنف من قبل الزوج السابق كان فقط للعنف البدني والجنسي الذي سبق وتعرضت له خلال العام السابق على المسح


ل.ي = لا ينطبق

عنف الأزواج ضد الزوجات ليس هو الصورة الوحيدة للعنف بين الأزواج، فأحياناً يمكن أن تكون السيدات هن مرتكبات العنف. ومن أجل قياس العنف بين الأزواج من قبل السيدات، تم سؤال السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في المسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 "يا ترى سبق أnek ضربتي جوزك (الأخير) أو ضربتيه بالقلم أو بالشلوت أو عملتي أي حاجة عشان تؤدي بدنياً وده في الأوقات اللي هو مكنش بيضررك فيها أو بتأديكي بدنياً (جسمانياً)"؟ وإذا ذكرت نعم كان يتم السؤال: وهل كان يحدث غالباً ولا أحياناً

ولا لم يحدث خلال الـ12 شهر السابقة على المسوح؟ توضح النتائج أن أقل من 1% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج أقرن بأنهن بدأن بالعنف ضد الأزواج (بيانات غير معروضة).

وبصفة عامة لم تختلف هذه النتائج عن بيانات المسوح السكاني الصحي-2014 الخاصة بالعرض للعنف في أي وقت سابق من قبل الزوج الحالي أو الزوج الأخير ولكن ارتفعت نسبة العنف قليلاً في فترة الـ12 شهراً السابقة على المسوح. فعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة السيدات اللاتي تعرضن لأحد صور العنف الجسدي، الجنسي وأو النفسي خلال الـ12 شهراً السابقة على المسوح من 19% في 2014 إلى 24% في 2021.

### شكل 15-1 نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة واللاتي تعرضن لصور العنف المختلفة من قبل الزوج الحالي (الأخير) خلال الـ12 شهر السابقة على المسوح أو خلال أي وقت سابق



المسوح الصحي للأسرة المصرية - 2021

### 15-2 التباينات في مستوى العنف من قبل الزوج

يعرض جدول 15-4 الاختلافات في نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 وسبق و تعرضت لمختلف أنواع العنف من قبل الزوج سواء الحالي أو الأخير حسب الخصائص الخلفية. . ويعرض جدول 15-1 بالملحق التباينات على مستوى المحافظة لهذه السلوكيات

توضح النتائج المعروضة في جدول 15-4 أن السيدات المطلقات أو المنفصلات يكن أكثر احتمالاً للتعرض للعنف بين الأزواج عن السيدات الأخريات المتزوجات حالياً أو الأرامل. وبشكل عام، 71% من السيدات المطلقات أو المنفصلات قد تعرضن على الأقل لشكل واحد من أشكال العنف (سواء كان جسدي، جنسي، أو نفسي) من قبل آخر أزواجهن، بالمقارنة بـ30% بين السيدات المتزوجات حالياً، و22% بين الأرامل.

#### **جدول ١٥-٤ العنف من قبل الزوج حسب الخصائص الخلفية**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة واللاتي تعرضن للعنف النفسي، الجسدي، أو الجنسي على يد الزوج حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية									العمر
	العنف الجنسي أو الجنسي والنفسى	العنف الجنسي والجنسى	العنف الجنسي والجنسى والنفسي	العنف الجنسي والجنسى والنفسي والنفسى	العنف النفسي والجنسى	العنف النفسي الجنسي	العنف الجنسي	العنف الجنسي الجنسي	العنف الجنسي الجنسي الجنسي
163	22.0	19.7	5.1	5.7	16.9	7.4	18.0		19-15
952	30.7	27.0	4.5	5.1	20.7	5.4	26.7		24-20
1393	33.7	28.4	5.7	6.5	23.1	7.2	27.7		29-25
3635	32.2	27.1	4.5	5.0	24.0	5.8	26.3		39-30
2801	28.7	23.9	3.7	4.0	20.7	4.4	23.5		49-40
<b>عدد الأطفال الأحياء</b>									
413	27.2	23.7	4.4	5.8	20.6	7.9	21.6		0
3319	30.6	26.2	4.9	5.3	21.7	5.8	25.7		2-1
4303	31.5	26.1	3.9	4.4	22.7	5.0	25.6		4-3
909	31.4	26.9	5.5	6.1	23.9	6.5	26.5		+5
<b>الحالة الزوجية</b>									
8348	29.5	24.6	3.6	4.1	20.7	4.7	24.1		متزوج
363	70.7	64.2	25.1	25.9	66.0	28.6	61.6		مطلق/منفصل
233	22.1	20.3	2.7	2.7	14.9	2.7	20.3		أرمل
<b>الإقامة</b>									
3441	28.4	24.3	4.3	4.7	20.1	5.3	23.7		حضر
5503	32.6	27.3	4.6	5.1	23.8	5.7	26.7		ريف
<b> محل الإقامة</b>									
1340	27.2	24.3	3.7	4.1	18.8	4.7	23.7		المحافظات الحضرية وجه بحري
3910	31.3	25.3	4.4	4.7	24.1	5.2	24.7		حضر
1007	28.8	23.5	4.3	4.6	22.2	4.9	23.2		ريف
2903	32.1	25.9	4.4	4.7	24.8	5.3	25.2		وجه قبلي
3587	32.5	28.1	4.9	5.7	22.1	6.3	27.5		حضر
1020	30.2	25.5	5.0	5.8	20.1	6.6	24.7		ريف
2567	33.5	29.2	4.8	5.7	22.9	6.2	28.6		محافظات الحدود <sup>1</sup>
107	14.9	13.2	3.4	3.6	10.5	3.8	12.9		الحالة التعليمية للزوجة
1451	37.4	31.9	5.2	6.0	27.0	7.0	30.9		لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
432	39.7	33.8	6.7	7.0	28.2	8.0	32.8		لم تتم المرحلة الابتدائية
1863	38.1	31.7	5.2	5.6	28.0	5.9	31.4		أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
5198	25.9	21.9	3.8	4.3	18.5	4.9	21.3		أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
<b>الحالة التعليمية للزوج</b>									
1141	37.7	32.8	6.9	7.6	27.6	8.4	32.0		لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
637	37.6	32.0	5.9	6.7	26.9	7.0	31.7		لم تتم المرحلة الابتدائية
1551	40.6	35.1	5.8	6.5	28.8	7.0	34.6		أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
5615	26.2	21.6	3.4	3.8	19.0	4.4	21.0		أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
<b>الحالة العملية</b>									
1516	33.2	28.6	5.6	6.1	24.5	7.1	27.6		تعمل مقابل عائد نقدى
7428	30.5	25.6	4.2	4.7	21.9	5.3	25.1		لا تعمل مقابل عائد نقدى
<b>مؤشر الثروة</b>									
1699	39.2	33.5	6.0	6.6	29.3	7.2	32.9		أدنى مستوى
1670	35.0	28.4	5.4	6.0	26.4	6.7	27.8		المستوى الثاني
1826	33.6	29.5	4.7	5.3	23.6	6.2	28.6		المستوى الأوسط
1912	28.4	23.4	3.9	4.3	19.9	4.5	23.1		المستوى الرابع
1836	19.7	16.7	2.5	2.9	13.5	3.5	16.1		أعلى مستوى
8944	31.0	26.1	4.5	5.0	22.3	5.6	25.5		اجمالى السيدات 49-15

ملحوظة: المقصود بالزوج هنا هو الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حالياً والزوج الأخير للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل. يضم الإجمالي 2 سيدة بيانات التعليم الخاصة بأزواجها مقيدة.  
١٤. لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ولا تختلف نسبة السيدات اللاتي تعرضن لمختلف أنواع العنف من قبل الزوج الحالي أو الأخير حسب العمر وإن كانت السيدات في العمر 15-19 أقل عرضة للعنف من قبل الزوج الحالي (الأخير) مقارنة بفئات العمر الأخرى . وبالرغم من أن العلاقة ليست

متساوية لكل أنواع العنف، إلا أن جدول 4-15 يشير إلى أن احتمال تعرض السيدة لبعض أشكال العنف من قبل الزوج الحالي (الأخير) يزيد مع زيادة عدد الأطفال لدى السيدة (31% لمن لديهن 5 أطفال فأكثر)، بينما ينخفض بصفة عامة احتمال أن تتعرض السيدة لنوع من العنف من قبل الزوج الحالي (الأخير) مع ارتفاع مستوى تعليم السيدة والزوج (26% لمن أتمت المرحلة الثانوية فأعلى مقابل 37% لمن لم يسبق لها الذهاب للمدرسة)، وأرتفاع مؤشر الثروة (20% لأعلى مستوى مقابل 39% لأدنى مستوى). وبالأخذ في الاعتبار الاختلافات حسب الإقامة، فتجد أن السيدات فيريف الوجه القبلي هن بصفة عامة الأكثر تعرضاً للعنف من قبل الزوج.

**يعرض جدول 4-15 التفاوتات في معدلات العنف حسب خصائص الزوج ومؤشرات تمكين المرأة. وقد أظهرت النتائج أن اختلاف**

#### جدول 4-15 العنف من قبل الزوج حسب الخصائص الخلفية للزوج ومؤشرات التمكين

نسبة السيدات اللائي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة واللاتي تعرضن للعنف النفسي، الجسدي، أو الجنسي أو النفسي أو الجنسي أو الجنسي أو النفسي سبق لهن الزواج مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العنف الجنسي								عدد السيدات اللائي سبق لهن الزواج
	العنف الجنسي والجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي	العنف الجنسي والجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي	العنف الجنسي والجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي	العنف الجنسي والجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي	العنف الجنسي والجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي	العنف الجنسي والجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي	العنف الجنسي والجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي	العنف الجنسي والجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي أو الجنسي والنفسي	
اختلافات العمر بين الأزواج <sup>1</sup>									
الزوجة أكبر من الزوج	400	35.8	29.9	7.2	7.4	26.6	8.1	29.3	
الزوجة في نفس عمر الزوج	377	33.1	28.3	4.0	4.0	22.7	4.3	28.0	
الزوجة أصغر بـ 4-5 سنوات	2444	30.7	25.4	3.5	3.8	21.4	4.4	24.8	
الزوجة أصغر بـ 9-10 سنوات	3522	29.9	25.5	4.2	4.8	21.7	5.5	24.8	
الزوجة أصغر بـ 10 سنوات فأكثر	2057	30.1	25.3	4.9	5.6	21.7	6.0	24.8	
الزوجة لا تعرف عمر الزوج	144	55.0	49.0	16.5	17.0	50.3	17.0	49.0	
اختلافات التعليم بين الأزواج									
مستوى تعليم الزوج أكبر	1973	37.4	31.3	4.6	5.1	26.9	5.6	30.8	
مستوى تعليم الزوجة أكبر	1446	39.9	35.0	7.0	7.6	28.4	8.0	34.6	
الزوج والزوجة لهم نفس مستوى التعليم	4925	25.3	21.0	3.5	3.9	18.2	4.5	20.4	
الزوج والزوجة غير متعلمين	600	35.0	29.8	5.7	6.8	26.8	8.0	28.6	
عدد السلوكيات التكميمية التي تم ممارستها من قبل الزوج <sup>2</sup>									
تعاطي الزوج الكحوليات	3137	16.8	13.8	1.1	1.4	11.1	1.7	13.5	0
يشرب الكحوليات فقط	5072	32.3	27.3	3.2	3.9	21.7	4.4	26.8	2-1
يتعاطى المخدرات فقط	619	80.0	68.5	22.1	22.5	71.8	25.2	65.9	4-3
يشرب الكحوليات ويعاطى المخدرات	116	93.0	83.1	54.0	54.0	91.7	54.3	82.7	5
لا يتعاطى المخدرات أو الكحوليات									
خوف السيدة من زوجها									
تحاف معظم الوقت	12	*	*	*	*	*	*	*	
تحاف أحياناً	158	82.7	79.2	27.7	28.2	75.6	28.2	79.2	
لم تحاف مطلقاً	62	(100.0)	(92.8)	(60.4)	(60.4)	(94.2)	(60.4)	(92.8)	
ضرب والد السيدة لوالدتها	8711	29.5	24.7	3.6	4.1	20.9	4.7	24.1	
نحو	621	75.3	72.6	27.2	28.4	64.7	29.6	71.5	
تحاف أحياناً	1933	47.2	40.2	6.6	7.4	36.1	8.3	39.3	
لم تحاف مطلقاً	6390	21.7	17.3	1.6	2.0	14.1	2.4	16.9	
نحو	1753	34.7	29.6	4.8	5.0	25.4	5.9	28.7	
لا	7016	30.3	25.5	4.4	5.0	21.7	5.5	25.0	
لا تعرف	176	19.6	14.5	4.3	4.4	16.0	4.5	14.4	
نحو									
عدد القرارات التي تشارك فيها السيدة <sup>3</sup>									
0	603	43.7	37.2	9.4	10.4	35.4	11.1	36.4	
2-1	2205	35.5	30.8	4.4	4.8	25.4	5.5	30.1	
3	5540	25.6	20.8	2.7	3.2	17.2	3.6	20.4	
نحو									
عدد الأسباب التي تراها السيدة ثيبر لضرب الزوجة <sup>4</sup>									
0	7038	26.6	22.1	3.8	4.3	19.0	4.8	21.6	
2-1	1152	43.9	38.6	5.9	6.5	32.2	7.6	37.6	
4-3	583	53.3	44.7	8.5	9.6	38.8	10.8	43.5	
5	171	49.5	46.2	6.6	7.7	39.1	7.7	46.2	
نحو	8944	31.0	26.1	4.5	5.0	22.3	5.6	25.5	
إجمالي السيدات 49									

ملاحظة: المقصود بالزوج هنا هو الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حالياً والزوج الآخر للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل. \* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات غير مرحلة أقل من 25 حالة وتم حذفها. الأرقام بين الأقواس محسوبة بعدد حالات 25-49 حالة غير مرحلة.

<sup>1</sup>

يتضمن السيدات اللائي تزوجن مرة واحدة فقط.

<sup>2</sup>

وفقاً لما أقرته السيدة، أنظر جدول 2-1 قائمة السلوكيات.

<sup>3</sup>

وفقاً لما أقرته السيدة، يتضمن فقط السيدات المتزوجات حالياً، أنظر جدول 14-13 قائمة القرارات.

<sup>4</sup>

وفقاً لما أقرته السيدة، أنظر جدول 14-14 قائمة الأسباب.

العمر بين الزوجين لا يرتبط بمستوى العنف، فيما عدا زيادة العنف بين قليل من الأزواج التي تكون فيها السيدة أكبر عمراً من الزوج (36%)، أو بالنسبة للسيدات التي لا تعرف عمر الزوج (55%)، كما أن العنف أقل شيوعاً بين الزوجين إذا كان لديهم نفس مستوى التعليم وأكثر شيوعاً بين الزوجين إذا كان تعليم الزوجة أعلى من تعليم الزوج (40%).

وكما هو متوقع، مستويات العنف بين الأزواج تزداد بزيادة عدد السلوكيات التكميمية التي يظهرها الأزواج، وتكون مستويات العنف بين الأزواج مرتبطة بين السيدات القليلات اللاتي أقرن بأن أزواجهن يتعاطوا المخدرات مقارنة بباقي السيدات. فعلى سبيل المثال، يزداد العنف الجسدي من قبل الزوج مع زيادة عدد السلوكيات التكميمية التي يظهرها الزوج لتصل إلى 83% بين السيدات ذكرن أن أزواجهن يمارسوا خمس سلوكيات تحكمية. كما ترتفع نسبة التعرض للعنف الجسدي لتصل إلى 93% بين السيدات القليلات اللاتي ذكرن أن الزوج يشرب الخمر ويعاطى المخدرات مقارنة بـ 24% بين السيدات اللاتي ذكرن أن الزوج لا يشرب ولا يتعاطى مخدرات.

وتوضح البيانات في الجدول 15 - 5، كما هو متوقع، أن هناك علاقة قوية بين العنف وبين الأزواج وإقرار المرأة بالخوف من زوجها، حيث يلاحظ أن نسبة السيدات اللاتي أقرن بأنهن تعرضن إلى أحد أشكال العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي هي 22% بين السيدات اللاتي أقرن بأنهن لم يخفن من أزواجهن ابداً بالمقارنة بـ 47% بين السيدات اللاتي ذكرن أنهن أحياناً يخفن من أزواجهن، و75% بين السيدات اللاتي أقرن بأنهن يخفن من أزواجهن طوال الوقت.

وتشير النتائج في جدول 15-5 إلى أن هناك علاقة بين تعرض السيدات للعنف من قبل الزوج وتاريخ العنف في الأسرة، حيث يلاحظ أن السيدات اللاتي أبلغن أن آبائهن كانوا يضربوا أمهاتهم يزيد احتمال تعرضهن للعنف سواء الجسدي أو الجنسي أو النفسي من قبل أزواجهن مقارنة بمستوى تعرض السيدات اللاتي أبلغن بأن آبائهن لم يقوموا بضرب أمهاتهم (35% و30%， على الترتيب). وأخيراً، تختلف مستويات العنف بين الأزواج باختلاف مؤشرات تمكين المرأة المبينة في جدول 15-5، حيث إن نسبة السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أبلغن بأنهن قد تعرضن لشكل من أشكال العنف المختلفة على يد أزواجهن الحاليين تقل مع عدد القرارات التي قالت السيدة أنها قد شاركت في عملية اتخاذها (26% للسيدات شاركن في 3 قرارات مقابل 44% لمن لم تشارك في أي قرار). كما أن نسبة السيدات المتزوجات حالياً واللاتي أقرن بأنهن قد تعرضن لشكل من أشكال العنف تتغير بشكل مباشر مع عدد الأسباب التي تتوافق عليها السيدة كمبر لتعرض الزوجة للضرب (50% للسيدات اللاتي ذكرن خمس مبررات لضرب الزوجة).

### 15-3 التعرض الحالي للعنف من قبل الزوج

تتيح البيانات الخاصة بالتعريض للعنف بين الأزواج خلال فترة الـ 12 شهر السابقة على المسح مؤشراً حول مدى انتشار المشكلة في مصر لاستخدامها في تحطيط البرامج. تتضمن النتائج المعروضة في جدول 15-6 جميع أشكال العنف التي حدثت خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة على المسح بما في ذلك العنف الذي أرتكب بواسطة الزوج الحالي، أو الزوج الأخير في حال ما إذا كان السيدة مطلقة أو منفصلة أو أرملة أو بواسطة أي زوج سابق في حال ما إذا كانت السيدة قد تزوجت أكثر من مرة.

بشكل عام، تعرضت 17% من السيدات اللاتي سبق لهم الزواج في مصر إلى عنف جسدي أو جنسي من قبل زوج لها خلال فترة الـ 12 شهر السابقة على المسح وتعد هذه النسبة أعلى قليلاً من نتائج المسح السكاني الصحي-2014 (14%). وكما هو متوقع، تم ملاحظة أكثر التباينات في إقرار التعريض للعنف مع الخوف من الزوج، حيث أن 64% من السيدات اللاتي يخفن من أزواجهن في أغلب الأوقات تعرضن للعنف سواء كان جسدي أو جنسي في فترة الـ 12 شهر السابقة على المسح، وذلك بالمقارنة مع 31% بين السيدات اللاتي يخفن من أزواجهن أحياناً و8% بين السيدات اللاتي لم يخفن ابداً من أزواجهن.

وتوجد اختلافات بين نسب السيدات اللاتي أقرن التعريض للعنف من الأزواج حسب بعض الخصائص، حيث وجدت أقل نسبة بين السيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة (10%) والسيدات في العمر 40-49 (13%). وبالنظر إلى التفاوتات حسب محل الإقامة، نجد أن السيدات في ريف الوجه القبلي كن أكثر احتمالاً للتعريض لأى عنف جسدي وجنسى من قبل الزوج خلال الـ12 شهر السابقة على المسح، بينما كانت السيدات في محافظات الحدود أقل احتمالاً لذكر أنهن تعرضن حديثاً لأى عنف من قبل الزوج (19% و8% على الترتيب).

## جدول 15-6 التعرض الحالي للعنف الجسدي أو الجنسي

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 واللاتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل أي زوج لها في فترة ال 12 شهر السابقة على المسح حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	السابقة على المسح	الزواج	عدد السيدات	نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل زوج لها في ال 12 شهر السابق لهن الزواج	العمر
					العمر
					19-15
			163	17.8	19-15
			952	23.2	24-20
			1393	20.1	29-25
			3635	17.8	39-30
			2801	12.6	49-40
					عدد الأطفال الأحياء
			413	14.0	0
			3319	18.0	2-1
			4303	16.8	4-3
			909	16.8	+5
					الحالة الزوجية
			8348	17.5	متزوج
			363	18.1	مطلق/منفصل
			233	0.9	أرمل
					الإقامة
			3441	15.9	حضر
			5503	17.9	ريف
					محل الإقامة
			1340	15.0	المحافظات الحضرية
			3910	16.5	وجه بحري
			1007	14.7	حضر
			2903	17.2	ريف
			3587	18.8	وجه قبلي
			1020	18.4	حضر
			2567	18.9	ريف
			107	8.2	محافظات الحدود <sup>1</sup>
					الحالة التعليمية للزوجة
			1451	20.8	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
			432	21.7	لم تتم المرحلة الابتدائية
			1863	21.9	أنتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي
			5198	14.0	أنتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
					الحالة التعليمية للزوج
			1141	22.3	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
			637	22.1	لم تتم المرحلة الابتدائية
			1551	23.3	أنتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي
			5615	13.8	أنتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
					الحالة العملية
			1516	14.6	تعمل مقابل عائد نقدى
			7428	17.6	لا تعامل مقابل عائد نقدى
					مؤشر الثروة
			1699	21.3	أدنى مستوى
			1670	20.4	المستوى الثاني
			1826	19.3	المستوى الأوسط
			1912	15.5	المستوى الرابع
			1836	9.8	أعلى مستوى
					خوف السيدة من زوجها
			621	63.8	تخاف معظم الوقت
			1933	31.2	تخاف أحياناً
			6390	8.3	لم تخاف مطلقاً
			8944	17.1	إجمالي السيدات 15-49

ملحوظة: أي زوج تتضمن الزوج الحالي والأخير وأي زوج سابق.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 4-15 بداية العنف من قبل الزوج

يعرض جدول 7-15 معلومات عن عدد السنوات بعد الزواج قبل أن ت تعرض النساء اللاتي تزوجن مرة واحدة فقط إلى أول مرة للعنف الجسدي أو الجنسي. أظهرت النتائج أن العنف قد بدأ بعد وقت قصير من الزواج. بشكل عام، 15% من السيدات قد تعرضن لأول حادثة عنف جسدي أو جنسي خلال سنتين من الزواج، و21% قد تعرضن لأول حادثة عنف خلال خمس سنوات من الزواج.

جدول 7-15 التعرض للعنف من قبل الزوج حسب فترة الزواج

من بين السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة واللاتي تزوجن مرة واحدة فقط، نسبة السيدات اللاتي تعرضن أول مرة للعنف الجسدي أو الجنسي المترتب من قبل الزوج الحالي حسب عدد السنوات منذ الزواج حسب الفترة الزواجية، مصر 2021.

عدد السيدات المتزوجات حالياً واللاتي تزوجنمرة واحدة فقط	يتعرضن لعنف جسدي أو جنسي	5 سنوات	سنوات 10	قبل الزواج	عدد السنوات منذ الزواج	نسبة السيدات اللاتي تعرضن أول مرة للعنف الجسدي أو الجنسي في فترة زواج كالتالي:	
						اللاتي لم يتعرضن لعنف	نسبة السيدات اللاتي تعرضن أول مرة للعنف
286	90.6	ل.ي.	ل.ي.	ل.ي.	أقل من 2		
802	76.4	ل.ي.	ل.ي.	18.0	4-2		
1605	74.1	ل.ي.	23.6	17.0	9-5		
5374	75.0	22.3	20.3	14.5	+10		
8067	75.5	22.4	20.8	15.1	الإجمالي		

ل.ي: لا ينطبق

## 5-15 الإصابات الناتجة عن العنف من قبل الزوج

تم من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 الحصول على معلومات عن مدى تعرض النساء إلى إصابات كنتيجة للعنف من الزوج في أي وقت مضى أو حديثاً. وبشكل عام، يوضح جدول 8-15 أن 36% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج واللاتي تعرضن في أي وقت مضى إلى شكل من أشكال العنف بين الأزواج أو العنف الجنسي قد أبلغن أنهن قد تعرضن إلى إصابة كنتيجة لهذا العنف. وكانت أكثر الإصابات شيوعاً هي الجروح (33%)، والحرق (14%)؛ إلا أن 9% قد أبلغن أنهن قد تعرضن إلى جروح غائرة، أو كسر في العظام أو الأسنان، أو أي إصابات خطيرة أخرى. كما أن السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي يكن أكثر احتمالاً لأن يبلغن أنهن قد تعرضن إلى إصابات مستمرة بالسيدات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي فقط (52% و36% على الترتيب)، وأكثر احتمالاً لذكر تعرضهن إلى إصابات خطيرة (21% و9% على الترتيب).

جدول 15-8 إصابات السيدات بسبب العنف من الزوج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 واللاتي تعرضن لصور محددة للعنف من الزوج حسب نوع الإصابة والجروح نتيجة للعنف، حسب صور العنف، وعما إذا سبق لهن التعرض للعنف خلال الـ12 شهرًا السابقة على المسح، 2021.

صور العنف	جروح				
	تعرضن للعنف الجنسي <sup>1</sup> في أي وقت <sup>2</sup> خلال الـ12 شهراً السابقة	تعرضن للعنف الجنسي <sup>1</sup> في أي وقت <sup>2</sup> خلال الـ12 شهراً السابقة	تعرضن للعنف الجنسي أو الجنسي <sup>1</sup> في أي وقت <sup>2</sup> خلال الـ12 شهراً السابقة	أي إصابة في العين، التواءات، خلع جرح عميق، كسر في العظام أو ألم (ردة في المفصل) أو حرق الأسنان أو أي إصابة خطيرة تعرضهن لأي عنف جسدي أو جنسي من الزوج	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وسبق لهن التعرضن لأي عنف جسدي أو جنسي من الزوج
	2284	36.4	8.6	13.8	33.2
	1217	41.7	10.5	17.2	37.4
تعرضن للعنف الجنسي <sup>1</sup> في أي وقت <sup>2</sup> خلال الـ12 شهراً السابقة	498	52.4	20.8	28.4	47.3
	328	50.5	19.4	27.7	45.5
تعرضن للعنف الجنسي أو الجنسي <sup>1</sup> في أي وقت <sup>2</sup> خلال الـ12 شهراً السابقة	2337	35.8	8.5	13.5	32.6
	1278	40.4	10.2	16.6	36.2

ملاحظة: تشير الأزواج إلى الزوج الحالي بالنسبة للسيدات المتزوجات حالياً، أما بالنسبة للأزواج المطلقات/الممنفصلات والأرامل تشير إلى الزوج الأخير.

<sup>1</sup> يستبعد السيدات اللاتي تكن العنف فقط خلال الاجابة على السؤال المباشر حول العنف أثناء الحمل.

<sup>2</sup> يتضمن خلال الـ12 شهراً السابقة.

## 6- العنف الجسدي أياً كان مرتكبه

### 1-6-15 مستوى انتشار العنف الجسدي

يتضمن النموذج الخاص بالعنف الأسري في المسح الصحي للأسرة المصرية -2021 سؤال عما إذا كانت المستجيبة قد تعرضت للضرب أو للصفع أو للركل أو لأي شيء آخر من شأنه إيداعها جسدياً من قبل أي شخص آخر خلاف زوجها الحالي أو الأخير منذ أن كان عمرها خمسة عشر عاماً. يأخذ جدول 15-9 في الاعتبار الإجابات على هذا السؤال ومعلومات عن حوادث العنف الجسدي بين الأزواج ووصف التجربة كلها للعنف الجسدي الذي تعرضت له المرأة منذ سن الخامسة عشر.

**جدول 15-9 التععرض للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 واللاتي تعرضن للعنف الجسدي من قبل أي شخص منذ العمر 15 سنة  
ونسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف خلال الـ12 شهراً السابقة على المسح، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي خلال الـ12 شهراً السابقة وتعرضن للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة <sup>1</sup>					عدد السيدات
		كثيراً	أحياناً	كثيراً أو أحياناً <sup>2</sup>	أحياناً	كثيراً أو أحياناً <sup>2</sup>	
<b>عدد الأطفال الأحياء</b>							
0	19-15	163	17.1	10.8	6.3	22.6	
2-1	24-20	952	23.0	14.9	8.0	32.3	
4-3	29-25	1393	19.5	12.4	7.0	33.8	
+5	39-30	3635	17.4	11.6	5.7	32.5	
	49-40	2801	12.3	8.1	4.2	28.9	
<b>الحالة الزوجية</b>							
متزوجة	حضر	8348	17.0	11.3	5.7	30.1	
مطلقة/ي寡	ريف	363	19.3	9.5	9.8	64.0	
أرملة	حضر	233	1.3	1.3	0.0	25.3	
<b>الإقامة</b>							
حضر	محافظات الحضري	3441	16.1	10.2	5.8	30.8	
ريف	وجه بحرى	5503	17.1	11.5	5.6	31.7	
	حضر	1340	16.2	10.2	6.1	29.9	
	ريف	3910	15.7	10.0	5.7	29.9	
	وجه قبلى	1007	14.6	8.8	5.8	29.5	
	حضر	2903	16.1	10.5	5.6	30.0	
	ريف	3587	18.2	12.5	5.7	33.9	
	حضر	1020	17.7	11.9	5.8	34.0	
	ريف	2567	18.4	12.7	5.7	33.9	
	محافظات الحدود	107	6.9	5.5	1.4	16.2	
<b>الحالة التعليمية</b>							
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	أدنى مستوى	1451	19.5	13.0	6.5	37.2	
لم تتم المرحلة الابتدائية	المستوى الثاني	432	21.1	14.6	6.5	37.5	
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	المستوى الأوسط	1863	21.6	13.3	8.3	36.4	
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	المستوى الرابع	5198	13.8	9.3	4.5	27.4	
<b>الحالة العملية</b>							
تعمل مقابل عائد نقدي	أعلى مستوى	1516	14.0	8.7	5.2	33.5	
لا تعمل مقابل عائد نقدي	المستوى الثاني	7428	17.2	11.4	5.8	30.9	
	المستوى الرابع	1699	20.3	13.7	6.7	37.5	
	أعلى مستوى	1670	19.1	12.2	6.9	33.5	
	المستوى الأوسط	1826	18.7	12.4	6.4	34.8	
	المستوى الرابع	1912	15.5	10.3	5.2	29.8	
	أعلى مستوى	1836	10.3	6.7	3.6	21.9	
	الإجمالي (49-15)	8944	16.7	11.0	5.7	31.4	

<sup>1</sup> يتضمن أي عرف خلال الـ12 شهراً السابقة. وبالنسبة للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج قبل العصر 15 سنة وذكرن تعرضهن للعنف الجسدي من قبل الزوج، يمكن أن يكون حدث العنف قبل العصر 15 سنة.

<sup>2</sup> يشمل السيدات اللاتي لا يعرفن لمن التkarar خلال الـ12 شهراً السابقة.

<sup>3</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

أقرت حوالي ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 سنة أنه قد تم ضربهن، صفعن، ركلهن، أو أنهن خضعن لبعض الصور الأخرى الخاصة بالعنف الجسدي من وقت ما بعد بلوغهن سن الخامسة عشرة (31%)، وتقل هذه النسبة بخمس درجات مئوية عن نتائج المسح السكاني الصحي 2014. كما أقرت 17% من السيدات أنهن تعرضن لبعض صور العنف الجسدي خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على المسح، وأقرت 6% أنهن تعرضن لبعض صور العنف الجسدي كثيراً خلال خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على المسح.

ولم يلاحظ وجود علاقة قوية بين العمر ونسبة انتشار العنف الجسدي منذ سن الخامسة عشر، ومع ذلك، فإن نسب السيدات اللاتي أبلغن أنهن قد تعرضن للعنف الجسدي بشكل متكرر أو أحياناً في الـ 12 شهر السابقة على المسح تتفاوت بشكل عام مع ارتفاع عمر السيدة، حيث بلغت 23% بين السيدات في العمر 20-24 سنة وانخفضت بعد ذلك بشكل تدريجي إلى حوالي 12% في الأعمار الكبيرة 40-49 سنة.

هناك علاقة قوية بين الحالة الزوجية وإحتمال تعرض السيدة للعنف الجسدي، حيث أن حوالي ثلثي السيدات المطلقات أو المنفصلات (64%) أقرن حدوث عنف جسدي لهن مرة واحدة على الأقل منذ بلوغهن 15 سنة مقارنة بـ 30% من السيدات المتزوجات حالياً.

السيدات في الوجه القبلي هن أكثر احتمالاً من السيدات في المناطق الأخرى لذكر تعرضهن لحوادث العنف منذ بلوغهن سن الخامسة عشر (34%). والسيدات في محافظات الحدود الأربع هن أقل احتمالاً من السيدات في باقي المناطق لأن يكن قد سبق و تعرضن أو تعرضن للعنف الجسدي منذ بلوغهن سن الخامسة عشر (16%). وتتفاوت نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي بين السيدات الحاصلات على تعليم ثانوي أو أعلى إلى حوالي 27% مقارنة بأكثر من 36% بين السيدات الأقل تعليماً، وكذا بين السيدات اللاتي يملعن مقابل عائد نقدى اللاتي يعتبرن أكثر احتمالاً بقليل من السيدات الأخريات في ذكر تعرضهن للعنف الجسدي، كما أن نسبة التعرض للعنف الجسدي تقل مع ارتفاع مستويات مؤشر الثروة (22% بالنسبة لأعلى مستوى مقابل 38% لأدنى مستوى).

## 15-2 مرتکب العنف الجسدي

### جدول 10-15 الأفراد مرتکب العنف الجسدي

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 واللاتي تعرضن للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة، نسبة اللاتي تذكرن أن أشخاص محدثين مسؤولين عن العنف، مصر 2021.

الإجمالي	الشخص
72.4	الزوج/ الحالي
12.3	الزوج/ السابق
15.6	الأب/ زوج الأم
15.2	الأم/ زوج الأب
9.0	الأخت/ الأخ
0.1	البن/ الابنة
1.5	قريب آخر
0.6	الحماء (والدة الزوج)
0.4	الحماء (والد الزوج)
0.4	صهر (نسبي) آخر
1.8	مدرس
0.1	صاحب العمل/ شخص بالعمل
0.5	أخرى
2804	عدد السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة

ملحوظة: يمكن للمرأة أن تذكر أكثر من شخص قاموا بارتكاب العنف.

يبين جدول 10-15 نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف حسب الشخص الذي ارتكب هذا العنف. وقد استطاعت السيدة ذكر أكثر من شخص كمسئول عن العنف الجسدي الذي تعرضت له منذ أن كانت في العمر 15 سنة حتى الآن. وكان الزوج الحالي هو أكثر الأشخاص المسؤولين عن العنف الجسدي الذي تعرضت له السيدة (72%)، و12% من السيدات تذكرن أن الزوج السابق هو المسئول عن العنف الجسدي الذي تعرضت له، كما أنه تم ذكر والأب/زوج الأم والأم/زوجة الأب كمسئولين عن العنف الجسدي (16% و15% على الترتيب)، كما ذكرت 9% أن الأخ/الأخت هي مرتکب للعنف الجسدي.

## 7- العنف أثناء الحمل

من بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج وفي العمر 49-15 والالتي سبق لهن الحمل، نسبة السيدات الالتي سبق و تعرضن للعنف الجسدي أثناء الحمل، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	تعرضن للعنف أثناء الحمل	عدد السيدات الالتي سبق لهن الزواج وسبق لهن الحمل	نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وسبق لهن الحمل
العمر			
19-15	5.0	139	
24-20	6.8	895	
29-35	6.7	1350	
39-40	5.9	3558	
49-50	4.1	2739	
الإقامة			
حضر	5.4	3339	
ريف	5.6	5342	
محل إقامة			
محافظات الحضريه		1292	5.9
وجه بحري	5.0	3830	
حضر	4.1	993	
ريف	5.2	2837	
وجه قبلي	6.0	3455	
حضر	6.1	982	
ريف	6.0	2473	
محافظات الحدود	3.2	104	
الحالة الزوجية			
متزوجة/ يعيشون مع بعض	4.9	8153	
مطلقة/ منفصلة	22.5	304	
أرملة	3.9	223	
عدد الأطفال الأحياء			
0	6.6	150	
2-1	5.7	3319	
4-3	5.3	4303	
+5	5.5	909	
الحالة التعليمية			
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	6.3	1418	
لم تتم المرحلة الابتدائية	6.5	414	
أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوي	7.0	1796	
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	4.7	5053	
مؤشر الثروة			
أدنى مستوى	6.7	1664	
المستوى الثاني	6.6	1615	
المستوى الأوسط	6.5	1771	
المستوى الرابع	4.7	1855	
أعلى مستوى	3.3	1775	
الإجمالي (49-15)	5.5	8680	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

مقارنة بالسيدات الالتي تعرضن فقط للعنف من قبل الزوج (64%) أو الذين تعرضوا إلى العنف من قبل الزوج وآخرين (54%). كما أن السيدات المطلقات أو المنفصلات أكثر احتمالاً أن يسعين إلى الحصول على مساعدة من أجل التعامل مع العنف عن باقي السيدات (59%).

السيدات في المحافظات الحضرية والوجه البحري (35%) كن أكثر احتمالاً للسعي من أجل الحصول على مساعدة للتعامل مع العنف الذي تعرضت له مقارنة بالوجه القبلي ومحافظات الحدود (32%). ومن الغريب أن نسبة السيدات الالتي سعين للحصول على

العنف أثناء الحمل لا يهدد صحة السيدة فقط إنما يهدد مولودها المقبل. ويعرض الجدول 11-15 معلومات عن نسبة السيدات المصريات الالتي تعرضن لبعض صور العنف الجسدي أثناء فترة الحمل. وبين الجدول أن من بين السيدات الالتي سبق لهم الحمل، 6% قد تم ضربهن، صفعهن، ركلهن، أو تعرضن لبعض الصور الأخرى من العنف مرة واحدة على الأقل أثناء فترة الحمل. وكانت السيدات المطلقات أو المنفصلات أكثر إقراراً ل تعرضهن للعنف أثناء الحمل عن غيرهن من السيدات (23%). ولا توجد اختلافات كبيرة في نسبة السيدات الالتي تعرضن للضرب أو للعنف الجسدي بشكل عام أثناء حملهن حسب الخصائص المختلفة الأخرى حيث تراوحت النسبة بين 3% و7%. وكانت السيدات في محافظات الحدود، والسيدات في أعلى مستوى للثروة ، والسيدات الالتي لم ينجن الطفل الأول احتمالاً لل تعرض للعنف أثناء حملهن (7%).

## 8- البحث عن مساعدة

تم من خلال المسح الصحي للأسره المصريه - 2021 جمع معلومات لتقييم مدى سعي السيدات الالتي تعرضن لعنف جسدي للحصول على مساعدة للتعامل مع العنف. ومن أجل الحصول على هذه البيانات، تم سؤال السيدات الالتي تعرضن للعنف الجسدي منذ سن الخامسة عشر بغض النظر عن القائم بالعنف، عما إذا كان قد بحث عن أي مساعدة في أي وقت. فإذا كان قد بحث عن المساعدة، سُئل عن الشخص الذي تم الإستعانة به.

تشير النتائج المعروضة في جدول 12-15 إلى أن حوالي ثلث السيدات بحثن عن مساعدة من أجل التعامل مع العنف. وتوضح البيانات أن السيدات الالتي تعرضن للعنف الجسدي فقط على يد أحد ما، بخلاف الزوج، لم يسعين على الأرجح للحصول على مساعدة أو إخبار أحداً عن العنف (89%)

مساعدة للتعامل مع العنف الذي تعرضن له زادت من 31% بين السيدات في أعلى مستوى لمؤشر الثروة إلى 36% بين السيدات في أدنى مستوى لمؤشر الثروة.

#### دول 15-12 البحث عن مساعدة لوقف العنف

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 واللاتي سبق وتعرضن للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة حسب أسلوب البحث عن المساعدة وحسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

		طلب المساعدة لم يطلبن المساعدة ولم يخبرن أي شخص لأي صور من العنف الجسدي		الخصائص الخلفية
				<b>المسئولين عن العنف الجسدي</b>
1874	100.0	64.3	35.7	الزوج فقط
458	100.0	89.4	10.6	شخص آخر
472	100.0	54.0	46.0	كلاً من الزوج وشخص آخر
				<b>العمر</b>
37	100.0	(89.3)	(10.7)	19-15
308	100.0	63.3	36.7	24-20
471	100.0	67.5	32.5	29-25
1180	100.0	65.2	34.8	39-30
810	100.0	68.6	31.4	49-40
				<b>عدد الأطفال الأحياء</b>
116	100.0	63.4	36.6	0
1076	100.0	64.6	35.4	2-1
1333	100.0	68.6	31.4	4-3
280	100.0	66.7	33.3	+5
				<b>الحالة الزوجية</b>
2513	100.0	68.9	31.1	متروحة/يعيشون مع بعض
232	100.0	40.7	59.3	مطلقة/منفصلة
59	100.0	72.0	28.0	أرملة
				<b>الإقامة</b>
1059	100.0	65.6	34.4	حضر
1746	100.0	67.3	32.7	ريف
				<b>محل الإقامة</b>
401	100.0	65.0	35.0	محافظات الحضرية
1169	100.0	65.4	34.6	وجه بحري
297	100.0	63.3	36.7	حضر
872	100.0	66.1	33.9	ريف
1217	100.0	68.4	31.6	وجه قبلي
346	100.0	68.4	31.6	حضر
870	100.0	68.4	31.6	ريف
17	100.0	68.0	32.0	محافظات الحدود <sup>1</sup>
				<b>الحالة التعليمية</b>
540	100.0	71.2	28.8	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
162	100.0	70.5	29.5	لم تتم المرحلة الابتدائية
679	100.0	63.4	36.6	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
1423	100.0	66.1	33.9	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
				<b>الحالة العملية</b>
507	100.0	61.5	38.5	تعمل مقابل عائد نقدى
2297	100.0	67.8	32.2	لا تعامل مقابل عائد نقدى
				<b>مؤشر الثروة</b>
636	100.0	63.6	36.4	أدنى مستوى
560	100.0	67.3	32.7	المستوى الثاني
635	100.0	66.7	33.3	المستوى الأوسط
571	100.0	67.6	32.4	المستوى الرابع
402	100.0	69.4	30.6	أعلى مستوى
2804	100.0	66.7	33.3	<b>الإجمالي (49-15)</b>

الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد حالات 49-25 حالة غير مرحلة.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وتشير النتائج إلى أنه إذا قامت السيدة بالسعى للحصول على مساعدة عندما تتعرض لعنف جسدي، فإنها غالباً ما تتجه لطلب المساعدة من أسرتها. ويعرض جدول 13-15 أن حوالي 8 من كل 10 سيدات سعيين للحصول على مساعدة يبلغن عن أن مصدر مساعدتها هو أسرتها، كما أن 43% من السيدات اللاتي سعيين للحصول على مساعدة قد أبلغن بأنهن طلبوا المساعدة من أسرة الزوج، وأقل من 2% من السيدات اللاتي سعيين للحصول على مساعدة قد أبلغن بأنهن طلبوا المساعدة من الشرطة أو المؤسسات التي تقدم خدمات إجتماعية.

### جدول 13-15 مصدر الحصول على مساعدة لوقف العنف

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 واللاتي سبق و تعرضن للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة وطلبن المساعدة حسب المصدر الذي طلبهن منه المساعدة، مصر 2021.

الإجمالي	الشخص
78.8	أميرة السيدة
42.8	أميرة الزوج
0.8	الزوج الحالى/السابق
1.7	صديق
8.6	الجيبران
1.1	رجل دين
0.2	طبيب / مقام خدمة طبي
1.6	الشرطة
0.4	محامي
0.0	منظمة خدمة اجتماعية
0.5	أخرى
0.2	بيانات مفقودة
935	<b>عدد السيدات اللاتي تعرضن للعنف وطلبن المساعدة</b>

ملاحظة: يمكن أن تذكر السيدة أكثر من مصدر للحصول على المساعدة.

## 16 الخصائص والتنشئة الاجتماعية للشباب

### أهم النتائج:

- 55% من الشباب يقيمون في الريف و45% بالحضر. حوالي 41% من الشباب يقيمون في الوجه البحري، بينما 39% يقيمون في الوجه القبلي و19% فقط في المحافظات الحضرية.
- 38% من المستجيبين الإناث وصلوا إلى أعلى مستوى تعليمي، مقابل 31% من الذكور.
- 28% من الشباب يستخدم الكمبيوتر والإنترنت على الأقل مرة أسبوعياً، 30% بين الذكور، 25% بين الإناث.
- أكثر من نصف المستجيبين الشباب يعملون بأعمال البيع والأعمال اليدوية الماهرة.
- ت تعرض الإناث للعنف أكثر من الذكور، وتترقب نسبة تعرض الإناث للعنف في الريف إلى 14% مقابل 8% بين الذكور.
- ترى 72% من الإناث أن المرأة المتزوجة لها نفس الحقوق في العمل خارج المنزل، بينما حوالي 42% فقط من الذكور يوافقون على هذه العبارة.

يعرض هذا الفصل بعض البيانات عن خصائص الشباب (ذكور وإناث) الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15-29 سنة الذين تم مقابلتهم في المسح وكذلك بعض الموضوعات المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية. حيث تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 استماراة خاصة بالشباب تم من خلالها جمع بيانات عن محل الإقامة والحالة التعليمية والتنشئة الاجتماعية والعنف المستخدم داخل المنزل وأدوار الجنسين، وأتجاهاتهم نحو تنظيم الأسرة ورغباتهم الإيجابية بالإضافة إلى العديد من القضايا الهامة مثل ختان الإناث والبلوغ عند الإناث وتأثيره في حياتهن، وكذلك أراء الشباب (ذكور وإناث) حول العدد الأمثل للأطفال وال فترة المثلالية التي يجب أن تتظرها السيدة بين المواليد. ويتم فيما يلي عرض النتائج الخاصة بالخصائص الخلفية المختلفة والإتجاهات نحو ضرب الزوجات والتعرض للعنف وأدوار الجنسين، بينما يتناول الفصل التالي اتجاهات الشباب نحو قضايا متعددة خاصة بالسكان والصحة.

### 1-6 الخصائص الخلفية للمستجيبين

يعرض جدول 1-6 توزيع الشباب (ذكور وإناث) الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية (15-29) سنة حسب الخصائص الخلفية المختارة، وتشير البيانات في الجدول إلى أن حوالي 55% الشباب يقعون في الفئة العمرية 15-19 سنة، و13% في الفئة العمرية 25-29 سنة، كما أن حوالي ثلث الشباب بالعينة في الفئة العمرية 20-24 سنة.

ويمثل الذكور حوالي 59% من الذين تم مقابلتهم، بينما تمثل الإناث 41% فقط. ويرجع ذلك إلى أن نسبة كبيرة من الإناث تتزوج في سن مبكرة حيث أن حوالي 83% من الإناث في الفئة العمرية 25-29 سنة سبق لهن الزواج (أنظر فصل 7 جدول 1-7).

يقيم حوالي 46% من الشباب في الحضر، بينما حوالي 54% يقيمون في الريف. ويقيم حوالي 41% من الشباب في الوجه البحري بينما يقيم حوالي 39% في الوجه القبلي، و19% من الشباب يقيمون في المحافظات الحضرية، بينما يقيم 1% فقط من الشباب في محافظات الحدود. وكما هو متوقع فإن توزيع الشباب (ذكور وإناث) حسب مؤشر الثروة تقريباً متساوياً.

### **جدول 16-1 الخصائص الخلفية**

التوزيع النسبي للشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وفي الفئة العمرية 15-29  
حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021

الخصائص الخلفية	المrage	المرحة	العدد المرجح	العدد غير مرجح	العمر
النوع					
ذكور	19-15	54.7	9622	9389	
إناث	24-20	32.3	5694	5792	
الإقامة	29-25	13.0	2287	2422	
حضر					
ريف					
محل الإقامة					
محافظات الحدود <sup>1</sup>	1.1	18.5	3265	3222	محافظات الحضرية
وجه بحري	41.4	45.5	7281	10319	وجه قبلي
حضر	12.6	54.5	2212	8384	ريف
ريف	28.8	45.5	5070	9219	حضر
أدنى مستوى	21.7	38.9	6854	7091	أدنى مستوى
المستوى الثاني	18.6	13.5	2385	2353	المستوى الأوسط
المستوى الأوسط	19.5	25.4	4469	4738	المستوى الرابع
أعلى مستوى	20.8	1.1	202	1014	أعلى مستوى
الإجمالي	100.0		17603	17603	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء

ويعرض جدول 16-2 التوزيع النسبي للشباب في الفئة العمرية 15-29 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج وتم مقابلتهم في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 حسب مستوى التعليم ووسيط عدد سنوات التعليم حسب الخصائص الخلفية المختارة.

بحصة عامة، تشير البيانات إلى أن حوالي 24% من الذكور أتموا المرحلة الثانوية (تشمل المرحلة الإعدادية والثانوية) وهو ضعف النسبة بين الإناث (12%). وعلى العكس فإن 38% من الإناث قد حصلن على تعليم أعلى من ثانوي مقابل 31% فقط من الذكور.

كما يتضح من البيانات أن الشباب في الحضر يحصلوا على تعليم أعلى من الريف، حيث أتحقق 42% من الشباب في الحضر بتعليم أعلى من ثانوي مقابل 27% من الشباب في الريف.

ويلاحظ من الجدول إنخفاض نسب الالتحاق بالتعليم بوضوح مع تدني مستوى مؤشر الثروة. حيث وجد أن 59% من الشباب في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة قد أتحققوا بتعليم أعلى من ثانوي وهو يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف الشباب في المستوى الأدنى من مؤشر الثروة (18%).

وتُشير البيانات في الجدول إلى أن أكثر من نصف الشباب لازلوا ملتحقين بالتعليم (يذهبون حالياً) ولا توجد اختلافات واضحة حسب الإقامة أو محل الإقامة، ولكن توجد اختلافات حسب النوع وال عمر. ترتفع نسبة الإناث الملتحقين حالياً بالتعليم (65%) عن الذكور (51%)، بينما تتحفظ نسبة الملتحقين حالياً في العمر 20-24 (39%) وتتحفظ بصورة أكبر في العمر 25-29 (6%) فقط، وهو متوقع حيث أن أغلب الشباب ينتهي من التعليم الجامعي عند العمر 21 أو 22. وقد وجد أن وسيط سنوات الدراسة 12 سنة، ولا يوجد

العمر (11 سنة للفئة العمرية 15-19 مقابل 14 سنة للأعمار 20+).

**التعليم مستوى 2-16 دول**

التوزيع النسبي للشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر من 15-29 حسب أعلى مرحلة دراسية التحقوا بها أو أتموها والذين يذهبون حالياً للمدرسة/ الجامعة بوسط عدد سنوات التعليم حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

أعلى مستوى للتعليم										
الخصائص الخافية	إعدادي لم									
	لم يسبق له/لها الذهاب إلى المدرسة الابتدائية <sup>1</sup>	لم يتم تتم المرحلة الابتدائية <sup>1</sup>	لم يتم تتم المرحلة الثانوية <sup>2</sup>	تم/تمت المرحلة الثانوية	تم/تمت المرحلة الأولى من الإعدادي	الذهاب الحالي	وسيط عدد سنوات التعليم	عدد الشباب		
نوع ذكور	10319	12.2	51.3	100.0	30.7	24.1	39.0	1.7	3.7	0.8
إناث	7284	12.0	65.1	100.0	38.4	11.8	45.7	1.6	1.3	1.1
العمر										19-15
حضر	9622	10.9	79.7	100.0	15.5	11.9	68.4	1.5	2.0	0.8
ريف	5694	13.9	39.3	100.0	57.4	26.4	10.1	1.7	3.5	0.9
حضر	2287	14.4	5.6	100.0	52.3	30.5	8.7	2.6	4.1	1.8
الإقامة										24-20
حضر	8007	12.4	57.3	100.0	42.2	16.9	36.3	1.6	2.3	0.6
ريف	9596	11.8	56.8	100.0	26.9	20.7	46.3	1.8	3.1	1.2
محل إقامة المحافظات الحضرية										29-25
وجه بحري	3265	12.5	55.6	100.0	43.6	15.8	35.4	1.9	2.5	0.8
حضر	7281	12.2	61.5	100.0	36.2	17.1	41.9	1.4	2.8	0.6
ريف	2212	12.5	61.6	100.0	44.9	14.5	36.3	1.4	2.2	0.7
وجه قبلي	5070	12.0	61.5	100.0	32.5	18.2	44.3	1.5	3.0	0.6
حضر	6854	12.0	53.1	100.0	26.7	22.6	44.7	1.7	2.8	1.3
ريف	2385	12.4	55.6	100.0	38.2	20.9	37.3	1.2	2.1	0.3
حضر	4469	11.5	51.7	100.0	20.7	23.6	48.6	2.0	3.2	1.9
ريف	202	12.0	52.2	100.0	31.3	18.9	42.7	4.0	1.7	1.4
مؤشر الثروة										محافظات الحدود <sup>3</sup>
أدنى مستوى	3817	11.3	49.1	100.0	17.9	24.1	48.8	2.7	4.5	1.9
المستوى الثاني	3269	11.4	48.1	100.0	19.9	22.8	47.0	3.2	5.2	1.9
المستوى الأوسط	3425	12.1	57.1	100.0	29.8	22.3	43.6	1.5	2.2	0.6
المستوى الرابع	3436	12.4	62.5	100.0	41.9	16.8	38.8	0.8	1.5	0.2
أعلى مستوى	3656	13.3	68.0	100.0	59.1	9.3	31.0	0.2	0.3	0.1
الإجمالي	17603	12.1	57.1	100.0	33.8	19.0	41.8	1.7	2.7	0.9

<sup>1</sup> أتمت في المرحلة الابتدائية 5 سنوات (الفئة العمرية 29)، و6 سنوات لباقي الفئات العمرية.

<sup>2</sup> أتمت 6 سنوات في المرحلة الثانوية أي مرحلة الاعدادي والثانوي..

٣) لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### **1-1-16 التعرض لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة ووسائل الاعلام الالكترونية**

تم خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 جمع معلومات حول تعرض الشباب لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرئية أسبوعياً، وتعتبر هذه المعلومات مهمة لأنها تعطي مؤشرات يتم عادة استخدامها عند وضع برامج ورسائل خاصة بتقظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأى برامج صحة أخرى. كما تم أيضاً خلال المسح توجيه مجموعة من الأسئلة لتقدير التعرض لوسائل الإعلام الالكترونية والتى تعتبر طريقة بديلة للسائل الاعلامية.

يعرض جدول 16-3 نسب الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وفي الفئة العمرية 15-29 والذين ذكروا انهم يقرأون الصحف أو المجلات وشاهدون التلبيزيون، ويستمعون إلى الراديو بانتظام حسب الخصائص الخلفية، كما يشمل الجدول معلومات عن نسب

الشباب الذين ذكروا تعرضهم لوسائل الإعلام الثلاثة مرة على الأقل أسبوعياً، ونسبة الشباب الذين لم يتعرضوا لأي وسيلة من وسائل الإعلام.

يتضح من بيانات الجدول أن التليفزيون هو الوسيلة الإعلامية الأكثر تفضيلاً ومتابعة لأغلب المستجيبين حيث إن 75% من الذكور، 79% من الإناث يتبعون التليفزيون على الأقل مرة أسبوعياً. ولم يختلف هذا النمط باختلاف الخصائص المختلفة للشباب سوى بالنسبة لحالة التعليمية حيث تزيد النسبة من 66% لمن لم يذهبن للمدرسة إلى 79% لمن أتموا المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوية. تراوحت نسبة من لم يتعرض لأي وسيلة من الوسائل الإعلامية الثلاثة لمرة على الأقل أسبوعياً من 14-28% من بين المستجيبين الشباب وفقاً للخصائص المختلفة، إلا أنه من اللافت للنظر أن عدم الالتحاق بالتعليم له تأثير كبير على التعرض للوسائل المختلفة حيث أن 32% من لم يذهبوا إلى المدرسة لم يتعرضوا لأي من الوسائل الثلاث مرة على الأقل أسبوعياً، مقارنة بـ22% فقط بين الذين اتّموا المرحلة الابتدائية أو أعلى.

يلاحظ تقارب نمط نسب مشاهدة التليفزيون والراديو باختلاف مستوى مؤشر الثروة حيث لا يوجد اختلافات جوهريّة، وبشكل عام لوحظ أن الشباب في أعلى مستوى لمؤشر الثروة سجلوا أعلى نسب في قراءة الصحف والتعرض لكل وسائل الإعلام الثلاثة على الأقل مرة أسبوعياً (4% لأعلى مستوى مقابل 1% لأدنى مستوى).

### **جدول 16-3 التعرض لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة**

نسبة الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر من 15-29 الذين يتعرضون لبعض وسائل الإعلام أسبوعياً حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

عدد الشباب	الخصوصيات الخلفية	بيانات التعرض لوسائل الإعلام					
		لا يتعرض/ تتعرض	يقرأ/ تقرأ	الصحف على	يشاهد/ تشاهد	يسمع/ تستمع	كل وسائل الإعلام لأي وسيلة إعلام من
		الآفل مرة	الآفل مرة	الآفل مرة	الآفل على الأقل	الراديو على الأقل	اللنيفيزيون على
النوع		أسبوعياً	أسبوعياً	أسبوعياً	أسبوعياً	أسبوعياً	أسبوعياً
ذكور	10319	22.9	1.5	12.5	74.9	3.9	
إناث	7284	17.8	3.4	13.0	78.8	12.4	
الإقامة							
حضر	8007	21.3	2.9	12.2	75.5	8.9	
ريف	9596	20.3	1.8	13.2	77.4	6.2	
محال الإقامة							
المحافظات الحضرية	3265	25.8	2.7	10.0	71.3	8.5	
وجه بحرى	7281	19.6	2.6	16.1	77.3	8.4	
حضر	2212	19.7	3.4	15.4	76.3	10.3	
ريف	5070	19.6	2.3	16.4	77.7	7.6	
وجه قلي	6854	19.9	1.8	10.7	77.9	6.0	
حضر	2385	17.3	2.6	12.5	79.7	8.4	
ريف	4469	21.2	1.3	9.7	77.0	4.6	
محافظات الحدود <sup>1</sup>	202	14.0	0.7	5.0	85.0	4.1	
الحالة التعليمية							
لم يسبق له/ لها الذهاب للمدرسة	167	32.1	0.0	6.2	66.0	0.7	
لم يتم/ تتم المرحلة الابتدائية	481	27.8	1.1	12.9	69.3	2.6	
أتم/ أتمت المرحلة الابتدائية/ بعض الثانوية	7650	19.1	1.2	10.7	79.0	5.1	
أتم/ أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	9304	21.6	3.3	14.5	75.1	9.7	
مؤشر الثروة							
أدنى مستوى	3817	22.0	1.3	11.5	76.3	4.3	
المستوى الثاني	3269	20.5	1.4	9.8	77.6	4.7	
المستوى الأوسط	3425	20.9	1.9	13.2	76.1	6.6	
المستوى الرابع	3436	19.7	3.0	14.4	77.2	9.3	
أعلى مستوى	3656	20.7	3.9	14.6	75.5	12.1	
الإجمالي	17603	20.8	2.3	12.7	76.5	7.4	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويعرض جدول 4-16 نسبة الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر من 15-29 والذين يستخدمون الكمبيوتر ، الإنترن特 أسبوعياً حسب الخصائص الخلفية. وتشير البيانات أن هناك 83% من الشباب يستخدمون الإنترن特 مرة على الأقل أسبوعياً.

وبأخذ محل الإقامة بالإعتبار وجد أن الشباب في الحضر أكثر استخداماً للكمبيوتر (39%) مقارنة بالشباب في الريف (21%)، وقد سجلت المحافظات الحضرية أعلى نسبة (44%). ومن بين المستجيبين الذين لم يتعرضوا لأي من الكمبيوتر والإنترن特 على الأقل مرة أسبوعياً سجل ريف الوجه القبلي أعلى نسبة (28%).

وتترقب نسب التعرض لوسائل الاعلام الإلكترونية بارتفاع المستوى التعليمي وكذلك بارتفاع مستويات مؤشر الثروة حيث يتعرض 92% من الشباب من أتموا المرحلة الثانوية فأعلى للإنترن特 مرة على الأقل أسبوعياً مقابل 19% فقط من لم يسبق لهم الذهاب للمدرسة، وتبلغ نسبة من يستخدم الكمبيوتر والإنترن特 مرة على الأقل أسبوعياً في أعلى مستوى لمؤشر الثروة 54% مقابل 12% فقط في أدنى مستوى لمؤشر الثروة.

#### جدول 4-16 استخدام الكمبيوتر ووسائل الإعلام الإلكترونية

نسبة الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر من 15-29 والذين يستخدمون الكمبيوتر ، الإنترن特 أسبوعياً حسب الخصائص الخلفية، مصر .2021

الخصائص الخلفية	النوع					
		لا يتعرض/يتعرض	يستخدم/يستخدم	يستخدم/يستخدم على الأقل	الأقل من على الأقل	الكمبيوتر على الأقل
عدد الشباب	مرة أسبوعياً	الاقل من على الأقل	أعلى من على الأقل	أعلى من على الأقل	أعلى من على الأقل	أعلى من على الأقل
10319	12.3	30.2	86.6	31.3		ذكر
7284	21.0	24.6	77.9	25.8		إناث
						العمر
9622	19.8	24.1	78.9	25.3		19-15
5694	11.1	31.9	87.9	32.8		24-20
2287	11.1	34.1	87.7	35.2		29-25
						الإقامة
8007	9.3	37.7	89.8	38.6		حضر
9596	21.4	19.7	77.3	21.1		ريف
						محل الإقامة
3265	9.1	42.4	89.8	43.5		المحافظات الحضرية
7281	12.9	26.5	86.1	27.5		وجه بحري
2212	7.4	35.4	91.9	36.0		حضر
5070	15.4	22.6	83.5	23.7		ريف
6854	22.0	22.5	76.7	23.8		وجه قبلي
2385	10.7	33.7	88.4	34.5		حضر
4469	28.0	16.5	70.4	18.1		ريف
202	24.1	26.8	74.8	27.9		محافظات الحدود <sup>1</sup>
						الحالة التعليمية
167	77.7	0.0	19.1	3.2		لم يسبق له/لها الذهاب للمدرسة
481	44.8	5.4	52.3	8.3		لم يتم/ يتم المرحلة الابتدائية
7650	23.7	20.7	74.9	22.2		أتم/أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
9304	6.9	35.5	92.4	36.2		أتم/أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى
						مؤشر الثروة
3817	32.5	11.9	66.2	13.2		أدنى مستوى
3269	26.7	15.9	71.8	17.5		المستوى الثاني
3425	12.3	24.0	86.5	25.3		المستوى الأوسط
3436	5.8	33.1	93.1	34.2		المستوى الرابع
3656	1.8	54.0	97.8	54.5		أعلى مستوى
17603	15.9	27.9	83.0	29.0		الإجمالي

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 1-16-2 الحالة العملية

التوزيع النسبي للشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 الذين يعملون حالياً، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	نكور	إناث	عدد الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج
العمر			
19-15	47.0	4.3	9622
24-20	66.4	20.1	5694
29-25	86.3	47.5	2287
الإقامة			
حضر	57.7	15.5	8007
ريف	62.6	8.8	9596
محل الإقامة			
المحافظات الحضرية	55.3	17.3	3265
وجه بحري	55.5	10.9	7281
حضر	52.7	15.2	2212
ريف	56.7	8.9	5070
وجه قبلي	68.1	10.4	6854
حضر	65.4	13.4	2385
ريف	69.5	8.8	4469
محافظات الحدود <sup>2</sup>	55.1	6.9	202
الحالة التعليمية			
لم يسبق له/لها الذهاب للمدرسة	77.3	13.5	167
لم يتم/تم المرحلة الابتدائية	88.4	18.8	481
أتم/أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	50.4	4.1	7650
أتم/أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	65.7	19.1	9304
مؤشر الثروة			
أدنى مستوى	70.3	9.3	3817
المستوى الثاني	68.5	9.9	3269
المستوى الأول	61.7	12.6	3425
المستوى الرابع	55.5	12.5	3436
أعلى مستوى	44.0	14.7	3656
الإجمالي	60.5	11.9	17603

<sup>1</sup> “يُعمل/يُعمل حالياً” تعنى القيام بالعمل سواء في الـ 7 أيام الماضية. أيضاً تشمل الشباب الذين يعملون ولكنهم تغيروا عن العمل في الـ 7 أيام الماضية بسبب السفر، المرض، أجازة أو لسبب آخر.

<sup>2</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

يوضح جدول 16-5 التوزيع النسبي للمستجيبين من الشباب (ذكور وإناث) الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 سنة حسب الحالة العملية وفقاً للخصائص الخلفية. وبصفة عامة، فإن 61% من الذكور يعملون حالياً مقابل 12% فقط من الإناث، ويلاحظ زيادة نسبة من يعملون حالياً مع زيادة العمر لتصل إلى 86% بين الذكور و48% بين الإناث في الفئة العمرية 25-29. ويلاحظ وجود اختلافات في حالة العمل بين الحضر والريف أو محل الإقامة للذكور مع وجود بعض التفاوتات بين الإناث حسب الحضر والريف ومحل الإقامة. فعلى سبيل المثال تصل نسبة الذكور الذين يعملون إلى 58% في الحضر مقابل 63% في الريف ، بينما تصل نسبة الإناث اللاتي يعملن في الحضر بـ 16% مقارنة بـ 9% في الريف.

وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الشباب الذكور الذين يعملون في الوجه القبلي (68%) مقارنة بالمناطق الأخرى ( حوالي 55%)، بينما ترتفع نسبة الإناث اللاتي يعملن في المحافظات الحضرية وحضر الوجه البحري والقبلي مقارنة بريف الوجه البحري والقبلي.

يلاحظ تباينات بين الشباب حسب المستوى التعليمي حيث وصلت نسبة الذين يعملون بين الشباب الذين لم يتموا المرحلة الابتدائية إلى 88% بين الذكور في حين أن الذين يعملون من الذين أتموا المرحلة الإبتدائية/بعض الثانوي 50%. وكان ثلثي الذكور

ممن أتموا المرحلة الثانوية فأعلى تقريباً يعملون، مقارنة بحوالي 19% بين الإناث. أما بالنسبة إلى اختلافات الحالة العملية وفقاً لمؤشر الثروة يلاحظ ارتفاع احتمال العمل مع تدني مستوى العمل مع تدني مستوى المؤشرات مؤشر الثروة حيث بلغت نسبة المستجيبين الذين يعملون في المستوى الأدنى من مؤشر الثروة حوالي 70% من الذكور مقابل 44% من الإناث. قد يرجع السبب إلى وجود نسبة كبيرة من الذكور في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة لازلوا في التعليم وبالتالي لم يتوجهوا بعد لسوق العمل.

## المهنة

يوضح جدول 16-6 التوزيع النسبي للشباب (ذكور وإناث) الذين لم يسبق لهم الزواج وعملوا خلال الـ 7 أيام السابقة على إجراء المقابلة ، حسب المهنة والخصائص الخلفية.

وقد وجد أن حوالي ثلث الذكور يعملون في مجال البيع والخدمات (32%)، كما أن أكثر من نصف الإناث يقومون بالأعمال التخصصية الفنية والإدارية (51%). ويلاحظ أن حوالي أكثر من نصف العينة يعملون بأعمال البيع والأعمال اليدوية الماهرة (%) ولا يختلف هذا النمط في العمل تقريباً مع اختلاف الخصائص الخلفية للشباب، حيث وجد أن حوالي أكثر من نصف العينة

عند كل فئة عمرية يملئون بأعمال البيع والخدمات والأعمال اليدوية الماهرة. كما وجد أن 37% من المقيمين بالحضر يملئون في أعمال البيع والخدمات مقارنة بـ 27% من المستجيبين المقيمين بالريف. ويلاحظ أن نصف أعداد المستجيبين على الأقل، بكل مستوى من مستويات مؤشر الثروة يملئون بأعمال البيع والخدمات والأعمال اليدوية الماهرة. وتشير البيانات إلى أن 29% من أتموا التعليم الثانوي فأعلى ويعملون، يملئون في أعمال تخصصية/ فنية او ادارية مقارنة بـ 4% أو أقل لمستويات التعليم الأقل.

#### جدول 16-6 المهمة

التوزيع النسبي للشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وعملوا خلال الـ 7 أيام على إجراء المقابلة، حسب المهمة والخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	النوع	أعمال تخصصية									
		أعمال كتابية	أعمال فنية/إدارية	أعمال خدمات	أعمال البيع	غير ماهرة	أعمال يدوية غير ماهرة	أعمال زراعية أخرى	الإجمالي	المقابلة	عدد الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وقاموا بعمل خالد الـ 7 أيام السابقة على
نكور إناث	ذكور	14.8	0.7	32.1	24.5	14.3	9.6	4.0	100.0	10319	100.0
	إناث	51.4	3.7	27.8	7.8	4.0	1.8	3.4	100.0	7284	100.0
العمر	19-15	5.7	0.3	33.4	25.4	18.2	13.8	3.2	100.0	9622	100.0
	24-20	21.2	1.3	32.5	22.9	11.5	6.2	4.4	100.0	5694	100.0
الإقامة	29-25	35.7	1.6	27.7	17.6	8.2	5.1	4.1	100.0	2287	100.0
	حضر	25.4	1.4	37.1	21.1	9.8	1.3	3.9	100.0	8007	100.0
محل الإقامة	ريف	14.4	0.8	27.2	23.6	15.7	14.5	3.9	100.0	9596	100.0
	المحافظات الحضرية	26.6	1.4	36.6	20.3	9.7	1.5	4.0	100.0	3265	100.0
وجه بحري	حضر	21.3	1.0	25.1	25.5	11.9	9.2	6.1	100.0	7281	100.0
	ريف	31.0	1.4	29.8	21.3	10.2	0.9	5.3	100.0	2212	100.0
وجه قبلي	ريف	17.2	0.8	23.1	27.3	12.6	12.6	6.3	100.0	5070	100.0
	حضر	20.0	1.4	42.2	22.1	9.8	1.5	2.9	100.0	2385	100.0
محافظات الحدود <sup>1</sup>	ريف	11.8	0.7	30.9	20.1	18.6	16.4	1.6	100.0	4469	100.0
	المحافظات الحدود <sup>1</sup>	17.1	0.4	56.6	18.6	5.3	2.0	0.0	100.0	202	100.0
الحالة التعليمية	لم يسبق لهم الذهاب للمدرسة	4.0	0.0	35.4	20.0	14.9	17.0	8.6	100.0	167	100.0
	لم يتم المرحلة الابتدائية	1.7	0.0	26.5	34.0	18.2	13.6	5.9	100.0	481	100.0
أتم المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	4.4	0.1	32.4	27.9	18.4	13.0	3.7	3.7	100.0	7650	100.0
	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	28.6	1.6	31.6	18.8	9.9	5.8	3.7	100.0	9304	100.0
مؤشر الثروة	أدنى مستوى	9.6	0.6	24.0	24.3	15.7	22.0	3.7	100.0	3817	100.0
	المستوى الثاني	12.5	0.7	32.0	22.9	19.0	9.1	3.8	100.0	3269	100.0
المستوى الأوسط	16.9	0.7	34.9	26.2	13.0	3.7	4.5	4.5	100.0	3425	100.0
	المستوى الرابع	23.3	1.1	36.7	23.3	9.7	1.8	4.1	100.0	3436	100.0
أعلى مستوى	42.5	2.5	33.3	13.2	4.6	0.7	0.7	3.2	100.0	3656	100.0
	الإجمالي	19.3	1.0	31.6	22.5	13.1	8.6	3.9	100.0	17603	100.0

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### 16-2 الاتجاهات نحو ضرب الزوجة

تعرض بيانات جدول 16-7 نسبة الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 سنة والذين وافقوا أن الزوج له مبرر لضرب او عقاب زوجته لأسباب محددة. تشير البيانات إلى أن حوالي ربع المستجيبين يوافقوا على ضرب الزوج لزوجته بسبب واحد على الأقل، مع ارتفاع نسبة الموافقة بين الذكور إلى 30% وهو ما يقرب من 3 أضعاف نسبة الموافقة بين الإناث (11%). وتشير البيانات أيضاً إلى أن الشباب (ذكور وإناث) في الريف يميلوا بشكل أكبر من الحضر للموافقة على أن للزوج مبرر لضرب أو عقاب زوجته لسبب واحد على الأقل (25% مقابل 18% على الترتيب).

كذلك وجد أن حوالي 3 من بين كل 10 شباب من الوجه القبلي، وحوالي 5 من بين كل 10 شباب من الذين لم يسبق لهم الذهاب إلى المدرسة، وحوالي 4 من بين كل 10 شباب لم يتموا المرحلة الابتدائية يوافقوا على أن الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته بسبب واحد على الأقل. لوحظ أيضاً أن الفئات في المستوى الأدنى من الثروة تمثل أكثر إلى الموافقة على أن للزوج مبرر لضرب أو عقاب زوجته بسبب واحد على الأقل، فحوالي ثلث الشباب في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة يوافقون على أن هناك مبرر للزوج لضرب الزوجة، وهو ثلث أضعاف النسبة بين الشباب في أعلى مستوى لمؤشر الثروة.

#### **جدول 7-16 الإتجاهات نحو ضرب الزوجة**

نسبة الشباب في العمر 15-29 سنة والذين وافقوا أن الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته لأسباب محددة، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	النوع	الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته إذا هي:						
		أحرقت الطعام	خرجت بدون أهملت رفضت ممارسة ضرب الزوج لزوجته	الجنس معه	إذنه الأطفال	إذنه جادلته	لسبب واحد على الأقل	نسبة المافقين على
العمر	نكور	10319	29.6	7.4	23.5	20.4	3.3	2.8
	إناث	7284	11.3	3.3	8.4	6.4	2.2	2.1
الإقامة	19-15	9622	22.8	5.6	18.0	15.0	3.5	3.1
	24-20	5694	20.8	5.7	16.0	13.7	2.2	1.6
	29-25	2287	21.9	6.0	17.5	14.9	1.8	2.1
محل الإقامة	حضر	8007	18.4	4.9	14.1	10.8	2.0	1.7
	ريف	9596	25.1	6.4	20.0	17.8	3.6	3.2
المحافظات الحضرية	وجه بحري	3265	15.2	4.2	11.1	8.1	1.5	1.3
	حضر	7281	18.8	4.2	14.9	12.0	2.2	1.8
	ريف	2212	14.7	3.7	11.4	9.1	2.1	1.2
	وجه قبلي	5070	20.6	4.5	16.5	13.2	2.2	2.0
	حضر	6854	29.0	8.1	23.1	20.7	4.3	3.9
	ريف	2385	26.7	7.0	21.1	16.2	2.6	2.9
محافظات الحدود <sup>1</sup>	ريف	4469	30.3	8.7	24.1	23.1	5.3	4.5
الحالة التعليمية	الحالات التعليمية	202	9.2	2.8	7.2	6.4	1.2	1.6
	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	167	47.7	21.6	42.3	34.9	15.8	8.1
	لم يتم/تم المرحلة الابتدائية	481	43.7	15.4	36.6	35.8	7.6	6.0
	أم/أتمت المرحلة الابتدائية بعض الثانوي	7650	26.0	6.6	20.5	17.7	3.9	3.3
	أم/أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	9304	17.2	4.2	13.2	10.5	1.5	1.6
مؤشر الثروة	يعلم/عمل مقابل عائد نقدى	6761	30.2	8.0	24.1	20.8	3.1	2.8
	لا يعلم/لا تعلم مقابل عائد نقدى	10842	16.9	4.3	13.0	10.7	2.7	2.3
الإجمالي	أدنى مستوى	3817	31.0	8.8	25.0	23.1	5.5	4.6
	المستوى الثاني	3269	26.5	6.8	21.2	18.6	3.4	2.9
	المستوى الأوسط	3425	25.1	7.3	19.2	15.2	3.2	2.6
	المستوى الرابع	3436	16.5	3.4	12.9	10.1	1.1	1.6
	أعلى مستوى	3656	10.9	2.2	8.0	5.7	1.0	0.7
	الإجمالي	17603	22.0	5.7	17.3	14.6	2.9	2.5

ملحوظة: الإجمالي يشمل بيانات مفقودة عن الحالة العملية 31 حالات.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### **جدول 8-16 التعرض للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة**

نسبة الشباب وفي العمر 15-29 والذين تعرضوا للعنف الجسدي من قبل أي شخص منذ العمر 15 سنة حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

العمر	الخصائص الخلفية	العمر 15 سنة	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	نسبة الإناث اللاتي	عدد الشباب
19-15	الإقامة	10.6	14.4	10.6	سبق الإناث ل العنف	نسبة الذكور اللاتي	9622
24-20	حضر	8.7	13.2	8.7	سبق و تعرضوا	سبق الإناث اللاتي	5694
29-25	ريف	10.0	10.2	10.0	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	2287
(24-20)	محل الإقامة	11.6	13.7	11.6	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	8007
(24-20)	محافظات الحضرية	8.4	13.8	8.4	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	9596
(24-20)	وجه بحري	9.7	10.9	10.3	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	3265
(24-20)	حضر	11.8	12.5	9.7	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	7281
(24-20)	ريف	8.9	14.0	11.8	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	2212
(24-20)	وجه قبلي	9.8	11.8	8.9	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	5070
(24-20)	حضر	13.3	16.9	9.8	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	6854
(24-20)	ريف	7.9	18.0	11.8	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	2385
(24-20)	محافظات الحدود <sup>1</sup>	7.6	16.2	7.9	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	4469
(24-20)	الحالة التعليمية		4.7	7.6	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	202
(24-20)	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة		17.6	24.3	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	167
(24-20)	لم يتم المراحلة الابتدائية		28.6	13.1	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	481
(24-20)	أتم/أتمت المراحلة الابتدائية/بعض		15.0	11.5	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	7650
(24-20)	الثانوي		12.0	8.1	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	9304
(24-20)	أتم/أتمت المراحلة الثانوية/ فأعلى		13.2	11.5	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	6761
(24-20)	الحالة العملية		13.8	7.5	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	10842
(24-20)	يعمل/تعمل مقابل عائد نقدى		15.0	7.8	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	3817
(24-20)	لا يعمل/لا تعامل مقابل عائد نقدى		18.0	10.2	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	3269
(24-20)	مؤشر الثروة		14.9	11.6	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	3425
(24-20)	أدنى مستوى		12.9	11.3	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	3436
(24-20)	المستوى الثاني		9.3	8.6	سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	3656
(24-20)	المستوى الأوسط		13.7	9.8	العنف الجسدي منذ العمر 15 سنة	نسبة الذكور اللاتي	17603
(24-20)	المستوى الرابع				سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	
(24-20)	أعلى مستوى				سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	
(24-20)	الإجمالي				سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	
(24-20)	لا يتضمن محافظة شمال سيناء				سبق و تعرضوا	سبق الإناث ل العنف	

ويفيد جدول 8-16 نسبة الشباب في كل من أدوار الجنسين، حيث وافق 84% من الذكور على عبارة ان الرجل هو صاحب الكلمة الأخيرة في القرارات داخل المنزل بينما وافق عليها 46% فقط من الإناث. وفي حين أن 72% من الإناث يوافقن على ان المرأة المتزوجة لها نفس الحقوق في العمل خارج المنزل، نجد أن حوالي 42% من الذكور يوافقون على هذه العبارة. كما وافق حوالي 70% من الذكور على عبارة "مهم أن السيدة تتزوج على ان تكون ناجحة في عملها" بينما وافق على تلك العبارة 38% فقط من الإناث. ومن اللافت للنظر ان الإناث يوافقن بنسبة أكبر من الذكور على عبارة "لو است بتشتغل المفروض تساعد في مصروف البيت" (69% و 50% على الترتيب).

### **3-16 التعرض للعنف الجسدي منذ العمر 15 سنة**

يعرض جدول 16-8 نسبة الشباب في العمر 15-29 والذين تعرضوا للعنف الجسدي من قبل أي شخص منذ العمر 15 سنة حسب الخصائص الخلفية.

تشير البيانات إلى أن نسبة تعرض الإناث للعنف أكبر من نسبة تعرّض الذكور وبخاصة في فئة العمر (19-15) (14% و 11% على الترتيب) وكذا بالنسبة لفئة العمر (24-20) حيث تصل إلى 13% للإناث مقابل 9% للذكور، وقد لوحظ أن نسبة تعرّض الإناث للعنف في الريف (14%) وتترفع بشكل ملحوظ عن نسبة تعرّض الذكور الشباب (8%).

كذلك تشير النتائج، إلى أن نسبة تعرّض الذكور للعنف بين الذين لم يسبق لهم الذهاب إلى المدرسة ( حوالي 24%) أعلى من نظيرتها بين الإناث ب حوالي 7 نقاط مئوية، أما الإناث اللاتي لم تتم المرحلة الابتدائية فنسبة تعرّضهن للعنف حوالي 29% وهي أعلى بكثير من نسبة تعرّض الشباب في نفس الفئة والتي بلغت حوالي 13%. ولا توجد اختلافات واضحة حسب مؤشر الثروة فيما عدا إنخفاض التعرّض للعنف بين الشباب في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة.

### **4-16 أدوار الجنسين والفرق بين الرجل والمرأة**

يعرض الجدول 16-9 نسبة الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 الذين يوافقون ويوفّرون بشدة على بعض العبارات المتنوعة المحددة حول أدوار الجنسين والفرق بين الرجل والمرأة. ويتبّع من البيانات ان هناك تفاوت واضح بين أراء الذكور والإناث في كل من أدوار الجنسين، حيث وافق

## **جدول 9-16 أدوار الجنسين والفرق بين الرجل والمرأة**

نسبة الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29، الذين يوافقون ويختلفون بشدة على بعض العبارات المتنوعة المحددة حول أدوار الجنسيين، والفرق بين الرجل والمرأة، مصر 2021.

الإجمالي	ذكور		العبارات
	إناث	ذكور	
موافقة	موافق		أدوار الجنسيين
47.5	62.4	37.1	فكرة المساواة بين الرجال والسيدات جزء من العادات والتقاليف المصرية
68.2	45.7	84.0	يجب أن يكون الرجل هو صاحب الكلمة الأخيرة في القرارات داخل المنزل
12.6	8.5	15.5	في حالة ندرة الموارد من المهم الحاق الولد بالمدرسة أكثر من البنات
الفرق بين الرجل و المرأة			
54.5	72.4	41.8	السيدة المترفة لابد أن يكون لها نفس الحقوق في العمل خارج المنزل
63.1	48.6	73.4	البنات الصغيرات لازم يساعدوا في الأعمال المنزلية أكثر من الصبيان الصغار
56.9	38.0	70.2	مهما أن السيدة تتروج على أن تكون ناجحة في عملها
71.4	54.2	83.6	أهم دور للسيدة هو العناية بالمنزل وإعداد الطعام للأسرة
79.6	68.5	87.4	تغير الحالات، استحمام الأطفال وإطعامهم لابد أن تكون من مسؤوليات الأم
54.3	36.3	67.1	من واجب الرجل أن يكون مسئول وله سلطة على أقاربه الإناث
58.0	69.2	50.0	لو است بتشتغل المفروض تساعد في مصروف البيت
17.7	12.8	21.1	أعتقد أنه من المخجل أن يشارك الرجل في رعاية الأطفال أو الأعمال المنزلية الأخرى
17603	7284	10319	عدد الشباب

## 17 إتجاهات الشباب نحو قضايا السكان والصحة

### أهم النتائج:

- أكثر من 89% من الإناث بدأت الدورة الشهرية عندهن في العمر بين الحادي عشر وأربعة عشر سنة. وقد كان وسيط العمر عند بدأ الدورة الشهرية 13.1 سنة.
- 40% من الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 تم ختانهن
- نصف الشباب في الفئة العمرية من 15-29 سنة لم يتعرضوا لأي مصدر من مصادر التوعية بتنظيم الأسرة.
- 18% فقط من الشباب يوافقون على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل أول حمل.
- يبلغ العدد الأمثل للأطفال لدى الشباب 2.6 طفل ويرتفع إلى 2.7 طفل بين الذكور بينما ينخفض العدد الأمثل للأطفال بين الإناث إلى 2.4 طفل.
- ربع الشباب الذكور يدخنون مقابل 0.2 فقط من الإناث.
- حوالي 40% من الشباب سجلوا للحصول على لقاح كورونا ، و32% أخذوا اللقاح ولا توجد اختلافات بين الذكور والإإناث في الحصول على اللقاح.

يعرض هذا الفصل بعض البيانات عن إتجاهات الشباب (ذكور وإناث) الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15-29 سنة نحو بعض القضايا الهامة. حيث تضمنت إستماراة الشباب في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 تجميع بيانات عن إتجاهات الشباب نحو تنظيم الأسرة ورغباتهم الإيجابية بالإضافة إلى العديد من القضايا الهامة مثل ختان الإناث والبلوغ عند الإناث وتأثيره في حياتهن، وكذلك أراء الشباب (ذكور وإناث) حول العدد الأمثل للأطفال والفترة المثالية التي يجب أن تنتظراها السيدة بين الموليد. ويتم فيما يلي عرض النتائج الخاصة بهذه الأسئلة حسب الخصائص الخلفية المختلفة.

### 1-17 البلوغ والختان

يمثل البلوغ لدى البنات نقطه تحول من مرحله الطفولة إلى مرحلة الشباب، ويتمثل البلوغ في حدوث الدورة الشهرية (الحيض). ويختلف السن عند حدوث الدورة الشهرية بين فتاة وأخري، وان كانت الغالبية العظمى من البنات تحدث لهن الدورة الشهرية لأول مره بين العمر 11-13 سنة. ويرتبط حدوث الدورة الشهرية (الحيض) ببعض الأعراض التي قد تؤثر في بعض المجتمعات على الفتاه، كما تمثل ممارسه ختان الإناث عادةً قديمة يرتبط إجرائها بأقتراب حدوث الدورة الشهرية. وقد تم من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 السؤال عن البلوغ وكذلك الختان، و تعرض نتائج هذه الأسئلة فيما يلي.

#### 1-1-1 البلوغ

تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أسئلة موجهه للإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 فقط حول العمر عند حدوث أول دوره شهرية (الحيض) وتأثير ذلك على ذهاب الفتاه للمدرسة أثناء حدوث الدورة الشهرية. ويعرض جدول 1-17 توزيع الإناث في الفئة العمرية 15-29 سنه حسب العمر عند حدوث أول دوره شهرية حسب المناطق الجغرافية المختلفة.

وتشير البيانات إلى أن حوالي 90% من الإناث قد بدأت الدورة الشهرية قبل بلوغهن خمسه عشر سنة و حوالي 11% كان السن عند البلوغ بين 15-19. وقد كان وسيط العمر عند البلوغ 13.1 سنة. ولا توجد اختلافات كبيرة في سن بلوغ البنات بين المناطق الجغرافية المختلفة، وان كان السن عند البلوغ أقل قليلاً بين الإناث في المحافظات الحضرية (12.8 سنة)

### **جدول 1-17 العمر عند البلوغ بين الإناث في العمر 15-29 سنة حسب الإقامة**

التوزيع النسبي للإناث في العمر 15-29 الذي بلغن حسب العمر عند حدوث أول دورة شهرية ووسيط العمر عند أول دورة شهرية، حسب الإقامة (حضر-ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021.

الإجمالي	وجه قبلي						وجه بحري						العمر عند حدوث الدورة بالسنوات
	محافظات الحدود <sup>1</sup>	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	محافظات الحضرية	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	
4.8	3.3	3.6	6.1	4.5	3.6	4.0	3.7	7.9	3.6	6.2	3.6	6.2	أقل من 11
41.8	41.5	35.8	42.5	38.2	41.2	42.9	41.7	49.2	38.7	45.4	38.7	45.4	12-11
42.6	47.4	47.4	41.2	45.2	44.3	42.4	43.7	34.9	45.7	39.1	45.7	39.1	14-13
10.4	7.5	12.6	10.0	11.7	10.6	10.0	10.4	7.8	11.6	9.0	11.6	9.0	17-15
0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.7	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	19-18
0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	لا تعرف/بيانات مفقودة
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	إجمالي النسبة
7284	90	1793	979	2772	2013	986	2999	1423	3829	3455			المعدل
13.1	13.2	13.4	13.1	13.3	13.2	13.1	13.2	12.8	13.3	13.0			وسيط العمر

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### **جدول 1-17-2 الدورة الشهرية وتأثيرها على الذهاب للمدرسة**

نسبة الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر من 15-29 وأثر حدوث الدورة الشهرية على ذهابهن للمدرسة حسب الخصائص الخلفية المختلفة، مصر 2021.

نسبة الإناث اللاتي أثروا حدوث الدورة على ذهابهن إلى المدرسة الزواج في العمر من 15-29

العمر	الخصائص الخلفية	الدورة على ذهابهن إلى المدرسة											
		الإقامة	حضر	ريف	محل الإقامة	المحافظات الحضرية	وجه بحري	حضر	ريف	الحالات التعليمية	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	لم تتم المرحلة الابتدائية	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي
4666	38.0	19-15											
2091	36.6	24-20											
527	34.9	29-25											
3455	39.7	حضر											
3829	35.3	ريف											
1423	40.3	المحافظات الحضرية											
2999	39.4	وجه بحري											
986	42.0	حضر											
2013	38.2	ريف											
2772	33.4	وجه قبلي											
979	35.9	حضر											
1793	32.0	ريف											
90	44.3	محافظات الحدود <sup>1</sup>											
		الحالة العملية											
83	0.0	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة											
95	10.8	لم تتم المرحلة الابتدائية											
3451	36.3	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي											
3655	39.1	أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى											
		الحالة العملية											
817	36.2	تعمل مقابل عائد نقدى											
6467	37.5	لا تعمل مقابل عائد نقدى											
		مؤشر الثروة											
1461	29.6	أدنى مستوى											
1252	34.5	المستوى الثاني											
1393	35.5	المستوى الأوسط											
1484	42.0	المستوى الرابع											
1693	43.5	أعلى مستوى											
7284	37.4	الإجمالي											

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويوضح جدول 1-17-2 ارتفاع نسبة الإناث اللاتي أثروا حدوث الدورة الشهرية على ذهابهن إلى المدرسة حيث تشير البيانات إلى أن حوالي 37% من الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 وتم مقابلتهن في المسح ذكرن أن حدوث الدورة الشهرية يؤثر على ذهابهن للمدرسة. وترتفع تلك النسبة في الحضر (40%) مقارنة بالريف (35%). ومن الغريب أن نسبة الإناث اللاتي يؤثر حدوث الدورة على ذهابهن للمدرسة تزيد بصورة عامة مع ارتفاع المستوى التعليمي ومستوى مؤشر الثروة.

## العرض لوسائل خاصة بعلامات البلوغ والدورة الشهرية

يعرض جدول 17-3 نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 حول تعرّض الإناث لمعلومات حول علامات البلوغ والدورة الشهرية (الحيض) والمصدر الذي حصلت منه على المعلومات (التليفزيون - الراديو - ملصقات.....) حسب الخصائص الخلفية.

وتشير النتائج إلى أن ما يقرب من نصف الإناث في الفئة العمرية 15-29 سنة ولم يسبق لهن الزواج (48%) لم يتعرّضن لأى رسائل خاصة عن البلوغ والدورة الشهرية. في حين أن من بين الإناث الالاتي حصلن على أي من الرسائل، أقرّ ثلاثة أرباعهن أنهن تلقين هذه الرسائل من أمهاتهن وذكر حوالي ثلث الإناث أنهن حصلن على هذه المعلومات من خلال الأقارب أو الأصدقاء. وكانت المدرسة مصدر المعلومات لحوالي 29% من الإناث. وبشكل عام، انخفض دور وسائل الإعلام المختلفة كمصدر للمعلومات، حيث كان التليفزيون أكثر مصادر المعلومات ذكرن من بين وسائل الأعلام المختلفة، والرغم من ذلك لم يذكره أكثر من 4% كمصدر للمعلومات.

### جدول 17-3 التعرض لوسائل خاصة بعلامات الدورة الشهرية

نسبة الإناث الالاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 حسب سمعاهن أو رؤيتها لوسائل خاصة بعلامات الدورة الشهرية (الحيض) في وسائل الإعلام المختلفة حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

	نسبة الإناث الالاتي تعرضن لوسائل خاصة بعلامات الدورة الشهرية من المصادر المختلفة													الخصائص الخلفية
	الإثنان	المصادر	عدد	هذه	لأياً من	يتعرّضن	لم	قبل أحد	قبل من قبل	منزلية من طبي من	زيارة في مكان	حال	نسبة الإناث الالاتي تعرضن لوسائل خاصة بعلامات الدورة الشهرية من المصادر المختلفة	
العمر														
24-25	2419	28.5	30.7	74.4	0.6	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	2.8	4666	48.2
26-27	1122	30.2	30.6	75.7	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.0	4.6	2091	46.3
28-29	285	31.2	29.5	72.6	1.5	0.0	0.8	0.2	0.4	0.0	0.1	9.5	527	46.0
الإقامة														
حضر	1854	26.4	25.6	78.5	0.4	0.2	0.7	0.2	0.1	0.3	0.0	4.8	3455	46.3
ريف	1972	31.9	35.3	71.0	0.7	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	2.9	3829	48.5
محل الإقامة														
المحافظات الحضرية	785	23.9	20.1	79.2	0.0	0.3	0.8	0.4	0.2	0.3	0.0	6.6	1423	44.8
وجه بحر	1634	31.1	30.7	77.2	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	3.5	2999	45.5
حضر	539	27.5	29.1	82.5	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	2.5	986	45.3
ريف	1095	32.9	31.5	74.6	0.8	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	4.0	2013	45.6
وجه قبلي	1357	30.4	36.9	68.7	0.8	0.0	0.5	0.0	0.1	0.4	0.0	2.6	2772	51.0
حضر	492	29.8	30.6	72.7	1.2	0.0	0.9	0.0	0.2	0.4	0.0	4.7	979	49.8
ريف	866	30.8	40.4	66.5	0.5	0.0	0.3	0.0	0.1	0.3	0.0	1.5	1793	51.7
محافظات الحدود <sup>1</sup>	49	19.7	21.8	81.5	0.2	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	3.9	90	45.6
الحالة التعليمية														
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	24	0.0	38.7	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	83	71.7
لم تتم المرحلة الابتدائية	33	0.7	43.1	56.3	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	12.7	95	65.7
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	1726	28.4	30.3	73.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	2.9	3451	50.0
أتمت المرحلة الثانوية/فما فوق	2043	30.7	30.5	75.9	0.4	0.2	0.7	0.1	0.1	0.4	0.0	4.4	3655	44.1
الحالة العملية														
تعمل بعائد نقدي	467	27.0	28.7	75.1	0.3	0.2	0.7	0.1	0.0	0.5	0.0	6.6	817	42.8
لا تعمل بعائد نقدي	3359	29.5	30.9	74.6	0.6	0.2	0.5	0.1	0.1	0.2	0.0	3.4	6467	48.1
مؤشر الثروة														
أدنى مستوى	714	31.6	42.3	61.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	2.4	1461	1.9
المستوى الثاني	571	31.1	33.1	70.1	0.9	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	5.0	1252	2.5
المستوى الأوسط	677	28.3	30.6	74.2	0.9	0.3	0.7	0.2	0.0	0.0	0.2	3.1	1393	1.2
المستوى الرابع	806	28.9	26.1	78.9	0.4	0.3	0.4	0.2	0.0	0.3	0.0	4.4	1484	2.0
أعلى مستوى	1057	27.4	24.8	83.3	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.4	0.0	4.2	1693	1.9
الإجمالي 15-29 سنة	3825	29.2	30.6	74.6	0.5	0.2	0.5	0.1	0.1	0.2	0.0	3.8	7284	47.5

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

وبصفة عامة، فإن الاختلافات في المؤشرات المرتبطة بالعرض لمعلومات عن الدورة الشهرية المعروضة في جدول 17-3 وفقاً للخصائص المختلفة لم تكن كبيرة، إلا أنه يلاحظ ارتفاع نسبة المعرفة عن الدورة الشهرية من الأم مع ارتفاع مؤشر الثروة (83%) لأعلى مقابل (61% لأدنى مستوى) وتتحفظ نسبة المعرفة عن طريق الأقارب الآخرين والأصدقاء، مما يشير إلى ارتفاعوعي الأسرة وب خاصة الأم مع ارتفاع مؤشر الثروة.

#### جدول 17-4 انتشار ختان الإناث بين الإناث

نسبة الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 وتم ختنهن حسب الخصائص الخلفية المختاراة، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	العمر	عدد الإناث	نسبة الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في عمر 15-29 تم ختنهن حسب الخصائص الخلفية المختاراة
	19-15	4666	38.2
	24-20	2091	41.3
	29-25	527	48.4
الإقامة			
حضر	26.9	3455	
ريف	51.5	3829	
محافظات الحدود <sup>1</sup>			
المحافظات الحضرية	18.6	1423	
وجه بحري	30.7	2999	
حضر	19.9	986	
ريف	36.0	2013	
وجه قبلي	60.3	2772	
حضر	44.8	979	
ريف	68.8	1793	
محافظات الحدود <sup>1</sup>	46.9	90	
الحالة التعليمية			
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	65.9	83	
لم تتم المرحلة الابتدائية	49.3	95	
أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	40.1	3451	
أتمت المرحلة الثانوية/ فأعلى	38.8	3655	
الحالة العملية			
تعمل مقابل عائد نقدى	40.9	817	
لا تعمل مقابل عائد نقدى	39.7	6467	
مؤشر الثروة			
أدنى مستوى	61.6	1461	
المستوى الثاني	53.0	1252	
المستوى الأول	39.1	1393	
المستوى الرابع	31.8	1484	
أعلى مستوى	19.0	1693	
الإجمالي	39.8	7284	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### 17-1-2 الختان بين الإناث

يعتبر ختان الإناث (عملية الطهارة) من الممارسات الضارة ضد الفتيات التي تنتشر منذ عقود طويلة. ونتيجة للجهود المبذولة من الدولة المصرية للقضاء على هذه الممارسة، بدأت معدلات الختان في الإنخفاض بصورة واضحةخصوصاً بين الفتيات الصغار.


وقد تم توجيه سؤال في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 لجميع الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 سنة عن حالة الختان لهن. وفي حالة ما إذا كن مختتات، تم توجيه أسئلة إضافية عن العمر الذي أجريت فيه عملية الختان وعن الشخص الذي قام بإجرائها.

يعرض جدول 17-4 معلومات عن انتشار ختان الإناث بين الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 سنة اللاتي تمت مقابلتهن في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 حسب الخصائص الخلفية. وتشير البيانات في الجدول أن ممارسة ختان الإناث بالرغم من أنها ما زالت منتشرة في مصر ولكن تتحفظ بصورة واضحة، حيث تم ختان حوالي 40% فقط من الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-29 سنة. وتبلغ نسبة الإناث في الريف اللاتي تم إجراء عملية الختان لهن تقريباً ضعف نسبة الإناث في الحضر (52% و27% على الترتيب). ونقل هذه النسبة في المحافظات الحضرية (19%) عنها في المناطق الأخرى في مصر. ويوضح جدول 17-4 أيضاً أن عملية الختان تقل مع ارتفاع المستوى التعليمي بشكل ملحوظ. وتشير البيانات أن 39% من بين اللاتي أتموا المرحلة الثانوية فأعلى مختتات مقارنة بحوالي 66% لللاتي لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة، كما تقل أيضاً نسبة الختان بين الإناث في أعلى مستوى لمؤشر الثروة عنها في المستوى الأدنى لمؤشر الثروة (19% و62% على الترتيب).

وتشير البيانات إلى إنخفاض ختان الإناث خلال العشر سنوات الأخيرة بوضوح، حيث كانت نسبة الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-

29 المختتات وفقاً لمسح الجوانب الصحية- مصر 2015 أعلى بأكثر من 25 نقطة (66%) (محسوب من بيانات 2015 ولم يكن معرفون بالتقدير). ويعرض شكل 17-1 نسبة ختان الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج وفي العمر 15-29 سنة في كل من المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 ومسح الجوانب الصحية- مصر 2015. ويتبين من الشكل أنخفاض نسبة الختان في جميع فئات العمر المختلفة بحوالي 25 نقطة أو أكثر. وتشير البيانات إلى إنخفاض الختان في الحضر والريف وجميع المناطق الجغرافية مع حدوث إنخفاض أكبر في المحافظات الحضرية والوجه البحري مقارنة بالوجه القبلي في 2021 مقارنة بـ 2015 (بيانات غير معروضه). وتوكد هذه النتيجة ما تم عرضه في الفصل 13 من إنخفاض نسبة الختان بين الفتيات في العمر من 0-19 سنة (انظر الفصل 13).

**شكل 17-1 تطور نسب الختان بين الإناث في العمر 15-29 حسب العمر**



#### العمر عند الختان بين الإناث

تم سؤال الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-29 سنة واللاتي تم ختنهن عن عمرهن عند الختان ونوع الشخص القائم بعملية الختان. يعرض جدول 17-5 توزيع الإناث اللاتي تم ختنهن حسب العمر عند الختان. يوضح الجدول أن حوالي 59% من الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج مختنات ما بين العمر 9 و 12 سنة، و 12% من الإناث تم ختنهن عند العمر ما بين 13 و 14 سنة مما يعني أن أغلب الإناث تم ختنهن تحت العمر 14 سنة. ويوضح جدول 17-5 ارتفاع نسبة الإناث اللاتي تم ختنهن في الريف عن الحضر في الفئة العمرية 11-12 سنة (33% و 28% على الترتيب). وقد كان وسيط العمر عند الختان 11 سنة، مع ملاحظة أن البنات أكثر احتمالاً لأن يتم ختنهن عند عمر أصغر قليلاً بالوجه القبلي (10.6 سنة) محافظات الحدود (10 سنوات).

**جدول 17-5 العمر عند الختان بين الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 حسب الإقامة**

التوزيع النسبي للإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 اللاتي تم ختنهن حسب العمر عند الختان ووسط العمر عند الختان، حسب الإقامة (حضر-ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021.

محافظات الإجمالي	وجه قبلي				وجه بحري				محافظات الإجمالي	محافظات حضرية	ريف	حضر	العمر عند الختان	
	محافظات الحدود <sup>1</sup>	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي							
2.2	2.0	3.2	4.4	3.5	0.3	0.0	0.3	0.8	2.1	2.4				Aقل من 3
1.9	2.0	3.1	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0	1.7				4-3
7.6	10.2	9.8	15.3	11.3	1.5	3.6	2.0	3.8	6.7	9.5				6-5
8.5	18.3	11.4	9.3	10.8	5.0	5.1	5.0	3.8	9.1	7.0				8-7
27.7	29.1	25.1	27.5	25.8	29.4	31.4	29.8	32.5	26.8	29.7				10-9
31.5	22.9	25.5	19.2	23.9	46.9	39.0	45.2	33.7	33.4	27.6				12-11
12.0	8.7	12.1	9.3	11.4	11.2	14.2	11.9	16.4	11.8	12.3				14-13
3.8	1.5	3.9	4.3	4.0	3.0	4.6	3.3	4.8	3.5	4.4				17-15
0.2	0.0	0.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3				19-18
4.7	5.3	5.6	7.1	6.0	2.6	2.1	2.5	3.8	4.5	5.1	لا تعرف/بيانات مفقودة			
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	إجمالي النسبة			
2901	42	1234	439	1673	726	196	921	265	1971	930	العدد			
11.0	10.3	10.7	10.2	10.6	11.7	11.8	11.7	11.6	11.1	10.9	وسط العمر			

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## الشخص القائم بعملية الختان بين الإناث

بالإضافة إلى سؤال الإناث عن حالة الختان الخاصة بهن، تم أيضاً من خلال المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 سؤال الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-29 سنة عن الشخص القائم بعملية الختان (طبيب أو ممرضة أو داية .....إلخ)، ويوضح جدول 6-17 أن أغلب الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج تم ختنهن على يد طبيب (71%)، و حوالي 8% علي يد ممرضة، وكانت الداية مسؤولة عن ختان 17% فقط من الإناث.

ولا يختلف هذا النمط السابق فيما يتعلق بالشخص القائم بإجراء عملية الختان بين الحضر والريف، إلا أنه هناك احتمال أكبر أن يقوم الأطباء بعملية الختان في الحضر (69%) عن الريف (75%)، وأن الداية أكثر احتمالاً بأن تقوم بعملية الختان بين الإناث في الريف عن الحضر (19% و 14% على الترتيب).

### جدول 6-17 الشخص القائم بعملية الختان بين الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج حسب الإقامة

التوزيع النسبي للإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 اللاتي تم ختنهن حسب الشخص القائم بعملية الختان، حسب الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021.

الشخص القائم بالختان	محافظات											
	وجه قبلي				وجه بحري				محافظات			
الإجمالي	الحدود	الإجمالي	حضر	الإجمالي	حضر	الإجمالي	حضر	حضرية	الإجمالي	الحدود	الإجمالي	
طبيب	71.0	69.1	68.5	76.7	70.7	70.7	77.0	72.0	69.8	69.2	74.8	
ممرضة/عاملين بالصحة آخرين	7.5	6.1	7.3	9.5	7.9	8.0	5.8	7.5	5.6	7.6	7.5	
داية	17.2	18.1	20.4	10.6	17.8	14.8	15.1	14.9	20.7	18.5	14.4	
حلاق صحة	1.6	0.5	0.6	0.2	0.5	4.2	1.0	3.5	2.7	1.9	1.0	
غربية	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
أخرى	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	
لا يعرف/بيانات مفقودة	2.5	6.2	3.1	2.9	3.0	1.9	1.2	1.7	1.3	2.6	2.2	
إجمالي النسبة	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
العدد	2901	42	1234	439	1673	726	196	921	265	1971	930	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## اتجاهات الشباب نحو استمرار ختان الإناث

تم خلال المسح توجيه عدّة أسئلة للشباب (ذكور وإناث) لمعرفة إتجاهتهم نحو أستمرار أو توقف ختان الإناث، ويعرض جدول 7-17 نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج وفي العمر 15 – 29 سنة ويعتقدوا أن الختان من تعاليم الدين والتوزيع النسبي للذكور حسب اتجاهاتهم نحو استمرار ممارسة ختان الإناث وكذلك اعتقادهم حول إتجاهات السيدات حسب الخصائص الخلفية المختارة، بينما يعرض جدول 8-17 الإتجاهات بالنسبة للإناث.

وتشير البيانات في جدول 7-17 إلى أن حوالي 20% من الذكور يعتقدون أن الختان من تعاليم الدين، بينما أكد 35% من الذكور على أنه يجب أن تتوقف هذه العملية، وفي نفس السياق أكد حوالي ما يقارب من نصف الذكور (44%) أنهم لا يعرفون ما إذا كانت هذه الممارسة ضد الإناث تستمر أم تتوقف.

#### دول 7- اتجاهات الشباب الذكور نحو استمرار ختان الإناث

نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 ويعتقدوا أن الختان من تعاليم الدين والتوزيع النسبي للذكور الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 حسب اتجاهاتهم واعتقادهم حول اتجاهات السيدات نحو استمرار ممارسة ختان الإناث، حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021.

العمر	نسبة الذين ذكروا أن الختان من تعاليم الدين	اتجاهات الذكور نحو الختان						اتجاهات الذكور حول اتجاهات السيدات		عدد الذكور في مصر 2015
		لا يتوافق	يتوافق	يعرف	لا يعرف	يتوافق	يتوافق	يتوافق	يعرف	
19-15	14.6	15.5	27.5	57.0	12.2	100.0	63.6	24.1	100.0	4956
24-20	22.9	24.9	41.3	33.8	19.7	100.0	43.0	37.3	100.0	3603
29-25	28.6	29.4	44.2	26.4	21.3	100.0	36.5	42.2	100.0	1761
الإقامة										
حضر	18.2	16.7	43.5	39.9	11.8	100.0	47.7	40.6	100.0	4552
ريف	21.2	24.7	28.6	46.7	20.0	100.0	55.1	24.9	100.0	5766
محل الإقامة										
المحافظات الحضرية	16.7	12.0	50.2	37.8	8.1	100.0	44.9	47.0	100.0	1843
وجه بحري	22.3	22.9	36.6	40.5	19.5	100.0	46.4	34.0	100.0	4282
حضر	19.3	18.8	44.9	36.4	14.7	100.0	42.7	42.6	100.0	1226
ريف	23.6	24.6	33.2	42.2	21.5	100.0	47.9	30.6	100.0	3056
وجه قبلي	19.0	23.8	26.6	49.6	17.2	100.0	60.5	22.3	100.0	4082
حضر	19.4	21.5	33.5	45.0	14.5	100.0	54.9	30.6	100.0	1406
ريف	18.7	25.1	22.9	52.0	18.6	100.0	63.5	17.9	100.0	2676
محافظات الحدود <sup>1</sup>	15.1	6.5	48.0	45.5	4.1	100.0	51.6	44.3	100.0	113
الحالة التعليمية										
لم يسبق له الذهاب للمدرسة	16.4	24.2	24.5	51.3	17.0	100.0	57.5	25.5	100.0	83
لم يتم المرحلة الابتدائية	18.8	24.9	20.7	54.4	19.5	100.0	61.9	18.6	100.0	386
أتم المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	14.9	16.7	24.4	59.0	13.3	100.0	65.2	21.6	100.0	4200
أتم المرحلة الثانوية/فأعلى	23.8	24.2	31.5	44.3	18.5	100.0	41.1	40.4	100.0	5649
الحالة العيلية										
يعمل مقابل عائد نقدي	22.6	24.2	34.2	41.6	18.7	100.0	50.3	31.0	100.0	5945
لا يعمل مقابل عائد نقدي	16.3	17.1	36.5	46.4	13.2	100.0	53.8	32.9	100.0	4374
مؤشر الثروة										
أدنى مستوى	20.0	26.3	22.2	51.5	21.3	100.0	59.6	19.1	100.0	2356
المستوى الثاني	21.3	24.3	27.4	48.3	18.9	100.0	57.4	23.7	100.0	2018
المستوى الأوسط	23.1	22.8	34.4	42.8	18.3	100.0	51.8	29.9	100.0	2031
المستوى الرابع	20.4	18.7	41.6	39.8	13.7	100.0	46.7	39.7	100.0	1952
أعلى مستوى	14.6	12.6	53.1	34.4	8.6	100.0	41.8	49.6	100.0	1962
الإجمالي	19.9	21.2	35.2	43.7	16.4	100.0	51.8	31.8	100.0	10319

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

أما بالنسبة لاتجاهات الذكور حول اتجاهات السيدات فقد أكد أكثر من نصف الذكور (52%) بأنهم لا يعرفون ما إذا كانت السيدات ترغب في أن تستمر أم تتوقف عملية الختان، وفي المقابل أشار حوالي 32% من الذكور إلى اعتقادهن أن السيدات ترغبة في أن تتوقف عملية الختان، وهناك ما يقارب 16% يعتقدون أن السيدات يرغبن في أن تستمر عملية الختان.

ومن الملاحظ ارتفاع نسبة الذكور ذكروا أن الختان من تعاليم الدين مع زيادة العمر حيث نجد أن هناك 29% في الفئة العمرية 25-29 سنة أشاروا في اعتقادهم إلى أن الختان من تعاليم الدين مقارنة بـ 15% فقط بين الذكور في العمر 15-19. كما ترتفع النسبة أيضاً بارتفاع المستوى التعليمي، وتتحفظ النسبة بارتفاع مؤشر الثروة (15% لأعلى مستوى مقابل 20% لأدنى مستوى).

وبالنسبة لاتجاهات الذكور نحو استمرارية الختان ترتفع نسبة الذكور الذين يؤيدون استمرار عملية الختان مع العمر، وتقارب النسبة وفقاً لمحل الإقامة باستثناء المحافظات الحضرية ومحافظات الحدود (12% و 7% على الترتيب)، بينما انخفضت نسبة الذكور الذين يرغبون في استمرار الختان بارتفاع مؤشر الثروة. في حين ارتفعت نسبة الذكور الذين يرون أن تتوقف عملية الختان بارتفاع مؤشر الثروة (53% لأعلى مستوى مقابل 22% لأدنى مستوى).

أما بالنسبة لاعتقاد الذكور حول اتجاهات السيدات نحو الختان تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الذكور الذين يعتقدون أن السيدات يرغبن في ان تستمر عملية الختان بزيادة العمر، (21% للذكور 25-29 سنة مقابل 12% للعمر 15-19 سنة) ، وانخفضت النسبة مع ارتفاع مستوى مؤشر الثروة (9% وأدنى مستوى على الترتيب).

يوضح جدول 17-8 إتجاهات الإناث الالتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 سنة نحو استمرار ختان الإناث، وقد اشارت 15% من الإناث إلى اعتقادهن أن عملية الختان من تعاليم الدين، ولقياس اتجاه الإناث نحو استمرار الختان أكدت 75% منهن على أنه يجب أن تتوقف هذه العملية، بينما بلغت نسبة الإناث الالتي يرغبن في ان تستمر عملية الختان حوالي 13%.

#### **جدول 17-8 اتجاهات الإناث نحو استمرار ختان الإناث**

نسبة الإناث الالتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 ويعتقدن أن الختان من تعاليم الدين والتوزيع النسبي للإناث الالتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 15-29 حسب اتجاهاتهن واعتقادهن حول اتجاهات الرجال نحو استمرار ممارسة ختان الإناث، حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 2021.

العمر	الخصائص الخلفية	اتجاهات الإناث نحو الختان								نسبة الإناث الالتي ذكرن أن الختان من تعاليم الدين	اتجاهات الإناث نحو الختان	نسبة الإناث الالتي في العمر 29-15	اعتقاد الإناث حول اتجاهات الرجال					
		اعتقاد الإناث نحو الختان				اعتقاد الإناث نحو الختان												
		إجمالي النسبة	لا تعرف	يتوقف	يستمر	إجمالي النسبة	لا تعرف	يتوقف	يستمر				الإقليمية	الإجمالي				
19-15	المحافظات الحضرية	15.9	13.8	13.8	13.8	14.5	14.5	14.5	14.5	15.9	15.9	15.9	4666	100.0	47.2	40.7	12.1	100.0
24-20	وجه بحري	14.5	11.8	11.8	11.8	6.7	81.6	81.6	81.6	14.5	14.5	14.5	2091	100.0	35.6	52.7	11.7	100.0
29-35	حضر	13.1	12.9	12.9	12.9	4.2	82.9	82.9	82.9	13.1	13.1	13.1	527	100.0	34.6	51.1	14.3	100.0
الإقليمية	ريف	9.5	6.7	6.7	6.7	10.5	82.8	82.8	82.8	9.5	9.5	9.5	3455	100.0	43.3	48.7	8.0	100.0
الإقليمية	محل الإقامة	20.5	19.0	19.0	19.0	12.4	68.6	68.6	68.6	20.5	20.5	20.5	3829	100.0	42.7	41.4	15.9	100.0
الإقليمية	المحافظات الحضرية	7.0	3.6	3.6	3.6	9.2	87.2	87.2	87.2	7.0	7.0	7.0	1423	100.0	45.5	49.9	4.6	100.0
الإقليمية	وجه بحري	11.9	7.8	7.8	7.8	11.4	80.8	80.8	80.8	11.9	11.9	11.9	2999	100.0	43.4	49.3	7.3	100.0
الإقليمية	حضر	7.4	3.7	3.7	3.7	10.5	85.7	85.7	85.7	7.4	7.4	7.4	986	100.0	42.4	52.8	4.8	100.0
الإقليمية	ريف	14.1	9.8	9.8	9.8	11.8	78.4	78.4	78.4	14.1	14.1	14.1	2013	100.0	43.9	47.5	8.5	100.0
الإقليمية	وجه قبلي	23.2	24.0	24.0	24.0	12.8	63.2	63.2	63.2	23.2	23.2	23.2	2772	100.0	41.6	37.0	21.4	100.0
الإقليمية	حضر	15.2	14.1	14.1	14.1	12.1	73.8	73.8	73.8	15.2	15.2	15.2	979	100.0	41.4	42.3	16.3	100.0
الإقليمية	ريف	27.6	29.4	29.4	29.4	13.2	57.5	57.5	57.5	27.6	27.6	27.6	1793	100.0	41.7	34.1	24.2	100.0
الإقليمية	محافظات الحدود <sup>1</sup>	12.4	10.4	10.4	10.4	10.2	79.5	79.5	79.5	12.4	12.4	12.4	90	100.0	30.8	61.7	7.5	100.0
الإقليمية	الحالة التعليمية	31.2	42.2	42.2	42.2	13.6	44.2	44.2	44.2	31.2	31.2	31.2	83	100.0	40.5	36.3	23.2	100.0
الإقليمية	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	20.9	22.9	22.9	22.9	20.2	57.0	57.0	57.0	20.9	20.9	20.9	95	100.0	54.3	34.4	11.3	100.0
الإقليمية	لم تم المرحلة الابتدائية	17.6	15.0	15.0	15.0	17.0	68.0	68.0	68.0	17.6	17.6	17.6	3451	100.0	48.7	38.4	13.0	100.0
الإقليمية	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	12.6	10.5	10.5	10.5	6.0	83.5	83.5	83.5	12.6	12.6	12.6	3655	100.0	37.4	51.5	11.1	100.0
الإقليمية	الحالة العملية	14.4	11.2	11.2	11.2	5.3	83.4	83.4	83.4	14.4	14.4	14.4	817	100.0	32.9	57.2	9.9	100.0
الإقليمية	تعمل مقابل عائد نقدى	15.4	13.4	13.4	13.4	12.3	74.3	74.3	74.3	15.4	15.4	15.4	6467	100.0	44.3	43.3	12.4	100.0
الإقليمية	لاتعمل مقابل عائد نقدى	أدنى مستوى	23.7	24.2	24.2	24.2	15.0	60.8	60.8	23.7	23.7	23.7	1461	100.0	45.8	33.9	20.3	100.0
الإقليمية	المستوى الثاني	21.0	19.0	19.0	19.0	13.8	67.2	67.2	67.2	21.0	21.0	21.0	1252	100.0	45.8	39.1	15.1	100.0
الإقليمية	المستوى الأوسط	13.8	11.3	11.3	11.3	10.5	78.2	78.2	78.2	13.8	13.8	13.8	1393	100.0	40.8	49.1	10.1	100.0
الإقليمية	المستوى الرابع	11.5	8.5	8.5	8.5	9.2	82.3	82.3	82.3	11.5	11.5	11.5	1484	100.0	43.1	49.2	7.7	100.0
الإقليمية	أعلى مستوى	8.3	5.0	5.0	5.0	9.6	85.5	85.5	85.5	8.3	8.3	8.3	1693	100.0	40.2	51.4	8.4	100.0
الإقليمية	الإجمالي	15.3	13.2	13.2	13.2	11.5	75.3	75.3	75.3	15.3	15.3	15.3	7284	100.0	43.0	44.9	12.1	100.0

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

أما بالنسبة لإعتقاد الإناث حول اتجاهات الرجال، فقد وجد أن نسبة الإناث الالتي يعتقدن أن الرجال يرغبو في أن تتوقف عملية الختان حوالي 45% فقط، وتقارب هذه النسبة مع من لا يعرفون بما إذا كان الرجال يرغبون في أن تتوقف أو تتوقف عملية الختان (43%). ويلاحظ من الجدول أرتفاع نسبة الإناث الالتي يرغبن في توقف ختان الإناث بزيادة العمر (72% و83% على الترتيب)، كما أن تلك النسبة ترتفع بصورة واضحة حسب المستوى التعليمي ومؤشر الثروة لتصل إلى حوالي 84% بين الإناث الالتي اتمن المرحلة الثانوية والالاتي يعملن بمقابل نقدى وإلى 86% بين الإناث في المستوى الأعلى لمؤشر الثروة . وفيما يخص اعتقاد الإناث حول رأى الرجال في أن تتوقف عملية الختان فقد كانت النسب أقل عن المستوى الذي تم ذكره بين الذكور.

## التعرض لمعلومات عن الختان

يعرض جدول 17-9 نسب الشباب (ذكور وإناث) الذين لم يسبق لهم الزواج وفي العمر 15-29 سنة الذين ناقشوا ختان الإناث مع أقاربهم، أصدقائهم، أو جيرانهم وحصلوا على معلومات عن ختان الإناث والقنوات التي حصلوا من خلالها على معلومات حول الختان خلال السنة السابقة للمسح وفقاً للخصائص الخلفية المختلفة. وتشير البيانات إلى أن حوالي 16% فقط من الشباب قد ناقشوا ممارسة ختان الإناث مع الأقارب والأصدقاء، وتترفع نسبة الذكور للذين ناقشوا الختان (18%) عنها بين الإناث (13%). كما أن 26% فقط تلقو معلومات عن الختان خلال السنة السابقة على المسح ، ولا توجد اختلافات جوهريه حسب النوع، بينما يلاحظ وجود بعض التفاوتات حسب الخصائص الخلفية الأخرى.

**جدول 17-9 التعرض لمعلومات عن ختان الإناث حسب الخصائص الخلفية**

نسبة الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 الذين ناقشوا ختان الإناث مع أقاربهم، أصدقائهم، أو جيرانهم وحصلوا على معلومات عن ختان الإناث خلال السنة السابقة على المسح، ومن بين الشباب الذين حصلوا على معلومات خلال السنة السابقة على المسح، نسبة الشباب حسب مصادر هذه المعلومات حسب الخصائص الخلفية المختلفة، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	نوع	آخر مصدر شاهد/ سمع منه الشباب عن ختان الإناث												نسبة الشباب	نسبة الذين ناقشوا ختان الإناث مع أقاربهم، أو جيرانهم وحصلوا على معلومات عن ختان الإناث خلال السنة السابقة على المسح
		أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج	أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج	أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج	أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج	أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج	أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج	أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج	أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج	أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج	أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج	أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج	أقارب في مكان آخر/ طبي من قبل آخرين/ وسائل أي مقام منزليه من أحد العاملين أحد العاملين إعلام في الصحافة طبيه أخرى <sup>1</sup> التليفزيون الزواج		
العمر	ذكر	2669	5.1	4.0	12.6	0.8	0.4	0.8	2.1	17.0	10319	25.9	18.4		
	إناث	1960	3.7	2.3	8.7	0.9	0.1	0.4	2.0	18.8	7284	26.9	12.7		
الإقامة	حضر	1974	2.9	3.1	8.5	0.3	0.1	0.2	1.3	13.4	9622	20.5	11.3	19-15	
	ريف	1835	6.2	3.5	13.5	1.3	0.5	1.0	2.8	21.5	5694	32.2	20.3	24-20	
	محل الإقامة	820	7.1	3.8	15.1	1.9	0.7	1.4	3.3	26.5	2287	35.9	25.2	29-25	
المحافظات الحضرية	وجه بحري	876	5.2	1.9	10.5	1.1	0.3	0.4	1.8	19.2	3265	26.8	18.6		
	حضر	2322	4.7	5.9	14.6	1.0	0.3	0.5	3.3	22.4	7281	31.9	17.1		
	ريف	716	5.0	4.4	15.1	1.7	0.6	0.9	2.9	21.8	2212	32.4	18.2		
	وجه قبلي	1606	4.6	6.5	14.3	0.7	0.2	0.4	3.4	22.7	5070	31.7	16.7		
	حضر	1403	4.1	1.3	7.6	0.6	0.2	0.8	0.9	12.3	6854	20.5	13.4		
	ريف	653	5.2	1.4	10.7	0.9	0.3	1.3	1.8	17.5	2385	27.4	19.6		
	المحافظات الحدود <sup>2</sup>	749	3.6	1.2	6.0	0.5	0.2	0.6	0.5	9.5	4469	16.8	10.2		
	الحالة التعليمية	29	1.1	1.6	4.5	1.2	0.1	0.5	0.0	10.1	202	14.1	22.7		
لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	لم تتم المرحلة الابتدائية	22	1.3	0.3	9.0	0.0	0.6	0.0	0.3	7.0	167	13.3	10.1		
	أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	78	3.0	0.0	8.6	0.5	0.0	0.0	0.4	9.9	481	16.3	10.1		
	أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	1348	2.2	3.1	8.0	0.2	0.1	0.1	1.0	11.3	7650	17.6	10.1		
	الحالة العملية	3180	6.6	3.7	13.6	1.4	0.5	1.1	3.0	23.6	9304	34.2	21.3		
تعلمت مقابل عائد نقدى	لا تعلم مقابل عائد نقدى	1847	5.2	3.1	12.8	1.1	0.4	0.9	2.3	18.4	6761	27.3	19.4		
	مؤشر الثروة	2783	4.1	3.4	9.9	0.7	0.2	0.4	1.9	17.3	10842	25.7	14.0		
	أدنى مستوى	745	3.0	2.8	8.8	0.5	0.1	0.4	1.8	12.7	3817	19.5	12.1		
	المستوى الثاني	710	3.0	2.7	9.6	0.5	0.1	0.6	1.5	14.6	3269	21.7	14.7		
	المستوى الأوسط	969	4.3	3.4	12.0	0.8	0.2	0.6	1.7	19.4	3425	28.3	15.5		
	المستوى الرابع	1008	5.4	4.2	12.0	1.0	0.4	0.4	2.0	20.7	3436	29.3	17.5		
	أعلى مستوى	1197	7.0	3.3	12.6	1.4	0.6	1.1	3.1	21.5	3656	32.7	20.4		
	الإجمالي	4629	4.5	3.3	11.0	0.9	0.3	0.6	2.0	17.7	17603	26.3	16.0		

<sup>1</sup> تشمل الراديو، الجرائد، المجلات، المنشورات، المطبوعات أو الملصقات .

<sup>2</sup> لا تعملى محافظة شمال سيناء .

وفيما يتعلق بأخر مصدر تلقوا منه معلومات عن ختان الإناث فقد كان للتليفزيون (كما هو متوقع) النصيب الأكبر كآخر وسيلة حصل منها الشباب على معلومات عن الختان بنسبة 18%， يليه الأقارب الآخرون والأصدقاء بنسبة 11%. وترتفع نسبة الشباب الذين ناقشوا أو تلقوا معلومات عن الختان بشكل واضح بزيادة العمر، كما أن تلك النسبة ترتفع أيضاً بارتفاع المستوى التعليمي ومؤشر الثروة.

## 17-2 تنظيم الأسرة

تعتبر المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة هي أساس قرار استخدام تنظيم الأسرة، ولتحديد مستوى معرفة الشباب بتنظيم الأسرة واتجاهاتهم نحو الإستخدام عند الزواج، تم سؤال الشباب حول المعرفة بالوسائل الحديثة والتقلدية، والقنوات التي حصلوا منها على المعلومات.

ولتحديد مستوى المعرفة بتنظيم الأسرة، تم سؤال الشباب (ذكور وإناث) عما إذا كان قد سمعوا عن كل وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة الأثني عشر. وتشمل هذه الوسائل على 9 وسائل حديثة وهم الحبوب، اللولب، الحقن، كبسولات تحت الجلد، وسائل مهبلية (اللاحجز المهبل)، المراهم والأقراص الموضوعية، الواقي الذكري، تعقيم المرأة، تعقيم الرجل، ووسائل الطوارئ و3 وسائل تقليدية وهم فترة الأمان، القذف الخارجي والرضاعة الطبيعية.

**جدول 17-10 المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة**  
نسبة الشباب الذين يعرفون وسائل محددة لتنظيم الأسرة حسب الوسيلة، مصر 2021.

الإجمالي	إناث	ذكور	الوسيلة	المعرفة بالوسيلة
85.0	85.2	85.0	أي وسيلة حديثة	
82.3	81.9	82.7	الحبوب	
55.8	70.0	45.8	اللولب	
64.0	73.4	57.3	الحقن	
27.8	43.2	16.9	كبسولة تحت الجلد	
12.0	11.4	12.4	احجز مهبلـي/أقراص فوارـة/كريـم	
37.1	22.6	47.3	الواقـي الذكـري	
31.2	40.0	25.0	تعقيم المرأة	
10.8	10.5	11.0	تعقيم الرجل	
7.7	6.4	8.5	وسائل الطوارئ	
41.0	26.4	51.4	أي وسيلة تقليدية	
14.2	12.2	15.7	فترة الأمان	
27.4	11.4	38.7	القذف الخارجي	
25.2	20.7	28.4	إطالة فترة الرضاعة	
0.1	0.1	0.1	وسائل تقليدية أخرى	
17603	7284	10319	عدد الشباب	

يعرض جدول 17-10 نسبة الشباب الذين يعرفون وسائل محددة لتنظيم الأسرة حسب الوسيلة، ويتبين من البيانات أن 85% من الذكور يعرفون أي وسيلة حديثة وهي نفس النسبة بين الإناث، كما أن 41% من الشباب يعرفون أي وسيلة تقليدية. وكانت أكثر الوسائل الحديثة المعروفة بين الشباب: الحبوب (82%)، الحقن (64%)، ثم اللولب (56%)، ثم الواقـي الذكـري (37%).

وتوجد اختلافات في المعرفة بالوسائل المختلفة حسب النوع حيث ترتفع نسبة معرفه الإناث باللولب والحقن (70%， 73%) بصورة واضحة عن الذكور (46%， 57%) وكذلك الحال بالنسبة للكبسولات تحت الجلد وتعقيم المرأة، وفي المقابل ترتفع نسبة الذكور الذين يعرفون الواقـي الذكـري لنصل إلى 47% مقابل 23% للإناث.

ترتفع أيضاً معرفة الذكور بالوسائل التقليدية بنسبة 51% مقابل 26% للإناث، فبالنسبة للذكور يعتبر القذف الخارجي هي أكثر الوسائل التقليدية المعروفة بنسبة 39% مقابل 11% للإناث، وتعتبر إطالة فترة الرضاعة هي أكثر الوسائل التقليدية المعروفة بالنسبة للإناث بنسبة 21%. وبالرغم من ذلك فالذكور لديهم معرفه أكبر بالرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم الأسرة (28%).

## 17-2-1 التعرض لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة

يعرض جدول 17-11 نسب الشباب (ذكور وإناث) حسب تعرضهم لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة في وسائل الإعلام المختلفة خلال ستة أشهر السابقة على المقابلة وفقاً للخصائص الخلفية المختارة.

وتشير البيانات إلى أن الإنترنـت/وسائل التواصل الاجتماعي هـم المصدر الرئيسي لتلقي المعلومات عن رسائل تنظيم الأسرة بنسبة 35%， وهي أعلى قليلاً من التـليفـزيـون الذي يأتـي في المرتبـة الثانية لتلقي المعلومات عن تنظيم الأسرة بنسبة 34%， وحوالي 10%

شاهدوا رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال الملصقات أو اللوحات الإرشادية. وكان الشباب (ذكور وإناث) الذين استمعوا إلى رسائل تنظيم الأسرة من الراديو 5% فقط، كما يلاحظ من البيانات في الجدول أن نسبة الشباب الذين تعرضوا لرسائل تنظيم الأسرة من خلال القادة الدينيين حوالي 6% فقط . وتردد نسبة الذين تعرضوا للرسائل الخاصة بتنظيم الأسرة بشكل واضح بزيادة العمر والمستوى التعليمي ومؤشر الثروة.

ومن اللافت للنظر أن نصف الشباب في الفئة العمرية 15-29 سنة لم يتعرضوا لأي مصدر من مصادر التوعية بتنظيم الأسرة ترتفع هذه النسبة إلى 71% بين الشباب الذين لم يسبق لهم الإلتحاق بالتعليم، والشباب بريف الوجه القبلي ومحافظات الحدود (67% لكل منهم). وبالنظر إلى الاختلافات وفقاً لمحل الإقامة يلاحظ أن نسبة الشباب بالوجه البحري أكثر تعرضاً للرسائل الإعلامية لتنظيم الأسرة عن طريق التليفزيون بمقدار الضعف مقارنة بالوجه القبلي ومحافظات الحدود.

#### **جدول 11-17 التعرض لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة**

نسبة الشباب حسب سماهم أو رؤيتهم لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة في وسائل الإعلام المختلفة خلال السنة أشهر السابقة على المقابلة حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	الراديو	التليفزيون	المجلات	الصحف/ إرشادية	لوحات محلية	ندوات محلية	القادة الدينيين	ال التواصل الاجتماعي	الإنترنت/وسائل لم يتعرض لأي مصدر من المصادر	عدد الشباب	نسبة الشباب حسب سماهم أو رؤيتهم لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة في وسائل الإعلام المختلفة خلال السنة أشهر السابقة على المقابلة حسب الخصائص	
											النوع	الغرض
نكور	6.0	36.4	2.7	10.8	2.5	8.4	41.2	44.6	44.6	10319	41.2	الإرشاد
إناث	4.0	29.6	2.7	9.7	2.4	2.4	26.1	57.4	57.4	7284	26.1	الإرشاد
العمر	4.2	28.9	1.9	7.9	1.8	4.2	27.5	57.3	57.3	9622	27.5	الإرشاد
19-25	5.6	37.9	3.3	12.6	3.2	7.3	42.5	42.4	42.4	5694	42.5	الإرشاد
24-20	8.1	42.8	5.0	14.9	4.4	9.4	47.6	37.4	37.4	2287	47.6	الإرشاد
29-25	5.2	34.2	3.3	12.2	2.9	6.9	39.7	46.2	46.2	8007	39.7	الإرشاد
الإقامة	5.2	33.1	2.3	8.8	2.3	5.0	31.0	53.0	53.0	9596	31.0	الإرشاد
حضر	4.3	33.4	3.4	14.5	3.0	7.3	39.7	46.6	46.6	3265	39.7	الإرشاد
ريف	7.7	43.3	3.2	11.2	2.2	5.5	42.8	38.8	38.8	7281	42.8	الإرشاد
المحافظات الحضرية	7.9	43.9	3.9	10.7	2.7	5.8	46.6	36.2	36.2	2212	46.6	الإرشاد
وجه بحري	7.6	43.1	2.9	11.4	1.9	5.4	41.1	40.0	40.0	5070	41.1	الإرشاد
حضر	3.0	23.8	1.9	7.5	2.8	5.7	24.9	62.7	62.7	6854	24.9	الإرشاد
ريف	4.0	27.1	2.7	10.8	3.1	7.6	34.6	53.8	53.8	2385	34.6	الإرشاد
وجه قبلي	2.4	22.0	1.5	5.8	2.6	4.6	19.7	67.4	67.4	4469	19.7	الإرشاد
حضر	1.8	19.9	2.2	7.9	4.0	3.4	17.3	67.3	67.3	202	17.3	الإرشاد
ريف	1.2	27.2	0.2	1.3	0.0	1.6	6.2	70.9	70.9	167	6.2	الإرشاد
المحافظات الحدود <sup>1</sup>	4.2	31.3	0.7	4.6	1.4	7.0	14.7	61.7	61.7	481	14.7	الإرشاد
الحالة التعليمية	3.9	27.6	1.6	6.9	1.7	4.0	24.0	60.2	60.2	7650	24.0	الإرشاد
أتم/أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	6.3	38.7	3.8	13.6	3.4	7.5	45.5	40.4	40.4	9304	45.5	الإرشاد
أتم/أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	6.2	37.2	3.2	11.0	2.9	8.1	39.9	43.8	43.8	6761	39.9	الإرشاد
الحالة العملية	4.5	31.3	2.5	9.9	2.4	4.5	31.8	53.7	53.7	10842	31.8	الإرشاد
يعمل/ي تعمل بعائد نقدي	3.9	27.6	1.7	8.5	1.9	4.2	22.7	61.1	61.1	3817	22.7	الإرشاد
لا يعمل/لا ت العمل بعائد نقدي	3.3	31.7	1.5	7.7	2.6	5.7	27.2	55.4	55.4	3269	27.2	الإرشاد
مؤشر الثروة	5.5	33.5	3.0	9.8	2.4	5.5	34.6	49.2	49.2	3425	34.6	الإرشاد
أدنى مستوى	6.1	37.9	3.2	11.7	2.0	6.5	41.8	43.6	43.6	3436	41.8	الإرشاد
المستوى الثاني	6.9	37.6	4.2	14.0	4.0	7.6	48.5	39.9	39.9	3656	48.5	الإرشاد
المستوى الأوسط	5.2	33.6	2.7	10.3	2.6	5.9	34.9	49.9	49.9	17603	34.9	الإرشاد
أعلى مستوى	5.2	33.6	2.7	10.3	2.6	5.9	34.9	49.9	49.9	الإجمالي 15-29 سنة	34.9	الإرشاد

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### **2-2 الاتجاه نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة وفقاً للخصائص الخلفية**

تضمن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أيضاً أسئلة للشباب في العمر 15-29 سنة والذين لم يسبق لهم الزواج عن استخدام وسائل لتنظيم الأسرة قبل أول حمل وبعد أول مولود، ويعرض جدول 17-12 نسب الشباب في العمر 15-29 سنة الذين وافقوا على

استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل أول حمل وبعد أول مولود وفقاً للخصائص الخلفية المختارة. كما يعرض جدول أ-17-1 بالملحق هذه النسب على مستوى المحافظات.

تشير النتائج إلى أن 70% من الشباب يرون أن من المناسب للزوجين استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد أول مولود، بينما 18% فقط يعتقدون أنه من المناسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول. ومن اللافت للنظر ارتفاع نسبة الإناث اللاتي وافقن على استخدام الوسيلة بعد أول مولود (78%) مقارنة بالذكور (64%)، كما تقارب نسب كل من الإناث والذكور الذين وافقوا على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل أول حمل لتراوح بين 17% للإناث وحوالي 19% للذكور.

ولدراسة اتجاه الإناث نحو توقيت استخدام وسائل تنظيم الأسرة يلاحظ أن أكبر نسبة من الإناث اللاتي يؤيدن استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل أول حمل كانت في المحافظات الحضرية بنسبة 20%， مع وجود اختلافات حسب النوع. وتوجد تباينات في نسبة الذكور الذين وافقوا على استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد أول مولود وفقاً لمناطق الجغرافية لتبلغ 64% بالمحافظات الحضرية و72% بالوجه البحري، بينما تتفق النسبة لتصل إلى 40% بمحافظات الحدود. كما ترتفع نسبة الذين وافقوا على استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد أول مولود بشكل واضح بارتفاع المستوى التعليمي وبين الشباب الذين يعملون مقابل عائد نقدي.

#### **جدول أ-17-2 الاتجاه نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة وفقاً للخصائص الخلفية**


نسبة الشباب في العمر 15-29 سنة الذي وافقوا على استخدام وسائل لتنظيم الأسرة قبل أول حمل وبعد أول مولود، حسب النوع والخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	الإناث في العمر 29-15									الإقامة	
	الإجمالي			الذكور في العمر 29-15			الإناث في العمر 29-15				
	استخدام وسيلة قبل أول حمل	استخدام وسيلة بعد أول مولود	العدد	استخدام وسيلة قبل أول حمل	استخدام وسيلة بعد أول مولود	العدد	استخدام وسيلة قبل أول حمل	استخدام وسيلة بعد أول مولود	العدد		
حضر	8007	71.3	21.9	4552	65.2	23.5	3455	79.4	19.6		
ريف	9596	68.2	14.9	5766	62.4	14.7	3829	77.0	15.2		
المحافظات الحضرية	3265	70.6	23.5	1843	63.5	26.0	1423	79.7	20.2	وجه بحري	
	7281	76.1	17.1	4282	72.0	16.3	2999	82.0	18.3	حضر	
	2212	77.7	19.5	1226	73.8	18.9	986	82.6	20.2	ريف	
	5070	75.4	16.1	3056	71.2	15.2	2013	81.7	17.4	وجه قلي	
	6854	62.8	16.7	4082	55.6	17.9	2772	73.3	14.9	حضر	
	2385	67.1	22.4	1406	60.8	24.9	979	76.2	18.8	ريف	
	4469	60.4	13.6	2676	52.9	14.2	1793	71.7	12.8	محافظات الحدود <sup>1</sup>	
	202	54.5	11.3	113	40.4	11.7	90	72.2	10.9		
الحالات التعليمية	167	56.0	14.2	83	49.0	14.3	83	63.1	14.1	لم يسبق له لها الذهاب للمدرسة	
	481	55.9	13.0	386	53.4	13.6	95	66.3	10.6	لم يتم/ يتم المرحلة الابتدائية	
	7650	64.1	13.7	4200	55.9	14.1	3451	74.2	13.2	أتم/أنتهت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	
	9304	75.1	22.0	5649	70.3	22.4	3655	82.5	21.4	أتم/أنتهت المرحلة الثانوية/ فأعلى	
	6761	67.2	19.5	5945	65.3	19.0	817	81.4	23.0	الحالة العملية	
الإجمالي 15-29 سنة	10842	71.1	17.2	4374	61.4	18.0	6467	77.7	16.6	يعمل/ تعمل بعائد نقدي	
	17603	69.6	18.1	10319	63.6	18.6	7284	78.1	17.3	لا يعمل/ لا تعمل بعائد نقدي	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

ويعرض شكل أ-17-2 الإتجاهات نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 ومسح الجانب الصحي مصر-2015. وتشير النتائج في الشكل إلى زيادة الإتجاه نحو استخدام تنظيم الأسرة قبل أول حمل (بما يزيد عن الضعف) مقارنة بالمستوى الذي تم رصده في مسح الجانب الصحية، مصر -2015.

**شكل 17-2 الاتجاه نحو توقيت استخدام تنظيم الأسرة بين الشباب، مصر 2015-2021**



### **17-2-3 الفترة المثلالية بين المواليد حسب الإقامة**

يعرض جدول 17-13 التوزيع النسبي للشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وفي العمر 15 – 29 سنة حسب طول الفترة المثلالية التي يجب أن تنتظرها السيدة بين المواليد وفقاً للإقامة حضر وريف ومحل الإقامة.

تشير البيانات بالجدول إلى أن حوالي 39% من الشباب يعتقدون أن الفترة الزمنية المناسبة التي يجب أن تنتظرها السيدة بين الولادات هي عامين وحوالي 33% من الشباب يعتقدوا أنه يجب على السيدة أن تنتظر 3 سنوات على الأقل قبل ميلاد الطفل التالي.

وبالنسبة للذكور هناك حوالي 5 من بين كل عشر ذكور يعتقدون أن السيدة يجب أن تنتظر عامين بين الولادات، وحوالي 29% من الذكور يعتقدون أن الفترة المثلالية بين المواليد هي 3 سنوات على الأقل قبل ميلاد الطفل التالي، بينما يختلف الوضع بالنسبة للإناث لأن ثلث سيدات من بين كل عشرة من الإناث يعتقدن أن الفترة المثلالية بين المواليد هي عامين، وحوالي 21% يعتقدن أن الفترة المثلالية بين المواليد هي 4 أو 5 سنوات على الأقل قبل ميلاد الطفل التالي. في حين أن حوالي 4 من بين كل 10 من الإناث يعتقدن أن 3 سنوات هي الفترة المثلالية التي يجب أن تنتظرها السيدة بين المواليد.

ويتبين من الجدول أن 8% من الذكور بمحافظات الحدود يعتقدون أن الفترة المثلالية التي يجب أن تنتظرها السيدة هي 3 سنوات مقابل 36% من الإناث اللاتي يعتقدن أن الفترة المثلالية هي 3 سنوات بين الولادات، ويلاحظ أن النسبة الأكبر من الذكور وفقاً لمحل الإقامة يعتقدون أن الفترة المثلالية التي يجب أن تنتظرها السيدة بين الولادات هي عامين (45%)، على عكس الإناث اللاتي يعتقدن أن الفترة المثلالية بين ميلاد الطفل الآخر هي 3 سنوات على الأقل (39%).

### **جدول 13-17 الفترة المثلالية بين المواليد حسب الإقامة**

التوزيع النسبي للشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 حسب طول الفترة المثلالية التي يجب ان تنتظراها السيدة بين المواليد، حسب الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة، مصر 2021.

محل الإقامة												الفترة المثلالية بين المواليد	
وجه قبلي		وجه بحري		الإقامة									
محافظات	محافظات	محافظات	محافظات	حضر	ريف	حضر	ريف	حضر	ريف	حضر	ريف		
الإجمالي	الحدود <sup>1</sup>	الإجمالي	الحدود <sup>1</sup>	الإجمالي	الحدود <sup>1</sup>	الإجمالي	الحدود <sup>1</sup>	الإجمالي	الحدود <sup>1</sup>	الإجمالي	الحدود <sup>1</sup>		
<b>الذكور في العمر 29-15</b>													
8.1	8.7	11.2	9.7	10.7	5.6	5.6	5.6	8.2	8.2	8.0		سنة واحدة	
45.2	65.1	53.5	47.7	51.5	41.9	44.1	42.5	36.1	47.5	42.2		ستين	
29.0	8.2	21.3	26.1	22.9	35.3	33.4	34.8	30.2	28.6	29.4		3 سنوات	
7.5	5.7	3.2	6.2	4.2	8.6	9.4	8.8	12.0	6.0	9.4		4 سنوات	
3.1	2.5	2.1	2.3	2.2	3.9	3.9	3.9	3.3	3.0	3.1		5 سنوات	
7.1	9.7	8.7	8.1	8.5	4.7	3.6	4.4	10.1	6.6	7.8		لا تعرف	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		إجمالي	
10319	113	2676	1406	4082	3056	1226	4282	1843	5766	4552		العدد	
<b>الإناث في العمر 29-15</b>													
5.6	7.6	7.7	7.9	7.8	4.0	5.2	4.4	3.7	5.8	5.4		سنة واحدة	
30.4	38.5	32.9	27.3	30.9	31.5	31.0	31.3	26.7	32.1	28.4		ستين	
39.3	35.9	36.8	38.5	37.4	40.7	40.8	40.8	40.0	38.9	39.7		3 سنوات	
13.1	8.6	11.0	13.2	11.8	14.0	12.3	13.5	15.4	12.6	13.8		4 سنوات	
8.1	4.8	7.2	9.5	8.0	7.2	8.3	7.5	9.5	7.2	9.0		5 سنوات	
3.6	4.6	4.4	3.6	4.1	2.6	2.4	2.5	4.7	3.4	3.7		لا تعرف	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		إجمالي	
7284	90	1793	979	2772	2013	986	2999	1423	3829	3455		العدد	
<b>الإجمالي</b>													
7.1	8.2	9.8	9.0	9.5	5.0	5.5	5.1	6.3	7.3	6.9		سنة واحدة	
39.1	53.3	45.2	39.3	43.2	37.8	38.2	37.9	32.0	41.4	36.3		ستين	
33.2	20.5	27.5	31.2	28.8	37.5	36.7	37.2	34.4	32.7	33.9		3 سنوات	
9.8	7.0	6.3	9.1	7.3	10.8	10.7	10.7	13.5	8.6	11.3		4 سنوات	
5.1	3.5	4.2	5.2	4.5	5.2	5.8	5.4	6.0	4.7	5.7		5 سنوات	
5.6	7.5	7.0	6.2	6.7	3.9	3.1	3.6	7.7	5.3	6.0		لا تعرف	
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		إجمالي	
17603	202	4469	2385	6854	5070	2212	7281	3265	9596	8007		عدد الشباب	

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

### **4-2 العدد الأمثل للأطفال**

يعرض جدول 14-17 آراء الشباب (ذكور وإناث) للذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15-29 حول العدد الأمثل للأطفال، كما يعرض جدول 1-2 بالملحق العدد الأمثل للأطفال على مستوى المحافظات.

يتضح أن أكثر من نصف الشباب يرون أن العدد الأمثل للأطفال هو طفلين، وحوالي 28% يرون أن العدد الأمثل ثلاثة أطفال. وتشير البيانات إلى أن من بين كل 10 من الإناث 6 يرغبن في إنجاب طفلين وحوالي 5 من بين كل 10 من الذكور يرغبا في إنجاب طفلين، وحوالي ثلث الذكور يرغبا في إنجاب ثلاثة أطفال، بينما 21% فقط من الإناث يفضلن إنجاب ثلاثة أطفال.

### حول 14-17 العدد الأمثل للأطفال

التوزيع النسبي للشباب في العمر 15-29 سنة حسب العدد الأمثل للأطفال، ومتوسط العدد الأمثل للأطفال للإناث والذكور الذين لم يسبق لهم الزواج، مصر 2021


الإجمالي	ذكور	إناث	العدد الأمثل للأطفال
0.6	0.2	1.2	0
2.9	2.4	3.5	1
52.6	46.1	61.9	2
27.7	32.3	21.3	3
10.8	12.4	8.6	4
1.4	1.8	0.8	5
1.0	1.2	0.6	+6
3.0	3.6	2.1	إجابة غير عدديه
100.0	100.0	100.0	الإجمالي
2.6	2.7	2.4	متوسط العدد الأمثل للأطفال <sup>1</sup>
17603	10319	7284	عدد الشباب

<sup>1</sup> المتوسطات لا تشمل المستجيبين الذين أجابوا إجابة غير عدديه

وبصفة عامة بلغ العدد الأمثل للأطفال بين الشباب 2.6 طفل مع زيادة المتوسط إلى 2.7 بين الذكور وينخفض إلى 2.4 طفل بين الإناث. ويعرض شكل 17-3 متوسط عدد الأطفال الأمثل للشباب في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021-2015 ومسح الجوانب الصحية - مصر 2015.

وتشير البيانات كما هو موضح في شكل 17-3 إلى أن هناك اتجاهات بين الشباب نحو إنجاب عدد أقل مما كان مسجلًا في مسح الجوانب الصحية - مصر 2015، حيث انخفض متوسط العدد الأمثل المرغوب فيه من 2.9 طفل إلى 2.6 طفل. وتشير البيانات إلى حدوث الانخفاض في العدد الأمثل بين كل من الذكور والإناث.

شكل 17-3 متوسط العدد الأمثل للأطفال في رأي الشباب، مصر 2015-2021



### 3-17 قضايا صحية أخرى

يعرض هذا القسم بيانات خاصة عن بعض القضايا الصحية الهامة التي تم السؤال عنها في المسح (خلاف فيروس كورونا) والتي شملت التدخين واستخدام التبغ بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، وما إذا كان الشباب (ذكر أو أنثى) لديهم تأمين صحي. وفيما يلي عرض لأهم النتائج الخاصة بهذه الأسئلة.

### 1-3-17 التدخين

يعتبر التدخين من العادات الضارة بالصحة ويوضح جدول 15-17 نسبة الشباب (ذكور وإناث) الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15-29 سنة ويدخنون ويوافقون على بعض الجمل المتنوعة عن تدخين منتجات التبغ، والقيام ببعض السلوكيات لحفظ الصحة، حسب الخصائص الخلفية المختلفة. يتضح من البيانات أن 15% من الشباب مدخنين، وتزيد هذه النسبة إلى 25% بين الشباب الذكور، بينما تبلغ هذه النسبة للإناث 0.2% فقط أي أن تلك الظاهرة هي ظاهرة ذكرية بين فئات الشباب.

#### جدول 15-17 التدخين وسلوكيات الحفاظ على الصحة

نسبة الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 ويدخنون، ويوافقون على بعض الجمل المتنوعة عن تدخين منتجات التبغ، القيام ببعض السلوكيات لحفظ الصحة، حسب الخصائص الخلفية المختلفة، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	نوع المدخنين	الاتجاهات نحو تدخين منتجات التبغ		سلوكيات الحفاظ على الصحة		العمر	النوع	
		تدخين منتجات التبغ	التبغ له تأثير خطير جداً	تنظيم الأكل	ممارسة التوقف عن التدخين	سلبي على غير المدخنين	على صحة المدخنين	
العمر	ذكور	97.8	99.2	52.2	26.1	6.2	10319	19-29
العمر	إناث	96.5	96.7	16.5	22.8	0.6	7284	19-29
الإقامة	حضر	96.9	97.8	34.4	22.8	2.3	9622	19-20
الإقامة	ريف	97.7	98.5	40.8	26.6	5.3	5694	21-25
الإقليم	حضر	97.9	98.6	41.9	28.4	7.0	2287	21-25
الإقليم	ريف	97.3	98.0	45.8	28.5	4.5	8007	حضر
الإقليم	ريف	97.2	98.3	33.8	21.7	3.4	9596	ريف
محافظات حضرية	محافظات حضرية	97.2	98.1	43.3	26.7	3.2	3265	وجه بحري
محافظات حضرية	وجه بحري	96.9	97.5	42.8	27.4	4.7	7281	حضر
محافظات حضرية	حضر	97.0	97.3	46.2	32.6	6.7	2212	ريف
محافظات حضرية	ريف	96.8	97.6	50.9	25.1	3.8	5070	وجه قبلي
محافظات حضرية	حضر	97.8	98.8	29.1	21.1	3.4	6854	حضر
محافظات الحدود	ريف	97.9	98.5	42.9	27.5	4.5	2385	ريف
محافظات الحدود	حضر	97.8	99.0	38.4	17.7	2.8	4469	الحالات التعليمية
الحالات التعليمية	حضر	95.4	97.2	35.7	21.8	2.1	202	لم يسبق لهما الذهاب للمدرسة
الحالات التعليمية	لم ينتهي المدرسة	94.7	96.8	11.1	6.3	4.7	167	لم ينتهي المدرسة
الحالات التعليمية	لم ينتهي المدرسة	95.0	96.8	25.2	13.5	3.3	481	أتم المدرسة الابتدائية/بعض الثانوي
الحالات التعليمية	أتم المدرسة الابتدائية/بعض الثانوي	96.8	98.0	33.2	21.1	2.8	7650	أتم المدرسة الابتدائية/ فأعلى
الحالات التعليمية	أتم المدرسة الابتدائية/ فأعلى	97.8	98.3	41.9	28.7	4.8	9304	يعلم/تعمل مقابل عائد نقدى
الحالات التعليمية	يعلم/تعمل مقابل عائد نقدى	97.5	99.0	44.0	24.8	6.5	6761	للاعمال/لا تعلم مقابل عائد نقدى
الحالات التعليمية	للاعمال/لا تعلم مقابل عائد نقدى	97.1	97.6	33.3	24.7	2.3	10842	مؤشر الثروة
مؤشر الثروة	أدنى مستوى	97.4	98.9	27.6	16.4	3.3	3817	المستوى الثاني
مؤشر الثروة	المستوى الثاني	97.1	98.1	30.9	20.6	3.8	3269	المستوى الأوسط
مؤشر الثروة	المستوى الأوسط	97.1	98.1	37.4	23.5	5.1	3425	المستوى الرابع
مؤشر الثروة	المستوى الرابع	96.8	97.6	42.7	29.9	3.6	3436	أعلى مستوى
الإجمالي	أعلى مستوى	97.9	98.0	48.6	33.5	3.7	3656	لا تتضمن محافظة شمال سيناء .
الإجمالي	أعلى مستوى	97.3	98.1	37.4	24.8	3.9	17603	4

وقد وجد أن الفئة العمرية الأكبر تعرضًا للتدخين بين الشباب هي 25-29 ، فحوالي ثلث الشباب في هذه الفئة مدخنين، وحوالي 4 من بين كل 10 من الشباب الذين لم يتموا المرحلة الابتدائية مدخنين، كذلك وجد أن الغالبية العظمى من الشباب يرون أن تدخين

منتجات التبغ خطيرة جداً على صحة المدخنين وله تأثير سلبي على غير المدخنين، وتشير البيانات أيضاً إلى أن معظم آراء الذكور حول سلوكيات الحفاظ على الصحة تمثل في الأكل الصحي وممارسة الرياضة.

### 17-3-2 تغطية بالتأمين الصحي

تعرض بيانات جدول 17-16 نسبة الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 سنة ولهم تأمين صحي، ومن بين هؤلاء نسبة من يتم تغطيتهم بأنواع مختلفة من التأمين الصحي. وتبلغ نسبة الشباب المغطين بالتأمين الصحي 40%.

يتضح من البيانات أن من بين الشباب الذين لديهم تأمين صحي أن التأمين التابع لهيئة التأمين الصحي هو أكثر أنواع التأمين شيوعاً بين الشباب بنسبة حوالي 68%. وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف الشباب في الفئة العمرية 15-19، والذين أتموا المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي مغطين بأي تأمين صحي وهي الأعلى بين الشباب (53%). بينما بلغت هذه النسبة حوالي 31% فقط بين الشباب الذين أتموا المرحلة الثانوية/ فأعلى. كذلك وجد أن حوالي 46% من لا يعمل مقابل عائد نقدى مغطين بأي تأمين صحي، كذلك أكثر من نصف الشباب في المستوى الأعلى للثروة وحوالي 43% من المستوي الرابع للثروة مغطين بأي تأمين صحي.

#### جدول 16-17 التغطية بالتأمين الصحي

التوزيع النسبي للشباب الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 ولهم تأمين صحي، ومن بينهم نسبة من يتم تغطيتهم بأنواع مختلفة من التأمين الصحي، مصر 2021.

النوع	الخصائص الخلفية	نسبة من لديهم أي تغطية بتأمين صحي	عدد الشباب	نسبة من لديهم تأمين صحي	من بين الشباب الذين لديهم تأمين صحي، نسبة الذين أقرروا أن التأمين الصحي تابع لـ:						
					هيئة التأمين	نظام علاج نقابات	تابع العمل	الصحي	تأمين تجاري	آخر	عدد من لديهم تأمين صحي
نكر											
إناث											
العر											
19-15											
24-20											
29-25											
الإقامة											
حضر											
ريف											
محل الإقامة											
محافظات حضرية											
وجه بحري											
حضر											
ريف											
وجه قبلي											
حضر											
ريف											
محافظات الحدود <sup>1</sup>											
الحالة التعليمية											
لم يسبق له/اها الذهاب للمدرسة											
لم يتم/تم المرحلة الابتدائية											
أتم/أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي											
أتم/أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى											
الحالة العملية											
يعمل/تعمل مقابل عائد نقدى											
لا يعمل/لا تعامل مقابل عائد نقدى											
مؤشر الثروة											
أدنى مستوى											
المستوى الثاني											
المستوى الأوسط											
المستوى الرابع											
أعلى مستوى											
الإجمالي											

لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

\* تشير إلى أن الأرقام مبنية على عدد حالات أقل من 25 حالة غير مرحلة ولذلك تم حذفها. الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25-49 حالة غير مرحلة.

#### **4-17 فيروس كورونا المستجد**

كما سبق وتم ذكره مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأ ظهوره في عام 2019، ومنذ هذا الوقت قامت العديد من الدول ومن بينها مصر بفرض بعض الإجراءات الاحترازية، والإغلاق الجزئي وفرض حظر التجوال خلال 2020-2021. وبظهور اللقاحات وحصول نسبة كبيرة على اللقاح بدأ التقليل من الإجراءات الاحترازية.

وقد تم خلال المسح سؤال الشباب (ذكور وإناث) عن المعرفة بفيروس كورونا وبعض العبارات الخاصة ببعض المفاهيم المتعلقة بالفيروس وأعراض المرض، وإذا كان أحد أفراد الأسرة أصيب بالكورونا. كما تم السؤال عن التدابير الوقائية المستخدمة وقت المقابلة. كما تم أيضاً السؤال عن التعرض للرسائل الخاصة بالفيروس، وأخيراً تم السؤال عن التسجيل للحصول على التطعيم وهل تم الحصول عليه أم لا. ويجبأخذ النتائج المعروضة بشئ من الحذر حيث أن جمع البيانات قد تم بعد فترة إغلاق بسبب الكورونا وأن فترة جمع البيانات كان التطعيم قد بدأ منذ فترة قصيرة فقط. ويجب التوخي إلى أن هناك 34 من الشباب لم يسمعوا عن فيروس كورونا وبالتالي غير متضمنين في الجداول التالية.

#### **1-4-1 ممارسة التدابير الازمة**

تم خلال المسح السؤال عن ممارسة التدابير الوقائية الازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ المسح وكان هناك قيود على ضرورة إرتداء غطاء الأنف والفم (الماسك). وتشير البيانات في جدول 17-17 أن حوالي 68% من الشباب ذكرى غسل اليدين بالماء والصابون بإنتظام وحوالي 64% ذكرى تغطيه الفم والأنف عند الخروج (ليس ماسك). بينما ذكر 61% استخدام الكلور والكحول في التنظيف. وقد تم ذكر تدابير أخرى بنسبة 17% أو أقل مثل، تغطية الأنف عند السعال (17%)، تجنب المخالطة لشخص مصاب (14%). بينما ذكر حوالي 26% ممارسات أخرى مثل: البقاء في المنزل، الحرص على التباعد، وتطهيف وتطهير المشتровات.....

وتشير البيانات في الجدول على وجود بعض التفاوتات حسب الخصائص المختلفة. ويلاحظ أن الشباب في الحضر، وخصوصاً حضر الوجه البحري والمحافظات الحضرية والشباب الذين أنهوا المرحلة الثانوية فأعلى، و الذين في أعلى مستوى من مؤشر الثروة أكثر ذكراً لممارسة التدابير الاحترازية.

## دول 17-17 ممارسة التدابير الوقائية

نسبة الشباب حسب التدابير الوقائية التي يمارسها للحماية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	التدابير الوقائية								النوع			
	غسل اليدين	الكلور	يابنتظام بالماء	والكحول في	والعصس	والصابون	التنظيف	تعطية الأنف	تعطية الشخص	تعطية الأنف	تجب المخالطة	عدد
الشباب	لا شيء	آخر	من المنزل	والسعال	والسعال	والسعال	والسعال	والسعال	والسعال	والسعال	تجب المخالطة	الشباب
ذكور	71.9	58.0	19.9	12.3	18.0	67.3	2.2	27.8	10304	19-15		
إناث	62.3	65.5	12.4	8.5	60.1	23.0	7.0	7269	24-20			
العمر										29-25		
19-15	65.6	59.0	15.0	12.3	62.7	4.9	23.4	9601	28.3			
24-20	69.7	63.8	19.0	15.8	65.9	3.4	28.3	5687	30.2			
29-25	73.2	63.5	18.8	16.7	66.9	2.9	2.9	2284	69.9			
الإقامة									69.9	حضر		
حضر	69.9	63.5	17.3	12.5	65.7	3.6	2.2	8000	66.2			
ريف	66.2	59.1	16.3	15.3	63.1	4.6	7.0	9572	27.1			
محل الإقامة									27.1	وجه قبلي		
وجه بحري	61.6	63.1	14.6	14.9	66.7	3.2	3.0	7273	25.1			
حضر	64.5	67.7	17.1	18.0	67.9	3.0	3.0	2211	24.5			
ريف	60.4	61.1	13.5	13.6	66.2	3.3	3.3	5062	60.0			
وجه قبلي	73.9	60.4	20.2	16.0	60.0	5.1	5.1	6835	60.9			
حضر	75.8	66.6	21.4	13.4	60.9	3.1	3.1	2381	59.6			
ريف	73.0	57.2	19.6	17.4	59.6	6.2	6.2	4454	57.9			
محافظات الحدود <sup>1</sup>						4.7	4.7	202	57.9	الحالة التعليمية		
لم يسبق له/لها الذهاب للمدرسة	69.0	59.2	14.4	7.4	68.1	4.4	24.9	3263	29.0			
لم يتم/تم المرحلة الابتدائية	61.6	63.1	14.6	14.9	66.7	3.2	23.8	476	22.4			
أتم/أتمت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	64.5	67.7	17.1	18.0	67.9	3.0	3.0	7635	31.1			
أتم/أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى	60.4	61.1	13.5	13.6	66.2	3.3	3.3	9296	27.7			
الحالة العملية									27.7	يعمل/ تعمل بعائد نقدي		
يعمل/ لا تعمل بعائد نقدي	71.6	57.2	18.9	16.7	64.4	2.6	12.9	165	25.1			
مؤشر الثروة									25.1	لا يعمل/ لا تعمل بعائد نقدي		
أدنى مستوى	65.6	63.6	15.4	12.4	64.2	5.1	6.3	10816	29.0			
المستوى الثاني	64.8	56.0	16.2	14.2	60.6	5.2	5.2	3262	25.3			
المستوى الأوسط	66.7	61.7	15.3	12.1	63.5	4.5	4.5	3421	30.0			
المستوى الرابع	70.0	66.5	18.6	12.6	66.7	3.0	3.0	3435	25.8			
أعلى مستوى	69.1	67.2	17.9	15.8	72.1	2.4	2.4	3651	44%			
الإجمالي 29-15 سنة	67.9	61.1	16.8	14.0	64.3	4.2	4.2	17572	آلام في العضلات (32%)			

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 2-4-2 المعرفة بأعراض فيروس كورونا

يعرض جدول 17-18 معرفة الشباب بأعراض الإصابة بفيروس كورونا. وتشير البيانات في الجدول إلى أن أكثر الأعراض التي تذكرها الشباب هي: **الحمى** (55%)، **الرُّشح** (55%)، **السعال الجاف** (43%)، **وضيق التنفس وصعوبته** (46%)، وفقدان حاسة الشم والذوق (44%)، **آلام في العضلات** (32%)، وقد ذكروا أعراض أخرى بنساب أقل، على سبيل المثال **السعال ببلغم/افرازات** (20%)، **التهاب في الحلق** (30%)، **الإسهال** (25%)، **والصداع** (27%).

وتشير البيانات في جدول 17-18 إلى وجود بعض النقاوتات في المعرفة حسب الخصائص الخلفية المختلفة وإن كانت محدودة. وكانت الإناث أكثر معرفة للأعراض المختلفة بنساب أعلى من الذكور. وكانت النقاوتات أكثر وضوحاً في المعرفة بـ "فقدان حاسة الشم والذوق" حسب الحالة التعليمية ومؤشر الثروة، فعلى سبيل المثال يظهر ارتقاء المعرفة بين الشباب في الأسر في أعلى مستوى مؤشر الثروة (56%) مقارنة بالشباب في الأسر في أدنى مستوى لمؤشر الثروة (34%).

## جدول 17-18 المعرفة بأعراض فيروس كورونا

من بين الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وفي العمر 15-29 سنة والذين لديهم معرفة بفيروس كورونا المستجد، نسبة المستجيبين حسب معرفتهم بأعراض فيروس كورونا، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	الحرارة	الجاف	سعال	سعال / بلغ /	ارتفاع درجة السعال	الحمى /	فقد حاسة التهاب الشم رشح في الحلق والتذوق	ضيق التنفس في التنفس	المضلات / إجهاد عام	آلام في العضلات	آلام في	الذين لديهم معرفة بفيروس كورونا	بيانات كورونا	لا يوجد أعراض أخرى	الصداع والإسهال	مفقودة <sup>1</sup>	عدد الشباب	
																	النوع	
نكور	85.8	49.9	20.4	42.8	28.2	44.7	42.4	26.0	25.5	24.0	0.8	0.6	1.2	7269	25.2	28.1	40.3	لا يعرف / معرفة بفيروس كورونا
	88.4	62.8	19.4	43.5	32.4	42.1	50.4	25.2	28.1	25.5	0.4	2.0	0.4	10304	24.0	25.5	1.2	لا يعرف / معرفة بفيروس كورونا
إناث	86.1	54.8	19.4	42.5	28.0	39.4	42.5	28.9	25.4	23.5	0.5	1.2	1.2	9601	25.7	28.8	36.3	بيانات كورونا
	87.9	56.1	20.9	43.6	31.5	47.4	50.3	25.7	28.8	23.4	0.7	1.2	0.4	5687	26.2	33.4	48.0	بيانات كورونا
العمر	87.5	54.6	20.3	44.1	33.8	51.6	48.0	25.5	26.2	23.4	0.6	1.1	0.8	2284	26.8	35.7	47.7	بيانات كورونا
	87.6	53.4	19.1	41.0	31.6	49.1	47.7	22.1	26.8	21.1	0.6	1.1	0.6	8000	26.4	28.7	44.0	بيانات كورونا
الإقامة	86.2	56.7	20.7	44.8	28.5	39.0	44.0	26.5	26.4	26.5	0.6	1.3	1.0	9572	24.5	28.7	47.7	بيانات كورونا
	83.5	56.0	21.9	48.2	34.3	45.9	49.5	23.6	28.4	23.4	0.7	1.3	0.7	7273	28.3	34.4	49.5	بيانات كورونا
المحافظات الحضرية	84.0	56.9	23.9	48.5	38.5	52.3	54.9	23.4	28.7	23.4	0.9	1.4	0.6	2211	28.7	40.9	54.9	بيانات كورونا
	83.2	55.6	21.0	48.1	32.5	43.1	47.1	23.7	28.3	23.7	0.6	1.2	0.7	5062	28.5	31.6	47.1	بيانات كورونا
وجه بحري	89.9	55.2	19.2	39.6	24.5	37.7	41.7	28.0	25.6	28.0	0.6	1.3	1.3	6835	34.3	43.6	41.7	بيانات كورونا
	90.2	50.0	17.1	36.9	25.7	43.9	43.6	24.6	27.6	24.6	0.6	1.2	0.9	2381	34.3	43.6	43.6	بيانات كورونا
حضر	89.8	57.9	20.3	41.1	23.8	34.4	40.7	29.9	24.5	29.9	0.7	1.3	1.5	4454	25.5	30.9	35.9	بيانات كورونا
	82.3	64.9	18.7	48.9	39.0	44.1	35.9	13.4	15.0	13.4	0.3	0.0	1.3	202	15.0	30.9	35.9	بيانات كورونا
الحالة التعليمية	83.1	43.7	21.1	42.1	20.9	23.5	24.5	21.4	17.6	21.4	0.0	0.0	4.2	165	17.6	21.8	24.5	بيانات كورونا
	85.7	47.3	14.9	39.6	22.2	29.7	33.1	21.1	18.2	21.1	0.9	0.5	1.3	476	18.2	18.6	33.1	بيانات كورونا
المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	86.1	53.3	19.1	42.5	26.0	37.4	40.1	22.8	24.5	22.8	0.4	1.3	1.4	7635	26.1	36.1	40.1	بيانات كورونا
	87.6	57.4	21.0	43.8	33.6	49.8	51.4	26.1	28.9	26.1	0.8	1.2	0.3	9296	37.5	37.5	51.4	بيانات كورونا
الحالة العملية	86.1	53.3	19.1	42.5	26.0	37.4	40.1	22.8	24.5	22.8	0.4	1.3	1.4	7635	26.1	36.1	40.1	بيانات كورونا
	86.1	50.0	17.1	36.9	25.7	43.9	43.6	24.6	27.6	24.6	0.6	1.2	0.8	6756	34.3	43.6	43.6	بيانات كورونا
الثانوية/فما فوق	87.6	57.4	21.0	43.8	33.6	49.8	51.4	26.1	28.9	26.1	0.4	1.3	1.2	9296	37.5	37.5	51.4	بيانات كورونا
	87.4	57.3	20.1	43.6	30.4	43.2	47.8	24.5	27.5	24.5	0.5	1.4	0.6	10816	34.1	42.4	47.8	بيانات كورونا
نقدى	86.7	55.4	20.3	44.9	25.0	33.8	39.5	28.5	24.4	28.5	0.6	1.5	1.5	3804	24.4	24.6	39.5	بيانات كورونا
	86.1	55.4	19.4	44.1	26.8	35.3	40.8	24.9	24.9	24.9	0.7	0.9	1.0	3262	26.7	26.7	40.8	بيانات كورونا
أدنى مستوى	87.0	55.9	19.7	42.3	29.9	43.5	44.5	24.4	25.2	24.4	0.5	1.4	1.0	3421	30.6	30.6	44.5	بيانات كورونا
	87.7	53.9	19.6	42.8	32.4	49.2	48.8	22.6	29.5	29.5	0.7	1.1	0.6	3435	35.0	35.0	48.8	بيانات كورونا
المستوى الأوسط	86.8	55.4	20.7	41.2	35.4	56.2	54.9	21.7	29.0	29.0	0.3	1.1	0.2	3651	42.4	42.4	54.9	بيانات كورونا
	86.9	55.2	20.0	43.1	29.9	43.6	45.7	24.5	26.6	26.6	0.6	1.2	0.9	17572	31.9	31.9	45.7	بيانات كورونا

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

## 3-4-17 مصادر الحصول على معلومات عن فيروس كورونا

تم سؤال الشباب الذين سمعوا عن فيروس كورونا عن طرق العدوى ومصدر الحصول على معلومات عن فيروس كورونا. وكما هو متوقع تشير بيانات جدول 17-19 إلى أن التلفزيون لا زال هو المصدر الرئيسي للمعلومات حيث حصل %82 من الشباب على معلومات عن الكورونا من التلفزيون مع عدم وجود أي اختلافات كبيرة حسب الخصائص الخلفية. وكانت وسائل المعلومات الأخرى الأكثر ذكرًا هي وسائل التواصل الاجتماعي خلاف الواتساب (56%)، الأصدقاء (40%)، أفراد الأسرة (40%)، شخص من المنطقة (%20)، وكان نصيب موقع وزارة الصحة 12% فقط، والعاملون في الصحة 11%， والعاملون في مجال الصحة المجتمعية 3% (الرائد الريفي، المنقفة الصحية،..).

وتشير البيانات في الجدول إلى أن 53% من الشباب ذكروا ثلاث مصادر على الأقل للمعلومات الذين حصلوا عليها. ولا توجد تفاوتات كبيرة بحسب الخصائص المختلفة في نسبة الذين ذكروا ثلاث مصادر على الأقل للمعلومات عدا الحالة التعليمية. حيث ذكر فقط من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم ثلاث مصادر على الأقل حصلوا منها على معلومات عن فيروس كورونا مقارنة بـ 58% من حصلوا على تعليم ثانوي فأعلى.

## جدول 17-19 التعرض لرسائل خاصة بجائحة كورونا

من بين الشباب الذين لديهم معرفة بفيروس كورونا المستجد، نسبة المستجيبين حسب مصادر المعلومات عن فيروس كورونا المستجد، ونسبة المستجيبين الذين ذكروا على الأقل ثلاثة مصادر للمعلومات عن فيروس كورونا المستجد، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

#### 4-4-17 الحصول على لقاح كورونا

تم سؤال الشباب في المسح عن تلقي لقاح كورونا، حيث تم السؤال أولاً عما إذا ما تم التسجيل لتلقي اللقاح ثم إذا تم الحصول عليه فعلاً وأسباب عدم التسجيل لمن لم يقم بالتسجيل. وقد ذكر 40% من الشباب الذين تم مقابلتهم ويعروفوا عن الفيروس أنهم قاموا بالتسجيل لتلقي اللقاح. وتشير البيانات في جدول 20-17 أن أغلب من سجل لتلقي اللقاح قد حصل عليه، حيث ذكر 32% من الشباب حصولهم على لقاح الكورونا. وكان الشباب في العمر من 20-24 أكثر ذكراً للتسجيل والحصول على لقاح كورونا (55%)

و42% على الترتيب) من الشباب في العمر من 15-19 (26% و20% على الترتيب)، وكذلك كان الشباب في الوجه البحري والذين أتموا التعليم الثانوي الأكثرا ذكرا للتسجيل للحصول على اللقاح (49% و61% على الترتيب).

يوضح جدول 17 أن أسباب عدم التسجيل (من بين الذين لم يسجلوا) تكمن في الخوف من الأعراض الجانبية (29%)، بينما ذكر 19% من الشباب انهم لا يعرفون كيفية التسجيل، وذكر 42% أنهم دون السن، وقد ذكر 5% سوف يتم التسجيل لاحقا، بينما ذكر 4% أنهما لا يرغبون في تلقى التطعيم. وتوجد بعض التفاوتات حسب الخصائص الخلفية المختلفة. وكان الشباب في الوجه البحري، والذين أتموا المرحلة الإبتدائية وبعض الثانوي، والشباب الذين لا يعملون والشباب في أدنى مستوى لمؤشر الثروة الأقل ذكرا للخوف من الأعراض الجانبية لللقاء مقارنة بباقي الشباب.

#### جدول 17- لقاح فايروس كورونا المستجد

من بين الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج وفي العمر 15-29 سنة والذين لديهم معرفة بفيروس كورونا المستجد، نسبة الذين سجلوا لأخذ لقاح كورونا، نسبة الذين تلقوا اللقاح، ومن بين الذين لم يسجلوا، نسبة الشباب حسب أسباب عدم التسجيل لتلقي اللقاح، حسب الخصائص الخلفية، مصر 2021.

الخصائص الخلفية	النوع	أسباب عدم التسجيل													
		منتظر													
		عدد	سوف	الحصول على اللقاح	دون سن	عدم التسجيل	علىها يتم التسجيل	أترجو التسجيل	من الأعراض الجانبية	غير معرفة	الذين ليسوا مشاكل في التسجيل	أرغب في التسجيل	أنترون	الخوف	
النوع	ذكور	6273	0.4	4.2	0.0	0.4	6.5	2.1	0.2	37.5	23.8	27.8	10304	30.7	39.1
النوع	إناث	4350	0.8	3.2	0.6	0.8	3.3	1.5	0.7	47.9	12.2	31.5	7269	32.9	40.2
العمر	19-15	7088	0.5	2.2	0.2	0.3	2.7	1.5	0.4	62.1	14.6	18.5	9601	20.2	26.2
العمر	24-20	2474	0.8	6.8	0.5	1.1	9.8	3.5	0.6	1.3	27.5	50.4	5687	46.8	56.5
العمر	29-25	1060	0.9	7.1	0.1	0.7	11.2	0.4	0.1	0.2	28.4	52.5	2284	41.8	53.6
الإقامة	حضر	4792	0.6	3.7	0.2	0.5	4.3	2.0	0.4	35.2	22.0	33.9	8000	30.3	40.1
الإقامة	ريف	5831	0.6	3.9	0.3	0.5	5.9	1.7	0.4	47.1	16.6	25.5	9572	32.7	39.1
محل الإقامة	المحافظات الحضرية	2032	0.5	2.8	0.0	0.1	4.4	2.4	0.5	31.3	25.4	34.8	3263	26.3	37.7
محل الإقامة	وجه بحري	3746	0.4	2.6	0.6	1.1	5.7	2.4	0.4	51.5	11.9	27.3	7273	40.9	48.5
محل الإقامة	حضر	1089	0.6	3.2	0.6	1.3	3.6	2.1	0.3	46.8	14.0	32.9	2211	42.0	50.8
محل الإقامة	ريف	2657	0.3	2.3	0.6	1.0	6.5	2.5	0.4	53.4	11.0	25.1	5062	40.4	47.5
محل الإقامة	وجه قبلي	4739	0.8	5.2	0.1	0.3	5.2	1.2	0.4	38.7	22.1	28.1	6835	23.9	30.7
محل الإقامة	حضر	1599	0.7	5.2	0.1	0.6	4.8	1.6	0.4	31.9	23.5	33.1	2381	23.9	32.8
محل الإقامة	ريف	3141	0.9	5.2	0.1	0.1	5.4	1.0	0.5	42.1	21.3	25.5	4454	23.9	29.5
محافظات الحدود <sup>1</sup>	الحالات التعليمية	106	0.3	1.1	0.3	0.1	2.9	0.1	0.0	34.5	12.8	50.9	202	44.3	47.7
الحالات التعليمية	لم يسبق لهما الذهاب للمدرسة	144	0.0	3.2	0.7	0.0	1.4	0.0	0.0	19.7	43.4	34.4	165	7.4	12.4
الحالات التعليمية	لم يتم تتم المرحلة الابتدائية	398	0.5	5.2	0.6	0.4	10.5	0.0	1.3	19.7	37.1	27.6	476	13.7	16.5
الحالات التعليمية	أتم/أنتهت المرحلة الابتدائية/بعض الثانوي	6431	0.5	2.5	0.2	0.3	2.3	1.5	0.4	63.1	15.4	17.0	7635	10.6	15.8
الحالات التعليمية	أتم/أنتهت المرحلة الثانوية/ فأعلى	3650	0.9	5.9	0.3	1.1	9.9	2.8	0.3	7.4	22.4	51.0	9296	50.2	60.7
مؤشر الثروة	يعلم/تعلّم بعائد نقدى	4029	0.6	5.6	0.1	0.3	9.2	1.7	0.4	20.9	28.8	35.1	6756	31.6	40.4
مؤشر الثروة	لا يعلم/لا تعلم بعائد نقدى	6594	0.6	2.6	0.4	0.7	2.8	1.9	0.5	54.5	13.0	25.8	10816	31.6	39.0
أدنى مستوى	مستوى الثاني	2695	0.6	4.7	0.3	0.4	7.0	1.3	0.5	41.8	20.6	25.5	3804	23.8	29.2
مستوى الأوسط	مستوى الرابع	2246	0.4	4.3	0.4	0.3	4.7	1.1	0.4	41.2	21.1	29.3	3262	25.2	31.1
مستوى الرابع	أعلى مستوى	2067	0.7	3.2	0.1	0.9	5.8	2.1	0.4	41.1	19.1	29.5	3421	31.5	39.6
الإجمالي	أعلى مستوى	1905	1.0	3.4	0.2	0.5	3.7	2.5	0.4	40.1	19.4	31.2	3435	34.8	44.5
الإجمالي	أدنى مستوى	1710	0.3	2.7	0.1	0.7	4.0	2.7	0.3	45.0	13.3	33.0	3651	42.5	53.2
الإجمالي	أدنى مستوى	10623	0.6	3.8	0.3	0.5	5.2	1.9	0.4	41.7	19.0	29.3	17572	31.6	39.5

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء.

- Blackburn, R.D., J.A. Cunkelman, and V.M. Zlidar. 2000. *Oral contraceptives—An update*. *Population Reports*, Series A, No. 9. Baltimore, Maryland, USA: Johns Hopkins University School of Public Health, Population Information Program.
- Bradley, Sarah E. K., Trevor N. Croft, Joy D. Fishel, and Charles F. Westoff. 2012. *Revising Unmet Need for Family Planning*. DHS Analytical Studies No. 25. Calverton, Maryland, USA: ICF International.
- Central Agency of Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) [Egypt]. 2014. *Statistical Yearbook*. Cairo: CAPMAS.
- Central Agency of Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) [Egypt]. 2021. *Annual bulletin of birth and death statistic 2020*. Cairo: CAPMAS.
- De Onis, Mercedes, A.W. Onyango, E. Borghi, A., A. Siyam, C. Nishida, and J. Siekmann. 2007. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. *Bulletin of the World Health Organization* 85: 660-667.
- El-Gibaly. Omaima, Barbara Ibrahim, Barbara S. Mensch, and Wesley H.Clark. 2002. The decline of female circumcision in Egypt: evidence and interpretation. *Social Science & Medicine* 54: 205–220.
- El-Zanaty, F., and A.A. Way. 2001. *Egypt Demographic and Health Survey 2000*. Calverton, Maryland, USA: Ministry of Health and Population [Arab Republic of Egypt], National Population Council [Arab Republic of Egypt], and ORC Macro.
- El-Zanaty, F., and A.A. Way. 2006. *Egypt Demographic and Health Survey 2005*. Cairo, Egypt: Ministry of Health and Population [Arab Republic of Egypt], National Population Council [Arab Republic of Egypt], El-Zanaty and Associates, and ORC Macro.
- El-Zanaty, F., and A.A. Way. 2009. *Egypt Demographic and Health Survey 2008*. Cairo, Egypt: Ministry of Health and Population [Arab Republic of Egypt], Ministry of Health [Arab Republic of Egypt], El-Zanaty and Associates, and ORC Macro.
- Filmer, D. and L. Pritchett, 2001. Estimating Wealth Effects without Expenditure—or Tears: An Application to Educational Enrollments in States of India. *Demography* 38: 115-32.
- Ministry of Health and Population, El-Zanaty & Assoicates, and ICF international. 2015. *Egypt Demographic and Health Survey 2014*. Cairo, Egypt: Ministry of Health and Population [Arab Republic of Egypt], El-Zanaty and Associates, and ICF international.
- Ministry of Health and Population, El-Zanaty & Assoicates, and ICF international. 2015. *Egypt Health Issue Survey 2015*. Cairo, Egypt: Ministry of Health and Population [Arab Republic of Egypt], El-Zanaty and Associates, and ICF international.
- Rutstein, S.1999. Wealth versus Expenditure: Comparison between the DHS Wealth Index and Household Expenditures in Four Departments of Guatemala. Unpublished.
- Rutstein, S.O., and K. Johnson. 2004. The DHS Wealth Index. DHS Comparative Reports No. 6. Calverton, Maryland, USA: ORC Macro.
- Rutstein, S. 2008. *The DHS Wealth Index: Approaches for Rural and Urban Areas*. DHS Working Papers. Calverton, Maryland: Macro International.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). 2019. *Every Child's Birth Right: Inequities and trends in birth registration*. UNICEF.

United Nations Children's Fund (UNICEF). 2022. Multiple Indicator Cluster Survey. Available online at <http://www.childinfo.org/mics.html>.

United Nations General Assembly. 1991. *Advancement of women: Convention on the elimination of all forms of discrimination against women, Report of the Secretary-General*. New York: United Nations.

United Nations General Assembly. (2017). World the Statistical Commission Pertaining to the 2030 Agenda for Sustainable development, 30 June 2017(A/70/L.75).

World Health Organization (WHO). 2022. Tobacco, key facts. Geneva: WHO.

World Health Organization. 2001. *Putting women first: Ethical and safety recommendations for research on domestic violence against women*. Geneva, Switzerland: Department of Gender and Women's Health.

World Health Organization (WHO). 2004. *Global strategy on diet, physical activity and health*. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). 2004. the 57th World Health Assembly (WHA) the World Health Organization (WHO) Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. May 2004.

World Health Organization (WHO). 2005. *Guiding principles for feeding non breastfed children 6 to 24 months of age*. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). 2006. *WHO child growth standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development*. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). 2007. *Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: a guide for programme managers*. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). 2013. *WHO recommendations on Postnatal care of the mother and newborn*. Geneva: World Health Organization Press. October 2013.

World Health Organization (WHO). 2014. *Violence against women: Intimate Partner and sexual violence against women*. Factsheet No. 239. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). 2014. *Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child nutrition*. Geneva: WHO.

World Health Organization and United Nations Children's Fund (WHO/UNICEF) Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. 2014. *Progress on Water and Sanitation – 2014 Update*. New York: World Health Organization and UNICEF.

World Health Organization (WHO). 2014. comprehensive implementation plan on maternal infant and young child nutrition. Geneva. 19-May 2014.

World Health Organization (WHO). 2017. *WHO recommendations on Newborn Health: guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee*, World Health. updated May 2017.

World Health Organization (WHO). 2021. Malnutrition, 9 June 2021, Available online at

<https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>

World Health Organization and United Nations Children's Fund (WHO/UNICEF). 1998. *Complementary Feeding of Young Children in Developing Countries: A Review of Current Scientific Knowledge*. Geneva: World Health Organization.

## ملحق أ: جداول المحافظات

### جدول أ-2 المياه المحسنة للشرب ودورات المياه وتكرار التعرض للتدخن داخل المنزل وتوفير المياه والصابون في أماكن غسل الأيدي

نسبة الأسر التي لديها مصدر محسن لمياه الشرب، ودوره محسنة غير مشتركة مع أسر أخرى وكذلك الأسر التي يتكرر بها التدخين داخل المنزل، ومن بين الأسر التي تمت ملاحظة أماكن غسل الأيدي بها، نسبة الأسر التي توافرت بها مياه، وصابون في أماكن غسل الأيدي، حسب المحافظات، مصر 2021.

من بين الأسر التي تمت ملاحظة عدد الأسر المعيشية							المحافظات
أماكن غسل الأيدي بها، نسبة التي تمت ملاحظة توافر المياه و الصابون <sup>3</sup> في أماكن غسل الأيدي بها	عدد الأسر	لديها مصدر المياه يكرر بها التدخين بشكل يومي	محسن	محسنة وغير مشتركة <sup>2</sup>	لمياه الشرب <sup>1</sup>		
<b>4891</b>	<b>96.2</b>	<b>5435</b>	<b>37.2</b>	<b>98.7</b>	<b>99.9</b>		<b>المحافظات الحضرية</b>
2873	94.2	3256	36.6	99.3	99.9		القاهرة
1579	99.1	1699	36.4	98.5	100.0		الإسكندرية
224	99.7	251	35.6	92.4	100.0		بورسعيد
216	98.3	229	53.9	98.8	100.0		السويس
<b>12152</b>	<b>96.0</b>	<b>13624</b>	<b>37.9</b>	<b>84.8</b>	<b>96.9</b>		<b>الوجه البحري</b>
460	98.2	497	33.5	81.8	100.0		دمياط
1629	92.6	2125	31.3	85.4	99.6		الدقهلية
2226	96.7	2364	40.9	94.0	93.3		الشرقية
1810	95.9	1904	49.8	97.1	91.9		القليوبية
920	96.3	1126	33.8	63.1	99.8		كفر الشيخ
1554	97.0	1712	34.0	94.5	98.2		الغربية
1171	98.4	1376	35.7	96.5	96.0		المنوفية
1998	95.9	2088	39.3	56.2	99.7		الجيزة
385	93.0	432	32.5	99.0	100.0		الإسماعيلية
<b>10353</b>	<b>93.2</b>	<b>11293</b>	<b>37.9</b>	<b>94.2</b>	<b>97.0</b>		<b>الوجه القبلي</b>
2512	90.5	2803	40.8	95.5	90.1		الجيزة
926	98.4	1009	37.2	97.6	98.5		بني سويف
967	91.4	1092	30.8	85.1	99.9		الفيوم
1419	92.2	1672	40.5	97.0	99.1		المنيا
1339	90.3	1369	34.7	91.3	99.8		أسيوط
1465	98.0	1496	38.6	93.8	98.5		سوهاج
916	92.6	995	40.4	95.2	99.5		قنا
436	96.9	451	34.4	95.7	100.0		أسوان
374	94.7	407	34.6	96.5	99.8		الأقصر
<b>301</b>	<b>98.8</b>	<b>315</b>	<b>37.6</b>	<b>99.2</b>	<b>98.6</b>		<b>محافظات الحدود</b>
88	98.0	96	45.5	99.7	99.5		البحر الأحمر
79	98.7	81	28.1	98.1	100.0		الواadi الجديد
104	100.0	109	32.1	99.4	97.4		مطروح
29	97.0	30	58.6	100.0	96.5		جنوب سيناء
<b>27697</b>	<b>95.0</b>	<b>30667</b>	<b>37.8</b>	<b>90.9</b>	<b>97.5</b>		<b>الإجمالي</b>

1 أنظر جدول 5-2 لمصادر المياه المحسنة.

2 أنظر جدول 6-2 دورات المياه المحسنة.

3 يتضمن الصابون والمنظفات في شكل قطع أو سائل أو مسحوق أو على شكل معجون. كما يتضمن هذا العمود الأسر المعيشية التي لديها المياه و الصابون فقط وكذلك اللذين لديهم مياه وصابون وأى منظمات أخرى.

## جدول أ-2 مؤشر الثروة

التوزيع النسبي لأفراد الأسر المعيشية طبقاً للعد النظري حسب مؤشر الثروة ومعامل جيني، وحسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	مؤشر الثروة							
	الإجمالي	عدد الأفراد	معامل جيني	أعلى مستوى	المستوى الرابع	المستوى الأوسط	المستوى الثاني	أدنى مستوى
<b>المحافظات الحضرية</b>								
القاهرة	11954	100.0	40.4	26.0	17.8	11.5	4.3	
الإسكندرية	6435	100.0	35.8	30.5	18.7	12.4	2.7	
بور سعيد	949	100.0	60.7	23.6	9.5	4.0	2.3	
السويس	901	100.0	51.8	22.2	12.0	8.9	5.1	
<b>الوجه البحري</b>								
دمياط	1852	100.0	23.6	35.1	23.9	11.4	6.1	
الدقهلية	7879	100.0	21.5	24.6	19.5	17.5	17.0	
الشرقية	9508	100.0	28.1	21.9	18.2	15.2	16.7	
القليوبية	7484	100.0	32.7	29.7	17.8	13.3	6.5	
كفر الشيخ	4261	100.0	21.8	17.2	18.3	18.7	24.0	
الغربية	6348	100.0	21.7	24.9	25.3	17.4	10.8	
المنوفية	5364	100.0	14.1	26.2	25.9	19.4	14.5	
البحيرة	8505	100.0	6.9	13.5	22.3	26.8	30.5	
الإسماعيلية	1758	100.0	28.0	25.9	19.8	14.4	11.9	
<b>الوجه القبلي</b>								
الجيزة	11443	100.0	23.4	24.0	21.8	17.4	13.4	
بني سويف	4428	100.0	3.8	10.4	22.5	27.5	35.9	
الق福	4672	100.0	6.0	10.5	16.7	28.9	37.8	
المنيا	7316	100.0	3.8	6.8	18.7	32.4	38.2	
أسوان	5904	100.0	5.2	9.4	20.9	31.5	33.0	
سوهاج	6706	100.0	4.4	8.5	18.5	28.7	39.9	
قنا	4210	100.0	7.0	14.8	19.4	24.0	34.8	
أسوان	1908	100.0	13.6	18.7	23.4	23.1	21.3	
الأقصر	1720	100.0	8.9	17.6	21.5	23.7	28.2	
<b>محافظات الحدود</b>								
البحر الأحمر	413	100.0	46.0	25.1	16.5	7.0	5.4	
الوادي الجديد	330	100.0	13.2	28.8	20.1	14.5	23.5	
مطروح	554	100.0	2.8	9.9	19.0	25.2	43.1	
جنوب سيناء	130	100.0	46.7	21.5	9.7	11.5	10.6	
<b>الإجمالي</b>	<b>122933</b>	<b>100.0</b>	<b>20.0</b>	<b>20.0</b>	<b>20.0</b>	<b>20.0</b>	<b>20.0</b>	

### دول أ-2-3 دعم الأسر المعيشية

نسبة الأسر المعيشية التي تحصل على بعض أنواع الدعم الحكومي أو من المنظمات غير الحكومية، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	ونكافل	برنامج كرامة	بطاقة تموينية	معاش الضمان	مصدر حكومي (أثناء جائحة كورونا)	دعم نقدي آخر من معاش العمالة المؤقتة	منظمه غير حكومية	عدد الأسر المعيشية	دعم نقدي من أي	
									دعم نقدي من أي	
محافظات حضرية	5.4	77.5	6.2	8.6	2.0	0.8	5435	0.8	2.0	8.6
القاهرة	5.8	74.3	6.8	4.4	2.8	0.8	3256	0.8	2.8	4.4
الإسكندرية	4.8	81.2	2.5	18.3	0.8	0.9	1699	0.9	0.8	18.3
بورسعيد	4.6	84.6	3.8	3.8	0.8	0.3	251	0.3	0.8	3.8
السويس	4.7	88.7	0.2	0.2	0.9	0.2	229	0.2	0.9	0.2
وجه بحري	6.2	91.0	6.7	7.0	1.7	0.4	13624	0.4	1.7	7.0
دمياط	8.0	89.8	19.7	3.9	2.8	0.7	497	0.7	2.8	3.9
الدقهلية	5.7	89.5	10.7	7.7	2.2	0.4	2125	0.4	2.2	7.7
الشرقية	4.0	90.0	5.2	13.2	1.1	0.3	2364	0.3	1.1	13.2
القليوبية	5.4	88.8	5.6	4.9	2.5	0.9	1904	0.9	2.5	4.9
كفر الشيخ	7.3	89.6	5.0	0.2	0.6	0.2	1126	0.2	0.6	0.2
الغربية	6.9	92.5	2.2	0.5	3.3	0.3	1712	0.3	3.3	0.5
المنوفية	4.9	94.1	8.1	5.5	0.5	0.4	1376	0.4	0.5	5.5
البحيرة	8.9	93.7	5.3	13.1	1.2	0.3	2088	0.3	1.2	13.1
الإسماعيلية	8.0	89.2	10.9	1.2	0.5	0.4	432	0.4	0.5	1.2
وجه قبلي	16.1	88.9	6.1	5.1	3.4	0.8	11293	0.8	3.4	5.1
الجيزة	10.7	81.0	8.0	3.4	3.1	1.7	2803	1.7	3.1	3.4
بني سويف	16.5	97.1	11.2	0.3	0.7	0.1	1009	0.1	0.7	0.3
القليوبية	17.0	93.5	13.4	1.6	4.5	0.1	1092	0.1	4.5	1.6
المنيا	23.9	91.7	2.1	13.7	8.9	0.9	1672	0.9	8.9	13.7
أسيوط	19.0	89.9	3.0	2.3	2.4	0.3	1369	0.3	2.4	2.3
سوهاج	15.9	89.1	4.3	2.1	1.5	0.1	1496	0.1	1.5	2.1
قنا	12.9	90.2	3.9	11.5	1.5	0.6	995	0.6	1.5	11.5
أسوان	15.1	90.3	3.9	1.9	2.0	0.3	451	0.3	2.0	1.9
الأقصر	18.5	90.7	2.1	11.6	3.4	1.3	407	1.3	3.4	11.6
محافظات الحدود	5.4	88.0	3.1	4.9	1.9	0.5	315	0.5	1.9	4.9
البحر الأحمر	5.8	85.3	3.7	9.5	5.0	0.8	96	0.8	5.0	9.5
الوادى الجديد	4.6	95.8	1.5	0.9	1.1	0.8	81	0.8	1.1	0.9
مطروح	5.9	83.6	3.4	5.1	0.2	0.2	109	0.2	0.2	5.1
جنوب سيناء	4.3	91.3	4.3	0.0	0.7	0.0	30	0.0	0.7	0.0
الإجمالي	9.7	87.8	6.4	6.6	2.4	0.6	30667	0.6	2.4	6.6

### جدول أ-3-1 الالتحاق بالتعليم

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 حسب أعلى مرحلة دراسية التحقن بها أو أتممنها، ووسيط عدد سنوات التعليم، ونسبة القراءة والكتابة، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	أعلى مستوى للتعليم												
	الإجمالي	الابتدائية <sup>1</sup>	المرحلة الثانوية <sup>2</sup>	المرحلة الثانوية <sup>2</sup>	المرحلة الثانوية <sup>2</sup>	المرحلة الثانوية <sup>2</sup>	المرحلة	أتمت	لم تتم	أتمت	لم تتم	أتمت	لم يسبق لها
المحافظات الحضرية													
القاهرة	2989	85.8	10.6	100.0	29.1	32.7	17.0	4.9	4.9	11.3			
الإسكندرية	1723	83.2	10.6	100.0	29.4	31.0	16.3	4.3	5.0	14.0			
بورسعيد	979	89.1	10.5	100.0	28.3	33.1	20.0	6.2	5.4	7.1			
السويس	144	91.7	11.0	100.0	32.9	38.3	13.3	3.3	2.8	9.4			
الوجه البحري	143	89.6	10.8	100.0	27.5	44.6	9.8	5.3	3.4	9.4			
دمياط	9266	83.9	10.6	100.0	22.7	42.0	14.3	4.0	4.9	12.1			
الدقهلية	318	94.4	11.0	100.0	31.2	43.9	12.4	4.6	3.1	4.7			
الشرقية	1377	85.2	10.5	100.0	20.7	41.7	19.4	3.8	6.3	8.1			
القليوبية	1714	85.4	10.7	100.0	22.9	46.6	12.2	2.7	4.1	11.4			
كفر الشيخ	1290	83.3	10.6	100.0	25.2	39.4	14.2	4.4	6.1	10.8			
الغربية	750	81.2	10.7	100.0	24.0	45.7	8.3	3.6	2.8	15.6			
المنوفية	1083	88.5	10.8	100.0	30.6	41.3	12.6	2.5	6.0	7.1			
البحيرة	899	84.5	10.7	100.0	24.9	44.0	11.6	4.5	2.8	12.2			
الإسماعيلية	1549	76.0	8.9	100.0	12.2	36.0	19.2	5.4	6.0	21.2			
الوجه القبلي	287	90.1	10.8	100.0	25.5	45.8	10.1	6.3	2.0	10.5			
الجيزة	8000	73.9	9.1	100.0	14.5	33.9	18.5	4.6	5.2	23.3			
بني سويف	1907	77.5	9.2	100.0	20.0	28.2	21.3	4.8	8.5	17.3			
الفيوم	757	68.0	8.6	100.0	12.0	34.3	14.6	4.2	3.6	31.4			
المنيا	813	70.1	8.5	100.0	9.7	34.1	18.6	3.8	6.5	27.3			
أسيوط	1194	69.1	10.2	100.0	11.9	40.9	12.1	3.1	3.7	28.4			
سوهاج	947	69.8	8.5	100.0	14.1	32.3	16.0	6.6	3.6	27.5			
قنا	1075	72.8	7.9	100.0	11.8	29.9	21.2	6.9	5.2	25.0			
أسوان	713	79.5	10.1	100.0	13.9	36.1	23.0	2.8	2.9	21.2			
الأقصر	306	88.7	10.5	100.0	20.2	45.3	21.8	3.1	2.9	6.7			
محافظات الحدود	287	85.4	10.4	100.0	15.6	44.3	21.1	3.5	3.7	11.8			
البحر الأحمر	226	78.3	10.2	100.0	22.0	32.6	13.6	12.2	2.8	16.7			
الوادى الجديد	69	89.9	11.0	100.0	31.5	45.7	10.9	3.4	3.0	5.6			
مطروح	50	90.5	11.1	100.0	32.9	45.5	10.3	2.3	.8	8.2			
جنوب سيناء	86	59.9	5.4	100.0	6.4	13.6	17.8	26.5	4.2	31.5			
الإجمالي	21	86.8	10.6	100.0	28.9	36.5	13.8	6.7	1.5	12.7			
	20481	80.2	10.4	100.0	20.4	37.4	16.4	4.4	5.0	16.4			

<sup>1</sup> أتمت في المرحلة الابتدائية 5 سنوات (الفئة العمرية 29-43)، و6 سنوات لباقي الفئات العمرية.

<sup>2</sup> أتمت 6 سنوات في المرحلة الثانوية (6) سنوات بعد الابتدائية.

<sup>3</sup> تشير إلى السيدات اللاتي التحقن بالمرحلة الإعدادية أو أعلى والسيدات اللاتي استطعن قراءة كل العبارات أو جزء منها..

### **دول أ-3-2 التعرض لوسائل الإعلام التقليدية**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 واللاتي يتعرضن لبعض وسائل الإعلام أسبوعياً حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	الإجمالي	تقرأ الصحف على الأقل مرة أسبوعياً	تشاهد التليفزيون	ال أقل من ثلاثة على الأقل مرة أسبوعياً	كل وسائل الإعلام	لَا تتعارض لأى وسيلة	اللاتي سبق لهن الزواج	عدد السيدات
المحافظات الحضرية								
القاهرة	2989	15.0	5.3	26.3	80.4	11.8		
الإسكندرية	1723	14.5	6.6	28.3	79.8	14.8		
بورسعيد	979	16.1	2.0	21.9	80.1	5.9		
السويس	144	18.8	8.0	29.8	80.0	9.8		
	143	9.4	10.5	28.4	89.9	17.4		
الوجه البحري	9266	13.8	4.2	22.7	83.3	9.9		
دمياط	318	21.6	2.4	21.6	75.1	5.0		
الدقهلية	1377	8.2	5.4	29.9	86.2	15.8		
الشرقية	1714	8.9	2.2	19.4	90.4	7.2		
القليوبية	1290	13.2	3.2	22.2	80.9	6.9		
كفر الشيخ	750	22.0	4.6	21.0	73.8	13.1		
ال الغربية	1083	8.0	13.1	37.3	90.2	19.6		
المنوفية	899	8.1	5.0	30.5	90.7	11.6		
البحيرة	1549	24.6	0.3	8.3	73.6	1.7		
الإسماعيلية	287	23.8	2.5	15.1	74.6	9.2		
الوجه القبلي	8000	11.7	2.5	18.6	85.7	6.7		
الجيزة	1907	9.3	6.3	33.1	84.2	14.7		
بني سويف	757	9.0	2.7	20.3	89.6	7.9		
الفيوم	813	21.9	0.3	7.9	76.3	1.1		
المنيا	1194	13.3	1.1	6.6	85.6	4.3		
أسيوط	947	10.3	1.4	10.1	88.5	5.1		
سوهاج	1075	7.8	1.5	18.2	91.3	2.8		
قنا	713	15.0	0.8	13.6	83.4	3.0		
أسوان	306	9.8	2.4	32.8	88.3	6.6		
الأقصر	287	12.3	2.2	25.2	85.9	4.9		
محافظات الحدود	226	6.2	1.5	9.6	92.8	3.9		
البحر الأحمر	69	2.2	2.2	14.2	96.6	7.1		
الوادي الجديد	50	11.1	1.5	10.8	86.5	2.7		
مطروح	86	7.6	0.0	3.5	92.4	0.5		
جنوب سيناء	21	1.5	5.1	16.5	96.4	9.8		
الإجمالي	20481	13.1	3.7	21.5	83.9	8.8		

### جدول أ-3-3 استخدام وسائل الإعلام الرقمية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 واللاتي يستخدمن الكمبيوتر والإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي أسبوعياً حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	الوجه البحري	الإسماعيلية	المنوفية	الشرقية	القليوبية	الدقهلية	الجيزة	القاهرة	المحافظات الحضرية	عدد السيدات	لا تستخدم الكمبيوتر أو الانترنت على الأقل مرة أسبوعياً	تستخدم الانترنت على الأقل مرة أسبوعياً	تستخدم الكمبيوتر على الانترنت على الأقل مرة أسبوعياً	لا تستخدم الكمبيوتر أو الانترنت على الأقل	الاكثر من 15 سنة	الاقل من 15 سنة
									المحافظات الحضرية	2989	34.7	15.0	64.0	16.4		
									القاهرة	1723	36.7	17.5	61.4	19.3		
									الإسكندرية	979	32.9	10.3	66.7	10.7		
									بورسعيد	144	25.2	14.3	74.1	15.1		
									السويس	143	31.9	18.3	66.0	20.4		
									الوجه البحري	9266	50.6	6.9	48.4	8.0		
									دمياط	318	33.3	12.2	65.9	13.0		
									الدقهلية	1377	44.7	3.5	54.6	4.3		
									الشرقية	1714	51.8	4.3	47.7	4.8		
									القليوبية	1290	41.3	12.2	56.2	14.7		
									كفر الشيخ	750	52.3	12.1	46.6	13.1		
									الغربية	1083	45.4	9.7	53.7	10.6		
									المنوفية	899	53.4	5.8	46.1	6.4		
									البحيرة	1549	68.2	2.7	31.0	3.6		
									الإسماعيلية	287	44.3	11.2	52.8	14.0		
									الوجه القبلي	8000	64.4	5.5	34.6	6.5		
									الجيزة	1907	53.0	11.6	45.2	13.4		
									بني سويف	757	68.9	3.6	30.6	4.1		
									المنيا	813	76.0	4.5	23.0	5.5		
									أسيوط	1194	76.2	2.4	23.2	3.0		
									سوهاج	947	69.4	3.4	29.5	4.5		
									قنا	1075	60.8	3.6	38.7	4.1		
									أسوان	713	59.5	4.0	39.7	4.7		
									الأقصر	306	55.9	4.3	43.2	5.2		
									محافظات الحدود	287	64.5	4.8	33.7	6.6		
									البحر الأحمر	226	55.5	5.6	44.2	5.9		
									الوادى الجديد	69	35.2	9.4	64.8	9.4		
									مطروح	50	46.0	3.1	54.0	3.1		
									جنوب سيناء	86	84.4	1.6	14.8	2.3		
									الإجمالي	21	26.9	15.9	73.1	15.9		
										20481	53.7	7.5	45.2	8.6		

### دول أ-3-4 الحالة العملية

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 حسب الحالة العملية، والمحافظات، مصر 2021.

عملت خلال الـ 12 شهراً السابقة

المحافظات	تعمل حالياً <sup>1</sup>	لا تعمل حالياً <sup>1</sup>	لم تعمل خلال الـ 12 شهراً السابقة	الإجمالي	عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج
المحافظات الحضرية	<b>19.5</b>	<b>2.0</b>	<b>78.5</b>	<b>100.0</b>	<b>2989</b>
القاهرة	21.4	2.6	76.0	100.0	1723
الإسكندرية	16.9	1.4	81.7	100.0	979
بورسعيد	19.8	0.9	79.3	100.0	144
السويس	14.1	0.9	85.0	100.0	143
الوجه البحري	<b>17.6</b>	<b>1.1</b>	<b>81.2</b>	<b>100.0</b>	<b>9266</b>
دمياط	18.1	0.7	81.2	100.0	318
الدقهلية	19.1	2.1	78.8	100.0	1377
الشرقية	13.9	1.3	84.8	100.0	1714
القليوبية	18.7	1.4	79.9	100.0	1290
كفر الشيخ	20.1	0.6	79.3	100.0	750
ال الغربية	27.6	1.6	70.8	100.0	1083
المنوفية	18.8	0.5	80.7	100.0	899
البحيرة	10.2	0.4	89.5	100.0	1549
الإسماعيلية	20.3	0.9	78.8	100.0	287
الوجه القبلي	<b>13.6</b>	<b>1.1</b>	<b>85.3</b>	<b>100.0</b>	<b>8000</b>
الجيزة	18.1	2.6	79.2	100.0	1907
بني سويف	13.8	0.6	85.5	100.0	757
الفيوم	14.2	1.5	84.2	100.0	813
المنيا	16.0	0.5	83.5	100.0	1194
أسيوط	9.7	0.7	89.6	100.0	947
سوهاج	10.3	0.1	89.6	100.0	1075
قنا	8.7	0.2	91.1	100.0	713
أسيوط	13.1	0.4	86.5	100.0	306
الأقصر	10.3	0.6	89.1	100.0	287
محافظات الحدود	<b>14.5</b>	<b>0.5</b>	<b>85.1</b>	<b>100.0</b>	<b>226</b>
البحر الأحمر	16.5	0.7	82.8	100.0	69
الوادى الجديد	27.4	0.4	72.2	100.0	50
مطروح	4.1	0.4	95.5	100.0	86
جنوب سيناء	19.2	0.0	80.8	100.0	21
الإجمالي	<b>16.3</b>	<b>1.2</b>	<b>82.4</b>	<b>100.0</b>	<b>20481</b>

<sup>1</sup> ت العمل حالياً تعنى القيام بالعمل خلال السبعة أيام الماضية. أيضاً تشمل السيدات اللاتي يعملن، ولكن تغيب عن العمل في السبعة أيام الماضية بسبب السفر، أو المرض، أو إجازة، أو لسبب آخر.

### جدول أ-4-1 الاتجاح

معدل المواليد الخام ومعدل الاتجاح العام لفترة الثلاث سنوات السابقة على المسمح، ونسبة السيدات الحوامل حالياً في العمر 15-49، ومعدل الأنجاب الكلي لفترة الثلاث سنوات السابقة على المسمح، ومتوسط عدد المواليد الأحياء للسيدات في العمر 40-49، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	المحافظات الحضرية	نسبة الحوامل				
		متوسط عدد المواليد	معدل الاتجاح الكلى	معدل الاتجاح الأحياء للسيدات في العمر 49-40	معدل المواليد حالياً في العمر 49-15	معدل الاتجاح العام
المحافظات الحضرية	المحافظات الحضرية	3.0	2.18	2.8	66	14.6
القاهرة	القاهرة	3.1	2.25	4.0	68	14.9
الإسكندرية	الإسكندرية	2.8	2.10	3.8	63	14.1
بورسعيد	بورسعيد	2.8	1.84	2.4	59	13.0
السويس	السويس	3.2	2.33	2.9	69	15.9
الوجه البحري	الوجه البحري	3.3	2.66	3.5	89	19.7
دمياط	دمياط	2.9	2.13	3.0	68	14.8
الدقهلية	الدقهلية	3.3	2.65	3.0	90	19.7
الشرقية	الشرقية	3.4	2.65	4.1	89	20.5
القليوبية	القليوبية	3.2	2.42	2.8	71	17.4
كفر الشيخ	كفر الشيخ	3.1	2.55	3.8	85	19.1
الغربية	الغربية	3.1	2.54	2.6	80	17.8
المنوفية	المنوفية	3.4	2.63	3.9	82	19.1
البحيرة	البحيرة	3.3	2.99	2.8	103	22.4
الإسماعيلية	الإسماعيلية	3.4	2.63	4.4	85	18.9
الوجه القبلي	الوجه القبلي	3.9	3.30	5.1	114	25.1
الجيزة	الجيزة	3.3	2.54	4.6	83	18.6
بني سويف	بني سويف	3.9	3.59	3.6	129	28.1
القليوبية	القليوبية	4.3	3.67	4.5	133	28.4
المنيا	المنيا	4.2	3.25	4.5	107	24.5
أسيوط	أسيوط	4.3	3.77	6.1	126	28.5
سوهاج	سوهاج	4.5	3.68	5.4	120	27.1
قنا	قنا	4.0	3.46	6.0	124	28.0
أسوان	أسوان	3.4	2.92	5.8	98	21.8
الأقصر	الأقصر	3.4	2.89	5.0	98	21.9
محافظات الحدود	محافظات الحدود	3.9	3.41	4.8	113	23.9
البحر الأحمر	البحر الأحمر	3.6	3.14	4.9	94	23.3
الوادى الجديد	الوادى الجديد	3.1	2.48	3.7	74	16.4
مطروح	مطروح	4.7	4.38	4.3	154	29.6
جنوب سيناء	جنوب سيناء	3.7	2.32	2.8	76	15.9
الإجمالي	الإجمالي	3.5	2.85	4.0	96	21.0

ملاحظة: معدلات الاتجاح الكلية تم حسابها بالنسبة للفترة 1-36 شهر السابقة على المقابلة.

#### **جدول أ-4-2 الفترات بين المواليد**

التوزيع النسبي للمواليد في الخمس سنوات السابقة على المسح حسب المدة بالشهر من المولود السابق ووسط عدد الأشهر من المولود السابق، وحسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	عدد الأشهر من المولود السابق										
	الإجمالي	غير الأول	المولود السابق	+60	59-48	47-36	35-24	23-18	17-7	عدد المواليد	وسط عدد الأشهر منذ المولود
المحافظات الحضرية											
القاهرة	41.4	1153	100.0	27.7	15.3	17.7	20.0	11.1	8.2	41.9	702
الإسكندرية	39.6	349	100.0	28.0	13.7	17.3	23.0	11.3	6.7	41.1	45
بورسعيد	40.6	56	100.0	25.7	15.1	19.2	24.5	7.9	7.5	40.6	
الموسيم	39.6	3691	100.0	25.0	13.9	20.0	26.1	9.1	6.0	39.6	
الوجه البحري	42.3	109	100.0	26.0	13.6	20.5	25.1	9.2	5.6	42.3	
دمياط	40.1	516	100.0	27.8	15.6	16.9	24.1	8.4	7.3	40.1	
الدقهلية	38.8	711	100.0	24.4	13.8	20.9	24.8	8.8	7.2	38.8	
الشرقية	39.5	515	100.0	24.7	12.0	20.4	28.5	10.4	4.0	39.5	
القليوبية	40.8	302	100.0	24.7	15.3	19.0	22.8	11.4	6.8	40.8	
كفر الشيخ	39.8	419	100.0	25.5	12.2	22.5	26.0	8.4	5.5	39.8	
الغربية	40.7	346	100.0	29.8	12.6	17.8	26.5	7.4	5.8	40.7	
المنوفية	38.5	651	100.0	20.5	15.3	20.9	29.1	9.1	5.2	38.5	
البحيرة	40.9	121	100.0	27.0	13.0	20.4	23.8	9.3	6.5	40.9	
الإسماعيلية	35.5	4449	100.0	19.8	12.5	18.8	28.3	11.6	9.0	35.5	
الوجه القبلي	38.7	821	100.0	26.3	13.5	16.6	26.4	7.8	9.3	38.7	
الجيزة	37.0	442	100.0	19.9	14.7	20.7	27.9	9.2	7.7	37.0	
بني سويف	36.3	505	100.0	20.5	12.2	20.0	30.0	11.4	6.0	36.3	
الفيوم	37.2	663	100.0	21.4	13.1	19.1	26.9	10.5	9.0	37.2	
المنيا	31.1	596	100.0	14.3	11.6	17.9	27.9	14.7	13.7	31.1	
أسيوط	32.6	679	100.0	16.8	11.4	17.1	30.2	14.2	10.3	32.6	
سوهاج	33.5	444	100.0	14.4	11.0	21.6	30.9	14.4	7.7	33.5	
قنا	39.4	155	100.0	23.6	14.3	21.2	26.9	11.1	3.0	39.4	
أسوان	36.6	144	100.0	22.1	10.6	21.3	25.4	12.4	8.3	36.6	
الأقصر	35.0	134	100.0	22.4	9.0	18.7	28.8	10.9	10.2	35.0	
محافظات الحدود	46.6	32	100.0	38.9	10.3	18.3	20.6	4.0	7.9	46.6	
البحر الأحمر	42.7	20	100.0	28.6	15.2	17.8	24.6	9.7	4.1	42.7	
الوادى الجديد	28.8	72	100.0	11.7	5.9	18.4	34.8	15.6	13.6	28.8	
مطروح	46.6	10	100.0	33.8	14.4	23.7	20.3	2.2	5.5	46.6	
جنوب سيناء	37.6	9426	100.0	22.8	13.3	19.1	26.4	10.5	7.8	37.6	
الإجمالي											

ملاحظة: تم استبعاد المولود الأول، الفترة بين المواليد بالنسبة للمواليد التوأم/المتعددة هي الفترة بالشهر من آخر حمل انتهي بмолود حي.

**جدول أ-4-3 وسط العمر عند ميلاد الطفل الأول**

وسيط العمر عند المولود الأول للسيدات في الفئة العمرية (25-49) سنة حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	السيدات في العمر 25-49
المحافظات الحضرية	24.2
القاهرة	24.0
الإسكندرية	24.5
بورسعيد	24.6
السويس	23.9
الوجه البحري	22.3
دمياط	22.6
الدقهلية	21.8
الشرقية	22.0
القليوبية	22.7
كفر الشيخ	22.5
الغربية	22.6
المنوفية	22.1
البحيرة	22.3
الإسماعيلية	23.3
الوجه القبلي	22.1
الجيزة	22.8
بني سويف	21.2
الفيوم	20.8
المنيا	21.5
أسيوط	22.3
سوهاج	21.9
قنا	22.9
أسوان	24.2
الأقصر	23.5
محافظات الحدود	22.6
البحر الأحمر	23.2
الوادي الجديد	23.0
مطروح	21.9
جنوب سيناء	23.0
الإجمالي	22.5

#### جدول أ-4-4 الحمل والأمومة للمرأهقات

نسب السيدات في الفئة العمرية 15-19 اللاتي لديهن أطفال على قيد الحياة أو حوامن في مولودهن الأول ونسبة اللاتي بدأن الإنجاب حسب المحافظات، مصر 2021.

نسبة السيدات في العمر 15-19 اللاتي أصبحن:					المحافظات
المحافظات	السيدات	مولودها الأول	بدأت الإنجاب	نسبة اللاتي	
	عدد	لديهن أطفال على حوامن في قيد الحياة	موالدها الأول	أطفلات	المحافظات الحضرية
<b>المحافظات الحضرية</b>					
القاهرة	6	*	*	*	
الإسكندرية	8	*	*	*	
بورسعيد	3	*	*	*	
السويس	2	*	*	*	
<b>الوجه البحري</b>	<b>2001</b>	<b>7.2</b>	<b>1.0</b>	<b>6.2</b>	
دمياط	32	12.2	1.4	10.8	
الدقهلية	1266	2.6	0.1	2.5	
الشرقية	854	4.0	0.5	3.5	
القليوبية	50	(2.7)	(0.0)	(2.7)	
كفر الشيخ	179	6.2	0.9	5.2	
الغربيّة	365	1.5	0.0	1.5	
المنوفية	101	13.7	3.2	10.5	
البحيرة	2447	1.5	0.3	1.3	
الإسماعيلية	16	(15.9)	(4.5)	(11.3)	
<b>الوجه القبلي</b>	<b>2042</b>	<b>7.3</b>	<b>1.1</b>	<b>6.2</b>	
الجيزة	3652	0.9	0.1	0.8	
بني سويف	542	3.8	1.0	2.8	
الفيوم	184	18.8	2.7	16.1	
المنيا	51	(30.1)	(5.0)	(25.1)	
أسوان	379	4.1	0.0	4.1	
سوهاج	513	3.6	0.4	3.1	
قنا	203	3.7	0.4	3.4	
أسوان	54	4.2	1.4	2.8	
الأقصر	159	2.4	1.1	1.3	
<b>محافظات الحدود</b>	<b>63</b>	<b>5.2</b>	<b>1.2</b>	<b>3.9</b>	
البحر الأحمر	20	1.3	0.0	1.3	
الوايي الجديد	11	0.0	0.0	0.0	
مطروح	22	13.1	3.5	9.5	
جنوب سيناء	7	1.6	0.0	1.6	
<b>الإجمالي</b>	<b>5054</b>	<b>6.2</b>	<b>0.9</b>	<b>5.3</b>	

\*تشير إلى وجود أقل من 25 حالة غير مرحلة لذلك تم حذفها. الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 49-25 حالة غير مرحلة

### دول أ-5 تفضيلات الإنجاب

من بين السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة، نسبة السيدات الالاتي لا تردن أطفالاً آخرين، من بين السيدات المتزوجات الالاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة، متوسط عدد الأطفال الأملئ، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	الإجمالي	أطفال آخرين <sup>1</sup>	حالياً	الأمثل	الأطفال	المتزوجات	اللاتي لا يرغبن لهن الزواج	عدد السيدات	نسبة السيدات
محافظات حضرية									
القاهرة	2989	2.7	2690	74.1					
الإسكندرية	1723	2.8	1547	74.0					
بورسعيد	979	2.5	891	74.9					
المويس	144	2.4	126	73.1					
وجه بحري	143	2.8	127	71.9					
دمياط	9266	2.7	8651	70.8					
الدقهلية	318	2.5	297	73.0					
الشرقية	1377	2.5	1254	73.5					
القليوبية	1714	2.8	1618	66.0					
كفر الشيخ	1290	2.8	1183	71.4					
الغربية	750	2.7	703	73.0					
المنوفية	1083	2.7	1005	72.3					
البحيرة	899	2.9	857	74.6					
الإسماعيلية	1549	2.3	1466	68.4					
وجه قبلي	287	2.7	269	73.0					
الجيزة	8000	3.1	7489	63.4					
بني سويف	1907	2.8	1762	69.5					
الفيوم	757	2.9	703	70.4					
المنيا	813	2.9	776	61.5					
أسيوط	1194	3.2	1134	64.2					
سوهاج	947	3.4	902	60.8					
قنا	1075	3.5	1011	61.5					
أسوان	713	3.4	668	53.2					
الأقصر	306	3.3	278	57.0					
محافظات الحدود	226	3.5	213	64.2					
البحر الأحمر	69	3.0	64	73.1					
الوادى الجديد	50	3.0	47	66.6					
مطروح	86	4.2	82	53.1					
جنوب سيناء	21	3.5	20	75.2					
الإجمالي	20481	2.9	19044	68.3					

<sup>1</sup> تعتبر السيدات الالاتي أجرهن عملية تعقيم لا تزيد مزيد من الأطفال.

### جدول أ-5-2 معدلات الإنجاب المرغوب فيه

معدلات الإنجاب الكلى المرغوب فيه، ومعدلات الإنجاب الكلى في الثلاث سنوات السابقة على الملحى، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	المعدل	المحافظة	المعدل
المحافظات الحضرية			
القاهرة	1.54	2.25	1.53
الإسكندرية	1.51	2.10	1.53
بورسعيد	1.32	1.84	1.32
السويس	1.70	2.33	1.70
الوجه البحري	2.05	2.66	2.05
دمياط	1.50	2.13	1.50
الدقهلية	1.91	2.65	1.91
الشرقية	2.13	2.65	2.13
القليوبية	2.03	2.42	2.03
كفر الشيخ	1.97	2.55	1.97
ال الغربية	2.02	2.54	2.02
المنوفية	2.23	2.63	2.23
البحيرة	2.02	2.99	2.02
الإسماعيلية	2.09	2.63	2.09
الوجه القبلي	2.44	3.30	2.44
الجيزة	1.72	2.54	1.72
بني سويف	2.49	3.59	2.49
الفيوم	2.47	3.67	2.47
المنيا	2.52	3.25	2.52
أسيوط	2.88	3.77	2.88
سوهاج	2.67	3.68	2.67
قنا	2.73	3.46	2.73
أسوان	2.42	2.92	2.42
الأقصر	2.42	2.89	2.42
محافظات الحدود		3.41	2.84
البحر الأحمر	2.54	3.14	2.54
الواي الجديد	2.16	2.48	2.16
مطروح	3.59	4.38	3.59
جنوب سيناء	2.11	2.32	2.11
الإجمالي	2.14	2.85	2.14

ملاحظة: تعتمد هذه المعدلات على مواليد السيدات في العمر 15-49 في فترة 1-36 شهر السابقة على الملحى. معدلات الإنجاب الكلى هي نفس المعدلات التي تم عرضها في جدول أ-4-1.

## جدول أ-6-1 الاستخدام الحالى لتنظيم الأسرة

التوزيع النسبي للميدادات المتردجات حالياً في الفئة العمرية 15-49 سنة حسب وسيلة تنظيم الأسرة المستخدمة حالياً، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	أي وسيلة حديثة	تعقيم المرأة	أي وسيلة حديثة	لوب حقن حبوب	كبسولة تحت الجلد	الواقي الذكري	حاجز مهبل/أقراص فوارد/كريم	أي وسيلة تقليدية	وسيلة تقليدية		فترة الأمان	الفترة الخارجية	إطالة القذف	فترة الرضاعة أخرى	لا تستخدم حالياً	الإجمالي	عدد السيدات المتزوجات حالياً	
									وسيلة تقليدية	وسيلة حديثة								
محافظات حضرية									2.7	0.1	1.6	1.9	7.4	39.3	15.6	1.9	67.8	70.5
القاهرة	100.0	31.6	0.1	0.4	0.5	0.5	1.6	0.0	0.9	1.6	8.0	39.4	14.9	1.9	66.8	68.4		
الإسكندرية	100.0	25.5	0.0	0.4	2.5	0.8	3.7	0.3	2.2	2.1	6.1	41.4	16.7	2.0	70.8	74.5		
بورسعيد	100.0	33.7	0.0	1.2	3.6	0.9	5.6	0.5	4.3	3.2	8.2	29.9	12.6	2.0	60.7	66.3		
السويس	100.0	27.6	0.0	0.5	4.2	1.7	6.4	0.7	2.2	2.7	7.4	32.5	19.6	1.0	66.0	72.4		
وجه بحري	<b>100.0</b>	<b>28.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>1.6</b>	<b>0.2</b>	<b>0.8</b>	<b>2.0</b>	<b>9.5</b>	<b>34.3</b>	<b>21.0</b>	<b>2.1</b>	<b>69.8</b>	<b>71.4</b>		
دمياط	100.0	29.6	0.0	0.7	2.0	1.2	3.9	0.3	1.6	2.9	5.7	38.1	16.7	1.2	66.5	70.4		
الدقهلية	100.0	31.6	0.0	0.3	0.9	0.4	1.6	0.1	0.7	1.3	8.6	33.8	18.9	3.4	66.8	68.4		
الشرقية	100.0	30.3	0.0	1.1	0.3	0.2	1.6	0.1	0.5	2.8	12.4	23.2	27.6	1.5	68.1	69.7		
القلوبيبة	100.0	26.1	0.0	0.5	0.6	0.2	1.3	0.2	2.0	2.2	8.9	37.3	20.3	1.7	72.6	73.9		
كفر الشيخ	100.0	31.8	0.0	0.4	0.5	0.0	0.9	0.1	0.6	2.1	10.0	34.4	18.2	1.9	67.3	68.2		
الغربية	100.0	29.0	0.0	0.8	0.3	0.8	1.9	0.3	0.3	1.1	4.8	41.5	17.7	3.5	69.2	71.0		
المنوفية	100.0	28.6	0.0	0.7	0.2	0.1	1.1	0.1	0.1	1.6	9.7	35.0	22.0	1.7	70.2	71.4		
الجيزة	100.0	23.3	0.0	1.5	0.3	0.0	1.8	0.1	0.7	2.2	11.1	39.7	19.6	1.6	74.9	76.7		
الإسماعيلية	100.0	33.2	0.0	1.4	0.4	0.4	2.2	0.1	1.4	2.2	9.6	26.3	23.9	1.0	64.6	66.8		
وجه قبلي	<b>100.0</b>	<b>40.9</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>1.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.6</b>	<b>3.7</b>	<b>12.1</b>	<b>20.4</b>	<b>19.1</b>	<b>2.0</b>	<b>57.8</b>	<b>59.1</b>		
الجيزة	100.0	32.2	0.0	0.6	0.5	0.0	1.0	0.0	1.4	1.6	8.9	32.6	20.9	1.5	66.8	67.8		
بني سويف	100.0	33.1	0.0	0.7	0.1	0.2	1.0	0.0	0.2	4.0	17.7	27.7	11.7	4.5	65.9	66.9		
الفيوم	100.0	33.7	0.0	1.4	0.1	0.0	1.5	0.1	0.3	3.8	15.8	22.1	20.9	1.9	64.9	66.3		
المنيا	100.0	39.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	3.6	17.7	17.1	18.0	3.4	60.0	60.5		
أسيوط	100.0	48.0	0.0	1.0	0.0	0.2	1.2	0.0	0.2	5.0	10.5	16.1	17.5	1.5	50.8	52.0		
سوهاج	100.0	52.6	0.0	1.7	0.3	0.0	2.0	0.0	0.4	5.9	10.3	12.3	14.8	1.5	45.3	47.4		
قنا	100.0	53.1	0.0	1.8	0.1	0.2	2.2	0.1	0.5	3.0	9.0	8.3	22.9	0.9	44.8	46.9		
أسوان	100.0	46.3	0.0	0.5	0.3	0.4	1.2	0.0	0.1	4.5	7.6	13.4	25.9	0.9	52.5	53.7		
الأقصر	100.0	42.4	0.0	1.1	0.3	0.3	1.6	0.3	0.3	4.2	7.8	12.5	30.3	0.7	56.0	57.6		
محافظات الحدود	<b>100.0</b>	<b>34.7</b>	<b>0.0</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>	<b>0.3</b>	<b>3.4</b>	<b>0.5</b>	<b>1.9</b>	<b>1.7</b>	<b>8.6</b>	<b>26.4</b>	<b>21.7</b>	<b>1.2</b>	<b>61.9</b>	<b>65.3</b>		
البحر الأحمر	100.0	31.3	0.0	1.2	0.8	0.4	2.4	0.4	3.6	1.6	6.4	25.3	26.5	2.4	66.3	68.7		
الوادى الجديد	100.0	30.9	0.0	1.2	0.7	0.0	1.9	0.3	0.4	2.9	7.8	40.0	15.8	0.0	67.3	69.1		
مطروح	100.0	42.1	0.0	2.2	2.0	0.0	4.2	0.7	1.4	1.1	11.6	17.2	21.2	0.5	53.7	57.9		
جنوب سيناء	100.0	24.3	0.0	1.1	3.8	1.6	6.5	0.0	1.7	2.2	4.5	36.0	22.0	2.8	69.2	75.7		
الإجمالي	<b>100.0</b>	<b>33.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>1.7</b>	<b>0.1</b>	<b>0.8</b>	<b>2.6</b>	<b>10.2</b>	<b>29.4</b>	<b>19.5</b>	<b>2.0</b>	<b>64.7</b>	<b>66.4</b>		

ملاحظة : إذا كان هناك أكثر من وسيلة مستخدمة، فإن الوسيلة الأكثر فاعلية فقط هي التي يتم عرضها في الجدول.

## جدول أ-6-2 التطور في الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة المستخدمات حالياً أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة  
حسب المحافظات، مصر 2000-2021.

	2021	2014	2008	2005	2000	
	المسح السكاني للأسرة المصرية	المسح السكاني مصر *	المحافظات			
<b>70.5</b>	<b>62.6</b>	<b>65.2</b>	<b>63.9</b>	<b>62.7</b>	<b>62.7</b>	<b>محافظات حضرية</b>
68.4	64.0	66.8	63.8	62.3		القاهرة
74.5	60.2	63.7	64.5	64.7		إسكندرية
66.3	58.5	54.7	61.6	57.7		بورسعيد
72.4	61.9	65.8	64.0	58.0		السويس
<b>71.4</b>	<b>63.8</b>	<b>64.3</b>	<b>65.9</b>	<b>62.4</b>	<b>62.4</b>	<b>وجه بحري</b>
70.4	65.8	64.2	63.9	58.8		دمياط
68.4	64.1	64.4	64.4	62.8		الدقهلية
69.7	59.7	65.7	61.2	61.4		الشرقية
73.9	63.1	59.9	69.4	64.0		القليوبية
68.2	63.3	62.1	65.8	64.2		كفر الشيخ
71.0	63.2	67.1	69.7	65.7		الغربيّة
71.4	67.1	66.3	64.2	61.3		المنوفية
76.7	66.4	66.1	68.7	59.8		الجيزة
66.8	61.7	56.5	59.6	58.9		الإسماعيلية
<b>59.1</b>	<b>50.3</b>	<b>52.7</b>	<b>49.9</b>	<b>45.1</b>	<b>45.1</b>	<b>وجه قبلي</b>
67.8	63.9	62.4	62.1	60.5		الجيزة
66.9	58.3	56.9	56.0	53.0		بني سويف
66.3	57.4	55.7	55.9	50.4		القليوبية
60.5	51.3	54.1	51.4	46.7		المنيا
52.0	41.4	47.4	37.9	32.9		أسيوط
47.4	31.0	36.3	32.7	27.5		سوهاج
57.6	48.4	54.5	غـمـ	غـمـ		الأقصر
46.9	37.8	48.0	47.2	34.6		قنا
53.7	49.7	53.4	49.0	44.9		أسوان
<b>65.3</b>	<b>55.0</b>	<b>52.3</b>	<b>50.7</b>	<b>43.0</b>	<b>43.0</b>	<b>محافظات الحدود</b>
68.7	57.5	54.5	59.2	50.6		البحر الأحمر
69.1	65.7	72.6	59.4	58.3		الوادى الجديد
57.9	41.0	42.4	52.6	37.5		مطروح
غـمـ	غـمـ	35.3	37.6	38.2		شمال سيناء
75.7	غـمـ	61.5	43.0	37.4		جنوب سيناء
<b>66.4</b>	<b>58.5</b>	<b>60.3</b>	<b>59.2</b>	<b>56.1</b>	<b>56.1</b>	<b>الإجمالي</b>

غـمـ: المسح لم يشمل المحافظة

\* المصدر: وزارة الصحة والسكان والزناتي ومشاركته، 2015، جدول أ-6-6.

### دول أ-6-3 مصادر وسائل تنظيم الأسرة

التوزيع النسبي للمستخدمات حالياً للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة حسب أحدث مصدر وحسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	نطاق خاص							المحافظات
	حكومي	طبي <sup>1</sup>	صيدلية	أخرى	لا تعرف	مفقودة	بيانات الإجمالي	
محافظات حضرية								
القاهرة	16.2	25.6	58.2	0.0	0.0	0.0	100.0	1825
الإسكندرية	22.1	23.4	54.2	0.2	0.0	0.0	100.0	631
بورسعيد	27.7	26.3	45.9	0.0	0.0	0.0	100.0	77
السويس	21.6	28.4	50.0	0.0	0.0	0.0	100.0	84
وجه بحري	16.4	21.8	61.6	0.0	0.1	100.0	100.0	6038
دمياط	17.7	31.3	51.0	0.0	0.0	0.0	100.0	197
الدقهلية	17.1	34.2	48.5	0.0	0.0	0.0	100.0	838
الشرقية	17.9	16.9	65.2	0.0	0.0	0.0	100.0	1102
القليوبية	20.2	13.9	65.7	0.2	0.0	0.0	100.0	859
كفر الشيخ	14.8	26.0	59.0	0.2	0.0	0.0	100.0	473
الغربية	16.0	24.0	59.6	0.4	0.0	0.0	100.0	695
المنوفية	13.6	25.4	61.0	0.0	0.0	0.0	100.0	602
الجيزة	13.2	16.8	69.8	0.1	0.0	0.0	100.0	1098
الإسماعيلية	20.3	19.6	60.1	0.0	0.0	0.0	100.0	174
وجه قبلي	16.2	16.8	66.8	0.1	0.0	100.0	100.0	4329
بنى سويف	11.3	16.1	72.6	0.0	0.0	0.0	100.0	463
الفيوم	14.0	13.5	72.4	0.0	0.0	0.0	100.0	503
المنيا	13.8	16.5	69.7	0.0	0.0	0.0	100.0	681
أسipوط	17.5	14.1	68.3	0.0	0.0	0.0	100.0	458
سوهاج	11.5	16.2	71.8	0.2	0.2	0.0	100.0	458
قنا	23.7	13.0	63.0	0.0	0.3	0.0	100.0	299
أسوان	18.2	9.6	72.2	0.0	0.0	0.0	100.0	146
الإقصر	17.6	14.4	66.7	1.2	0.0	0.0	100.0	144
محافظات الحدود	31.3	20.6	47.9	0.0	0.2	100.0	100.0	132
البحر الأحمر	35.8	18.2	46.1	0.0	0.0	0.0	100.0	42
الوادى الجديد	11.0	29.8	59.2	0.0	0.0	0.0	100.0	32
مطروح	43.9	9.9	45.6	0.5	0.0	0.0	100.0	44
جنوب سيناء	24.1	40.7	35.2	0.0	0.0	0.0	100.0	14
الإجمالي	16.9	20.5	62.5	0.1	0.0	100.0	100.0	12324

<sup>1</sup> يتضمن العيادات التابعة للجمعيات الأهلية ، مستشفى/عيادة خاصة أو طبيب خاص، عيادات جامع/كنيسة ووحدات صحية خاصة أخرى

#### جدول أ-6-4 الحاجة والطلب على تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 ولديهم حاجة غير ملبة لتنظيم الأسرة، ونسبة من لم يحتجه لتنظيم الأسرة، الطلب الكلي على تنظيم الأسرة، ونسبة الطلب على وسائل منع الحمل الملباة، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	ال الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة											
	ال الحاجة الملباة لتنظيم الأسرة (الاستخدام الحالى)						ال الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة					
	نسبة عدد السيدات المترسجات حالياً	نسبة طلب المشبع	نسبة طلب المتشبع	نسبة طلب الوسائل الحديثة	إجمالي الطلب الكلي على تنظيم الأسرة	المباعدة بين الإنجاب الإجمالي	اللولادات	المباعدة بين الإنجاب الإجمالي	اللولادات	المباعدة بين الإنجاب الإجمالي	اللولادات	المباعدة بين الإنجاب الإجمالي
المحافظات الحضرية												
القاهرة	2690	81.4	84.9	83.3	68.9	14.4	70.8	59.5	11.3	12.6	9.5	3.1
الإسكندرية	1547	80.4	82.9	83.1	67.8	15.3	68.8	57.2	11.7	14.2	10.6	3.7
بورسعيد	891	83.5	87.8	84.8	71.2	13.6	74.5	63.1	11.4	10.3	8.1	2.2
السويس	126	76.9	84.1	78.9	68.0	10.9	66.3	58.5	7.8	12.6	9.5	3.1
الوجه البحري	127	81.9	89.8	80.6	68.3	12.2	72.4	62.8	9.5	8.2	5.5	2.7
دمياط	8651	84.1	86.0	83.0	67.2	15.8	71.4	59.0	12.4	11.6	8.2	3.4
الدقهلية	297	81.0	85.7	82.1	69.9	12.2	70.4	60.7	9.7	11.7	9.2	2.5
الشرقية	1254	80.6	82.6	82.9	69.6	13.3	68.4	59.3	9.2	14.4	10.3	4.1
القليوبية	1618	83.2	85.1	81.8	61.9	19.9	69.7	54.4	15.3	12.2	7.5	4.6
كفر الشيخ	1183	87.0	88.5	83.5	67.0	16.4	73.9	60.0	13.9	9.6	7.0	2.5
الغربية	703	81.2	82.2	82.9	69.1	13.8	68.2	58.0	10.3	14.7	11.2	3.6
المنوفية	1005	83.2	85.4	83.1	71.0	12.2	71.0	61.3	9.8	12.1	9.7	2.4
الجيزة	857	82.5	83.8	85.1	71.1	14.0	71.4	61.6	9.8	13.8	9.5	4.2
الإسماعيلية	1466	89.6	91.7	83.6	65.1	18.5	76.7	60.7	16.0	6.9	4.4	2.5
بنى سويف	269	80.8	83.6	79.9	65.7	14.2	66.8	57.0	9.9	13.1	8.8	4.3
الفيوم	7489	76.2	77.9	75.8	58.0	17.9	59.1	46.6	12.5	16.8	11.4	5.4
المنيا	1762	83.8	85.1	79.8	63.8	16.0	67.8	55.8	12.1	11.9	8.0	3.9
أسيوط	703	81.3	82.5	81.1	65.2	15.8	66.9	55.8	11.0	14.2	9.4	4.8
سوهاج	776	80.7	82.5	80.4	57.4	23.1	66.3	48.5	17.9	14.1	8.9	5.2
قنا	1134	76.8	77.6	78.1	60.0	18.1	60.6	47.9	12.7	17.5	12.1	5.4
أسوان	902	68.3	69.9	74.4	54.7	19.7	52.0	40.7	11.3	22.4	14.0	8.4
الأقصر	1011	65.1	68.0	69.7	56.1	13.6	47.4	39.0	8.4	22.3	17.1	5.2
محافظات الحدود	668	67.1	70.4	66.7	45.9	20.8	46.9	33.7	13.2	19.7	12.2	7.5
البحر الأحمر	278	74.1	75.8	70.9	50.6	20.3	53.7	37.7	16.1	17.1	12.9	4.2
الوادى الجديد	258	80.7	83.0	69.3	49.5	19.9	57.6	41.8	15.8	11.8	7.7	4.1
مطروح	213	79.9	84.2	77.5	58.4	19.1	65.3	49.7	15.6	12.2	8.8	3.5
جنوب سيناء	64	78.9	81.8	83.9	67.5	16.5	68.7	55.4	13.3	15.3	12.0	3.2
الإجمالي	47	80.8	83.1	83.2	62.1	21.1	69.1	51.9	17.2	14.1	10.2	3.9
	82	78.6	84.8	68.3	45.9	22.4	57.9	39.6	18.3	10.4	6.3	4.1
	20	85.1	93.2	81.3	72.4	8.8	75.7	67.4	8.3	5.5	5.0	0.5
	19044	80.7	82.8	80.2	63.7	16.5	66.4	54.1	12.3	13.8	9.6	4.2

ملحوظة: أرقام هذا الجدول تمثل المفهوم المراجع للحاجة غير الملباة التي تم شرحها في برلنلي، 2012.

<sup>1</sup> الطلب الكلي هو مجموع الحاجة الملباة وغير الملباة.

<sup>2</sup> نسبة الطلب المتشبع هو عبارة عن الحاجة الملباة/الطلب الكلي.

<sup>3</sup> الوسائل الحديثة تتضمن تعقيم المرأة، تعقيم الرجل، الحبوب، اللولب، الحقن، كبسولات تحت الجلد، الواقي الذكري، حاجز مهبلي/اقراص موضوعية/مراهم/كريم.

### **جدول أ-6-5 اتصال غير المستخدمات مع مقدمي خدمات تنظيم الأسرة**

من بين السيدات في العمر 15-49 سنة وغير المستخدمات لتنظيم الأسرة، نسبة الالاتي تم خلال 6 شهراً السابقة زيارتهن من أحد العاملين الميدانيين (عامل في مجال الصحة أو رائدة ريفية) وتم مناقشة تنظيم الأسرة، ونسبة الالاتي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية وناقشن تنظيم الأسرة، ونسبة الالاتي زرن مكان تقديم الخدمة الصحية ولم يناقشن تنظيم الأسرة مع أحد العاملين الميدانيين أو في مكان تقديم الخدمة الصحية، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	الأسرة	وتم مناقشة تنظيم الأسرة	ناقشن تنظيم الأسرة	لم يناقشن تنظيم الأسرة	نسبة السيدات اللاتي زرن مكان تقديم الخدمة	نسبة السيدات اللاتي زيارتهن من أحد العاملين الميدانيين		نسبة السيدات اللاتي لم ي زيارة أحد العاملين الميدانيين	نسبة السيدات اللاتي لم ي زيارة أحد العاملين الميدانيين	نسبة السيدات اللاتي لم ي زيارة أحد العاملين الميدانيين
						المحافظات الحضرية	المحافظات الريفية			
المحافظات الحضرية										
القاهرة										
الإسكندرية										
بورسعيد										
السويس										
الوجه البحري										
دمياط										
الدقهلية										
الشرقية										
القليوبية										
كفر الشيخ										
ال الغربية										
المنوفية										
البحيرة										
الإسماعيلية										
الوجه القبلي										
الجيزة										
بني سويف										
الفيوم										
المنيا										
أسيوط										
سوهاج										
قنا										
أسوان										
الأقصر										
محافظات الحدود										
البحر الأحمر										
الواadi الجديد										
مطروح										
جنوب سيناء										
الإجمالي										

الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 49-25 حالة غير مرحة

## جدول أ-6-6 التعرض لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 حسب سماهن أو رؤيتهن لرسائل خاصة بتنظيم الأسرة في وسائل الإعلام المختلفة خلال السنة أشهر السابقة على المقابلة حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	الراديو	التليفزيون	المجلات	لوحات إرشادية	نحوات محلية	القادة الدينين	التواصل الاجتماعي	وسائل من رسائل تنظيم الأسرة	لم تتعرض لأي وسائل الانترنت	عدد السيدات
المحافظات الحضرية	9.6	49.6	3.8	22.1	1.9	3.1	2.9	26.3	38.6	2690
القاهرة	11.2	48.8	5.7	21.1	1.2	2.8	2.8	28.2	38.6	1547
الإسكندرية	6.5	47.1	0.9	21.2	3.1	19.9	1.9	19.9	42.0	891
بورسعيد	10.0	66.8	2.7	21.6	3.9	41.2	2.0	41.2	26.2	126
السويس	11.4	59.3	2.8	40.0	4.5	34.3	2.0	34.3	27.0	127
الوجه البحري	9.3	47.1	2.4	17.2	2.9	1.6	1.6	18.0	43.3	8651
دمياط	12.0	69.5	2.8	22.5	4.1	3.5	3.5	35.6	23.4	297
الدقهلية	12.3	48.3	0.5	27.8	1.3	3.9	1.8	18.3	35.5	1254
الشرقية	9.8	47.9	0.4	9.9	1.5	0.5	0.5	25.8	44.1	1618
القليوبية	8.1	34.2	4.2	9.0	4.8	1.7	1.7	7.5	56.8	1183
كفر الشيخ	14.1	59.5	7.2	16.2	2.5	1.5	2.5	30.0	34.5	703
ال الغربية	7.2	48.0	3.1	24.9	2.7	1.9	1.9	17.2	40.5	1005
المنوفية	6.0	37.7	2.7	6.7	2.4	0.1	0.1	11.0	57.4	857
البحيرة	8.0	46.0	1.7	23.1	4.4	1.1	1.1	9.6	43.5	1466
الإسماعيلية	8.1	68.0	3.5	15.9	5.3	1.7	1.7	36.6	24.2	269
الوجه القبلي	6.1	37.0	2.4	17.2	3.6	3.4	3.4	12.5	53.2	7489
الجيزة	13.6	51.0	6.3	25.3	2.8	5.6	2.2	22.2	36.7	1762
بني سويف	1.8	23.9	0.7	6.8	2.6	1.2	1.1	11.9	68.0	703
القليوب	3.7	34.2	0.5	18.9	3.4	0.7	0.7	5.3	55.3	776
المنيا	1.9	25.7	0.2	18.7	3.1	1.6	1.6	8.2	59.2	1134
أسيوط	5.5	50.1	4.8	22.2	9.4	5.9	5.9	13.9	42.5	902
سوهاج	1.8	13.2	0.1	3.2	3.2	1.1	1.1	3.2	82.2	1011
قنا	8.3	51.0	0.6	10.0	2.9	5.9	16.6	16.6	41.7	668
أسوان	4.8	33.8	2.3	27.5	1.8	1.9	9.2	9.2	53.9	278
الأقصر	8.0	48.6	1.0	24.6	1.4	4.5	12.1	12.1	44.0	258
محافظات الحدود	3.6	36.3	1.7	12.5	5.6	2.0	13.2	13.2	58.4	213
البحر الأحمر	5.6	31.3	2.8	13.7	4.4	5.6	22.5	22.5	59.0	64
الوادي الجديد	3.4	44.1	2.6	14.2	0.4	10.0	10.0	10.0	51.6	47
مطروح	.5	29.8	0.7	1.8	1.0	0.7	2.7	2.7	68.4	82
جنوب سيناء	10.0	60.2	0.6	48.6	2.8	0.0	33.7	33.7	31.0	20
الإجمالي	8.0	43.3	2.6	17.8	3.1	2.5	17.0	46.7	4044	19044

### جدول أ-7-1 زواج الأقارب

التوزيع النسبي للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة حسب درجة القرابة للزوج (الأخير)، وحسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	قرابة من الدرجة الأولى										عدد السيدات اللاتي سبق لهن الزواج	الإجمالي	قرابة آخر بالدم	قرابة من الدرجة الثانية						
	من الأبوة	من الأم	من الأبوة	من الأم	من الأبوة	من الأم	من الأبوة	من الأم	من الأبوة	من الأم				من الأبوة	من الأم	من الأبوة	من الأم			
المحافظات الحضرية											2989	100.0	78.7	1.1	1.8	2.5	1.7	4.5	4.7	5.1
القاهرة											1723	100.0	78.7	0.6	1.7	2.2	1.6	5.6	5.2	4.4
الإسكندرية											979	100.0	78.0	2.0	2.0	3.1	1.4	3.1	4.2	6.2
بورسعيد											144	100.0	83.2	0.7	1.5	1.8	2.7	1.8	3.6	4.8
السويس											143	100.0	78.9	0.4	1.5	2.1	3.1	4.0	4.0	5.9
الوجه البحري											9266	100.0	75.2	1.0	2.7	3.9	2.5	2.9	5.3	6.6
دمياط											318	100.0	81.7	0.4	1.6	1.9	2.6	3.4	4.4	3.9
الدقهلية											1377	100.0	74.5	0.9	1.8	3.4	3.4	3.7	6.0	6.3
الشرقية											1714	100.0	70.1	1.6	4.3	5.7	2.8	2.9	5.0	7.5
القليوبية											1290	100.0	75.0	1.0	1.9	3.6	3.3	3.0	6.2	6.1
كفر الشيخ											750	100.0	80.5	1.0	1.8	3.1	1.7	4.5	3.0	4.4
الغربية											1083	100.0	79.7	0.2	2.6	2.2	1.0	1.6	6.3	6.3
المنوفية											899	100.0	79.8	0.4	2.4	3.6	2.4	3.1	4.7	3.8
الجيزة											1549	100.0	71.3	1.5	3.4	5.0	1.7	1.4	5.8	10.0
المنيا											287	100.0	79.7	0.4	1.0	1.8	3.4	5.1	2.9	5.6
أسيوط											8000	100.0	57.4	1.2	3.8	7.2	4.0	7.1	6.8	12.5
سوهاج											1907	100.0	68.7	1.6	2.6	4.7	3.4	6.3	5.4	7.3
قنا											757	100.0	62.5	0.6	3.4	6.2	5.3	11.9	3.5	6.7
أسيوط											813	100.0	57.6	0.6	3.0	5.9	3.6	6.9	6.4	15.9
المنيا											1194	100.0	58.8	1.3	2.9	4.7	5.3	8.6	6.7	11.7
الفيوم											947	100.0	57.0	2.2	5.0	8.6	1.5	3.8	7.6	14.2
أسوان											1075	100.0	43.5	0.4	5.3	11.1	3.9	7.6	9.0	19.3
الإسكندرية											713	100.0	45.0	1.0	4.3	9.6	4.7	8.1	9.7	17.6
الإسماعيلية											306	100.0	55.1	1.1	6.2	11.4	4.1	4.1	6.0	12.0
الإسكندرية											287	100.0	50.6	0.6	6.1	9.8	5.7	4.3	9.7	13.3
محافظات الحدود											226	100.0	66.0	1.1	2.7	5.1	2.6	5.3	6.8	10.4
البحر الأحمر											69	100.0	64.0	0.4	3.7	3.7	3.4	4.5	8.6	11.6
الوادى الجديد											50	100.0	63.4	1.9	3.3	7.5	2.2	2.6	8.7	10.4
مطروح											86	100.0	64.1	1.4	1.8	5.2	2.8	8.9	5.1	10.6
جنوب سيناء											21	100.0	85.6	0.0	1.5	3.1	0.0	0.0	3.6	6.2
الإجمالي											20481	100.0	68.7	1.1	3.0	5.0	2.9	4.8	5.8	8.7

### جدول أ-7-2 وسط العمر عند الزواج الأول

وسيط العمر عند الزواج الأول للسيدات في العمر 25-49 سنة حسب  
العمر الحالي والمحافظات، مصر 2021.

المحافظات الخلفية	السيدات 49-25
المحافظات الحضرية	<b>22.0</b>
القاهرة	21.7
الإسكندرية	22.4
بورسعيد	22.3
السويس	22.3
<b>الوجه البحري</b>	<b>20.8</b>
دمياط	20.7
الدقهلية	20.3
الشرقية	20.6
القليوبية	21.2
كفر الشيخ	21.1
ال الغربية	21.2
المنوفية	20.8
الجيزة	20.8
الإسماعيلية	21.7
<b>الوجه القبلي</b>	<b>20.3</b>
الجيزة	21.0
بني سويف	19.7
القليوبية	19.4
المنيا	19.7
أسيوط	20.4
سوهاج	20.1
قنا	20.6
أسوان	21.9
الأقصر	21.1
<b>محافظات الحدود</b>	<b>20.9</b>
البحر الأحمر	21.4
الوادي الجديد	21.5
مطروح	20.0
جنوب سيناء	21.3
<b>الإجمالي</b>	<b>20.8</b>

### جدول أ-8-1 معدلات وفيات الطفولة المبكرة

معدل وفيات حديثي الولادة، ما بعد حديثي الولادة، وفيات الرضع، وفيات الأطفال ووفيات الأطفال دون الخامسة في فترة العشر سنوات السابقة على المسح حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	المحافظات الحضرية	وفيات حديثي الولادة <sup>1</sup>	وفيات ما بعد الولادة <sup>1</sup>	وفيات الأطفال	وفيات الرضع	الخامسة من العمر (4-1)
المحافظات الحضرية	القاهرة	13	6	19	2	21
المحافظات الحضرية	الإسكندرية	14	3	17	3	20
المحافظات الحضرية	بورسعيد	7	9	16	1	18
المحافظات الحضرية	السويس	17	3	20	3	23
الوجه البحري	دمياط	14	7	21	2	23
الوجه البحري	الدقهلية	14	10	24	2	26
الوجه البحري	الشرقية	20	8	28	0	28
الوجه البحري	القليوبية	12	9	21	3	23
الوجه البحري	كفر الشيخ	17	7	24	1	26
الوجه البحري	الغربية	9	7	16	0	16
الوجه البحري	المنوفية	9	5	13	4	17
الوجه البحري	البحيرة	17	4	21	5	25
الوجه البحري	الإسماعيلية	10	7	17	4	20
الوجه القبلي	الجيزة	21	11	32	5	37
الوجه القبلي	بني سويف	18	13	32	3	35
الوجه القبلي	القليوبية	20	14	34	5	38
الوجه القبلي	المنيا	21	9	29	6	35
الوجه القبلي	أسيوط	17	15	32	9	41
الوجه القبلي	سوهاج	28	12	39	6	45
الوجه القبلي	قنا	19	12	32	5	37
الوجه القبلي	أسوان	13	5	18	3	21
الوجه القبلي	الأقصر	12	8	20	3	23
محافظات الحدود	البحر الأحمر	10	4	14	3	17
محافظات الحدود	الوادي الجديد	(8)	(0)	(8)	(3)	(11)
محافظات الحدود	مطروح	(11)	(5)	(16)	(4)	(20)
محافظات الحدود	جنوب سيناء	(11)	11	17	6	4
محافظات الحدود		(11)	(7)	(18)	(0)	(18)

ملاحظة: المعدلات بين الأفواش مبنية على 499-250 مولود.

## دول أ-9-1 رعاية العمل والولادة

نسبة السيدات اللاتي أنجبن مولود حي في الخمس سنوات السابقة على المسح وحصلن على رعاية حمل منتظمة من قبل مقدم خدمة طبية مدرب، ونسبة السيدات اللاتي أنجبن مولود حي في الخمس سنوات السابقة على المسح ومولدهن الأخر محمي من التيتانوس الوليدي، ونسبة الولادات خلال فترة الخمس سنوات السابقة عن المسح التي تمت على يد مقدم خدمة مدرب و/أو عن طريق ولادة قصيرة، حسب المحافظات، مصر .2021

المحافظات	المولود الأخر <sup>1</sup>	عدد الأمهات <sup>1</sup>	الوليد <sup>1</sup>	حمل منتظمة قبل محمي من التيتانوس	حصن على رعاية مولودهن الأخير	نسبة السيدات حيث حصلن على رعاية مولودهن الأخير	نسبة الأمهات اللاتي حصلن على رعاية مولودهن الأخير	سنوات السابقة على المسح الذين تمت ولادتهم عن طريق:	نسبة المواليد خلال الخمس		
									Mother	Father	
									Number	Percentage	
المحافظات الحضرية											
القاهرة	1546	75.0	98.2	1176	37.0	91.4					
الإسكندرية	918	73.7	97.7	694	30.8	88.2					
بورسعيد	488	76.1	98.8	374	46.7	97.2					
السويس	64	91.3	99.3	49	57.4	95.7					
الوجه البحري	76	69.0	99.2	59	31.5	89.2					
دمياط	5183	78.5	99.0	4056	43.3	93.3					
الدقهلية	152	82.5	100.0	117	32.1	96.6					
الشرقية	747	82.3	99.5	583	34.2	93.9					
القليوبية	994	72.3	98.7	786	47.7	94.6					
كفر الشيخ	710	79.5	99.0	546	42.2	94.0					
الغربية	411	88.4	99.4	330	44.2	88.9					
المنوفية	583	84.3	99.8	449	36.6	91.6					
البحيرة	501	73.0	99.4	398	55.9	94.1					
الإسماعيلية	921	77.8	97.6	714	44.2	92.7					
الوجه القبلي	165	64.7	99.8	132	50.5	93.2					
الجيزة	5829	66.4	95.1	4253	57.2	86.3					
بني سويف	1082	67.3	97.8	862	33.8	86.7					
الفيوم	576	61.5	92.9	421	58.8	89.6					
المنيا	648	67.0	89.3	474	72.7	85.5					
أسيوط	882	68.5	95.5	645	63.5	83.8					
سوهاج	781	66.6	95.3	532	49.9	83.6					
قنا	859	65.1	95.4	594	69.1	84.4					
أسوان	598	63.3	94.3	418	68.7	88.0					
الأقصر	206	68.3	99.8	160	53.3	94.3					
محافظات الحدود	196	77.3	99.7	147	63.1	93.6					
البحر الأحمر	167	53.6	97.1	118	36.1	84.5					
الوادي الجديد	43	70.8	100.0	34	48.9	93.2					
مطروح	27	66.0	97.4	21	51.9	88.3					
جنوب سيناء	86	39.3	95.2	53	20.8	75.7					
الإجمالي	11	66.7	100.0	9	41.5	94.0					
	12726	72.2	97.1	9602	48.6	89.9					

<sup>1</sup> تعتبر السيدة قد حصلت على رعاية حمل منتظمة إذا كانت قد حضرت 4 زيارات أو أكثر خلال فترة الحمل.

<sup>2</sup> يُصنمن السيدات اللاتي حصلن على حقنتين من تطعيم التيتانوس خلال حمل آخر مولود حي، أو حقنتين أو أكثر (ون تكون الأخيرة خلال ثلاثة سنوات لأخر مولود حي)، أو في أي وقت قبل آخر مولود حي.

<sup>3</sup> يشمل مقدم الخدمة الطيبة المدرب الطيب أو الممرضة/الداية.

## دول أ-9-2 رعاية ما بعد الولادة

نسبة السيدات اللاتي أُجبن مولود في السنين السابقتين للمسح وفي العمر 49-15 سنة اللاتي حصلن على فحص ما بعد الولادة من قبل مقدم خدمة صحية ماهر خلال يومين من الولادة، ونسبة المواليد خلال السنين السابقتين للمسح الذين حصلوا على فحص ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة من قبل مقدم خدمة صحية ماهر ، والذين تمأخذ عينة دم من كعبهم، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية ما بعد الولادة من قبل مقدم خدمة صحية ماهر خلال أول يومين بعد الولادة <sup>1</sup>	نسبة السيدات اللاتي حصلن على فحص ما بعد الولادة من قبل مقدم خدمة صحية ماهر خلال أول يومين بعد الولادة <sup>1</sup>	نسبة المواليد	عدد المواليد	أجبن مولود خلال السنين السابقتين	عينة الدم من كعبهم	عدد السيدات اللاتي حصلن على فحص ما بعد الولادة من قبل مقدم خدمة صحية ماهر خلال أول يومين بعد الولادة <sup>1</sup>	نسبة السيدات اللاتي حصلن على فحص ما بعد الولادة من قبل مقدم خدمة صحية ماهر خلال أول يومين بعد الولادة <sup>1</sup>	نسبة السيدات اللاتي حصلن على فحص ما بعد الولادة من قبل مقدم خدمة صحية ماهر خلال أول يومين بعد الولادة <sup>1</sup>
المحافظات الحضرية	574	90.4	75.1	574	79.3				
القاهرة	350	88.6	70.9	350	75.3				
الإسكندرية	173	92.9	82.1	173	88.6				
بورسعيد	21	93.6	87.2	21	88.3				
السويس	29	95.6	75.7	29	66.9				
الوجه البحري	1879	91.6	85.3	1879	85.3				
دمياط	51	93.0	93.8	51	94.7				
الدقهلية	296	93.2	90.2	296	90.3				
الشرقية	356	90.4	90.0	356	90.9				
القليوبية	241	92.4	90.1	241	87.1				
كفر الشيخ	137	78.8	71.5	137	69.6				
الغربية	197	92.8	92.8	197	95.0				
المنوفية	191	91.9	81.5	191	85.0				
الجيزة	352	95.3	78.4	352	76.3				
الإسماعيلية	57	90.4	65.1	57	70.6				
الوجه القبلي	2134	91.4	69.1	2134	74.0				
الجيزة	367	88.6	71.5	367	62.3				
بني سويف	225	95.3	66.0	225	70.7				
الفيوم	240	92.9	46.3	240	69.6				
المنيا	336	92.9	66.1	336	76.5				
أسوان	306	93.1	91.0	306	87.2				
سوهاج	299	91.5	70.8	299	79.2				
قنا	219	84.9	60.2	219	67.9				
الأقصر	70	95.6	79.5	70	85.1				
جنوب سيناء	73	87.8	76.9	73	79.9				
محافظات الحدود	59	90.6	80.2	59	81.9				
البحر الأحمر	15	89.3	89.3	15	80.4				
الوادى الجديد	10	95.8	89.4	10	83.8				
مطروح	29	88.6	73.0	29	84.8				
الإجمالي	4	97.1	74.5	4	62.8				
الإجمالي	4645	91.3	76.6	4645	79.4				

<sup>1</sup>يشمل مقدم الخدمة الطبية المدرب الطبيب أو الممرضة/الداعية.

## جدول أ-10-1 التطعيمات

نسبة الأطفال في العمر 18-29 شهراً الذين تم رؤية شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات ونسبة الذين تلقوا تطعيمات محددة في وقت المسح (حسب وثيقة التطعيم أو ما ذكرته الأم)، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	تم الإطلاع على وثيقة التطعيم	الدرن	الخامسى <sup>1</sup>												شلل الأطفال	كل التطعيمات <sup>3</sup>	الحصبة	3	2	1	صفر	تشيطية	3	2	1
			عدد الأطفال	لا يوجد	تطعيمات <sup>3</sup>	3	2	1	صفر	تشيطية	3	2	1												
الحضرية	57.6	97.2	97.6	97.2	98.6	63.3	96.1	96.5	99.0	99.2	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3		
القاهرة	48.4	96.8	96.8	96.8	96.8	38.7	84.9	91.4	96.8	96.8	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4		
الإسكندرية	75.0	98.8	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	100.0	98.8	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		
بورسعيد	54.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1		
السويس	69.0	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0		
الوجه البحري	55.6	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6		
دمياط	90.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2	90.2		
الدقهلية	73.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6		
الشرقية	66.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9		
القليوبية	51.3	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3		
كفر الشيخ	54.0	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0		
الغربية	67.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0		
المنوفية	60.0	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	97.6	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0		
البحرية	89.0	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	99.3	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0		
الإسماعيلية	67.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9		
الوجه القبلي	69.9	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9		
الجيزة	55.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2		
بني سويف	74.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	74.1	74.1	74.1	74.1	74.1	74.1	74.1	74.1	74.1	74.1	74.1	74.1	74.1		
القليوبية	86.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9	86.9		
المنيا	64.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8		
أسيوط	80.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8	80.8		
سوهاج	70.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7		
قنا	64.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6		
أسوان	69.4	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4		
الأقصر	72.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6	72.6		
محافظات																									
الحدود																									
البحر																									
الأحمر																									
الوادى																									
الجديد																									
مطروح																									
جنوب سيناء																									
الإجمالي	68.1	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1		

شلل الأطفال صفر : هو تطعيم شلل الأطفال الذي يعطى للطفل عند الولادة.

<sup>1</sup> الأطفال الذين حصلوا على تطعيم الخامسى يشمل الأطفال الذين حصلوا على التطعيم الثالثي، الالتهاب الكبدي الفيروسي، والانفلونزا البكتيرية.

<sup>2</sup> متاحة فقط في البيانات التي تم جمعها من وثيقة التطعيم.

<sup>3</sup> يتم اعتبار الطفل أنه تم تطعيمه بالكامل إذا تلقى طعم الدرن، طعم الحصبة أو الحصبة الألمانية/الغدة النكافية، ثلاث جرعات من الطعم الخامسى وثلاث جرعات من طعم الشلل.

## جدول أ-11-1 الحالة التغذوية للأطفال

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر والذين تم تصنيفهم أنهم يعانون من سوء التغذية طبقاً لثلاثة مقاييس للوزن والطول والعمر للحالة التغذوية: الطول بالنسبة للعمر، الوزن بالنسبة للطول، والوزن بالنسبة للعمر، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	الاطفال بالنسبة للعمر <sup>1</sup>											
	الوزن بالنسبة للطول						الطول بالنسبة للعمر <sup>1</sup>					
	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال
عدد الأطفال	أقل من 2+ متوسط	أقل من 2+ متوسط	أقل من 2+ متوسط	أقل من 2+ متوسط	أقل من 2+ متوسط	أقل من 2+ متوسط	أقل من 3- أقل من 2+ متوسط	أقل من 3- أقل من 2+ متوسط	أقل من 3- أقل من 2+ متوسط	أقل من 3- أقل من 2+ متوسط	أقل من 3- أقل من 2+ متوسط	أقل من 3- أقل من 2+ متوسط
الدرجة المعيارية	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>	انحراف معياري <sup>2</sup>
الوزن بالنسبة للعمر	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال	نسبة الأطفال
المحافظات الحضرية												
القاهرة	0.1	4.2	5.9	2.2	2.9	11.0	4.4	1.6	(0.6)	12.7	4.8	
الإسكندرية	0.2	3.8	7.3	2.6	3.8	11.6	5.4	2.1	(0.6)	13.4	5.5	
بورسعيد	0.0	4.9	3.1	1.5	1.5	10.0	1.9	0.6	(0.6)	11.7	3.7	
السويس	0.4	5.3	2.6	0.5	1.6	13.4	1.1	0.0	(0.3)	6.7	1.8	
الوجه البحري	(0.4)	3.0	9.4	2.8	1.1	7.6	10.7	3.5	(0.6)	14.3	5.0	
دمياط	0.8	6.1	2.1	0.3	2.7	14.6	2.1	1.1	(0.4)	10.2	3.2	
الدقهلية	0.6	5.3	1.0	0.3	2.5	15.5	0.6	0.6	(0.4)	9.4	3.1	
الشرقية	0.8	6.0	1.7	0.0	1.2	11.2	0.4	0.0	(0.3)	9.4	0.9	
القليوبية	0.2	3.8	1.8	0.2	1.0	9.9	2.8	0.8	(0.3)	4.0	1.1	
كفر الشيخ	1.9	12.4	3.4	0.6	7.7	24.1	6.8	4.6	(0.4)	18.6	7.5	
الغربيه	0.6	6.1	1.7	0.4	3.7	17.6	0.7	0.2	(0.5)	14.2	5.6	
المنوفية	0.4	4.4	1.4	0.3	2.1	14.9	0.3	0.3	(0.4)	8.0	3.3	
الباجة	0.7	7.8	1.6	0.0	2.6	19.1	1.5	0.6	(0.6)	13.6	5.4	
الإسماعيلية	1.0	3.7	2.9	0.4	2.1	10.6	1.6	1.1	(0.5)	8.2	1.2	
الوجه القبلي	0.1	2.7	2.5	0.2	0.9	8.9	2.7	0.6	(0.3)	7.0	1.5	
الجيزة	(0.1)	2.3	4.3	0.9	1.5	8.8	3.5	1.4	(0.8)	15.2	4.1	
بني سويف	0.1	3.6	4.9	1.2	2.2	9.1	4.7	2.1	(0.5)	11.2	2.2	
القليوبية	(0.1)	1.1	2.2	0.1	1.4	10.3	2.0	0.2	(0.9)	18.4	4.4	
المنيا	0.1	2.8	3.2	0.3	1.5	7.7	2.2	1.2	(0.7)	11.1	2.6	
أسيوط	0.2	2.3	3.4	0.7	1.4	8.7	0.7	0.2	(0.9)	14.9	2.9	
سوهاج	(0.3)	1.1	5.3	1.1	0.3	6.7	4.5	1.7	(0.9)	19.9	6.1	
قنا	(0.3)	2.5	4.9	1.1	2.4	13.4	2.8	0.9	(1.1)	21.9	8.6	
أسوان	(0.2)	2.5	3.6	1.0	1.5	7.7	2.8	0.9	(0.7)	13.0	3.2	
الأقصر	(0.5)	1.5	9.7	1.7	0.8	5.0	14.1	4.9	(0.3)	11.1	3.5	
محافظات الحدود	(0.3)	2.0	5.2	1.6	1.0	5.4	8.8	4.5	(0.4)	10.1	2.5	
البحر الأحمر	(0.1)	2.5	4.3	1.0	1.1	9.8	2.0	1.3	(0.8)	16.3	4.9	
الوادي الجديد	0.1	4.7	2.9	0.0	1.5	13.6	1.8	1.0	(0.7)	14.2	4.4	
مطروح	(0.2)	0.6	1.4	0.8	1.4	5.9	0.7	0.0	(0.8)	17.2	6.6	
جنوب سيناء	(0.1)	1.9	3.1	0.6	0.6	9.4	0.6	0.6	(0.8)	15.9	3.6	
الإجمالي	(1.2)	1.3	27.4	8.4	2.4	5.1	15.9	11.6	(1.3)	26.8	12.2	
	9694	0.3	4.1	3.7	0.8	2.2	11.5	3.1	1.3	(0.6)	12.8	3.8

ملاحظة: الجدول مبني على الأطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة بالأمس المعيشية. تم حساب كل مؤشر بدلالة عدد وحدات الانحراف المعياري من وسط المجتمع المرجعي الدولي الخاص بنمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية المطبق في 2006. وبالتالي فإن المؤشرات في هذا الجدول غير قابلة للمقارنة مع المجتمع المرجعي الذي يتم استخدامه من قبل والخاص بالمركز الدولي للإحصاءات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية/مركز الولايات المتحدة لمراقبة المرض المنظمة الصحية العالمية. الجدول مبني على الأطفال الذين لديهم تاريخ ميلاد ثانية (شهر وسنة) ومقاييس الوزن والطول. الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 25-49 حالة غير مرحلة.

<sup>1</sup> تم قياس الطول للأطفال دون سن سنتين في وضع راقدين، أو في عدد قليل من الحالات عندما يكون عمر الطفل غير معروف وطول الطفل أقل من 85 سم؛ وتم قياس الطول في وضع واقفاً لجميع الأطفال الآخرين.

<sup>2</sup> تشمل الأطفال أقل من 3 انحراف معياري من وسط المجتمع المرجعي الخاص بنمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية.

## جدول أ-11-2 الحالة التغذوية للسيدات

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49، نسبة من طولهن أقل من 145 سم، متوسط مؤشر كثة الجسم، ونسبة اللاتي لديهن مستويات محددة لمؤشر كثة الجسم ، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	نسبة من السيدات	عدد السيدات	وزن زائد أو بدانة (%)	وزن زائد (%)	نحوافه حادة (%)	نحوافه بسيطة (%)	مؤشر كثة الجسم (طبيعي)	متوسط كثة الجسم	متوسط مؤشر كثة الجسم	أقل من 18.5	أقل من 18.4	متوسط متوازن	نحوافه ونحافة (%)	نحوافه (نحافة) (%)	نحوافه (نحافة) (%)	الطول		مؤشر كثة الجسم (كجم/م <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>					
																أقل من 17							
																المحافظات	نسبة من السيدات						
المحافظات الحضرية																							
القاهرة	0.5	1726	57.7	30.3	88.0	0.1	0.6	0.7	11.3	31.7	1726	0.5	2904	58.0	29.9	87.9	0.1	0.6	0.7	11.4	31.9	2908	0.3
الإسكندرية	0.0	913	57.9	28.8	86.7	0.0	0.8	0.8	12.5	32.1	913	0.0	908	62.8	27.5	90.2	0.2	0.5	0.6	9.1	32.9	132	0.2
بورسعيد	0.2	132	62.8	27.5	90.2	0.2	0.5	0.6	9.1	32.9	132	0.2	137	56.7	35.0	91.7	0.3	0.1	0.5	7.8	31.6	137	0.5
السويس																							
الوجه البحري	0.5	7393	61.1	28.0	89.1	0.1	0.1	0.2	10.7	32.2	7393	0.5	7367	60.8	27.2	88.0	0.0	0.3	0.3	11.7	32.5	259	1.0
دمياط																							
الدقهلية	0.6	1255	68.3	22.2	90.5	0.0	0.2	0.2	9.3	33.3	1255	0.6	1251	62.1	28.2	90.3	0.0	0.3	0.3	9.4	32.1	1172	0.1
الشرقية																							
القليوبية	0.9	1044	53.4	31.5	84.9	0.2	0.1	0.3	14.7	31.3	1044	0.9	1041	53.4	31.5	84.9	0.2	0.1	0.3	14.7	31.3	1044	0.9
كفر الشيخ																							
الغربيه	0.7	576	62.3	26.9	89.2	0.3	0.2	0.5	10.3	32.3	576	0.7	575	68.8	23.0	91.8	0.1	0.0	0.1	8.1	33.3	966	1.0
المنوفية																							
البحيرة	0.2	781	53.0	36.5	89.5	0.0	0.1	0.1	10.3	31.6	781	0.2	779	53.0	36.5	89.5	0.0	0.1	0.1	10.3	31.6	1132	0.1
الإسماعيلية																							
الوجه القبلي	1.2	5931	48.2	32.7	80.9	0.1	0.5	0.6	18.4	30.4	5931	1.2	5933	48.2	32.7	80.9	0.1	0.5	0.6	18.4	30.4	1456	0.7
الجيزة																							
بني سويف	0.2	568	39.3	41.9	81.2	0.2	0.1	0.3	18.5	29.3	568	0.2	568	50.8	28.2	79.0	0.1	0.8	0.9	20.1	30.3	606	2.0
القليوبية																							
المنيا	1.6	860	49.0	31.6	80.5	0.0	0.2	0.2	19.3	30.4	860	1.6	862	45.9	31.9	77.7	0.2	0.6	0.8	21.5	29.9	692	1.5
أسيوط																							
سوهاج	1.5	770	42.4	34.3	76.7	0.1	0.2	0.3	23.0	29.6	770	1.5	769	42.4	34.3	76.7	0.1	0.2	0.3	23.0	29.6	770	1.5
قنا																							
أسوان																							
الأقصر	1.0	233	45.0	40.2	85.2	0.3	0.2	0.5	14.3	30.3	233	1.0	232	46.2	35.2	81.4	0.3	0.9	1.2	17.4	30.0	539	1.0
محافظات الحدود																							
البحر الأحمر	2.5	56	55.5	36.8	92.4	0.0	0.4	0.4	7.2	31.9	56	2.5	166	50.7	35.4	86.1	0.1	1.0	1.1	12.8	30.8	166	1.3
الوادى الجديد																							
مطروح																							
جنوب سيناء																							
الإجمالي		16398	55.8	30.1	85.9	0.1	0.4	0.5	13.7	31.5	16398	0.7											

ملاحظة : يتم حساب مؤشر كثة الجسم عن طريق قسمة الوزن بالكتل على مربع الطول بالمتر (كجم/م<sup>2</sup>).

<sup>1</sup> البيانات غير متضمنة السيدات الحوامل أو السيدات التي أنجبن خلال أقل من شهرين.

### **جدول أ-11-3 انتشار الأنيميا بين الأطفال في العمر 6-59 شهراً**

نسبة الأطفال في العمر 6-59 شهراً الذين تم تصنيفهم كمصابين بالأنيميا، حسب المحافظات، مصر 2021.

حالة الأنيميا حسب مستوى الهيموجلوبين في الدم

المحافظات	أي أنيميا (11 جم/ديسيلتر)	بسيطة (10.9 جم/ديسيلتر)	متوسطة (10.0 جم/ديسيلتر)	حادية (9.9-7.0 جم/ديسيلتر)	عدد الأطفال
المحافظات الحضرية	<b>41.8</b>	<b>19.5</b>	<b>20.0</b>	<b>2.2</b>	<b>731</b>
القاهرة	37.7	17.3	17.4	3.0	448
الإسكندرية	51.1	24.2	25.8	1.0	216
بور سعيد	36.9	18.8	16.4	1.7	32
السويس	40.8	19.5	20.3	0.9	35
الوجه البحري	<b>40.9</b>	<b>21.0</b>	<b>19.2</b>	<b>0.7</b>	<b>2099</b>
دمياط	40.6	21.0	19.6	0.0	66
الدقهلية	56.3	22.3	34.1	0.0	363
الشرقية	39.9	22.5	17.2	0.3	341
القليوبية	32.8	16.5	13.9	2.4	299
كفر الشيخ	42.5	17.7	23.9	1.0	169
الغربية	53.3	23.3	30.0	0.0	242
المنوفية	39.6	24.9	13.3	1.4	234
البحيرة	23.1	18.8	3.9	0.4	328
الإسماعيلية	41.5	25.5	16.1	0.0	58
الوجه القبلي	<b>45.2</b>	<b>21.0</b>	<b>22.4</b>	<b>1.8</b>	<b>2192</b>
الجيزة	39.8	16.8	19.3	3.7	418
بني سويف	42.6	25.0	15.9	1.7	216
الفيوم	36.7	18.9	16.0	1.8	233
المنيا	61.6	25.9	34.5	1.1	342
أسيوط	28.9	16.8	11.7	0.3	286
سوهاج	51.7	22.2	27.8	1.7	311
قنا	48.8	22.9	24.3	1.6	233
أسوان	54.0	20.9	31.5	1.6	80
الأقصر	49.2	21.3	27.4	0.5	73
محافظات الحدود	<b>49.1</b>	<b>25.2</b>	<b>23.5</b>	<b>0.5</b>	<b>69</b>
البحر الأحمر	41.5	14.2	26.0	1.3	25
الواي الجديد	26.8	18.7	8.2	0.0	11
مطروح	63.5	37.0	26.6	0.0	30
جنوب سيناء	(49.9)	(23.2)	(26.7)	(0.0)	4
<b>الإجمالي</b>	43.0	20.9	20.8	1.4	5091

ملاحظة : الجدول مني على الأطفال الذين أمضوا الليلة السابقة على المقابلة بالأسرة المعيشية والذين تم إجراء اختبار الأنيميا لهم. يعتمد انتشار الأنيميا على مستويات الهيموجلوبين في الدم والمعدل للارتفاع. تم قياس الهيموجلوبين بالحرمات لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر). الأرقام بين الأقواس محسوبة لعدد 49 حالة غير مرحة

#### دول أ-11-4 انتشار الأنثى بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة حسب العد الفعلى والمصابين بالأنثى، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	حالة الأنثى حسب مستوى الهيموجلوبين في الدم				
	أي أنثى (<7.0 جم/ديسيلتر؛ ح)	متوسطة (>7.0-10.0 جم/ديسيلتر؛ ح)	عالية (>10.0-11.0 جم/ديسيلتر؛ ح)	حادية (>11.0-12.0 جم/ديسيلتر؛ ح)	أي أنثى (>12.0 جم/ديسيلتر)
المحافظات الحضرية	المحافظات البدوية	المحافظات الحدود	الإجمالي	عدد السيدات	
المحافظات الحضرية					
القاهرة	44.8	28.6	14.3	1.9	1045
الإسكندرية	50.8	34.3	16.0	0.6	554
بورسعيد	37.6	31.1	6.3	0.3	75
السويس	30.9	21.4	9.5	0.0	81
الوجه البحري	34.0	27.8	5.3	0.8	4313
دمياط	32.7	26.7	6.0	0.0	150
الدقهلية	40.6	32.3	6.7	1.6	731
الشرقية	24.3	20.3	3.2	0.8	684
القليوبية	34.4	27.3	5.4	1.7	603
كفر الشيخ	34.8	29.4	5.0	0.4	345
الغربية	37.3	29.2	7.7	0.4	569
المنوفية	40.9	34.8	6.1	0.0	454
البحيرة	26.9	24.0	2.1	0.7	655
الإسماعيلية	44.4	31.6	12.8	0.0	123
الوجه القبلي	38.6	29.7	8.2	0.7	3465
الجيزة	38.5	28.4	8.5	1.7	852
بني سويف	36.9	33.7	2.9	0.2	328
الفيوم	36.0	29.5	5.5	1.0	351
المنيا	46.3	35.5	10.4	0.4	512
أسيوط	30.3	22.0	7.8	0.4	401
سوهاج	47.0	35.0	11.9	0.2	452
قنا	29.4	22.1	7.3	0.0	315
أسوان	42.1	31.1	8.9	2.0	136
الأقصر	35.1	26.6	8.3	0.2	119
محافظات الحدود	39.7	35.2	4.4	0.1	98
البحر الأحمر	41.8	37.3	4.4	0.0	34
الوادى الجديد	37.0	30.7	5.7	0.6	21
مطروح	43.7	39.0	4.7	0.0	33
جنوب سيناء	24.7	24.7	0.0	0.0	9
الإجمالي	37.9	29.0	8.0	0.9	9630

ملاحظة: تم تعديل انتشار الأنثى لقيم أعلى وحسب حالة التدخين إذا كانت معلومة يتم قياس الهيموجلوبين بالجرام لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر).

### دول ١-١٢ مؤشر النماء المبكر للطفل

نسبة الأطفال في الفئة العمرية ٣-٤ سنوات الذين يسيرون على مسار النماء الصحيح في مجالات: معرفة القراءة والكتابة والحساب، والنماء الجسدي، والنماء الاجتماعي-العاطفي، والتعلم، ودرجة مؤشر نماء الطفل المبكر، حسب المحافظات، مصر ٢٠٢١.

المحافظات	الم羂ظفات	معرفة القراءة والكتابة والحساب	الجسمي	الاجتماعي العاطفي	التعلم	درجة مؤشر النماء المبكر	عدد الأطفال في العمر ٣-٤ سنوات	نسبة الأطفال في الفئة العمرية ٣-٤ سنوات الذين يسيرون على مسار النماء الصحيح في المجالات المشار إليها	
								الوجه البحري	الوجه القبلي
								الإسكندرية	دمياط
المحافظات الحضرية		49.5	93.6	97.2	82.4	81.4	294	القاهرة	
		42.5	91.8	98.6	76.7	75.3	159	الإسكندرية	
		59.3	95.6	94.5	91.2	87.9	107	بورسعيد	
		33.9	94.6	100.0	82.1	85.7	12	السويس	
		64.7	97.1	100.0	77.9	94.1	15	المنوفية	
الوجه البحري		46.5	95.0	97.3	83.4	84.8	1014	الدقهلية	
		31.3	98.5	100.0	84.5	86.0	29	الشرقية	
		59.4	93.4	96.1	81.3	81.3	129	القليوبية	
		35.1	99.1	99.1	89.8	89.8	188	كفر الشيخ	
		46.3	96.3	95.4	82.4	85.2	152	الغربية	
		70.1	94.9	94.9	67.1	74.2	88	الإسماعيلية	
		35.5	95.0	98.7	86.1	86.1	108	المنيا	
		56.0	88.0	99.0	84.0	83.0	107	أسوان	
		41.8	94.3	96.7	89.3	90.1	182	أسيوط	
		42.8	94.8	98.7	55.8	66.2	31	سوهاج	
الوجه القبلي		47.8	92.9	97.0	88.4	86.8	1063	قنا	
		56.5	96.8	94.6	88.3	91.5	204	الجيزة	
		34.6	85.7	92.5	70.7	67.6	106	بنى سويف	
		40.9	93.9	99.2	89.4	85.6	112	الفيوم	
		57.3	95.0	97.6	87.8	89.3	162	المنيا	
		50.4	87.8	99.2	92.3	87.8	133	الأقصر	
		44.3	92.1	97.9	93.6	87.9	162	البحر الأحمر	
		44.7	92.2	97.2	90.1	87.3	107	الوادى الجديد	
		40.4	98.0	100.0	95.0	93.9	38	مطروح	
		41.2	97.2	97.2	92.6	91.7	39	جنوب سيناء	
محافظات الحدود		39.0	93.2	100.0	85.2	86.5	28	الإجمالي	
		(69.2)	(100.0)	(100.0)	(96.2)	(96.2)	7		
		(58.2)	(90.4)	(100.0)	(96.8)	(100.0)	5		
		15.6	90.1	100.0	80.1	76.0	14		
		*	*	*	*	*	1		
		47.3	93.8	97.2	85.5	85.3	2399		

ملحوظة: هناك ٤ مجالات لتحديد ما إذا كان الأطفال يسيرون على مسار النماء الصحيح كما يلي: معرفة القراءة والكتابة والحساب: يسيرون على مسار النماء الصحيح إذا كان اثنين مما يلي على الأقل صحيحين (يمكنه التعرّف على/تسمية ١٠ أحرف على الأقل من حروف الأبجدية)، (يمكنه قراءة أربع كلمات على الأقل من الكلمات البسيطة والشائعة)، (يعرف اسم ويدرك رمز جميع الأعداد من ١ إلى ١٠). النماء الجسدي: يسيرون على مسار النماء الصحيح إذا كان واحد مما يلي أو كلاهما صحيحاً: (يمكنه التقاط جسم صغير باستخدام إصبعين، مثل حصاً أو حجر عن الأرض)، (لا يمرض مرضاً شديداً أحياناً بحيث لا يمكنه اللعب). الاجتماعي العاطفي: يسيرون على مسار النماء الصحيح إذا كان اثنين مما يلي على الأقل صحيحين: (يتافق كما ينبغي مع الأطفال الآخرين)، (لا يركل أو يغض أو يضرب الأطفال الآخرين)، EC15=2 (لا يشتت ذهنه بسهولة). التعلم: يسيرون على مسار النماء الصحيح إذا كان واحد مما يلي أو كلاهما صحيحاً: (يتبع الإرشادات البسيطة حول كيفية القيام بشيء ما بشكل صحيح)، (عندما يأكل بالقيام بشيء ما، يمكنه القيام به باستقلالية). \*تشير إلى وجود أقل من ٢٥ حالة غير مرحلة لذلك تم حذفها. الأرقام بين الأقواس محسوبة بعدد ٤٩ حالة غير مرحلة

## دول أ-12-2 نسب الالتحاق بالمدارس

نسب الالتحاق الصافي ونسبة الالتحاق الإجمالي لأفراد الأسر المعيشية طبقاً للعد الفعلي على حسب النوع ومستوى الالتحاق بالمدارس ومؤشر الفجوة النوعية، على حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	نسبة الالتحاق الصافي <sup>1</sup>								
	نسبة الالتحاق الإجمالي <sup>2</sup>				مؤشر الفجوة النوعية <sup>3</sup>				
	ذكور	إناث	الإجمالي	مؤشر الفجوة النوعية <sup>3</sup>	ذكور	إناث	الإجمالي	مؤشر الفجوة النوعية <sup>3</sup>	ذكور
<b>التعليم الابتدائي</b>									
المحافظات الحضرية									
القاهرة	0.97	98.3	97.1	99.6	0.99	91.3	90.8	91.9	
الإسكندرية	0.96	97.2	95.4	99.0	0.99	90.8	90.2	91.4	
بورسعيد	0.99	100.4	100.0	100.9	0.99	91.6	91.2	92.0	
السويس	0.96	97.9	96.1	99.6	0.96	93.3	91.4	94.9	
الوجه البحري	0.99	98.5	97.8	99.2	1.01	93.6	93.9	93.2	
دمياط	<b>0.99</b>	<b>99.1</b>	<b>98.6</b>	<b>99.6</b>	<b>0.99</b>	<b>95.1</b>	<b>94.7</b>	<b>95.5</b>	
الدقهلية	0.98	102.0	101.1	102.8	1.00	96.0	95.8	96.1	
الشرقية	1.03	98.3	100.0	96.6	1.02	94.5	95.3	93.8	
القليوبية	1.00	99.2	98.9	99.4	0.98	96.4	95.5	97.2	
كفر الشيخ	0.94	98.3	95.3	101.3	0.98	91.8	90.9	92.8	
الغربية	1.02	99.4	100.3	98.7	1.01	95.9	96.5	95.3	
المنوفية	0.98	99.5	98.6	100.3	1.00	96.3	96.2	96.4	
البحيرة	0.97	100.0	98.6	101.4	0.99	93.8	93.4	94.2	
الإسماعيلية	0.99	98.9	98.3	99.6	0.97	96.3	94.8	97.8	
الوجه القبلي	1.02	98.4	99.4	97.6	1.01	93.8	94.1	93.5	
الجيزة	<b>0.99</b>	<b>96.9</b>	<b>96.3</b>	<b>97.5</b>	<b>0.99</b>	<b>92.0</b>	<b>91.5</b>	<b>92.5</b>	
بني سويف	1.00	90.4	90.3	90.5	1.00	86.0	86.2	85.9	
الفيوم	1.01	100.0	100.5	99.5	0.96	94.8	92.7	96.7	
المنيا	1.00	99.8	99.8	99.8	1.01	94.1	94.7	93.6	
أسيوط	0.98	100.6	99.3	101.8	0.97	95.1	93.8	96.5	
سوهاج	0.98	98.4	97.4	99.4	0.99	92.8	92.1	93.4	
قنا	0.98	98.0	97.1	98.7	0.99	93.1	92.4	93.7	
أسوان	0.95	96.2	94.0	98.6	0.98	92.1	91.3	93.0	
الأقصر	1.01	97.1	97.5	96.8	1.00	94.5	94.3	94.6	
محافظات الحدود	0.95	98.4	95.6	101.1	0.99	94.7	94.1	95.3	
البحر الأحمر	<b>0.99</b>	<b>97.0</b>	<b>96.7</b>	<b>97.4</b>	<b>1.00</b>	<b>89.3</b>	<b>89.3</b>	<b>89.3</b>	
الوادي الجديد	1.08	100.8	104.4	96.8	1.02	92.0	92.7	91.3	
مطروح	0.98	100.5	99.3	101.5	1.03	94.1	95.5	92.9	
جنوب سيناء	0.96	92.3	90.5	94.4	0.98	84.1	83.3	85.0	
الإجمالي	0.96	101.0	99.0	103.0	1.02	96.1	97.1	95.0	
التعليم الثانوي <sup>4</sup>	0.99	98.0	97.4	98.7	0.99	93.2	92.7	93.7	
المحافظات الحضرية									
القاهرة	0.97	94.3	93.1	95.6	1.00	84.8	84.8	84.8	
الإسكندرية	0.97	93.9	92.5	95.3	1.01	83.9	84.3	83.6	
بورسعيد	0.98	93.9	92.7	95.0	0.98	84.9	84.1	85.6	
السويس	0.99	99.1	98.7	99.6	0.98	90.1	89.1	91.0	
الوجه البحري	<b>0.94</b>	<b>96.7</b>	<b>93.6</b>	<b>99.8</b>	<b>0.98</b>	<b>89.5</b>	<b>88.3</b>	<b>90.6</b>	
دمياط	0.91	95.4	90.7	99.7	0.99	88.1	87.6	88.6	
الدقهلية	1.00	94.9	95.2	94.7	1.00	89.9	90.0	89.8	
الشرقية	0.91	98.1	94.0	102.7	0.95	92.1	89.8	94.5	
القليوبية	1.02	93.0	93.9	92.2	1.00	85.9	85.7	86.0	
كفر الشيخ	0.94	99.3	96.0	102.6	1.02	91.6	92.3	90.9	
الغربية	0.93	99.1	95.3	102.7	0.97	90.2	88.8	91.6	
المنوفية	0.92	96.7	92.7	100.9	1.00	88.3	88.3	88.3	
البحيرة	0.86	97.4	90.3	104.7	0.92	89.0	85.4	92.6	
الإسماعيلية	0.94	98.1	95.2	101.1	0.96	89.9	88.1	91.7	

## دول أ-12-2 نسب الالتحاق بالمدارس (تابع)

المحافظات	نسبة الالتحاق الصافي <sup>1</sup>	نسبة الالتحاق الصافي <sup>1</sup>								
		الإجمالي				مؤشر الفجوة النوعية <sup>3</sup>	الإجمالي			
		ذكور	إناث	الإجمالي	ذكور		إناث	الإجمالي	ذكور	
<sup>4</sup> التعليم الثانوي										
الوجه القبلي	<b>0.90</b>	<b>91.7</b>	<b>86.9</b>	<b>96.2</b>	<b>0.94</b>	<b>82.5</b>	<b>80.1</b>	<b>84.8</b>		
الجيزة	0.91	85.7	81.4	89.6	0.95	78.3	76.3	80.1		
بني سويف	0.84	92.8	84.9	101.5	0.91	84.0	80.2	88.2		
القليوب	0.98	88.1	87.1	89.1	1.00	80.6	80.4	80.8		
المنيا	0.94	94.7	91.4	97.7	0.95	86.8	84.2	89.1		
أسيوط	0.86	92.3	85.3	98.9	0.93	80.3	77.5	82.9		
سوهاج	0.88	95.7	89.6	101.7	0.93	83.7	80.6	86.8		
قنا	0.91	92.6	88.1	96.7	0.94	84.1	81.2	86.7		
أسوان	0.91	97.7	93.2	102.1	0.94	89.1	86.3	91.7		
الأقصر	0.91	101.5	96.3	106.0	0.97	88.6	87.3	89.7		
محافظات الحدود	<b>0.80</b>	<b>85.5</b>	<b>76.4</b>	<b>95.3</b>	<b>0.86</b>	<b>77.7</b>	<b>72.1</b>	<b>83.8</b>		
البحر الأحمر	0.80	99.1	89.8	111.8	0.92	88.2	85.0	92.5		
الوادي الجديد	1.08	93.6	97.4	90.3	1.08	86.2	89.6	83.2		
مطروح	0.57	67.9	49.7	87.7	0.61	61.9	47.5	77.5		
جنوب سيناء	1.06	97.2	100.1	94.7	1.09	91.4	95.5	87.7		
<b>الإجمالي</b>	<b>0.93</b>	<b>94.2</b>	<b>90.6</b>	<b>97.6</b>	<b>0.97</b>	<b>85.8</b>	<b>84.3</b>	<b>87.2</b>		

<sup>1</sup> تعرف نسبة الالتحاق الصافي في المرحلة الابتدائية على أنها نسبة الأفراد في العمر المناسب للمرحلة الابتدائية (6-11 سنة) ومتلقين بالمدرسة. كما تعرف نسبة الالتحاق الصافي في المرحلة الثانوية فهي نسبة الأفراد في العمر المناسب للمرحلة الثانوية (12-17 سنة) ومتلقين بالمدرسة. وبالتعريف لا يمكن أن تتجاوز نسبة الالتحاق الصافي .%100

<sup>2</sup> تعرف نسبة الالتحاق الإجمالي في المرحلة الابتدائية على أنها إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية معبراً عنه بنسبة من أفراد العمر المناسب للمرحلة. كما تعرف معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الثانوية على أنها إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانوية معبراً عنه بنسبة الأفراد في العمر المناسب للمرحلة. ويمكن أن تتجاوز نسبة الالتحاق الإجمالي 100 % إذا كان هناك زيادة معنوية في عدد الطلاب تحت السن القانوني للمرحلة التعليمية وفوقه يحضرون في المرحلة التعليمية.

<sup>3</sup> يعرف مؤشر الفجوة النوعية في المرحلة الابتدائية على أنه نسبة الالتحاق الصافي في المرحلة الابتدائية للإناث على نسبة الالتحاق الصافي للذكور. كما أن مؤشر الفجوة النوعية في المرحلة الثانوية هو نسبة الالتحاق الصافي للإناث في المرحلة الثانوية على نسبة الالتحاق الصافي للذكور.

<sup>4</sup> يشمل المستوى الأعدادي والثانوي

### جدول أ-12-3 عالة الأطفال

نسبة الأطفال الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 17 سنة حسب مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية أو الأعمال المنزلية خلال الأسبوع السابق على المسح، ونسبة الأطفال الذين عملوا في ظروف خطرة خلال الأسبوع السابق، ونسبة الأطفال المشاركون في عالة الأطفال المشاركون في عالة الأطفال خلال الأسبوع السابق، حسب المحافظات، مصر .2021

المحافظات	المدد <sup>1</sup>	تحت فئة السن المحدد <sup>1</sup>	تحت فئة السن المحدد أو أعلى منها	في فئة السن المحدد أو أعلى منها	الأطفال اللذين شاركوا في أنشطة اقتصادية		الأطفال اللذين شاركوا في أنشطة اقتصادية لعدد ساعات كامل خلال الأسبوع السابق:	
					لعدد ساعات كامل خلال الأسبوع السابق:			
					الأطفال	الذين شاركوا في أعمال منزلية		
المحافظات الحضرية								
القاهرة	2485	2.4	1.7	0.4	99.6	1.0	99.0	
الإسكندرية	1418	3.8	2.5	0.7	99.3	1.5	98.5	
بورسعيد	838	0.7	0.7	0.0	100.0	0.4	99.6	
السويس	102	1.3	1.3	0.0	100.0	0.0	100.0	
كفر الشيخ	128	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	
الوجه البحري	7135	4.1	2.6	0.4	99.6	2.2	97.8	
دمياط	224	6.6	5.0	0.8	99.2	2.9	97.1	
الدقهلية	1031	8.6	5.4	0.6	99.4	5.4	94.6	
الشرقية	1334	3.0	0.8	1.2	98.8	1.8	98.2	
القليوبية	976	5.4	4.2	0.4	99.6	1.7	98.3	
الغربية	590	1.6	1.5	0.0	100.0	0.7	99.3	
المنوفية	921	2.1	1.6	0.0	100.0	1.1	98.9	
الجيزة	687	2.0	1.1	0.5	99.5	0.5	99.5	
الإسماعيلية	1150	4.3	3.3	0.0	100.0	3.1	96.9	
الوجه القبلي	222	1.4	0.9	0.3	99.7	0.9	99.1	
الجيزة	6551	6.7	4.6	1.6	98.4	2.5	97.5	
بني سويف	1586	7.8	4.7	2.2	97.8	3.3	96.7	
الفيوم	566	1.6	1.6	0.0	100.0	0.4	99.6	
المنيا	638	6.1	4.2	0.9	99.1	3.9	96.1	
أسيوط	942	10.6	6.2	4.9	95.1	2.1	97.9	
سوهاج	833	4.1	3.6	0.0	100.0	1.1	98.9	
قنا	1011	7.6	6.0	0.3	99.7	3.3	96.7	
أسوان	545	5.6	4.4	2.1	97.9	2.5	97.5	
الأقصر	233	4.8	4.7	0.0	100.0	1.1	98.9	
محافظات الحدود	196	8.3	4.8	1.7	98.3	3.5	96.5	
البحر الأحمر	203	2.2	1.2	0.6	99.4	1.4	98.6	
الوادى الجديد	55	2.3	0.0	2.3	97.7	0.0	100.0	
مطروح	41	1.9	1.9	0.0	100.0	1.0	99.0	
جنوب سيناء	86	2.8	2.0	0.0	100.0	2.8	97.2	
الإجمالي	21	.5	0.0	0.0	100.0	0.5	99.5	
الإجمالي	16374	4.9	3.3	0.9	99.1	2.1	97.9	

ملاحظة: تستند الفئات العمرية المستخدمة في هذا الجدول على التصنيفات التي وضعها اليونيسيف في برنامج المسح العشوائي متعدد المؤشرات. لمزيد من المعلومات عن المسح العشوائي متعدد المؤشرات وبرنامج وحدة عالة الأطفال <http://mics.unicef.org>

<sup>1</sup> يشمل أولئك الذين لم يشاركو أطلاقا.

<sup>2</sup> تعتبر الأعمال خطيرة إذا كانت تتطلب على تحمل أحمال ثقيلة، العمل مع الأدوات الخطيرة أو تشغيل معدات ثقيلة والعمل على ارتفاعات، والعمل مع المواد الكيميائية أو المتفجرات، والتعرض للغازات والأدوية والغازات والحرارة الشديدة أو الرطوبة والضوضاء الصاخبة أو الإهتزازات أو أي ظروف أخرى تعتبر سبباً لصحة وسلامة الطفل

#### **دول أ-12-4 ضبط سلوك الأطفال حسب المحافظات**

نسبة الأطفال في العمر 14-1 سنة حسب طريقة ضبط السلوك التي تعرض لها الطفل خلال الشهر السابق للمقابلة، حسب المحافظات، مصر .2021

نسبة الأطفال في العمر 14-1 سنة اللذين تعرضوا إلى:						
المحافظات	غير العنيفة فقط	نفسى	جسدي شديد	أى عقاب	أى عقاب	أى وسيلة عنيفة
المحافظات	المحافظات الحضرية	المحافظات الحدود	الإجمالي	عدد الأطفال في العمر 14-1 سنة	المحافظات	أى وسيلة عنيفة
المحافظات الحضرية				2594	<b>80.6</b>	<b>19.1</b>
القاهرة				1504	81.0	22.0
الإسكندرية				848	80.0	13.4
بورسعيد				115	67.5	22.4
السويس				128	90.9	20.5
الوجه البحري				<b>7838</b>	<b>81.3</b>	<b>25.1</b>
دمياط				241	85.5	26.8
الدقهلية				1131	87.0	29.6
الشرقية				1497	77.2	21.6
القليوبية				1068	91.9	40.5
كفر الشيخ				653	54.3	24.4
الغربيه				963	90.1	20.6
المنوفية				737	77.3	21.4
البحيرة				1300	82.3	19.6
الإسماعيلية				249	74.8	17.7
الوجه القبلي				<b>7919</b>	<b>86.1</b>	<b>34.0</b>
الجيزة				1689	84.1	26.5
بني سويف				759	84.6	22.4
الفيوم				801	85.1	25.1
المنيا				1216	92.1	61.6
أسيوط				1025	79.6	28.8
سوهاج				1222	91.3	35.2
قنا				699	90.4	43.4
أسوان				270	79.0	16.2
الأقصر				238	72.9	21.9
محافظات الحدود				<b>250</b>	<b>62.0</b>	<b>23.4</b>
البحر الأحمر				68	88.5	50.7
الوادى الجديد				46	62.7	15.2
مطروح				116	44.4	13.0
جنوب سيناء				20	71.6	9.4
الإجمالي				<b>18601</b>	<b>83.0</b>	<b>28.0</b>
					<b>58.9</b>	<b>80.0</b>
					<b>9.3</b>	

ملحوظة: تضمنت ممارسات ضبط سلوك الأطفال غير العنيفة واحد أو أكثر مما يلي: (1) اخذ امتيازات من الطفل، وحرمانه من شيء يحبه، أو عدم السماح للطفل بمعاندة المنزل. (2) توضح أن سلوك الطفل كان خطأ. أو (3) إعطاء الطفل شيء آخر للقيام به. وتشمل العقاب النفسي أحد الإجراءات التالية أو كلها: (1) الصراخ أو التحدث بصوت عال مع الطفل أو (2) وصف الطفل بأنه غبي، كسول أو أي شيء مشابه. وتتضمن العقاب الجسدي واحد أو أكثر مما يلي: (1) زر الطفل؛ (2) الضرب، أو صفع الطفل على الجزء السفلي باليد؛ (3) ضرب الطفل على الجزء السفلي أو جزء آخر من الجسم بالحزام، فرشاة للشعر، عصا أو غيرها من الأدوات الصلبة. (4) ضرب الطفل على الجهة، أو الذراع أو الساق. وتتضمن العقاب الجسدي الشديد واحدة من التالية أو كلها: (1) ضرب أو صفع الطفل على الوجه أو الرأس، أو الأنفين (2) ضرب الطفل مراراً وتكراراً بشدة. وتتضمن أي طريقة عنيفة لضبط سلوك الطفل استخدام أي نوع من العقاب النفسي /أو أي نوع من العقاب الجسدي.

### **دول أ-13-1 الانتشار الحالي والمتوقع لختان الإناث**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15 - 49 وتم ختانهن ونسبة البنات في العمر 0-19 واللاتي تم ختانهن، ونسبة اللاتي لم يتم ختانهن ولكن لدى أمهاتهن نية ختانهن في المستقبل، والنسبة المتوقع ختانهن بالأخذ في الاعتبار حالة الختان الحالية ونية الأم، حسب المحافظات، مصر 2021.

السيدات اللاتي سبق لهن الزواج						
البنات في العمر 0-19 سنة:						
نسبة الأمهات اللاتي لديهن نية ختان بناتهن في المستقبل						
المحافظات	المحافظات الحضرية	نسبة اللاتي تم ختانهن	عدد السيدات	نسبة المختفات	نسبة ختان بناتهن في المستقبل	النسبة المتوقع ختانهن
المحافظات	المحافظات الحضرية	نسبة اللاتي تم ختانهن	عدد السيدات	نسبة المختفات	نسبة ختان بناتهن في المستقبل	النسبة المتوقع ختانهن
الإجمالي	الوجه البحري	85.6	20481	14.2	12.8	27.0
الوجه القبلي	المحافظات الحدود	91.5	8000	23.7	20.1	43.8
المنيا	الوجه البحري	86.8	1194	12.9	14.2	27.1
قنا	الوجه القبلي	98.9	713	39.3	35.9	75.2
أسوان	الوجه القبلي	98.0	306	46.8	26.0	72.8
الأقصر	الوجه القبلي	98.0	287	56.7	18.3	75.1
أسيوط	الوجه القبلي	89.1	947	25.0	14.2	39.2
سوهاج	الوجه القبلي	98.3	1075	43.5	23.8	67.3
المنيا	الوجه القبلي	89.4	813	6.6	14.7	21.4
الفيوم	الوجه القبلي	95.8	757	17.0	27.2	44.2
بني سويف	الوجه القبلي	86.1	1907	13.4	17.3	30.8
الجيزة	الوجه القبلي	98.9	1083	4.7	8.7	13.3
الدقهلية	الوجه البحري	92.8	899	10.8	7.4	18.2
الشرقية	الوجه البحري	91.1	1714	11.6	15.3	26.8
القليوبية	الوجه البحري	91.7	1290	14.4	9.7	24.1
كفر الشيخ	الوجه البحري	85.7	750	7.1	9.5	16.6
الغربية	الوجه البحري	86.6	1083	4.7	8.7	13.3
المنوفية	الوجه البحري	92.8	899	7.4	7.4	18.2
البحيرة	الوجه البحري	72.7	1549	2.0	2.4	4.4
الإسماعيلية	الوجه البحري	87.0	287	13.4	7.9	21.2
الوجه البحري	المحافظات الحضرية	84.1	9266	8.0	5.2	16.5
الوجه البحري	المحافظات الحضرية	75.8	2989	5.3	6.1	10.5
الإسكندرية	المحافظات الحضرية	69.1	979	2.6	3.4	6.0
بورسعيد	المحافظات الحضرية	59.6	144	2.4	1.2	3.6
السويس	المحافظات الحضرية	85.0	143	7.7	9.9	17.6
دمياط	المحافظات الحضرية	58.6	318	1.0	0.8	1.8
الدقهلية	المحافظات الحضرية	78.2	1377	5.2	7.1	12.4
الشرقية	المحافظات الحضرية	91.1	1714	11.6	15.3	26.8
القليوبية	المحافظات الحضرية	91.7	1290	14.4	9.7	24.1
الوجه البحري	المحافظات الحضرية	84.1	9266	8.0	5.2	16.5
الوجه البحري	المحافظات الحضرية	75.8	2989	5.3	6.1	10.5
المحافظات الحضرية	المحافظات الحضرية	80.3	1723	6.7	3.4	6.0
المحافظات الحضرية	المحافظات الحضرية	60.3	1069	2.6	1.2	3.6
المحافظات الحضرية	المحافظات الحضرية	80.3	2002	6.7	4.1	12.8
المحافظات الحضرية	المحافظات الحضرية	75.8	3380	5.3	4.9	10.5

## حول أ-13-2 الاتجاهات والمعتقدات حول ختان الإناث

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 ويعتقدن أن الختان من تعاليم الدين، والذين قالوا إن هذه الظاهرة يجب أن تستمر، ومن اعتقدن أن الرجال يريدون استمرار الختان، واللاتي وافقن على بعض الجمل الخاصة بختان الإناث، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	نسبة اللاتي من تعاليم الدين يجب أن يستمر استمرار الختان	نسبة اللاتي يعتقدن أن الرجال يريدون الختان	نسبة اللاتي يعتقدن يمكن أن يؤدي إلى الوفاة	نسبة اللاتي يُؤدي إلى الزوج يفضل	نسبة اللاتي يعتقدن أن يمكن أن يؤدى إلى الوفاة	وافقن على:	عدد السيدات			
									نسبة اللاتي يعتقدن أن الرجال يريدون الختان	نسبة اللاتي يعتقدن أن يمكن أن يؤدى إلى الوفاة
									نسبة اللاتي يعتقدن أن يمكن أن يؤدى إلى الوفاة	نسبة اللاتي يعتقدن أن يمكن أن يؤدى إلى الوفاة
المحافظات الحضرية										
القاهرة	18.5	17.0	15.8	14.4	24.2	82.0	1723	82.0	24.2	85.5
الإسكندرية	13.7	9.6	7.0	9.2	12.2	90.7	979	90.7	12.2	77.5
بورسعيد	13.6	7.9	6.0	4.8	10.7	90.5	144	90.5	10.7	16.5
السويس	21.2	29.7	45.8	35.4	32.7	86.2	143	86.2	32.7	16.6
الوجه البحري	23.5	22.4	14.8	13.9	20.0	85.5	2989	85.5	20.0	29.6
دمياط	12.6	7.5	9.6	4.6	12.4	89.5	318	89.5	12.4	16.5
الدقهلية	24.3	21.5	17.3	15.8	31.7	80.1	1377	80.1	31.7	16.6
الشرقية	36.3	34.6	20.9	21.1	45.2	68.6	1714	68.6	45.2	22.4
القليوبية	28.5	26.8	20.5	22.8	34.2	80.9	1290	80.9	34.2	23.5
كفر الشيخ	19.6	19.6	16.7	17.5	22.9	60.3	750	60.3	22.9	22.4
ال الغربية	19.4	22.0	18.5	19.9	27.6	82.3	1083	82.3	27.6	23.5
المنوفية	21.8	24.1	19.9	14.0	25.7	71.1	899	71.1	25.7	14.8
البحيرة	11.9	9.9	5.9	8.1	17.0	87.8	1549	87.8	17.0	14.8
الإسماعيلية	25.9	21.0	19.2	17.2	29.1	80.8	287	80.8	29.1	14.8
الوجه القبلي	36.6	43.6	38.4	37.3	52.4	66.8	8000	66.8	52.4	22.4
الجيزة	27.5	31.5	27.0	30.6	42.5	72.4	1907	72.4	42.5	16.6
بني سويف	34.4	48.8	43.1	29.5	52.1	64.3	757	64.3	52.1	16.6
الفيوم	23.0	26.1	17.8	23.3	40.8	82.8	813	82.8	40.8	14.8
المنيا	28.6	32.1	17.9	21.9	48.4	70.6	1194	70.6	48.4	14.8
أسيوط	38.1	37.0	34.5	35.9	42.5	77.3	947	77.3	42.5	14.8
سوهاج	48.0	62.4	60.7	51.3	72.0	53.7	1075	53.7	72.0	14.8
قنا	60.6	72.9	73.8	67.8	72.9	39.7	713	39.7	72.9	14.8
أسوان	51.7	66.6	64.0	61.2	64.9	62.2	306	62.2	64.9	14.8
الأقصر	52.3	62.1	59.4	58.8	64.2	61.2	287	61.2	64.2	14.8
محافظات الحدود	21.6	23.7	19.7	13.7	24.1	74.6	226	74.6	24.1	14.8
البحر الأحمر	30.7	33.7	24.3	19.1	41.9	74.9	69	74.9	41.9	14.8
الوادى الجديد	38.1	37.1	26.9	18.1	33.3	87.2	50	87.2	33.3	14.8
مطروح	2.2	1.0	1.6	0.3	1.0	67.3	86	67.3	1.0	14.8
جنوب سيناء	31.8	51.6	61.0	39.7	37.8	73.1	21	73.1	37.8	14.8
الإجمالي	27.6	29.6	24.8	24.1	37.0	74.5	20481	74.5	37.0	24.1

### جدول 1-14 مشاكل الحصول على الرعاية الصحية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة اللاتي ذكرن وجود مشاكل كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية لهن عندما يصبن بالمرض حسب نوع المشكلة، حسب المحافظات، مصر 2021.

مشاكل الحصول على الرعاية الصحية											المحافظات
السيدات	أدوية	الرعاية الصحية	الأقل للحصول على	عد	مشكلة واحدة على	لا بد من أخذ	المسافة	أخذ الأذن			
						عدم وجود	عدم وجود	لا تزيد	الذهاب	مقدم خدمة	
						ووجود	ووجود	مقدم	مقدم	الذهاب	
2989	71.0	53.2	48.2	26.8	22.4	28.3	21.6	19.5	6.4		المحافظات الحضرية
1723	68.7	52.2	42.3	28.6	23.2	26.5	18.4	15.5	8.2		القاهرة
979	79.7	59.3	64.0	26.2	22.5	33.3	27.3	27.1	3.6		الإسكندرية
144	60.4	51.0	39.6	18.0	18.9	18.3	20.9	15.1	2.5		بورسعيد
143	48.6	26.6	18.6	18.4	16.0	25.3	21.7	20.8	9.1		السويس
9266	64.5	48.7	39.8	21.3	25.3	21.9	19.1	17.7	7.7		الوجه البحري
318	63.5	48.7	37.4	24.2	26.3	22.7	21.8	11.6	2.9		دمياط
1377	62.0	36.6	31.9	14.4	25.7	9.6	13.9	11.2	8.0		الدقهلية
1714	57.4	50.9	39.4	9.6	20.2	9.2	5.0	7.4	3.4		الشرقية
1290	88.2	62.2	54.4	53.2	38.4	47.9	41.8	27.9	20.1		القليوبية
750	43.2	34.9	30.6	10.8	21.0	24.4	21.7	24.7	6.6		كفر الشيخ
1083	63.7	44.3	38.2	19.6	24.7	11.2	11.7	20.6	6.0		الغربيه
899	51.1	41.5	38.7	16.7	17.5	13.0	12.7	11.7	3.4		المنوفية
1549	77.6	63.7	44.8	23.9	27.8	36.5	27.6	27.7	8.2		البحيرة
287	42.6	26.9	22.7	12.2	18.3	23.2	19.7	5.4	2.2		الإسماعيلية
8000	74.1	59.9	50.7	24.9	32.0	31.9	27.4	18.0	9.5		الوجه القبلي
1907	72.0	51.7	43.2	29.3	27.4	30.1	21.0	15.7	7.8		الجيزة
757	29.3	16.5	13.2	5.6	9.6	10.6	9.5	4.2	3.3		بني سويف
813	74.3	69.1	63.4	29.8	26.2	22.8	21.0	14.4	10.6		الغفوج
1194	80.7	64.3	43.7	21.0	43.7	30.1	26.4	23.9	13.8		المنيا
947	77.6	63.0	55.9	33.8	24.0	22.2	17.0	8.8	5.7		أسيوط
1075	84.1	67.2	66.5	23.2	40.5	55.1	49.1	28.3	14.5		سوهاج
713	90.3	81.7	63.0	29.5	58.3	51.2	52.9	36.3	14.6		قنا
306	78.9	71.6	66.0	16.7	21.4	31.9	28.0	7.5	2.1		أسوان
287	84.8	80.0	70.5	22.6	28.7	29.1	29.1	13.8	4.1		القصر
226	67.5	57.9	50.8	35.8	38.6	28.7	27.7	17.3	4.8		محافظات الحدود
69	81.6	65.9	50.2	33.0	53.2	28.5	28.1	16.1	7.9		البحر الأحمر
50	54.1	44.9	42.2	28.4	20.8	17.6	15.1	2.2	0.0		الوادي الجديد
86	77.9	72.4	67.9	50.8	46.4	39.9	39.3	30.0	6.2		مطروح
21	11.7	5.0	4.0	2.5	2.5	10.7	9.6	5.1	1.0		جنوب سيناء
20481	69.2	53.8	45.4	23.7	27.6	26.8	22.8	18.1	8.2		الإجمالي

## جدول أ-14-2 ممارسة التدابير الوقائية

من بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي العمر 15-49 سنة واللاتي لديهن معرفة بفيروس كورونا المستجد، نسبة السيدات حسب التدابير الوقائية التي تمارس للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب المحافظات، 2021.

التدابير الوقائية													المحافظات	
عدد السيدات	السيدات	أخرى	المشتريات لا شيء	الذاتي	الأماكن العامة	العزل	والخروج	للضرورة	المصاب	السعال	التنفس	بالصابون		
2989	6.0	5.4	10.0	61.3	8.1	7.2	12.7	7.0	12.5	76.9	77.9	المحافظات الحضرية		
1723	7.1	6.3	7.7	51.0	7.3	5.0	7.2	8.9	13.4	72.5	76.7	القاهرة		
979	4.3	3.0	12.5	76.5	9.9	11.8	23.1	4.0	8.7	87.8	83.8	الإسكندرية		
144	5.8	3.3	19.9	66.7	6.9	7.8	7.2	8.2	30.1	78.7	75.2	بورسعيد		
143	5.9	12.8	11.0	76.2	6.1	2.4	13.2	3.7	9.1	53.2	53.3	السويس		
<b>9259</b>	<b>6.3</b>	<b>6.8</b>	<b>11.0</b>	<b>40.9</b>	<b>4.9</b>	<b>5.4</b>	<b>11.6</b>	<b>8.4</b>	<b>13.4</b>	<b>75.2</b>	<b>69.0</b>	<b>الوجه البحري</b>		
318	7.2	5.6	9.4	68.6	3.0	4.6	17.4	24.7	23.7	87.1	83.0	دمياط		
1372	7.3	11.5	16.1	43.3	9.4	1.3	19.6	14.0	2.5	73.8	63.9	الدقهلية		
1714	2.1	1.0	11.6	32.4	5.0	2.2	13.6	5.1	10.1	86.0	73.1	الشرقية		
1290	6.2	0.3	1.8	56.2	1.3	15.1	2.8	7.8	10.3	70.7	66.2	القليوبية		
748	4.0	15.4	13.5	41.9	8.8	6.4	7.6	9.9	16.0	49.7	67.0	كفر الشيخ		
1083	14.3	8.9	8.3	29.6	4.5	1.9	9.0	13.7	15.6	78.0	54.8	الغربية		
899	3.7	8.9	7.9	34.4	5.9	3.0	7.3	4.3	9.0	74.5	59.9	المنوفية		
1549	7.7	9.1	16.5	42.4	2.4	8.0	17.0	3.6	25.2	75.4	80.6	البحيرة		
287	2.1	0.0	8.1	32.6	2.7	5.0	0.4	1.1	23.3	82.2	89.8	الإسماعيلية		
<b>7995</b>	<b>5.4</b>	<b>15.0</b>	<b>6.3</b>	<b>35.2</b>	<b>6.0</b>	<b>3.5</b>	<b>8.2</b>	<b>5.1</b>	<b>7.1</b>	<b>62.1</b>	<b>66.3</b>	<b>الوجه القبلي</b>		
1905	8.0	11.4	6.9	40.3	5.2	6.4	7.7	7.7	12.0	63.1	67.0	الجيزة		
755	2.1	19.6	17.8	26.7	0.1	5.4	4.4	0.8	0.1	69.6	39.1	بني سويف		
813	4.6	28.4	3.1	40.2	11.4	1.6	5.5	1.9	2.1	57.5	58.4	الفيوم		
1194	5.4	22.3	6.7	33.5	4.2	6.3	1.1	1.9	1.0	61.9	72.6	المنيا		
947	6.1	16.8	2.9	48.6	3.9	1.6	8.8	9.3	1.8	66.5	57.1	أسيوط		
1074	4.2	6.9	5.2	23.9	3.8	0.5	7.9	1.3	4.4	51.7	73.9	سوهاج		
713	2.5	10.6	2.5	30.1	1.7	0.0	12.3	3.4	10.1	65.4	75.6	قنا		
306	8.3	3.4	6.8	28.7	28.3	1.7	35.0	18.5	36.7	67.4	90.8	أسوان		
287	5.6	5.4	6.1	33.9	20.6	2.3	20.6	11.2	21.2	60.9	79.7	الاقصر		
<b>226</b>	<b>5.0</b>	<b>7.5</b>	<b>6.2</b>	<b>46.2</b>	<b>4.0</b>	<b>2.5</b>	<b>13.5</b>	<b>3.8</b>	<b>5.5</b>	<b>67.8</b>	<b>73.8</b>	<b>محافظات الحدود</b>		
69	3.0	10.5	15.7	44.2	5.2	3.0	0.4	1.1	9.0	78.7	86.5	البحر الأحمر		
50	4.0	9.2	1.4	61.8	4.6	5.8	11.5	9.1	2.1	76.8	72.1	الوادى الجديد		
86	8.3	0.0	1.8	34.1	0.8	0.8	25.8	3.8	4.5	62.0	74.9	مطروح		
21	1.0	23.5	4.6	64.6	11.3	0.0	10.8	0.5	5.7	35.0	32.4	جنوب سيناء		
<b>20468</b>	<b>5.9</b>	<b>9.8</b>	<b>9.0</b>	<b>41.7</b>	<b>5.8</b>	<b>4.9</b>	<b>10.5</b>	<b>6.9</b>	<b>10.7</b>	<b>70.3</b>	<b>69.3</b>	<b>الإجمالي</b>		

### **دول أ-14-3 مشاركة السيدة في اتخاذ القرارات**

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة اللاتي ذكرن أنهن يتخذن القرار بمفردهن أو بالمشاركة مع أزواجهن.  
حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	تتخذ القرار في						عدد السيدات
	رعايةها	شراء طلبات	زيارة الأسرة أو كل القرارات	ولا قرار من المتزوجات	الثلاثة القرارات الثلاثة	حالياً	
المحافظات الحضرية							
القاهرة	84.0	69.4	82.9	60.7	72.9	5.9	2690
إسكندرية	81.4	80.1	82.5	63.1	73.1	4.6	891
بورسعيد	84.2	76.2	93.0	63.6	73.6	1.4	126
السويس	84.1	79.1	87.4	69.8	79.1	4.4	127
الوجه البحري	83.1	75.5	81.5	64.0	75.5	7.6	8651
دمياط	81.6	59.0	84.5	47.2	73.6	6.1	297
الدقهلية	79.0	73.6	76.3	57.2	73.6	8.5	1254
الشرقية	88.3	75.7	79.1	61.9	75.7	4.5	1618
القليوبية	62.6	58.4	68.0	35.9	68.0	14.1	1183
كفر الشيخ	81.8	80.9	84.4	75.4	80.9	11.6	703
الغربية	87.0	86.9	89.6	80.6	86.9	6.9	1005
المنوفية	89.7	87.0	88.0	79.8	87.0	5.3	857
البحيرة	90.6	74.7	86.1	69.3	74.7	5.9	1466
الإسماعيلية	89.1	88.2	91.4	81.1	88.2	2.9	269
الوجه القبلي	85.4	74.9	83.2	67.1	74.9	7.4	7489
الجيزة	84.9	67.1	76.8	53.6	76.8	5.7	1762
بني سويف	90.1	87.7	91.2	82.4	87.7	4.7	703
الفيوم	84.8	80.8	85.5	71.1	80.8	5.5	776
المنيا	90.2	83.0	93.6	78.6	83.0	2.8	1134
أسيوط	89.2	73.4	84.2	66.3	73.4	5.1	902
سوهاج	81.3	74.8	83.3	71.1	74.8	12.7	1011
قنا	74.2	64.0	71.7	57.6	64.0	18.9	668
أسوان	90.1	79.5	83.0	71.4	79.5	4.6	278
الأقصر	81.9	68.3	77.2	61.5	68.3	11.5	258
محافظات الحدود							
البحر الأحمر	98.4	92.0	94.8	89.2	92.0	.4	64
الواي الجديد	93.5	88.6	93.7	86.9	88.6	4.4	47
مطروح	42.1	38.9	44.6	36.2	38.9	52.7	82
جنوب سيناء	92.4	87.4	90.2	83.6	87.4	3.3	20
الإجمالي	83.9	74.9	82.3	65.0	74.9	7.4	19044

#### **دول أ-14-4 الاتهامات نحو ضرب الزوجة**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة واللاتي وافقن أن الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته لأسباب محددة، حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات الحضرية	المحافظات	الطعمان	أحرقت جادلته	خرقت إنته الأطفال	رفضت بدون الجنس معه	أهملت ضرب الزوج لزوجته	نسبة المواقف على زوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته إذا هي:	عدد السيدات	الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته إذا هي:	
									لهن الزواج	اللاتي سبق لهن الزواج
<b>المحافظات الحضرية</b>										
القاهرة										
الإسكندرية										
بور سعيد										
السويس										
<b>الوجه البحري</b>										
دمياط										
الدقهلية										
الشرقية										
القليوبية										
كفر الشيخ										
ال الغربية										
المنوفية										
البحيرة										
الإسماعيلية										
<b>الوجه القبلي</b>										
الجيزة										
بني سويف										
الغふوم										
المنيا										
أسيوط										
سوهاج										
قنا										
أسوان										
الأقصر										
<b>محافظات الحدود</b>										
البحر الأحمر										
الوادي الجديد										
مطروح										
جنوب سيناء										
<b>الإجمالي</b>										
20481	21.7	8.7	16.3	14.6	7.8	4.0				

### **جدول أ-15-1 العنف من قبل الزوج حسب المحافظات**

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة واللاتي تعرضن للعنف النفسي، الجسدي، أو الجنسي على يد الزوج حسب المحافظات، مصر 2021.

المحافظات	العنف الجنسي	العنف النفسي	العنف الجنسي والجنسي والنفسي	العنف الجنسي أو النفسي	العنف الجنسي والجنسي والنفسي	العنف الجنسي أو الجنسي والنفسي	العنف الجنسي					
المحافظات الحضرية												
القاهرة	27.2	24.3	3.7	4.1	18.8	4.7	23.7					
الإسكندرية	34.2	30.2	5.0	5.5	24.6	6.6	29.1					
بورسعيد	16.6	15.7	1.4	1.6	10.2	1.6	15.7					
السويس	18.1	14.5	1.3	1.7	12.8	2.1	14.2					
الوجه البحري	29.8	28.1	7.4	8.1	18.2	8.4	27.8					
دمياط	31.3	25.3	4.4	4.7	24.1	5.2	24.7					
الدقهلية	23.8	19.4	3.5	4.5	16.1	5.5	18.4					
الشرقية	40.1	33.9	8.9	9.3	31.4	10.1	33.1					
القليوبية	29.4	25.2	1.9	1.9	22.2	2.4	24.7					
كفر الشيخ	44.3	40.0	6.2	6.9	29.4	7.4	39.5					
الغربية	15.5	14.3	1.2	1.2	8.4	1.2	14.3					
المنوفية	30.7	23.7	5.8	5.8	25.7	6.3	23.3					
البحيرة	23.3	17.4	3.1	3.4	19.4	3.4	17.4					
الإسماعيلية	35.3	23.3	5.1	5.4	31.1	6.6	22.1					
الوجه القبلي	14.1	8.8	1.8	2.1	13.5	2.1	8.8					
الجيزة	32.5	28.1	4.9	5.7	22.1	6.3	27.5					
بني سويف	35.0	30.3	5.1	5.7	20.0	6.4	29.5					
الفيوم	31.5	22.1	2.2	2.2	26.1	2.2	22.1					
المنيا	30.5	25.9	6.4	8.0	22.3	9.3	24.7					
أسيوط	39.2	35.8	8.3	9.7	30.3	10.8	34.7					
سوهاج	25.7	23.1	3.3	3.7	15.4	4.3	22.5					
قنا	34.5	31.0	4.7	5.7	21.6	6.3	30.4					
أسوان	29.1	25.0	3.6	4.3	23.4	4.3	25.0					
الأقصر	29.4	26.3	2.4	3.1	14.0	3.1	26.3					
محافظات الحدود	22.4	17.2	2.1	2.6	14.3	2.6	17.2					
البحر الأحمر	14.9	13.2	3.4	3.6	10.5	3.8	12.9					
الوادي الجديد	29.7	24.4	7.8	8.5	24.6	9.2	23.6					
مطروح	10.4	10.4	1.1	1.1	6.0	1.1	10.4					
جنوب سيناء	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5					
إجمالي	31.0	26.1	4.5	5.0	22.3	5.6	25.5					

ملحوظة: المقصود بالزوج هنا هو الزوج الحالي للسيدات المتزوجات حالياً والزوج الأخير للسيدات المطلقات أو المنفصلات أو الأرامل. يضم الإجمالي 2 ميلاً بيانات التعليم الخاصة بآرائهم مفقودة.

### جدول أ-17-1 اتجاه الشباب نحو توقت استخدام تنظيم الأسرة وفقاً للمحافظات

نسبة الشباب في العمر 15-29 سنة الذي وافقوا على استخدام وسائل لتنظيم الأسرة قبل أول حمل وبعد أول مولود، حسب النوع والمحافظات، مصر 2021

المحافظات	الإناث في العمر 29-15				الذكور في العمر 29-15				الإجمالي				
	العدد	استخدام وسيلة قبل أول حمل		استخدام وسيلة بعد أول مولود		العدد	استخدام وسيلة قبل أول حمل		استخدام وسيلة بعد أول مولود		العدد	استخدام وسيلة قبل أول حمل	
		استخدام وسيلة قبل أول مولود	استخدام وسيلة بعد أول حمل	استخدام وسيلة قبل أول حمل	استخدام وسيلة بعد أول مولود		استخدام وسيلة قبل أول حمل	استخدام وسيلة بعد أول مولود	استخدام وسيلة قبل أول حمل	استخدام وسيلة بعد أول حمل		استخدام وسيلة قبل أول حمل	استخدام وسيلة بعد أول حمل
المحافظات الحضرية													
القاهرة	3265	70.6	23.5	1843	63.5	26.0	1423	79.7	20.2	10.9	1737	67.2	21.9
إسكندرية	1972	68.6	26.7	1096	63.1	28.7	876	75.4	24.1	11.2	546	92.0	21.1
بورسعيد	1003	77.4	19.9	586	67.5	25.3	417	91.2	12.4	12.8	545	64.0	23.2
السويس	144	72.4	24.0	80	62.5	19.2	64	84.9	29.9	13.4	1007	84.7	5.3
الوجه البحري	146	48.8	4.8	80	40.0	1.4	66	59.5	9.0	14.9	845	56.8	32.0
دمياط	7281	76.1	17.1	4282	72.0	16.3	2999	82.0	18.3	15.0	1032	29.9	2.6
الدقهلية	285	65.7	22.1	177	55.7	28.8	109	81.9	11.2	16.8	597	52.5	16.6
الشرقية	1069	85.7	12.2	572	91.8	8.2	497	78.7	16.8	20.3	289	61.8	11.4
القليوبية	1204	90.8	31.5	710	95.8	39.3	494	83.6	20.3	28.4	256	58.4	14.7
كفر الشيخ	1110	67.2	22.3	615	60.7	17.4	495	75.3	28.4	12.2	202	54.5	11.3
الغربية	556	69.3	14.8	341	72.6	16.4	216	64.0	12.2	10.2	63	80.8	4.5
المنوفية	888	69.7	11.3	540	52.2	12.0	348	96.8	10.2	8.5	59	45.6	19.2
البحيرة	830	67.0	16.4	530	60.7	12.5	300	77.9	23.2	9.8	60	41.7	13.5
الإسماعيلية	1084	74.6	7.5	647	63.6	1.2	438	90.7	16.6	5.5	21	37.3	3.6
الوجه القبلي	6854	62.8	16.7	4082	55.6	17.9	2772	73.3	14.9	10.9	202	54.5	11.3
الجيزة	1737	67.2	21.9	1030	63.6	22.6	708	72.5	21.0	13.4	63	80.8	4.5
بني سويف	546	92.0	21.1	341	96.6	8.5	205	84.4	42.0	8.5	59	45.6	19.2
القليوبية	545	64.0	23.2	332	57.7	29.6	214	73.7	13.4	9.8	60	41.7	13.5
المنيا	1007	84.7	5.3	578	88.9	2.9	429	79.1	8.5	5.5	21	37.3	3.6
أسيوط	845	56.8	32.0	481	42.5	48.8	364	75.7	9.8	11.0	17603	69.6	18.1
سوهاج	1032	29.9	2.6	609	3.8	.5	423	67.4	5.5	17.3	17603	69.6	18.1
قنا	597	52.5	16.6	375	53.7	20.1	222	50.4	10.9	10.9	17603	69.6	18.1
أسوان	289	61.8	11.4	171	41.2	6.9	118	91.7	17.8	17.8	17603	69.6	18.1
الأقصر	256	58.4	14.7	166	49.3	16.7	90	75.1	11.0	11.0	17603	69.6	18.1
محافظات الحدود	202	54.5	11.3	113	40.4	11.7	90	72.2	10.9	10.9	17603	69.6	18.1
البحر الأحمر	63	80.8	4.5	32	94.7	0.0	31	66.7	9.0	9.0	17603	69.6	18.1
الوادى الجديد	59	45.6	19.2	32	7.0	28.5	27	90.1	8.5	8.5	17603	69.6	18.1
مطروح	60	41.7	13.5	38	28.8	11.0	22	64.6	17.8	17.8	17603	69.6	18.1
جنوب سيناء	21	37.3	3.6	11	20.9	0.0	10	56.6	7.9	7.9	17603	69.6	18.1
الإجمالي											17603	69.6	18.1

### دول أ-17-2 العدد الأمثل للأطفال للشباب حسب المحافظات

متوسط العدد الأمثل للأطفال للشباب والشابات في العمر 15-29، حسب النوع والمحافظات، مصر 2021

المحافظات	متوسط العدد للأطفال	الإناث في العمر 15-29		الذكور في العمر 15-29		الإجمالي
		العدد	المتوسط العدد للأطفال	العدد	المتوسط العدد للأطفال	
<b>المحافظات الحضرية</b>						
القاهرة	2.5	1096	2.6	876	2.4	1972
الإسكندرية	2.6	586	2.9	417	2.1	1003
بورسعيد	2.3	80	2.4	64	2.2	144
السويس	2.4	80	2.4	66	2.5	146
<b>الوجه البحري</b>						7281
دمياط	2.3	177	2.4	109	2.2	285
الدقهلية	2.5	572	2.6	497	2.3	1069
الشرقية	2.5	710	2.7	494	2.2	1204
القلوبية	2.5	615	2.6	495	2.5	1110
كفر الشيخ	2.4	341	2.4	216	2.3	556
الغربية	2.4	540	2.5	348	2.4	888
المنوفية	2.4	530	2.5	300	2.2	830
البحيرة	2.3	647	2.4	438	2.3	1084
الإسماعيلية	2.6	151	2.8	102	2.3	254
<b>الوجه القبلي</b>						6854
الجيزة	2.6	1030	2.8	708	2.4	1737
بني سويف	2.6	341	2.7	205	2.4	546
الفيوم	2.7	332	2.9	214	2.4	545
المنيا	2.6	578	2.7	429	2.5	1007
أسيوط	2.8	481	2.9	364	2.6	845
سوهاج	3.1	609	3.2	423	2.9	1032
قنا	2.7	375	2.7	222	2.8	597
أسوان	2.7	171	2.7	118	2.6	289
الأقصر	2.7	166	2.7	90	2.6	256
<b>محافظات الحدود</b>						202
البحر الأحمر	2.4	32	2.5	31	2.3	63
الواي الجديد	2.4	32	2.6	27	2.2	59
مطروح	4.2	38	4.6	22	3.4	60
جنوب سيناء	2.8	11	3.0	10	2.6	21
<b>الإجمالي</b>						17603



## ملحق بـ: تصميم العينة

### بـ-1 مقدمة

يُعد المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 هو أول مسح يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمراً لسلسلة المسح السكانية الصحية التي كان يتم تنفيذها في جمهورية مصر العربية حتى عام 2014. ويستهدف هذا المسح عدة أهداف رئيسية تمثلت في توفير بيانات حديثة عن كلٍ من معدلات الإنجاب؛ وتفضيلات الإنجاب؛ ومعدلات وفيات الأطفال والرضع؛ والمعرفة بوسائل تنظيم الأسرة والاستخدام الحالي والمستقبلي لها؛ وصحة الأم والطفل والتغذية؛ كما يُعطي المسح أيضاً بعض الموضوعات الخاصة كالعنف داخل الأسرة، عاملة الأطفال وضبط سلوك الأطفال؛ بالإضافة إلى ذلك يهدف المسح أيضاً إلى دراسة المعرفة والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد. اقتضى تحقيق الأهداف الرئيسية للمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 مقابلاً مجموعة مختارة عشوائياً من الأسر المعيشية، والسيدات المؤهلات (المتزوجات حالياً واللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 سنة)، كما تضمن المسح مقابلات مع الشباب/ الشابات في الفئة العمرية 15-29 سنة والذين لم يسبق لهم الزواج. وكما سبق الإشارة في الفصل الأول فإنه تم تصميم عينة المسح لكي تعطي تقييرات لمؤشرات السكان والصحة السابق ذكرها على المستوى القومي وكذلك على مستوى المناطق الجغرافية الست الرئيسية (محافظات حضرية - حضر وجه بحري - ريف وجه بحري - حضر وجه قبلي - ريف وجه قبلي - المحافظات الحدودية<sup>1</sup>)، كما أن العينة تسمح أيضاً بحساب تقديرات لمعظم المؤشرات الرئيسية على مستوى المحافظة وذلك على غرار عينة المسح السكاني الصحي - مصر 2014.

تم تصميم عينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 كعينة طبقية عنقودية متعددة المراحل، حيث يتضمن هذا الملحق وصفاً لإطار العينة والإجراءات المتتبعة في كل مرحلة من مراحل اختيار العينة ومعدلات الإستجابة لكلٍ من الأسر المعيشية والسيدات المؤهلات، والشباب. وأخيراً يتم عرض أهمية أوزان العينة والخطوات المتتبعة في حساب هذه الأوزان. بينما يعرض ملحق ج تقديرات أخطاء المعاينة للمؤشرات الرئيسية بالمسح حسب محل الإقامة والمحافظات.

### بـ-2 إطار العينة

تم سحب عينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 من مناطق العد للعينة الأساسية والتي تم إعدادها بوسطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 حيث تعتبر العينة الأساسية الإطار الرئيسي لاختيار عينات المسح الأسرية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. العينة الأساسية - 2020 هي عينة كبيرة الحجم تتكون من 1734 منطقة عد Enumeration Areas (AEs)، تشمل على ما يزيد عن 427 ألف أسرة معيشية تُغطي جميع محافظات جمهورية مصر العربية عدا محافظة شمال سيناء. تتضمن العينة الأساسية معلومات عن اسم وعنوان رئيس الأسرة وكذا معلومات عن الوحدة التي تقطنها الأسرة المعيشية، وحجم الأسرة المعيشية، بالإضافة إلى بعض خصائص الأسرة المعيشية.

تم تصميم العينة الأساسية - 2020 كعينة طبقية متعددة المراحل، استند التقسيم الطبقي إلى استخدام المحافظة باعتبارها التقسيم الإداري الأساسي بجمهورية مصر العربية باعتبارها الطبقة الرئيسية، حيث أنه يعكس أيضاً تنوعاً جغرافياً واجتماعياً بما يمثل مختلف فئات المجتمع المصري إلى حد كبير، ثم تم استخدام تقسيم طبقي فرعى تمثل في تقسيم المحافظات إلى مناطق حضرية ومناطق ريفية، لتعكس بذلك التباين بين كل من الريف والحضر بكل محافظة. وتم توزيع العينة الأساسية توزيعاً متتناسبًا مع عدد الأسر المعيشية بكل طبقة (حضر / ريف) وفقاً لبيانات التعداد السكاني 2017، بينما تم زيادة تمثيل العينة الأساسية بالمحافظات المختلفة لحساب المؤشرات على مستوى المحافظات.

<sup>1</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء

يعرض جدول بـ 1 التوزيع النسبي للأسر المعيشية حسب المحافظة وحسب محل الإقامة وفقاً لإطار المعينة للعينة الأساسية الذي تم تحديده عام 2020، حيث تتفاوت نسب الأسر المعيشية حسب المحافظة من 0.6% (جنوب سيناء وهي الأصغر) إلى 8.3% (القاهرة وهي الأكبر) وتوجد 46% من الأسر في المناطق الحضرية ، بينما توجد نحو 54% من الأسر المعيشية بالمناطق الريفية.

#### **جدول بـ 1 التوزيع النسبي للأسر المعيشية بإطار المعينة**

التوزيع النسبي للأسر المعيشية بإطار المعينة حسب المحافظة وحسب محل الإقامة، مصر 2021.

المحافظات	محافظات حضرية			
	الإجمالي	الإجمالي	ريف	حضر
إجمالي الأسر المعيشية	إجمالي الأسر	إجمالي	ريف	حضر
القاهرة	8.3	100.0	ل.ي	100.0
الإسكندرية	5.1	100.0	0	100.0
بورسعيد	3.1	100.0	ل.ي	100.0
السويس	3.0	100.0	ل.ي	100.0
وجه بحري				
دمياط	3.0	100.0	58.6	41.4
الدقهلية	6.0	100.0	71.3	28.7
الشرقية	6.1	100.0	74.6	25.4
القلوبية	5.3	100.0	56.6	43.4
كفر الشيخ	3.5	100.0	75.1	24.9
الغربية	4.8	100.0	71.5	28.5
المنوفية	4.1	100.0	79.3	20.7
البحيرة	5.6	100.0	81.5	18.5
الإسماعيلية	2.8	100.0	52.8	47.2
وجه قبلي				
الجيزة	7.3	100.0	35.4	64.6
بنى سيف	3.2	100.0	76.3	23.7
الفيوم	3.4	100.0	76.8	23.2
المنيا	4.9	100.0	80.2	19.8
أسيوط	4.0	100.0	74.2	25.8
سوهاج	4.4	100.0	78.9	21.1
قنا	3.2	100.0	80.1	19.9
أسوان	2.9	100.0	55.5	44.5
الأقصر	2.8	100.0	57.0	43.0
محافظات الحدود				
البحر الأحمر	0.9	100.0	0	100.0
الوادي الجديد	0.8	100.0	42.6	57.4
مطروح	0.9	100.0	26.7	73.3
جنوب سيناء	0.6	100.0	49.9	50.1
الإجمالي	100.0	100.0	53.7	46.3

ل.ي = لا ينطبق

المصدر: إطار العينة الذي تم إعداده بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

#### **بـ 3 تصميم و اختيار عينة المسح**

تم تصميم عينة المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 كعينة طبقية عنقودية متعددة المراحل (على مرحلتين) على غرار عينات المسح الصحية السكانية السابقة، حيث تم تقسيم الـ 26 محافظة (لا تتضمن محافظة شمال سيناء) إلى مناطق حضرية ومناطق ريفية لعكس بذلك الاختلاف في مؤشرات المسح بين كلٍ من الريف والحضر بكل محافظة، علماً بأن 4 محافظات حضرية بالأساس(لا تشمل مناطق ريفية) تمثل هذه المحافظات في (القاهرة - اسكندرية<sup>2</sup>- بورسعيد -السويس)، كما أن محافظة البحر

<sup>2</sup> تضم محافظة الإسكندرية منطقة ريفية صغيرة تمثل نسبة سكانها حوالي 2% من إجمالي سكان المحافظة في 2021 (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مصر في أرقام 2022، ص 9).

الأحمر أيضاً بها مناطق ريفية محدودة للغاية، لذا لم يتم تمثيل هذه المناطق بإطار المعاينة، وتم تقسيم المحافظات الأخرى إلى مناطق حضرية ومناطق ريفية، بحيث يبلغ عدد طبقات المسح 47 طبقة.

**المرحلة الأولى: (اختيار مناطق العد)** تم في هذه المرحلة من المسح كما يتضح من جدول بـ 2 اختيار 1348 منطقة عد من 1734 منطقة عد بالعينة الأساسية بطريقة عشوائية منتظمة لضمان الإنتشار الجغرافي لها، كعينة للمسح الصحي للأسرة المصرية - 2021، حيث تم اختيار 627 منطقة عد بالحضر تمثل نحو 46.5%， بينما تم اختيار 721 منطقة عد في الريف تمثل نحو .%53.5

#### جدول بـ 2 - توزيع وحدات المعاينة الأولية المختارة

توزيع وحدات المعاينة الأولية المختارة حسب المحافظات  
والإقامة (ريف - حضر)، مصر 2021.

المحافظات			
محافظات حضرية			
80	ل ي	80	القاهرة
73	ل ي	73	الإسكندرية
54	ل ي	54	بورسعيد
54	ل ي	54	السويس
			وجه بحري
51	30	21	دمياط
62	44	18	الدقهلية
63	47	16	الشرقية
61	34	27	القليوبية
56	42	14	كفر الشيخ
60	42	18	ال الغربية
59	46	13	المنوفية
62	50	12	الجيزة
49	26	23	الإسماعيلية
			وجه قبلي
66	23	43	الجيزة
55	42	13	بني سويف
57	43	14	الفيوم
60	48	12	المنيا
58	42	16	أسيوط
59	46	13	سوهاج
56	45	11	قنا
50	28	22	أسوان
49	28	21	الأقصر
محافظات الحدود			
15	ل ي	15	البحر الأحمر
14	6	8	الوادى الجديد
15	4	11	مطروح
10	5	5	جنوب سيناء
1348	721	627	الإجمالي

ل ي = لا ينطبق

**المرحلة الثانية: (اختيار الأسر المعيشية)** وتم في هذه المرحلة للمسح كما يتضح من جدول بـ 3 استخدام قوائم الأسر المعيشية للقطعة المساحية التي تم تحديدها في مرحلة حصر الأسر في كل منطقة عد في العينة الأساسية كإطار لمرحلة اختيار الأسر المعيشية. وكان حجم القطعة المساحية المختارة في منطقة العد يشمل حوالي 240 أسرة معيشية. تم اختيار 34240 أسرة معيشية تغطي 1348 قطعة مساحية موزعة على المحافظات المختلفة وممثلة لكل من الحضر والريف، حيث تم اختيار 25 أسرة معيشية بكل قطعة مساحية بجميع المحافظات باستثناء محافظات الحدود، حيث تم بها اختيار 35 أسرة معيشية بكل قطعة مساحية، وذلك نظراً للانتشار الجغرافي الكبير للأسر المعيشية بتلك المحافظات وقلة عدد مناطق العد بها. وقد تم توزيع العينة على كل من الحضر والريف بنسبة 46.9% للحضر بواقع 16065 أسرة معيشية، ونسبة 53.1% للريف بواقع 18175 أسرة معيشية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم اختيار الأسر داخل القطعة المساحية بطريقة عشوائية منتظمة بعد ترتيب قائمة الأسر بالقطعة المساحية وفقاً لأرقام المباني، ثم أرقام الأدوار داخل المبني، وأخيراً رقم الوحدة السكنية بالدور لضمان انتشار الأسر المعيشية بالقطعة المساحية.

#### إجراءات العمل الميداني

كان يتم خلال مرحلة العمل الميداني حصر جميع الأفراد المقيمين عادة أو الزوار الذين كانوا متواجدين خلال الليلة السابقة على المسح في استمارة الأسرة المعيشية، وقد تم اعتبار كل السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15-49 سنة من المؤهلات للمقابلة الفردية. ومن أجل تجنب التحيز لم يُسمح للباحثين باستبدال الأسر المحددة في العينة بأسر أخرى بديلة حال تعذر الوصول إلى الأسرة أو عند رفض الأسرة استيفاء استمارة المسح أو لأي سبب آخر يحول دون استيفاء استمارة الأسرة المعيشية.

جدول ب - 3 توزيع عينة الأسر المعيشية				العينة الفرعية
توزيع عينة الأسر المعيشية حسب المحافظات والإقامة (ريف - حضر)، مصر 2021.				
المحافظات	حضر	ريف	إجمالي	
محافظات حضرية				
القاهرة	2000	ل.ي.	2000	
الإسكندرية	1825	0	1825	
بورسعيد	1350	ل.ي.	1350	
السويس	1350	ل.ي.	1350	
وجه بحري				
دمياط	1275	750	525	
الدقهلية	1550	1100	450	
الشرقية	1575	1175	400	
القليوبية	1525	850	675	
كفر الشيخ	1400	1050	350	
الغربية	1500	1050	450	
المنوفية	1475	1150	325	
البحيرة	1550	1250	300	
الإسماعيلية	1225	650	575	
وجه قبلي				
الجيزة	1650	575	1075	
بني سويف	1375	1050	325	
الفيوم	1425	1075	350	
المنيا	1500	1200	300	
أسيوط	1450	1050	400	
سوهاج	1475	1150	325	
قنا	1400	1125	275	
أسوان	1250	700	550	
الأقصر	1225	700	525	
محافظات الحدود				
البحر الأحمر	525	0	525	
الوادي الجديد	490	210	280	
مطروح	525	140	385	
جنوب سيناء	350	175	175	
الإجمالي	34240	18175	16065	
ل ي = لا ينطبق				

تم اختيار عينة فرعية تمثل نصف الأسر المعيشية في كل قطعة مساحية مختارة ، وذلك لإجراء اختبار الأنبياء، حيث تم إجراء اختبار لأنبياء لجميع السيدات المؤهلات في الفئة العمرية 15-49 سنة وسبق لهن الزواج، والأطفال وصغار الشباب في الفئة العمرية من 6 أشهر - 19 سنة.

كما تم في هذه العينة الفرعية إختيار سيدة واحدة داخل الأسرة لاستيفاء قسم العنف. بالإضافة إلى ذلك تم في العينة الفرعية جمع بيانات خاصة بعمالة الأطفال بإستخدام نموذج خاص له، وكذلك النموذج الخاص بضبط سلوك الطفل وذلك ل طفل واحد فقط تم إختياره عشوائياً من كل أسرة معيشية بها طفل في العمر من 1-17 سنة. علماً بأنه في الأسر التي تم إختيار طفل في العمر 15-17 كان يتم إستيفاء نموذج عماله الأطفال فقط، وفي الأسر التي يتم إختيار طفل من 1-4 سنوات كان يتم إستيفاء نموذج ضبط سلوك الطفل فقط ، أما إذا كان الطفل المختار في العمر من 5-15 سنة كان يتم جمع بيانات عماله الأطفال وضبط السلوك معاً.

وي بيان جدول ب-3 توزيع الأسر حسب المحافظة وحسب كل من الحضر والريف، ويظهر جدول ب-4 العدد المتوقع للسيدات اللاتي يتم إجراء مقابلات كاملة لهن حسب كل من الحضر والريف وحسب المحافظة. ولضمان دقة بيانات المسح وأنه يمكن مقارنتها في مختلف المحافظات، فإن توزيع العينة يوضح توزيع قوة العينة بين المحافظات وبين محل الإقامة داخل كل محافظة. وفي ضوء حجم القطعة المساحية 25 اسرة معيشية بالمحافظات المختلفة، و53 أسرة معيشية بمحافظات الحدود. كان من المتوقع أن يتم إجراء المسح مع 34240 أسرة معيشية مقيدة، منها 16065 أسرة معيشية بالحضر، و18175 أسرة معيشية بالريف. وكان من المتوقع أن تنتج هذه العينة نحو 24285 سيدة مؤهلة (السيدات في الفئة العمرية 15-49 سنة وسبق لهن الزواج)، بواقع 13476 سيدة مؤهلة بالريف، و 10809 سيدة مؤهلة بالحضر، ولقد تم الحصول على توزيع عينة الأسر المعيشية في جدول (ب-3)، وعينة السيدات المتوقع مقابلتها في جدول (ب-4) في ضوء بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومن معدلات الإستجابة بالمسوح السكانية الصحية السابقة.

#### **جدول ب - 4 توزيع عينة السيدات**

توزيع عينة المقابلات المتوقعة للسيدات حسب المحافظات والإقامة (ريف - حضر)، مصر 2021.

المحافظات	حضر	ريف	إجمالي
<b>محافظات حضرية</b>			
القاهرة	1216	ل ي	1216
الإسكندرية	1109	ل ي	1109
بورسعيد	821	ل ي	821
السويس	821	ل ي	821
وجه بحري			
دمياط	927	555	372
الدقهلية	1134	814	320
الشرقية	1152	869	283
القليوبية	1108	629	479
كفر الشيخ	1025	777	248
ال الغربية	1097	777	320
المنوفية	1081	850	231
البحيرة	1138	925	213
الإسماعيلية	889	481	408
وجه قبلي			
الجيزة	1188	426	762
بني سويف	1008	777	231
الفيوم	1043	795	248
المنيا	1100	887	213
أسيوط	1060	777	283
سوهاج	1081	850	231
قنا	1027	832	195
أسوان	908	518	390
الأقصر	890	518	372
<b>محافظات الحدود</b>			
البحر الأحمر	401	ل ي	401
الواي الجديد	381	167	214
مطروح	406	112	294
جنوب سيناء	274	140	134
الإجمالي	24285	13476	10809

ل ي = لا ينطبق

#### **ب - 4 نتائج العينة**

تعرض جداول (ب-6 وب-7، وب-8) نتيجة المقابلات التي تمت بالفعل خلال المسح لكلٍ من الأسر المعيشية، والسيدات المؤهلات، و الشباب والشابات حسب محل الإقامة وعلى مستوى المحافظة، بينما يعرض جدول (ب-5) التوزيع النسبي لحالات الاستيفاء باستماراة الأسرة المعيشية، واستماراة السيدة المؤهلة، واستماراة الشباب المؤهل حسب محل الإقامة على المستوى القومي وحسب المناطق الجغرافية الست السابقة إليةها. تعكس بيانات الجداول معدلات استجابة مرتفعة لكلٍ من الأسر المعيشية والسيدات المؤهلات لاسيما في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية. بينما تنخفض معدلات الاستجابة بين الشباب نسبياً مقارنة بالسيدات المؤهلات، حيث ترجع نسبة كبيرة من عدم استيفاء استماراة الشباب المؤهل لعدم تواجدهم بالمنزل أثناء فترة المسح وإن كانت معدلات إستجابة الشباب في المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أعلى من معدلاتها في مسح كثيرة سابقة خاصة بالشباب. وتستخدم معدلات الاستجابة في تصحيح أوزان التصميم، كما يرد ذكره لاحقاً.

## دول بـ ٥ نتيجة تنفيذ العينة حسب الإقامة

التوزيع النسبي للأسر المعيشية والسيدات المؤهلات حسب نتيجة المقابلة ونسبة استجابة السيدات المؤهلات، ونسبة استجابة الشباب والشابات المؤهلين، ونسبة الاستجابة الإجمالية حسب الإقامة (حضر - ريف) ومحل الإقامة، 2021.

النتيجة	الإقامة											
	محل الإقامة											
	الوجه القبلي			الوجه البحري			المحافظات					
	محافظات الإجمالي	الحدود <sup>6</sup>	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	حضر	ريف	حضر	النتيجة
الأسرة المختارة												
تمت (C)	89.5	82.7	93.5	88.6	91.9	93.0	86.8	91.0	83.5	93.1	85.5	
لا يوجد شخص رشيد في المنزل (HP)	0.8	0.4	0.4	0.8	0.5	0.7	1.3	0.9	1.0	0.6	1.0	
أجلت (p)	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.2	
رفضت (R)	1.8	2.5	0.6	2.2	1.1	0.6	2.8	1.3	4.0	0.7	3.1	
المنزل غير موجود (DNF)	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	
الأسرة غير موجودة (HA)	3.8	10.6	2.8	3.3	2.9	2.5	4.6	3.2	4.9	2.8	5.0	
المنزل خالي/ العنوان ليس منزل (DV)	3.8	3.5	2.6	4.6	3.3	2.9	4.3	3.4	5.8	2.8	4.9	
المنزل تهدم (DD)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	
آخر (O)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
عدد الأسر المعيشية في العينة	34,282	1,892	8,592	4,193	12,785	8,947	4,130	13,077	6,528	18,062	16,220	
نسبة الاستجابة للأسرة المعيشية (HRR) <sup>1</sup>	97.0	96.3	98.9	96.3	98.0	98.5	95.4	97.5	93.7	98.6	95.0	السيدة المؤهلة
تمت (EWC)	96.3	95.9	98.1	95.3	97.3	96.9	95.0	96.4	93.5	97.5	94.6	
ليست في المنزل (EWNH)	2.1	2.8	1.2	2.6	1.6	2.2	3.0	2.4	2.7	1.7	2.8	
أجلت (EWP)	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	
رفضت (EWPR)	1.0	0.9	0.3	1.4	0.6	0.6	1.3	0.8	2.6	0.4	1.8	
استكملت جزئياً (EWPC)	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.2	
غير قادر على المقابلة (EWI)	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	
آخر (EWO)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
عدد السيدات	21,267	1,136	6,193	2,435	8,628	6,007	2,281	8,288	3,215	12,545	8,722	
معدل استجابة السيدات المؤهلات (EWRR) <sup>2</sup>	96.3	95.9	98.1	95.3	97.3	96.9	95.0	96.4	93.5	97.5	94.6	
معدل الاستجابة الإجمالي (ORR) <sup>3</sup>	93.4	92.3	97.0	91.8	95.4	95.4	90.6	94.0	87.7	96.1	89.9	الشباب المؤهل
تمت (YC)	84.9	85.1	87.1	85.6	86.6	83.5	83.4	83.4	84.3	85.3	84.5	
ليست في المنزل (YNH)	11.0	11.9	10.1	9.4	9.9	13.6	12.0	13.1	9.1	11.8	10.2	
أجلت (YP)	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.7	0.2	0.5	
رفضت (YPR)	2.4	1.7	1.1	3.6	1.9	1.1	3.0	1.8	4.6	1.1	3.7	
استكملت جزئياً (YPC)	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
غير قادر على المقابلة (YI)	1.3	1.2	1.4	1.0	1.3	1.6	1.2	1.5	1.3	1.5	1.1	
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
عدد الشباب/الشابات	19,872	1,158	4,987	2,675	7,662	4,806	2,456	7,262	3,790	10,106	9,766	
معدل استجابة الشباب/الشابات (YRR) <sup>4</sup>	84.9	85.1	87.1	85.6	86.6	83.5	83.4	83.4	84.3	85.3	84.5	
معدل الاستجابة الأجمالي الشباب/الشابات (OYRR) <sup>5</sup>	82.3	81.9	86.1	82.5	84.9	82.2	79.5	81.4	79.0	84.1	80.3	

<sup>1</sup> باستخدام عدد الأسر المعيشية داخل كل مجموعة جغرافية ، يحسب معدل استجابة الأسر المعيشية (HRR) كما يلي:

$$100 * C$$

$$C + HP + P + R + DNF$$

<sup>2</sup> معدل استجابة السيدات المؤهلات (EWRR) يكافئ نسبة المقابلات التامة للسيدات المؤهلات (EWC).

<sup>3</sup> يحسب معدل الاستجابة الإجمالي للسيدات المؤهلات (ORR) كما يلي:

$$ORR = HRR * EWRR / 100$$

<sup>4</sup> معدل استجابة الشباب/الشابات المؤهلين (YRR) يكافئ نسبة المقابلات التامة للشباب المؤهلين (YC).

<sup>5</sup> حسب معدل الاستجابة الإجمالي للشباب/الشابات (OYRR) كما يلي:

$$OYRR = HRR * YRR / 100$$

<sup>6</sup> لا تتضمن محافظة شمال سيناء .

### **دول ب- 6 الأسر المعيشية المختارة والتي تمت مقابلتها**

عدد الأسر المعيشية المختارة والتي تمت مقابلتها حسب المحافظات والإقامة (غير مرحلة)، مصر 2021.

الإجمالي			الأسر المختارة			المحافظات
الإجمالي	ريف	حضر	الإجمالي	ريف	حضر	
<b>المحافظات الحضرية</b>						
1,630	ل ي	1,630	2,000	ل ي	2,000	القاهرة
1,515	0	1,515	1,825	0	1,825	الإسكندرية
1,185	ل ي	1,185	1,353	ل ي	1,353	بورسعيد
1,118	ل ي	1,118	1,350	ل ي	1,350	السويس
<b>الوجه البحري</b>						
1,149	670	479	1,275	748	527	دمياط
1,340	966	374	1,551	1,096	455	الدقهلية
1,486	1,107	379	1,575	1,148	427	الشرقية
1,385	796	589	1,525	846	679	القليوبية
1,314	1,000	314	1,400	1,038	362	كفر الشيخ
1,314	943	371	1,501	1,043	458	الغربيّة
1,326	1,037	289	1,475	1,129	346	المنوفية
1,455	1,185	270	1,550	1,250	300	الجيزة
1,135	614	521	1,225	649	576	الإسماعيلية
<b>الوجه القبلي</b>						
1,443	526	917	1,650	564	1,086	الجيزة
1,299	992	307	1,375	1,040	335	بني سويف
1,318	1,007	311	1,426	1,069	357	الفيوم
1,295	1,045	250	1,500	1,192	308	المنيا
1,382	1,010	372	1,450	1,046	404	أسيوط
1,360	1,079	281	1,475	1,144	331	سوهاج
1,299	1,035	264	1,404	1,111	293	قنا
1,180	661	519	1,253	703	550	أسوان
1,174	678	496	1,252	723	529	الأقصر
<b>محافظات الحدود</b>						
380	0	380	525	0	525	البحر الأحمر
473	205	268	492	209	283	الوادي الجديد
431	112	319	525	140	385	مطروح
281	139	142	350	174	176	جنوب سيناء
<b>30,667</b>	<b>16,807</b>	<b>13,860</b>	<b>34,282</b>	<b>18,062</b>	<b>16,220</b>	<b>مصر</b>

ل.ي = لا ينطبق

## **دول ب- 7 السيدات المؤهلات في الأسر واللاتي تمت مقابلتهن**

عدد السيدات المؤهلات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة في الأسر المعيشية المختارة واللاتي تمت مقابلتهن حسب المحافظات والإقامة (غير مرجحة)، مصر 2021.

	السيدات المؤهلات في الأسر			المحافظات الحضرية		
	السيدات المؤهلات التي تمت مقابلتهم		المعيشية المختارة	حضر	ريف	المحافظات
	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي
<b>المحافظات الحضرية</b>						
822	ل ي	822	891	ل ي	891	القاهرة
841	ل ي	841	902	ل ي	902	الإسكندرية
671	ل ي	671	702	ل ي	702	بورسعيد
673	ل ي	673	720	ل ي	720	السويس
<b>الوجه البحري</b>						
733	442	291	759	458	301	دمياط
824	624	200	897	662	235	الدقهلية
1,096	839	257	1,113	852	261	الشرقية
942	554	388	969	572	397	القليوبية
874	692	182	904	707	197	كفر الشيخ
804	612	192	859	650	209	الغربيّة
846	677	169	895	717	178	المنوفية
1,103	928	175	1,115	933	182	البحيرة
764	451	313	777	456	321	الإسماعيلية
<b>الوجه القبلي</b>						
947	420	527	1,012	433	579	الجيزة
983	782	201	1,008	801	207	بني سويف
991	793	198	1,013	805	208	الفيوم
935	785	150	956	797	159	المنيا
977	740	237	987	745	242	أسيوط
1,000	808	192	1,010	816	194	سوهاج
936	769	167	962	788	174	قنا
804	484	320	825	494	331	أسوان
826	497	329	855	514	341	الأقصر
<b>محافظات الحدود</b>						
267	ل ي	267	282	ل ي	282	البحر الأحمر
291	143	148	295	143	152	الوادي الجديد
336	92	244	349	94	255	مطروح
195	101	94	210	109	101	جنوب سيناء
20,481	12,232	8,249	21,267	12,545	8,722	مصر

ل.ي = لا ينطبق

#### **دول بـ 8 الشباب/الشابات المؤهلين الذين تم مقابلتهم**

عدد الشباب والشابات ممن لم يسبق لهم الزواج في العمر 15-29 سنة في الأسر المعينة المختارة والذين تمت مقابلتهم حسب المحافظات والإقامة (غير مرحلة)، مصر 2021.

المحافظات	المحافظات الحضرية					
	حضر	ريف	الإجمالي	حضر	ريف	الإجمالي
المحافظات الحضرية	القاهرة	الإسكندرية	بورسعيد	السويس	دمياط	الدقهلية
878	ل.ي	878	1,182	ل.ي	1,182	
933	ل.ي	933	1,071	ل.ي	1,071	
747	ل.ي	747	810	ل.ي	810	
664	ل.ي	664	856	ل.ي	856	
الوجه البحري	الوجه البحري					
	679	375	304	791	436	355
	435	306	129	807	560	247
	816	591	225	906	657	249
	846	485	361	967	559	408
	718	511	207	777	546	231
	478	342	136	816	580	236
	751	570	181	958	719	239
	799	613	186	905	698	207
	754	386	368	797	407	390
الوجه القبلي	الوجه القبلي					
	808	275	533	1,072	365	707
	716	553	163	842	654	188
	563	407	156	788	580	208
	753	607	146	934	762	172
	845	596	249	1,022	723	299
	974	780	194	1,123	900	223
	818	629	189	934	715	219
	832	426	406	907	468	439
	782	433	349	884	499	385
محافظات الحدود	محافظات الحدود					
	224	ل.ي.	224	298	ل.ي.	298
	341	122	219	423	156	267
	259	61	198	285	70	215
	190	91	99	236	105	131
مصر						

ل.ي = لا ينطبق

#### **بـ 5 أوزان الترجيح**

نظراً لخصيص العينة غير المتناسب مع حجم العينة من المحافظات المختلفة فإن الأمر يتطلب إستخدام أوزان الترجيح عند إجراء أي تحليل بإستخدام بيانات المسح لضمان التمثيل الفعلي لنتائج المسح على المستوى القومي ومستوى المناطق الجغرافية المختلفة. ونظراً لأن عينة المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 تم سحبها على مرحلتين، فقد تم حساب أوزان الترجيج على أساس احتمالات سحب العينة بشكل منفصل لكل مرحلة من مراحل سحب العينة وكل قطعة مساحية. وفيما يلى إجراءات حساب الأوزان.

#### **أوزان المعاينة أو التصميم Design Weights**

تتميز العينات الاحتمالية أن وحدات المعاينة بمراحل تصميم العينة لها احتمال سحب معلوم ويختلف عن الصفر، يُعرف وزن التصميم أو المعاينة بأنه معكوس احتمال سحب وحدة المعاينة في كل مرحلة من مراحل تصميم المعاينة، لذا سيتم أولاً تناول احتمالات السحب في المراحل المختلفة:

1- احتمال سحب القطاع k بالمسح الصحي للأسرة المصرية- 2021 بالطبقة h

$$p_{1hk} = \frac{a_h}{A_h} \quad (1)$$

حيث

$a_h$  ترمز إلى عدد القطاعات المختارة لمسح الصحي للأسرة المصرية-2021 بعد تحديث بيانات القطاعات  
 $A_h$  ترمز إلى إجمالي عدد القطاعات بالطبقة h كما ورد بإطار المعاينة  
احتمال سحب الأسرة المعيشية لقطاع k بالطبقة h

$$p_{2hkl} = \frac{g_{hk}}{M_{hk}} \quad (2)$$

حيث

عدد الأسر المعيشية المختارة بالمسح في قطاع k المختار بالمسح بالطبقة h . وقد سبق الإشارة أنه تم اختيار 25 أسرة معيشية بوحدات المعاينة بالمحافظات خلاف محافظات الحدود ، بينما تم اختيار 35 أسرة معيشية بمحافظات الحدود، نظراً للانتشار الجغرافي الكبير للأسر المعيشية بتلك المحافظات وقلة عدد القطع المساحية بها بإطار المعاينة.

إجمالي عدد الأسر بقطاع k بطبقة h وفقاً لإطار المعاينة

ومن ثم يصبح الاحتمال الاجمالي لسحب أو اختيار الأسرة المعيشية بالمسح هو حاصل ضرب الإحتمالات في مراحل السحب المختلفة

$$p_{hkl} = p_{1hk} \times p_{2hkl}$$

ويصبح وزن ترجيح الأسرة هو معكوس الاحتمال كما يلي:

$$W_{hkl} = 1/p_{hkl}$$

وقد تم عمل جدول يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بسحب العينة واحتمالات الاختيار وذلك لتسهيل حساب الأوزان الخاصة بالعينة . وقد تم تعديل أوزان التصميم فيما بعد حسب معدلات عدم الاستجابة الخاصة بالأسرة المعيشية و السيدات المؤهلات؛ وكذلك الشباب والشابات ، وذلك للحصول على الأوزان المعدلة بنسب عدم الاستجابة لكلٍ من الأسر المعيشية والسيدات، والشباب والشابات.

تم حساب الأوزان المعيارية Normalized Weights النهائية، بحيث يكون العدد الإجمالي المرجح لكلٍ من الأسر المعيشية والسيدات على المستوى القومي مساواً لعدد الحالات غير المرحجة. تستخدم هذه الأوزان المعيارية عند حساب أي مؤشر أو جداول من بيانات المسح.

وأخيراً تم حساب اوزان منفصلة للفئات المختلفة التي شملتها العينة الفرعية: العينة التي تم اختيارها لاختبار الأنئميا، عينة السيدات اللاتي تم اختيارهن لاستيفاء أسلمة العنف؛ العينة الخاصة باستيفاء نموذج عمالة الأطفال وضبط السلوك...الخ.

## ملحق ج: أخطاء المعاينة

تتأثر التقديرات المحسوبة من المسح بالعينة بنوعين من الأخطاء هم: أخطاء التحيز ولا ترجع للعينة وأخطاء المعاينة. تنتج أخطاء التحيز نتيجة لخطأ في جمع ومعالجة البيانات، مثل فشل تحديد ومقابلة الأسرة الصحيحة، وأخطاء نتيجة لسوء فهم جزء من الأسئلة سواء من جانب المستجيبة أو الباحثة، وأخطاء إدخال البيانات. وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت أثناء إعداد المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 لقليل هذا النوع من الأخطاء، إلا أن هذا النوع من الأخطاء يستحيل تجنبه ويصعب تعديمه إحصائياً.

وعلى الجانب الآخر فإن أخطاء المعاينة يمكن تقديرها إحصائياً. فالعينة المحسوبة للمستجيبات في المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 هي واحدة فقط من عينات كثيرة يمكن سحبها من نفس المجتمع، باستخدام نفس التصميم ونفس حجم العينة المتوقع سحبه. ويمكن أن تعطى أي من هذه العينات نتائج مختلفة بعض الشيء عن النتائج التي تم الحصول عليها من العينة الفعلية المختارة. وتعتبر أخطاء المعاينة مقياساً للاختلافات بين كل العينات التي يمكن سحبها. وبالرغم من أن درجة هذه الاختلافات غير معروفة بالتحديد، إلا أنه يمكن تقديرها من نتائج المسح.

ويقاس خطأ المعاينة عموماً بدلالة الخطأ المعياري لإحصاء معين (الوسط، النسبة، .. الخ)، والخطأ المعياري هو الجذر التربيعي للتباين. ويمكن استخدام الخطأ المعياري لحساب فترات الثقة التي يفترض أن تقع داخلها القيمة الحقيقية للمجتمع. فعلى سبيل المثال، لأي إحصاء محسوب من عينة المسح، فإن قيمة الإحصاء سوف تقع في مدى هو عبارة عن زائد أو ناقص ضعف الخطأ المعياري عن القيمة المحسوبة للإحصاء في 95% من كل العينات الممكنة والتي لها نفس الحجم والتصميم.

وإذا كان قد تم سحب عينة المستجيبات كعينة عشوائية بسيطة، فإنه من الممكن استخدام صيغة مباشرة لحساب أخطاء المعاينة. إلا أن عينة المسح الصحي للأسرة المصرية - 2021 هي عينة طبقية متعددة المراحل، وبالتالي كان من الضروري استخدام صيغ أكثر تعقيداً. ويتم حساب أخطاء المعاينة ببرامج SPSS أو R، واستخدام برامج تم تطويرها من خبير معالجة البيانات بشركه الوناتي ومشاركه . وتستخدم هذه البرامج طريقة معامل تيلور الخطى لتقدير تباين تقديرات المسح للمتوسطات والنسب. وتستخدم طريقة القطع المتناطى (Jackknife repeated replication) لتقدير تباين الإحصاءات الأكثر تعقيداً مثل معدلات الإنجاب والوفيات.

يعالج مفهوك تيلور الخطى أي نسبة كتقدير لخارج قسمة،  $y / x = r$  ، حيث تمثل y مجموعة قيم المتغير في العينة، وتمثل x مجموع عدد المشاهدات في المجموعة أو المجموعة الفرعية المأخوذة في الاعتبار. ويحسب تباين  $r$  باستخدام الصيغة التالية على أن يكون الخطأ المعياري هو الجذر التربيعي للتباين:

$$SE^z(r) = \text{var}(r) = \frac{1-f}{x^2} \sum_{h=1}^H \left[ \frac{m_h}{m_h - 1} \left( \sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 - \frac{z_h^2}{m_h} \right) \right]$$

حيث أن  $z_{hi} = y_{hi} - rx_{n_i}$  ، and  $z_h = y_h - rx_h$

و  $n$  تمثل الطبقية والتي تأخذ القيم من 1 إلى  $H$  ،

$m_h$  العدد الكلى للمناطق المحسوبة في الطبقية رقم  $h$  ،

$y_{hi}$  مجموع القيم المرجحة للمتغير  $y$  في المنطقة رقم  $i$  في الطبقية رقم  $h$  ،

$x_{hi}$  مجموع الحالات المرجحة في المنطقة رقم  $i$  في الطبقية رقم  $h$  ،

$f$  كسر المعاينة الكلى، والذي من الصغر بحيث يمكن إهماله.

وتشتق طريقة القطع المتالي (Jackknife repeated replication) التقديرات للمعدلات المركبة من كل من العينات المتعددة المتولدة من العينة الأصلية، وتحسب الأخطاء المعيارية لهذه التقديرات باستخدام صيغ بسيطة. وتأخذ كل عينة متولدة في الاعتبار كل القطاعات عدا قطاع واحد وذلك عند حساب التقديرات. وبذلك يتم توليد عينات مستقلة باستخدام طريقة بسيطة (Pseudo). ويوجد في المسح الصحي للأسره المصريه-2021 ، 1097 وحدة معاينة أولية غير خالية (1348 قطعة مساحيه) وبناء على ذلك تم توليد 1097 عينة. ويحسب تباين المعدل  $r$  كما يلى:

$$SE^z(r) = \text{var}(r) = \frac{1}{k(k-1)} \sum_{i=1}^k (r_i - r)^2$$

$$r_i = kr - (k-1)r_{(i)}$$

حيث أن  $r$  هي التقدير المحسوب من كل العينة المكونة من 1097 وحدة معاينة أولية،  $r_{(i)}$  هي التقدير المحسوب من العينة المتولدة من 1096 وحدة معاينة أولية (باستبعاد الوحدة رقم  $i$ )،  $k$  عدد وحدات المعاينة الأولية الكلية.

وبالإضافة إلى الخطأ المعياري، فقد تم حساب أثر التصميم (DEFT) لكل تقدير. يتم تعريف أثر التصميم على أنه النسبة بين خطأ المعاينة الناتج عن استخدام تصميم العينة المعطى وخطأ المعاينة الذي يمكن أن ينتج في حالة استخدام عينة عشوائية بسيطة. وتشير قيمة " $r$ " واحد لأثر التصميم إلى أن تصميم العينة له نفس كفاءة العينة العشوائية البسيطة، بينما إذا كانت القيمة أعلى من واحد فإن ذلك يشير إلى زيادة خطأ المعاينة الراجع إلى استخدام تصميم أكثر تعقيداً وأقل كفاءة إحصائية. كما تم حساب الأخطاء المعيارية النسبية وحدود الثقة للتقديرات.

وقد تم حساب أخطاء المعاينة في المسح الصحي للأسرة المصرية-2021 لبعض المتغيرات المختارة والتي لها اهتماماً أولى. وتعرض نتائج أخطاء المعاينة الموضحة في هذا الملحق لجمهورية مصر العربية بكل ولمناطق الإقامة المختلفة: ريف وحضر، ولأماكن الإقامة، والمحافظات. بالنسبة لكل متغير، فقد تم توضيح نوع الاحصاء المستخدم (متوسط، نسبة، أو معدل) والمجموع المعتمد عليه في الحساب في جدول ج-1. توضح الجداول ج-2 إلى ج-37 قيمة الاحصاء (R)، خطأ المعاينة الخاص به (SE)، العدد غير المرجح للحالات (N) والعدد المرجح للحالات (WN)، أثر التصميم (DEFT)، الخطأ المعياري النسبي (SE/R) وحدود ثقة بـ 95% (-2SE/+2SE) لكل متغير. وتعرض أخطاء المعاينة الخاصة بمعدلات الوفيات لفترة الخمس سنوات السابقة للمسح بالنسبة لـ إجمالي مصر) ككل، أما بالنسبة محل الإقامة ومكان الإقامة والمحافظات فتعبر لفترة العشر سنوات السابقة للمسح. ويتم اعتبار أثر التصميم أنه غير محدد اذا كان خطأ المعاينة للعينة العشوائية البسيطة صفرأً (عندما يكون التقدير قريباً من الصفر أو الواحد). في حالة معدل الإنجاب الكلي، فإن عدد الحالات غير المرجحة ليس له قيمة، حيث أنه لا يوجد هناك أي قيمة غير مرحلة عن السنوات التي تكون فيها السيدة معرضة للإنجاب.

يتم تقدير فترة الثقة (على سبيل المثال، كما تم حسابها للاستخدام الحالي لأي وسيلة حديثة من وسائل تنظيم الأسرة) كما يلى: النسبة الكلية من العينة على المستوى القومي كانت 0.647 وخطاؤها المعياري هو 0.0044. وللحصول على فترة ثقة 95%， يتم إضافة وطرح ضعف قيمة الخطأ المعياري من التقدير الذي تم الحصول عليه من العينة. وبين جدول ج-2 أن هناك نسبة مرتفعة (995%) أن تقع القيمة الحقيقية للسيدات المتزوجات حالياً في العمر 15-49 سنة ويستخدمن أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة بين 0.638 و 0.656. بالنسبة للعينة ككل، بلغت القيمة المتوسطة لأثر العينة لكل المتغيرات 1.275. وهذا يعني أن بسبب استخدام عينة طبقية متعددة المراحل قد زاد متوسط الخطأ المعياري بما يعادل 1.275 عن ذلك المتوسط الخاص بالعينة العشوائية البسيطة.

## جدول جـ 1 قائمة بأسماء المتغيرات المختارة لأخطاء المعاينة، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

المتغير	المجتمع المعتمد عليه	التقدير
الحضر	نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15	نسبة
القدرة على القراءة	نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15	نسبة
لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة	نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15	نسبة
أتممن المرحلة الثانوية / فاعلي	نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15	نسبة
متزوجات حاليا	نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15	نسبة
المواليد احياء السيدات 49-15	كل السيدات 49-15	متوسط
بقاء الأطفال على قيد الحياة	كل السيدات 49-15	متوسط
المواليد احياء للسيدات 49-40	كل السيدات 49-15	متوسط
الاستخدام الحالى لأى وسيلة	السيدات المتزوجات حاليا 49-15	نسبة
الاستخدام الحالى لوسيلة حديبة	السيدات المتزوجات حاليا 49-15	نسبة
الاستخدام الحالى للحروب	السيدات المتزوجات حاليا 49-15	نسبة
الاستخدام الحالى للولب	السيدات المتزوجات حاليا 49-15	نسبة
الاستخدام الحالى للواقى التكرى	السيدات المتزوجات حاليا 49-15	نسبة
الاستخدام الحالى للحقن	السيدات المتزوجات حاليا 49-15	نسبة
الاستخدام الحالى لتعقيم المرأة	السيدات المتزوجات حاليا 49-15	نسبة
الاستخدام الحالى لفترة الأمان	السيدات المتزوجات حاليا 49-15	نسبة
الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة	السيدات المتزوجات حاليا 49-15	نسبة
لا ترغب فى أطفال اخرين	السيدات المتزوجات حاليا 49-15	نسبة
ترغب فى التأجيل لستين على الأقل	السيدات المتزوجات حاليا 49-15	نسبة
العدد الأمثل للأطفال	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-40 وذكرت إجابة رقمية	متوسط
آخر مولود حى من التباتوس الوليدى	السيدات اللاتي لديهن مولود حى في الخمس سنوات السابقة على المسح	نسبة
الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة	المواليد فى صفر - 59 شهر السابقة على المسح	نسبة
الأطفال المصابين بالإيمال حال الأسبعين السابعين	الأطفال من صفر - 59 شهر	نسبة
العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف	الأطفال أقل من 5 سنوات وأص比باوا بالإسهال فى الأسبعين السابعين	نسبة
تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال	الأطفال أقل من 5 سنوات وأص比باوا بالإسهال فى الأسبعين السابعين	نسبة
لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات	الأطفال من 18-29 شهر	نسبة
حصلوا على طعم الدرن	الأطفال من 18-29 شهر	نسبة
حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)	الأطفال من 18-29 شهر	نسبة
حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)	الأطفال من 18-29 شهر	نسبة
حصلوا على طعم الحصبة	الأطفال من 18-29 شهر	نسبة
كل التطعيمات	الأطفال من صفر - 59 الذين تم قياسهم	نسبة
الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15 الذين تم قياسهن	نسبة
الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15 الذين تم اختبارهن	نسبة
الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15 الذين تم اختبارهن	نسبة
مؤشر كثافة الجسم < 18.5	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15 الذين تم قياسهن	نسبة
سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم > 25.0	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15 الذين تم قياسهن	نسبة
انتشار الأنفيميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15 الذين تم اختبارهن	نسبة
انتشار الأنفيميا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15 الذين تم اختبارهن	نسبة
سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15	نسبة
سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15	نسبة
سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير فى الا 12 شهراً السابقة	السيدات اللاتي سبق لهن الزواج 49-15	نسبة
معدل الإنجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)	السنوات التي تتعرض فيها السيدة للإجاب	معدل
معدل وفيات ديني الولادة <sup>1</sup>	الأطفال المعرضين لخطر الوفاة	معدل
معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة	الأطفال المعرضين لخطر الوفاة	معدل
معدل وفيات الأطفال الرضع <sup>1</sup>	الأطفال المعرضين لخطر الوفاة	معدل
معدل وفيات الأطفال <sup>1</sup>	الأطفال المعرضين لخطر الوفاة	معدل
معدل وفيات دون الخامسة من العمر <sup>1</sup>	الأطفال المعرضين لخطر الوفاة	معدل
الشباب: الأمية	الشباب (ذكور و إناث) من 15-29 سنة	نسبة
الشباب: العدد الأمثل للأطفال	الشباب (ذكور و إناث) من 15-29 سنة	متوسط

<sup>1</sup> معدلات الوفيات تم حسابها لفترة الخمس والعشر سنوات السابقة على المسح على مستوى مصر و محل الإقامة على التوالي.

بمراجعة مجموعة من جداول أخطاء المعاينة يتضح أن الأخطاء المعاينة للمؤشرات تكون أكبر للمجموعات الفرعية مقارنة بالمجتمع كل. فعلى سبيل المثال، إن الخطأ المعياري لمجتمع السيدات المتزوجات حالياً اللاتي يستخدمن أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة في محافظة بورسعيد يكون خمسة أضعاف الخطأ المعياري لنفس المؤشر على مستوى الدولة ككل (0.026 و 0.0044 على الترتيب). ولذلك تكون فترة الثقة التي تحتوي على القيمة الحقيقة لنسبة مستخدمات أي وسيلة لتنظيم الأسرة في محافظة القاهرة بنسبة 95% تقع ما بين 0.556 و 0.659، وتكون هذه الفترة أوسع من تلك الخاصة بنفس المؤشر على المستوى القومي.

كلما وسعت فترات الثقة المرتبطة بمؤشرات على المستوى دون القومي يجعل من المهم توخي الحذر في تسخير الاختلافات التي هي ليست كبيرة جداً والعينات للمجموعات الفرعية تكون صغيرة نسبياً. فعلى سبيل المثال، نسبة مستخدمات أي وسيلة من وسائل تنظيم

الأسرة بين السيدات المتزوجات حالياً اللاتي تمت مقابلتهن في المسح السكاني الصحي في محافظة دمياط كانت 0.704 أي أنها تزيد بأكثر من 3 نقاط مئوية عن المستخدمات بين السيدات المتزوجات حالياً في محافظة بنى سويف (0.669). ومع ذلك، فإن الحدين الأدنى والأعلى الخاصلين بفترة الثقة 95% حيث تقع القيمة الحقيقية لنسبة المستخدمات لأي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة في دمياط (0.674) و(0.735) يتدخلان بشكل كبير مع الحدين الأدنى والأعلى للقيمة الحقيقية لنسبة مستخدمات أي وسيلة من وسائل

**جدول ج - 2 أخطاء المعاينة - العينة على المستوى القومي، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة				عدد الحالات					المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	المعيارى (SE)	القيمة (R)		
0.389	0.373	0.011	1.194	20481	20481	0.0041	0.381	الحضر	
0.810	0.794	0.005	1.492	20481	20481	0.0042	0.802	القدرة على القراءة	
0.172	0.156	0.024	1.537	20481	20481	0.0040	0.164	لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة	
0.590	0.566	0.011	1.791	20481	20481	0.0062	0.578	أتمن المراحل الثانوية / فاعلي	
0.934	0.926	0.002	1.205	20481	20481	0.0022	0.930	متزوجات حالياً	
2.152	1.962	0.024	5.367	28841	40962	0.0485	2.057	المواليد أحباء السيدات 49-15	
2.071	1.888	0.024	5.431	28841	40962	0.0467	1.979	بقاء الأطفال على قيد الحياة	
3.500	3.401	0.007	1.653	6503	12622	0.0251	3.451	المواليد أحباء السيدات 49-40	
0.673	0.655	0.007	1.271	19044	19018	0.0044	0.664	الاستخدام الحالى لأى وسيلة حديثة	
0.656	0.638	0.007	1.275	19044	19018	0.0044	0.647	الاستخدام الحالى للحروب	
0.202	0.187	0.019	1.277	19044	19018	0.0037	0.195	الاستخدام الحالى لللوب	
0.304	0.286	0.015	1.358	19044	19018	0.0045	0.295	الاستخدام الحالى للاوقى التكرى	
0.010	0.007	0.097	1.205	19044	19018	0.0008	0.008	الاستخدام الحالى للحقن	
0.108	0.096	0.029	1.339	19044	19018	0.0029	0.102	الاستخدام الحالى لتعقيم المرأة	
0.023	0.018	0.061	1.202	19044	19018	0.0012	0.020	الاستخدام الحالى لفترة الأمان	
0.003	0.002	0.153	1.089	19044	19018	0.0004	0.003	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر	
0.638	0.612	0.011	1.503	12324	12021	0.0066	0.625	عام (حكومي)	
0.671	0.655	0.006	1.190	19044	19018	0.0041	0.663	لا ترغب في أطفال اخرين	
0.117	0.107	0.023	1.119	19044	19018	0.0026	0.112	ترغب في التأجيل لستين على الأقل	
2.878	2.833	0.004	1.280	20481	20481	0.0114	2.856	العدد الأمثل للأطفال	
0.499	0.473	0.014	1.310	9602	9728	0.0066	0.486	آخر مولود محمى من التباتون الوليدى	
0.976	0.966	0.003	1.646	12726	12967	0.0024	0.971	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة	
0.132	0.115	0.033	1.311	10753	11015	0.0041	0.124	الأطفال المصابين بالإسهال حال الأسبوعين السابقين	
0.436	0.375	0.039	1.128	1328	1255	0.0156	0.406	العلاج باستخدام محلول معالجة الجاف	
0.504	0.440	0.034	1.147	1328	1255	0.0162	0.472	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال	
0.702	0.660	0.016	1.164	2501	2529	0.0108	0.681	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التعلميات	
0.996	0.989	0.002	1.146	2501	2529	0.0020	0.992	حصلوا على طعم الدرن	
0.959	0.938	0.005	1.181	2501	2529	0.0052	0.949	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)	
0.953	0.928	0.007	1.328	2501	2529	0.0062	0.941	حصلوا على طعم مثل الأطفال (الثلاث جرعات)	
0.971	0.951	0.005	1.264	2501	2529	0.0049	0.961	حصلوا على طعم الصبية	
0.913	0.884	0.008	1.258	2501	2529	0.0076	0.899	كل التطعيمات	
0.136	0.120	0.033	1.259	9736	10052	0.0042	0.128	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)	
0.035	0.027	0.071	1.260	9736	10052	0.0022	0.031	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)	
0.041	0.032	0.060	1.170	9736	10052	0.0022	0.036	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)	
0.006	0.003	0.131	1.139	16406	16204	0.0006	0.005	مؤشر كتلة الجسم > 18.5	
0.866	0.853	0.004	1.228	16406	16204	0.0034	0.859	سيدات سبق لهن الزواج وزعنفهن فوق الطبيعي مؤشر كتلة الجسم	
								25.0 =>	
0.447	0.413	0.020	1.279	5091	5334	0.0087	0.430	انتشار الأنثى (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)	
0.392	0.366	0.017	1.325	9630	9528	0.0066	0.379	انتشار الأنثى (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)	
0.266	0.244	0.022	1.206	8944	9062	0.0055	0.255	سيق التعرض للعنف الجنسي عند عمر 15 سنة	
0.272	0.250	0.021	1.207	8944	9062	0.0056	0.261	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسي من الزوج	
0.152	0.134	0.032	1.232	8944	9062	0.0045	0.143	الحالى/الأخير	
2.933	2.765	0.015	1.317	ل.ى.	81868	0.043	2.849	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسي من الزوج	
20.99	14.752	0.09	1.37	12881	13108	0.749	17.871	الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة	
8.95	5.698	0.11	1.1	12809	13056	0.381	7.324	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)	
28.76	21.63	0.07	1.28	13017	13264	12.171	25.195	معدل وفيات ما بعد حدثي الولادة	
5.74	0.696	0.23	1.15	7667	7848	1.248	3.218	معدل وفيات الأطفال الرضع	
33.05	23.614	0.07	1.28	7693	7853	1.139	28.332	معدل وفيات دون الخامسة من العمر	
0.858	0.840	0.005	1.665	17603	17603	0.0045	0.849	الثبات: الأمية	
2.584	2.542	0.004	1.438	17079	17021	0.0107	2.563	الثبات: العدد الأمثل للأطفال	

ل.ى: لا ينطبق.

تنظيم الأسرة في بنى سويف (0.637 و 0.701). وبالتالي فإنه لا يمكن القول بثقة كبيرة أن مستوى استخدام وسائل تنظيم الأسرة في هاتين المحافظتين هو مختلف حقا.

### جدول ج - 3 أخطاء المعانينة - عننة الحضر، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات							المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)		
1.000	1.000	0.000	لـ	7797	8138	0.000	1.000	الحضر	
0.879	0.853	0.007	1.719	7797	8138	0.006	0.866	القدرة على القراءة	
0.116	0.094	0.053	1.630	7797	8138	0.006	0.105	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة	
0.684	0.644	0.016	1.985	7797	8138	0.010	0.664	أشمن المرحلة الثانوية / فاعلي	
0.918	0.901	0.005	1.344	7797	8138	0.004	0.910	متزوجات حاليا	
2.305	2.011	0.035	5.675	9958	16276	0.075	2.158	المواليد احياء للسيدات 49-15	
2.234	1.949	0.035	5.742	9958	16276	0.073	2.091	بقاء الأطفال على قيد الحياة	
3.194	3.051	0.012	1.780	2868	5784	0.037	3.123	المواليد احياء للسيدات 49-40	
0.696	0.668	0.010	1.303	7092	7403	0.007	0.682	الاستخدام الحالى لأى وسيلة	
0.672	0.644	0.011	1.318	7092	7403	0.007	0.658	الاستخدام الحالى لحيوب	
0.198	0.174	0.032	1.323	7092	7403	0.006	0.186	الاستخدام الحالى للولب	
0.357	0.327	0.022	1.386	7092	7403	0.008	0.342	الاستخدام الحالى للواقى الذكرى	
0.019	0.012	0.119	1.269	7092	7403	0.002	0.015	الاستخدام الحالى للحقن	
0.082	0.066	0.056	1.347	7092	7403	0.004	0.074	الاستخدام الحالى لتعقيم المرأة	
0.022	0.014	0.111	1.288	7092	7403	0.002	0.018	الاستخدام الحالى لفترة الأمان	
0.006	0.003	0.193	1.142	7092	7403	0.001	0.005	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر	
0.564	0.516	0.023	1.700	4665	4766	0.012	0.540	عام (مكتوب)	
0.710	0.683	0.010	1.272	7092	7403	0.007	0.696	لا ترغب في أطفال اخرين	
0.110	0.094	0.039	1.134	7092	7403	0.004	0.102	ترغب في التأجيل لستين على الأقل	
2.752	2.679	0.007	1.353	7797	8138	0.019	2.715	العدد الأفضل للأطفال	
0.411	0.366	0.029	1.385	3319	3487	0.011	0.389	آخر مولود حى من التباتون الويلدي	
0.990	0.980	0.003	1.461	4265	4528	0.003	0.985	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة	
0.140	0.110	0.060	1.390	3570	3818	0.007	0.125	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابفين	
0.423	0.306	0.082	1.249	446	407	0.030	0.365	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف	
0.503	0.385	0.067	1.214	446	407	0.030	0.444	تم الذهاب لمقدم خدمة طبية لعلاج الإسهال	
0.655	0.579	0.031	1.191	886	895	0.019	0.617	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التعليمات	
0.997	0.979	0.005	1.224	886	895	0.004	0.988	حصلوا على طعيم الدرن	
0.945	0.901	0.012	1.273	886	895	0.011	0.923	حصلوا على طعيم الثلاثي (الثلاث جرعات)	
0.955	0.903	0.014	1.558	886	895	0.013	0.929	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)	
0.960	0.916	0.012	1.398	886	895	0.011	0.938	حصلوا على طعيم الحصبة	
0.888	0.823	0.019	1.398	886	895	0.016	0.856	كل التطعيمات	
0.133	0.104	0.062	1.357	3802	3611	0.007	0.119	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)	
0.049	0.033	0.098	1.213	3802	3611	0.004	0.041	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)	
0.053	0.037	0.094	1.223	3802	3611	0.004	0.045	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)	
0.008	0.003	0.210	1.244	7153	6515	0.001	0.005	مؤشر كثافة الجسم > 18.5	
0.891	0.871	0.006	1.293	7153	6515	0.005	0.881	سيدات سبق لهم الزواج وزعنفهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم > 25.0	
0.457	0.393	0.038	1.409	1964	1861	0.016	0.425	انتشار الأنفيا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)	
0.439	0.392	0.029	1.475	4209	3759	0.012	0.415	انتشار الأنفيا (بين السيدات اللاتي سبق لهم الزواج)	
0.255	0.219	0.038	1.292	3441	3642	0.009	0.237	سيق التعرض للعنف الجنسي عند عمر 15 سنة	
0.260	0.225	0.037	1.278	3441	3642	0.009	0.243	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخير	
0.143	0.115	0.055	1.284	3441	3642	0.007	0.129	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخير في الا 12 شهراً السابقة	
2.463	2.269	0.021	1.460	لـ	35524	0.049	2.366	معدل الإنجاب الكلى (صغر - 3 سنوات)	
16.480	13.670	0.120	1.170	4318	4580	0.332	15.075	معدل وفيات ما بعد حديث الولادة	
7.640	5.346	0.180	1.240	4328	4597	0.272	6.493	معدل وفيات ما بعد حديث الولادة	
21.660	21.474	0.100	1.180	4380	4653	10.624	21.567	معدل وفيات الأطفال الرضع	
6.870	0.000	0.320	1.230	2584	2777	2.338	2.146	معدل وفيات الأطفال	
26.650	20.684	0.100	1.180	2565	2745	0.702	23.667	معدل وفيات دون الخامسة من العمر	
0.876	0.849	0.008	1.876	8007	8384	0.007	0.862	الشباب: الأمية	
2.526	2.464	0.006	1.537	7828	8163	0.016	2.495	الشباب: العدد الأفضل للأطفال	

لـ: لا ينطبق.

**جدول ج - 4 أخطاء المعاينة - عننة الريف، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.000	0.000	ل.ى.	ل.ى.	12684	12343	0.000	0.000	الحضر
0.774	0.752	0.007	1.415	12684	12343	0.005	0.763	القدرة على القراءة
0.211	0.190	0.027	1.514	12684	12343	0.005	0.200	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.540	0.510	0.015	1.731	12684	12343	0.008	0.525	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.947	0.938	0.002	1.081	12684	12343	0.002	0.942	متزوجات حاليا
2.126	1.882	0.031	5.136	18883	24686	0.062	2.004	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.037	1.804	0.031	5.194	18883	24686	0.059	1.920	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.776	3.644	0.009	1.570	3635	6838	0.034	3.710	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.664	0.643	0.008	1.250	11953	11615	0.006	0.654	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.652	0.630	0.009	1.248	11953	11615	0.006	0.641	استخدام الحالى للحروب
0.209	0.191	0.023	1.251	11953	11615	0.005	0.200	استخدام الحالى للولب
0.278	0.256	0.021	1.338	11953	11615	0.005	0.267	الاستخدام الحالى للواترى
0.005	0.003	0.166	1.113	11953	11615	0.001	0.004	الاستخدام الحالى للحقن
0.127	0.111	0.034	1.333	11953	11615	0.004	0.119	الاستخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.025	0.019	0.072	1.156	11953	11615	0.002	0.022	الاستخدام الحالى لفترة الأمان
0.002	0.001	0.250	1.029	11953	11615	0.000	0.001	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.692	0.661	0.011	1.401	7659	7255	0.008	0.677	عام (حكومي)
0.653	0.633	0.008	1.142	11953	11615	0.005	0.643	لا ترغب في أطفال اخرين
0.125	0.112	0.028	1.110	11953	11615	0.003	0.118	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.970	2.913	0.005	1.255	12684	12343	0.014	2.942	العدد الأمثل للأطفال
0.554	0.522	0.015	1.290	6283	6241	0.008	0.538	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.970	0.957	0.004	1.669	8461	8439	0.003	0.964	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.132	0.113	0.040	1.271	7182	7197	0.005	0.123	الأطفال المصاصين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.462	0.391	0.042	1.057	882	848	0.018	0.426	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.523	0.448	0.039	1.110	882	848	0.019	0.486	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.741	0.691	0.018	1.148	1616	1634	0.013	0.716	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
0.998	0.991	0.002	1.030	1616	1634	0.002	0.995	حصلوا على طعيم الدرن
0.973	0.953	0.005	1.071	1616	1634	0.005	0.963	حصلوا على طعيم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.959	0.935	0.007	1.126	1616	1634	0.006	0.947	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.982	0.966	0.004	1.049	1616	1634	0.004	0.974	حصلوا على طعيم الحصبة
0.936	0.908	0.008	1.084	1616	1634	0.007	0.922	كل التطعيمات
0.144	0.124	0.037	1.181	5934	6441	0.005	0.134	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.029	0.020	0.100	1.271	5934	6441	0.002	0.024	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.036	0.026	0.076	1.090	5934	6441	0.002	0.031	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.005	0.003	0.157	0.985	9253	9689	0.001	0.004	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.851	0.833	0.005	1.180	9253	9689	0.004	0.842	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.453	0.414	0.023	1.179	3127	3473	0.010	0.433	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.364	0.336	0.021	1.146	5421	5769	0.007	0.350	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.281	0.253	0.026	1.158	5503	5420	0.007	0.267	سيق التعرض للعنف الجنسي عند عمر 15 سنة
0.287	0.259	0.026	1.168	5503	5420	0.007	0.273	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخير
0.163	0.140	0.039	1.205	5503	5420	0.006	0.152	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
3.228	3.092	0.011	1.241	ل.ى.	46344	0.035	3.160	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
23.360	12.222	0.070	1.410	8563	8528	1.357	17.791	معدل وفيات حديثي الولادة
14.410	4.892	0.070	1.040	8481	8460	1.126	9.651	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
31.860	23.024	0.050	1.300	8637	8611	13.451	27.442	معدل وفيات الأطفال الرضع
6.060	2.506	0.160	1.070	5083	5071	0.879	4.283	معدل وفيات الأطفال
35.890	27.326	0.050	1.300	5129	5108	1.018	31.608	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.849	0.827	0.007	1.508	9596	9219	0.006	0.838	الشباب: الأمية
2.650	2.592	0.006	1.367	9251	8858	0.015	2.621	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

## دولج - 5 أخطاء المعينة - عننة المحافظات الحضرية، المسح الصهي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
1.000	1.000	0.000	ل.ى	2989	3007	0.000	1.000	الحضر
0.881	0.836	0.013	1.777	2989	3007	0.011	0.858	القدرة على القراءة
0.133	0.093	0.092	1.799	2989	3007	0.010	0.113	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.655	0.581	0.030	2.117	2989	3007	0.019	0.618	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.915	0.885	0.009	1.407	2989	3007	0.008	0.900	متزوجات حاليا
2.420	2.187	0.026	2.852	3541	6014	0.059	2.304	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.353	2.130	0.025	2.847	3541	6014	0.057	2.242	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.145	2.894	0.021	1.993	1173	2262	0.064	3.019	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.731	0.684	0.017	1.339	2690	2688	0.012	0.708	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.702	0.654	0.018	1.352	2690	2688	0.012	0.678	استخدام الحالى للحروب
0.172	0.139	0.055	1.220	2690	2688	0.009	0.155	استخدام الحالى للولب
0.417	0.370	0.030	1.263	2690	2688	0.012	0.393	الاستخدام الحالى لواقى الذكرى
0.022	0.010	0.194	1.277	2690	2688	0.003	0.016	الاستخدام الحالى للحقن
0.088	0.061	0.094	1.381	2690	2688	0.007	0.074	استخدام الحالى لنعقيم المرأة
0.026	0.011	0.201	1.443	2690	2688	0.004	0.019	استخدام الحالى لفترة الأمان
0.011	0.003	0.275	1.188	2690	2688	0.002	0.007	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.602	0.516	0.039	1.847	1825	1786	0.022	0.559	عام (حكومي)
0.744	0.701	0.015	1.278	2690	2688	0.011	0.723	لا ترغب في أطفال اخرين
0.107	0.082	0.069	1.152	2690	2688	0.007	0.095	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.724	2.594	0.012	1.413	2989	3007	0.033	2.659	العدد الأمثل للأطفال
0.408	0.333	0.051	1.343	1176	1161	0.019	0.370	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.992	0.972	0.005	1.537	1546	1515	0.005	0.982	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.135	0.093	0.094	1.202	1313	1283	0.011	0.114	الأطفال المصايبين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.520	0.282	0.149	1.386	150	130	0.060	0.401	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.581	0.333	0.137	1.422	150	130	0.062	0.457	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.648	0.504	0.064	1.274	318	296	0.037	0.576	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
0.995	0.949	0.012	1.200	318	296	0.012	0.972	حصلوا على طعيم الدرن
0.930	0.844	0.025	1.195	318	296	0.022	0.887	حصلوا على طعيم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.969	0.869	0.028	1.592	318	296	0.025	0.919	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.954	0.861	0.026	1.393	318	296	0.023	0.908	حصلوا على طعيم الحصبة
0.862	0.744	0.037	1.285	318	296	0.030	0.803	كل التطعيمات
0.154	0.101	0.105	1.390	1453	1201	0.013	0.127	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.059	0.029	0.173	1.285	1453	1201	0.008	0.044	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معياري)
0.076	0.042	0.143	1.242	1453	1201	0.008	0.059	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.011	0.003	0.312	1.275	2909	2356	0.002	0.007	مؤشر كثافة الجسم < 18.5
0.896	0.862	0.010	1.288	2909	2356	0.009	0.879	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.475	0.361	0.069	1.408	731	580	0.029	0.418	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.498	0.416	0.046	1.539	1754	1352	0.021	0.457	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.270	0.204	0.071	1.439	1340	1328	0.017	0.237	سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.276	0.210	0.069	1.416	1340	1328	0.017	0.243	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخير
0.150	0.101	0.099	1.368	1340	1328	0.012	0.126	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
2.396	1.974	0.049	1.501	ل.ى	13517	0.108	2.185	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
17.010	8.842	0.280	1.190	1566	1534	0.971	12.926	معدل وفيات حديثي الولادة
6.970	4.946	0.580	1.340	1558	1540	0.245	5.958	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
21.180	16.588	0.250	1.180	1577	1558	9.211	18.884	معدل وفيات الأطفال الرضع
13.760	0.000	0.620	1.310	914	928	5.988	1.664	معدل وفيات الأطفال
30.350	10.682	0.250	1.190	919	918	2.339	20.516	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.873	0.822	0.015	2.033	3265	3222	0.013	0.847	الشباب: الأمية
2.554	2.438	0.012	1.706	3223	3177	0.029	2.496	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

## جدول ج - 6 أخطاء المعاينة - عننة الوجه البحري، المسح الصهي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.258	0.240	0.019	0.953	9266	7986	0.005	0.249	الحضر
0.850	0.828	0.007	1.419	9266	7986	0.006	0.839	القدرة على القراءة
0.132	0.111	0.044	1.461	9266	7986	0.005	0.121	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.664	0.629	0.014	1.676	9266	7986	0.009	0.647	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.940	0.928	0.003	1.072	9266	7986	0.003	0.934	متزوجات حاليا
2.059	1.767	0.039	5.724	13210	15972	0.074	1.913	المواليد احياء للسيدات 49-15
1.994	1.712	0.039	5.770	13210	15972	0.072	1.853	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.300	3.180	0.009	1.545	2931	5002	0.031	3.240	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.726	0.702	0.009	1.198	8651	7467	0.006	0.714	استخدام الحالى لأى وسيلة
0.710	0.686	0.009	1.176	8651	7467	0.006	0.698	استخدام الحالى للحوبي
0.221	0.199	0.027	1.210	8651	7467	0.006	0.210	استخدام الحالى للولب
0.357	0.329	0.021	1.316	8651	7467	0.007	0.343	استخدام الحالى للواقي الذكرى
0.010	0.005	0.143	1.083	8651	7467	0.001	0.008	استخدام الحالى للحقن
0.104	0.086	0.048	1.343	8651	7467	0.005	0.095	استخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.025	0.017	0.090	1.135	8651	7467	0.002	0.021	استخدام الحالى لفترة الأمان
0.004	0.002	0.220	1.020	8651	7467	0.001	0.003	الحصول على وسيلة حبيرة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.636	0.597	0.016	1.474	6038	5168	0.010	0.616	عام (حكومى)
0.700	0.675	0.009	1.161	8651	7467	0.006	0.687	لا ترغب في أطفال اخرين
0.111	0.096	0.038	1.104	8651	7467	0.004	0.103	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.681	2.623	0.006	1.227	9266	7986	0.015	2.652	العدد الأمثل للأطفال
0.453	0.413	0.024	1.225	4056	3472	0.010	0.433	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.995	0.985	0.002	1.631	5183	4429	0.002	0.990	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.111	0.089	0.057	1.167	4343	3715	0.006	0.100	الأطفال المصاصين بالإسهال خلال الأربعين السابعين
0.468	0.359	0.067	1.059	435	358	0.028	0.414	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.589	0.477	0.053	1.074	435	358	0.028	0.533	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.727	0.660	0.025	1.087	1000	847	0.017	0.693	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
0.998	0.986	0.003	0.993	1000	847	0.003	0.992	حصلوا على طعيم الدرن
0.975	0.947	0.007	1.067	1000	847	0.007	0.961	حصلوا على طعيم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.971	0.940	0.008	1.107	1000	847	0.008	0.956	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.983	0.959	0.006	1.050	1000	847	0.006	0.971	حصلوا على طعيم الحصبة
0.951	0.913	0.010	1.094	1000	847	0.009	0.932	كل التطعيمات
0.114	0.090	0.059	1.163	3979	3392	0.006	0.102	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.028	0.015	0.155	1.333	3979	3392	0.003	0.021	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.027	0.016	0.134	1.143	3979	3392	0.003	0.021	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.003	0.001	0.284	1.025	7388	6249	0.001	0.002	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.900	0.882	0.005	1.182	7388	6249	0.005	0.891	سيدات سبق لهم الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.435	0.383	0.032	1.149	2099	1811	0.013	0.409	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.358	0.322	0.027	1.169	4313	3703	0.009	0.340	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتي سبق لهم الزواج)
0.263	0.231	0.033	1.101	3910	3391	0.008	0.247	سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.269	0.236	0.033	1.104	3910	3391	0.008	0.253	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير
0.149	0.122	0.050	1.161	3910	3391	0.007	0.136	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
2.736	2.574	0.015	1.193	ل.ى.	30859	0.042	2.655	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
19.330	9.084	0.120	1.400	5240	4475	1.213	14.207	معدل وفيات حديثي الولادة
7.680	5.890	0.160	1.060	5261	4504	0.214	6.785	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
25.570	16.416	0.100	1.280	5331	4565	10.190	20.993	معدل وفيات الأطفال الرضع
4.200	0.208	0.660	0.880	3221	2772	0.988	2.204	معدل وفيات الأطفال
27.460	18.842	0.100	1.310	3179	2726	1.025	23.151	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.892	0.870	0.006	1.366	7281	6276	0.006	0.881	الشباب: الأمية
2.465	2.411	0.006	1.263	7125	6141	0.014	2.438	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**دولج - 7 أخطاء المعاينة - عننة حضر الوجه البصري، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
1.000	1.000	0.000	ل.ى	2308	2103	0.000	1.000	الحضر
0.920	0.888	0.009	1.278	2308	2103	0.008	0.904	القدرة على القراءة
0.078	0.051	0.108	1.297	2308	2103	0.007	0.065	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.770	0.704	0.022	1.717	2308	2103	0.016	0.737	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.921	0.891	0.008	1.175	2308	2103	0.007	0.906	متزوجات حاليا
2.308	1.968	0.040	3.611	2869	4206	0.086	2.138	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.244	1.915	0.040	3.635	2869	4206	0.083	2.080	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.168	2.949	0.018	1.562	849	1540	0.055	3.058	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.728	0.677	0.018	1.237	2091	1915	0.013	0.703	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.703	0.651	0.019	1.231	2091	1915	0.013	0.677	استخدام الحالى للحروب
0.233	0.186	0.057	1.274	2091	1915	0.012	0.209	استخدام الحالى للولب
0.381	0.319	0.045	1.446	2091	1915	0.016	0.350	الاستخدام الحالى للواقى الذكري
0.024	0.011	0.195	1.131	2091	1915	0.003	0.017	الاستخدام الحالى للحقن
0.071	0.047	0.106	1.157	2091	1915	0.006	0.059	استخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.025	0.011	0.200	1.189	2091	1915	0.004	0.018	استخدام الحالى لفترة الأمان
0.009	0.002	0.326	1.058	2091	1915	0.002	0.005	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.532	0.448	0.044	1.530	1417	1276	0.021	0.490	عام (حكومى)
0.729	0.682	0.017	1.145	2091	1915	0.012	0.705	لا ترغب في أطفال اخرين
0.110	0.083	0.072	1.029	2091	1915	0.007	0.097	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.637	2.522	0.011	1.265	2308	2103	0.029	2.580	العدد الأمثل للأطفال
0.392	0.307	0.061	1.304	958	848	0.021	0.349	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.999	0.982	0.004	1.444	1198	1060	0.004	0.991	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.148	0.095	0.109	1.204	985	880	0.013	0.122	الأطفال المصايبين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.474	0.258	0.147	1.088	120	96	0.054	0.366	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.589	0.405	0.092	0.895	120	96	0.046	0.497	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.696	0.562	0.054	1.042	261	222	0.034	0.629	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.005	0.985	0.005	1.062	261	222	0.005	0.995	حصلوا على طعيم الدرن
0.987	0.931	0.015	1.056	261	222	0.014	0.959	حصلوا على طعيم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.978	0.913	0.017	1.073	261	222	0.016	0.946	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.000	0.948	0.013	1.238	261	222	0.013	0.974	حصلوا على طعيم الحصبة
0.963	0.884	0.022	1.118	261	222	0.020	0.924	كل التطعيمات
0.119	0.072	0.126	1.200	1073	864	0.012	0.095	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.034	0.013	0.226	1.021	1073	864	0.005	0.023	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معياري)
0.033	0.012	0.232	1.040	1073	864	0.005	0.023	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.003	-0.001	0.864	1.213	2119	1700	0.001	0.001	مؤشر كثافة الجسم < 18.5
0.922	0.888	0.010	1.226	2119	1700	0.009	0.905	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.496	0.387	0.063	1.181	575	453	0.028	0.441	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.407	0.337	0.048	1.153	1237	989	0.018	0.372	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج)
0.262	0.203	0.064	1.055	1007	904	0.015	0.232	سيق التعرض للعنف الجسدى عند عمر 15 سنة
0.264	0.206	0.063	1.045	1007	904	0.015	0.235	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير
0.140	0.091	0.108	1.171	1007	904	0.012	0.116	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
2.594	2.228	0.083	1.190	ل.ى	8993	0.092	2.411	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
15.820	13.450	0.348	1.070	1204	1068	0.283	14.635	معدل وفيات حديثي الولادة
7.820	1.502	0.451	1.130	1220	1088	0.762	4.661	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
20.640	17.952	0.180	1.110	1238	1102	9.505	19.296	معدل وفيات الأطفال الرضع
1.670	0.000	0.120	0.570	747	676	0.553	0.551	معدل وفيات الأطفال
21.300	18.372	0.392	1.110	729	653	0.348	19.836	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.905	0.864	0.012	1.481	2212	2069	0.010	0.885	الثبات: الأمية
2.438	2.349	0.009	1.203	2166	2030	0.023	2.394	الثبات: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**دولج - 8 أخطاء المعاينة - عننة ريف الوجه البحري، المسئي الصهي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.000	0.000	ل.ى.	ل.ى.	6958	5883	0.0000	0.000	الحضر
0.832	0.803	0.009	1.434	6958	5883	0.0072	0.817	القدرة على القراءة
0.153	0.127	0.048	1.476	6958	5883	0.0067	0.140	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.638	0.596	0.017	1.665	6958	5883	0.0106	0.617	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.949	0.937	0.003	1.021	6958	5883	0.0031	0.943	متزوجات حاليا
2.026	1.675	0.048	5.842	10341	11766	0.0894	1.850	المواليد احياء للسيدات 49-15
1.960	1.620	0.048	5.882	10341	11766	0.0865	1.790	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.385	3.242	0.011	1.535	2082	3462	0.0364	3.314	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.732	0.704	0.010	1.186	6560	5552	0.0072	0.718	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.718	0.691	0.010	1.158	6560	5552	0.0071	0.705	استخدام الحالى للحروب
0.223	0.197	0.031	1.189	6560	5552	0.0065	0.210	استخدام الحالى للولب
0.357	0.325	0.024	1.273	6560	5552	0.0081	0.341	الاستخدام الحالى للواترى
0.006	0.003	0.212	1.066	6560	5552	0.0010	0.005	الاستخدام الحالى للحقن
0.117	0.095	0.053	1.364	6560	5552	0.0056	0.106	الاستخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.026	0.018	0.100	1.118	6560	5552	0.0022	0.022	الاستخدام الحالى لفترة الأمان
0.003	0.001	0.298	1.001	6560	5552	0.0006	0.002	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.677	0.633	0.017	1.470	4621	3892	0.0112	0.655	عام (حكومى)
0.696	0.667	0.011	1.166	6560	5552	0.0073	0.682	لا ترغب في أطفال اخرين
0.115	0.096	0.044	1.122	6560	5552	0.0046	0.105	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.710	2.642	0.006	1.217	6958	5883	0.0171	2.676	العدد الأمثل للأطفال
0.482	0.436	0.026	1.215	3098	2624	0.0118	0.459	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.995	0.984	0.003	1.673	3985	3369	0.0029	0.990	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.106	0.081	0.067	1.153	3358	2835	0.0063	0.094	الأطفال المصاصين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.495	0.370	0.073	1.033	315	262	0.0317	0.432	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.616	0.478	0.064	1.137	315	262	0.0350	0.547	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.755	0.677	0.028	1.096	739	625	0.0198	0.716	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
0.998	0.984	0.004	0.978	739	625	0.0037	0.991	حصلوا على طعيم الدرن
0.978	0.945	0.009	1.070	739	625	0.0082	0.962	حصلوا على طعيم الثلاثى (الثلاث جرعات)
0.977	0.942	0.009	1.121	739	625	0.0089	0.959	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.983	0.957	0.007	0.987	739	625	0.0067	0.970	حصلوا على طعيم الحصبة
0.956	0.914	0.011	1.082	739	625	0.0107	0.935	كل التطعيمات
0.118	0.091	0.067	1.147	2906	2528	0.0070	0.104	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معيارى)
0.029	0.013	0.197	1.445	2906	2528	0.0041	0.021	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معيارى)
0.027	0.014	0.163	1.182	2906	2528	0.0033	0.020	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معيارى)
0.004	0.001	0.296	0.988	5268	4549	0.0007	0.002	مؤشر كثافة الجسم < 18.5
0.896	0.875	0.006	1.167	5268	4549	0.0055	0.885	سيدات سبق لهم الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.427	0.367	0.038	1.148	1524	1358	0.0152	0.397	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.348	0.306	0.032	1.181	3076	2714	0.0106	0.327	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتى سبق لهم الزواج)
0.271	0.233	0.038	1.114	2903	2487	0.0097	0.252	سيق التعرض للعنف الجسدى عند عمر 15 سنة
0.278	0.239	0.038	1.121	2903	2487	0.0098	0.259	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.159	0.127	0.057	1.157	2903	2487	0.0081	0.143	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
2.791	2.705	0.008	1.187	ل.ى.	21866	0.022	2.748	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
19.59	8.566	0.1	1.46	4036	3407	1.311	14.078	معدل وفيات دينش الولادة
9.04	5.826	0.07	1.03	4042	3416	0.391	7.433	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
24.91	18.11	0.08	1.32	4093	3464	10.391	21.51	معدل وفيات الأطفال الرضع
4.67	0.802	0.02	1.02	2473	2096	0.957	2.736	معدل وفيات الأطفال
26.49	21.884	0.07	1.35	2450	2073	0.55	24.187	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.892	0.866	0.008	1.317	5070	4207	0.0066	0.879	الشباب: الأمية
2.490	2.424	0.007	1.274	4959	4111	0.0168	2.457	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**جدول ج - 9 أخطاء المعاينة - عنة الوجه القبلي، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.305	0.282	0.020	1.191	8000	8399	0.006	0.293	الحضر
0.753	0.726	0.010	1.474	8000	8399	0.007	0.739	القدرة على القراءة
0.247	0.219	0.031	1.550	8000	8399	0.007	0.233	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.503	0.465	0.020	1.798	8000	8399	0.010	0.484	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.942	0.930	0.003	1.194	8000	8399	0.003	0.936	متزوجات حاليا
2.302	1.993	0.037	4.947	11724	16798	0.079	2.147	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.191	1.897	0.037	5.010	11724	16798	0.075	2.044	بقاء الأطفال على قيد الحياة
4.016	3.827	0.012	1.643	2328	4672	0.048	3.922	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.605	0.577	0.012	1.307	7489	7837	0.007	0.591	استخدام الحالى لأى وسيلة
0.593	0.563	0.013	1.332	7489	7837	0.007	0.578	استخدام الحالى لوسيلة حديثة
0.202	0.179	0.031	1.313	7489	7837	0.006	0.190	استخدام الحالى للحروب
0.217	0.192	0.032	1.418	7489	7837	0.006	0.205	استخدام الحالى للرولب
0.008	0.003	0.194	1.281	7489	7837	0.001	0.006	استخدام الحالى للواقي الذكرى
0.130	0.112	0.039	1.275	7489	7837	0.005	0.121	استخدام الحالى للحقن
0.023	0.017	0.089	1.120	7489	7837	0.002	0.020	استخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.001	0.000	0.323	0.864	7489	7837	0.000	0.001	استخدام الحالى لفترة الأمان
0.686	0.651	0.013	1.256	4329	4421	0.009	0.669	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومى)
0.626	0.602	0.010	1.142	7489	7837	0.006	0.614	لا ترغب في أطفال اخرين
0.136	0.120	0.032	1.086	7489	7837	0.004	0.128	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.186	3.108	0.006	1.289	8000	8399	0.020	3.147	العدد الأمثل للأطفال
0.592	0.553	0.017	1.346	4253	4550	0.010	0.572	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.960	0.942	0.005	1.674	5829	6261	0.005	0.951	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.162	0.136	0.045	1.377	4950	5355	0.007	0.149	الأطفال المصايبين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.442	0.365	0.048	1.076	736	730	0.020	0.404	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.478	0.400	0.045	1.076	736	730	0.020	0.439	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.728	0.669	0.021	1.149	1149	1237	0.015	0.699	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.001	0.997	0.001	0.934	1149	1237	0.001	0.999	حصلوا على طعيم الدرن
0.969	0.941	0.007	1.182	1149	1237	0.007	0.955	حصلوا على طعيم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.952	0.915	0.010	1.311	1149	1237	0.009	0.934	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.979	0.954	0.007	1.242	1149	1237	0.006	0.967	حصلوا على طعيم الحصبة
0.917	0.873	0.012	1.262	1149	1237	0.011	0.895	كل التطعيمات
0.164	0.140	0.041	1.226	4181	4926	0.006	0.152	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.041	0.030	0.083	1.112	4181	4926	0.003	0.035	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.049	0.037	0.073	1.083	4181	4926	0.003	0.043	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.009	0.004	0.164	1.092	5943	6849	0.001	0.006	مؤشر كثافة الجسم < 18.5
0.821	0.798	0.007	1.230	5943	6849	0.006	0.809	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.476	0.428	0.027	1.255	2192	2608	0.012	0.452	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.405	0.367	0.025	1.241	3465	3967	0.010	0.386	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.291	0.258	0.031	1.171	3587	3824	0.008	0.275	سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.298	0.264	0.031	1.180	3587	3824	0.009	0.281	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير
0.174	0.146	0.045	1.206	3587	3824	0.007	0.160	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
3.348	3.262	0.052	1.362	ل.ى.	33017	0.022	3.305	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
21.890	19.486	0.491	1.320	5905	6326	0.285	20.688	معدل وفيات حديثي الولادة
13.990	8.246	0.141	1.060	5819	6232	0.673	11.118	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
31.880	31.732	0.690	1.250	5936	6352	15.591	31.806	معدل وفيات الأطفال الرضع
6.850	3.942	0.860	1.140	3426	3661	0.719	5.396	معدل وفيات الأطفال
37.540	36.522	0.158	1.230	3491	3734	0.120	37.031	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.833	0.802	0.009	1.690	6854	7091	0.008	0.817	الشباب: الأمية
2.756	2.684	0.007	1.422	6541	6757	0.018	2.720	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

## جدول ج - 10 أخطاء المعاينة - عننة حضر الوحدة القلبية، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
1.000	1.000	0.000	ل.ى	2346	2276	0.000	1.000	الحضر
0.867	0.813	0.016	1.761	2346	2276	0.014	0.840	القدرة على القراءة
0.155	0.113	0.079	1.475	2346	2276	0.011	0.134	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.689	0.619	0.027	1.772	2346	2276	0.018	0.654	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.937	0.909	0.008	1.288	2346	2276	0.007	0.923	متزوجات حاليا
2.426	1.672	0.093	6.992	3276	4552	0.191	2.049	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.331	1.606	0.093	7.098	3276	4552	0.184	1.968	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.446	3.166	0.021	1.574	795	1490	0.071	3.306	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.657	0.605	0.021	1.242	2165	2096	0.013	0.631	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.642	0.589	0.022	1.264	2165	2096	0.013	0.616	استخدام الحالى للحروب
0.222	0.175	0.059	1.342	2165	2096	0.012	0.199	استخدام الحالى للولب
0.301	0.249	0.048	1.347	2165	2096	0.013	0.275	الاستخدام الحالى للاقى الذكرى
0.018	0.006	0.258	1.303	2165	2096	0.003	0.012	الاستخدام الحالى للحقن
0.103	0.071	0.094	1.323	2165	2096	0.008	0.087	استخدام الحالى لنعقيم المرأة
0.022	0.011	0.169	0.990	2165	2096	0.003	0.016	استخدام الحالى لفترة الأمان
0.003	0.000	0.438	0.745	2165	2096	0.001	0.001	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.611	0.530	0.036	1.467	1334	1261	0.020	0.570	عام (حكومي)
0.684	0.632	0.020	1.267	2165	2096	0.013	0.658	لا ترغب في أطفال اخرين
0.131	0.100	0.068	1.119	2165	2096	0.008	0.115	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.942	2.806	0.012	1.261	2346	2276	0.034	2.874	العدد الأمثل للأطفال
0.483	0.402	0.046	1.367	1106	1098	0.021	0.442	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.992	0.976	0.004	1.204	1407	1413	0.004	0.984	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.176	0.115	0.105	1.497	1172	1185	0.015	0.146	الأطفال المصاصين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.421	0.250	0.128	1.118	171	153	0.043	0.335	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.485	0.307	0.113	1.131	171	153	0.045	0.396	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.709	0.583	0.049	1.101	285	277	0.032	0.646	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى	285	277	0.000	1.000	حصلوا على طعيم الدرن
0.970	0.887	0.023	1.354	285	277	0.021	0.929	حصلوا على طعيم الثلاثى (الثلاث جرعات)
0.978	0.874	0.028	1.664	285	277	0.026	0.926	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.976	0.898	0.021	1.336	285	277	0.020	0.937	حصلوا على طعيم الحصبة
0.913	0.784	0.038	1.513	285	277	0.033	0.848	كل التطعيمات
0.152	0.102	0.098	1.285	1191	1176	0.012	0.127	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.069	0.040	0.135	1.107	1191	1176	0.007	0.054	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معياري)
0.063	0.034	0.149	1.153	1191	1176	0.007	0.048	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.012	0.003	0.303	1.142	2007	1941	0.002	0.007	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.878	0.838	0.012	1.261	2007	1941	0.010	0.858	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.471	0.358	0.069	1.420	609	598	0.029	0.414	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.442	0.354	0.056	1.491	1147	1071	0.022	0.398	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج)
0.278	0.217	0.062	1.155	1020	1042	0.015	0.247	سيق التعرض للعنف الجسدى عند عمر 15 سنة
0.286	0.224	0.061	1.152	1020	1042	0.016	0.255	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.173	0.123	0.085	1.145	1020	1042	0.013	0.148	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
2.661	2.387	0.068	1.547	ل.ى	9832	0.069	2.524	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
20.160	16.130	0.335	1.100	1434	1436	0.483	18.145	معدل وفيات دينش الولادة
10.740	6.964	0.433	1.130	1438	1434	0.451	8.852	معدل وفيات ما بعد حديث الولادة
29.900	24.094	0.480	1.080	1451	1450	13.364	26.997	معدل وفيات الأطفال الرضع
5.090	2.736	0.860	1.180	854	849	0.582	3.913	معدل وفيات الأطفال
33.890	27.718	0.387	1.110	847	846	0.734	30.804	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.888	0.839	0.014	1.745	2385	2353	0.012	0.864	الشباب: الأمية
2.621	2.521	0.010	1.336	2301	2261	0.025	2.571	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**جدول ج - 11 أخطاء المعاينة - عنابة ريف الوجه القبلي، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.000	0.000	ل.ى.	ل.ى.	5655	6123	0.000	0.000	الحضر
0.714	0.681	0.012	1.415	5655	6123	0.008	0.698	القدرة على القراءة
0.292	0.256	0.033	1.595	5655	6123	0.009	0.274	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.437	0.390	0.028	1.867	5655	6123	0.012	0.414	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.948	0.935	0.004	1.126	5655	6123	0.003	0.942	متزوجات حاليا
2.339	2.032	0.036	4.048	8448	12246	0.078	2.186	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.219	1.927	0.036	4.092	8448	12246	0.074	2.073	بقاء الأطفال على قيد الحياة
4.360	4.123	0.014	1.657	1532	3182	0.060	4.242	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.591	0.558	0.015	1.321	5324	5741	0.009	0.574	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.580	0.545	0.016	1.348	5324	5741	0.009	0.563	استخدام الحالى للحروب
0.200	0.174	0.036	1.294	5324	5741	0.007	0.187	استخدام الحالى للولب
0.190	0.162	0.041	1.441	5324	5741	0.007	0.176	استخدام الحالى للحقن
0.004	0.001	0.282	1.144	5324	5741	0.001	0.003	استخدام الحالى للواقى الذكري
0.146	0.123	0.043	1.276	5324	5741	0.006	0.135	استخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.026	0.017	0.103	1.161	5324	5741	0.002	0.022	استخدام الحالى لفترة الأمان
0.001	0.000	0.461	0.941	5324	5741	0.000	0.001	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.731	0.694	0.013	1.176	2996	3160	0.009	0.712	عام (حكومي)
0.609	0.582	0.012	1.075	5324	5741	0.007	0.596	لا ترغب في أطفال اخرين
0.143	0.124	0.036	1.071	5324	5741	0.005	0.134	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.307	3.213	0.007	1.309	5655	6123	0.024	3.260	العدد الأمثل للأطفال
0.640	0.596	0.018	1.346	3147	3452	0.011	0.618	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.952	0.929	0.006	1.722	4422	4848	0.006	0.941	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.164	0.135	0.049	1.335	3778	4170	0.007	0.150	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.468	0.382	0.051	1.056	565	577	0.022	0.425	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.495	0.409	0.049	1.057	565	577	0.022	0.452	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.749	0.683	0.024	1.164	864	960	0.017	0.716	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.001	0.996	0.001	0.950	864	960	0.001	0.998	حصلوا على طعيم الدرن
0.976	0.951	0.006	1.023	864	960	0.006	0.964	حصلوا على طعيم الثلاثى (الثلاث جرعات)
0.954	0.919	0.009	1.113	864	960	0.009	0.936	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.987	0.966	0.005	1.072	864	960	0.005	0.977	حصلوا على طعيم الحصبة
0.930	0.891	0.011	1.059	864	960	0.010	0.910	كل التطعيمات
0.176	0.148	0.044	1.188	2990	3750	0.007	0.162	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معيارى)
0.033	0.022	0.099	1.031	2990	3750	0.003	0.028	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معيارى)
0.047	0.034	0.082	1.031	2990	3750	0.003	0.041	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معيارى)
0.008	0.004	0.189	1.028	3936	4908	0.001	0.006	مؤشر كثافة الجسم < 18.5
0.799	0.771	0.009	1.216	3936	4908	0.007	0.785	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.492	0.441	0.028	1.168	1583	2010	0.013	0.467	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.398	0.362	0.024	1.008	2317	2896	0.009	0.380	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج)
0.306	0.266	0.035	1.180	2567	2782	0.010	0.286	سيق التعرض للعنف الجسدى عند عمر 15 سنة
0.312	0.271	0.035	1.193	2567	2782	0.010	0.292	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير
0.181	0.147	0.053	1.230	2567	2782	0.009	0.164	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
3.636	3.624	0.041	1.289	ل.ى.	23186	0.003	3.630	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
24.360	18.764	0.419	1.360	4471	4890	0.672	21.562	معدل وفيات حديثي الولادة
14.040	9.774	0.222	1.050	4381	4798	0.500	11.907	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
35.410	31.528	0.940	1.280	4485	4902	16.326	33.469	معدل وفيات الأطفال الرضع
7.180	4.746	0.760	1.120	2572	2812	0.602	5.963	معدل وفيات الأطفال
41.270	37.194	0.430	1.260	2644	2888	0.477	39.232	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.812	0.773	0.012	1.675	4469	4738	0.010	0.793	الشباب: الأمية
2.850	2.753	0.009	1.476	4240	4496	0.025	2.802	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**دولج - 12 أخطاء المعاينة - عن محافظات الحدود، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.705	0.661	0.016	0.778	226	1089	0.011	0.683	الحضر
0.823	0.744	0.025	1.585	226	1089	0.020	0.783	القدرة على القراءة
0.200	0.135	0.097	1.430	226	1089	0.016	0.167	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.606	0.486	0.055	1.978	226	1089	0.030	0.546	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.960	0.931	0.008	1.048	226	1089	0.007	0.945	متزوجات حاليا
2.765	1.190	0.198	8.795	366	2178	0.391	1.978	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.706	1.167	0.198	8.779	366	2178	0.383	1.937	بقاء الأطفال على قيد الحياة
4.085	3.593	0.032	1.586	71	686	0.122	3.839	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.687	0.619	0.026	1.138	213	1026	0.017	0.653	الاستخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.653	0.585	0.027	1.110	213	1026	0.017	0.619	الاستخدام الحالى للحروب
0.245	0.189	0.064	1.075	213	1026	0.014	0.217	الاستخدام الحالى للولب
0.298	0.231	0.064	1.219	213	1026	0.017	0.264	الاستخدام الحالى للواقي الذكرى
0.028	0.009	0.250	1.103	213	1026	0.005	0.019	الاستخدام الحالى للحقن
0.105	0.066	0.111	1.089	213	1026	0.010	0.086	الاستخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.019	0.005	0.298	1.047	213	1026	0.004	0.012	الاستخدام الحالى لفترة الأمان
0.006	0.000	0.524	0.881	213	1026	0.001	0.003	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.530	0.429	0.053	1.283	132	646	0.025	0.479	عام (حكومى)
0.679	0.580	0.039	1.634	213	1026	0.025	0.630	لا ترغب في أطفال اخرين
0.157	0.108	0.092	1.151	213	1026	0.012	0.132	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.695	3.282	0.029	2.115	226	1089	0.103	3.488	العدد الأمثل للأطفال
0.422	0.301	0.083	1.464	118	545	0.030	0.361	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.991	0.952	0.010	1.580	167	762	0.010	0.971	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.078	0.036	0.185	1.170	146	662	0.011	0.057	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.383	0.044	0.376	1.176	8	37	0.080	0.214	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.608	0.299	0.162	0.885	8	37	0.073	0.453	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.750	0.625	0.045	0.816	34	149	0.031	0.688	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.002	0.952	0.013	1.004	34	149	0.012	0.977	حصلوا على طعيم الدرن
0.994	0.914	0.021	1.160	34	149	0.020	0.954	حصلوا على طعيم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.977	0.898	0.021	0.988	34	149	0.020	0.938	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.994	0.932	0.016	0.991	34	149	0.015	0.963	حصلوا على طعيم الحصبة
0.968	0.881	0.023	0.990	34	149	0.022	0.924	كل التطعيمات
0.202	0.123	0.121	1.226	123	533	0.020	0.163	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.031	0.008	0.291	0.946	123	533	0.006	0.020	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معياري)
0.063	0.022	0.235	1.144	123	533	0.010	0.043	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.018	0.004	0.315	0.922	167	750	0.004	0.011	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.886	0.836	0.014	0.976	167	750	0.012	0.861	سيدات سبق لهم الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.556	0.426	0.066	1.186	69	335	0.032	0.491	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.444	0.350	0.059	1.073	98	506	0.023	0.397	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتى سبق لهم الزواج)
0.157	0.102	0.106	0.930	107	519	0.014	0.129	سيق التعرض للعنف الجسدى عند عمر 15 سنة
0.159	0.104	0.105	0.926	107	519	0.014	0.132	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.085	0.050	0.130	0.792	107	519	0.009	0.067	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
3.568	3.246	0.310	1.352	ل.ى.	4475	0.081	3.407	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
13.420	6.808	0.162	1.380	169	773	0.801	10.114	معدل وفيات حديثي الولادة
8.220	0.316	0.560	*	171	782	0.940	4.268	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
18.420	10.344	0.590	1.230	173	790	7.015	14.382	معدل وفيات الأطفال الرضع
5.040	1.504	0.480	0.910	106	487	0.875	3.272	معدل وفيات الأطفال
19.390	15.822	0.450	1.470	104	474	0.434	17.606	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.845	0.777	0.021	1.384	202	1014	0.017	0.811	الشباب: الأمية
3.234	2.789	0.037	2.146	191	946	0.111	3.011	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق. ،(\*) لا يمكن الحساب لصغر حجم العينة

**دولج - 13 أخطاء المعانة - عنقة القاهرة، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
1.000	1.000	0.000	ل.ى	1723	822	0.000	1.000	الحضر
0.865	0.799	0.020	1.273	1723	822	0.017	0.832	القدرة على القراءة
0.171	0.109	0.111	1.285	1723	822	0.016	0.140	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.657	0.552	0.044	1.542	1723	822	0.026	0.605	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.922	0.874	0.013	1.130	1723	822	0.012	0.898	متزوجات حاليا
2.601	2.368	0.024	1.451	1970	1644	0.059	2.484	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.523	2.303	0.023	1.432	1970	1644	0.055	2.413	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.335	2.943	0.031	1.565	684	632	0.098	3.139	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.724	0.652	0.026	1.060	1547	738	0.018	0.688	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.705	0.631	0.028	1.080	1547	738	0.019	0.668	استخدام الحالى للحروب
0.173	0.123	0.084	0.955	1547	738	0.012	0.148	استخدام الحالى للولب
0.430	0.359	0.045	0.984	1547	738	0.018	0.394	الاستخدام الحالى للذاكرة
0.017	0.002	0.416	1.105	1547	738	0.004	0.009	الاستخدام الحالى للحقن
0.102	0.061	0.128	1.032	1547	738	0.010	0.081	الاستخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.030	0.008	0.302	1.141	1547	738	0.006	0.019	الاستخدام الحالى لفترة الأمان
0.011	0.000	0.498	0.998	1547	738	0.003	0.005	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.652	0.512	0.060	1.575	1033	493	0.035	0.582	عام (حكومي)
0.753	0.688	0.023	0.986	1547	738	0.016	0.721	لا ترغب في أطفال اخرين
0.123	0.086	0.089	0.828	1547	738	0.009	0.104	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.860	2.668	0.017	0.999	1723	822	0.048	2.764	العدد الأمثل للأطفال
0.367	0.250	0.095	1.157	694	331	0.029	0.308	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.993	0.961	0.008	1.106	918	438	0.008	0.977	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.158	0.095	0.123	0.905	778	371	0.016	0.127	الأطفال المصاصين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.572	0.237	0.204	1.139	99	47	0.082	0.404	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.663	0.316	0.175	1.161	99	47	0.086	0.489	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.593	0.375	0.112	1.040	195	93	0.054	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات	
1.003	0.932	0.018	0.962	195	93	0.018	0.968	حصلوا على طعيم الدرن
0.918	0.781	0.040	0.912	195	93	0.034	0.849	حصلوا على طعيم الثلاثى (الثلاث جرعات)
0.972	0.813	0.044	1.229	195	93	0.040	0.892	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.944	0.797	0.042	1.046	195	93	0.037	0.871	حصلوا على طعيم الحصبة
0.820	0.643	0.060	0.953	195	93	0.044	0.731	كل التطعيمات
0.172	0.099	0.135	1.065	878	398	0.018	0.135	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.077	0.031	0.217	1.035	878	398	0.012	0.054	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معياري)
0.097	0.048	0.168	0.935	878	398	0.012	0.073	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.013	0.001	0.460	1.043	1733	758	0.003	0.007	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.904	0.858	0.013	0.974	1733	758	0.011	0.881	سيدات سبق لهم الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.457	0.297	0.106	1.072	448	170	0.040	0.377	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.508	0.387	0.068	1.184	1045	373	0.031	0.448	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتى سبق لهم الزواج)
0.344	0.237	0.092	1.115	750	360	0.027	0.291	سيق التعرض للعنف الجسدى عند عمر 15 سنة
0.354	0.249	0.088	1.096	750	360	0.027	0.302	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.197	0.119	0.124	1.019	750	360	0.020	0.158	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
2.562	1.934	0.071	1.158	ل.ى	3815	0.160	2.248	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
17.750	6.772	0.490	0.990	929	443	1.305	12.261	معدل وفيات دينيث الولادة
10.810	4.748	0.700	0.990	913	436	0.724	7.779	معدل وفيات ما بعد حديث الولادة
24.110	15.970	0.400	0.960	922	440	9.823	20.040	معدل وفيات الأطفال الرضع
14.630	0.000	0.930	1.010	516	246	6.791	0.911	معدل وفيات الأطفال
32.600	9.266	0.390	0.960	530	253	2.803	20.933	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.878	0.800	0.023	1.584	1972	878	0.020	0.839	الثبات: الأمية
2.569	2.398	0.017	1.309	1943	865	0.043	2.483	الثبات: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**جدول ج - 14 أخطاء المعاناة - عنزة الإسكندرية، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
1.000	1.000	0.000	ل.ى.	979	841	0.000	1.000	الحضر
0.925	0.857	0.019	1.588	979	841	0.017	0.891	القدرة على القراءة
0.100	0.043	0.203	1.628	979	841	0.014	0.071	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.677	0.550	0.052	1.903	979	841	0.032	0.614	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.930	0.890	0.011	1.012	979	841	0.010	0.910	متزوجات حاليا
2.307	2.088	0.025	1.535	1139	1682	0.055	2.198	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.250	2.038	0.025	1.525	1139	1682	0.053	2.144	بقاء الأطفال على قيد الحياة
2.971	2.649	0.029	1.442	379	630	0.081	2.810	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.777	0.714	0.021	1.003	891	765	0.016	0.745	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.742	0.675	0.023	1.007	891	765	0.017	0.708	استخدام الحالى للحروب
0.194	0.141	0.080	0.992	891	765	0.013	0.167	استخدام الحالى للولب
0.451	0.378	0.044	1.025	891	765	0.018	0.414	الاستخدام الحالى للذاكرة
0.034	0.010	0.273	1.139	891	765	0.006	0.022	الاستخدام الحالى للحقن
0.083	0.040	0.173	1.225	891	765	0.011	0.061	الاستخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.031	0.009	0.282	1.103	891	765	0.006	0.020	الاستخدام الحالى لفترة الأمان
0.014	0.002	0.399	0.981	891	765	0.003	0.008	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.588	0.493	0.044	1.109	631	542	0.024	0.541	عام (حكومي)
0.764	0.695	0.024	1.075	891	765	0.017	0.729	لا ترغب في أطفال اخرين
0.101	0.059	0.132	1.073	891	765	0.011	0.080	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.594	2.393	0.020	1.288	979	841	0.050	2.493	العدد الأمثل للأطفال
0.514	0.420	0.051	0.847	374	321	0.024	0.467	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
1.003	0.973	0.008	1.405	488	419	0.007	0.988	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.130	0.065	0.165	1.029	418	359	0.016	0.097	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.529	0.157	0.262	1.103	41	35	0.090	0.343	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.501	0.127	0.288	1.136	41	35	0.090	0.314	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.848	0.652	0.065	1.025	98	84	0.049	0.750	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.012	0.965	0.012	0.977	98	84	0.012	0.988	حصلوا على طعيم الدرن
1.009	0.943	0.017	0.985	98	84	0.016	0.976	حصلوا على طعيم الثلاثى (الثلاث جرعات)
1.012	0.964	0.012	1.002	98	84	0.012	0.988	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.010	0.942	0.017	1.010	98	84	0.017	0.976	حصلوا على طعيم الحصبة
0.991	0.890	0.026	0.959	98	84	0.025	0.940	كل التطعيمات
0.165	0.069	0.205	1.341	448	325	0.024	0.117	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.035	0.003	0.425	1.066	448	325	0.008	0.019	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معياري)
0.057	0.006	0.410	1.324	448	325	0.013	0.031	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.015	0.001	0.459	1.031	908	628	0.004	0.008	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.901	0.834	0.019	1.232	908	628	0.017	0.867	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.604	0.417	0.091	1.171	216	159	0.047	0.511	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.571	0.446	0.062	1.241	554	389	0.031	0.508	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج)
0.196	0.118	0.124	1.071	466	400	0.020	0.157	سيق التعرض للعنف الجسدى عند عمر 15 سنة
0.196	0.118	0.124	1.071	466	400	0.020	0.157	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.116	0.055	0.178	1.084	466	400	0.015	0.085	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
2.152	2.050	0.104	1.227	ل.ى.	3727	0.026	2.101	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
15.910	12.808	0.234	0.910	496	426	0.372	14.359	معدل وفيات دينيث الولادة
5.070	0.000	0.340	*	501	430	0.611	2.524	معدل وفيات ما بعد حديث الولادة
19.910	13.856	0.350	0.880	509	438	8.357	16.883	معدل وفيات الأطفال الرضع
9.720	0.000	0.300	0.970	310	266	3.391	2.870	معدل وفيات الأطفال
22.510	16.898	0.499	0.940	303	260	0.667	19.704	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.884	0.822	0.018	1.349	1003	933	0.016	0.853	الثبات: الأمية
2.644	2.471	0.017	1.309	996	926	0.043	2.557	الثبات: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق. ،(\*): لا يمكن الحساب لصغر حجم العينة

**جدول ج - 15 أخطاء المعانينة - عنزة بورسعد، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
1.000	1.000	0.000	ل.ى	144	671	0.000	1.000	الحضر
0.949	0.884	0.018	1.529	144	671	0.016	0.917	القدرة على القراءة
0.136	0.052	0.223	1.861	144	671	0.021	0.094	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.796	0.629	0.059	2.389	144	671	0.042	0.712	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.907	0.845	0.018	1.215	144	671	0.015	0.876	متزوجات حاليا
2.123	0.622	0.273	8.986	259	1342	0.374	1.372	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.078	0.610	0.272	9.013	259	1342	0.366	1.344	بقاء الأطفال على قيد الحياة
2.999	2.605	0.035	1.723	55	500	0.098	2.802	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.709	0.617	0.034	1.173	126	588	0.023	0.663	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.659	0.556	0.042	1.271	126	588	0.026	0.607	استخدام الحالى للحوبي
0.162	0.090	0.142	1.304	126	588	0.018	0.126	استخدام الحالى للولب
0.341	0.258	0.069	1.088	126	588	0.021	0.299	الاستخدام الحالى للواقى الذكري
0.060	0.025	0.204	1.041	126	588	0.009	0.043	الاستخدام الحالى للحقن
0.115	0.048	0.203	1.466	126	588	0.017	0.082	الاستخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.033	0.008	0.296	1.036	126	588	0.006	0.020	الاستخدام الحالى لفترة الأمان
0.016	0.001	0.434	0.974	126	588	0.004	0.009	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.535	0.384	0.082	1.428	77	357	0.038	0.459	عام (حكومي)
0.747	0.674	0.026	0.973	126	588	0.018	0.711	لا ترغب في أطفال اخرين
0.107	0.059	0.143	1.044	126	588	0.012	0.083	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.451	2.321	0.014	1.010	144	671	0.032	2.386	العدد الأمثل للأطفال
0.648	0.500	0.064	1.132	49	230	0.037	0.574	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
1.003	0.984	0.005	0.978	64	300	0.005	0.993	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.189	0.075	0.215	1.323	54	250	0.028	0.132	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.880	0.453	0.153	1.220	7	33	0.102	0.667	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.844	0.490	0.126	1.012	7	33	0.084	0.667	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.679	0.403	0.126	1.056	13	61	0.068	0.541	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى	13	61	0.000	1.000	حصلوا على طعيم الدرن
0.894	0.680	0.067	0.995	13	61	0.053	0.787	حصلوا على طعيم الثلاثى (الثلاث جرعات)
0.938	0.734	0.060	1.052	13	61	0.050	0.836	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.013	0.921	0.024	0.993	13	61	0.023	0.967	حصلوا على طعيم الحصبة
0.875	0.666	0.067	0.949	13	61	0.052	0.770	كل التطعيمات
0.100	0.032	0.255	0.990	59	213	0.017	0.066	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.027	-0.005	0.715	1.109	59	213	0.008	0.011	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معياري)
0.049	0.004	0.429	1.026	59	213	0.011	0.026	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.016	-0.004	0.776	1.336	132	461	0.005	0.006	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.933	0.872	0.017	1.090	132	461	0.015	0.903	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.481	0.258	0.150	1.254	32	121	0.055	0.369	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.445	0.307	0.091	1.205	75	289	0.034	0.376	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج)
0.184	0.100	0.148	1.004	61	278	0.021	0.142	سيق التعرض للعنف الجسدى عند عمر 15 سنة
0.190	0.101	0.152	1.043	61	278	0.022	0.145	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.082	0.023	0.279	1.092	61	278	0.015	0.052	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
1.837	1.835	0.210	1.357	ل.ى	3018	0.001	1.836	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
11.250	2.458	0.299	0.980	66	308	1.050	6.854	معدل وفيات دينيث الولادة
11.400	7.528	0.111	0.970	69	324	0.458	9.464	معدل وفيات ما بعد حديث الولادة
20.660	11.976	0.500	0.930	69	320	7.883	16.318	معدل وفيات الأطفال الرضع
3.710	0.000	0.080	0.930	44	207	1.220	1.244	معدل وفيات الأطفال
20.660	14.424	0.117	0.950	41	192	0.756	17.542	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.941	0.882	0.016	1.414	144	747	0.015	0.912	الثبات: الأمية
2.367	2.239	0.014	1.234	141	736	0.032	2.303	الثبات: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**جدول ج - 16 أخطاء المعاناة - عنزة السويس، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
1.000	1.000	0.000	ل.ى	143	673	0.000	1.000	الحضر
0.934	0.858	0.021	1.622	143	673	0.019	0.896	القدرة على القراءة
0.133	0.054	0.210	1.747	143	673	0.020	0.094	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.783	0.658	0.043	1.796	143	673	0.031	0.721	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.914	0.860	0.015	1.099	143	673	0.013	0.887	متزوجات حاليا
2.560	2.118	0.047	2.398	173	1346	0.110	2.339	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.494	2.056	0.048	2.469	173	1346	0.109	2.275	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.393	2.999	0.031	1.411	55	500	0.098	3.196	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.762	0.686	0.026	1.035	127	597	0.019	0.724	الاستخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.704	0.616	0.033	1.129	127	597	0.022	0.660	الاستخدام الحالى للحروب
0.233	0.159	0.093	1.125	127	597	0.018	0.196	الاستخدام الحالى للولب
0.368	0.281	0.067	1.130	127	597	0.022	0.325	الاستخدام الحالى للواتر
0.033	0.011	0.251	0.914	127	597	0.005	0.022	الاستخدام الحالى للذاكرة
0.100	0.047	0.179	1.234	127	597	0.013	0.074	الاستخدام الحالى للحقن
0.018	0.002	0.377	0.927	127	597	0.004	0.010	الاستخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.028	0.006	0.323	1.030	127	597	0.005	0.017	الاستخدام الحالى لفترة الأمان
0.584	0.416	0.083	1.655	84	394	0.042	0.500	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.742	0.675	0.024	0.900	127	597	0.017	0.709	لا ترغب في أطفال اخرين
0.117	0.067	0.136	1.054	127	597	0.012	0.092	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.906	2.720	0.016	1.113	143	673	0.046	2.813	العدد الأمثل للأطفال
0.381	0.249	0.104	1.181	59	279	0.033	0.315	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
1.004	0.979	0.006	1.261	76	358	0.006	0.992	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.079	0.020	0.294	1.167	64	303	0.015	0.050	الأطفال المصايبين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.672	0.261	0.198	0.692	3	15	0.092	0.467	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
1.016	0.584	0.121	0.906	3	15	0.097	0.800	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.822	0.557	0.094	1.060	12	58	0.065	0.690	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
0.964	0.795	0.047	0.960	12	58	0.041	0.879	حصلوا على طعيم الدرن
0.964	0.795	0.047	0.960	12	58	0.041	0.879	حصلوا على طعيم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.964	0.795	0.047	0.960	12	58	0.041	0.879	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.964	0.795	0.047	0.960	12	58	0.041	0.879	حصلوا على طعيم الحصبة
0.964	0.795	0.047	0.960	12	58	0.041	0.879	كل التطعيمات
0.193	0.093	0.174	1.154	68	265	0.025	0.143	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.163	0.050	0.266	1.489	68	265	0.028	0.106	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معياري)
0.135	0.052	0.220	1.152	68	265	0.021	0.094	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.012	-0.002	0.750	1.171	137	509	0.004	0.005	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.945	0.890	0.015	1.122	137	509	0.014	0.917	سيدات سبق لهم الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.513	0.302	0.128	1.207	35	130	0.052	0.408	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.366	0.251	0.093	1.077	81	301	0.029	0.309	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتي سبق لهم الزواج)
0.334	0.221	0.102	1.072	63	290	0.028	0.278	سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.338	0.224	0.100	1.066	63	290	0.028	0.281	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخير
0.147	0.066	0.191	1.117	63	290	0.020	0.106	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
2.444	2.224	0.006	1.180	ل.ى	2957	0.055	2.334	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
27.970	5.814	0.412	1.100	76	358	2.623	16.892	معدل وفيات دينش الولادة
4.120	2.468	0.125	0.980	74	350	0.199	3.294	معدل وفيات ما بعد حديث الولادة
32.090	8.280	0.320	1.030	77	361	9.943	20.185	معدل وفيات الأطفال الرضع
5.220	1.258	0.050	2.130	44	209	0.980	3.239	معدل وفيات الأطفال
32.090	14.628	0.215	1.000	45	214	2.037	23.359	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.885	0.811	0.022	1.329	146	664	0.019	0.848	الشباب: الأمية
2.511	2.354	0.016	1.100	143	650	0.039	2.432	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**دولج - 17 أخطاء المعانة - عنزة دمات ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.413	0.355	0.038	0.806	318	733	0.014	0.384	الحضر
0.963	0.925	0.010	1.092	318	733	0.009	0.944	القدرة على القراءة
0.063	0.030	0.179	1.069	318	733	0.008	0.047	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.790	0.712	0.026	1.207	318	733	0.019	0.751	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.953	0.914	0.011	1.069	318	733	0.010	0.933	متزوجات حاليا
2.280	2.026	0.029	1.652	383	1466	0.063	2.153	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.227	1.979	0.029	1.669	383	1466	0.062	2.103	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.056	2.752	0.026	1.350	120	536	0.076	2.904	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.735	0.674	0.022	0.876	297	684	0.015	0.704	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.697	0.633	0.024	0.884	297	684	0.016	0.665	استخدام الحالى للحروب
0.196	0.138	0.087	1.013	297	684	0.014	0.167	استخدام الحالى للولب
0.418	0.345	0.048	0.981	297	684	0.018	0.381	الاستخدام الحالى للواقى الذكري
0.031	0.000	0.484	1.604	297	684	0.008	0.016	الاستخدام الحالى للحقن
0.073	0.041	0.140	0.895	297	684	0.008	0.057	استخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.020	0.004	0.328	0.935	297	684	0.004	0.012	استخدام الحالى لفترة الأمان
0.020	0.004	0.332	0.944	297	684	0.004	0.012	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.576	0.444	0.064	1.401	197	455	0.033	0.510	عام (حكومي)
0.749	0.688	0.021	0.876	297	684	0.015	0.719	لا ترغب في أطفال اخرين
0.121	0.079	0.104	0.907	297	684	0.010	0.100	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.549	2.393	0.016	0.971	318	733	0.039	2.471	العدد الأمثل للأطفال
0.382	0.260	0.094	1.062	117	269	0.030	0.321	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
1.000	1.000	0.000	ل.ى	152	350	0.000	1.000	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.137	0.054	0.216	1.179	123	283	0.021	0.095	الأطفال المصاصين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.741	0.361	0.163	0.921	12	27	0.090	0.551	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.726	0.307	0.192	1.013	12	27	0.099	0.516	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.987	0.818	0.046	1.095	27	62	0.042	0.902	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى	27	62	0.000	1.000	حصلوا على طعيم الدرن
1.011	0.859	0.040	1.183	27	62	0.037	0.935	حصلوا على طعيم الثلاثى (الثلاث جرعات)
1.011	0.859	0.040	1.183	27	62	0.037	0.935	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.017	0.951	0.017	1.004	27	62	0.016	0.984	حصلوا على طعيم الحصبة
0.998	0.838	0.043	1.124	27	62	0.039	0.918	كل التطعيمات
0.126	0.062	0.170	0.913	123	280	0.016	0.094	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.019	-0.006	0.995	1.322	123	280	0.006	0.006	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معياري)
0.022	-0.002	0.576	0.966	123	280	0.006	0.010	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.008	-0.001	0.712	0.971	259	598	0.002	0.003	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.910	0.850	0.017	1.113	259	598	0.015	0.880	سيدات سبق لهم الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.494	0.318	0.108	1.074	66	145	0.044	0.406	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.381	0.273	0.082	1.032	150	327	0.027	0.327	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتى سبق لهم الزواج)
0.225	0.143	0.110	0.872	120	280	0.020	0.184	سيق التعرض للعنف الجسدى عند عمر 15 سنة
0.237	0.152	0.109	0.891	120	280	0.021	0.194	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير
0.106	0.044	0.205	0.974	120	280	0.015	0.075	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
2.239	2.023	0.035	1.008	ل.ى	2850	0.054	2.131	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
17.390	10.118	0.257	1.400	152	350	0.856	13.754	معدل وفيات دينيث الولادة
13.440	6.360	0.220	*	156	360	0.850	9.900	معدل وفيات ما بعد حديث الولادة
29.390	17.918	0.800	1.420	160	369	11.482	23.654	معدل وفيات الأطفال الرضع
4.030	0.410	0.280	1.630	101	232	0.896	2.220	معدل وفيات الأطفال
29.390	22.254	0.465	1.360	96	220	0.874	25.822	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.885	0.819	0.019	1.210	285	679	0.016	0.852	الشباب: الأمية
2.366	2.249	0.013	1.019	282	671	0.029	2.307	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق. ، (\*) لا يمكن الحساب لصغر حجم العينة

**جدول ج - 18 أخطاء المعاناة - عنفة الدقهلية ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.284	0.233	0.049	0.836	1377	824	0.013	0.259	الحضر
0.885	0.819	0.019	1.320	1377	824	0.016	0.852	القدرة على القراءة
0.105	0.058	0.147	1.253	1377	824	0.012	0.081	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.677	0.571	0.043	1.577	1377	824	0.027	0.624	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.929	0.892	0.010	0.927	1377	824	0.009	0.911	متزوجات حاليا
2.105	1.552	0.076	3.464	2033	1648	0.138	1.828	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.004	1.478	0.075	3.520	2033	1648	0.131	1.741	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.473	3.112	0.027	1.432	423	490	0.090	3.293	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.723	0.646	0.028	1.139	1254	751	0.019	0.684	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.707	0.630	0.029	1.129	1254	751	0.019	0.668	استخدام الحالى للحروب
0.224	0.155	0.091	1.206	1254	751	0.017	0.189	استخدام الحالى للولب
0.382	0.293	0.066	1.290	1254	751	0.022	0.338	الاستخدام الحالى للحقن
0.012	0.001	0.441	0.986	1254	751	0.003	0.007	الاستخدام الحالى للواقى الذكري
0.111	0.060	0.149	1.247	1254	751	0.013	0.086	الاستخدام الحالى لنعقيم المرأة
0.048	0.021	0.200	1.031	1254	751	0.007	0.034	الاستخدام الحالى لفترة الأمان
0.009	-0.001	0.569	0.993	1254	751	0.002	0.004	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.552	0.418	0.069	1.501	838	501	0.034	0.485	عام (حكومي)
0.744	0.658	0.031	1.285	1254	751	0.021	0.701	لا ترغب في أطفال اخرين
0.113	0.064	0.139	1.179	1254	751	0.012	0.088	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.633	2.446	0.018	1.136	1377	824	0.047	2.540	العدد الأمثل للأطفال
0.400	0.283	0.085	1.143	583	348	0.029	0.342	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
1.005	0.985	0.005	1.468	747	446	0.005	0.995	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.272	0.184	0.096	1.005	622	372	0.022	0.228	الأطفال المصاصين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.392	0.202	0.158	0.938	142	84	0.047	0.297	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.699	0.485	0.090	0.983	142	84	0.053	0.592	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.839	0.633	0.069	1.099	153	91	0.051	0.736	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى	153	91	0.000	1.000	حصلوا على طعيم الدرن
0.943	0.790	0.044	1.057	153	91	0.038	0.866	حصلوا على طعيم الثلاثى (الثلاث جرعات)
0.935	0.776	0.046	1.064	153	91	0.039	0.856	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.000	1.000	0.000	ل.ى	153	91	0.000	1.000	حصلوا على طعيم الحصبة
0.935	0.776	0.046	1.064	153	91	0.039	0.856	كل التطعيمات
0.128	0.059	0.186	1.031	591	300	0.017	0.094	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.013	-0.004	1.001	1.149	591	300	0.004	0.004	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معياري)
0.031	0.002	0.429	0.958	591	300	0.007	0.016	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.005	-0.002	0.997	1.022	1253	628	0.002	0.002	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.929	0.881	0.013	1.020	1253	628	0.012	0.905	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.637	0.490	0.065	0.992	363	183	0.036	0.563	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.454	0.357	0.060	0.954	731	370	0.024	0.406	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج)
0.395	0.267	0.096	1.072	405	251	0.032	0.331	سيق التعرض للعنف الجسدى عند عمر 15 سنة
0.403	0.276	0.094	1.060	405	251	0.032	0.339	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.263	0.156	0.127	1.035	405	251	0.027	0.209	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
2.730	2.568	0.087	1.062	ل.ى.	3102	0.041	2.649	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
22.020	17.580	0.417	1.540	750	448	0.522	19.800	معدل وفيات دينش ولادة
9.570	5.870	0.498	1.030	738	442	0.444	7.720	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
28.590	26.448	0.740	1.410	753	450	13.623	27.519	معدل وفيات الأطفال الرضع
3.020	0.000	0.670	1.590	439	263	1.259	0.476	معدل وفيات الأطفال
29.590	26.376	0.208	1.430	444	266	0.384	27.983	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.901	0.835	0.019	1.003	1069	435	0.016	0.868	الثبات: الأمية
2.567	2.335	0.024	1.164	1050	427	0.058	2.451	الثبات: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**دولج - 19 أخطاء المعانة - عنزة الشرقية ، المسح الصهي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.243	0.185	0.068	1.171	1714	1096	0.015	0.214	الحضر
0.882	0.826	0.016	1.308	1714	1096	0.014	0.854	القدرة على القراءة
0.143	0.085	0.126	1.497	1714	1096	0.014	0.114	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.741	0.650	0.033	1.637	1714	1096	0.023	0.695	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.958	0.930	0.008	1.022	1714	1096	0.007	0.944	متزوجات حاليا
2.173	1.735	0.056	3.046	2407	2192	0.110	1.954	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.113	1.691	0.056	3.030	2407	2192	0.106	1.902	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.539	3.166	0.028	1.586	483	598	0.093	3.353	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.727	0.666	0.022	1.070	1618	1035	0.015	0.697	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.712	0.650	0.023	1.067	1618	1035	0.015	0.681	استخدام الحالى للحروب
0.310	0.243	0.061	1.203	1618	1035	0.017	0.276	استخدام الحالى للولب
0.263	0.201	0.067	1.189	1618	1035	0.016	0.232	الاستخدام الحالى للواقى الذكري
0.009	0.001	0.427	0.959	1618	1035	0.002	0.005	الاستخدام الحالى للحقن
0.150	0.097	0.108	1.309	1618	1035	0.013	0.124	استخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.023	0.008	0.256	1.030	1618	1035	0.004	0.015	استخدام الحالى لفترة الأمان
0.005	-0.001	0.685	0.975	1618	1035	0.001	0.002	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر
0.704	0.600	0.040	1.442	1102	705	0.026	0.652	عام (حكومي)
0.679	0.610	0.027	1.164	1618	1035	0.017	0.645	لا ترغب في أطفال اخرين
0.140	0.099	0.085	1.009	1618	1035	0.010	0.120	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.849	2.691	0.014	1.370	1714	1096	0.040	2.770	العدد الأمثل للأطفال
0.529	0.426	0.054	1.156	786	503	0.026	0.477	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.997	0.978	0.005	1.062	994	636	0.005	0.987	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.113	0.055	0.174	1.205	818	523	0.015	0.084	الأطفال المصايبين بالإسهال خلال الأسبوعين السابعين
0.572	0.245	0.195	1.063	69	44	0.080	0.409	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.583	0.281	0.170	0.974	69	44	0.074	0.432	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.745	0.593	0.056	0.880	189	121	0.038	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات	
1.000	1.000	0.000	ل.ى	189	121	0.000	1.000	حصلوا على طعيم الدرن
1.008	0.975	0.008	0.986	189	121	0.008	0.992	حصلوا على طعيم الثلاثى (الثلاث جرعات)
1.008	0.975	0.008	0.995	189	121	0.008	0.992	حصلوا على طعيم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.000	0.934	0.017	1.013	189	121	0.017	0.967	حصلوا على طعيم الحصبة
0.989	0.911	0.020	0.978	189	121	0.019	0.950	كل التطعيمات
0.058	0.022	0.221	1.040	680	531	0.009	0.040	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.044	0.011	0.308	1.191	680	531	0.008	0.028	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 احرف معياري)
0.029	0.007	0.298	0.929	680	531	0.005	0.018	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 احرف معياري)
0.007	-0.001	0.584	0.988	1167	899	0.002	0.003	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.924	0.882	0.012	1.063	1167	899	0.010	0.903	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.457	0.342	0.072	0.970	341	275	0.029	0.399	انتشار الأديميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.277	0.209	0.070	0.924	684	537	0.017	0.243	انتشار الأديميا (بين السيدات اللاتى سبق لهن الزواج)
0.284	0.210	0.075	0.964	804	506	0.018	0.247	سيق التعرض للعنف الجسدى عند عمر 15 سنة
0.291	0.213	0.077	1.005	804	506	0.019	0.252	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.154	0.094	0.120	1.018	804	506	0.015	0.124	سيق التعرض للعنف الجسدى أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
2.834	2.458	0.078	1.232	ل.ى.	4112	0.094	2.646	معدل الانجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
15.230	9.028	0.127	1.240	1014	648	0.727	12.129	معدل وفيات دينيث الولادة
10.180	7.218	0.452	0.980	1034	662	0.358	8.699	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
22.410	19.244	0.860	1.150	1041	666	10.259	20.827	معدل وفيات الأطفال الرضع
4.460	0.904	0.320	2.410	643	411	0.880	2.682	معدل وفيات الأطفال
25.790	21.118	0.125	1.170	624	399	0.553	23.454	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.940	0.898	0.012	1.108	1204	816	0.011	0.919	الشباب: الأمية
2.535	2.413	0.012	1.107	1198	812	0.030	2.474	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

## جدول ج - 20 أخطاء المعانة - عينة القليوبية ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.428	0.379	0.030	0.768	1290	942	0.012	0.403	الحضر
0.863	0.803	0.018	1.228	1290	942	0.015	0.833	القدرة على القراءة
0.133	0.084	0.113	1.204	1290	942	0.012	0.108	لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة
0.691	0.601	0.035	1.444	1290	942	0.023	0.646	أشمن المرحلة الثانوية / فاعلي
0.936	0.899	0.010	1.015	1290	942	0.009	0.917	متزوجات حاليا
2.414	2.191	0.024	1.537	1546	1884	0.056	2.302	المواليد أحيا للسيدات 49-15
2.317	2.105	0.024	1.555	1546	1884	0.053	2.211	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.318	3.001	0.025	1.358	427	604	0.079	3.160	المواليد أحيا للسيدات 49-40
0.774	0.704	0.024	1.166	1183	864	0.017	0.739	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.761	0.692	0.024	1.136	1183	864	0.017	0.726	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.227	0.176	0.064	0.943	1183	864	0.013	0.202	الاستخدام الحالي للحروب
0.412	0.336	0.051	1.150	1183	864	0.019	0.374	الاستخدام الحالي للولب
0.030	0.009	0.263	1.090	1183	864	0.005	0.020	الاستخدام الحالي للواقي النكرو
0.113	0.066	0.132	1.213	1183	864	0.012	0.089	الاستخدام الحالي للحقن
0.025	0.010	0.221	0.864	1183	864	0.004	0.017	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.006	-0.001	0.705	0.997	1183	864	0.002	0.002	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.708	0.610	0.037	1.295	859	627	0.025	0.659	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.727	0.667	0.022	0.966	1183	864	0.015	0.697	لا ترغب في أطفال آخرين
0.141	0.095	0.099	1.064	1183	864	0.012	0.118	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.825	2.697	0.012	0.961	1290	942	0.032	2.761	العدد الأمثل للأطفال
0.479	0.364	0.068	1.163	546	399	0.029	0.422	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدي
1.000	0.981	0.005	1.145	710	518	0.005	0.990	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.149	0.093	0.115	0.890	601	439	0.014	0.121	الأطفال المصايبين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.514	0.241	0.178	0.999	73	53	0.067	0.377	العلاج باستخدام مطحول معالجة الجفاف
0.544	0.287	0.152	0.925	73	53	0.063	0.415	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.628	0.398	0.111	1.042	115	84	0.057	0.513	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.009	0.944	0.017	0.967	115	84	0.016	0.976	حصلوا على طعم الدرن
0.996	0.908	0.023	0.926	115	84	0.022	0.952	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
1.004	0.924	0.021	0.970	115	84	0.020	0.964	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.999	0.882	0.031	1.116	115	84	0.029	0.941	حصلوا على طعم الحصبة
0.981	0.852	0.035	1.048	115	84	0.032	0.916	كل التطعيمات
0.235	0.136	0.134	1.242	572	378	0.025	0.186	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.102	0.034	0.248	1.306	572	378	0.017	0.068	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.056	0.012	0.319	1.165	572	378	0.011	0.034	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.007	-0.001	0.699	1.020	1046	695	0.002	0.003	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.883	0.818	0.019	1.194	1046	695	0.016	0.850	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.413	0.244	0.129	1.288	299	206	0.042	0.328	انتشار الألبومينا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.401	0.287	0.083	1.210	603	409	0.028	0.344	انتشار الألبومينا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.449	0.342	0.068	1.109	557	412	0.027	0.395	سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.453	0.346	0.067	1.109	557	412	0.027	0.400	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين
0.264	0.175	0.101	1.087	557	412	0.022	0.220	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين في الـ 12 شهراً السابقة
2.457	2.375	0.025	1.056	ل.ى.	3783	0.021	2.416	معدل الإنجاب الكلى (صغر - 3 سنوات)
20.430	13.818	0.252	0.950	711	519	0.794	17.124	معدل وفيات حديثي الولادة
13.870	0.692	0.346	0.990	709	518	1.590	7.281	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
29.300	19.512	0.240	0.990	718	524	12.082	24.406	معدل وفيات الأطفال الرضع
3.650	0.000	0.720	0.930	427	312	1.193	1.240	معدل وفيات الأطفال
28.300	22.932	0.494	1.030	426	311	0.641	25.616	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.913	0.853	0.017	1.344	1110	846	0.015	0.883	الشباب: الألبومينا
2.615	2.480	0.013	1.078	1105	842	0.034	2.547	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

## جدول ج - 21 أخطاء المعانة - عينة كفر الشيخ ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.226	0.186	0.048	0.729	750	874	0.010	0.206	الحضر
0.851	0.774	0.023	1.442	750	874	0.019	0.812	القدرة على القراءة
0.191	0.121	0.113	1.433	750	874	0.018	0.156	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.749	0.644	0.037	1.670	750	874	0.026	0.696	أتمنى المرحلة الثانوية / فاعلى
0.954	0.920	0.009	1.043	750	874	0.009	0.937	متزوجات حاليا
2.219	1.688	0.068	3.484	1032	1748	0.132	1.953	المواليد احياء السيدات 49-15
2.161	1.648	0.067	3.492	1032	1748	0.128	1.904	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.285	2.945	0.027	1.445	240	540	0.085	3.115	المواليد احياء السيدات 49-40
0.717	0.648	0.025	1.058	703	819	0.017	0.682	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.708	0.639	0.026	1.057	703	819	0.017	0.673	الاستخدام الحالي للأى وسيلة حديثة
0.215	0.147	0.094	1.263	703	819	0.017	0.181	الاستخدام الحالي للحبوب
0.389	0.302	0.063	1.301	703	819	0.022	0.345	الاستخدام الحالي للولب
0.012	0.001	0.426	0.970	703	819	0.003	0.006	الاستخدام الحالي للوائق الذكري
0.128	0.072	0.140	1.332	703	819	0.014	0.100	الاستخدام الحالي للحقن
0.029	0.010	0.244	0.982	703	819	0.005	0.019	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.000	0.000	ل.ى	ل.ى	703	819	0.000	0.000	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.644	0.535	0.046	1.307	473	552	0.027	0.590	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.744	0.677	0.023	1.053	703	819	0.017	0.711	لا ترغب في أطفال اخرين
0.087	0.056	0.108	0.862	703	819	0.008	0.072	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.823	2.669	0.014	1.174	750	874	0.038	2.746	العدد الأمثل للأطفال
0.492	0.392	0.057	0.989	330	385	0.025	0.442	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
1.001	0.987	0.004	0.990	411	480	0.004	0.994	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.094	0.041	0.197	1.055	344	401	0.013	0.067	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.983	0.646	0.099	1.059	23	27	0.081	0.814	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.979	0.654	0.095	1.027	23	27	0.078	0.817	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.665	0.416	0.114	1.205	82	96	0.062	0.540	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.009	0.950	0.015	1.012	82	96	0.015	0.979	حصلوا على طعم الدرن
0.993	0.904	0.023	0.976	82	96	0.022	0.948	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
1.010	0.907	0.027	1.252	82	96	0.026	0.959	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.984	0.892	0.024	0.928	82	96	0.023	0.938	حصلوا على طعم الحصبة
0.977	0.858	0.032	1.051	82	96	0.030	0.918	كل التطعيمات
0.188	0.097	0.159	1.248	304	374	0.023	0.142	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2- انحراف معياري)
0.015	-0.001	0.551	0.912	304	374	0.004	0.007	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2- انحراف معياري)
0.032	0.003	0.420	1.079	304	374	0.007	0.017	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2- انحراف معياري)
0.010	0.000	0.494	0.943	582	717	0.003	0.005	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.921	0.866	0.015	1.196	582	717	0.014	0.894	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم > 25.0 =
0.486	0.364	0.071	0.860	169	198	0.030	0.425	انتشار الألبينيا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.399	0.297	0.073	1.081	345	407	0.026	0.348	انتشار الألبينيا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.181	0.105	0.134	1.084	337	396	0.019	0.143	سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.181	0.105	0.134	1.084	337	396	0.019	0.143	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخر
0.095	0.035	0.232	1.216	337	396	0.015	0.065	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخر فى الا 12 شهراً السابقة
2.717	2.377	0.016	1.143	ل.ى	3374	0.085	2.547	معدل الانتاج الكلى (صفر - 3 سنوات)
16.360	14.230	0.201	1.250	421	492	0.258	15.295	معدل وفيات حديثي الولادة
10.050	2.372	0.452	0.980	429	502	0.913	6.211	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
26.410	16.602	0.590	1.130	434	507	10.490	21.506	معدل وفيات الأطفال الرضع
3.010	0.466	0.320	1.710	266	310	0.629	1.738	معدل وفيات الأطفال
26.410	20.004	0.429	1.170	256	300	0.754	23.207	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.962	0.915	0.012	1.303	556	718	0.012	0.939	الشباب: الألبينيا
2.414	2.295	0.013	0.977	534	689	0.030	2.355	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

## جدول ج - 22 أخطاء المعانة - عينة الغربة، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.273	0.208	0.068	1.090	1083	804	0.016	0.241	الحضر
0.907	0.862	0.013	0.999	1083	804	0.011	0.885	القدرة على القراءة
0.091	0.050	0.146	1.138	1083	804	0.010	0.071	لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة
0.764	0.674	0.031	1.423	1083	804	0.023	0.719	أشمن المرحلة الثانوية / فاعلي
0.948	0.907	0.011	1.135	1083	804	0.010	0.928	متزوجات حاليا
2.356	2.047	0.035	2.064	1327	1608	0.077	2.202	المواليد أحيا للسيدات 49-15
2.307	2.001	0.036	2.128	1327	1608	0.076	2.154	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.260	2.953	0.025	1.293	356	512	0.077	3.107	المواليد أحيا للسيدات 49-40
0.750	0.671	0.028	1.179	1005	746	0.020	0.710	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.730	0.653	0.028	1.142	1005	746	0.019	0.692	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.209	0.145	0.090	1.135	1005	746	0.016	0.177	الاستخدام الحالي للحروب
0.464	0.367	0.058	1.344	1005	746	0.024	0.415	الاستخدام الحالي للولب
0.007	-0.001	0.688	0.986	1005	746	0.002	0.003	الاستخدام الحالي للواقي النكرو
0.064	0.033	0.161	0.989	1005	746	0.008	0.048	الاستخدام الحالي للحقن
0.050	0.019	0.224	1.163	1005	746	0.008	0.035	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.014	0.002	0.389	0.957	1005	746	0.003	0.008	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.655	0.534	0.051	1.396	695	516	0.030	0.594	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.722	0.654	0.024	0.992	1005	746	0.017	0.688	لا ترغب في أطفال آخرين
0.109	0.067	0.120	1.019	1005	746	0.011	0.088	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.798	2.599	0.018	1.291	1083	804	0.050	2.698	العدد الأمثل للأطفال
0.424	0.308	0.079	1.089	449	333	0.029	0.366	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدي
1.002	0.993	0.002	1.000	583	433	0.002	0.998	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.106	0.039	0.231	1.223	484	359	0.017	0.072	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.539	0.154	0.260	0.948	35	26	0.090	0.346	العلاج باستخدام مطهول معالجة الجفاف
0.743	0.334	0.178	0.963	35	26	0.096	0.539	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.768	0.572	0.072	0.975	123	91	0.048	0.670	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى	123	91	0.000	1.000	حصلوا على طعم الدرن
1.000	1.000	0.000	ل.ى	123	91	0.000	1.000	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
1.000	1.000	0.000	ل.ى	123	91	0.000	1.000	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.010	0.947	0.016	1.013	123	91	0.016	0.978	حصلوا على طعم الحصبة
1.010	0.947	0.016	1.013	123	91	0.016	0.978	كل التطعيمات
0.110	0.051	0.185	0.991	499	329	0.015	0.080	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.009	-0.003	1.002	0.980	499	329	0.003	0.003	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.026	0.002	0.434	0.933	499	329	0.006	0.014	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.003	-0.001	1.001	0.837	958	620	0.001	0.001	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.941	0.895	0.013	1.047	958	620	0.012	0.918	سيدات سبق لهن الزواج وزعنفهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم > 25.0 =
0.618	0.447	0.080	1.090	242	164	0.043	0.533	انتشار الأيميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.440	0.307	0.089	1.340	569	384	0.033	0.373	انتشار الأيميا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.280	0.185	0.102	1.107	522	392	0.024	0.233	سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.284	0.191	0.099	1.087	522	392	0.023	0.237	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين
0.179	0.101	0.139	1.110	522	392	0.019	0.140	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين في الا 12 شهراً السابقة
2.632	2.456	0.084	0.963	ل.ى	3092	0.044	2.544	معدل الإنجاب الكلى (صغر 3 - 5 سنوات)
11.370	6.716	0.205	1.470	592	440	0.569	9.043	معدل وفيات حديثي الولادة
9.790	4.116	0.454	1.010	600	445	0.671	6.953	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
18.150	13.840	0.450	1.300	606	450	7.840	15.995	معدل وفيات الأطفال الرضع
*	*	*	*	367	272	*	*	معدل وفيات الأطفال
18.150	13.840	0.374	1.320	358	266	0.512	15.995	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.911	0.842	0.020	1.138	888	478	0.017	0.876	الشباب: الأيميا
2.516	2.362	0.016	1.016	851	458	0.039	2.439	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق. ، (\*) لا يمكن الحساب لصغر حجم العينة

### جدول ج - 23 أخطاء المعانة - عينة المنشوفة ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.196	0.164	0.045	0.608	899	846	0.008	0.180	الحضر
0.880	0.810	0.020	1.392	899	846	0.017	0.845	القدرة على القراءة
0.152	0.092	0.124	1.346	899	846	0.015	0.122	لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة
0.739	0.639	0.036	1.562	899	846	0.025	0.689	أشمن المرحلة الثانوية / فاعلي
0.967	0.939	0.007	0.945	899	846	0.007	0.953	متزوجات حاليا
2.346	2.056	0.033	1.805	1162	1692	0.073	2.201	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.295	2.015	0.032	1.779	1162	1692	0.070	2.155	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.548	3.225	0.024	1.342	313	572	0.081	3.386	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.744	0.683	0.021	0.953	857	806	0.015	0.714	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.733	0.672	0.022	0.940	857	806	0.015	0.702	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.251	0.188	0.072	1.080	857	806	0.016	0.220	الاستخدام الحالي للحربوب
0.388	0.312	0.054	1.133	857	806	0.019	0.350	الاستخدام الحالي لللولب
0.004	-0.001	0.994	0.996	857	806	0.001	0.001	الاستخدام الحالي للواقي الذكري
0.119	0.074	0.116	1.073	857	806	0.011	0.097	الاستخدام الحالي للحقن
0.026	0.008	0.258	0.972	857	806	0.004	0.017	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.004	-0.001	0.997	0.998	857	806	0.001	0.001	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.672	0.547	0.051	1.528	602	566	0.031	0.610	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.759	0.698	0.021	0.965	857	806	0.015	0.728	لا ترغب في أطفال آخرين
0.122	0.077	0.112	1.052	857	806	0.011	0.099	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.968	2.836	0.011	1.003	899	846	0.033	2.902	العدد الأمثل للأطفال
0.614	0.504	0.049	1.070	398	374	0.028	0.559	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدي
1.001	0.987	0.004	0.963	501	471	0.004	0.994	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.068	0.019	0.277	1.199	438	412	0.012	0.044	الأطفال المصايبين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.777	0.223	0.252	1.038	19	18	0.126	0.500	العلاج باستخدام مطهول معالجة الجفاف
1.001	0.555	0.130	1.005	19	18	0.101	0.778	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.703	0.496	0.085	0.957	90	85	0.051	0.600	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.009	0.943	0.017	0.988	90	85	0.016	0.976	حصلوا على طعم الدرن
1.004	0.925	0.020	0.970	90	85	0.020	0.965	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.990	0.869	0.032	1.071	90	85	0.030	0.929	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.991	0.892	0.026	0.958	90	85	0.025	0.941	حصلوا على طعم الحصبة
0.971	0.840	0.036	1.020	90	85	0.032	0.906	كل التطعيمات
0.174	0.098	0.138	0.991	441	330	0.019	0.136	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.028	0.002	0.432	0.967	441	330	0.006	0.015	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.033	-0.001	0.532	1.227	441	330	0.008	0.016	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.004	-0.001	0.998	0.900	781	581	0.001	0.001	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.922	0.869	0.015	1.055	781	581	0.013	0.895	سيدات سبق لهن الزواج وزعنفهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم > 25.0
0.465	0.326	0.088	0.995	234	198	0.035	0.396	انتشار الأنيميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.467	0.351	0.071	1.151	454	384	0.029	0.409	انتشار الأنيميا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.207	0.142	0.092	0.822	410	380	0.016	0.174	سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.207	0.142	0.092	0.822	410	380	0.016	0.174	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين
0.096	0.047	0.173	0.937	410	380	0.012	0.072	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين في الـ 12 شهراً السابقة
2.688	2.574	0.022	0.964	ل.ى.	3387	0.029	2.631	معدل الإنجاب الكلى (صغر 3 - 5 سنوات)
10.560	6.616	0.431	0.980	503	473	0.478	8.588	معدل وفيات حديثي الولادة
7.720	1.814	*	0.990	506	476	0.699	4.767	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
14.560	12.148	0.190	1.080	512	482	6.546	13.354	معدل وفيات الأطفال الرضع
6.280	1.250	0.030	0.990	315	296	1.863	3.765	معدل وفيات الأطفال
18.820	15.318	0.309	1.130	312	294	0.410	17.069	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.917	0.851	0.019	1.424	830	751	0.017	0.884	الشباب: الأئمة
2.449	2.322	0.013	1.200	779	705	0.032	2.385	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق. ،(\*): لا يمكن الحساب لصغر حجم العينة

## جدول ج - 24 أخطاء المعانة - عينة البحيرة ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.174	0.147	0.043	0.628	1549	1103	0.007	0.160	الحضر
0.797	0.724	0.024	1.420	1549	1103	0.018	0.760	القدرة على القراءة
0.247	0.177	0.083	1.430	1549	1103	0.018	0.212	لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة
0.532	0.432	0.052	1.654	1549	1103	0.025	0.482	أشمن المرحلة الثانوية / فاعلي
0.959	0.934	0.007	0.915	1549	1103	0.006	0.946	متزوجات حاليا
1.823	0.972	0.152	6.205	2982	2206	0.213	1.398	المواليد احياء للسيدات 49-15
1.764	0.939	0.153	6.213	2982	2206	0.206	1.352	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.427	3.124	0.023	1.464	472	650	0.076	3.276	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.799	0.735	0.021	1.215	1466	1044	0.016	0.767	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.780	0.718	0.021	1.163	1466	1044	0.016	0.749	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.221	0.168	0.068	1.074	1466	1044	0.013	0.195	الاستخدام الحالي للحروب
0.434	0.361	0.046	1.204	1466	1044	0.018	0.397	الاستخدام الحالي للولب
0.012	0.002	0.364	0.967	1466	1044	0.002	0.007	الاستخدام الحالي للواقي النكرو
0.136	0.085	0.115	1.312	1466	1044	0.013	0.111	الاستخدام الحالي للحقن
0.025	0.008	0.270	1.121	1466	1044	0.004	0.016	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.000	0.000	ل.ى.	ل.ى.	1466	1044	0.000	0.000	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.740	0.657	0.030	1.260	1098	782	0.021	0.698	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.696	0.639	0.021	0.981	1466	1044	0.014	0.668	لا ترغب في أطفال آخرين
0.135	0.099	0.079	0.923	1466	1044	0.009	0.117	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.396	2.261	0.014	0.982	1549	1103	0.034	2.329	العدد الأمثل للأطفال
0.499	0.385	0.064	1.293	714	509	0.029	0.442	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدي
0.998	0.953	0.012	1.865	921	656	0.011	0.976	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.080	0.036	0.186	1.083	773	551	0.011	0.058	الأطفال المصايبين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.784	0.403	0.155	1.040	45	32	0.092	0.594	العلاج باستخدام مطحول معالجة الجفاف
0.664	0.274	0.201	1.049	45	32	0.094	0.469	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.949	0.830	0.033	1.094	191	136	0.030	0.890	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.007	0.978	0.007	0.991	191	136	0.007	0.993	حصلوا على طعم الدرن
1.007	0.978	0.007	0.991	191	136	0.007	0.993	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
1.004	0.952	0.013	1.020	191	136	0.013	0.978	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.007	0.978	0.007	0.991	191	136	0.007	0.993	حصلوا على طعم الحصبة
1.004	0.952	0.013	1.020	191	136	0.013	0.978	كل التطعيمات
0.107	0.058	0.148	0.997	651	506	0.012	0.083	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.031	0.001	0.465	1.341	651	506	0.008	0.016	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.045	0.013	0.276	1.069	651	506	0.008	0.029	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.000	0.000	ل.ى.	ل.ى.	1132	873	0.000	0.000	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.906	0.856	0.014	1.153	1132	873	0.013	0.881	سيدات سبق لهن الزواج وزونهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم = 25.0
0.283	0.179	0.112	0.984	328	260	0.026	0.231	انتشار الأنيميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.309	0.228	0.075	1.026	655	515	0.020	0.269	انتشار الأنيميا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.261	0.181	0.090	1.018	633	448	0.020	0.221	سوق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.274	0.193	0.087	1.010	633	448	0.020	0.233	سوق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين
0.167	0.094	0.142	1.159	633	448	0.018	0.130	سوق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين في الا 12 شهراً السابقة
2.998	2.980	0.057	1.202	ل.ى.	4059	0.005	2.989	معدل الإنجاب الكلى (صغر - 3 سنوات)
25.570	7.602	0.311	1.280	932	664	2.148	16.586	معدل وفيات حديثي الولادة
5.910	2.288	0.232	0.990	923	658	0.430	4.099	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
31.490	9.880	0.930	1.120	939	669	9.992	20.685	معدل وفيات الأطفال الرضع
8.210	0.824	0.930	1.040	561	400	2.236	4.517	معدل وفيات الأطفال
31.490	18.726	0.429	1.200	561	400	1.533	25.108	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.859	0.785	0.023	1.376	1084	799	0.019	0.822	الشباب: الأئمة
2.406	2.293	0.012	1.083	1075	792	0.028	2.350	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**جدول ج - 25 أخطاء المعانة - عينة الامماعلية ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.445	0.381	0.039	0.892	287	764	0.016	0.413	الحضر
0.924	0.877	0.013	1.078	287	764	0.012	0.901	القدرة على القراءة
0.128	0.081	0.113	1.066	287	764	0.012	0.105	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.755	0.670	0.030	1.293	287	764	0.021	0.713	أشمن المرحلة الثانوية / فاعلي
0.959	0.920	0.010	1.132	287	764	0.010	0.940	متزوجات حاليا
2.516	2.226	0.030	1.753	339	1528	0.072	2.371	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.452	2.166	0.031	1.776	339	1528	0.071	2.309	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.581	3.137	0.033	1.564	97	500	0.110	3.359	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.703	0.634	0.025	0.967	269	718	0.017	0.668	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.682	0.610	0.028	1.009	269	718	0.018	0.646	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.271	0.208	0.065	0.976	269	718	0.016	0.239	الاستخدام الحالي للحروب
0.302	0.225	0.073	1.174	269	718	0.019	0.263	الاستخدام الحالي للولب
0.022	0.006	0.284	0.905	269	718	0.004	0.014	الاستخدام الحالي للواقي الذكري
0.122	0.070	0.135	1.179	269	718	0.013	0.096	الاستخدام الحالي للحقن
0.018	0.002	0.407	1.081	269	718	0.004	0.010	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.009	0.000	0.552	0.961	269	718	0.002	0.004	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.667	0.535	0.055	1.442	174	464	0.033	0.601	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.750	0.691	0.020	0.872	269	718	0.015	0.720	لا ترغب في أطفال اخرين
0.114	0.072	0.113	0.970	269	718	0.011	0.093	ترغب في التأجيل لستنتن على الأقل
2.824	2.652	0.016	1.090	287	764	0.043	2.738	العدد الأمثل للأطفال
0.562	0.448	0.056	1.060	132	352	0.028	0.505	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدي
1.002	0.993	0.002	0.993	165	439	0.002	0.998	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.164	0.086	0.155	1.130	141	375	0.019	0.125	الأطفال المصايبين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.666	0.314	0.174	1.155	18	47	0.085	0.490	العلاج باستخدام مطهول معالجة الجفاف
0.666	0.270	0.204	1.300	18	47	0.096	0.468	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.811	0.546	0.096	1.253	30	81	0.065	0.679	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	لـ	30	81	0.000	1.000	حصلوا على طعم الدرن
1.006	0.920	0.022	0.997	30	81	0.021	0.963	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
1.010	0.940	0.018	0.985	30	81	0.017	0.975	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.010	0.941	0.018	0.990	30	81	0.017	0.975	حصلوا على طعم الحصبة
0.977	0.851	0.034	0.988	30	81	0.031	0.914	كل التطعيمات
0.099	0.040	0.209	1.091	118	364	0.015	0.070	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.045	0.008	0.341	1.077	118	364	0.009	0.027	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.040	0.009	0.310	0.938	118	364	0.008	0.025	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.006	-0.002	1.003	1.135	210	638	0.002	0.002	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.899	0.838	0.017	1.123	210	638	0.015	0.868	سيدات سبق لهن الزواج وزوجنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم > 25.0 =
0.489	0.341	0.088	1.003	58	182	0.037	0.415	انتشار الأيميا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.500	0.388	0.062	1.073	123	370	0.028	0.444	انتشار الأيميا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.123	0.052	0.200	1.117	123	326	0.018	0.088	سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.123	0.052	0.200	1.117	123	326	0.018	0.088	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين
0.087	0.032	0.229	1.039	123	326	0.014	0.060	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين في الا 12 شهراً السابقة
2.756	2.510	0.026	1.086	لـ.	3100	0.062	2.633	معدل الإنجاب الكلى (صغر - 3 سنوات)
13.600	5.464	0.377	0.930	165	441	0.981	9.532	معدل وفيات حديثي الولادة
8.900	5.352	0.440	0.900	166	443	0.421	7.126	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
22.500	10.818	0.150	0.810	168	448	8.086	16.659	معدل وفيات الأطفال الرضع
7.900	0.000	0.260	0.980	103	276	1.856	3.751	معدل وفيات الأطفال
30.220	10.474	0.178	0.800	102	272	2.360	20.347	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.922	0.879	0.012	0.963	254	754	0.010	0.901	الشباب: الأيميا
2.657	2.515	0.014	0.913	251	745	0.035	2.586	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

لـ: لا ينطبق.

جدول ج - 26 أخطاء المعاينة - عننة الجزء ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.586	0.531	0.025	0.852	1907	947	0.014	0.558	الحضر
0.809	0.741	0.022	1.258	1907	947	0.017	0.775	القدرة على القراءة
0.203	0.143	0.087	1.222	1907	947	0.015	0.173	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.531	0.432	0.051	1.513	1907	947	0.025	0.481	أتمنى المرحلة الثانوية / فاعلي
0.943	0.905	0.010	1.122	1907	947	0.010	0.924	متزوجات حاليا
2.408	1.928	0.055	2.833	2552	1894	0.120	2.168	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.291	1.838	0.055	2.874	2552	1894	0.113	2.065	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.530	3.147	0.029	1.379	638	612	0.096	3.339	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.717	0.640	0.028	1.216	1762	875	0.019	0.678	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.707	0.629	0.029	1.223	1762	875	0.019	0.668	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.245	0.172	0.087	1.318	1762	875	0.018	0.209	الاستخدام الحالي للحروب
0.364	0.288	0.058	1.198	1762	875	0.019	0.326	الاستخدام الحالي للولب
0.022	0.006	0.282	0.986	1762	875	0.004	0.014	الاستخدام الحالي للواقي التكري
0.112	0.066	0.129	1.192	1762	875	0.011	0.089	الاستخدام الحالي للحقن
0.021	0.008	0.225	0.814	1762	875	0.003	0.015	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.000	0.000	ل.ى	ل.ى	1762	875	0.000	0.000	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.625	0.539	0.037	1.064	1177	585	0.022	0.582	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.713	0.647	0.024	1.052	1762	875	0.017	0.680	لا ترغب في أطفال اخرين
0.123	0.083	0.096	0.962	1762	875	0.010	0.103	ترغب في التأجل لستين على الأقل
2.917	2.716	0.018	1.064	1907	947	0.050	2.817	العدد الأمثل للأطفال
0.389	0.288	0.075	1.101	862	428	0.025	0.338	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليد
0.993	0.963	0.008	1.209	1082	538	0.008	0.978	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.276	0.174	0.114	1.281	873	434	0.026	0.225	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.458	0.273	0.125	0.936	197	98	0.046	0.366	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.383	0.229	0.125	0.814	197	98	0.038	0.306	تم الذهاب لمقدم خدمة طبية لعلاج الإسهال
0.641	0.463	0.080	0.876	198	98	0.044	0.552	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى	198	98	0.000	1.000	حصلوا على طعم الدرن
0.977	0.859	0.032	1.051	198	98	0.029	0.918	حصلوا على طعم الثلاثي (الثالث جرعات)
0.991	0.846	0.039	1.293	198	98	0.036	0.918	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثالث جرعات)
0.975	0.861	0.031	1.017	198	98	0.028	0.918	حصلوا على طعم الحصبة
0.914	0.738	0.053	1.133	198	98	0.044	0.826	كل التطعيمات
0.146	0.078	0.152	1.229	831	520	0.017	0.112	الطول بالنسبة لل عمر (أقل من 2- انحراف معياري)
0.066	0.029	0.199	1.009	831	520	0.009	0.047	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2- انحراف معياري)
0.066	0.030	0.189	0.965	831	520	0.009	0.048	الوزن بالنسبة لل عمر (أقل من 2- انحراف معياري)
0.014	0.003	0.340	0.954	1462	907	0.003	0.009	مؤشر كتلة الجسم > 18.5
0.869	0.822	0.014	0.997	1462	907	0.012	0.845	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كتلة الجسم > 25.0 =
0.484	0.312	0.108	1.297	418	221	0.043	0.398	انتشار الأنثى بین الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.442	0.329	0.073	1.204	852	431	0.028	0.385	انتشار الأنثى بین السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.344	0.246	0.084	1.052	758	378	0.025	0.295	سبق التعرض لعنف الجنسي عند عمر 15 سنة
0.353	0.252	0.083	1.065	758	378	0.025	0.303	سبق التعرض لعنف الجنسي أو الجنسي من الزوج
0.203	0.120	0.127	1.086	758	378	0.021	0.162	الحالى/الأخير
2.602	2.472	0.490	1.353	ل.ى	3820	0.033	2.537	سبق التعرض لعنف الجنسي أو الجنسي من الزوج
25.380	20.814	0.466	1.390	1117	556	0.540	23.097	الحالى/الأخير في الا 12 شهرا السابقة
11.330	5.554	0.153	0.980	1110	552	0.680	8.442	معدل الإنجاب الكلى (صغر - 3 سنوات)
39.710	23.368	0.120	1.200	1128	560	15.236	31.539	معدل وفيات الأطفال الرضع
6.360	2.760	0.880	0.990	663	330	2.257	4.560	معدل وفيات الأطفال
37.900	34.010	0.197	1.160	665	330	0.473	35.955	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.844	0.765	0.025	1.425	1737	808	0.020	0.804	الشباب: الأمية
2.724	2.532	0.018	1.350	1729	804	0.048	2.628	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ی: لا ينطبق.

## جدول 27 - أخطاء المعانة - عينة نبني سويف، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 م

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.229	0.176	0.065	1.030	757	983	0.013	0.203	الحضر
0.728	0.633	0.035	1.588	757	983	0.024	0.680	القدرة على القراءة
0.362	0.265	0.077	1.634	757	983	0.024	0.314	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.522	0.403	0.064	1.857	757	983	0.030	0.463	أتمنى المرحلة الثانوية / فاعلي
0.945	0.912	0.009	0.998	757	983	0.008	0.929	متزوجات حاليا
2.153	0.961	0.191	6.826	1516	1966	0.297	1.557	المواليد احياء السيدات 49-15
2.049	0.910	0.192	6.905	1516	1966	0.284	1.480	بقاء الأطفال على قيد الحياة
4.141	3.656	0.031	1.421	198	498	0.121	3.899	المواليد احياء السيدات 49-40
0.701	0.637	0.024	1.028	703	913	0.016	0.669	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.693	0.624	0.026	1.090	703	913	0.017	0.659	الاستخدام الحالي للحبوب
0.143	0.092	0.108	1.186	703	913	0.013	0.117	الاستخدام الحالي للولب
0.316	0.237	0.071	1.332	703	913	0.020	0.277	الاستخدام الحالي للواتر
0.005	-0.001	0.701	0.996	703	913	0.002	0.002	الاستخدام الحالي للواقي الذكري
0.214	0.140	0.104	1.453	703	913	0.018	0.177	الاستخدام الحالي للحقن
0.058	0.032	0.147	0.967	703	913	0.007	0.045	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.005	-0.001	0.706	1.004	703	913	0.002	0.002	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.769	0.682	0.030	1.182	463	601	0.022	0.726	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.689	0.628	0.023	0.961	703	913	0.015	0.659	لا ترغب في أطفال اخرين
0.145	0.096	0.100	1.115	703	913	0.012	0.120	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
2.998	2.803	0.017	1.150	757	983	0.049	2.901	العدد الأمثل للأطفال
0.650	0.527	0.052	1.456	421	547	0.031	0.588	آخر مولود محمي من التيتانوس الوليدي
0.959	0.900	0.016	1.558	576	749	0.015	0.929	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.193	0.131	0.095	1.066	500	650	0.015	0.162	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.532	0.342	0.108	0.966	81	105	0.047	0.437	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.663	0.421	0.110	1.221	81	105	0.060	0.542	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.819	0.664	0.052	1.095	119	155	0.039	0.741	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى	119	155	0.000	1.000	حصلوا على طعم الدرن
1.003	0.958	0.012	1.018	119	155	0.011	0.981	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.974	0.870	0.028	1.193	119	155	0.026	0.922	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.006	0.981	0.006	0.994	119	155	0.006	0.994	حصلوا على طعم الحصبة
0.963	0.855	0.030	1.167	119	155	0.027	0.909	كل التطعيمات
0.216	0.151	0.088	0.998	407	572	0.016	0.183	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2- انحراف معياري)
0.031	0.009	0.271	0.919	407	572	0.005	0.020	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2- انحراف معياري)
0.036	0.009	0.298	1.076	407	572	0.007	0.022	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2- انحراف معياري)
0.007	0.000	0.567	0.907	568	792	0.002	0.003	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.846	0.778	0.021	1.224	568	792	0.017	0.812	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم > 25.0 =
0.483	0.369	0.067	1.035	216	321	0.029	0.426	انتشار الأمية (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.419	0.319	0.067	1.135	328	485	0.025	0.369	انتشار الأمية (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.265	0.176	0.100	1.121	335	441	0.022	0.221	سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.265	0.176	0.100	1.121	335	441	0.022	0.221	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخر
0.133	0.079	0.128	0.923	335	441	0.014	0.106	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخر في الا 12 شهراً السابقة
3.765	3.405	0.015	1.287	ل.ى.	3615	0.090	3.585	معدل الاتجاه الكلى (صفر - 3 سنوات)
19.900	16.766	0.419	1.070	581	754	0.372	18.333	معدل وفيات حديثي الولادة
14.830	11.646	0.251	1.000	571	742	0.373	13.238	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
34.720	28.420	0.190	1.040	583	758	15.325	31.570	معدل وفيات الأطفال الرضع
4.700	1.470	0.810	1.010	338	440	1.527	3.085	معدل وفيات الأطفال
37.340	31.776	0.246	1.060	346	449	0.648	34.558	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.884	0.809	0.022	1.401	546	716	0.019	0.846	الشباب: الأمية
2.673	2.511	0.016	1.071	532	698	0.040	2.592	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**جدول ج - 28 أخطاء المعانة - عينة الفيوم، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.224	0.168	0.072	1.116	813	991	0.014	0.196	الحضر
0.738	0.663	0.027	1.281	813	991	0.019	0.701	القدرة على القراءة
0.309	0.237	0.066	1.272	813	991	0.018	0.273	لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة
0.490	0.386	0.059	1.646	813	991	0.026	0.438	أشمن المرحلة الثانوية / فاعلي
0.968	0.939	0.008	1.070	813	991	0.007	0.954	متزوجات حاليا
2.177	1.644	0.070	2.921	1363	1982	0.133	1.911	المواليد أحيا للسيدات 49-15
2.052	1.552	0.069	2.948	1363	1982	0.125	1.802	بقاء الأطفال على قيد الحياة
4.545	3.998	0.032	1.420	189	446	0.136	4.271	المواليد أحيا للسيدات 49-40
0.698	0.629	0.026	1.119	776	945	0.017	0.663	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.685	0.612	0.028	1.174	776	945	0.018	0.649	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.235	0.182	0.064	1.011	776	945	0.013	0.209	الاستخدام الحالي للحروب
0.256	0.186	0.079	1.297	776	945	0.018	0.221	الاستخدام الحالي للولب
0.007	0.000	0.576	1.000	776	945	0.002	0.003	الاستخدام الحالي للواقي الذكري
0.183	0.133	0.079	1.048	776	945	0.012	0.158	الاستخدام الحالي للحقن
0.028	0.010	0.241	1.032	776	945	0.005	0.019	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.000	0.000	ـ لـ	ـ لـ	776	945	0.000	0.000	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.769	0.679	0.031	1.237	503	613	0.022	0.724	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.630	0.562	0.028	1.054	776	945	0.017	0.596	لا ترغب في أطفال آخرين
0.150	0.113	0.071	0.843	776	945	0.009	0.131	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.025	2.833	0.016	1.236	813	991	0.048	2.929	العدد الأمثل للأطفال
0.770	0.683	0.030	1.164	474	578	0.022	0.727	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدي
0.929	0.856	0.020	1.659	648	790	0.018	0.893	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.140	0.088	0.114	1.048	541	659	0.013	0.114	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.470	0.250	0.151	0.977	62	75	0.054	0.360	العلاج باستخدام مطحول معالجة الجفاف
0.565	0.342	0.121	0.950	62	75	0.055	0.453	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.923	0.815	0.031	0.954	119	145	0.027	0.869	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ـ لـ	119	145	0.000	1.000	حصلوا على طعم الدرن
1.002	0.956	0.012	0.972	119	145	0.012	0.979	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
1.003	0.956	0.012	0.994	119	145	0.012	0.979	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.000	1.000	0.000	ـ لـ	119	145	0.000	1.000	حصلوا على طعم الحصبة
0.991	0.926	0.017	0.986	119	145	0.016	0.959	كل التطعيمات
0.136	0.085	0.113	0.997	460	623	0.013	0.110	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.036	0.007	0.337	1.250	460	623	0.007	0.022	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.047	0.017	0.228	1.035	460	623	0.007	0.032	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.016	0.001	0.419	1.114	606	804	0.004	0.009	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.829	0.753	0.024	1.324	606	804	0.019	0.791	سيدات سبق لهن الزواج وزعنفهن فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم > 25.0 =
0.422	0.313	0.074	0.993	233	312	0.027	0.367	انتشار الألبومينا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.410	0.311	0.069	1.109	351	464	0.025	0.360	انتشار الألبومينا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.286	0.207	0.080	0.995	384	474	0.020	0.247	سيق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.299	0.219	0.077	0.990	384	474	0.020	0.259	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخر
0.170	0.097	0.136	1.157	384	474	0.018	0.133	سيق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخر في 12 شهراً السابقة
3.741	3.603	0.029	1.151	ـ لـ	3520	0.035	3.672	معدل الإنجاب الكلى (صغرى - 3 سنوات)
22.510	16.834	0.395	1.110	656	800	0.668	19.672	معدل وفيات حديثي الولادة
15.750	12.314	0.163	0.890	646	788	0.400	14.032	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
35.270	32.138	0.300	1.060	661	806	16.602	33.704	معدل وفيات الأطفال الرضع
6.790	3.096	0.350	1.010	383	466	2.447	4.943	معدل وفيات الأطفال
39.980	36.982	0.405	1.040	389	474	0.361	38.481	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.864	0.774	0.027	1.381	545	563	0.022	0.819	الشباب: الألبومينا
2.817	2.611	0.019	1.290	541	559	0.051	2.714	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

لـ: لا ينطبق.

**جدول ج - 29 أخطاء المعانة - عنة المنا، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.190	0.134	0.086	1.158	1194	935	0.014	0.162	الحضر
0.722	0.660	0.022	1.010	1194	935	0.015	0.691	القدرة على القراءة
0.320	0.247	0.064	1.239	1194	935	0.018	0.284	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.573	0.483	0.043	1.379	1194	935	0.023	0.528	أتمنى المرحلة الثانوية / فاعلى
0.964	0.935	0.008	1.042	1194	935	0.007	0.949	متزوجات حاليا
2.691	2.259	0.044	2.272	1571	1870	0.108	2.475	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.551	2.151	0.043	2.255	1571	1870	0.100	2.351	بقاء الأطفال على قيد الحياة
4.505	3.959	0.032	1.540	335	508	0.136	4.232	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.644	0.568	0.031	1.154	1134	888	0.019	0.606	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.639	0.562	0.032	1.178	1134	888	0.019	0.600	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.208	0.153	0.076	1.065	1134	888	0.014	0.180	الاستخدام الحالي للحروب
0.200	0.143	0.083	1.120	1134	888	0.014	0.171	الاستخدام الحالي للولب
0.005	-0.001	0.699	0.985	1134	888	0.002	0.002	الاستخدام الحالي للواقي النكفي
0.203	0.150	0.075	1.036	1134	888	0.013	0.177	الاستخدام الحالي للحقن
0.049	0.019	0.223	1.244	1134	888	0.008	0.034	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.000	0.000	ل.ى.	ل.ى.	1134	888	0.000	0.000	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.737	0.656	0.029	1.015	681	533	0.020	0.697	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.635	0.582	0.022	0.800	1134	888	0.013	0.608	لا ترغب في أطفال اخرين
0.151	0.106	0.088	1.010	1134	888	0.011	0.128	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.310	3.109	0.016	1.126	1194	935	0.050	3.210	العدد الأمثل للأطفال
0.693	0.577	0.045	1.341	645	505	0.029	0.635	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.975	0.935	0.010	1.253	882	691	0.010	0.955	الأمهات الحاصلات على مساعدة طيبة أثناء الولادة
0.203	0.135	0.101	1.106	747	586	0.017	0.169	الأطفال المصابين بالإهمال خلال الأربعين السابعين
0.504	0.284	0.138	1.103	126	99	0.054	0.394	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.486	0.282	0.131	1.028	126	99	0.051	0.384	تم الذهاب لمقدم خدمة طبية لعلاج الإسهال
0.742	0.555	0.072	1.146	178	139	0.047	0.648	لديهم شهادة/طاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى.	178	139	0.000	1.000	حصلوا على طعم الدرن
1.005	0.966	0.010	0.974	178	139	0.010	0.986	حصلوا على طعم الثنائي (الثلاث جرعات)
0.951	0.849	0.028	0.993	178	139	0.025	0.900	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.002	0.955	0.012	0.951	178	139	0.012	0.979	حصلوا على طعم الحصبة
0.936	0.836	0.028	0.920	178	139	0.025	0.886	كل التطعيمات
0.187	0.113	0.124	1.230	619	558	0.019	0.150	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.013	0.000	0.491	0.942	619	558	0.003	0.007	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.049	0.019	0.217	0.960	619	558	0.007	0.034	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.005	-0.002	1.001	1.081	862	763	0.002	0.002	مؤشر كتلة الجسم > 18.5
0.839	0.772	0.021	1.156	862	763	0.017	0.805	سيدات سبق لهم الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كتلة الجسم > 25.0
0.672	0.560	0.046	1.014	342	311	0.028	0.616	انتشار الأنثemia (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.506	0.419	0.047	0.937	512	461	0.022	0.463	انتشار الأنثemia (بين السيدات اللاتي سبق لهم الزواج)
0.395	0.299	0.069	1.079	589	462	0.024	0.347	سبق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.407	0.309	0.069	1.100	589	462	0.025	0.358	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخير
0.288	0.205	0.085	1.043	589	462	0.021	0.247	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخير في الا 12 شهرا السابقة
3.418	3.082	0.019	1.186	ل.ى.	3739	0.084	3.250	معدل الإيجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
21.570	19.612	0.304	1.060	887	696	0.236	20.591	معدل وفيات حديثي الولادة
10.530	7.260	0.404	0.920	879	689	0.388	8.895	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
30.110	28.862	0.130	1.030	898	704	14.313	29.486	معدل وفيات الأطفال الرضع
11.130	0.222	0.870	0.980	526	412	2.809	5.676	معدل وفيات الأطفال
40.900	29.090	0.438	0.920	530	415	1.439	34.995	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.893	0.819	0.022	1.454	1007	753	0.019	0.856	الشباب: الأمية
2.721	2.541	0.017	1.150	1004	751	0.045	2.631	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**جدول ج - 30 أخطاء المعاينة - عنزة أسيوط ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجع (WN)	غير المرجع (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.258	0.214	0.047	0.813	947	977	0.011	0.236	الحضر
0.738	0.659	0.028	1.343	947	977	0.020	0.698	القدرة على القراءة
0.317	0.233	0.077	1.477	947	977	0.021	0.275	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.518	0.409	0.059	1.717	947	977	0.027	0.463	أنمن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.965	0.939	0.007	0.934	947	977	0.006	0.952	متزوجات حاليا
2.740	2.338	0.040	2.015	1270	1954	0.100	2.539	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.599	2.226	0.039	1.983	1270	1954	0.093	2.413	بقاء الأطفال على قيد الحياة
4.551	4.078	0.027	1.357	283	566	0.118	4.314	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.559	0.481	0.037	1.185	902	930	0.019	0.520	استخدام الحالى لأى وسيلة
0.547	0.469	0.038	1.182	902	930	0.019	0.508	استخدام الحالى لأى وسيلة حديثة
0.202	0.148	0.078	1.089	902	930	0.014	0.175	استخدام الحالى للجيبوب
0.188	0.134	0.084	1.119	902	930	0.013	0.161	استخدام الحالى للولب
0.005	-0.001	0.701	0.995	902	930	0.002	0.002	استخدام الحالى للواقي الذكرى
0.127	0.084	0.102	1.067	902	930	0.011	0.105	استخدام الحالى للحقن
0.024	0.006	0.291	1.096	902	930	0.004	0.015	استخدام الحالى لتعقيم المرأة
0.005	-0.001	0.699	0.991	902	930	0.002	0.002	استخدام الحالى لفترة الأمان
0.740	0.627	0.041	1.317	458	473	0.028	0.683	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومى)
0.630	0.556	0.031	1.144	902	930	0.018	0.593	لا ترغب في أطفال اخرين
0.156	0.109	0.087	1.034	902	930	0.012	0.133	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.565	3.296	0.020	1.391	947	977	0.067	3.430	العدد الأمثل للأطفال
0.555	0.442	0.056	1.311	532	548	0.028	0.499	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.991	0.914	0.020	2.574	781	805	0.019	0.953	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.181	0.123	0.095	1.060	676	696	0.014	0.152	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.685	0.522	0.067	0.850	103	106	0.041	0.604	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.707	0.519	0.076	0.981	103	106	0.047	0.613	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.882	0.734	0.046	1.184	156	161	0.037	0.808	لديهم شهادة/بطاقة سجل بها التطعيمات
1.006	0.981	0.006	1.011	156	161	0.006	0.994	حصلوا على طعم الدرن
0.996	0.929	0.017	1.106	156	161	0.017	0.963	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.982	0.882	0.027	1.247	156	161	0.025	0.932	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.984	0.917	0.018	0.979	156	161	0.017	0.950	حصلوا على طعم الحصبة
0.931	0.796	0.039	1.239	156	161	0.034	0.863	كل التطعيمات
0.233	0.164	0.087	1.088	557	630	0.017	0.199	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.060	0.029	0.176	0.951	557	630	0.008	0.045	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.074	0.032	0.200	1.182	557	630	0.011	0.053	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.014	0.002	0.399	0.987	692	777	0.003	0.008	مؤشر كتلة الجسم > 18.5
0.811	0.744	0.021	1.117	692	777	0.017	0.778	سيدات سبق لهن الزواج وزوجهن فوق الطبيعي مؤشر كتلة الجسم > 25.0 =
0.340	0.237	0.090	1.044	286	336	0.026	0.289	انتشار الأنفيا (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.346	0.259	0.071	1.020	401	471	0.022	0.303	انتشار الأنفيا (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.261	0.189	0.079	0.883	409	426	0.018	0.225	سبق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.265	0.196	0.075	0.842	409	426	0.017	0.231	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير
0.173	0.110	0.113	0.942	409	426	0.016	0.141	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
3.929	3.617	0.022	1.204	ل.ى.	3870	0.078	3.773	معدل الإنجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
21.010	12.740	0.415	1.200	786	810	0.998	16.875	معدل وفيات حديثي الولادة
19.690	10.492	0.364	1.000	769	793	1.094	15.091	معدل وفيات ما بعد حدثي الولادة
40.700	23.232	0.580	1.300	786	810	15.593	31.966	معدل وفيات الأطفال الرضيع
11.650	6.888	0.340	0.970	448	462	4.588	9.269	معدل وفيات الأطفال
49.960	31.918	0.224	1.330	466	480	2.146	40.939	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.773	0.688	0.029	1.392	845	845	0.021	0.730	الشباب: الأئية
2.867	2.636	0.021	1.151	703	703	0.058	2.751	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**جدول ج - 31 أخطاء المعانة - عنزة سوهاج ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.217	0.163	0.071	1.080	1075	1000	0.013	0.190	الحضر
0.774	0.683	0.031	1.599	1075	1000	0.023	0.728	القدرة على القراءة
0.298	0.203	0.095	1.729	1075	1000	0.024	0.250	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.475	0.359	0.069	1.853	1075	1000	0.029	0.417	أتممن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.953	0.927	0.007	0.846	1075	1000	0.006	0.940	متزوجات حاليا
2.736	2.222	0.052	2.488	1505	2000	0.128	2.479	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.614	2.114	0.053	2.545	1505	2000	0.125	2.364	بقاء الأطفال على قيد الحياة
4.788	4.204	0.032	1.633	314	566	0.146	4.496	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.513	0.434	0.042	1.211	1011	940	0.020	0.474	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.495	0.412	0.046	1.288	1011	940	0.021	0.453	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.169	0.125	0.076	0.971	1011	940	0.011	0.147	الاستخدام الحالي للنبيوب
0.155	0.094	0.123	1.427	1011	940	0.015	0.125	الاستخدام الحالي للولب
0.008	0.000	0.491	0.984	1011	940	0.002	0.004	الاستخدام الحالي للواقي النكفي
0.127	0.079	0.116	1.202	1011	940	0.012	0.103	الاستخدام الحالي للحقن
0.022	0.007	0.249	0.939	1011	940	0.004	0.015	الاستخدام الحالي لتفعيم المرأة
0.000	0.000	ل.ى.	ل.ى.	1011	940	0.000	0.000	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.780	0.661	0.041	1.364	458	426	0.030	0.720	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.636	0.566	0.029	1.102	1011	940	0.018	0.601	لا ترغب في أطفال اخرين
0.124	0.080	0.107	1.104	1011	940	0.011	0.102	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.574	3.368	0.015	1.259	1075	1000	0.051	3.471	العدد الأمثل للأطفال
0.741	0.640	0.037	1.282	594	553	0.025	0.691	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدي
0.972	0.935	0.010	1.235	859	800	0.009	0.954	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.118	0.063	0.150	1.251	744	693	0.014	0.091	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.550	0.308	0.138	0.942	68	63	0.059	0.429	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.688	0.361	0.153	1.262	68	63	0.080	0.524	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.785	0.629	0.055	1.086	176	164	0.039	0.707	لديهم شهادة بطاقة سجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى.	176	164	0.000	1.000	حصلوا على طعم الدرن
0.990	0.936	0.014	0.916	176	164	0.013	0.963	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.995	0.945	0.013	0.926	176	164	0.012	0.970	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.996	0.943	0.014	0.984	176	164	0.013	0.969	حصلوا على طعم الحصبة
0.978	0.913	0.017	0.910	176	164	0.016	0.945	كل التطعيمات
0.259	0.184	0.085	1.091	567	586	0.019	0.221	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.040	0.015	0.230	0.937	567	586	0.006	0.028	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.066	0.033	0.168	0.926	567	586	0.008	0.049	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.009	0.000	0.494	0.939	772	792	0.002	0.005	مؤشر كتلة الجسم > 18.5
0.804	0.730	0.024	1.228	772	792	0.018	0.767	سيدات سبق لهن الزواج وزعنفهن فوق الطبيعي مؤشر كتلة الجسم < 25.0
0.573	0.461	0.054	1.025	311	333	0.028	0.517	انتشار الأنثى (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.518	0.423	0.051	1.041	452	479	0.024	0.470	انتشار الأنثى (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.350	0.258	0.076	1.103	511	483	0.023	0.304	سيق التعرض للعنف الجنسي عند عمر 15 سنة
0.357	0.263	0.076	1.115	511	483	0.023	0.310	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.198	0.120	0.122	1.170	511	483	0.019	0.159	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
3.821	3.539	0.089	1.137	ل.ى.	3946	0.071	3.680	معدل الإنجاب الكلى (صغر - 3 سنوات)
29.540	25.546	0.118	0.980	872	812	0.479	27.543	معدل وفيات حديثي الولادة
13.500	9.560	0.260	1.080	857	798	0.477	11.530	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
41.040	37.106	0.370	1.070	880	819	19.343	39.073	معدل وفيات الأطفال الرضيع
9.390	2.804	0.360	1.000	500	466	3.018	6.097	معدل وفيات الأطفال
47.370	42.494	0.180	1.090	512	477	0.579	44.932	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.854	0.772	0.025	1.643	1032	974	0.021	0.813	الشباب: الأمية
3.163	2.987	0.014	1.321	926	874	0.044	3.075	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

## جدول ج - 32 أخطاء المعاينة - عننة قنا، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.178	0.152	0.040	0.538	713	936	0.007	0.165	الحضر
0.842	0.748	0.029	1.768	713	936	0.023	0.795	القدرة على القراءة
0.264	0.161	0.121	1.914	713	936	0.026	0.212	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.563	0.439	0.062	1.889	713	936	0.031	0.501	أتممن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.955	0.917	0.010	1.197	713	936	0.010	0.936	متزوجات حاليا
2.566	1.104	0.199	7.592	1185	1872	0.365	1.835	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.456	1.053	0.199	7.704	1185	1872	0.350	1.755	بقاء الأطفال على قيد الحياة
4.301	3.719	0.036	1.405	176	448	0.145	4.010	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.505	0.434	0.038	1.057	668	876	0.018	0.469	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.483	0.412	0.040	1.055	668	876	0.018	0.448	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.259	0.200	0.065	1.045	668	876	0.015	0.229	الاستخدام الحالي للبوب
0.103	0.064	0.116	1.031	668	876	0.010	0.083	الاستخدام الحالي للولب
0.010	-0.001	0.596	1.199	668	876	0.003	0.005	الاستخدام الحالي للواقي التكري
0.117	0.063	0.148	1.375	668	876	0.013	0.090	الاستخدام الحالي للحقن
0.015	0.003	0.331	0.940	668	876	0.003	0.009	الاستخدام الحالي لتفعيم المرأة
0.006	-0.001	0.712	1.011	668	876	0.002	0.002	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.687	0.573	0.045	1.165	299	392	0.028	0.630	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.558	0.488	0.034	1.039	668	876	0.018	0.523	لا ترغب في أطفال اخرين
0.224	0.169	0.069	1.012	668	876	0.014	0.196	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.484	3.308	0.013	0.961	713	936	0.044	3.396	العدد الأمثل للأطفال
0.727	0.646	0.029	1.013	418	549	0.020	0.687	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدي
0.968	0.917	0.013	1.519	598	785	0.013	0.943	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.152	0.096	0.112	1.098	520	683	0.014	0.124	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.412	0.176	0.198	1.171	65	85	0.058	0.294	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.587	0.378	0.107	0.947	65	85	0.052	0.483	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.729	0.563	0.064	1.116	127	167	0.041	0.646	لديهم شهادة بطاقة سجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى	127	167	0.000	1.000	حصلوا على طعم الدرن
0.942	0.843	0.028	1.025	127	167	0.025	0.892	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.942	0.843	0.028	1.025	127	167	0.025	0.892	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.003	0.962	0.010	0.990	127	167	0.010	0.982	حصلوا على طعم الحصبة
0.931	0.830	0.029	0.996	127	167	0.025	0.880	كل التطعيمات
0.163	0.095	0.131	1.191	449	563	0.017	0.129	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.045	0.011	0.306	1.228	449	563	0.009	0.028	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.049	0.022	0.193	0.878	449	563	0.007	0.036	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.021	0.004	0.339	0.978	539	672	0.004	0.012	مؤشر كثافة الجسم > 18.5
0.848	0.780	0.021	1.133	539	672	0.017	0.814	سيدات سبق لهن الزواج وزعنفين فوق الطبيعي مؤشر كثافة الجسم < 25.0
0.544	0.432	0.057	1.004	233	326	0.028	0.488	انتشار الأنثى (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.340	0.247	0.079	1.060	315	437	0.023	0.294	انتشار الأنثى (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.288	0.212	0.076	0.917	331	439	0.019	0.250	سيق التعرض للعنف الجنسي عند عمر 15 سنة
0.288	0.212	0.076	0.917	331	439	0.019	0.250	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.192	0.120	0.115	1.034	331	439	0.018	0.156	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
3.645	3.281	0.075	1.067	ل.ى	3670	0.091	3.463	معدل الإنجاب الكلى (صغر - 3 سنوات)
21.540	17.328	0.422	1.150	601	789	0.505	19.434	معدل وفيات حديثي الولادة
14.010	10.790	0.354	0.930	583	765	0.388	12.400	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
33.550	30.118	0.390	1.080	594	780	15.759	31.834	معدل وفيات الأطفال الرضيع
8.360	1.884	0.630	0.970	330	433	2.535	5.122	معدل وفيات الأطفال
38.660	34.926	0.195	1.100	345	454	0.457	36.793	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.885	0.790	0.028	1.830	597	818	0.024	0.838	الشباب: الأمية
2.808	2.639	0.016	1.174	569	779	0.042	2.723	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**دول ج - 33 أخطاء المعاينة - عنابة أسوان ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.416	0.364	0.033	0.749	306	804	0.013	0.390	الحضر
0.917	0.856	0.017	1.339	306	804	0.015	0.887	القدرة على القراءة
0.094	0.041	0.196	1.492	306	804	0.013	0.067	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.720	0.590	0.049	1.932	306	804	0.032	0.655	أتممن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.929	0.884	0.012	1.096	306	804	0.011	0.907	متزوجات حاليا
2.493	2.096	0.043	2.090	380	1608	0.099	2.295	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.400	2.021	0.043	2.105	380	1608	0.094	2.210	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.688	3.175	0.037	1.602	106	542	0.127	3.432	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.579	0.495	0.039	1.128	278	729	0.021	0.537	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.566	0.484	0.039	1.114	278	729	0.021	0.525	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.297	0.221	0.073	1.158	278	729	0.019	0.259	الاستخدام الحالي للنبيوب
0.159	0.108	0.095	1.007	278	729	0.013	0.134	الاستخدام الحالي للولب
0.004	-0.001	0.997	1.004	278	729	0.001	0.001	الاستخدام الحالي للواقي النكفي
0.096	0.055	0.135	1.043	278	729	0.010	0.076	الاستخدام الحالي لحقن
0.016	0.003	0.351	0.927	278	729	0.003	0.009	الاستخدام الحالي لتفعيم المرأة
0.009	-0.001	0.564	0.974	278	729	0.002	0.004	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.774	0.670	0.036	1.119	146	383	0.026	0.722	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.612	0.509	0.046	1.395	278	729	0.026	0.561	لا ترغب في أطفال اخرين
0.208	0.146	0.087	1.083	278	729	0.015	0.177	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.430	3.214	0.016	1.198	306	804	0.054	3.322	العدد الأمثل للأطفال
0.592	0.473	0.055	1.208	160	421	0.029	0.533	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدي
1.002	0.994	0.002	1.007	206	541	0.002	0.998	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.093	0.045	0.172	1.028	182	478	0.012	0.069	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.566	0.226	0.207	0.946	13	33	0.082	0.396	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.558	0.111	0.321	1.290	13	33	0.108	0.335	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.786	0.602	0.066	1.052	43	114	0.046	0.694	لديهم شهادة بطاقة سجل بها التطعيمات
1.009	0.973	0.009	1.009	43	114	0.009	0.991	حصلوا على طعم الدرن
0.994	0.918	0.020	0.983	43	114	0.019	0.956	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
1.007	0.957	0.013	0.994	43	114	0.012	0.982	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
0.996	0.917	0.020	1.018	43	114	0.020	0.956	حصلوا على طعم الحصبة
0.972	0.870	0.027	0.995	43	114	0.025	0.921	كل التطعيمات
0.136	0.084	0.117	0.847	152	421	0.013	0.110	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.191	0.094	0.169	1.408	152	421	0.024	0.142	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.133	0.066	0.168	1.142	152	421	0.017	0.099	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.011	-0.001	0.567	1.018	233	653	0.003	0.005	مؤشر كتلة الجسم > 18.5
0.886	0.818	0.020	1.216	233	653	0.017	0.852	سيدات سبق لهن الزواج وزعنفهن فوق الطبيعي مؤشر كتلة الجسم < 25.0
0.633	0.447	0.086	1.365	80	217	0.046	0.540	انتشار الأنثى (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.473	0.368	0.062	0.997	136	356	0.026	0.421	انتشار الأنثى (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.310	0.215	0.090	1.026	140	366	0.024	0.263	سيق التعرض للعنف الجنسي عند عمر 15 سنة
0.310	0.215	0.090	1.026	140	366	0.024	0.263	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.170	0.087	0.160	1.175	140	366	0.021	0.129	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
3.045	2.785	0.083	1.495	ل.ى.	3494	0.065	2.915	معدل الإنجاب الكلى (صغر - 3 سنوات)
16.070	9.614	0.280	0.970	208	547	0.775	12.842	معدل وفيات حديثي الولادة
7.460	2.820	0.378	1.170	209	548	0.560	5.140	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
19.520	16.444	0.500	0.990	211	553	8.771	17.982	معدل وفيات الأطفال الرضيع
5.030	1.920	0.980	1.000	124	326	1.720	3.475	معدل وفيات الأطفال
24.520	18.270	0.377	0.980	123	323	0.754	21.395	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.927	0.847	0.022	1.811	289	832	0.020	0.887	الشباب: الأمية
2.728	2.593	0.013	1.058	288	828	0.034	2.661	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**دول ج - 34 أخطاء المعانة - عن الأقصر ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.413	0.355	0.038	0.855	287	826	0.014	0.384	الحضر
0.882	0.825	0.017	1.158	287	826	0.014	0.854	القدرة على القراءة
0.142	0.095	0.098	1.028	287	826	0.012	0.118	لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة
0.647	0.550	0.040	1.420	287	826	0.024	0.599	أتممن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.923	0.872	0.014	1.204	287	826	0.013	0.898	متزوجات حاليا
2.274	1.853	0.051	2.313	382	1652	0.105	2.063	المواليد أحياه للسيدات 49-15
2.192	1.786	0.051	2.339	382	1652	0.101	1.989	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.628	3.105	0.039	1.533	87	486	0.130	3.367	المواليد أحياه للسيدات 49-40
0.629	0.523	0.046	1.449	258	741	0.026	0.576	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.610	0.509	0.045	1.385	258	741	0.025	0.560	الاستخدام الحالي للأى وسيلة حديثة
0.339	0.251	0.074	1.306	258	741	0.022	0.295	الاستخدام الحالي للنبيوب
0.162	0.099	0.120	1.267	258	741	0.016	0.130	الاستخدام الحالي للولب
0.006	-0.001	0.690	0.959	258	741	0.002	0.003	الاستخدام الحالي للواقي التكري
0.097	0.061	0.113	0.899	258	741	0.009	0.079	الاستخدام الحالي للحقن
0.013	0.001	0.440	0.981	258	741	0.003	0.007	الاستخدام الحالي لتفعيم المرأة
0.006	-0.001	0.690	0.959	258	741	0.002	0.003	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.729	0.630	0.036	1.068	144	415	0.025	0.679	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.573	0.493	0.037	1.087	258	741	0.020	0.533	لا ترغب في أطفال اخرين
0.211	0.143	0.096	1.210	258	741	0.017	0.177	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.526	3.255	0.020	1.399	287	826	0.068	3.391	العدد الأمثل للأطفال
0.681	0.580	0.040	1.066	147	421	0.025	0.631	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدي
1.001	0.992	0.002	0.940	196	562	0.002	0.997	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.187	0.089	0.177	1.545	166	476	0.024	0.138	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.198	0.069	0.235	0.745	23	66	0.031	0.133	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.519	0.238	0.180	1.136	23	66	0.068	0.379	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.833	0.618	0.073	1.145	33	94	0.053	0.726	لديهم شهادة بطاقة سجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى	33	94	0.000	1.000	حصلوا على طعم الدرن
1.011	0.968	0.011	0.996	33	94	0.011	0.989	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
1.000	1.000	0.000	ل.ى	33	94	0.000	1.000	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.000	1.000	0.000	ل.ى	33	94	0.000	1.000	حصلوا على طعم الحصبة
1.011	0.968	0.011	0.996	33	94	0.011	0.989	كل التطعيمات
0.134	0.067	0.164	1.168	138	453	0.017	0.100	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.130	0.045	0.243	1.597	138	453	0.021	0.088	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.075	0.028	0.229	1.137	138	453	0.012	0.052	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.007	-0.001	0.710	0.972	209	689	0.002	0.003	مؤشر كتلة الجسم > 18.5
0.866	0.786	0.024	1.362	209	689	0.020	0.826	سيدات سبق لهن الزواج وزعنفين فوق الطبيعي مؤشر كتلة الجسم > 25.0
0.555	0.428	0.064	0.958	73	231	0.032	0.492	انتشار الأنثى (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.403	0.300	0.073	1.052	119	383	0.026	0.351	انتشار الأنثى (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.212	0.131	0.118	1.007	130	355	0.020	0.172	سيق التعرض للعنف الجنسي عند عمر 15 سنة
0.212	0.131	0.118	1.007	130	355	0.020	0.172	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير
0.102	0.044	0.196	1.038	130	355	0.014	0.073	سيق التعرض للعنف الجنسي أو الجنسى من الزوج الحالى/الأخير في الا 12 شهراً السابقة
3.044	2.732	0.014	1.040	ل.ى	3342	0.078	2.888	معدل الإنجاب الكلى (صغر - 3 سنوات)
14.160	10.502	0.314	0.930	197	564	0.428	12.331	معدل وفيات حديثي الولادة
9.140	6.932	0.374	0.970	195	558	0.258	8.036	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
21.310	19.426	0.180	0.870	196	563	9.839	20.368	معدل وفيات الأطفال الرضيع
5.520	0.000	0.580	1.010	114	328	1.325	2.678	معدل وفيات الأطفال
24.740	21.244	0.391	0.850	116	332	0.419	22.992	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.896	0.837	0.017	1.204	256	782	0.015	0.866	الشباب: الأمية
2.758	2.575	0.017	1.184	249	761	0.046	2.666	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**دولج - 35 أخطاء المعانة - عنن البحر الأحمر، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
1.000	1.000	0.000	ل.ى.	69	267	0.000	1.000	الحضر
0.957	0.840	0.030	1.476	69	267	0.027	0.899	القدرة على القراءة
0.091	0.022	0.287	1.142	69	267	0.016	0.056	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.864	0.679	0.056	1.679	69	267	0.043	0.772	أتمن المراحل الثانوية / فاعلي
0.967	0.898	0.017	1.036	69	267	0.016	0.933	متزوجات حاليا
2.812	2.397	0.037	1.334	79	534	0.097	2.604	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.776	2.355	0.038	1.386	79	534	0.098	2.565	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.988	3.290	0.045	1.268	23	172	0.163	3.639	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.731	0.643	0.030	0.694	64	249	0.020	0.687	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.707	0.618	0.031	0.694	64	249	0.021	0.663	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.327	0.203	0.109	1.029	64	249	0.029	0.265	الاستخدام الحالي للحبوب
0.325	0.181	0.132	1.211	64	249	0.033	0.253	الاستخدام الحالي للولب
0.064	0.008	0.357	1.089	64	249	0.013	0.036	الاستخدام الحالي للواقي الذكري
0.091	0.037	0.197	0.811	64	249	0.013	0.064	الاستخدام الحالي للحقن
0.046	0.002	0.419	1.037	64	249	0.010	0.024	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.012	-0.004	0.978	0.978	64	249	0.004	0.004	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.549	0.372	0.089	1.057	42	165	0.041	0.461	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.773	0.640	0.044	1.074	64	249	0.031	0.707	لا ترغب في أطفال اخرين
0.169	0.072	0.186	1.084	64	249	0.022	0.120	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.161	2.801	0.028	1.302	69	267	0.084	2.981	العدد الأمثل للأطفال
0.567	0.410	0.075	0.844	34	133	0.037	0.489	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
1.000	1.000	0.000	ل.ى.	43	168	0.000	1.000	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.166	0.046	0.264	1.112	39	151	0.028	0.106	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.355	-0.105	0.779	1.141	4	16	0.097	0.125	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.734	0.141	0.287	0.980	4	16	0.126	0.438	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.819	0.581	0.079	0.750	10	40	0.055	0.700	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى.	10	40	0.000	1.000	حصلوا على طعم الدرن
1.033	0.817	0.054	1.184	10	40	0.050	0.925	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
0.954	0.746	0.056	0.840	10	40	0.048	0.850	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.025	0.925	0.024	0.932	10	40	0.023	0.975	حصلوا على طعم الحصبة
0.954	0.746	0.056	0.840	10	40	0.048	0.850	كل التطعيمات
0.238	0.046	0.315	1.350	37	112	0.045	0.142	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.044	-0.009	0.690	0.981	37	112	0.012	0.018	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.073	-0.016	0.721	1.309	37	112	0.021	0.029	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.014	-0.005	0.999	0.848	56	166	0.004	0.004	مؤشر كتلة الجسم > 18.5
0.964	0.884	0.020	0.899	56	166	0.019	0.924	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كتلة الجسم > 25.0 =
0.579	0.250	0.185	1.381	25	80	0.077	0.415	انتشار الأنثى (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.497	0.339	0.088	0.782	34	110	0.037	0.418	انتشار الأنثى (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.317	0.155	0.160	1.027	34	134	0.038	0.236	سبق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.325	0.163	0.155	1.013	34	134	0.038	0.244	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخرين
0.218	0.115	0.144	0.744	34	134	0.024	0.166	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخرين في الا 12 شهراً السابقة
3.169	3.105	0.068	1.119	ل.ى.	1140	0.016	3.137	معدل الإنجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
*	*	*	*	43	167	*	*	معدل وفيات حديثي الولادة
*	*	*	*	43	167	*	*	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
*	*	*	*	44	170	*	*	معدل وفيات الأطفال الرضيع
*	*	*	*	27	104	*	*	معدل وفيات الأطفال
*	*	*	*	27	104	*	*	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.927	0.823	0.028	1.098	63	224	0.024	0.875	الشباب: الأئية
2.603	2.210	0.038	1.413	61	219	0.092	2.406	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق. (\*) لا يمكن الحساب لصغر حجم العينة.

## جدول ج - 36 أخطاء المعاينة - عنابة الوادي الحديدي ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.476	0.353	0.068	0.972	50	291	0.028	0.414	الحضر
0.975	0.836	0.035	1.845	50	291	0.032	0.905	القدرة على القراءة
0.154	0.010	0.401	2.038	50	291	0.033	0.082	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.938	0.630	0.090	2.930	50	291	0.071	0.784	أتمنى المرحلة الثانوية / فاعلي
0.980	0.914	0.016	1.155	50	291	0.015	0.947	متزوجات حاليا
2.718	2.153	0.053	1.955	57	582	0.130	2.436	المواليد احياء السيدات 49-15
2.633	2.105	0.051	1.905	57	582	0.121	2.369	بقاء الأطفال على قيد الحياة
3.639	2.650	0.072	2.088	19	224	0.227	3.145	المواليد احياء السيدات 49-40
0.763	0.620	0.047	1.169	47	275	0.033	0.691	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.751	0.594	0.053	1.265	47	275	0.036	0.673	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.224	0.092	0.193	1.381	47	275	0.030	0.158	الاستخدام الحالي للحيوان
0.455	0.346	0.062	0.839	47	275	0.025	0.400	الاستخدام الحالي للولب
0.014	-0.005	0.997	1.083	47	275	0.004	0.004	الاستخدام الحالي للواقي الذكري
0.134	0.022	0.327	1.575	47	275	0.026	0.078	الاستخدام الحالي للحقن
0.000	0.000	ل.ى	ل.ى	47	275	0.000	0.000	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.000	0.000	ل.ى	ل.ى	47	275	0.000	0.000	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.694	0.490	0.079	1.286	32	184	0.047	0.592	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.728	0.605	0.042	0.993	47	275	0.028	0.666	لا ترغب في أطفال اخرين
0.172	0.127	0.068	0.474	47	275	0.010	0.150	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.310	2.651	0.051	1.548	50	291	0.151	2.980	العدد الأمثل للأطفال
0.629	0.409	0.097	1.120	21	124	0.050	0.519	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
1.007	0.942	0.015	1.190	27	159	0.015	0.974	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.172	0.013	0.395	1.446	23	133	0.036	0.092	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.834	0.174	0.268	0.934	2	13	0.135	0.504	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.684	0.459	0.081	0.323	2	13	0.046	0.572	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.908	0.502	0.129	0.959	4	24	0.091	0.705	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.000	1.000	0.000	ل.ى	4	24	0.000	1.000	حصلوا على طعم الدرن
1.000	1.000	0.000	ل.ى	4	24	0.000	1.000	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
1.000	1.000	0.000	ل.ى	4	24	0.000	1.000	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.000	1.000	0.000	ل.ى	4	24	0.000	1.000	حصلوا على طعم الحصبة
1.000	1.000	0.000	ل.ى	4	24	0.000	1.000	كل التطعيمات
0.269	0.075	0.259	1.293	21	121	0.045	0.172	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.022	-0.008	0.967	0.899	21	121	0.007	0.007	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.036	-0.008	0.710	0.929	21	121	0.010	0.014	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.035	0.000	0.455	0.890	37	213	0.008	0.018	مؤشر كتلة الجسم > 18.5
0.897	0.735	0.046	1.398	37	213	0.037	0.816	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كتلة الجسم > 25.0 =
0.409	0.128	0.238	1.232	11	74	0.064	0.268	انتشار الأنثى (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.437	0.303	0.083	0.769	21	147	0.031	0.370	انتشار الأنثى (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.159	0.048	0.247	1.013	24	147	0.026	0.104	سبق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.159	0.048	0.247	1.013	24	147	0.026	0.104	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخرين
0.066	0.006	0.382	0.893	24	147	0.014	0.036	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخرين في الا 12 شهراً السابقة
2.655	2.295	0.060	1.351	ل.ى.	1288	0.090	2.475	معدل الإنجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
*	*	*	*	28	164	*	*	معدل وفيات حديثي الولادة
*	*	*	*	28	167	*	*	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
*	*	*	*	28	166	*	*	معدل وفيات الأطفال الرضيع
*	*	*	*	18	104	*	*	معدل وفيات الأطفال
*	*	*	*	17	101	*	*	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.984	0.808	0.045	2.438	59	341	0.040	0.896	الشباب: الأئمة
2.526	2.290	0.023	1.126	49	282	0.054	2.408	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق. (\*) لا يمكن الحساب لصغر حجم العينة.

## جدول ج - 37 أخطاء المعاينة - عننة مطروح ، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.668	0.598	0.026	0.618	86	336	0.016	0.633	الحضر
0.688	0.509	0.069	1.549	86	336	0.041	0.599	القدرة على القراءة
0.386	0.245	0.104	1.293	86	336	0.033	0.315	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.292	0.108	0.212	1.940	86	336	0.042	0.200	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلى
0.980	0.936	0.011	0.931	86	336	0.010	0.958	متزوجات حاليا
2.667	0.359	0.353	6.160	206	672	0.534	1.513	المواليد احياء للسيدات 49-15
2.608	0.353	0.352	6.126	206	672	0.522	1.481	بقاء الأطفال على قيد الحياة
5.393	4.081	0.064	1.586	21	164	0.304	4.737	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.648	0.510	0.055	1.158	82	321	0.032	0.579	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.603	0.471	0.057	1.094	82	321	0.031	0.537	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.257	0.167	0.099	0.921	82	321	0.021	0.212	الاستخدام الحالي للحيوب
0.231	0.113	0.159	1.292	82	321	0.027	0.172	الاستخدام الحالي للولب
0.027	0.001	0.433	0.915	82	321	0.006	0.014	الاستخدام الحالي للواقي الذكري
0.155	0.078	0.152	0.985	82	321	0.018	0.116	الاستخدام الحالي للحقن
0.013	-0.003	0.683	0.901	82	321	0.004	0.005	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.000	0.000	ل.ى	ل.ى	82	321	0.000	0.000	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.561	0.352	0.106	1.269	44	172	0.048	0.456	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.645	0.407	0.105	1.972	82	321	0.055	0.526	لا ترغب في أطفال اخرين
0.201	0.092	0.172	1.274	82	321	0.025	0.146	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
4.697	3.686	0.056	2.486	86	336	0.234	4.191	العدد الأمثل للأطفال
0.310	0.106	0.227	1.668	53	206	0.047	0.208	آخر مولود محمى من التيتانوس الوليدى
0.989	0.916	0.018	1.459	86	333	0.017	0.952	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.045	0.009	0.309	0.880	75	292	0.008	0.027	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.417	-0.198	1.014	0.870	2	7	0.111	0.109	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
0.748	-0.075	0.441	0.768	2	7	0.148	0.336	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.812	0.630	0.058	0.729	17	62	0.042	0.721	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.016	0.957	0.014	0.917	17	62	0.014	0.987	حصلوا على طعم الدرن
1.016	0.957	0.014	0.917	17	62	0.014	0.987	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
1.000	1.000	0.000	ل.ى	17	62	0.000	1.000	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.013	0.933	0.019	0.891	17	62	0.018	0.973	حصلوا على طعم الحصبة
1.013	0.933	0.019	0.891	17	62	0.018	0.973	كل التطعيمات
0.211	0.106	0.153	1.024	58	238	0.024	0.158	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.020	-0.007	0.983	1.221	58	238	0.006	0.006	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.060	0.001	0.441	1.212	58	238	0.014	0.031	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.032	-0.001	0.492	0.957	57	240	0.008	0.016	مؤشر كتلة الجسم > 18.5
0.854	0.769	0.024	0.776	57	240	0.020	0.812	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كتلة الجسم > 25.0 =
0.718	0.553	0.060	0.937	30	141	0.038	0.635	انتشار الأنثى (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.550	0.323	0.120	1.326	33	158	0.052	0.437	انتشار الأنثى (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.017	-0.006	0.986	0.901	39	154	0.005	0.005	سبق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.017	-0.006	0.986	0.901	39	154	0.005	0.005	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخرين
0.000	0.000	ل.ى	ل.ى	39	154	0.000	0.000	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالى/الأخرين في الا 12 شهراً السابقة
4.415	4.351	0.060	1.493	ل.ى.	1249	0.016	4.383	معدل الإنجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
17.930	3.764	0.237	1.420	87	339	1.701	10.847	معدل وفيات حديثي الولادة
9.725	1.731	0.476	0.820	88	339	0.969	5.728	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
17.930	15.220	0.670	1.260	89	344	8.125	16.575	معدل وفيات الأطفال الرضيع
8.130	0.000	0.260	0.850	54	206	1.912	3.864	معدل وفيات الأطفال
25.910	14.840	0.439	1.550	52	203	1.303	20.375	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.728	0.582	0.052	1.143	60	259	0.034	0.655	الشباب: الأئمة
4.915	3.458	0.081	2.665	60	259	0.337	4.186	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق.

**جدول ج - 38 أخطاء المعانة - عينة حنوب سناء، المسح الصحي للأسرة المصرية 2021**

حدود الثقة		عدد الحالات						المتغير
R+2SE	R-2SE	الخطأ النسبي (SE/R)	أثر التصميم (DEFT)	المرجح (WN)	غير المرجح (N)	الخطأ المعياري (SE)	القيمة (R)	
0.548	0.438	0.049	0.666	21	195	0.024	0.493	الحضر
0.988	0.748	0.060	2.138	21	195	0.052	0.868	القدرة على القراءة
0.251	0.003	0.424	2.251	21	195	0.054	0.127	لم يسبق لهن الذهاب الى المدرسة
0.918	0.389	0.175	3.358	21	195	0.115	0.654	أتمنن المرحلة الثانوية / فاعلي
0.962	0.895	0.016	0.783	21	195	0.015	0.928	متزوجات حاليا
3.266	2.379	0.068	2.283	24	390	0.192	2.823	المواليد احياء للسيدات 49-15
3.193	2.329	0.068	2.267	24	390	0.187	2.761	بقاء الأطفال على قيد الحياة
4.123	3.202	0.055	1.409	7	126	0.200	3.662	المواليد احياء للسيدات 49-40
0.898	0.617	0.081	1.911	20	181	0.061	0.757	الاستخدام الحالي لأى وسيلة
0.825	0.559	0.084	1.679	20	181	0.058	0.692	الاستخدام الحالي لأى وسيلة حديثة
0.290	0.150	0.138	0.981	20	181	0.030	0.220	الاستخدام الحالي للحبوب
0.465	0.256	0.126	1.269	20	181	0.045	0.360	الاستخدام الحالي للولب
0.037	-0.004	0.532	0.930	20	181	0.009	0.017	الاستخدام الحالي للواقي الذكري
0.074	0.016	0.276	0.805	20	181	0.012	0.045	الاستخدام الحالي للحقن
0.058	-0.003	0.479	1.087	20	181	0.013	0.028	الاستخدام الحالي لتعقيم المرأة
0.036	-0.003	0.521	0.905	20	181	0.009	0.016	الاستخدام الحالي لفترة الأمان
0.521	0.183	0.208	1.708	14	125	0.073	0.352	الحصول على وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة بالاعتماد على مصدر عام (حكومي)
0.823	0.625	0.059	1.290	20	181	0.043	0.724	لا ترغب في أطفال اخرين
0.120	0.024	0.289	1.082	20	181	0.021	0.072	ترغب في التأجيل لستين على الأقل
3.905	3.061	0.053	1.935	21	195	0.183	3.483	العدد الأمثل للأطفال
0.566	0.264	0.158	1.196	9	82	0.066	0.415	آخر مولود محمى من التيتانويس الوليدي
1.000	1.000	0.000	ل.ى	11	102	0.000	1.000	الأمهات الحاصلات على مساعدة طبية أثناء الولادة
0.038	-0.015	1.009	0.999	9	86	0.012	0.011	الأطفال المصابين بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين
0.000	0.000	ل.ى.	ل.ى.	0	1	0.000	0.000	العلاج باستخدام محلول معالجة الجفاف
1.000	1.000	0.000	ل.ى.	0	1	0.000	1.000	تم الذهاب لمقدم خدمة طيبة لعلاج الإسهال
0.685	0.098	0.325	1.223	3	23	0.127	0.391	لديهم شهادة/بطاقة مسجل بها التطعيمات
1.042	0.524	0.143	1.277	3	23	0.112	0.783	حصلوا على طعم الدرن
1.042	0.524	0.143	1.277	3	23	0.112	0.783	حصلوا على طعم الثلاثي (الثلاث جرعات)
1.042	0.524	0.143	1.277	3	23	0.112	0.783	حصلوا على طعم شلل الأطفال (الثلاث جرعات)
1.042	0.524	0.143	1.277	3	23	0.112	0.783	حصلوا على طعم الحصبة
1.042	0.524	0.143	1.277	3	23	0.112	0.783	كل التطعيمات
0.434	0.102	0.268	1.267	8	62	0.072	0.268	الطول بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.255	0.063	0.262	0.890	8	62	0.042	0.159	الوزن بالنسبة للطول (أقل من 2 انحراف معياري)
0.426	0.122	0.240	1.152	8	62	0.066	0.274	الوزن بالنسبة للعمر (أقل من 2 انحراف معياري)
0.019	-0.007	0.984	0.863	16	131	0.006	0.006	مؤشر كتلة الجسم > 18.5
0.976	0.854	0.029	1.081	16	131	0.026	0.915	سيدات سبق لهن الزواج وزنهن فوق الطبيعي مؤشر كتلة الجسم > 25.0 =
0.637	0.361	0.120	0.748	4	40	0.060	0.499	انتشار الأنثى (بين الأطفال أقل من خمس سنوات)
0.337	0.158	0.156	0.851	9	91	0.039	0.247	انتشار الأنثى (بين السيدات اللاتي سبق لهن الزواج)
0.404	0.247	0.105	0.664	9	84	0.034	0.326	سبق التعرض للعنف الجسدي عند عمر 15 سنة
0.404	0.247	0.105	0.664	9	84	0.034	0.326	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين
0.162	-0.027	0.604	1.486	9	84	0.041	0.068	سبق التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج الحالي/الأخرين في الا 12 شهراً السابقة
2.371	2.271	0.062	0.829	ل.ى.	798	0.025	2.321	معدل الإنجاب الكلى (صفر - 3 سنوات)
*	*	*	*	11	102	*	*	معدل وفيات حديثي الولادة
*	*	*	*	12	108	*	*	معدل وفيات ما بعد حديثي الولادة
*	*	*	*	12	108	*	*	معدل وفيات الأطفال الرضيع
*	*	*	*	8	73	*	*	معدل وفيات الأطفال
*	*	*	*	7	66	*	*	معدل وفيات دون الخامسة من العمر
0.933	0.716	0.057	1.706	21	190	0.047	0.824	الشباب: الأئمة
2.931	2.742	0.014	0.570	21	186	0.041	2.836	الشباب: العدد الأمثل للأطفال

ل.ى: لا ينطبق. ،(\*): لا يمكن الحساب لصغر حجم العينة.

## ملحق د: جداول ضبط الجودة

### جدول د- ١ توزيع أعمار أفراد الأسرة

توزيع الأعمار بالسنوات المفرودة لسكان الأسرة المعيشية طبقاً للعد الفعلى حسب النوع (مرجح)، مصر 2021.

الإناث				ذكور				العمر	الإناث				ذكور				
النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد		النسبة	العدد	النسبة	العدد	العمر	النسبة	العدد	النسبة	
1.3	768	1.4	861	37	1.8	1078	1.7	1052	0								
1.3	785	1.4	880	38	2.1	1268	2.0	1248	1								
1.2	712	1.3	771	39	2.1	1238	2.0	1226	2								
1.4	810	1.5	905	40	2.4	1418	2.2	1326	3								
1.1	659	1.3	769	41	2.3	1382	2.2	1346	4								
1.3	773	1.3	804	42	2.6	1545	2.4	1454	5								
1.1	621	1.2	725	43	2.6	1547	2.5	1535	6								
0.9	512	1.0	612	44	2.7	1579	2.5	1550	7								
1.2	717	1.2	739	45	2.7	1595	2.4	1477	8								
0.9	535	0.9	548	46	2.7	1579	2.4	1450	9								
0.9	551	0.9	574	47	2.5	1481	2.4	1468	10								
1.0	576	0.9	569	48	2.6	1508	2.4	1448	11								
0.8	474	0.7	402	49	2.4	1445	2.2	1366	12								
0.9	521	1.0	636	50	2.3	1337	2.1	1309	13								
0.8	461	1.0	583	51	2.5	1462	2.3	1434	14								
0.9	543	1.0	604	52	1.9	1094	1.8	1099	15								
0.8	475	0.9	561	53	2.1	1248	1.8	1128	16								
0.7	435	0.8	484	54	1.8	1091	1.8	1101	17								
1.0	585	1.2	760	55	1.9	1094	1.7	1060	18								
0.8	481	0.7	425	56	1.6	963	1.6	964	19								
0.7	441	0.7	423	57	1.7	1032	1.6	953	20								
0.8	475	0.7	431	58	1.6	929	1.7	1017	21								
0.7	424	0.6	342	59	1.4	820	1.5	929	22								
0.9	561	1.3	822	60	1.4	839	1.4	886	23								
0.6	341	0.5	307	61	1.2	735	1.4	837	24								
0.8	449	0.8	460	62	1.3	787	1.4	843	25								
0.6	379	0.6	346	63	1.3	757	1.4	840	26								
0.5	296	0.4	251	64	1.2	738	1.3	794	27								
0.9	521	1.2	729	65	1.2	703	1.3	790	28								
0.4	265	0.3	209	66	0.9	560	1.2	755	29								
0.5	292	0.4	230	67	1.5	875	1.6	967	30								
0.4	218	0.3	168	68	1.2	722	1.3	770	31								
0.3	181	0.2	127	69	1.4	810	1.4	873	32								
3.0	1790	3.3	2003	+70	1.4	810	1.6	970	33								
0.0	2	0.0	1	لا تعرف/بيانات	1.3	768	1.4	858	34								
100.0	59099	100.0	61144	الإجمالي	1.5	877	1.7	1019	35								
					1.3	757	1.5	938	36								

ملاحظة: العدد الفعلى للسكان يشمل كل المقيمين الذين قضوا الليلة السابقة على المسح داخل الأسرة المعيشية.

## جدول د- 2 التوزيع العصري للسيدات المؤهلات والسيدات الالاتي تمت مقابلتهن

توزيع السيدات في الأسر المعيشية في فئة العمر 10-54 طبقاً للعد الفعلي، السيدات الالاتي سبق لهن الزواج في فئة العمر 15-49، ونسبة السيدات المؤهلات الالاتي تمت مقابلتهن (مرجحة) حسب فئات العمر الخمسية، مصر 2021.

نسبة السيدات الالاتي تمت مقابلتهن	السيدات الالاتي سبق لهن الزواج		مجتمع الأسرة المعيشية		
	نسبة	العدد	كل السيدات في العمر 10-54 سنة		العمر
			السيدات الالاتي سبق لهن الزواج و في العمر 10-54 سنة	السيدات الالاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49	
ل.ي	ل.ي	ل.ي	0	7026	10-14
98.0	2.0	399	408	5351	15-19
97.0	10.9	2194	2261	4623	20-24
96.8	16.1	3258	3367	4021	25-29
96.6	19.9	4022	4164	4438	30-34
97.0	20.5	4146	4273	4469	35-39
96.5	17.6	3554	3682	3816	40-44
94.9	13.0	2616	2757	2833	45-49
ل.ي	ل.ي	ل.ي	2807	2868	50-54
96.5	100.0	20189	20913	29551	15-49

ملاحظة: العد الفعلي للسكان يشمل كل المقيمين وغير المقيمين الذين قضوا الليلة السابقة على المسح داخل الأسرة المعيشية. الأوزان لكل من السيدات في الأسرة المعيشية والسيدات الالاتي تمت مقابلتهن هي الأوزان الخاصة بالأسرة المعيشية. تعمم الأعمار على جدول الأسرة المعيشية.  
ل.ي: لا ينطبق.

## جدول د- 3 شمولية التسجيل

نسبة البيانات المفقودة لأسئلة صحيحة وديموغرافية مختارة (مرجحة)، مصر 2021.

نسبة البيانات المفقودة	الفترة المرجعية	الموضوع
	المواليد في 15 سنة السابقة	تاريخ الميلاد
41251	1.1	شهر فقط
41251	0.6	شهر وسنة
1252	0.0	العمر عند الوفاة
20481	0.0	العمر والسنة عند الزواج الأول <sup>1</sup>
20481	0.0	تعليم المستجيب
12079	0.3	الإسهال في الأسبوعين السابقين
13269	7.8	المعايير الجسمية للأطفال
13269	7.5	الطول
13269	8.0	الوزن
	السيدات الالاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 سنة	المعايير الجسمية للسيدات
17844	8.4	الطول
17844	8.5	الوزن
17844	8.6	الطول أو الوزن
	الإناث الالاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 5-19 سنة	المعايير الجسمية للإناث
15421	11.8	الطول
15421	11.8	الوزن
15421	11.9	الطول أو الوزن
	الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج في العمر 5-19 سنة	المعايير الجسمية للذكور
16564	16.6	الطول
16564	16.6	الوزن
16564	16.6	الطول أو الوزن
7222	3.2	الأيتاميا
10463	0.2	الأطفال
9075	4.4	السيدات
9859	4.1	الإناث
	الإناث الالاتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 5-19 سنة	الذكور

<sup>1</sup> كلاً من السنة و العمر مفقودين.

#### **جدول د - 4 المواليد حسب السنوات الميلادية**

عدد المواليد ونسبة تواريخ الميلاد المستوفاه، نسبة النوع عند الميلاد ونسبة المواليد لسنة حسب السنوات، حسب الأطفال الأحياء، والوفيات وإجمالي الأطفال (مرجحة)، مصر 2021.

السنة	عدد المواليد			نسبة تواريخ الميلاد المستوفاه <sup>١</sup>			نسبة النوع عند الميلاد <sup>٢</sup>			نسبة المواليد لسنة <sup>٣</sup>		
	إجمالي (مرجح)	وفيات	أحياء	إجمالي (مرجح)	وفيات	أحياء	إجمالي (مرجح)	وفيات	أحياء	إجمالي (مرجح)	وفيات	أحياء
2021	1951	41	1910	107.5	157.8	106.7	99.7	99.1	99.8	107.5	101.3	107.5
2020	2507	75	2433	101.3	125.9	100.7	99.1	89.2	99.4	101.3	97.6	120.5
2019	2554	80	2474	98.8	78.6	99.4	98.8	78.6	99.4	98.8	100.4	97.6
2018	2724	58	2666	98.7	72.0	99.3	98.7	72.0	99.3	98.7	108.5	101.9
2017	2794	79	2716	98.5	80.4	99.0	98.5	80.4	99.0	98.5	99.5	99.3
2016	2906	64	2842	98.4	77.5	98.4	98.4	77.5	98.4	98.4	109.1	97.6
2015	3157	93	3064	98.7	76.2	98.7	98.7	76.2	98.7	98.7	102.5	104.7
2014	3123	83	3040	98.5	71.2	98.5	98.5	71.2	98.5	98.5	98.1	101.6
2013	2993	84	2909	97.7	63.8	97.7	97.7	63.8	97.7	97.7	111.1	98.9
2012	2930	89	2841	97.8	70.4	97.8	97.8	70.4	97.8	97.8	87.5	99.4
4-0	12530	332	12198	99.4	82.8	99.4	99.4	82.8	99.4	99.4	103.2	104.8
9-5	15109	414	14695	98.3	71.6	98.3	98.3	71.6	98.3	98.3	99.0	105.3
14-10	13149	416	12733	97.0	59.5	97.0	97.0	59.5	97.0	97.0	102.8	102.8
19-15	9158	363	8795	96.6	54.3	96.6	96.6	54.3	96.6	96.6	103.5	104.4
20	8388	495	7893	90.3	47.9	90.3	90.3	47.9	90.3	90.3	109.0	110.1
الإجمالي	58333	2020	56314	95.6	62.0	96.9	95.6	62.0	96.9	95.6	121.8	104.8

ل.ي: لا ينطبق.

<sup>١</sup>: تم استيفاء كل من الشهير و السنة.

<sup>٢</sup>: نسبة النوع - (عدد الذكور/ عدد الإناث) \* 100.

<sup>٣</sup>: نسبة المواليد لسنة معينة =  $(2 \times \text{عدد المواليد في السنة} + (\text{عدد المواليد في السنة السابقة} + \text{عدد المواليد في السنة اللاحقة}) * 100)$ .

### جدول د-٥ ترتيب العمر عند الوفاة بالأيام

توزيع الوفيات المسجلة دون عمر شهر حسب العمر عند الوفاة بالأيام ونسبة وفيات حديثي الولادة المسجل حديثها في الأعمار صفر-٦ أيام، في الخمس سنوات السابقة على المسح (مرجحة)، مصر ٢٠٢١.

الإجمالي 19-٠	عدد السنوات السابقة على البحث					العمر عند الوفاة (بأيام) <sup>١</sup> ١>
	19-١٥	١٤-١٠	٩-٥	٤-٠		
210	56	51	56	46		<sup>١</sup> ١>
178	48	54	41	37		1
65	9	14	32	10		2
113	19	36	27	31		3
29	6	9	6	8		4
28	6	6	8	7		5
17	3	0	8	6		6
91	27	20	25	19		7
9	1	1	1	5		8
12	0	2	4	6		9
28	4	11	6	7		10
4	2	0	1	1		11
8	0	5	1	1		12
17	1	2	7	6		13
6	1	1	2	2		14
35	10	10	5	10		15
4	0	0	4	0		16
3	0	2	1	0		17
0	0	0	0	0		18
3	0	0	0	3		19
13	1	3	4	5		<b>٢٠</b>
8	2	2	2	2		21
1	0	0	0	1		22
5	0	2	1	2		23
4	0	0	1	3		24
11	4	1	1	5		25
3	1	1	0	0		26
2	0	0	0	1		27
4	0	2	2	0		28
2	0	0	0	2		29
4	0	1	2	0		30
914	201	239	248	226	الإجمالي من ٠-٣٠	<sup>١</sup> ٣٠
70	73	71	71	64	نسبة حديثي الولادة <sup>١</sup>	

<sup>١</sup> .١٠٠٪ أيام / ٣٠ يوم \* ٦-٠

#### **جدول د-6 تسجيل العمر عند الوفاة بالشهر**

توزيع الوفيات المسجلة دون عمر عامين حسب العمر عند الوفاة بالشهر ونسبة وفيات الأطفال الرضع المسجل حدوثها في أقل من شهر، في الخمس سنوات السابقة على المسوح، مصر 2021.

الإجمالي	عدد السنوات السابقة على البحث					العمر عند الوفاة (بالشهر)
	19-0	19-15	14-10	9-5	4-0	
914	201	239	248	226		<sup>1</sup> >
103	23	31	30	20		1
97	15	31	30	21		2
64	19	22	13	10		3
57	9	21	14	13		4
16	1	7	7	2		5
37	11	8	13	4		6
29	7	8	10	5		7
27	9	10	3	4		8
38	13	15	5	5		9
11	4	1	4	3		10
10	2	4	4	1		11
30	8	8	9	5		12
1	0	1	0	0		13
8	1	2	4	0		14
7	3	1	3	0		15
3	1	1	1	0		16
2	1	1	0	0		17
12	3	3	2	4		18
2	0	1	0	1		19
1	0	1	0	0		<b>20</b>
5	1	0	3	0		21
0	0	0	0	0		22
1	0	0	1	0		23
<b>1403</b>	<b>313</b>	<b>397</b>	<b>380</b>	<b>314</b>	<b>23-0</b>	
<b>65</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>نسبة المواليد<sup>2</sup></b>	

<sup>1</sup> تشمل الوفيات دون العمر شهر مسجلة بالأيام.

<sup>2</sup> أقل من شهر/أقل من سنة.



## ملحق هـ : فريق المسح

هيئة العمل الفني والإداري	عبد الحميد شرف الدين
فاطمة حسن الزناتي	مستشار رئيس الجهاز - المدير التنفيذي للمسح
المشرف العام على المسح	
رشاد حامد	
خبير معالجة البيانات	
نهى الغزالي	
مراجعة أدوات المسح وإعداد التقرير	
رؤساء قطاعات الجهاز	
الإدارات المركزية المعنية	
استشاريو الوزن والطول	
السيد محمود السيد	المرحوم / مجدي محمد سيد
مسؤولو معالجة وتحليل البيانات	
أسماء عصام علي	محمد أبو العلا عبده
عبد الحميد سعيد محمود صالح	
فريق العينات	
محمود القصبي	شاكر أحمد لطفي النجار
إيمان طه	محمد مصطفى
فريق غرفة العمليات	
حنان حسن حسين عطية	أبو العلا تركي أبو العلا
أحمد لطفي عبد الحميد	شيرين عبيد محمد حسن
ولاء محمد كامل العباسى	أميرة شاهر عبد الحميد
محمد سيد عبد الحميد	علي حبيشى كامل
أية الله سيد امين	محمد عدنى
	عبد الحميد احمد عطية
مسؤولو العمل الميداني	
مصطفى يونس يوسف	أحمد ماهر أمين
فارس إبراهيم عبد العال موسى	صفوت سيد حاج
فريق الدعم	
ريحاب فوزي محمود (مراجعة اتساق بيانات)	
فاطمه الزهراء محمد السيد	محمد جمال
آلاء عماد الدين عباس	أحمد خالد
فريق الدعم الفني	
مصطففي عبد الرحمن	رؤيا حسنين بيومي
هاني عبد المقصود عبد الله	محمد عبد الفتاح محمود
عمرو عبد الرحمن إبراهيم	جميل سمير محمود

## فريق مراجعة الجداول

وفاء يحيى أحمد  
أحمد جمال محمد  
أميرة شاهر عبد الحميد

هبة مجاهد أحمد  
ولاء ابراهيم الشرقاوى  
إسراء عبد الناصر بهنسي

## إداريون

أيمن أحمد شحاته  
سيد محمد عرفة

محمد فاروق علي  
محمد رجب رمضان

## فرق العمل الميداني

### المشرفين

إيهاب علي محمد حسين  
المعتصم بالله سعيد غانم  
عمرو عبد العاطي عبد اللطيف  
محمد محروس محروس  
سعد محمد سعد محمد  
عمرو عبد السلام عبد الكريم  
عاطف عبده صديق عليو  
محمود علي ميهوب

أنور محمود ابراهيم  
أحمد خشبة محمد  
أحمد عبد السلام عبد الكريم  
أشرف صباح علي عشماوي  
أحمد حسن على حسن  
إسلام سمير اسمامة الحيوشي  
أحمد صبحي محمد عبد الغفار  
سعید أحمد سعید  
أحمد محمد حسن التجار

### الباحثات

نرمين عادل عبد المنعم محمد  
دعاء ابراهيم عبد المنعم ابراهيم  
ابتسام حسن احمد فارس  
إسراء أحمد هلالى إبراهيم  
رحاب جمال حسن سليمان علام  
رانا جمال الدين محمد فريد  
شيماء مجدى رجب محمد  
رحاب رفعت احمد  
أميرة فتحى موسى جاد  
آلاء حسن عويس حسين  
ايمان عيد حلمى  
سحر نادى ابراهيم  
فتتحية محمد فهمي  
رحاب أحمد رباع  
شروق عزت خليل علي خليل  
رانيا خالد شعبان خليفة

سماح السيد موسى  
فاطمة عادل عبد العظيم  
حنان أبو بكر راتب أبو بكر  
نهلة محمد عبد المنعم عباس  
وسام حسن على أحمد محمد  
رشا شعبان عبد التواب إبراهيم  
رانيا شعبان عبد اللطيف  
سماء عماد محمد السيد  
هالة سعيد عبد الحميد جمعة  
فايزة احمد أحمد المهدى  
سارة عاطف حسن عبد الحفيظ  
اميرة على محمود على  
اميرة ابراهيم محمد الحارون  
آية خالد محمود على محسن  
روفيدة محمد سلام سليم  
ندى سمير عبد الرازق زرزور

اسراء صبرى ابراهيم  
 سهام حمدى محمد طلعت  
 زينب جلال إسماعيل عامر  
 مها رفعت عبد الوهاب عبد السلام  
 مريم محمود محمد محمود  
 علا عبد الرحيم احمد محمد  
 هبه السيد فرغل عارف  
 آلاء حلمي عبد الصادق عبد الله  
 سلمى السيد كامل  
 كريمة عبد الوارث حافظ  
 حسناء محمد عبد الحليم علي  
 ابتسام أبو ضيف  
 حنان عبدالعظيم  
 ناهد عبده محمد  
 تيسير حسن أبو المجد احمد  
 ريهام سعد محمد حسن  
 امانى زيدان محمد زيدان  
 سمر جمال عثمان عبد الجود

مادلين عاطف موسى برسوم  
 ريم صدقى محمد حزيمة  
 أميرة خالد حميدة سيد أحمد بدر  
 ابرار محمد احمد مصطفى  
 ندى مجدى عبد الحميد حسين  
 أميرة علي عطية الشافعى  
 مريم السيد أبو العنين السيد  
 دينا عبد الحميد احمد البدوى  
 شيماء عبد الحق عبد الحق  
 مروة احمد حمودة مكاوى النجار  
 هالة محب عبد المطلب العشماوى  
 شريهان عبد الله محمد طلعت  
 زينب إبراهيم علي محمد البدراوى  
 أيه سعد محمد فؤاد  
 أسماء فؤاد احمد محمد  
 إسراء مصطفى اسماعيل  
 سمر عبد الفتاح محمود  
 أيه جمال كامل إبراهيم

## الباحثين

أحمد عبد النبي محمد  
 محمد سعيد محمود  
 أحمد محمود أحمد صالح  
 أحمد خالد عبد الرحمن عبد الله  
 محمد عبد الرحمن عبد الوهاب  
 باسم أحمد عبد الطيف  
 أحمد عاطف محمد عبد الحميد  
 عبد الرحمن محمد محمود السيد

محمد طلعت جاد عبد الخالق  
 محمد رجب مبارك برغش  
 محمود محمد محمود الشوحي  
 محمود محمد الملقب  
 أحمد فهمي صبرى  
 أحمد محمد مصطفى  
 سليمان فاروق محمود ذكي  
 محمد عبد المنعم عبد الرؤوف  
 هاني احمد صديق احمد

## فرق القياسات الجسمانية (الوزن والطول/ الأنميابا)

رغد عبد الوهاب سيد  
 روضة حسن دياب حسن  
 أحمد السيد حسين عبد الحميد  
 مصطفى محمد عبد العزيز محمد  
 مختار سعيد علي بدوى  
 عبد الرحمن أحمد حسن إبراهيم  
 أحمد السعيد صلاح إبراهيم

الزهراء أحمد عبد الله  
 إلهام يوسف عبد السلام الإيباري  
 سهام عبد العزيز خليل الفحام  
 لبنى عبد العزيز السوسي بكر  
 جهاد جمال حامد سيد  
 سمر راشد أبو ضيف  
 مروة جمعة عبده

جهاد خيري سليمان شحاته	مريم أحمد هليل
محمد رسمي فؤاد	دينا أحمد عبد العزيز
عبد الرحمن إبراهيم مسعد	أمة الرحمن محمود مصطفى
سعيد حسن محمد حسن	حسن أحمد حسن إبراهيم
روميساء احمد لبيب	شعبان عمارة محمد عمارة
جهاد صلاح محمد	أحمد شاكر حمایة محمد سلامة
هالة هريدي أحمد خليل	أحمد محمد عبد الخالق
رحاب حسني شحاته	مختار أحمد محمد عبد الكريم
محمد إبراهيم حسين أبو زيد حسن	محمد مجدي حسن ابراهيم
احمد وحيد	مارلين شوقي

### فريق الجودة

محمد عبد الله	محمد سعد محمد
مصطففي عبد الستار	دينا السيد ابراهيم
نجلاء محمود شرف	أيمن يوسف احمد محمد

## **ملحق و : الاستثمارات**

---





جمهورية مصر العربية  
الجهاز المركزي للتعداد العامة والاحصاء

# المسح الصحي للأسره المصريه Egypt Family Health Survey

2021

استماره الأسرة المعيشية



استماراة الأسرة المعيشية

بيانات تعريفية

<p><b>محافظة</b> .....  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/></p> <p><b>رقم وحدة المعاينة/القطاع</b></p> <p><b>حضر/ريف</b></p> <p><b>الاسرة في العينة الفرعية</b></p> <p><b>رقم الأسرة المعيشية بالقطاع</b></p> <p><b>رقم المحمول:</b>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/></p> <p><b>رقم التليفون الأرضي :</b>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/></p>	<p><b>محافظة</b> ..... رقم وحدة المعاينة  <b>قسم/مركز</b> ..... رقم المبني ..... رقم الوحدة السكنية  <b>شياخة/قرية</b> ..... رقم الوحدة السكنية  <b>حضر</b> ..... 2 ..... 1 ..... ريف ..... 1 ..... لا ..... نعم ..... رقم الأسرة في العينة الفرعية ..... رقم الأسرة المعيشية بالقطاع ..... اسم رب الأسرة ..... العنوان بالتصصيل ..... رقم التليفون: المحمول ..... أرضي ..... رقم المحمول ..... رقم التليفون الأرضي :  <b>الزيارة النهائية</b></p>
<p><b>زيارات الباحثة</b></p>	
<p><b>سنة</b> .....  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/></p> <p><b>شهر</b> .....  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/></p> <p><b>يوم</b> .....  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/></p> <p><b>الفريق</b> .....  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/></p> <p><b>الباحث</b> .....  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/></p> <p><b>المشرف</b> .....  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/></p> <p><b>النتيجة</b> .....  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/></p> <p><b>اجمالى عدد الزيارات</b> .....  <input type="text"/></p>	<p><b>3</b> ..... <b>2</b> ..... <b>1</b> ..... <b>التاريخ</b>  <b>الفريق</b> ..... <b>الباحث</b> ..... <b>المشرف</b> ..... <b>النتيجة</b>  <b>الزيارة التالية</b>  <b>التاريخ :</b> ..... <b>الوقت :</b> .....  <b>أحوال النتيجة :</b>  <b>1</b> = تمت  <b>2</b> = لا يوجد فرد من أفراد الأسرة بالمنزل أو لا يوجد شخص رشيد بالمنزل وقت الزيارة  <b>3</b> = الأسرة غائبة لفترة طويلة  <b>4</b> = تأجلت  <b>5</b> = رفض  <b>6</b> = المنزل خالي أو العنوان ليس منزل  <b>7</b> = المنزل تهدم  <b>8</b> = المنزل غير موجود  <b>9</b> = أخرى ..... <b>( تذكر )</b></p>
<p><b>رقم سطر المستجيب فى استماراة الأسرة المعيشية</b></p> <p><b>لكل الأسر المعيشية</b></p> <p>اجمالى عدد الأفراد فى الأسرة المعيشية</p> <p>اجمالى عدد السيدات المؤهلات فى العمر 49-15</p> <p>اجمالى عدد الشباب فى العمر من 29-15</p> <p>اجمالى عدد المؤهلين لقياس الوزن والطول</p> <p><b>للعينة الفرعية</b></p> <p>اجمالى عدد المؤهلين لاختبار الانيميا</p> <p><b>نعم</b> ..... <b>لا</b>  2 ..... 2 ..... 1 ..... 1</p>	<p>تم مراجعة العنوان ( بواسطة الاسم: ..... ) .....  إعادة المقابلة: .....  .....</p>

## التقديم والموافقة

أنا اسمي ..... من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (أظهر له البطاقة التعريفية الخاصة بك).

واحداً بعمل بحث قومي على الصحة العامة على مستوى مصر كلها. والمعلومات التي هنحصل عليها هتساعد الحكومة في وضع

خطة لتحسين الخدمات الصحية ، اسرتك تم اختيارها بشكل عشوائي للمشاركة في المسح، أحب أسألك شوية أسئلة عن أسرتك.

وعادة الأسئلة بتأخذ من 15-20 دقيقة. وكل الإجابات والمعلومات التي هنقولها هتبقي في غاية السرية .

ومفيش أي حد هيعرف إنك مشارك في الدراسة ولا هيعرف أي حاجة عن إجاباتك. احنا بنجم المعلومات اللي عرفناها منك مع المعلومات

التي اخدناها من المشاركون الآخرين اللي قابلناهم .

و نتمنى إنك تجاوب على أسئلتنا لأن رأيك مهم .

من فضلك جاوب على الأسئلة بدقة وبكل صراحة، لأن ده هيساعد الحكومة في وضع خطة لتحسين الخدمات الصحية واحنا هنجاوب

على أي سؤال عندك. ممكن تسالني أي أسئلة في أي وقت أثناء المقابلة.

في حال الحاجة لأي استفسار يرجى الاتصال بالسيد / ..... تليفون : .....

يا تري عندك أي أسئلة دلوقتي؟

يا تري فهمت كل الحاجات اللي انا شرحتها لك؟

موافق تشارك في المسح؟

المستجيب لم يوافق على المقابلة ..... 2..... ← انهى المقابلة

المستجيب وافق على المقابلة ..... 1..... ↓

	ساعة دقيقة		سجل الوقت	100
--	---------------	--	-----------	-----

### جدول الأسرة المعيشية

دلوقتى احنا عاوزين شوية معلومات عن الناس المقيمين عادة فى أسرتك أو اللي قاعدin معاك دلوقى.

الحالة الزوجية	العمر	الإقامة		النوع	صلة القرابة برئيس الأسرة	المقيمون عادة والزائرين	رقم السطر			
لأفراد 15 سنة فأكثر										
008	007	006	005	004	003	002	001			
ايه هي الحالة الزوجية الحالية؟  1 متزوج 2 أرمي 3 مطلق 4 منفصل 5 عقد قران 6 لم يسبق له/لها الزواج	كان كام عمر (الاسم) في آخر عيد ميلاد له/لها؟  سجل العمر بالسنوات الكاملة  إذا كان 95 أو أكثـر سجل "95"	ياترى (الاسم) كان/كانت بياتـه هنا الليلـة اللي فـاتـ؟	ياترى (الاسم) يقيم/تقيم عـادة هـنـا؟	ياترى (الاسم) ذكر ولا أنثـى؟	إـيه هي صـلة قـرـابة (الـاسم) رئيس الأـسـرة؟	انظر الأكواب أسفل الجدول	من فضلك ملـنى أـسـماء الأـشـخاص المـقيـمـين عـادـة فـي أـسـرـتـك وـضـيـوفـك الـأـسـرـة اللي باـتـوا هـنـا اللـي فـاتـ يـدـهـا رئيس الأـسـرة.  بعد كتابة قائمة الأسماء وتسجيل صـلة القرـابة والنـوع إـسـأل A2-E2 للـتأكد مـن أـن الـحـصـرـ كـامـلـ، وـسـجـلـ عـدـدـ الـأـفـرـادـ المـكـتـوبـينـ فـيـ القـائـمةـ ثـمـ إـسـآلـ الأـسـئـلـةـ الـمـنـاسـبـةـ فـيـ الـأـعـدـمـةـ مـنـ 005-037ـ لـكـلـ فـردـ			
		بالسنوات	نعم	لا	نعم	لا				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	0 1	رئيس الأسرة	01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	<input type="checkbox"/>		02
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	<input type="checkbox"/>		03
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	<input type="checkbox"/>		04
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	<input type="checkbox"/>		05
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	<input type="checkbox"/>		06
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	<input type="checkbox"/>		07
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	<input type="checkbox"/>		08
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	<input type="checkbox"/>		09
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	<input type="checkbox"/>		10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	<input type="checkbox"/>		11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2	1	2	1	<input type="checkbox"/>		12
<b>أكواب السؤال 003</b>										
<b>صلة القرابة بـ رئيس الأسرة</b>										
01 = رئيس الأسرة 02 = الزوج أو الزوج 03 = الآباء أو الآمنة 04 = زوجة الآباء/زوج الآمنة 05 = الأحفاد 06 = الآباء										
A2 يا ترى فيه اي أشخاص تابـينـ زـيـ عـالـ صـغـيرـينـ او رـضـعـ مـثـلـ ماـكـتبـهـمـشـ فـيـ القـائـمةـ وـعـاـيشـينـ عـادـةـ هـنـاـ؟ نعم <input type="checkbox"/> ————— يـضـافـ إـلـىـ السـؤـالـ 002										
B2 بالـإـضـافـةـ لـكـهـ يـاـ تـرىـ فـيـ نـاسـ تـابـينـ رـغـمـ انـهـ مشـ مـنـ أـفـرـادـ عـيـلـتـكـ،ـ زـيـ الـخـمـ اوـ مـسـتـاجـرـينـ اوـ أـصـدـقـاءـ وـعـاـيشـينـ عـادـةـ هـنـاـ؟ نعم <input type="checkbox"/> ————— يـضـافـ إـلـىـ السـؤـالـ 002										
C2 يا ترى عندكم اي ضـيـوفـ اوـ زـوـارـ مـؤـجـدـينـ هـنـاـ اوـ ايـ حدـ تـابـينـ كانـ باـتـواـ هـنـاـ اللـيـ فـاتــواـ وـمـكـتـبـتوـشـ؟ نعم <input type="checkbox"/> ————— يـضـافـ إـلـىـ السـؤـالـ 002										
E2 سـجـلـ إـجـمـالـيـ عـدـ الـأـفـرـادـ										

				الأهلية		الجسمانية			
				الشباب في العمر من 15 - 29 سنة	الأطفال في العمر من 1-17 سنة	الأفراد في العمر من 19-6 سنة	الأطفال في العمر من 5-0 سنوات	السيدة	رقم السطر
<b>البقاء على قيد الحياة للوالدين والإقامة</b>				استماره الشباب	نموذج عماله الاطفال	وضبط السلوك			
<b>للأفراد من 0 - 17 سنة</b>									
<b>017</b>	<b>016</b>	<b>015</b>	<b>014</b>	<b>013</b>	<b>012</b>	<b>011</b>	<b>010</b>	<b>009</b>	<b>001</b>
يا تزى والد (الاسم) مقيم عادة فى الأسرة  إذا كان نعم: طبيب اسمه ايه؟ سجل رقم سطر  إذا كان لا: سجل "00"	يا تزى والد (الاسم) لسنة عايش؟  المقصود بالوالد: الأب الذى أنجبه.	يا تزى والدة (الاسم) مقيم عادة فى الأسرة  إذا كان نعم: طبيب إسمها ايه؟ سجل رقم سطر الأم  إذا كان لا: سجل "00"	يا تزى والدة (الاسم) لسنة عايشة؟  المقصود بالوالدة: الأم التي أنجبته	ضع دائرة حول رقم سطر جميع الشباب اللذين لم يسبق لهم الزواج وفي العمر من 1-29 سنة	ضع دائرة حول رقم سطر جميع الأطفال الذين لم يسبق لهم الزواج وفي العمر من 1-17 سنة	ضع دائرة حول رقم سطر جميع الأفراد من 19-6 سنة	ضع دائرة حول رقم سطر جميع الأطفال في العمر من 5-0 سنوات	ضع دائرة حول رقم سطر جميع الأفراد من 19-6 سنة	ضع دائرة حول رقم سطر جميع الأطفال في العمر من 5-0 سنوات
رقم السطر	نعم لا لا تعرف	رقم السطر	نعم لا لا تعرف						
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		01	01	01	01	01	01
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		02	02	02	02	02	02
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		03	03	03	03	03	03
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		04	04	04	04	04	04
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		05	05	05	05	05	05
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		06	06	06	06	06	06
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		07	07	07	07	07	07
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		08	08	08	08	08	08
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		09	09	09	09	09	09
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		10	10	10	10	10	10
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		11	11	11	11	11	11
<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 018		<input type="text"/> 8 2 1 انتقل الى 016		12	12	12	12	12	12

التعليم								رقم السطر	
الذهاب إلى مرحلة التعليم المبكر للطفل		الذهاب للمدرسة خلال العام الدراسي السابق (2020/2021)		الذهاب للمدرسة خلال العام الدراسي الحالي (2022/2021)		الذهاب إلى المدرسة			
لأطفال من 0 - 5 سنوات		لأفراد من 6 - 24 سنة		لأفراد من 6 - 24 سنة		لأفراد 6 سنوات فأكثر			
025	024	023	022	021	020	019	018	001	
اجملا، كام عدد السنوات اللي راح/راحت فيها؟ (الاسم)؟	يا ترى (الاسم) بيروج او سبق انه راح اي حضانة مدرسة او حضانة مدرسة خاصة او لأى حضانة؟	في السنة الدراسية السابقة 2020-2021 راح/راحت المدرسة إيه المرحلة التعليمية والسننة الدراسية اللي (كان/كانت) بيروجها؟	يا ترى (الاسم) في أي وقت خلال العام الدراسي السابق يعني العام الدراسي؟ 2021/2020 يعني العام الدراسي الحالي بيروجها/بتروحها؟	في السنة الدراسية دي إيه المرحلة التعليمية والسننة الدراسية اللي (كان/كانت) بيروجها؟	يا ترى (الاسم) راح/راحت المدرسة في أي وقت خلال العام الدراسي الحالي يعني العام الدراسي؟ 2022/2021 يعني العام الدراسي الحالي بيروجها؟	يا ترى ايه أعلى مرحلة تعليمية التحق(ت) بها (الاسم)؟	يا ترى ايه أعلى مرحلة تعليمية التحق(ت) بها (الاسم)؟	يا ترى (الاسم) سبق له/لها الذهاب الى المدرسة؟	
إذا حضر اقل من سنة سجل "0"	نعم، يذهب حاليا نعم، ذهب في الماضي لا =3	(أنظر الأكواواد) اسفل الجدول		(أنظر الأكواواد) اسفل الجدول		إيه آخر سنة خلصها/خلصتها بنجاح في المرحلة دي؟ (أنظر الأكواواد) اسفل الجدول			
عدد السنوات		المرحلة السنة	نعم لا	المرحلة السنة	نعم لا	المرحلة السنة	نعم لا		
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	01	
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	02	
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	03	
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	04	
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	05	
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	06	
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	07	
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	08	
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	09	
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	10	
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	11	
<input type="checkbox"/>	3 2 1 ↓ 028	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 022	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2 1 ↓ 030	12	

**الأكواواد 019 ، 21 و 23**

أكواواد السنة الدراسية التي أكملاها بنجاح المناظرة للمرحلة التعليمية.

= إذا لم يكمل السنة الدراسية في تلك المرحلة.

(يستخدم لسؤال 019 فقط. لا يجب استخدام هذا الكود في سؤال 021).

= لا يعرف

0 = حضانة مدرسة	1 = إبتدائي
2 = إعدادي	3 = ثانوي
4 = فوج متوسط	5 = جامعه
6 = فوق الجامعه	

رقم السطر	الذهب إلى مرحلة التعليم المبكر للطفل					
	شهادة الميلاد		لأطفال من 0 - 5 سنوات			
	للأطفال من 4 - 0 سنوات		لأفاراد 6 سنوات فأكثر			
001	026	027	028	029	030	031
يا ترى (الاسم) بيأخذ عايد نقدي و اللي عيني ولا خليط ولا يأخذ أى عائد من شغله؟ [1] = نعم نقدي فقط. [2] = نعم عيني فقط. [3] = نعم خليط. [4] = لا يأخذ أجر. _____ [96] أخرى (تذكر) إذا كانت الإجابة "يعمل حالياً" أسأل 031، غير ذلك انتقل لـ 101	يا ترى أي هي الحالة العملية (الاسم)؟ =01 يعمل حاليا =02 سبق له العمل ولا يعمل حاليا =03 يبحث عن عمل =04 لا يعمل ولا يدرس =05 ربة منزل =05 طالب =06 معاش _____ [96] أخرى (تذكر)	يا ترى ليه (الاسم) مرحب عنه شهادة ميلاد؟ إذا كان لا تقصص: يا ترى سبق A=لا يوجد حضانة قريبة? B=مساريف الحضانة مرتفعة. C=من الأفضل للطفل في هذا في أي جهة مدينة؟ 1=عنه شهادة ميلاد 2=مسجل 3=لا يوجد شهادة/ غير مسجل X=آخر 8=لا يعرف	يا ترى (الاسم) مبيضي في الحضانة/المدرسة كم ساعة في اليوم؟ إذا أقل من ساعة "00" سجل	يا ترى (الاسم) حضراته؟ إذا كان لا تقصص: يا ترى سبق A=لا يوجد حضانة قريبة? B=مساريف الحضانة مرتفعة. C=من الأفضل للطفل في هذا في أي جهة مدينة؟ 1=عنه شهادة ميلاد 2=مسجل 3=لا يوجد شهادة/ غير مسجل X=آخر 8=لا يعرف	يا ترى (الاسم) حضراته؟ إذا كان لا تقصص: يا ترى سبق A=لا يوجد حضانة قريبة? B=مساريف الحضانة مرتفعة. C=من الأفضل للطفل في هذا في أي جهة مدينة؟ 1=عنه شهادة ميلاد 2=مسجل 3=لا يوجد شهادة/ غير مسجل X=آخر 8=لا يعرف	يا ترى (الاسم) بيروح (كان) بيروح حضانة ايه؟ 1=مدرسة حكومي عربى. 2=مدرسة حكومي تجريبية او متعددة (لغات) 3=مدرسة خاصة عربى. 4=مدرسة خاصة لغات. 5=مدرسة دولية. 6=حضانة حكومة. 7=حضانة جماعية. 8=حضانة خاصة افراد. 9=حضانة خاص شركات/ مصانع.
						عدد الساعات
			A B C X			01
			A B C X			02
			A B C X			03
			A B C X			04
			A B C X			05
			A B C X			06
			A B C X			07
			A B C X			08
			A B C X			09
			A B C X			10
			A B C X			11
			A B C X			12

### خصائص المسكن

الأنجليزية	الكلام على الإنجليزية	الأسئلة ومحدداتها	م.
		يا ترى ايه نوع السكن اللي أسرتك عايشة فيه؟	101
	01 ..... مبني بأكمله/ فيلا 02 ..... شقة 03 ..... حجرة أو أكثر في وحدة سكنية 04 ..... حجرة مستقلة أو أكثر 05 ..... دور أو أكثر 06 ..... دكان 07 ..... كشك أو خيمة أو عشة 96 ..... أخرى  (تذكر)		
	01 ..... إيجار قديم 02 ..... إيجار جديد 03 ..... إيجار مفروش 04 ..... ملك/ تملك 05 ..... ملك مشترك مع حد تاني 06 ..... هبة 07 ..... ميراث عينية 96 ..... أخرى  (تذكر)	يا ترى مسكنكم ملك أسرتك ولا ماجراه؟  إذا كان ملك: يا ترى ملك خاص لأسرتك ولا مشترك مع حد تاني؟	102
	11 ..... أرضية طبيعية 21 ..... تربوية/ رملية 31 ..... أرضية غير متشطبة 32 ..... ألواح خشب 33 ..... أرضية متشطبة 34 ..... باركيه أو خشب مدهون 35 ..... سيراميك/ رخام 36 ..... بلاط أسمنت 37 ..... أسمنت 38 ..... موكيت بالكامل 39 ..... قنالكس/فينيل 96 ..... أخرى  (تذكر)	المادة الأساسية للأرضية  سجل كل ملاحظاتك	103
108 ←	11 ..... مياه مواسير(شبكة عامة) 12 ..... مواسير المياه بالمنزل 13 ..... مواسير المياه بالحوش 14 ..... مواسير المياه عند الحبران 21 ..... حففية عامة 31 ..... بئر بمسورة مياه 32 ..... الآبار المحفورة 41 ..... بئر محمي (مغطى) 42 ..... بئر غير محمي (مكتوف) 61 ..... مياه الينابيع 71 ..... نبع محمي (مغطى) 81 ..... نبع غير محمي (مكتوف) 91 ..... عربية نهر/ قناة للري 96 ..... مياه معدنية/معينة  أخرى	يا ترى ايه هو المصدر الرئيسي للمياه اللي أسرتك يستخدمها في الشرب؟	104
106 ←			
108 ←			

السؤالة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
يا ترى ايه هو المصدر الرئيسي للمياه اللي أسرتك بستخدمها لأغراض تانية زي الطبخ وغسل الابي؟	مياه مواسير(شبكة عامة) مواسير المياه بالمنزل مواسير المياه بالحوش مواسير المياه عند الجيران حنفية عامة بئر بمساعدة مياه الآبار المحفورة بئر محمى (مغطى) بئر غير محمى (مكشوف) مياه الينابيع نبع محمى (مغطى) نبع غير محمى (مكشوف) عربة نقل/نص نقل لنقل المياه عربة كارو بخزان صغير مياه جارية (نهر/ سد/ بحيرة/ جري نهر/ قناة/ قناة للرى) أخرى	105
ويا ترى مصدر المياه ده موجود فين؟	في المسكن في الحوش في مكان آخر	106
يا ترى بتاخدوا وقت أديه علشان تروحوا هناك، تجيروا المياه وترجعوا؟	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> الدائق لا يعرف	107
في الأسبعين اللي فاتوا، يا ترى المياه من المصدر ده ماكنتش موجودة على الأقل لمدة يوم كامل؟	نعم لا لا يعرف	108
يا ترى بتعالجو المياه بأي طريقة علشان تبقى آمن للشرب؟	نعم لا لا يعرف	109
بتعملوا إيه عادة للمياه علشان تبقى آمن للشرب؟ قصص: في حاجة تانية؟ سجل كل ما يذكر.	A ..... الغالي B ..... إضافة مبيض/ كلور C ..... التصفية من خلال قطعة قماش/قطن D .. استعمال فلتر المياه (خزف/رمel/مركب/الخ) E ..... التطهير بواسطة أشعة الشمس F ..... ترك المياه حتى ترقد وتسقطر أخرى X ..... Z ..... لا يعرف	110

النوع	السؤال / محددة	الإجابة	الإجابة	النوع
114	دورات المياه متصلة بمياه طاردة / متداولة بالصب	دورات المياه متصلة بشبكة الصرف الصحي	دورات المياه متصلة بمياه طاردة أو متداولة بالصب:	يا ترى اي نوع دورات المياه اللي أفراد أسرتك بيستعملوها في الغالب؟
114	دورات المياه متصلة بمياه طاردة	دورات المياه متصلة على بزيارة	دورات المياه المتداولة على خزان (طراش)	تقسي إذا كانت مياهها طاردة أو متداولة بالصب:
114	دورات المياه متصلة بالترعه	دورات المياه متصلة بمياه جوفية (أيسون)	دورات المياه متصلة بمكان آخر	طيب ده بيروح على فين؟
114	دورات المياه لا يعرف مكان تصريفها	حفرة / مرحاض	حفرة مرحاض محسنة التهوية	يا ترى اي نوع دورات المياه اللي أفراد أسرتك بيستعملوها في الغالب؟
117	حفرة مرحاض مغطاه	حفرة مرحاض بدون غطاء / حفرة مفتوحة	مرحاض للسماد	تقسي إذا كانت مياهها طاردة أو متداولة بالصب:
117	جردن / برميل	مرحاض معلق	لا توجد / الحقل	طيب ده بيروح على فين؟
117	آخر	(تكرر)		
114	نعم، تم تفريغه	لا، لم يتم تفريغه	لا يعرف	يا ترى سبق و تم تفريغ (الإجابة من السؤال 111)؟
114	تم إزالتها بواسطة مقم للخدمة	إلى معمل معالجة	تم دفنها في حفرة مغطاه	طب يا ترى آخر مرة تم تفريغه، تم تفريغ المحتويات فين؟
114	إلى معمل معالجة	تم دفنها في حفرة مغطاه	لا اعرف أين أفرغت	تقسي:
114	تم دفنها في حفرة مغطاه	قامات الأسرة بتفريغها	إلى حفرة غير مغطاه / ارض مكشوفة / مكان مائي /	يا ترى التفريغ كان بواسطة مقدم خدمة؟
114	إلى حفرة غير مغطاه / ارض مكشوفة / مكان مائي /	مكان آخر	آخر	
114	آخر	(تكرر)	لا يعرف	
114	في المسكن	في المبني	في مكان آخر	فين دورات المياه دي؟
117	نعم	لا		يا ترى بتشترك في دورات المياه دي مع اسر تانية؟
116	عدد الأسر	لا يُعرف	لا يُعرف	بما فيهم اسرتك، كام أسرة بتسعمل دورات المياه دي؟
117	يومياً	اسبوعياً	شهرياً	يا ترى في حد بيدخن في البيت؟
117	اسبوعياً	أقل من مرة في الشهر	ما فيهش حد بيدخن	إذا كانت الإجابة "نعم": يعني تقدر تقول ده بيحصل بشكل يومي، أسبوعي، شهري، أقل من مرة في الشهر أو مفيش حد بيدخن خالص؟

النقطة إلى	الكود الخاص بالإجابة	الأسئلة ومحدداتها	
	نعم لا 2 1 ..... كهرباء ..... 2 1 ..... تليفزيون ملون ..... 2 1 ..... شاشة ذكية / سمارت ..... 2 1 ..... تليفون محمول ذكي ..... 2 1 ..... تليفون محمول آخر ..... 2 1 ..... تليفون أرضي؟ ..... 2 1 ..... كمبيوتر ..... 2 1 ..... مروحة كهربائية ..... 2 1 ..... تكييف .....	يا ترى أسرتك عندها: a) كهرباء؟ b) تليفزيون ملون؟ c) شاشة ذكية / سمارت؟ d) تليفون محمول ذكي (ممكن يدخل على النت والموقع المختلفة)? e) تليفون محمول آخر (عادى)? f) تليفون أرضي؟ g) كمبيوتر (عادى، لاب توب، تابلت)? h) مروحة كهربائية؟ i) تكييف؟	118
	نعم، تمتلك نت لا، وصلة نت فقط لا	في بيتك، ياترى عندكم نت بتاعكم بستخدموه؟ إذا كان لا: ياترى عندكم في البيت وصلة نت؟	119
	موقد بالكهرباء ..... موقد بانبوبة ..... موقد بالغاز الطبيعي ..... موقد بالكريوسين ..... البيوجاز ..... أخرى ..... (تنكر)	في اسرتك، ياترى ايه نوع موقد الطهي اللي بيستخدم اساساً للطبخ؟	120
	نعم لا 2 1 ..... ثلاجة ..... 2 1 ..... ديب فريزر ..... 2 1 ..... سخان مياه ..... 2 1 ..... غسالة أطباق ..... 2 1 ..... غسالة أوتوماتيك ..... 2 1 ..... أى غسالة ملابس تانية ..... 2 1 ..... سرير ..... 2 1 ..... كنبة ..... 2 1 ..... مبرد مياه (كوليدير) ? 2 1 ..... فرن ..... 2 1 ..... ميكرويف ..... 2 1 ..... مكنسة كهربائية ..... 2 1 ..... شفاط .....	يا ترى أسرتك عندها: a) ثلاجة؟ b) ديب فريزر؟ c) سخان مياه؟ d) غسالة أطباق؟ e) غسالة أوتوماتيك؟ f) أى غسالة ملابس تانية؟ g) سرير؟ h) كنبة؟ i) مبرد مياه (كوليدير)؟ j) فرن (بوتاجاز/kehriah)؟ k) ميكرويف / شواية؟ l) مكنسة كهربائية؟ m) شفاط؟	121
	<input type="checkbox"/> ..... عدد الحجرات	فيه كام أوضة في مسكنكم بما فيهم الصالة (يإستبعد المطبخ و الطرقة)؟	122
	<input type="checkbox"/> ..... عدد الحجرات	فيه كام أوضة أسرتك بستخدمها في النوم؟	123

النقطة	الإجابة	السؤال
124	نعم لا 2 1 ..... توكتوك / تروسيكل 2 1 ..... عجلة 2 1 ..... موتسيكل/سكوتر 2 1 ..... عربية كارو (تجر بالحيوانات) 2 1 ..... سيارة خاصة/نص نقل أو مقطورة 2 1 ..... عقار أو أرض مباني	يا ترى في أي حد من أفراد الأسرة دي يمتلك: (a) توكتوك / تروسيكل؟ (b) عجلة؟ (c) موتسيكل/سكوتر؟ (d) عربية كارو (تجر بالحيوانات)؟ (e) سيارة خاصة/نص نقل أو مقطورة؟ (f) عقار أو أرض مباني
125	A ..... نعم، بنك B ..... نعم، مكتب بريد C ..... نعم، مؤسسة ادخار اخرى Y ..... لا	في أي حد من أفراد الأسرة عنده حساب في أي بنك أو مكتب بريد أو أي مؤسسة إدخار؟
126	1 ..... نعم 2 ..... لا	في أي حد من أفراد الأسرة دي بيمتلك أرض ممکن تستخدم في الزراعة؟
127	فدان [ ] . [ ] قيراط مساحة الأرض 99.98 ..... لا تعرف	الأسرة دي بمتلك كام فدان أو قيراط أرض زراعية؟ لو أكثر من 95 فدان، سجل "95.00"
128	1 ..... نعم 2 ..... لا	ياترى اسرتك بمتلك أي حيوانات (مواشى أو دواب)، قطعان، أو حيوانات للزراعة؟
129	العدد [ ] ..... ماشية (جاموس/عجل) [ ] ..... بقر حلوب أو ثيران [ ] ..... خيل ، بغال أو حمير [ ] ..... ماعز [ ] ..... خرفان	يا ترى اسرتك بمتلك كام من الحيوانات اللي هقولك عليها: (a) ماشية (جاموس/عجل)؟ (b) بقر حلوب أو ثيران؟ (c) خيل ، بغال أو حمير؟ (d) ماعز؟ (e) خرفان؟ إذا كان لا يوجد سجل "00" إذا كان 95 فأكثر سجل "95" إذا كان لا يعرف سجل "98"
130	1 ..... نعم 2 ..... لا	يا ترى اسرتك بمتلك أي دواجن أو طيور؟
131	العدد [ ] ..... دجاج [ ] ..... وز [ ] ..... بط [ ] ..... حمام [ ] ..... سمان [ ] ..... ديك رومي [ ] ..... طيور زينة [ ] ..... أي طيور أخرى	يا ترى اسرتك بمتلك كام من اللي هقولك عليه: (a) دجاج? (b) وز؟ (c) بط؟ (d) حمام؟ (e) سمان؟ (f) ديك رومي؟ (g) طيور زينة؟ (h) أي طيور أخرى (تنكر) إذا كان لا يوجد سجل "00" إذا كان 95 فأكثر سجل "95" إذا كان لا يعرف سجل "98"

النقطة	السؤال	الإجابة	الرقم
132	السؤال	الإجابة	النقطة
نعم	لا	نعم	132
كرامة وتكافل ..... 1	بطاقة تموين ..... 1	معاش الضمان ..... 1	دلوقي أحب أتكلم معاك عن برامج المساعدات الخارجية اللي بقى من الأسر. المقصود من المساعدات الخارجية الدعم من المنظمات الحكومية أو الغير حكومية مثل الخيري أو المجتمعى
حوكمي آخر ..... 1	معاش العماله المؤقتة أثناءجائحة كرونا ..... 1	دعم من منظمة أهلية ..... 1	يا ترى أي حد في أسرتك بيأخذ أي نوع دعم من اللي هقولك عليه: (a) مساعدة من برنامج كرامة وتكافل؟ (b) بطاقه تموين؟ (c) معاش الضمان؟ (d) دعم نقدي اخر من مصدر حكومي؟ إذا كان نعم، تذكر: (e) معاش العماله المؤقتة أثناءجائحة كرونا ؟ (f) دعم نقدي من أي منظمة غير حكومية (أهلية)؟
133	السؤال	الإجابة	النقطة
135	الأسرة ليست في العينة الفرعية لاختبار الملح	رائع صفة البيانات التعريفية : الأسرة في العينة الفرعية لاختبار الملح	133
134	الأسرة ليست في العينة الفرعية لاختبار الملح	احب اشوف اذا كان الملح اللي يستخدمته الاسره مدوم باليد. ممكن تديني عينة ملح من اللي بيستخدم في الطبخ. إختبر اليد في الملح.	134
135	الأسرة ليست في العينة الفرعية لاختبار الملح	نحب نعرف معلومات عن الأماكن اللي الاسرة يستخدمها في غسل الابيدي. من فضلك ممكن اشوف المكان اللي أغلب أفراد الأسرة يستخدمه لغسيل اليدين ؟	135
138	الأسرة ليست في العينة الفرعية لاختبار الملح	تمت الملاحظة ..... 1 لم تتم الملاحظة ..... 2 في مكان خارج المنزل ..... 2 لم تتم الملاحظة ..... 3 الملح لم يختبر ..... 6 (ينظر السبب)	نحو نعرف معلومات عن الأماكن اللي الاسرة يستخدمها في غسل الابيدي. من فضلك ممكن اشوف المكان اللي أغلب أفراد الأسرة يستخدمه لغسيل اليدين ؟
136	الأسرة ليست في العينة الفرعية لاختبار الملح	ملاحظة فقط لاحظ وجود المياه في مكان غسيل اليدين	136
137	الأسرة ليست في العينة الفرعية لاختبار الملح	ملاحظة فقط لاحظ وجود صابون أو منظف أو أي شئ آخر في مكان غسيل اليدين	137
138	الأسرة ليست في العينة الفرعية لاختبار الملح	رائع صفة البيانات التعريفية : الأسرة في العينة الفرعية	138
139	الأسرة ليست في العينة الفرعية لاختبار الملح	تحقق من عدد أفراد الأسرة الذين يتراوح عمرهم بين 17-17 سنة المسجلين في 012.	139
601	الأسرة ليست في العينة الفرعية لاختبار الملح	1 ..... لا يوجد 2 ..... فرد واحد 3 ..... 2 أو أكثر	601
301	الأسرة ليست في العينة الفرعية لاختبار الملح	1 ..... لا يوجد 2 ..... فرد واحد 3 ..... 2 أو أكثر	301

## 201 اتبع التعليمات وأكملى الأعمدة من 1 - 5 في الجدول 1

(أ) راجع سؤال 012 في جدول الأسرة المعيشية ثم سجل بيانات الأطفال الغير متزوجين في الفئة العمرية 17-1 سنة في الجدول التالي بنفس ترتيبهم في جدول الأسرة المعيشية ولا تسجل اي اشخاص اخرين في الاسرة المعيشية خارج الفئة العمرية 17-1 سنة.

(ب) سجل رقم السطر من 001 والأسم من 002 والنوع من 004 والعمر لكل طفل من 007.

(ج) ثم سجل إجمالي عدد الاطفال في الفئة العمرية 17-1 سنة في سؤال 202. إذا كان أكثر من 9 أطفال سجل 9

**جدول 1**  
الأفراد غير المتزوجين في العمر 17-1 سنة المؤهلين لمعاذج رفاهية الأطفال

الرقم الترتيبى	رقم السطر	الاسم	نوع	العمر			
			ذكر	أنثى	النوع	4	5
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

--	--

سجل إجمالي عدد الأطفال المؤهلين في الجدول 1

202

اتبع التعليمات وأكمل جدول 2 للتعرف على الأطفال المؤهلين لنماذج رفاهية الأطفال

- (ب) راجع آخر رقم من جهة اليمين في رقم الأسرة المعيشية المدون في صفحة الغلاف في الاستمارة. هذا هو رقم الصف الذي يجب الذهاب إليه في الجدول التالي.
- (ج) راجع إجمالي عدد الأطفال المؤهلين في الفئة العمرية 17-1 سنه في سؤال 202، وهذا هو رقم العمود الذي يجب الذهاب إليه في الجدول التالي.
- (د) حدد بالمربع الذي يقابل عنده الصف المختار مع العمود المختار وضعي دائرة حول الرقم الموجود في هذا المربع. ضعي دائرة حول الرقم في العمود الأول في جدول 1. هذا الرقم هو ترتيب الطفل الذي يمكن أن يتم سؤاله عن رفاهية الأطفال مثل عماله الأطفال، ضبط سلوك الأطفال، وذلك حسب عمره.

**جدول 2**

**اختيار طفل عشوائيا لاستيفاء استئلة عمالة الأطفال وضبط السلوك**

أجمالي عدد الأطفال المؤهلين في الأسرة										آخر رقم من جهة اليمين في رقم الاستمارة بصفحة الغلاف (الصف)
9	8	7	6	5	4	3	2	1		
3	4	5	6	3	4	2	2	1		صفر
4	5	6	1	4	1	3	1	1		1
5	6	7	2	5	2	1	2	1		2
6	7	1	3	1	3	2	1	1		3
7	8	2	4	2	4	3	2	1		4
8	1	3	5	3	1	1	1	1		5
9	2	4	6	4	2	2	2	1		6
1	3	5	1	5	3	3	1	1		7
2	4	6	2	1	4	1	2	1		8
3	5	7	3	2	1	2	1	1		9

## عملة الأطفال

السؤال و محدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
<b>رائع 012:</b> <input type="checkbox"/> طفل واحد في العمر 17 سنة <input type="checkbox"/> راجع 012 لتحديد الطفل ثم سجل رقم سطر الطفل من 001، الاسم من 002 وال عمر من 007 <input type="checkbox"/> طفلين أو أكثر في العمر 17 سنة <input type="checkbox"/> راجع جدول 2 في 203 لتحديد الطفل المختار. سجل الرقم الترتيبى من 203، رقم السطر من 001، الاسم من 002 وعمر الطفل من 007	الرقم الترتيبى <input type="checkbox"/> رقم السطر اسم الطفل <hr/> العمر <input type="checkbox"/>	301
<b>رائع 007 و 301:</b> <input type="checkbox"/> العمر 5 - 17 <input type="checkbox"/> العمر 4 - 1	401 ← <input type="checkbox"/>	302
<b>دلوقتي انا عاوز/ة أسائلك عن أي عمل ممكن للأطفال في الأسرة دي يعملاوه، من "يوم/أسبوع" اللي فات. يا ترى (الاسم) عمل أي من الأنشطة اللي هقولك عليها ولو لساعة واحدة بس؟</b>		
<b>303</b> يا ترى (الاسم) قام بأى عمل أو ساعد فى الزراعة أو العناية بالحيوانات فى مزرعته أو مزرعة الأسرة؟ على سبيل المثال زراعة محاصيل، حرت، تغذية أو حلب الحيوانات.	1 ..... نعم 2 ..... لا	
<b>304</b> يا ترى (الاسم) قام بالمساعدة فى أعمال العائلة أو الأقارب بأجر أو بدون أجر أو بيدير عمل خاص به؟	1 ..... نعم 2 ..... لا	
<b>305</b> يا ترى (الاسم) بينتاج او ببيع حاجات/مشغولات يدوية/ملابس/ طعام او منتجات زراعية؟	1 ..... نعم 2 ..... لا	
<b>306</b> من "اليوم/الأسبوع" اللي فات، يا ترى (الاسم) بيعمل / عمل أي نشاط يأخذ عليه فى المقابل عائد عيني أو نقدى حتى ولو لساعة واحدة؟ <b>إذا كان "لا":</b> من فضلك حطى فى اعتبارك أي نشاط لـ(الاسم) يؤديه كعمل مستمر أو متقطع، أو بيعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير، أو أى عمل بدون أجر فى الأعمال التجارية المنزلية أو الزراعة الخاصة بالأسرة.	1 ..... نعم 2 ..... لا	
<b>رائع من 303 - 306 :</b> <input type="checkbox"/> هناك على الأقل إجابة واحدة بـ"نعم"	317 ← <input type="checkbox"/>	307
<b>308</b> من "اليوم/الأسبوع" اللي فات، لمدة كام ساعة إجمالاً أشتغل (الاسم) فى الأنشطة دي؟ <b>إذا كان أقل من ساعة سجل "00"</b> <b>إذا كان أكثر من 95 سجل "95"</b>	<input type="checkbox"/> ..... عدد الساعات	
<b>309</b> ياترى النشاط/الأنشطة دي بتطلب رفع أحمال ثقيلة؟	1 ..... نعم 2 ..... لا	
<b>310</b> ياترى النشاط/الأنشطة دي بتطلب التعامل مع أدوات خطيرة (سكاكين....) أو معدات ثقيلة؟	1 ..... نعم 2 ..... لا	
<b>311</b> أزاي تستطيع وصف بيئة شغل (الاسم): ياترى (الاسم) بيتعرض لأنترية، أبخرة أو غازات؟	1 ..... نعم 2 ..... لا	
<b>312</b> ياترى (الاسم) بيتعرض لبرودة/حرارة/رطوبة شديدة؟	1 ..... نعم 2 ..... لا	
<b>313</b> ياترى (الاسم) بيتعرض لأصوات عالية أو هتزازات؟	1 ..... نعم 2 ..... لا	

## عملة الأطفال

السؤال و محدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
يا ترى بيتطلب شغل (الاسم) العمل في أماكن مرتفعة؟	نعم لا	314
يا ترى بيتطلب شغل (الاسم) التعامل مع الكيماويات (مبيدات حشرية، غراء.....) أو منتجات؟	نعم لا	315
يا ترى (الاسم) بيتعرض لحاجات تانية، عوامل أو ظروف سيئة بتتأثر على صحته أو سلامته؟	نعم لا	316
من "اليوم/الأسبوع" اللي فات، يا ترى (الاسم) جاب مياه أو جمع حطب للأسرة؟	نعم لا	317
إجمالاً، كام ساعة قضتها (الاسم) في أنه يجيب الميه أو تجميع الحطب لاستخدام الأسرة، من "اليوم/الأسبوع" اللي فات؟ إذا كان أقل من ساعة سجل "00" إذا كان أكثر من 95 سجل "95"	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	318
من "اليوم/الأسبوع" اللي فات، يا ترى (الاسم) عمل أى حاجة من اللي هقولك عليها للأسرة؟	نعم لا	319
تصليح أى ادوات للأسرة؟	نعم لا	320
قام بالطبخ أو غسل الأواني (الموالين) للأسرة؟	نعم لا	321
غسل الملابس؟	نعم لا	322
رعاية الأطفال؟	نعم لا	323
رعاية أحد المسنين أو المرضى؟	نعم لا	324
أى اعمال منزلية أخرى؟	نعم لا	325
رائع من 319-325	على الأقل إيجابه واحده بنعم جميع الإجابات بـ"لا"	326
من (اليوم في الأسبوع) اللي فات ، كام ساعة قضاه إجمالاً (الاسم) في (الأنشطة دي)؟ إذا كان أقل من ساعة سجل "00" إذا كان أكثر من 95 سجل "95"	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	327
رائع 007 (العمر):	رائع 7 (العمر):  العمر 5 - 14      ↓ 401	328
	العمر 15 - 17	501

**ضبط سلوك الطفل**

الائلة ومحدداتها	م.	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
راجع 301 وسجلِي اسم الطفل في العمر 1-14 سنة لمُؤهل لنموذج ضبط سلوك الطفل	401	اسم الطفل	
الأشخاص البالغين بيسخدموا أساليب معينة لتعليم الأطفال السلوك الصحيح أو للتعامل مع المشاكل السلوكية لديهم. وأقول لك بعض الأساليب المستخدمة، ويarity تقول إن كنت استخدتها أنت أو أي شخص آخر <u>رشيد في اسرتك مع (الاسم) في الشهر الذي فات.</u>	402		
(A) حرمت (الاسم) من امتيازات أو من حاجة بيجوها أو عدم السماح لها بالخروج من المنزل؟		نعم لا	1 ..... 2 .....
(B) شرحت له ليه كان سلوكه خاطئ؟		نعم لا	1 ..... 2 .....
(C) هزيته/ هزيتها ؟		نعم لا	1 ..... 2 .....
(D) صرخت أو رفعت صوتك عليه/ عليها؟		نعم لا	1 ..... 2 .....
(E) اديتلو/ اديتها حاجة تانية يعملها/تعلملها؟		نعم لا	1 ..... 2 .....
(F) ضربته/ ضربتها أو صفعه/ صفعتها على مؤخرته/مؤخرتها بأيدك؟		نعم لا	1 ..... 2 .....
(G) ضربته / ضربتها على مؤخرته/ مؤخرتها أو أي مكان تاني في الجسم حاجة زي حزام، فرشة شعر، عصايا، أو أي حاجة جامدة؟		نعم لا	1 ..... 2 .....
(H) وصفتها/ وصفتها بوصف غبي/غبية، كسوول/كسولة، أو أي صفة تانية زي كده؟		نعم لا	1 ..... 2 .....
(I) ضربته/ ضربتها على وشه/وشها، راسه/راسها، دانه/دانها؟		نعم لا	1 ..... 2 .....
(J) ضربته/ ضربتها على أيده/أيديها، دراعه/دراعها، رجله/رجلها؟		نعم لا	1 ..... 2 .....
(K) ضربته/ ضربتها ضرب مستمر ومتكرر بشدة على قد ما تقدر؟		نعم لا	1 ..... 2 .....
تفتكر علشان تربى الطفل أو تعلمه كويس، لازم يتعاقب الطفل جسديا؟	403	نعم لا لا يعرف/ماليش رأى	1 ..... 2 .....

راجع صفحة الغلاف إذا كانت الأسرة المعيشية في العينة الفرعية للعنف داخل الأسرة:

601

ليست في العينة الفرعية

في العينة الفرعية



#### جدول لإختيار السيدة التي سيتم سؤالها الأسئلة الخاصة بالعنف داخل الأسرة

إذا كان لا يوجد أي سيدة مؤهلة ضعى "00" في المربعات الخاصة برقم سطر السيدة المؤهلة ثم انتقل إلى السؤال 701.

إذا كان هناك سيدة واحدة مؤهلة سجل الاسم ورقم السطر في المربعات الخاصة بذلك أسفل جدول الاختيار.

أنظر إلى آخر عدد من جهة اليمين في رقم الاستماراة المعيشية المدون على صفحة الغلاف ضع دائرة حول هذا الرقم على يمين الجدول لتحديد الصنف الذي سيستخدم في اختيار المبحوثة المؤهلة.

راجع إجمالي عدد السيدات المؤهلات المدون في عمود 009 في جدول الأسرة المعيشية. ضع دائرة حول هذا الرقم في أعلى الجدول لتحديد العمود الذي سيستخدم في اختيار المبحوثة المؤهلة.

حدد المربع الذي يقابل عنده الصنف المختار مع العمود المختار وضع دائرة حول الرقم الموجود في هذا المربع. وهذا الرقم يستخدم لتحديد السيدة المختارة لأسئلة العنف من جدول الأسرة المعيشية.  
اكتب رقم سطر واسم السيدة في المكان المخصص لذلك أسفل الجدول.

اجمالي عدد السيدات المؤهلات في الأسرة (من عمود 09)								آخر رقم من جهة اليمين في رقم الاستماراة المعيشية (الصنف)
8	7	6	5	4	3	2	1	
4	5	6	3	4	2	2	1	صفر
5	6	1	4	1	3	1	1	1
6	7	2	5	2	1	2	1	2
7	1	3	1	3	2	1	1	3
8	2	4	2	4	3	2	1	4
1	3	5	3	1	1	1	1	5
2	4	6	4	2	2	2	1	6
3	5	1	5	3	3	1	1	7
4	6	2	1	4	1	2	1	8
5	7	3	2	1	2	1	1	9

								اسم السيدة المختارة:
								<input type="text"/> <input type="text"/>
								رقم سطر السيدة المختارة لقسم العنف داخل الأسرة

استكمل صفحة البيانات التعريفية لاستمارة المؤشرات الحيوية

ثم انقل إلى 701

601

## ملاحظات

تملأ بعد الانتهاء من المقابلة

### ملاحظات الباحث

701 ملاحظات عن المستجيب:

---

---

---

---

702 ملاحظات عن بعض الأسئلة:

---

---

---

---

703 أي ملاحظات أخرى:

---

---

---

---

### 704 ملاحظات المشرف

---

---

---

---

اسم المشرف: ----- التاريخ: -----



جمهورية مصر العربية  
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

# المسح الصحي للأسره المصرية (EFHS)

Egypt Family Health Survey

2021

استمارءة السيدة المؤهلة  
السيدات اللاتى سبق لهم الزواج  
في الفئه العمرية 15 - 49 سنة



استماره السيد

بيانات تعريفية

<input type="text"/> <input type="text"/>  <input type="text"/> <input type="text"/>  <input type="text"/> <input type="text"/>  <input type="text"/> <input type="text"/>  <input type="text"/> <input type="text"/> 	<b>محافظة</b> ..... <b>رقم وحدة المعاينة</b> ..... <b>شياخة/قرية</b> ..... <b>حضر</b> ..... <b>حضر/ريف</b> ..... <b>رقم الأسرة المعيشية بالقطاع</b> ..... <b>في العينه الفرعية</b> ..... <b>رقم سطر السيدة</b> ..... <b>الرقم</b> ..... 	<b>محافظة</b> ..... <b>رقم وحدة المعاينة</b> ..... <b>رقم المبني</b> ..... <b>رقم الوحدة السكنية</b> ..... <b>حضر</b> ..... <b>حضر/ريف</b> ..... <b>رقم الأسرة المعيشية بالقطاع</b> ..... <b>الاسرة في العينة الفرعية</b> ..... <b>نعم</b> ..... <b>لا</b> ..... <b>اسم رب الأسرة</b> ..... <b>اسم السيدة</b> ..... <b>رقم سطر السيد</b> ..... <b>رقم التليفون</b> ..... 						
<b>الزيارة النهائية</b>		<b>زيارات الباحثة</b>						
<b>سنة</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  <b>شهر</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  <b>يوم</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 33%;">3</td> <td style="width: 33%;">2</td> <td style="width: 33%;">1</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table>	3	2	1	.....	.....	.....	<b>التاريخ</b> ..... <b>الفريق</b> ..... <b>الباحثة</b> ..... <b>المشرف</b> ..... <b>النتيجة</b> ..... 
3	2	1						
.....	.....	.....						
<input type="text"/>  <b>اجمالي عدد الزيارات</b> ..... 	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 33%;">.....</td> <td style="width: 33%;">.....</td> <td style="width: 33%;">.....</td> </tr> </table>	.....	.....	.....	<b>الزيارة التالية</b> <b>التاريخ</b> : ..... <b>الوقت</b> : ..... 			
.....	.....	.....						
<b>أكواد النتيجة :</b>								
		1 <b>تمت</b> ..... 2 <b>غير موجودة بالمنزل</b> ..... 3 <b>تأجلت</b> ..... 4 <b>رفضت</b> ..... 5 <b>استكملت جزئياً</b> ..... 6 <b>غير قادرة على المقابلة/غير مؤهلة.</b> ..... 7 <b>آخرى</b> ..... ( <b>تنكر</b> )						
<b>التقديم و الموافقة</b>								
<p>أنا اسمي ..... من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (أظهري له البطاقة التعريفية الخاصة بي).</p> <p>و احنا بنعمل بحث قومي في البلد كلها عن الصحة العامة و صحة السيدات والأطفال و حنفي مقررين قوي إنك تشتتركي معانا. و عاوزة أسألك عن صحتك (و صحة أولادك). و المعلومات دي حتساعد الحكومة في التخطيط لتحسين الخدمات الصحية. و عادة المقابلة بتأخذ من 30-45 دقيقة. و نحب اننا نعرفك إن أي معلومات هنقوليها هي حبقي سرية.</p> <p>و مع ذلك نحب قوي إنك تشتتركي معانا لأن مشاركتك دي حاجة مهمة قوي.</p> <p>تحبجي تسألني على أي حاجة في البحث؟ طيب من فضلك ممكن نبتدئ دلوقتي؟</p> <p>في حال الحاجة لأي استفسار يرجى الاتصال بالسيد / ..... تليفون : .....</p>								
<b>المستجيبة لم توافق على المقابلة</b> 2      ← <b>أنهى المقابلة</b>		<b>المستجيبة وافقت على المقابلة</b> 1 ↓						

**القسم الأول: خصائص خلفية للمستجيبة**

النقطة	الكود الخاص بالإجابة	الأسئلة ومحدداتها	م.
	<input type="text"/> ..... <input type="text"/> .....	الساعة الدقيقة	سجل الوقت.
	<input type="text"/> ..... <input type="text"/> ..... 98 ..... <input type="text"/> ..... 9998 .....	شهر ..... لا تعرف الشهر ..... سنة ..... لا تعرف السنة	قدر تقوليلي اتولدت في شهر إيه وفي سنة كام؟
	<input type="text"/> .....	العمر بالسنوات الكاملة	كان عندك كام سنة في آخر عيد ميلاد ليكي؟ قارني وصحى 102 وأو 103 إذا كان لا يوجد اتساق.
	1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....	متزوجة ..... أرمله ..... مطلقة ..... منفصلة	يا ترى إيه حالتك الزوجية دلوقتي؟
	<input type="text"/> .....	عدد مرات الزواج	دلوقتي أحبأساك شوية أسئلة عن جوازك. يا ترى اتجوزتني كام مره؟
105			راجعى : 105
106			راجعى : 106
108	<input type="text"/> ..... <input type="text"/> ..... 98 ..... <input type="text"/> ..... 9998 .....	شهر ..... لا تعرف الشهر ..... سنة ..... لا تعرف السنة	تزوجت أكثر من مرة <input type="checkbox"/> دلوقتني أحبأساك عن جوزك الأولانى. في أي شهر وسنة كان كتب كتابك على جوزك الأولانى؟
107	<input type="text"/> .....	العمر بالسنوات الكاملة	يا ترى كان عندك كام سنة سااعة كتب كتابك على جوزك الأولانى؟
108			راجعى : 105
109A	<input type="text"/> ..... <input type="text"/> ..... 98 ..... <input type="text"/> ..... 9998 .....	شهر ..... لا تعرف الشهر ..... سنة ..... لا تعرف السنة	تزوجت أكثر من مرة <input type="checkbox"/> دلوقتني أحبأساك عن جوزك الأولانى. في أي شهر وسنة بدأتى تعيشى مع جوزك الأولانى؟
109	<input type="text"/> .....	العمر بالسنوات الكاملة	ويا ترى كان عندك كام سنة لما بدأتى تعيشى مع جوزك الأولانى؟
109D	<input type="checkbox"/>	تزوجت أكثر من مرة	راجعى : 105
109A			تزوجت مرة واحدة <input type="checkbox"/>

السؤالة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
رجوعي 104 : أرملة/مطلقة/منفصلة	متزوجة حالياً	109B
رجوعي 104 : أرملة	شهر لا تعرف الشهر سنة لا تعرف السنة	109C
دلوقي أحب أنكلام معاكى شوية عن تاريخ الزيجات الأخرى. أنا مهمته أعرف تاريخ بداية الحياة مع زوجك (أزواجك) وليس تاريخ كتب الكتاب. أكملي الأسئلة من 109E إلى 109K بالطريقة المناسبة لكل زوجة حسب عدد زيجات السيدة، بداية من الزوج الحالى (الأخير)	_____	109D
رجوعي 104 : سنة زواجك مع (الاسم)؟	اسم الزوج الثاني قبل الأخير _____	109E
يا ترى في أي شهر وسنة بداتى تعيشى مع (الاسم)؟	الشهر ..... السنة ..	109F
رجوعي 104 : أرملة/مطلقة/منفصلة ..	1 متزوجة ..... 2 (انتقل إلى 109L)	109G
يا ترى في أي شهر وسنة أنهى زواجه مع (الاسم)؟	الشهر ..... السنة ..	109H
رجوعي 109F : سنة الزواج	1 2016 أو ما بعدها ..... 2 2015 أو ما قبلها ..... (انتقل إلى 109L) (انتقل إلى 109L) (109L)	109I
رجوعي 105 : عدد مرات الزواج	1 لا يوجد زواج آخر ..... 2 يوجد زواج آخر .. (انتقل إلى 109L) (انتقل إلى 109L) (109L)	109J
رجوعي 105 : في العود التالي	انتقل إلى السؤال 109E في العود التالي	109K
حددي كل شهور الزواج منذ يناير 2016 التي كانت المستحبة متزوجة فيها. سجل "X" في العمود (1) في النتيجة في كل شهر زواج وسجل "0" لكل شهر بدون زواج، منذ يناير 2016.	_____	109L
بالنسبة للسيدات غير المتزوجات حالياً أو اللاتي تزوجن أكثر من مرة: تقصى عن تاريخ بداية الزواج الحالى، وإذا كان مناسباً تقصى عن تاريخ بداية ونهاية أي زواج سابق منذ يناير 2016.	_____	
يا ترى سبق انك رحتي المدرسة؟	1 نعم ..... 2 لا.	110
إيه هي آخر مرحلة تعليمية التحقت بها؟	1 ابتدائي ..... 2 اعدادي ..... 3 ثانوي/ دبلوم 3 سنوات ..... 4 فوق المتوسط ..... 5 جامعة ..... 6 فوق الجامعة ..	111
إيه هي آخر سنة خلصتتها بنجاح في المرحلة دي؟ إذا كان أقل من سنة سجل "0"	السنة ..	112

السؤالة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
رجوعى 111:	□      ثانوى أو أعلى	□      ابتدائى أو إعدادي
113		115
114	طبب دلوقتى لو سمحتى تقرأ لي اللي مكتوب فى الورقة دي؟ اعرضى الورقة على المستجيبة. لو المستجيبة لم تستطع قراءة الورقة كاملة، قصصى : تقى تقرأ لي أى جزء من الورقة؟	115 ..... لم تستطع القراءة مطلقا ..... 1 ..... استطاعت قراءة جزء فقط من الورقة 2 ..... استطاعت قراءة كل الورقة 3 ..... كفيفة/ترى بصعوبة ..... 5 ..... لا تقرأ مطلقا
115	طبب يا ترى بتقرأى مجلة أو جرزال مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولا مابقىresh مجلة أو جرزال خالص؟	1 ..... مرة على الأقل في الأسبوع 2 ..... أقل من مرة في الأسبوع 3 ..... لا تسمع الراديو مطلقا
116	يا ترى بتسمعى الراديو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولا مابتسمعيش الراديو خالص؟	1 ..... مرة على الأقل في الأسبوع 2 ..... أقل من مرة في الأسبوع 3 ..... لا تسمع الراديو مطلقا
117	يا ترى بتشوفى التليفزيون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولا مابتشوفيش التليفزيون خالص؟	1 ..... تقريبا كل يوم ..... 2 ..... مرة على الأقل في الأسبوع ..... 3 ..... أقل من مرة في الأسبوع ..... 4 ..... لا تشاهد التليفزيون مطلقا
118	في الـ3 شهور اللي فاتوا، يا ترى استخدمتى كمبيوتر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولا ما استخدمتىش الكمبيوتر خالص؟  إذا كان "مرة على الأقل في الأسبوع" قصصى: يا ترى تقولى إن ده حصل تقريبا كل يوم؟ إذا كان "نعم"، سجلى "1" ، وإذا كان لا سجلى "2"	1 ..... تقريبا كل يوم ..... 2 ..... مرة على الأقل في الأسبوع ..... 3 ..... أقل من مرة في الأسبوع ..... 4 ..... لا تستخدم الكمبيوتر مطلقا
119	يا ترى سبق استخدمتى الانترنت من أي مكان أو من أي جهاز ( حتى لو من محمول تكى)؟	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا.
120	في الـ3 شهور اللي فاتوا، يا ترى استخدمتى الانترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولا ما استخدمتىش الانترنت خالص؟  إذا كان "مرة على الأقل في الأسبوع" قصصى: يا ترى تقولى إن ده حصل تقريبا كل يوم؟ إذا كان "نعم"، سجلى "1" ، وإذا كان لا سجلى "2"	1 ..... تقريبا كل يوم ..... 2 ..... مرة على الأقل في الأسبوع ..... 3 ..... أقل من مرة في الأسبوع ..... 4 ..... لا تستخدم الانترنت مطلقا
121	في الـ3 شهور اللي فاتوا، يا ترى استخدمتى التليفون المحمول مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولا ما استخدمتىش المحمول خالص؟  إذا كان "مرة على الأقل في الأسبوع" قصصى: يا ترى تقولى إن ده حصل تقريبا كل يوم؟ إذا كان "نعم"، سجلى "1" ، وإذا كان لا سجلى "2"	1 ..... تقريبا كل يوم ..... 2 ..... مرة على الأقل في الأسبوع ..... 3 ..... أقل من مرة في الأسبوع ..... 4 ..... لا تستخدم المحمول مطلقا
122	يا ترى عندك تليفون محمول ذكى أو عادي بتابعك؟	1 ..... نعم، ذكى ..... 2 ..... نعم، عادي ..... 3 ..... نعم، ذكى وعا迪 ..... 4 ..... لا.
123	يا ترى عندك حساب في بنك أو مكتب بريد أو أي مؤسسة إدخار؟	A ..... نعم، بنك ..... B ..... نعم، مكتب بريد ..... C ..... نعم، مؤسسة إدخار أخرى ..... Y ..... لا.

السؤالة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
يا ترى بقالك قد إية عايشة بصورة مستمرة في (اسم المدينة) القرية هذه؟	عدد السنوات	124
	95 ..... دائماً	
	96 ..... زائرة	
قبل ما تيجي تعيشى هنا، يا ترى إيه المحافظة اللي كنتي عايشة فيها؟	المحافظات	125
	01 ..... القاهرة	
	02 ..... الإسكندرية	
	03 ..... السويس	
	04 ..... بورسعيد	
	11 ..... دمياط	
	12 ..... الدقهلية	
	13 ..... الشرقية	
	14 ..... القليوبية	
	15 ..... كفر الشيخ	
	16 ..... الغربية	
	17 ..... المنوفية	
	18 ..... البحيرة	
	19 ..... الإسماعيلية	
	21 ..... الجيزة	
	22 ..... بنى سيف	
	23 ..... الفيوم	
	24 ..... المنيا	
	25 ..... أسيوط	
	26 ..... سوهاج	
	27 ..... قنا	
	28 ..... أسوان	
	29 ..... الأقصر	
	31 ..... البحر الأحمر	
	32 ..... الوادي الجديد	
	33 ..... مطروح	
	34 ..... شمال سيناء	
	35 ..... جنوب سيناء	
	97 ..... خارج مصر	
يا ترى المكان ده كان حضر ولا ريف؟	حضر	126
	ريف	

القسم الثاني: الإنجاب

الأسئلة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى	م.
دلوقي عايزه أسانك شوية أسئلة عن كل الخلفة اللي خلفتها طول حياتك. يا ترى سبق إنك خلفتني؟	نعم ..... لا .....	206 ← 1 ..... 2 .....	201
يا ترى عندك أى أولاد أو بنات خلفتهم وعايشين معاكى حاليا؟	نعم ..... لا .....	204 ← 1 ..... 2 .....	202
a كم ولد من أولادك عايشين معاكى? b وكم بنت من بناتك عايشين معاكى? إذا كان لا يوجد سجل "00"	<input type="checkbox"/> ..... أولاد بالمنزل <input type="checkbox"/> ..... بنات بالمنزل		203
يا ترى عندك أى أولاد أو بنات خلفتهم وعايشين ولكن مش قاعدin معاكى؟	نعم ..... لا .....	206 ← 1 ..... 2 .....	204
a كم عدد أولادك اللي عايشين لكن مش قاعدin معاكى? b وكم عدد بناتك اللي عايشين لكن مش قاعدin معاكى? إذا كان لا يوجد سجل "00"	<input type="checkbox"/> ..... أولاد في مكان آخر <input type="checkbox"/> ..... بنات في مكان آخر		205
لاقدر الله يا ترى سبق إنك خلفتني ولد أو بنت واتولد حي وبعدين مات؟ إذا كان لا، تنصي: أى طفل خلفته وعطيه أو عمل أي حركة، أو صوت أو حاول يتنفس أو ظهر عليه أى علامة للحياة ولو لفترة قصيرة جداً أو حتى ثواني؟	نعم ..... لا .....	208 ← 1 ..... 2 .....	206
a كم عدد الأولاد اللي ماتوا؟ b وكم عدد البنات اللي ماتوا? إذا كان لا يوجد سجل "00"	<input type="checkbox"/> ..... الأولاد المتوفين <input type="checkbox"/> ..... البنات المتوفيات		207
اجمعي إجابات الأسئلة 203، 205، 207، 208 وسجل المجموع. إذا كان لا يوجد سجل "00"	<input type="checkbox"/> ..... المجموع		208
رجعي 208:			209
بس علشان أبقي متأكدة إن ده صح: كل اللي انتي خلفتني _____ على (عيال) طول حياتك، يا ترى كده صح؟ (العدد)			
رجعي 208:			210
رجعي 209:			
لا يوجد مواليد	<input type="checkbox"/>	227 ←	
مولود واحد أو أكثر	<input type="checkbox"/>		

لوقتى أحب أسجل أسماء كل اللي خلفتهم أحيا، سواء عايشين دلوقتى ولا لا، وهنبدى من أول واحد خلفته.  
سجلى أسماء كل المواليد فى 212. سجلى التوائم والمتعدد فى أسطر منفصلة.  
استخدمي استمارة إضافية إذا زاد عدد المواليد عن 6 بدءاً بأسطر الثاني.

الاسئلة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
قارني 208 بعدد المواليد في الجدول السابق ثم علمي: الأعداد متطابقة	← تقصى وصحى الأعداد غير متطابقة	223
راجعى 215 وسجل عدد المواليد منذ يناير 2016 وحتى شهر المقابلة	0 ..... عدد المواليد لا يوجد مواليد	224
لكل مولود منذ يناير 2016 وحتى شهر المقابلة، سجل "B" فى شهر الميلاد فى العمود 2 فى النتيجة. اكتبى اسم الطفل على يسار الكود "B". لكل مولود، أسألى عن عدد الشهور الكاملة التي انتهى بعدها الحمل وسجل "P" فى الشهور السابقة وفقا لفترة الحمل. ملحوظة: عدد الـ "P" المسجلة يجب أن يكون أقل بواحد من عدد شهور الحمل.	225	
سجلى شهر وسنة ميلاد آخر طفل قبل 2016 فى المربعات الموجودة فى أسفل النتيجة.		226
يا ترى أنتى حامل دلوقتى؟	نعم ..... لا ..... غير متأكدة	227
بالكل كام شهر حامل؟ (سجل بالشهور الكاملة)	الشهر	228
سجلى عدد الشهور الكاملة . أكتبى "P" فى العمود 2 فى النتيجة، بدءاً من شهر المقابلة و لا جمالي عدد شهور الحمل الكاملة.		229
في وقت ما بقىتى حامل، يا ترى كنتى عاوزه تبقى حامل فى الوقت ده؟	نعم ..... لا	230
راجعي 208: إجمالي عدد المواليد	بعد شوية ..... ماكنتش عاوزه خالص	231
(a) يا ترى كنتى عايزه طفل بعد شوية ولا ما كنتيش عاورة أي طفل خالص؟	لا يوجد مواليد مولود واحد أو أكثر	
يا ترى حصلك أي حمل وانتهى بمولود ميت أو أي حمل انتهى بسقوط أو إجهاض؟	نعم ..... لا	232
كان امتنى آخر حمل مكملاش ليكى؟	الشهر السنة	233
راجعي 233	آخر حمل انتهى في 2016 حتى شهر المقابلة	234
منذ يناير 2017، يا ترى كان فيه حمل تانى ومنتهاش بمولود حى؟	238	236
كتنى حامل في كام شهر لما انتهى الحمل ده؟	237	236
يا ترى الحمل ده انتهى بسقط، أو إجهاض، او مولود ميت؟		235
السطر التالي ← 1 ..... نعم ..... 2 ..... لا	عدد الشهور	01
السطر التالي ← 1 ..... نعم ..... 2 ..... لا	عدد الشهور	02
السطر التالي ← 1 ..... نعم ..... 2 ..... لا	عدد الشهور	03
السطر التالي ← 1 ..... نعم ..... 2 ..... لا	عدد الشهور	04

السؤال و محدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى	.م																		
لكل حمل منتهاش بمولود حي منذ يناير 2016 حتى شهر المقابلة، سجلي M للسقط، أو A للاجهاض، أو S للمولود الميت في الشهر اللي الحمل انتهى فيه في العمود "2" في النتيجة. وسجلي P في العدد المتبقى من شهور الحمل الكاملة. إذا كان هناك أكثر من 4 مرات حمل لم ينتهي بمولود حي استدمراء إضافية، وابدأي بالسطر الثاني.			239																		
242 ←	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا .....	يا ترى حصلك أي حمل (تاني) قبل 2016 وانتهى بمولود ميت أو أي حمل انتهى بسقوط أو إجهاض ؟	240																		
	<table border="1"><tr><td>      </td><td>.....</td><td>الشهر</td></tr><tr><td>      </td><td>.....</td><td>السنة</td></tr></table>		.....	الشهر		.....	السنة	كان امتى آخر حمل مكملاش ليكي قبل 2016؟	241												
	.....	الشهر																			
	.....	السنة																			
	<table border="1"><tr><td>      </td><td>1 ..... منذ أيام</td><td>امتى ابتدت آخر دورة شهرية ليكي (الحيض)؟</td></tr><tr><td>      </td><td>2 ..... منذ أسابيع</td><td></td></tr><tr><td>      </td><td>3 ..... منذ شهور</td><td></td></tr><tr><td>      </td><td>4 ..... منذ سنين</td><td></td></tr></table> 994 ..... انقطاع الطمث أو عملية استئصال الرحم 995 ..... قبل آخر مولود 996 ..... لم تحدث دورة شهرية أبدا		1 ..... منذ أيام	امتى ابتدت آخر دورة شهرية ليكي (الحيض)؟		2 ..... منذ أسابيع			3 ..... منذ شهور			4 ..... منذ سنين		(التاريخ لو قالته)	242						
	1 ..... منذ أيام	امتى ابتدت آخر دورة شهرية ليكي (الحيض)؟																			
	2 ..... منذ أسابيع																				
	3 ..... منذ شهور																				
	4 ..... منذ سنين																				
245 ←	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا .....	من دورة شهرية للدورة اللي بعدها، يا ترى فيه أيام معينة بتكون فيها فرصة الست أكبر في الحمل ؟	243																		
	<table border="1"><tr><td>      </td><td>1 ..... قبل الدورة مباشرة</td><td>والوقت ده يا ترى قبل ما الدورة تبتدى على طول، ولا خلال الدورة،</td></tr><tr><td>      </td><td>2 ..... خلال الدورة</td><td>ولا بعد الدورة على طول، ولا في نص الفترة بين الدورتين؟</td></tr><tr><td>      </td><td>3 ..... بعد الدورة مباشرة</td><td></td></tr><tr><td>      </td><td>4 ..... في الوسط بين الدورتين</td><td></td></tr><tr><td>      </td><td>6 ..... أخرى</td><td></td></tr><tr><td>      </td><td>8 ..... لا تعرف .....</td><td></td></tr></table>		1 ..... قبل الدورة مباشرة	والوقت ده يا ترى قبل ما الدورة تبتدى على طول، ولا خلال الدورة،		2 ..... خلال الدورة	ولا بعد الدورة على طول، ولا في نص الفترة بين الدورتين؟		3 ..... بعد الدورة مباشرة			4 ..... في الوسط بين الدورتين			6 ..... أخرى			8 ..... لا تعرف .....			244
	1 ..... قبل الدورة مباشرة	والوقت ده يا ترى قبل ما الدورة تبتدى على طول، ولا خلال الدورة،																			
	2 ..... خلال الدورة	ولا بعد الدورة على طول، ولا في نص الفترة بين الدورتين؟																			
	3 ..... بعد الدورة مباشرة																				
	4 ..... في الوسط بين الدورتين																				
	6 ..... أخرى																				
	8 ..... لا تعرف .....																				
	<table border="1"><tr><td>      </td><td>1 ..... نعم .....</td><td>بعد الولادة، يا ترى الست تقدر تحمل قبل ما ترجع لها الدورة</td></tr><tr><td>      </td><td>2 ..... لا .....</td><td>الشهريّة مرة ثانية؟</td></tr><tr><td>      </td><td>8 ..... لا تعرف .....</td><td></td></tr></table>		1 ..... نعم .....	بعد الولادة، يا ترى الست تقدر تحمل قبل ما ترجع لها الدورة		2 ..... لا .....	الشهريّة مرة ثانية؟		8 ..... لا تعرف .....			245									
	1 ..... نعم .....	بعد الولادة، يا ترى الست تقدر تحمل قبل ما ترجع لها الدورة																			
	2 ..... لا .....	الشهريّة مرة ثانية؟																			
	8 ..... لا تعرف .....																				

القسم الثالث: وسائل تنظيم الأسرة

النقطة	السؤال ومحدداتها	الإجابة	النحو
301	هل ترى سباق وسمعي عن (الوسيلة)؟ نعم ..... لا	نعم ..... لا	نعم ..... لا
01	تعقيم المرأة (الربط) تقصي: ممكنت ت عمل عملية علشان ما تجيش أي أولاد ثانى	1 ..... 2	نعم ..... لا
02	تعقيم الرجل تقصي: ممكنت الرجال ي عمل عملية علشان ما يجيش أي أولاد ثانى	1 ..... 2	نعم ..... لا
03	اللولب تقصي: عباره عن حلقة أو حزرون يقوم الذكور بتركها للست علشان تمنع الحمل لمدة سنة أو لعدة سنوات.	1 ..... 2	نعم ..... لا
04	الحقن تقصي: ممكنت تأخذ حقنة يديهلاها مقدم خدمة صحى تمنع الحمل لمدة شهر أو أكثر.	1 ..... 2	نعم ..... لا
05	كبسولات تحت الجلد تقصي: ممكنت تحط كبسولات صغيرة في دراعها بواسطة دكتور علشان تمنع الحمل لمدة سنة أو لعدة سنوات.	1 ..... 2	نعم ..... لا
06	الحبوب تقصي: ممكنت تأخذ حبوب كل يوم لمنع الحمل	1 ..... 2	نعم ..... لا
07	الواقي الذكري تقصي: الرجل بيحط كيس مطاط على عضوه الذكري قبل المعاشرة الجنسية.	1 ..... 2	نعم ..... لا
08	حاجز مهلى/أقراص موضعية/مراهم/كريم تقصي: ممكنت تضع بنفسها كريم، مراهم، أقراص قبل المعاشرة.	1 ..... 2	نعم ..... لا
09	وسيلة الطوارئ تقصي: هي وسيلة طوارئ خلال 5 أيام بعد المعاشرة بدون استخدام وسيلة لمنع الحمل. الست ممكنت تأخذ حبوب معينة علشان تمنع الحمل	1 ..... 2	نعم ..... لا
10	فترة الأمان تقصي: لتجنب الحمل، الستات مش بتمارس الجنس في الأيام اللي بيعنقوها إنها ممكنت تبقى حامل	1 ..... 2	نعم ..... لا
11	القفف الخارجي (العزل) تقصي: الرجل يكون حريص ويسحب نفسه قبل القذف	1 ..... 2	نعم ..... لا
12	الرضاعة الطبيعية	1 ..... 2	نعم ..... لا
13	يا ترى سمعي عن أي طرق او وسائل تانية ممكنت تستخدمها الست أو الرجال لمنع الحمل؟	A .....  (تنكر) B .....  (تنكر) Y .....	نعم وسيلة حديثة ..... نعم وسيلة تقليدية ..... لا
302	راجعي 104: متزوجة حاليا	ارملة/مطلقة/منفصلة	312
303	راجعي 227: غير حامل أو غير متأكد	حامل	312

السؤال و محدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى	م.						
يا ترى إنتي أو جوزك دلوقتى بتعملوا حاجة أو يستخدموها أى وسيلة لتأجيل أو منع الحمل؟	نعم ..... لا	312 ← 1 ..... 2	304						
إيه هي الطريقة اللي يستخدمها؟ ضعى دائرة حول كل ما يذكر	تعقيم المرأة ..... تعقيم الرجل ..... اللولب ..... حقن شهرية (ميزوسيت) ..... حقن كل 3 شهور (بيو بروفيرا) ..... كبسولات تحت الجلد ..... الحبوب ..... الواقى التكرى ..... حاجز مهلى/اقراص موضعية/كريم/مرهم ..... فقرة الأمان ..... الغذى الخارجى ..... الرضاعة الطبيعية ..... وسائل حديثة اخرى ..... وسائل تقليدية اخرى	307 ← A ..... B ..... C ..... D ..... E ..... F ..... G ..... H ..... I ..... J ..... K ..... L ..... X ..... Y	305						
إذا كان هناك أكثر من وسيلة مسجلة اتبع تعليمات الانتقال للوسيلة الاعلى في القائمة		309 ← 309 ←							
إيه هو اسم نوع الحبوب اللي يستخدمها دلوقتى؟ اذا كانت لا تعرف النوع، اطلب رؤية العبوة	ميكونجست ..... ميكولوت ..... لاكتيفنور ..... جينوسبيت ..... جينبرا ..... نوردت ..... ياسمين ..... مارفيلاون ..... سيلبيست ..... كونترابلان 2 ..... اخرى ..... (تنكر)	309 ← 01 ..... 02 ..... 03 ..... 04 ..... 05 ..... 06 ..... 07 ..... 08 ..... 09 ..... 10 ..... 96 ..... 98	306						
يا ترى في أي مكان تم التعقيم؟ تقضى لتحديد نوع المصدر. وإذا لم تتمكنى من تحديد ما إذا كان قطاع حكومي او خاص، اكتبى اسم المكان	وزارة الصحة والسكان ..... مستشفى عام (فى الحضر) ..... مركز صحي حضري ..... مستشفى مركزي (فى الريف) ..... حكومية أخرى ..... مستشفى جامعى/تعليمى ..... عيادة تأمين صحي ..... مؤسسة علاجية ..... وحدات حكومية أخرى ..... هيئات غير حكومية ..... وحدات أهلية ..... قطاع طبى خاص ..... مستشفى خاص ..... اخرى ..... (تنكر)	309 ← 11 ..... 12 ..... 14 ..... 21 ..... 22 ..... 23 ..... 26 ..... 36 ..... 41 ..... 96 ..... 98	307						
في أي شهر وسنة تمت عملية التعقيم؟	شهر ..... سنة	310 ← <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							308
في أي شهر وسنة ابتدئي تستخدمي (الوسيلة الحالية) بدون توقف؟ تقضى: بقالك قد إيه يستخدمي (الوسيلة الحالية) بدون توقف؟	شهر ..... سنة	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							309

السؤاله ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
راجعي 308، 309، 215، 233 والنتيجة: أي ولادة أو حمل انتهى بعد شهر وسنة بداية الاستخدام الحالي للوسيلة في سؤال 308 أو 309 نعم راجعي إلى السؤال 308 أو 309 تقصي وسجل شهر وسنة بداية الاستخدام المستمر للوسيلة الحالية (جب أن يكون بعد الولادة الأخيرة أو بعد آخر حمل لم ينتهي بمولود حي).	لا	310

**تسجيل تاريخ استخدام وسائل تنظيم الأسرة في النتيجة (استخدام CAPI)**

راجعي 308 و 309: سنة 2016 أو ما قبلها سجل كود الوسيلة المستخدمة في شهر الم مقابلة في النتيجة وفي كل شهر سابق حتى يناير 2016. انقلي إلى 315 ← ثم استمري	سنوات 2015 أو ما قبلها سجل كود الوسيلة المستخدمة حالياً وفي شهر الم مقابلة في النتيجة وفي كل شهر سابق حتى تاريخ بداية الاستخدام.	رجعي إلى سؤال 311 أو بعدها سجل كود الوسيلة المستخدمة حالياً وفي شهر الم مقابلة في النتيجة وفي كل شهر سابق حتى تاريخ بداية الاستخدام.	311
ودولقني أحب اساك شوية أسئلة عن كل الأوقات اللي انتي أو جوزك استخدمنا فيها أي وسيلة لتأجيل أو منع الحمل في خلال السنوات الأخيرة استخدمي النتيجة للتقصي عن الفترات السابقة للإستخدام وعدم الإستخدام، إدأي بأخر فترة إستخدام/عدم استخدام وارجع ليابقى الفترات حتى يناير 2016. استخدمي أسماء الأطفال، وتاريخ ميلادهم، وفترات الحمل، وتاريخ بداية الحياة الزوجية كنقطة يمكن الرجوع إليها.			312
العمود الثالث	العمود الثاني	العمود الأول	
الشهر ..... السنة .	الشهر ..... السنة .	الشهر ..... السنة .	شهر وسنة بداية فترة الاستخدام أو عدم الاستخدام
1 ..... 2 ..... انقلي إلى 312A	نعم ..... لا ..... انقلي إلى 312A	1 ..... 2 ..... انقلي إلى 312A	نعم ..... لا ..... انقلي إلى 312A بين (الحدث) في (الشهر/السنة) و (الحدث) في (الشهر/السنة)، يا ترى انتي أو جوزك استخدمنا أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة؟
كود الوسيلة	كود الوسيلة .....	كود الوسيلة .....	يا ترى كانت إيه الوسيلة دي؟
فروا ..... عدد الشهور ... انقلي إلى 312F تم إعطاء التاريخ 95 .....	فروا ..... عدد الشهور ... انقلي إلى 312F تم إعطاء التاريخ 95 .....	فروا ..... عدد الشهور ... انقلي إلى 312F تم إعطاء التاريخ 95 .....	يا ترى كام شهر بعد (الحدث) في (الشهر/السنة) بدأتى تستخدمي (الوسيلة)؟ ضعي دائرة حول "95" إذا ذكرت المستجيبة تاريخ بداية استخدام الوسيلة
الشهر ..... السنة .	الشهر ..... السنة .	الشهر ..... السنة .	سجل شهر وسنة بداية استخدام المستجيبة للوسيلة
عدد الشهور ... انقلي إلى 312H تم إعطاء التاريخ 95 .....	عدد الشهور ... انقلي إلى 312H تم إعطاء التاريخ 95 .....	عدد الشهور ... انقلي إلى 312H تم إعطاء التاريخ 95 .....	يا ترى استخدمتى (الوسيلة) لمدة كام شهر؟ ضعي دائرة حول "95" إذا ذكرت المستجيبة تاريخ توقف استخدام الوسيلة
الشهر ..... السنة .	الشهر ..... السنة .	الشهر ..... السنة .	سجل الشهر والسنة عند توقف استخدام المستجيبة للوسيلة
سبب التوقف .....	سبب التوقف .....	سبب التوقف .....	يا ترى ليه وقفني استخدام (الوسيلة)؟
راجعي إلى سؤال 312A في العمود التالي وإذا لا يوجد انقطاع في تسلسل النتيجة انقلي إلى سؤال 313	راجعي إلى سؤال 312A في العمود التالي وإذا لا يوجد انقطاع في تسلسل النتيجة انقلي إلى سؤال 313	راجعي إلى سؤال 312A في العمود التالي وإذا لا يوجد انقطاع في تسلسل النتيجة انقلي إلى سؤال 313	312I

السؤال و محدداتها	الكود الخاص بالإجابة	ال-transition
راجعي النتيجة ما إذا كان هناك استخدام اي وسيلة في اى شهر: تم استخدام اي وسيلة لم يتم استخدام وسيلة		313
يا ترى سبق انك إستخدمتى / أو زوجك أو جربتوا أي طريقة لتأجل أو منع الحمل؟	نعم ..... لا	314
راجعى دائرة حول كود الوسيلة	لم يتم اختيار اي كود ..... تعقيم المرأة ..... تعقيم الرجل ..... الولاب ..... حق شهرية (ميزوسيت) ..... حق كل 3 شهور (ديبو بروفيرا) ..... كبسولات تحت الجلد ..... الحروب ..... الواقى الذكري ..... حاجز مهبلى/اقراص موضعية/كريم/مرهم ..... فترة الأمان ..... القندف الخارجى ..... الرضاعة الطبيعية ..... وسائل حديثة اخرى ..... وسائل تقليدية اخرى	305 315
أنتي بدأتي تستخدمي (الوسيلة الحالية) في (التاريخ من سؤال 308 أو 309)، يا ترى روحى فين تجيبي الوسيلة في الوقت ؟ تقسي لتحديد نوع المصدر. واذا لم تتمكنى من تحديد ما اذا كان قطاع حكومي او خاص، اكتبى اسم المكان  <hr/> <hr/> <hr/> (إسم المكان)	وزارة الصحة والسكان مستشفى عام (في الحضر) مركز صحي حضري ..... مكتب صحة ..... مستشفى مركزي (في الريف) وحدة صحية ريفية ..... مركز رعاية أمومة وطفولة ..... عيادة متنقلة ..... حكومة أخرى ..... مستشفى جامعى/تعليمى ..... عيادة تأمين صحي ..... مؤسسة علاجية ..... وحدات حكومية أخرى ..... هيئات غير حكومية ..... الجمعية المصرية العامة لتنظيم الأسرة ..... مشروع تحسين خدمات تنظيم الأسرة ..... وحدات أهلية أخرى ..... قطاع طبى خاص ..... مستشفى خاص/عيادة ..... طبيب خاص ..... أجزاخانة ..... قطاع خاص آخر ..... وحدة صحية تتبع جامع ..... وحدة صحية تتبع كنيسة ..... قطاع طبى خاص آخر ..... غير طبى آخر ..... موزع ( محل، كشك، ...الخ ) ..... أقارب/أصدقاء ..... آخر ..... (تنكر) لا أحد ..... لا تعرف	316

السؤال و محدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
رجعي 305: ضعى دائرة حول كود الوسيلة إذا كان هناك أكثر من وسيلة مسجلة في سؤال 305، ضعى دائرة حول كود الوسيلة الأعلى في القائمة	اللولب ..... حقن شهرية (ميزوسبيت) حقن كل 3 شهور (ديبو بروفيرا) كبسولات تحت الجلد ..... الحروب ..... الواقي التكري ..... حاجز مهلي/أقراص موضعية/كريم/مرهم ..... وسائل حديثة أخرى .....	03 ..... 04 ..... 05 ..... 06 ..... 07 ..... 08 ..... 09 ..... 95 .....
في الوقت ده، يا ترى حد قالك على الأعراض الجانبية أو المشاكل الصحية اللي ممكن تحصلك مع الوسيلة؟	نعم ..... لا .....	321 ← 320 ← 1 ..... 2 .....
لما علمني عملية التعقيم، يا ترى حد قالك على الأعراض الجانبية أو المشاكل الصحية اللي ممكن تحصلك مع الوسيلة؟	نعم ..... لا .....	321 ← 1 ..... 2 .....
يا ترى سبق أن حد بيشغل في تنظيم الأسرة أو الصحة قالك على الأعراض الجانبية أو المشاكل الصحية اللي ممكن تحصلك مع الوسيلة؟	نعم ..... لا .....	322 ← 1 ..... 2 .....
يا ترى حد قالك تعملني ايه اذا صادفتك اى اعراض جانبية او مشاكل صحية؟	نعم ..... لا .....	1 ..... 2 .....
رجعي 318 و 319: الدائرة ليست على كود "1" <input type="checkbox"/> الدائرة حول الكود "1" <input type="checkbox"/> لما جبتي (الوسيلة الحالية في سؤال 315) من (المصدر في سؤال 307 أو 316)، يا ترى حد قالك على وسائل تانية لتنظيم الأسرة ممكن تستخدميها؟	نعم ..... لا .....	322 ← 1 ..... 2 .....
يا ترى سبق حد بيشغل في تنظيم الأسرة أو الصحة كلمك عن وسائل تانية لتنظيم الأسرة ممكن استخدامها؟	نعم ..... لا .....	1 ..... 2 .....
رجعي 305: ضعى دائرة حول كود الوسيلة إذا كان هناك أكثر من وسيلة مسجلة في سؤال 305، ضعى دائرة حول كود الوسيلة الأعلى في القائمة	تعقيم المرأة ..... اللولب ..... حقن شهرية (ميزوسبيت) حقن كل 3 شهور (ديبو بروفيرا) كبسولات تحت الجلد ..... الحروب ..... الواقي التكري ..... حاجز مهلي/أقراص موضعية/كريم/مرهم ..... فترة الأمان ..... القذف الخارجى ..... الرضااعة الطبيعية ..... وسائل حديثة أخرى .....	328 ← 01 ..... 03 ..... 04 ..... 05 ..... 06 ..... 07 ..... 08 ..... 09 ..... 10 ..... 11 ..... 12 ..... 95 .....

السؤاله ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
من في بيتي/أختي (الوسيلة الحالية) اخر مرة؟ تقسي لتحديد نوع المصدر. وإذا لم تتمكن من تحديد ما إذا كان قطاع حكومي أو خاص، اكتب اسم المكان (اسم المكان)	وزارة الصحة والسكان مستشفى عام (في الحضر) ..... 11 مركز صحي حضري ..... 12 مكتب صحة ..... 13 مستشفى مركزي (في الريف) ..... 14 وحدة صحية ريفية ..... 15 مركز رعاية أمومة وطفولة ..... 16 عيادات متنقلة ..... 17 <b>حكومية أخرى</b> مستشفى جامعي/تعليمي ..... 21 عيادة تأمين صحي ..... 22 مؤسسة علاجية ..... 23 وحدات حكومية أخرى ..... 26 <b>هيئات غير حكومية</b> الجمعية المصرية العامة لتنظيم الأسرة ..... 31 مشروع تحسين خدمات تنظيم الأسرة ..... 32 عيادة تانية أهلية أخرى ..... 36 <b>قطاع طبي خاص</b> مستشفى خاص/عيادة ..... 41 طبيب خاص ..... 42 أجزاخانة ..... 43 <b>قطاع خاص آخر</b> وحدة صحية تبع جامع ..... 44 وحدة صحية تبع كنيسة ..... 45 قطاع طبي خاص آخر ..... 46 (تكرر) <b>غير طبي آخر</b> موزع (محل، كشك،...الخ) ..... 61 اقارب/أصدقاء ..... 62 آخر ..... 66 (تكرر) لا تعرف ..... 98	325 328 ←
يا ترى تعرفي مكان تقدري تجيبي منه وسيلة لتنظيم الأسرة؟ يا ترى فين المكان ده؟ (اسم المكان)	نعم ..... 1 لا ..... 2	326 328 ←
يا ترى فين المكان ده؟ تقسي لتحديد نوع المصدر. وإذا لم تتمكن من تحديد ما إذا كان قطاع حكومي أو خاص، اكتب اسم المكان (اسم المكان)	وزارة الصحة والسكان مستشفى عام (في الحضر) ..... 11 مركز صحي حضري ..... 12 مكتب صحة ..... 13 مستشفى مركزي (في الريف) ..... 14 وحدة صحية ريفية ..... 15 مركز رعاية أمومة وطفولة ..... 16 وحدات متنقلة ..... 17 <b>حكومية أخرى</b> مستشفى جامعي/تعليمي ..... 21 عيادة تأمين صحي ..... 22 مؤسسة علاجية ..... 23 وحدات حكومية أخرى ..... 26 <b>هيئات غير حكومية</b> الجمعية المصرية العامة لتنظيم الأسرة ..... 31 ..... مشروع تحسين خدمات تنظيم الأسرة ..... 32 ..... وحدات أهلية أخرى ..... 36 ..... <b>قطاع طبي خاص</b> مستشفى خاص/عيادة ..... 41 ..... طبيب خاص ..... 42 ..... أجزاخانة ..... 43 ..... <b>قطاع خاص آخر</b> وحدة صحية تبع جامع ..... 44 ..... وحدة صحية تبع كنيسة ..... 45 ..... قطاع طبي خاص آخر ..... 46 ..... (تكرر) <b>غير طبي آخر</b> موزع (محل، كشك،...الخ) ..... 61 ..... اقارب/أصدقاء ..... 62 ..... آخر ..... 66 ..... (تكرر)	327

السؤال و محدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
يا ترى فيه حد زارك من اللي بيشتغلوا في مجال الصحة، أو رائدة ريفية أو أى حد تانى خلال الـ6 شهور اللي فاتوا؟ إذا كان نعم: مِنَ الْلَّيْ زَارَكَ؟ (يسمح بتنوع الإجابات)	تمت زيارتها: أحد العاملين في مجال الصحة B ..... رائدة ريفية X ..... أخرى Y ..... لم يزورها أحد (تنكر)	328 330 ←
يا ترى الشخص ده (أو أي من الأشخاص دي) انكلم معاكى عن تنظيم الأسرة؟ إذا كان نعم: مِنَ الْلَّيْ أَنْكَلَمَ مَعَكِي عَنْ تَنْظِيمِ الْأُسْرَةِ؟ (يسمح بتنوع الإجابات)	الشخص الذي تكلم عن تنظيم الأسرة: حد بيشتغل في الصحة A ..... B ..... رائدة ريفية X ..... أخرى Y ..... لا أحد (تنكر)	329
يا ترى رحتي لأى سبب أي مكان حكومي بيقدم خدمة صحية خلال الـ6 شهور اللي فاتوا؟	1 ..... نعم 2 ..... لا	330 332 ←
يا ترى أي حد من العاملين في المكان ده انكلم معاكى عن وسائل تنظيم الأسرة فى أى زيارة من زيارتك؟	1 ..... نعم 2 ..... لا	331
يا ترى رحتي لأى سبب لدكتور خاص أو عيادة خاصة خلال الـ6 شهور اللي فاتوا؟	1 ..... نعم 2 ..... لا	332 401 ←
يا ترى الدكتور أو أى حد من العاملين هناك انكلم معاكى عن وسائل تنظيم الأسرة فى أى زيارة من زيارتك؟	1 ..... نعم 2 ..... لا	333

السؤالة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى	م.
راجعي 104: الحالة الزواجية متزوجة حاليا	أرملة/مطلقة/منفصلة	413	401
راجعي 305: تستخدم التعقيم لم يجر أي من الزوجين عملية تعقيم	أحد الزوجين أجرى عملية تعقيم	413	402
راجعي 227: حامل حاليا	غير حامل أو غير متأكدة	405	403
دلوقي عندي شوية أسئلة عن المستقبل: يا ترى بعد الطفل اللي انتي مستيابه دلوقي تحبي تخلفي طفل ثانى ولا تقضلي ما تجيبيش أي أطفال ثانين؟	تخلف طفل (ثانى) مش عاوزة ثانى/ خالص غير متأكدة/ لا تعرف	406 412 8	404
دلوقي عندي شوية أسئلة عن المستقبل: يا ترى تحبي تخلفي طفل (ثانى) ولا تقضلي ما تجيبيش أي أطفال (ثانين)؟	تخلف طفل (ثانى) مش عاوزة ثانى/ خالص لا يمكن أن تحمل غير متأكدة/ لا تعرف	408 413 411 8	405
راجعي 227: حامل حاليا (a) تحبي تنتظري فترة أد إيه من دلوقي لغاية ما تخلفي طفل (ثانى)؟	شهور سنوات بسريعة/دلوقي لا يمكن أن تحمل آخرى (تذكر) لا تعرف	1 2 994 995 996 998	406
راجعي 227: حامل حاليا	غير حامل أو غير متأكدة	412	407
راجعي 304: تستخدم وسيلة لتنظيم الأسرة؟	تستخدم حاليا	413	408
راجعي 406: الوقت المرغوب فيه قبل ولادة الطفل التالي	00 - 23 شهر أو 00 - 01 سنة	412	409

الاسئلة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انقل إلى
راجعي 404 أو 405: الرغبة في إنجاب طفل (ثاني) تريد طفل (ثاني) <input type="checkbox"/> انتي قلتني انك مش عاوزة طفل (ثاني) خالص <input type="checkbox"/>	مش عاوزة ثاني/خالص  (b) انتي قلتني انك مش عاوزة أطفال (ثاني) خالص. تقىدى تقلىلى ليه مابتستخدميش تقوليلى ليه ما بتخدمش أى وسيلة لمنع الحمل؟	رجعي 404 أو 405: الرغبة في إنجاب طفل (ثاني) في أي أسباب تانية؟
رجعي 404 أو 405: الرغبة في إنجاب طفل (ثاني) تريد طفل (ثاني) <input type="checkbox"/> انتي قلتني انك مش عاوزة طفل (ثاني) دلوقتى. تقدرى تقلىلى ليه مابتخدمش أى وسيلة لمنع الحمل؟	انتي قلتني انك مش عاوزة طفل (ثاني) دلوقتى. تقدرى تقلىلى ليه مابتخدمش أى وسيلة لمنع الحمل؟	رجعي 404 أو 405: الرغبة في إنجاب طفل (ثاني) في أي أسباب تانية؟
رجعي كل الأسباب التي تنكرها)	نخص المعلومات A ..... لا تعرف أي وسيلة B ..... لا تعرف أي مصدر C ..... أسباب مرتبطة بالوسيلة D ..... خالية من آثار جانبية E ..... اعتبارات صحية F ..... صعوبة الحصول على الوسيلة/بعد المسافة G ..... التكلفة المرتفعة H ..... الوسيلة المفضلة غير متاحة I ..... مفتش وسيلة متاحة J ..... غير ملائمة الاستخدام K ..... التأثير على النشاط المعتمد للجسم L ..... أخرى <input type="checkbox"/> (تنكر) M ..... لا تعرف	رجعي كل الأسباب التي تنكرها)
رجعي 304 تستخدم وسيلة لتنظيم الأسرة؟ نعم، تستخدم حاليا <input type="checkbox"/> لا، لا تستخدم حاليا <input type="checkbox"/> لم تسأل <input type="checkbox"/>	رجعي 304 تستخدم وسيلة لتنظيم الأسرة؟ نعم ..... 1 لا ..... 2 لا تعرف ..... 8	رجعي 304 تستخدم وسيلة لتنظيم الأسرة؟ نعم ..... 1 لا ..... 2 لا تعرف ..... 8
رجعي 216: لا يوجد أي أطفال أحيا <input type="checkbox"/> لديها أطفال أحيا <input type="checkbox"/> (b) لو ممكن تختارى بالضبط عدد الأطفال اللي تخافيفهم طول حياتك، يا ترى تحبى بيقوا كام؟	لا طفل <input type="checkbox"/> العدد <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/> (تنكر)	رجعي 216: لا يوجد أي أطفال أحيا <input type="checkbox"/> لديها أطفال أحيا <input type="checkbox"/> (a) لو رجعنا لورا وقت ما كنتش عندك أي أطفال وكان ممكن تختارى بالضبط عدد الأطفال اللي تخافيفهم طول حياتك، يا ترى تحبى بيقوا كام؟ تقضي عن إجابة رقمية

الاسئلة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
من الأطفال دول تحبى كام يكونوا أولاد، وتحبى كام يكونوا بنات، وكام واحد ما يفرقش إذا كان ولد أو بنت؟	أولاد ..... العدد ..... بنات ..... أي نوع  آخر ..... (تذكرة)  96 .....  	414
في رأيك، إيه هي أفضل مدة الست المفروض تنتظرها بين الولادات؟  سجل الإجابة كما ذكرتها المبحوثة بالضبط	شهور ..... 1 ..... سال ..... 2 ..... لا تعرف ..... 998 .....	415
يا ترى سبق سمعتي (تعرفى) عن "فحص ما قبل الزواج" يعني استشارة دكتور أو أي مقدم خدمة طبية كاستعداد للجواز؟	نعم ..... 1 ..... لا ..... 2 .....	416 418 ←
يا ترى عملتى فحص ما قبل الزواج قبل ما تتوجى؟ إذا كان "لا": يا ترى عملتى فحص خلال شهرين بعد الزواج؟	حصلت على فحص ما قبل الزواج ..... 1 ..... حصلت على فحص خلال شهرين بعد الزواج ..... 2 ..... لم تحصل على أي فحص ..... 3 .....	417
خلال الـ6 شهور اللي فاتت يا ترى سمعتي عن تنظيم الأسرة:  (a) من الراديو؟ (b) من التليفزيون؟ (c) في جرزال أو مجلة؟ (d) من ملصقات، لوحات إعلانية أو إرشادية؟ (e) في ندوات محلية؟ (f) من القادة الدينيين؟ (g) من الانترنت أو موقع التواصل الاجتماعي؟	نعم ..... الراديو ..... 1 ..... التليفزيون ..... 2 ..... جرزال أو مجلة ..... 2 ..... ملصقات، لوحات ..... 1 ..... في ندوات محلية ..... 2 ..... من القادة الدينيين ..... 2 ..... الانترنت ..... 2 ..... لا ..... 1 .....	418
راجعى 301: الوسيلة رقم 12 ( الرضاعة الطبيعية )	تم ذكر الرضاعة الطبيعية .....  لم يتم ذكر الرضاعة الطبيعية .....    	419 421 ←
يا ترى تفكري أن الرضاعة الطبيعية ممكن تكون وسيلة لتنظيم الأسرة يعني الرضاعة الطبيعية ممكن تساعد الست على انها تمنع الحمل؟	نعم ..... 1 ..... لا ..... 2 .....	420 424 ←
بلوقتى عايزه اسألك بعض الأسئلة عن استخدام الرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم الأسرة. لمدة كام شهر بعد ولادة الطفل تقدر الست تكون محمية من أنها تبقى حامل لو بتعرض طبيعى؟	عدد الشهور ..... 93 ..... لحد ما تيجي الدورة ..... 94 ..... لحد ما نقطم الطفل/بتبطل رضاعة ..... 96 ..... آخر ..... (تذكرة) 98 ..... لا تعرف .....  	421
لو الأم اللي بتعرض رجعت لها الدورة تانى يا ترى حتىقي محمية من الحمل؟	نعم ..... 1 ..... لا ..... 2 ..... لا تعرف ..... 8 .....	422
لو الطفل بيأخذ سوائل أو نواشف مع الرضاعة الطبيعية يا ترى الأم حتىقي محمية من الحمل؟	نعم ..... 1 ..... لا ..... 2 ..... لا تعرف ..... 8 .....	423
لو الطفل بينام طول الليل من غير رضاعة أو بيررضع مرات قليلة بس خلال اليوم يا ترى الأم حتىقي محمية من الحمل؟	نعم ..... 1 ..... لا ..... 2 ..... لا تعرف ..... 8 .....	423a
يا ترى فيه نوع معين من الحبوب يناسب الست اللي بتعرض إنها تستخدموه؟ إذا كان نعم: طيب إيه هو النوع ده؟	نعم ونكرت النوع ..... النوع ..... (تذكرة) نعم، ولم تعرف النوع ..... لا تعرف ..... 8 .....	424

الاسئلة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انقل إلى
راجعي 104: الحالة الزوجية متزوجة حالياً	أرملة/مطلقة/منفصلة	501
راجعي 304: تستخدم وسيلة تنظيم الأسرة لا تستخدم حالياً	تستخدم حالياً	428
يا ترى تقدري تقوليلي إن عدم استخدام وسيلة لتنظيم الأسرة هو أساساً قرارك ولا قرار جوزك ولا انتي وجوزك قررتوا سوا؟	لم شأـل	430
يا ترى تقدري تقوليلي إن استخدام وسيلة لتنظيم الأسرة هو أساساً قرارك ولا قرار جوزك ولا انتي وجوزك قررتوا سوا؟	1 ..... المستحببة أساساً 2 ..... الزوج أساساً 3 ..... قرار مشترك 6 ..... أخرى (تنكر)	430
يا ترى تقدري تقوليلي إن استخدام وسيلة لتنظيم الأسرة هو أساساً قرارك ولا قرار جوزك ولا انتي وجوزك قررتوا سوا؟	1 ..... المستحببة أساساً 2 ..... الزوج أساساً 3 ..... قرار مشترك 6 ..... أخرى (تنكر)	428
راجعي 305: لم يجر أي من الزوجين عملية تعقيم	أحد الزوجين أجرى عملية تعقيم	501
تفكري جوزك عازز كام طفل؟	ولا طفل	501
	العدد	00
	أخرى	501
من الأطفال دول جوزك يحب كام يكونوا أولاد، ويحب كام يكونوا بنات، وكام واحد مايفرقش إذا كان ولد أو بنت؟	أي نوع بنات أولاد العدد أخرى (تنكر)	96

**القسم الخامس: الحمل ورعاية ما بعد الولادة والرضاعة**

انتقل إلى	الكود الخاص بالإجابة	الأسئلة ومحدداتها	م.	
651	<input type="checkbox"/>	لا يوجد مواليد منذ يناير 2016 أو بعدها <input type="checkbox"/>	رجعي 224: مولود أو أكثر من يناير 2016 أو بعدها <input type="checkbox"/>	501

رجعي 215: سجل في الجدول ترتيب المولود من جدول المواليد باسم، وحالة البقاء على قيد الحياة لكل مولود منذ عام 2016 أو بعدها [إسأل الأسئلة التالية عن كل هؤلاء المواليد. ابتدئي بالمواليد الأخير].  
إذا كان هناك أكثر من 3 مواليد، استخدمي آخر عمودين في الاستماراة الإضافية.

وبلوقتي أحب أسلالك شوية أسئلة عن أولادك اللي اتولدوا في الخمس سنين اللي فاتت. (ونحنكم عن كل طفل لوحده).

<b>المولود الثاني قبل الأخير</b> الرقم من جدول المواليد ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>	<b>المولود قبل الأخير</b> الرقم من جدول المواليد ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>	<b>المولود الأخير</b> الرقم من جدول المواليد ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>	<b>رقم المولود من جدول المواليد في السؤال 212</b> من السؤال 212 ..... والسؤال 216 ..... <input type="checkbox"/>	503
الإسم <input type="checkbox"/> ..... على قيد الحياة <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>	الإسم <input type="checkbox"/> ..... على قيد الحياة <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>	الإسم <input type="checkbox"/> ..... على قيد الحياة <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>	من السؤال 212 ..... والسؤال 216 ..... <input type="checkbox"/>	504
نعم ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 508) <input type="checkbox"/> 2 ..... لا	نعم ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 508) <input type="checkbox"/> 2 ..... لا	نعم ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 508) <input type="checkbox"/> 2 ..... لا	لما بيقيتي حامل في (الاسم)، كنتي عايزه تبقى حامل في الوقت ده؟	505
1 ..... بعد شوية ..... 2 ..... مش عايرة أطفال تاني ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 508) <input type="checkbox"/>	1 ..... بعد شوية ..... 2 ..... مش عايرة أطفال تاني ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 508) <input type="checkbox"/>	1 ..... بعد شوية ..... 2 ..... مش عايرة أطفال تاني ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 508) <input type="checkbox"/>	يا ترى كنتي عايزه طفل بعد شوية، ولا مكتنيش عايزه أي أطفال (تاني) خالص؟	506
<input type="checkbox"/> ..... 1 ..... بالشهرور ..... <input type="checkbox"/> ..... 2 ..... بالسنين ..... 998 ..... لا تعرف ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 508) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ..... 1 ..... بالشهرور ..... <input type="checkbox"/> ..... 2 ..... بالسنين ..... 998 ..... لا تعرف ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 508) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ..... 1 ..... بالشهرور ..... <input type="checkbox"/> ..... 2 ..... بالسنين ..... 998 ..... لا تعرف ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 514) <input type="checkbox"/>	يا ترى كنتي تحبي تستنى شوية اكتر اد اييه؟	507
نعم ..... 2 ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 522) <input type="checkbox"/>	نعم ..... 2 ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 522) <input type="checkbox"/>	نعم ..... 2 ..... <input type="checkbox"/> ..... (انتقل للسؤال 514) <input type="checkbox"/>	يا ترى شفتي حد لمتابعه (رعاية) حملك في (الاسم)؟	508
الشخص طبي A ..... B ..... C ..... D ..... X ..... (تنكر)	الشخص طبي A ..... B ..... C ..... D ..... X ..... (تنكر)	الشخص طبي A ..... B ..... C ..... D ..... X ..... (تنكر)	مين اللي شفته؟ أى حد تاني؟ تفصي عن طبيعة الشخص و سجل كل الاشخاص اللي شافتهم	509

المولود الثاني قبل الأخير الإسم	المولود قبل الأخير الإسم	المولود الأخير الإسم	
A ..... المنزل بيتها ..... B ..... بيت ثاني ..... قطاع حكومي ..... مستشفى عام (في الحضر) ..... مركز صحي حضري ..... مكتب صحة ..... مستشفى مركزي (في الريف) ..... وحدة صحية ريفية ..... مركز رعاية أمومة وطفولة ..... حكومية أخرى ..... I ..... (تنكر) ..... هيئات غير حكومية ..... الجمعية المصرية ..... K ..... مشروع تحسين الخدمات ..... L ..... أهلية أخرى ..... (تنكر) ..... قطاع خاص ..... مستشفى خاص/عيادة خاصة ..... طبيب خاص ..... خاص آخر ..... X ..... (تنكر) ..... غير طبي آخر ..... 98 ..... عدد المرات ..... لا تعرف .....	A ..... المنزل بيتها ..... B ..... بيت ثاني ..... قطاع حكومي ..... مستشفى عام (في الحضر) ..... مركز صحي حضري ..... مكتب صحة ..... مستشفى مركزي (في الريف) ..... وحدة صحية ريفية ..... مركز رعاية أمومة وطفولة ..... حكومية أخرى ..... I ..... (تنكر) ..... هيئات غير حكومية ..... الجمعية المصرية ..... K ..... مشروع تحسين الخدمات ..... L ..... أهلية أخرى ..... (تنكر) ..... قطاع خاص ..... مستشفى خاص/عيادة خاصة ..... طبيب خاص ..... خاص آخر ..... X ..... (تنker) ..... غير طبي آخر ..... 98 ..... عدد المرات ..... لا تعرف .....	A ..... المنزل بيتها ..... B ..... بيت ثاني ..... قطاع حكومي ..... مستشفى عام (في الحضر) ..... مركز صحي حضري ..... مكتب صحة ..... مستشفى مركزي (في الريف) ..... وحدة صحية ريفية ..... مركز رعاية أمومة وطفولة ..... حكومية أخرى ..... I ..... (تنكر) ..... هيئات غير حكومية ..... الجمعية المصرية ..... K ..... مشروع تحسين الخدمات ..... L ..... أهلية أخرى ..... (تنكر) ..... قطاع خاص ..... مستشفى خاص/عيادة خاصة ..... طبيب خاص ..... خاص آخر ..... X ..... (تنكر) ..... غير طبي آخر ..... 98 ..... عدد المرات ..... لا تعرف .....	510 ويا ترى حصلتى على متابعة (رعاية) الحمل ده فن؟ في أي مكان تانى؟ تصسي تحديد نوع كل مصدر وإذا لم تتمكنى من تحديد ما إذا كان قطاع حكومي أو خاص أكتبى اسم المكان  (أسم المكان/الأماكن)
98 ..... عدد المرات ..... لا تعرف .....	98 ..... عدد المرات ..... لا تعرف .....	98 ..... عدد المرات ..... لا تعرف .....	511 يا ترى كام مرة أخذتى متابعة (رعاية) خلال الحمل ده؟
		98 ..... بالشهور ..... لا تعرف .....	512 وكنتى حامل فى كام شهر لما أول مرة أخذتى متابعة (رعاية) للحمل ده؟
		نعم لا 2 1 ..... ضغط الدم ..... 2 1 ..... عينة بول ..... 2 1 ..... عينة دم ..... 2 1 ..... قياس الوزن .....	513 جزء من رعاية الحمل اللي انتي اخذتىها خلال الحمل ده، يا ترى فيه أى حاجة من اللي حاقولك عليها أتمثلتك على الأقل مرة واحدة؟ (a) اتعملنك قياس ضغط دم؟ (b) اديتى عينة بول؟ (c) اديتى عينة دم؟ (d) تم قياس وزنك؟
		1 ..... لا ..... 2 ..... لا تعرف ..... (انتقل إلى 517) .....	514 خلال الحمل ده، يا ترى أخذتى حقنة في الذراع لحماية المولود من الاصابة بتباينوس، اللي هي: تشنجات ما بعد الولادة (مرض الجزاز)؟
		8 ..... عدد المرات ..... لا تعرف .....	515 خلال الحمل ده كام مرة أخذتى فيها حقنة التباينوس؟
		مرتين أو أكثر ..... (انتقل إلى 520) .....	516 راجعي : 515
		1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف ..... (انتقل إلى 520) .....	517 في أي وقت قبل حملك في (الاسم)، يا ترى أخذتى أى حقنة تباينوس عشان تحمى نفسك أو طفل آخر؟
		8 ..... عدد المرات ..... لا تعرف .....	518 قبل حملك ده، كام مرة أخذتى حقنة التباينوس؟ إذا كان 7 مرات أو أكثر سجل 7

الإسم المولود الثاني قبل الأخير	الإسم المولود قبل الأخير	الإسم المولود الأخير		
		منذ سنين .....  [ ] [ ]	راجع 518: مرة واحدة فقط <input type="checkbox"/> (a) من كام سنة أخذتني حقنة التيتانوس دي؟ أكثر من مرة / لاتعرف <input type="checkbox"/> (b) من كام سنة فانت أخذتني آخر حقنة تيتانوس قبل الحمل ده؟ 519	
	1 ..... 2 ..... 8 ..... [ ] [ ]	نعم ..... لا ..... لا تعرف ..... [ ] [ ]	في فترة حملك دى حد ادالك أو انتي اشترتي أقراص حديد أو أى شراب فيه حديد؟ أعرضي عليها الأقراص / الشراب 520	
	عدد الأيام ..... 998 ..... [ ] [ ]	لا تعرف ..... [ ] [ ]	طول فترة حملك كلها، أخذتى الأقراص أو الشراب لمدة كام يوم؟ إذا كانت الإجابة غير رقيقة، تقصى معرفة عدد الأيام التقربي. 521	
الشخص طبى A ..... طبيب ..... B ..... ممرضة ..... شخص آخر ..... C ..... داية ..... D ..... قريب/صديق ..... X ..... أخرى ..... Y ..... لا أحد ..... (تنكر) قطاع حكومى ..... مستشفي عام (فى الحضر) . 21 ..... مركز صحي حضري ..... 22 ..... مكتب صحة ..... 23 ..... مستشفي مركبى (فى الريف) 24 ..... وحدة صحية ريفية ..... 25 ..... مركز رعاية أمومة وطفولة . 26 ..... حكومة أخرى ..... 27 ..... (تنكر) هيئات غير حكومية ..... الجمعية المصرية ..... 31 ..... مشروع تحسين الخدمات ... 32 ..... أهلية أخرى ..... 36 ..... (تنker) قطاع خاص ..... مستشفي خاص/عيادة خاصة 41 ..... طبيب خاص ..... 42 ..... خاص آخر ..... 46 ..... (تنker) غير طبى خاص ..... (تنker) [ ] [ ]	الشخص طبى A ..... طبيب ..... B ..... ممرضة ..... شخص آخر ..... C ..... داية ..... D ..... قريب/صديق ..... X ..... أخرى ..... Y ..... لا أحد ..... (تنكر) قطاع حكومى ..... مستشفي عام (فى الحضر) . 21 ..... مركز صحي حضري ..... 22 ..... مكتب صحة ..... 23 ..... مستشفي مركبى (فى الريف) 24 ..... وحدة صحية ريفية ..... 25 ..... مركز رعاية أمومة وطفولة . 26 ..... حكومة أخرى ..... 27 ..... (تنker) هيئات غير حكومية ..... الجمعية المصرية ..... 31 ..... مشروع تحسين الخدمات ... 32 ..... أهلية أخرى ..... 36 ..... (تنker) قطاع خاص ..... مستشفي خاص/عيادة خاصة 41 ..... طبيب خاص ..... 42 ..... خاص آخر ..... 46 ..... (تنker) غير طبى خاص ..... (تنker) [ ] [ ]	الشخص طبى A ..... طبيب ..... B ..... ممرضة ..... شخص آخر ..... C ..... داية ..... D ..... قريب/صديق ..... X ..... أخرى ..... Y ..... لا أحد ..... (تنker) قطاع حكومى ..... مستشفي عام (فى الحضر) . 21 ..... مركز صحي حضري ..... 22 ..... مكتب صحة ..... 23 ..... مستشفي مركبى (فى الريف) 24 ..... وحدة صحية ريفية ..... 25 ..... مركز رعاية أمومة وطفولة . 26 ..... حكومة أخرى ..... 27 ..... (تنker) هيئات غير حكومية ..... الجمعية المصرية ..... 31 ..... مشروع تحسين الخدمات ... 32 ..... أهلية أخرى ..... 36 ..... (تنker) قطاع خاص ..... مستشفي خاص/عيادة خاصة 41 ..... طبيب خاص ..... 42 ..... خاص آخر ..... 46 ..... (تنker) غير طبى خاص ..... (تنker) [ ] [ ]	مين ساعد في ولادة (الاسم)؟ أى حد ثانى؟ تقصد عن طبيعة الشخص وسبل كل الأشخاص اللي ساعدوا. إذا قالت المستجيبة أن لا أحد ساعدها، تقضي لمعرفة عما إذا كان هناك أي أشخاص بالغين كانوا موجودين وقت الولادة. 522	
[ ] [ ]	11 ..... 12 ..... [ ] [ ]	المنزل ..... بيتها ..... بيت ثانى ..... [ ] [ ]	المنزل ..... بيتها ..... بيت ثانى ..... [ ] [ ]	يا ترى ولدتى (الاسم) فین؟ إذا كان المصدر مستشفى، وحدة صحية أو عيادة، أكتبهي اسم المكان. تقضي لتحديد نوع المصدر وضعيف دائرة حول الكود المناسب. 1. _____ (أسم المكان)
	11 ..... 12 ..... [ ] [ ]	قطاع حكومى ..... مستشفي عام (فى الحضر) . 21 ..... مركز صحي حضري ..... 22 ..... مكتب صحة ..... 23 ..... مستشفي مركبى (فى الريف) 24 ..... وحدة صحية ريفية ..... 25 ..... مركز رعاية أمومة وطفولة . 26 ..... حكومة أخرى ..... 27 ..... (تنker) هيئات غير حكومية ..... الجمعية المصرية ..... 31 ..... مشروع تحسين الخدمات ... 32 ..... أهلية أخرى ..... 36 ..... (تنker) قطاع خاص ..... مستشفي خاص/عيادة خاصة 41 ..... طبيب خاص ..... 42 ..... خاص آخر ..... 46 ..... (تنker) غير طبى خاص ..... (تنker) [ ] [ ]	قطاع حكومى ..... مستشفي عام (فى الحضر) . 21 ..... مركز صحي حضري ..... 22 ..... مكتب صحة ..... 23 ..... مستشفي مركبى (فى الريف) 24 ..... وحدة صحية ريفية ..... 25 ..... مركز رعاية أمومة وطفولة . 26 ..... حكومة أخرى ..... 27 ..... (تنker) هيئات غير حكومية ..... الجمعية المصرية ..... 31 ..... مشروع تحسين الخدمات ... 32 ..... أهلية أخرى ..... 36 ..... (تنker) قطاع خاص ..... مستشفي خاص/عيادة خاصة 41 ..... طبيب خاص ..... 42 ..... خاص آخر ..... 46 ..... (تنker) غير طبى خاص ..... (تنker) [ ] [ ]	إذا كان المصدر مستشفى، وحدة صحية أو عيادة، أكتبهي اسم المكان. تقضي لتحديد نوع المصدر وضعيف دائرة حول الكود المناسب. 1. _____ (أسم المكان)
	96 ..... [ ] [ ]	قطاع خاص ..... مستشفي خاص/عيادة خاصة 41 ..... طبيب خاص ..... 42 ..... خاص آخر ..... 46 ..... (تنker) غير طبى خاص ..... (تنker) [ ] [ ]	قطاع خاص ..... مستشفي خاص/عيادة خاصة 41 ..... طبيب خاص ..... 42 ..... خاص آخر ..... 46 ..... (تنker) غير طبى خاص ..... (تنker) [ ] [ ]	2. _____ (أسم المكان)
	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	3. _____ (أسم المكان)

المواليد الثاني قبل الأخير الإسم	المواليد قبل الأخير الإسم	المواليد الأخير الإسم	
		<input type="checkbox"/> 1 ..... بالساعات ..... <input type="checkbox"/> 2 ..... بالأيام ..... <input type="checkbox"/> 3 ..... بالأسابيع ..... 998 ..... لا تعرف ..... 	<p>قعدتي أديه بعد ولادة (الإسم) في المكان ده؟</p> <p>إذا كان أقل من يوم واحد، سجلي بالساعات إذا كان أقل من أسبوع واحد، سجلي بالأيام.</p> <p>524</p>
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... <span style="float: right;">(انتقل إلى 532)</span>	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... <span style="float: right;">(انتقل إلى 532)</span>	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... <span style="float: right;">(انتقل إلى 527)</span>	يا ترى ولادة (الإسم) كانت بعملية قصيرة، يعني فتحوا بطنك عشان يطعوا الطفل؟ <p>525</p>
1 ..... قبل الولادة ..... 2 ..... بعد بدأ الولادة ..... 	1 ..... قبل الولادة ..... 2 ..... بعد بدأ الولادة ..... 	1 ..... قبل الولادة ..... 2 ..... بعد بدأ الولادة ..... 	أمتى أتاخذ قرار إنك تعملين العملية القصيرة؟ يا ترى ده كان قبل ولا بعد ما الأم الولادة بدأت؟ <p>526</p>
1 ..... الدكتور ..... 2 ..... أنا ..... 6 ..... أخرى ..... <span style="float: right;">(تكرر)</span>	1 ..... الدكتور ..... 2 ..... أنا ..... 6 ..... أخرى ..... <span style="float: right;">(تكرر)</span>	1 ..... الدكتور ..... 2 ..... أنا ..... 6 ..... أخرى ..... <span style="float: right;">(تكرر)</span>	يا ترى مين اللي أخد قرار إنك تولدي بعملية قصيرة؟ <p>526a</p>
A ..... لأنني ولدت قبل كده بعملية قصيرة .. مشاكل أثناء الحمل ..... B ..... تسمم حمل ..... C ..... المشيمة المنزاحة (في غير مكانها الطبيعي) ..... D ..... مشاكل أخرى في الحمل ..... E ..... مشاكل أثناء الولادة: ولادة متعرجة ..... F ..... الولادة استمرت لفترة طويلة ..... G ..... أضطراب نبض/حركة الجنين ..... H ..... مشاكل أخرى أثناء الولادة ..... I ..... تؤامين/ 3 قوام ..... J ..... أنا طبّتها / لا أرغب في ولادة طبيعية ..... X ..... أخرى ..... <span style="float: right;">(تكرر)</span>	A ..... لأنني ولدت قبل كده بعملية قصيرة .. مشاكل أثناء الحمل ..... B ..... تسمم حمل ..... C ..... المشيمة المنزاحة (في غير مكانها الطبيعي) ..... D ..... مشاكل أخرى في الحمل ..... E ..... مشاكل أثناء الولادة: ولادة متعرجة ..... F ..... الولادة استمرت لفترة طويلة ..... G ..... أضطراب نبض/حركة الجنين ..... H ..... مشاكل أخرى أثناء الولادة ..... I ..... تؤامين/ 3 قوام ..... J ..... أنا طبّتها / لا أرغب في ولادة طبيعية ..... X ..... أخرى ..... <span style="float: right;">(تكرر)</span>	A ..... لأنني ولدت قبل كده بعملية قصيرة .. مشاكل أثناء الحمل ..... B ..... تسمم حمل ..... C ..... المشيمة المنزاحة (في غير مكانها الطبيعي) ..... D ..... مشاكل أخرى في الحمل ..... E ..... مشاكل أثناء الولادة: ولادة متعرجة ..... F ..... الولادة استمرت لفترة طويلة ..... G ..... أضطراب نبض/حركة الجنين ..... H ..... مشاكل أخرى أثناء الولادة ..... I ..... تؤامين/ 3 قوام ..... J ..... أنا طبّتها / لا أرغب في ولادة طبيعية ..... X ..... أخرى ..... <span style="float: right;">(تكرر)</span>	لية تمت الولادة عن طريق الولادة القصيرة؟ <p>526b</p>
		1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف / لا تذكر ..... <span style="float: right;">(انتقل إلى 530)</span>	بعد الولادة مباشرة، يا ترى (الإسم) احط على جسمك؟ <p>527</p>
		1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف ..... 	يا ترى جسم (الإسم) لمس جسمك مباشرة يعني جلدك على جلد؟ <p>528</p>
		1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف ..... 	قبل ما يحطوه على جسمك، يا ترى (الإسم) كان ملفوف؟ <p>529</p>
		1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف ..... 	يا ترى (الإسم) مسحولة جسمه أو انتشف بعد الولادة مباشرة؟ <p>530</p>

الإسم المولود الثاني قبل الأخير	الإسم المولود قبل الأخير	الإسم المولود الأخير	
		<p>000 ..... مبادرة/أقل من ساعة ...</p> <p><input type="text"/> 1 ..... بالساعات .....</p> <p><input type="text"/> 2 ..... بالأيام .....</p> <p>997 ..... لم يستحم أبداً .....</p> <p>998 ..... لا تعرف .....</p>	<p>يا ترى (الإسم) استحمى لأول مرة بعد الولادة بأد ايه؟</p> <p>إذا كان مبادرة أو أقل من ساعة، سجل "صفر صفر صفر".</p> <p>إذا كان أقل من 24 ساعة، سجل بالساعات.</p> <p>إذا كان أكثر من 24 ساعة، سجل بالأيام.</p> <p>إذا كان يوم واحد أو "اليوم التالي" تقضي: حوالي كام ساعة بعد الولادة؟</p> <p>إذا كان "24 ساعة" تقضي معرفة الوقت التقريبي</p> <p>531</p>
<p>1 ..... كبير جداً .....</p> <p>2 ..... أكبر من العادي .....</p> <p>3 ..... عادي .....</p> <p>4 ..... أصغر من العادي .....</p> <p>5 ..... صغير جداً .....</p> <p>8 ..... لا تعرف .....</p>	<p>1 ..... كبير جداً .....</p> <p>2 ..... أكبر من العادي .....</p> <p>3 ..... عادي .....</p> <p>4 ..... أصغر من العادي .....</p> <p>5 ..... صغير جداً .....</p> <p>8 ..... لا تعرف .....</p>	<p>1 ..... كبير جداً .....</p> <p>2 ..... أكبر من العادي .....</p> <p>3 ..... عادي .....</p> <p>4 ..... أصغر من العادي .....</p> <p>5 ..... صغير جداً .....</p> <p>8 ..... لا تعرف .....</p>	<p>لما (الإسم) اتولد يا ترى (الإسم) كان حجمها كبير جداً، ولا أكبر من العادي، ولا أصغر من العادي، ولا صغير جداً؟</p> <p>532</p>
<p>1 ..... نعم .....</p> <p>2 ..... لا .....</p> <p>8 ..... لا تعرف .....</p>	<p>1 ..... نعم .....</p> <p>2 ..... لا .....</p> <p>8 ..... لا تعرف .....</p>	<p>1 ..... نعم .....</p> <p>2 ..... لا .....</p> <p>8 ..... لا تعرف .....</p>	<p>طيب (الإسم) اتوازن/اوزنت ساعة الولادة؟</p> <p>533</p>
<p><input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ..... بالكيلو جرام من البطاقة/ الوثيقة 1 .....</p> <p><input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ..... بالكيلو جرام حسب الذاكرة. 2 .....</p> <p>99.998 ..... لا تعرف .....</p>	<p><input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ..... بالكيلو جرام من البطاقة/ الوثيقة 1 .....</p> <p><input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ..... بالكيلو جرام حسب الذاكرة. 2 .....</p> <p>99.998 ..... لا تعرف .....</p>	<p><input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ..... بالكيلو جرام من البطاقة/ الوثيقة 1 .....</p> <p><input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ..... بالكيلو جرام حسب الذاكرة. 2 .....</p> <p>99.998 ..... لا تعرف .....</p>	<p>كان (الإسم) وزنه/وزنها أد ايه؟</p> <p>سجل الوزن بالكيلوجرام من البطاقة الصحبة إذا كان متاحة.</p> <p>534</p>
		<p><input type="text"/> ..... أخرى .....</p> <p>1 ..... توجد دائرة .....</p> <p>2 ..... حول كود "11" .....</p> <p>12 ..... أو "96" .....</p>	<p>رجوعي 523: مكان الولادة؟</p> <p>535</p>
	<p>1 ..... نعم .....</p> <p>2 ..... لا .....</p>	<p>1 ..... نعم .....</p> <p>2 ..... لا .....</p>	<p>دلوقتي أحب اتكلم معاكى عن الفحوصات اللي اتعملتك بعد الولادة على سبيل المثال، حد سألك سلطة عن صحتك أو كشف عليكى.</p> <p>يا ترى أي حد كشف على صحتك لما كنتي لسة في المكان ده؟</p> <p>536</p>
	<p><input type="text"/> 1 ..... بالساعات .....</p> <p><input type="text"/> 2 ..... بالأيام .....</p> <p><input type="text"/> 3 ..... بالأسابيع .....</p> <p>998 ..... لا تعرف .....</p>	<p><input type="text"/> 1 ..... بالساعات .....</p> <p><input type="text"/> 2 ..... بالأيام .....</p> <p><input type="text"/> 3 ..... بالأسابيع .....</p>	<p>كان بعد الولادة بأد ايه أول كشف؟</p> <p>إذا كان أقل من يوم واحد، سجل بالساعات.</p> <p>إذا كان أقل من أسبوع واحد، سجل بالأيام.</p> <p>537</p>
	<p>11 ..... تخصص طبي .....</p> <p>12 ..... مرضية/قابلة .....</p> <p>21 ..... شخص آخر .....</p> <p>داية .....</p> <p>96 ..... أخرى .....</p>	<p>11 ..... طبيب .....</p> <p>12 ..... مرضية/قابلة .....</p> <p>21 ..... شخص آخر .....</p> <p>داية .....</p> <p>96 ..... أخرى .....</p>	<p>مين اللي كشف على صحتك في الوقت ده؟</p> <p>تقضي عن الشخص الأكثر كفاءة</p> <p>538</p>

المواليد الثاني قبل الأخير الإسم	المواليد قبل الأخير الإسم	المواليد الأخير الإسم	
		<p>1 ..... نعم .....      2 ..... لا .....      8 ..... لا تعرف .....  <span style="float: right;">(انتقل إلى 542)</span> </p>	<p>دلوقتي، أحب أتكلم معакي عن الفحوصات اللي اتعملت للـ(الإسم)      بعد الولادة، على سبيل المثال، حد كشف على (الإسم)، فخص الحبل السري، أو اتأكد من أن (الإسم)      بخير. يا ترى أي حد كشف على صحة (الإسم) لما كنتي لسة في (المكان في)؟(523)</p> <p>539</p>
		<p><input type="checkbox"/> 1 ..... الساعات بعد الولادة ..  <input type="checkbox"/> 2 ..... أيام بعد الولادة .....  <input type="checkbox"/> 3 ..... أسبوع بعد الولادة .....      لا تعرف ..... 998 .....</p>	<p>كان بعد الولادة بأدأيه أول كتف حصل له (الإسم)؟      إذا كان أقل من يوم واحد، سجلي بالساعات. إذا كان أقل من أسبوع واحد، سجلي بالأيام.</p> <p>540</p>
		<p>تخصص طبي .....      11 ..... طبيب .....      12 ..... ممرضة .....      شخص آخر .....      21 ..... داية .....      أخرى .....  <span style="float: right;">(تكرر)</span></p>	<p>مين اللي كشف على صحة (الإسم) في الوقت ده؟      تقصي عن الشخص الأكثر كفاءة</p> <p>541</p>
		<p>1 ..... نعم .....      2 ..... لا .....  <span style="float: right;">(انتقل إلى 546)</span></p>	<p>دلوقتي، أحب أتكلم معاكى عن اللي حصل بعد ما سبتي المكان. يا ترى في أي حد كشف على صحتك بعد لما سبتي (المكان في)؟(523)</p> <p>542</p>
		<p><input type="checkbox"/> 1 ..... بالساعات .....  <input type="checkbox"/> 2 ..... بالأيام .....  <input type="checkbox"/> 3 ..... بالأسابيع .....      لا تعرف ..... 998 .....</p>	<p>كان بعد الولادة بأدأيه الكشف ده؟      إذا كان أقل من يوم واحد، سجلي بالساعات. إذا كان أقل من أسبوع واحد، سجلي بالأيام.</p> <p>543</p>
		<p>تخصص طبي .....      11 ..... طبيب .....      12 ..... ممرضة .....      شخص آخر .....      21 ..... داية .....      أخرى .....  <span style="float: right;">(تكرر)</span></p>	<p>مين اللي كشف على صحتك في الوقت ده؟      تقصي عن الشخص الأكثر كفاءة</p> <p>544</p>

الإسم المولود الثاني قبل الأخير	الإسم المولود قبل الأخير	الإسم المولود الأخير		
			545	
		<p>المنزل ..... 11 ..... بيتهما ..... 12 ..... بيت ثانى ..... 21 ..... مستشفى عام (في الحضر) ..... 22 ..... مركز صحي حضري ..... 23 ..... مكتب صحة ..... 24 ..... مستشفى مركزي (في الريف) ..... 25 ..... وحدة صحية ريفية ..... 26 ..... مركز رعاية أمهومة وطفولة ..... 27 ..... حكومية أخرى ..... (تنكر)</p> <p>هيئات غير حكومية ..... 31 ..... الجمعية المصرية ..... 32 ..... مشروع تحسين الخدمات ..... 36 ..... أهلية أخرى ..... (تنكر)</p> <p>قطاع خاص ..... 41 ..... مستشفى خاص/عيادة خاصة ..... 42 ..... طبيب خاص ..... 46 ..... خاص آخر ..... (تنكر)</p> <p>غير طبي آخر ..... 96 ..... (تنker)</p>	<p>الكشف حصل فين؟ ..... تقسي لتحديد نوع المصدر وضععي دائرة حول الكود المناسب.</p> <p>إذا لم يمكنك تحديد مصدر عام أو خاص أكتبي اسم المكان ..... (اسم المكان)</p>	
		<p>نعم ..... 1 ..... لا ..... 2 ..... (انتقل إلى 558) →</p>	546	<p>دلوقي، أحب أتكلم معاكى عن الفحوصات اللي اتعملت لها(الإسم) بعد ما سبتي (المكان في 523).</p> <p>يا نرى في مقدم خدمة صحية أو داية كشف على صحة (الإسم)؟</p>
		<p><input type="checkbox"/> 1 ..... بالساعات ..... 2 ..... بالأيام ..... 3 ..... بالأسابيع ..... 998 ..... لا تعرف ..... (تنكر)</p>	547	<p>الكشف كان بعد كام ساعة، أو كام يوم أو كام أسبوع من ولادة (الإسم)؟ ..... إذا كان أقل من يوم واحد، سجلي بالساعات. إذا كان أقل من أسبوع واحد، سجلي بالأيام.</p>
		<p>تخصص طبي ..... 11 ..... طبيب ..... 12 ..... ممرضة ..... 21 ..... داية ..... 96 ..... أخرى ..... (تنكر)</p>	548	<p>ممن اللي كشف على صحة (الإسم) في الوقت ده؟ ..... تقسي عن الشخص الأكثر كفاءة</p>

الإسم المولود الثاني قبل الأخير	الإسم المولود قبل الأخير	الإسم المولود الأخير	
		<p>المنزل ..... 11 ..... بيتها ..... 12 ..... بيت ثاني ..... قطاع حكومي ..... 21 ..... مستشفى عام (في الحضر) ..... 22 ..... مركز صحي حضري ..... 23 ..... مكتب صحة ..... 24 ..... مستشفى مركزي (في الريف) ..... 25 ..... وحدة صحية ريفية ..... 26 ..... مركز رعاية أمهة وطفولة ..... 27 ..... حكومية أخرى ..... (تكرر)</p> <p>هيئات غير حكومية ..... 31 ..... الجمعية المصرية ..... 32 ..... مشروع تحسين الخدمات ..... 36 ..... أهلية أخرى ..... (تكرر)</p> <p>قطاع خاص ..... 41 ..... مستشفى خاص/عيادة خاصة ..... 42 ..... طبيب خاص ..... 46 ..... خاص آخر ..... (تكرر)</p> <p>غير طبي آخر ..... 96 ..... (تكرر)</p> <p>→ (انتقل إلى 558)</p>	<p>كان فين الكشف ده على (الإسم)؟ ..... 549</p> <p>تقسي لتحديد نوع المصدر وضعى دائرة حول الكود المناسب.</p> <p>إذا لم يمكنك تحديد مصدر خاص أو عام أكتبى اسم المكان ..... (اسم المكان)</p>
		<p>نعم ..... 1 ..... لا ..... 2 ..... → (انتقل إلى 554)</p>	<p>دلوقي، أحب أتكلم معاكى عن الفحوصات اللي اتعملتك بعد الولادة، على سبيل المثال، حد سألك أسئلة عن صحتك أو كشف عليكى. يا ترى أي حد كشف على صحتك بعد ما ولتني (الإسم)؟ ..... 550</p>
		<p><input type="checkbox"/> ..... 1 ..... بالساعات ..... 2 ..... بالأيام ..... 3 ..... بالأسابيع ..... 998 ..... لا تعرف</p>	<p>كان بعد الولادة باد أيه أول كشف؟ ..... 551</p> <p>إذا كان أقل من يوم واحد، سجل بالساعات إذا كان أقل من أسبوع واحد، سجل بالأيام.</p>
		<p>تخصص طبى ..... 11 ..... طبيب ..... 12 ..... ممرضة ..... 21 ..... داية ..... 96 ..... أخرى ..... (تكرر)</p>	<p>مبن اللي كشف على صحتك في الوقت ده؟ ..... 552</p> <p>تقسي عن الشخص الأكثر كفاءة</p>

المواليد الثاني قبل الأخير الإسم	المواليد قبل الأخير الإسم	المواليد الأخير الإسم	
		<p>المنزل ..... 11 ..... بيتها ..... 12 ..... بيت ثانى ..... 21 ..... مستشفى عام (في الحضر) ..... 22 ..... مركز صحي حضري ..... 23 ..... مكتب صحة ..... 24 ..... مستشفى مركزي (في الريف) ..... 25 ..... وحدة صحية ريفية ..... 26 ..... مركز رعاية أمومة وطفولة ..... 27 ..... حكومية أخرى ..... (تنكر)</p> <p>هيئات غير حكومية ..... 31 ..... الجمعية المصرية ..... 32 ..... مشروع تحسين الخدمات ..... 36 ..... أهلية أخرى ..... (تنكر)</p> <p>قطاع خاص ..... 41 ..... مستشفى خاص/عيادة خاصة ..... 42 ..... طبيب خاص ..... 46 ..... خاص آخر ..... (تنكر)</p> <p>غير طبي آخر ..... 96 ..... (تنker)</p>	<p>الكشف حصل فين؟ ..... 553</p> <p>تقسي لتحديد نوع المصدر وضعيف دائرة حول الكود المناسب.</p> <p>إذا لم يمكنك تحديد مصدر عام أو خاص أكتبي اسم المكان ..... (اسم المكان)</p>
		<p>نعم ..... 1 ..... لا ..... 2 ..... (انتقل إلى 558) →</p>	<p>دلوقي، أحب أتكلم معاكى عن الفحوصات اللي اتعملت (الإسم) بعد الولادة، على سبيل المثال، حد كشف على (الإسم)، فخص الحبل السرى أو اتأكد من أن (الإسم) بخير. خلال شهرين بعد ولاده (الإسم)، يا ترى في أي مقدم خدمة صحية أو داية كشفوا على صحة (الإسم)؟ ..... 554</p>
		<p><input type="checkbox"/> ..... 1 ..... بالساعات ..... 2 ..... بالأيام ..... 3 ..... بالأسابيع ..... 998 ..... لا تعرف</p>	<p>بعد كام ساعة، أو كام يوم، أو كام أسبوع من ولادة (الإسم) كان أول كشف؟ ..... 555</p> <p>إذا كان أقل من يوم واحد، سجلي بالساعات إذا كان أقل من أسبوع واحد، سجلي بالأيام.</p>
		<p>تخصص طبى ..... 11 ..... طبيب ..... 12 ..... ممرضة ..... 21 ..... داية ..... 96 ..... آخر ..... أخرى ..... (تنكر)</p>	<p>مين اللي كشف على صحة (الإسم) في الوقت ده؟ ..... 556</p> <p>تقسي عن الشخص الأكثر كفاءة</p>

الإسم المولود الثاني قبل الأخير	الإسم المولود قبل الأخير	الإسم المولود الأخير	
			كان فين أول كشف على (الإسم)؟ 557
		المنزل ..... بيتها ..... بيت ثاني ..... قطاع حكومي ..... مستشفي عام (في الحضر) ..... مركز صحي حضري ..... مكتب صحة ..... مستشفي مركزي (في الريف) ..... وحدة صحية ريفية ..... مركز رعاية أمهة وطفولة ..... حكومة أخرى .....  (تنكر)  هيئات غير حكومية ..... الجمعية المصرية ..... مشروع تحسين الخدمات ..... أطلاع أخرى .....  (تنكر)  قطاع خاص ..... مستشفي خاص/عيادة خاصة ..... طبيب خاص ..... خاص آخر .....  (تنكر)  غير طبي آخر .....  (تنكر)	تقسي لتحديد نوع المصدر وضعى دائرة حول الكود المناسب.  إذا لم يمكنك تحديد مصدر خاص أو عام أكتبى اسم المكان  _____ _____  (اسم المكان)
		نعم لا ..... الحلب السري ..... الحرارة .....  نصائح عن الرضاعة .. الحظة الرضاعة .....  نعم ..... لا ..... لا تعرف .....  نعم ..... لا	خلال أول يومين بعد ولادة (الإسم)، يا ترى أي مقدم خدمة عمل التالي:  (a) فحص السرة؟ (b) قاس حرارة (الإسم)؟ (c) إداكي نصائح عن الرضاعة الطبيعية؟ (d) لاحظ (الإسم) وهو بيررضع؟  خلال أول يومين بعد ولادة (الإسم)، يا ترى في أي مقدم خدمة صحية إداكي معلومات عن الأعراض اللي لو حصلت هتحاجي تأخذني طفلك المريض لوحدة صحية للرعاية؟  558 559
		راجعي :533  نعم ..... لا .....  نعم ..... لا	تم وزن الطفل عند الولادة <input type="checkbox"/> (a) انتي قلتى إن (الإسم) اتوزن عند الولادة، بعد كده، يا ترى في مقدم خدمة صحية وزن (الإسم) خلال يومين؟  لم يتم وزن الطفل <input type="checkbox"/> (b) انتي قلتى إن (الإسم) متوازن عند الولادة، يا ترى في مقدم خدمة صحية وزن (الإسم) خلال يومين بعد الولادة؟  لا تعرف إذا كان تم وزن الطفل <input type="checkbox"/> (b) انتي قلتى إنك متعرفيش إن كان (الإسم) اتوزن ولا عند الولادة يا ترى (الإسم) اتوزن بواسطة مقدم خدمة صحية خلال يومين بعد الولادة؟  560

المولود الثاني قبل الأخير الإسم	المولود قبل الأخير الإسم	المولود الأخير الإسم	
		1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف → (562a)	خلال الأسبوعين اللي بعد الولادة، يا ترى أتاخذ عينة دم من كعب (الاسم)؟ 561
		□□ ..... عدد الأيام ..... 98 ..... لا تعرف	بعد كام يوم من الولادة اخذت عينة الدم من كعب (الاسم)؟ 562
		1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف → (563)	يا ترى اتعمل فحص أذن (الاسم)؟ 562a
		□□ ..... عدد الأيام ..... 98 ..... لا تعرف	بعد كام يوم من الولادة اتعمل فحص أذن (الاسم)؟ 562b
		1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	في أول شهرين بعد ولادة (الاسم)، يا ترى اخدتني فيتامين ( ) (ري دى أي واحدة من دول)؟ اعرضي عليها جميع أنواع فيتامين أ من كبسولات /أنبولات /شراب 563
		1 ..... نعم 2 ..... لا → (566) → (567)	يا ترى الدورة الشهرية رجعت لك بعد ولادة (الاسم)؟ 564
1 ..... نعم 2 ..... لا → (569)	1 ..... نعم 2 ..... لا → (569)		يا ترى الدورة الشهرية رجعت لك بين ولادة (الاسم) و حملك اللي بعده؟ 565
□□ ..... عدد الشهور ..... 98 ..... لا تعرف	□□ ..... عدد الشهور ..... 98 ..... لا تعرف	□□ ..... عدد الشهور ..... 98 ..... لا تعرف	يا ترى قعدتني كام شهر بعد ولادة (الاسم) من غير دورة؟ 566
		□ ..... حامل أو غير حامل ↓ ..... غير متأكدة → (569)	راجع 227: هل المستحبة حامل؟ 567
		1 ..... نعم 2 ..... لا → (570)	يا ترى إستأنفتني علاقتك الجنسية من وقت ولادة (الاسم)؟ 568
□□ ..... بالشهر ..... 98 ..... لا تعرف	□□ ..... بالشهر ..... 98 ..... لا تعرف	□□ ..... بالشهر ..... 98 ..... لا تعرف	طيب قعدتني كام شهر بعد ولادة (الاسم) من غير علاقه جنسية؟ 569
1 ..... نعم 2 ..... لا	1 ..... نعم 2 ..... لا → (572)	1 ..... نعم 2 ..... لا	يا ترى سبق إنك رضعتي (الاسم) رضاعة طبيعية؟ 570
		□ ..... توفي ↓ ..... على قيد الحياة → (577) → (578)	راجع 504: الطفل على قيد الحياة؟ 571
		000 ..... بعدها مباشرة .. 1 ..... بالساعات ..... 2 ..... بالأيام □□	طيب اول مرة ادبي (الاسم) صدرك كان بعد الولادة بأد إيه؟ إذا كان أقل من ساعة، سجل 000 إذا كان أقل من 24 ساعة، سجل بالساعات. غير ذلك، سجل بالأيام. 572

المولود الثاني قبل الأخير الإسم _____	المولود قبل الأخير الإسم _____	المولود الأخير الإسم _____			
		1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... → (انتقل إلى 575)	في أول ثلاثة أيام بعد الولادة، يا ترى أيبيتى (الإسم) أى حاجة يشربها غير لين صدرك؟	573	
		A ..... لين (غير لين الشى) B ..... ماء فقط ..... C ..... ماء بالسكر أو جلوكوز ..... D ..... ماء غريب ..... E ..... محلول ملح وسكر ..... F ..... عصير فاكهة ..... G ..... لين صناعى (بيبيلاك....) H ..... شاى/سوائل أخرى ..... I ..... قهوة ..... J ..... عسل ..... X ..... أخرى ..... (تنكر)	إيه هي الحاجات اللي إديتها لـ (الإسم) عشان يشربها؟ في أى حاجة تانية؟ سجل كل السوائل التي تذكرها	574	
<input type="checkbox"/> توفي ↓ (انتقل إلى 578)	<input type="checkbox"/> على قيد الحياة ↓	<input type="checkbox"/> توفي ↓ (انتقل إلى 578)	<input type="checkbox"/> على قيد الحياة ↓ (انتقل إلى 578)	رجوعي 504: هل الطفل على قيد الحياة؟	575
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  انتقل إلى السؤال 505 في المعمود قبل الأخير في الاستمارة الإضافية، أو إذا لم يكن هناك أى مواليد ثانيين انتقل إلى 601.	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  انتقل إلى السؤال 505 في المعمود التالى، أو إذا لم يكن هناك أى مواليد ثانين، انتقل إلى 601.	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  انتقل إلى السؤال 505 في المعمود التالى، أو إذا لم يكن هناك أى مواليد ثانين، انتقل إلى 601.	طيب هو لسه (الإسم) بيرضع من صدرك؟	576	
			يا ترى (الإسم) شربت أى حاجة من قفارة بحلمة أمبارح أو الليلة اللى فاتت؟	577	
			انتقل إلى السؤال 505 في المعمود التالى، أو إذا لم يكن هناك أى مواليد ثانين، انتقل إلى 601.	578	

راجعي 215 من جدول المواليد: هل يوجد أي مواليد من 2018 وحتى شهر المقابلة	مواليد واحد أو أكثر منذ يناير 2018	601						
<span style="font-size: 2em;">621</span> ← <span style="font-size: 2em;">لا يوجد مواليد منذ يناير 2018</span> → <span style="font-size: 2em;">مواليد واحد أو أكثر منذ يناير 2018</span>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">المولود الثاني قبل الأخير <input type="text"/> <input type="text"/></td> <td style="width: 33%;">المولود قبل الأخير <input type="text"/> <input type="text"/></td> <td style="width: 33%;">المولود الأخير <input type="text"/> <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ترتيب المولود من جدول المواليد .....</td> <td style="text-align: center;">ترتيب المولود من جدول المواليد .....</td> <td style="text-align: center;">ترتيب المولود من جدول المواليد .....</td> </tr> </table>	المولود الثاني قبل الأخير <input type="text"/> <input type="text"/>	المولود قبل الأخير <input type="text"/> <input type="text"/>	المولود الأخير <input type="text"/> <input type="text"/>	ترتيب المولود من جدول المواليد .....	ترتيب المولود من جدول المواليد .....	ترتيب المولود من جدول المواليد .....	<b>سجلى اسم وترتيب المولود منذ يناير 2018 من السؤال 212</b>	602
المولود الثاني قبل الأخير <input type="text"/> <input type="text"/>	المولود قبل الأخير <input type="text"/> <input type="text"/>	المولود الأخير <input type="text"/> <input type="text"/>						
ترتيب المولود من جدول المواليد .....	ترتيب المولود من جدول المواليد .....	ترتيب المولود من جدول المواليد .....						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">الاسم <input type="text"/></td> <td style="width: 33%;">الاسم <input type="text"/></td> <td style="width: 33%;">الاسم <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">على قيد الحياة <input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">على قيد الحياة <input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">على قيد الحياة <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	الاسم <input type="text"/>	الاسم <input type="text"/>	الاسم <input type="text"/>	على قيد الحياة <input type="checkbox"/>	على قيد الحياة <input type="checkbox"/>	على قيد الحياة <input type="checkbox"/>	<b>راجعي 216 للمولود 603</b>	603
الاسم <input type="text"/>	الاسم <input type="text"/>	الاسم <input type="text"/>						
على قيد الحياة <input type="checkbox"/>	على قيد الحياة <input type="checkbox"/>	على قيد الحياة <input type="checkbox"/>						
<p>603 انتقل إلى السؤال في العمود قبل الأخير. الاستماراة الإضافية إذا كان لا يوجد مواليد (انتقل إلى السؤال 621)</p>	<p>603 انتقل إلى السؤال في العمود التالي. إذا كان لا يوجد مواليد (انتقل إلى السؤال 621)</p>	<p>603 انتقل إلى السؤال في العمود التالي. إذا كان لا يوجد مواليد (انتقل إلى السؤال 621)</p>						
<p>نعم، شوافتها والتطعيمات مسج ... 1 ..... نعم، شوافتها والتطعيمات غير مسجلة ..... 2 ..... نعم، ماشوفتهاش ..... 3 ..... (انتقل إلى 605a) 4 ..... لا توجد بطاقة</p>	<p>نعم، شوافتها والتطعيمات مسج ... 1 ..... نعم، شوافتها والتطعيمات غير مسجلة ..... 2 ..... نعم، ماشوفتهاش ..... 3 ..... (انتقل إلى 605a) 4 ..... لا توجد بطاقة</p>	<p>نعم، شوافتها والتطعيمات مسج ... 1 ..... نعم، شوافتها والتطعيمات غير مسجلة ..... 2 ..... نعم، ماشوفتهاش ..... 3 ..... (انتقل إلى 605a) 4 ..... لا توجد بطاقة</p>	<p>دلوقي أحاب أسالك شوية أسئلة عن التطعيمات اللي أدخلاه ولادك اللي اتولدوا في آخر ثلاث سنوات، يا ترى عندك بطاقة مكتوب فيها تطعيمات (الاسم)؟</p>	604				
<p>1 ..... نعم ..... 2 ..... لا</p>	<p>1 ..... نعم ..... 2 ..... لا</p>	<p>1 ..... نعم ..... 2 ..... لا</p>	<p>يا ترى سبق وكان عندك قبل كده بطاقة تطعيمات لـ (الاسم)؟</p>	605				
<p>نعم، شوافتها والتطعيمات مسج ... 1 ..... نعم، شوافتها والتطعيمات غير مسجلة ..... 2 ..... نعم، ماشوفتهاش ..... 3 ..... (انتقل إلى 606) 4 ..... لا توجد شهادة</p>	<p>نعم، شوافتها والتطعيمات مسج ... 1 ..... نعم، شوافتها والتطعيمات غير مسجلة ..... 2 ..... نعم، ماشوفتهاش ..... 3 ..... (انتقل إلى 606) 4 ..... لا توجد شهادة</p>	<p>نعم، شوافتها والتطعيمات مسج ... 1 ..... نعم، شوافتها والتطعيمات غير مسجلة ..... 2 ..... نعم، ماشوفتهاش ..... 3 ..... (انتقل إلى 606) 4 ..... لا توجد شهادة</p>	<p>ياتري عندك شهادة ميلاد مكتوب فيها تطعيمات لـ (الاسم)؟ إذا كان نعم: لو سمحتي، ممكن أشوفها؟</p>	605a				
<p>1 ..... نعم ..... 2 ..... لا</p>	<p>1 ..... نعم ..... 2 ..... لا</p>	<p>1 ..... نعم ..... 2 ..... لا</p>	<p>طيب سبق وكان عندك قبل كده شهادة ميلاد لـ (الاسم) مكتوب فيها تطعيمات؟</p>	605b				
<p>تم رؤية البطاقة والشهادة والتاريخ 1 ..... مسجلة ..... تم رؤية البطاقة فقط والتاريخ 2 ..... مسجلة ..... تم رؤية الشهادة فقط والتاريخ 3 ..... مسجلة ..... لم يتم رؤية كلها/التطعيمات 4 ..... غير مسجلة ..... (انتقل إلى 610)</p>	<p>تم رؤية البطاقة والشهادة والتاريخ 1 ..... مسجلة ..... تم رؤية البطاقة فقط والتاريخ 2 ..... مسجلة ..... تم رؤية الشهادة فقط والتاريخ 3 ..... مسجلة ..... لم يتم رؤية كلها/التطعيمات 4 ..... غير مسجلة ..... (انتقل إلى 610)</p>	<p>تم رؤية البطاقة والشهادة والتاريخ 1 ..... مسجلة ..... تم رؤية البطاقة فقط والتاريخ 2 ..... مسجلة ..... تم رؤية الشهادة فقط والتاريخ 3 ..... مسجلة ..... لم يتم رؤية كلها/التطعيمات 4 ..... غير مسجلة ..... (انتقل إلى 610)</p>	<p>سجلى توافر البطاقة و/أو الشهادة اللي مكتوب فيها تاريخ التطعيمات</p>	606				

الاسم	المولود الثاني قبل الأخير	الاسم	المولود قبل الأخير	الاسم	المولود الأخير
انقلى التواريخ من البطاقة اكتب "44" في عمود "اليوم" إذا كان في البطاقة أو الشهادة. باین ان التطعيم تم ولكن التاريخ الذى تم فيه التطعيم غير مسجل.					
					607
المولود الثاني قبل الأخير	المولود قبل الأخير	المولود الأخير			
سنة      شهر      يوم	سنة      شهر      يوم	سنة      شهر      يوم	درن	درن (بى سى جى)	
درن	درن	درن			
كبدى 0	كبدى 0	كبدى 0		الالتهاب الكبدي الفيروسى 0	
شلل 0	شلل 0	شلل 0		شلل 0 (عند الميلاد)	
شلل 1	شلل 1	شلل 1		شلل (جرعة اولى)	
شلل 2	شلل 2	شلل 2		شلل (جرعة ثانية)	
شلل 3	شلل 3	شلل 3		شلل (جرعة ثالثة)	
شلل 4	شلل 4	شلل 4		شلل (جرعة رابعة)	
شلل 5	شلل 5	شلل 5		شلل (جرعة خامسة)	
جم.ش	جم.ش	جم.ش		جرعة منشطة (شلل)	
شلل.ح	شلل.ح	شلل.ح		شلل حقنة	
خمسى 1	خمسى 1	خمسى 1		دفتريا وينتاناوس وسعال ديكى، الالتهاب الكبدي ب، الانفلونزا البكتيرية (الخامسى) 1	
خمسى 2	خمسى 2	خمسى 2		دفتريا وينتاناوس وسعال ديكى، الالتهاب الكبدي ب، الانفلونزا البكتيرية (الخامسى) 2	
خمسى 3	خمسى 3	خمسى 3		دفتريا وينتاناوس وسعال ديكى، الالتهاب الكبدي ب، الانفلونزا البكتيرية (الخامسى) 3	
جم.ث	جم.ث	جم.ث		جرعة منشطة (ثلاثى)	
MMR1	MMR1	MMR1		MMR 1 (الحصبة/الحصبة الالماني/الغدة النكافية)	
MMR2	MMR2	MMR2		MMR 2 (الحصبة/الحصبة الالماني/الغدة النكافية)	
أخرى	أخرى	أخرى		أخرى _____ (تنكر)	

الموالد الثاني قبل الأخير الاسم	الموالد قبل الأخير الاسم	الموالد الأخير الاسم	الأسئلة ومحدداتها	. م
لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>  (انتقل إلى 620)	لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>  (انتقل إلى 620)	لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/>  (انتقل إلى 620)	راجع 607: التطعيمات من "الدرن" حتى "MMR 2" كلها مسجلة؟	608
1 ..... نعم ..... (تقصي عن التطعيم وسجل "66") 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	1 ..... نعم ..... (تقصي عن التطعيم وسجل "66") 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	بالإضافة إلى التطعيمات المسجلة في (الوبية/الوثائق)، يا ترى سبق لـ(الاسم) خد/خذت أي تطعيم آخر متضمنة اللي خدتها/خذتها في الحملات القومية/حملات التطعيمات؟	609
1 ..... نعم ..... (تقصي عن التطعيم وسجل "66") 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	سجل "نعم" فقط في حالة أن المستجيبة ذكرت على الأقل تطعيم واحد	
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	يا ترى سبق لـ(الاسم) أنه خد/خذت أي تطعيم علشان يمنع (الاسم) من الإصابة بالأمراض، متضمن التطعيمات اللي خدتها/خذتها في الحملات القومية أو حملات التطعيمات؟	610
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	يا ترى (الاسم) سبق خد/خذت تطعيم ضد الدرن وهو عبارة عن حقنة في الدراج أو الكتف وعادة بتسبيب علامة؟	611
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 615a)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 615a)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 615a)	يا ترى (الاسم) سبق خد/خذت تطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي بعد الولادة على طول وهو عبارة عن حقنة تأخذ في الفخذ؟	612
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 615a)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 615a)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 615a)	يا ترى (الاسم) سبق خد/خذت تطعيم ضد شلل الأطفال، وهو عبارة عن حوالي نقطتين في الفم يتمتعن الإصابة بشلل الأطفال؟	613
1 ..... أول أسبوعين ..... 2 ..... بعد أول أسبوعين .....  → (انتقل إلى 618)	1 ..... أول أسبوعين ..... 2 ..... بعد أول أسبوعين .....  → (انتقل إلى 618)	1 ..... أول أسبوعين ..... 2 ..... بعد أول أسبوعين .....  → (انتقل إلى 618)	يا ترى (الاسم) خد/خذت أول جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال في أول أسبوعين بعد الولادة و لا بعد كده؟	614
□ ..... عدد المرات .....	□ ..... عدد المرات .....	□ ..... عدد المرات .....	كم مرة (الاسم) خد/خذت التطعيم ضد شلل الأطفال؟	615
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 618)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 618)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 618)	يا ترى (الاسم) سبق خد/خذت حقنة ضد شلل الأطفال، وعادة بتتأخر عند 4 شهور؟	615a
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 618)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 618)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 618)	يا ترى (الاسم) سبق خد/خذت تطعيم الخماسي ودي حقنة بتتأخر في الفخذ، وغالباً بتتأخر في نفس الوقت مع نقط شلل الأطفال؟ وهي ضد الدفتيريا والتيفوس والسعال الديكي، الالتهاب الكبدي بـ، الأنفلونزا البكتيرية.	616
□ ..... عدد المرات .....	□ ..... عدد المرات .....	□ ..... عدد المرات .....	كم مرة (الاسم) خد/خذت تطعيم الخماسي؟	617
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف .....  → (انتقل إلى 620)	يا ترى (الاسم) سبق خد/خذت تطعيم MMR ودي حقنة بتتأخر في الدراع علشان تحمي من الإصابة بالحصبة/الحصبة الألمانية/الغدة النكافية؟	618

<input type="checkbox"/> ..... عدد المرات	<input type="checkbox"/> ..... عدد المرات	<input type="checkbox"/> ..... عدد المرات	قام مرة (الاسم) خد/ خدت تعليم الـ MMR ضد الحصبة/الحصبة الألمانية الـ النكافية؟	619
اذا لم يكن هناك مواليد آخرين <input type="checkbox"/> ..... انتقل إلى السؤال 621	انتقل إلى السؤال 603 في العمود الثاني، او اذا لم يكن هناك مواليد آخرين <input type="checkbox"/> ..... انتقل إلى السؤال 621	انتقل إلى السؤال 603 في العمود الثاني، او اذا لم يكن هناك مواليد آخرين انتقل إلى السؤال 621		620
651	لا يوجد مواليد منذ 2016		راجعي 224: مواليد أو أكثر منذ يناير 2016	621
راجعي 215: سجي ترتيب المولود من جدول المواليد واسم وحالة البقاء على قيد الحياة لكل مولود منذ يناير 2016 في الجدول. إبدي بالمولود الآخر. إذا كان هناك أكثر من 3 مواليد. استخدمي آخر عمودين من الاستماراة الإضافية. دلوقتي أحب أسلأك شوية أسئلة عن أولادك اللي انلدوا في الخمس سنين اللي فاتت (هنتكلم عن كل طفل لوحده).				622
<input type="checkbox"/> ..... المولود الثاني قبل الأخير ترتيب المولود من جدول المواليد	<input type="checkbox"/> ..... المولود قبل الأخير ترتيب المولود من جدول المواليد	<input type="checkbox"/> ..... المولود الأخير ترتيب المولود من جدول المواليد	رقم المولود من جدول 212 المواليد في سؤال	623
الاسم <input type="checkbox"/> ..... على قيد الحياة <input type="checkbox"/> ..... توفي  (انتقل إلى 649)	الاسم <input type="checkbox"/> ..... على قيد الحياة <input type="checkbox"/> ..... توفي  (انتقل إلى 649)	الاسم <input type="checkbox"/> ..... على قيد الحياة <input type="checkbox"/> ..... توفي  (انتقل إلى 649)	من السؤال "212"	624
1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	خلال 6 شهور اللي فاتوا يا ترى (الاسم) سبق وأخذ جرعة فيتامين (أ) زى دى (أو أي واحدة من دول)? اعرضي عليها الأنواع/ الأشكال المختلفة للأنبولات/ الكبسولات/ الشراب	625
1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	في 1-7 أيام اللي فاتوا، يا ترى (الاسم) خذ/خذت أقلص حديد، سحقوق فيتامينات مع حديد، أو شراب حديد? اعرضي عليها الأنواع/ الأشكال المختلفة للأنبولات/ الكبسولات/ الشراب	626
1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف  (انتقل إلى 637)	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف  (انتقل إلى 637)	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف  (انتقل إلى 637)	يا ترى (الاسم) جاله/جالها إسهال في الأسبوعين اللي فاتوا؟	627
أقل قوى ..... أقل حاجة بسيطة ..... تقريبا نفس الكمية ..... أكثر ..... لا يشرب حاجة تقريبا ..... لا تعرف ..... 8 .....	أقل قوى ..... أقل حاجة بسيطة ..... تقريبا نفس الكمية ..... أكثر ..... لا يشرب حاجة تقريبا ..... لا تعرف ..... 8 .....	أقل قوى ..... أقل حاجة بسيطة ..... تقريبا نفس الكمية ..... أكثر ..... لا يشرب حاجة تقريبا ..... لا تعرف ..... 8 .....	دلوقتي أحب أعرف كمية السوائل اللى أخدتها (الاسم) عشان يشربها لما كان عنده/عندنا إسهال (متضمن لين الشيء). يا ترى كان/كانت بيأخذ/ بتأخذ كمية سوائل يشربها/شربها أقل من المعتمد، ولا تقريبا نفس الكمية، ولا أكثر من المعتمد؟ إذا كانت أقل تقصى: كان/كانت بيأخذ/بتأخذ أقل قوى من المعتمد أو أقل حاجة بسيطة من المعتمد؟	628
أقل قوى ..... أقل حاجة بسيطة ..... تقريبا نفس الكمية ..... أكثر ..... بطل يأكل ..... لسه ما ابتداش يأكل ..... لا تعرف ..... 8 .....	أقل قوى ..... أقل حاجة بسيطة ..... تقريبا نفس الكمية ..... أكثر ..... بطل يأكل ..... لسه ما ابتداش يأكل ..... لا تعرف ..... 8 .....	أقل قوى ..... أقل حاجة بسيطة ..... تقريبا نفس الكمية ..... أكثر ..... بطل يأكل ..... لسه ما ابتداش يأكل ..... لا تعرف ..... 8 .....	يا ترى لما (الاسم) كان/كانت عنده/عندنا إسهال، كان/كانت بيأخذ/بتأخذ كمية أقل أقل من المعتمد، ولا تقريبا نفس كمية الأكل، ولا أكثر من المعتمد، ولا ماكلش جاهة؟ إذا كانت أقل تقصى: (الاسم) كان/كانت بيأخذ/بتأخذ أقل قوى من المعتمد أو أقل حاجة بسيطة من المعتمد؟	629

المواليد قيل الأخير	المواليد قيل الأخير	المواليد قيل الأخير	رقم المولود من جدول 212 المواليد في سؤال
ترتيب المولود من جدول المواليد .....	ترتيب المولود من جدول المواليد .....	ترتيب المولود من جدول المواليد .....	
1 ..... نعم 2 ..... لا <u>(انتقل إلى 634)</u>	1 ..... نعم 2 ..... لا <u>(انتقل إلى 634)</u>	1 ..... نعم 2 ..... لا <u>(انتقل إلى 634)</u>	يا ترى دورتي على نصيحة أو علاج لإسهال ده من أى حته (مصدر)؟ 630
قطاع حكومي مستشفى عام (في الحضر) .. C مركز صحي حضري .. D ..... مكتب صحة .. E ..... مستشفى مركزي (في الريف) .. F ..... وحدة صحية ريفية .. G ..... مركز رعاية أمومة وطفوله .. H ..... حكومية أخرى .. I ..... (تكر) هيئات غير حكومية .. J ..... الجمعية المصرية .. K ..... مشروع تحسين الخدمات .. L ..... أهلية أخرى .. L ..... (تكر)	قطاع حكومي مستشفى عام (في الحضر) .. C ..... مركز صحي حضري .. D ..... مكتب صحة .. E ..... مستشفى مركزي (في الريف) .. F ..... وحدة صحية ريفية .. G ..... مركز رعاية أمومة وطفوله .. H ..... حكومية أخرى .. I ..... (تكر) هيئات غير حكومية .. J ..... الجمعية المصرية .. L ..... مشروع تحسين الخدمات .. L ..... أهلية أخرى .. L ..... (تكر)	قطاع حكومي مستشفى عام (في الحضر) .. C ..... مركز صحي حضري .. D ..... مكتب صحة .. E ..... مستشفى مركزي (في الريف) .. F ..... وحدة صحية ريفية .. G ..... مركز رعاية أمومة وطفوله .. H ..... حكومية أخرى .. I ..... (تكر) هيئات غير حكومية .. J ..... الجمعية المصرية .. L ..... مشروع تحسين الخدمات .. L ..... أهلية أخرى .. L ..... (تكر)	يا ترى دورتي فين على نصيحة أو علاج؟ 631 تفسي: في أى مكان تانى؟ إذا كان المصدر مستشفى أو وحدة صحية أو عيادة أكتبى اسم المكان. تفسي لتحديد نوع المصدر وضعى دائرة حول الكود المناسب. فيه أى مكان تانى؟ سجل كل الأماكن التي تذكرها <u>(1)</u> <u>(2)</u> <u>(3)</u> <u>(أسم المكان)</u>
قطاع خاص مستشفى خاص/عيادة .. M ..... خاصة .. N ..... طبيب خاص .. O ..... اجزخانة .. P ..... خاص آخر .. P ..... (تكر) غير طبي آخر .. X ..... (تكر)	قطاع خاص مستشفى خاص/عيادة .. M ..... خاصة .. N ..... طبيب خاص .. O ..... اجزخانة .. P ..... خاص آخر .. P ..... (تكر) غير طبي آخر .. X ..... (تكر)	قطاع خاص مستشفى خاص/عيادة .. M ..... خاصة .. N ..... طبيب خاص .. O ..... اجزخانة .. P ..... خاص آخر .. P ..... (تكر) غير طبي آخر .. X ..... (تكر)	<u>(أسم المكان)</u> <u>(أسم المكان)</u> <u>(أسم المكان)</u> <u>(أسم المكان)</u>
توجد دائرة حول كود واحد فقط .. <u>(انتقل إلى 634)</u>	توجد دائرة حول كود واحد فقط .. <u>(انتقل إلى 634)</u>	توجد دائرة حول كود واحد فقط .. <u>(انتقل إلى 634)</u>	راجع 631 632
<input type="checkbox"/> ..... أول مكان ..	<input type="checkbox"/> ..... أول مكان ..	<input type="checkbox"/> ..... أول مكان ..	فين أول مكان دورتي فيه على نصيحة أو علاج للإسهال؟ استخدمي الأكواب من 631 633
نعم لا لا تعرف .. 8 2 1 ..... (a) 8 2 1 ..... (b) 8 2 1 ..... (c) 8 2 1 ..... (d)	نعم لا لا تعرف .. 8 2 1 ..... (a) 8 2 1 ..... (b) 8 2 1 ..... (c) 8 2 1 ..... (d)	نعم لا لا تعرف .. 8 2 1 ..... (a) 8 2 1 ..... (b) 8 2 1 ..... (c) 8 2 1 ..... (d)	يا ترى (الاسم) شرب/شربت أى حاجة من الحاجات اللي مفولك عليها في أى وقت من ساعة ما جاله/جالها الإسهال؟ (a) محلول في عبوة خاصة اسمه محلول معالجة الجفاف؟ (b) محلول لمعالجة الجفاف سائل معيناً مسيقاً؟ (c) محلول معد بالمنزل موصى به من قبل الحكومة؟ (d) أقراص أو شراب الزنك 634

المواليد	المواليد	المواليد	المواليد	رقم المولود من جدول 212
المواليد	المواليد	المواليد	المواليد	المواليد في سؤال
نعم ..... لا ..... لا تعرف ..... أخرى (انتقل إلى 637) (637)	نعم ..... لا ..... لا تعرف ..... (انتقل إلى 637) (637)	نعم ..... لا ..... لا تعرف ..... (انتقل إلى 637) (637)	نعم ..... لا ..... لا تعرف ..... (انتقل إلى 637) (637)	رجعي 634 أي "نعم" <input type="checkbox"/> (a) ويا ترى في أي حاجة تانية أخذت لعلاج الإسهال؟  كلهم "لا" أو "لا تعرف" (b) يا ترى في أي حاجة أخذت لعلاج الإسهال؟
أقراص أو شراب ..... مضاد حيوي ..... مضاد للتلقيحات ..... زنك .....  أخرى (ليست مضاد حيوي او مضاد للتلقيحات او زنك) ..... أقراص او شراب غير ..... معلومة ..... حقن ..... مضاد حيوي ..... ليست مضاد حيوي ..... حقن غير معروفة ..... محلول بالوريد ..... علاج بالمنزل ..... أعشاب طبية ..... أخرى (تنكر) (تنكر)	أقراص أو شراب ..... مضاد حيوي ..... مضاد للتلقيحات ..... زنك .....  أخرى (ليست مضاد حيوي او مضاد للتلقيحات او زنك) ..... أقراص او شراب غير ..... معلومة ..... حقن ..... مضاد حيوي ..... ليست مضاد حيوي ..... حقن غير معروفة ..... محلول بالوريد ..... علاج بالمنزل ..... أعشاب طبية ..... أخرى (تنكر) (تنكر)	أقراص أو شراب ..... مضاد حيوي ..... مضاد للتلقيحات ..... زنك .....  أخرى (ليست مضاد حيوي او مضاد للتلقيحات او زنك) ..... أقراص او شراب غير ..... معلومة ..... حقن ..... مضاد حيوي ..... ليست مضاد حيوي ..... حقن غير معروفة ..... محلول بالوريد ..... علاج بالمنزل ..... أعشاب طبية ..... أخرى (تنكر) (تنكر)	أقراص أو شراب ..... مضاد حيوي ..... مضاد للتلقيحات ..... زنك .....  أخرى (ليست مضاد حيوي او مضاد للتلقيحات او زنك) ..... أقراص او شراب غير ..... معلومة ..... حقن ..... مضاد حيوي ..... ليست مضاد حيوي ..... حقن غير معروفة ..... محلول بالوريد ..... علاج بالمنزل ..... أعشاب طبية ..... أخرى (تنكر) (تنكر)	رجعي 634 أي "نعم" <input type="checkbox"/> (a) وإيه اللي أتاخذ تاني لعلاج الإسهال؟ في أي حاجة تاني؟  كلهم "لا" أو "لا تعرف" (b) يا ترى إيه اللي أتاخذ لعلاج الإسهال في أي حاجة تاني؟
نعم ..... لا ..... لا تعرف .....  أخرى (انتقل إلى 641) (641)	نعم ..... لا ..... لا تعرف .....  (انتقل إلى 641) (641)	نعم ..... لا ..... لا تعرف .....  (انتقل إلى 641) (641)	نعم ..... لا ..... لا تعرف .....  (انتقل إلى 641) (641)	يا ترى (الاسم) جاله/جالها سخونة في أي وقت خلال الأسبوعين اللي فانوا؟
نعم ..... لا ..... لا تعرف .....  أخرى (انتقل إلى 642) (642)	نعم ..... لا ..... لا تعرف .....  (انتقل إلى 642) (642)	نعم ..... لا ..... لا تعرف .....  (انتقل إلى 642) (642)	نعم ..... لا ..... لا تعرف .....  (انتقل إلى 642) (642)	يا ترى (الاسم) جاله/جالها كحه في أي وقت خلال الأسبوعين اللي فانوا؟
الصدر فقط ..... الألف فقط ..... الآثنين معا ..... أخرى (تنكر) (تنكر) لا تعرف .....  (انتقل إلى 642) (642)	الصدر فقط ..... الألف فقط ..... الآثنين معا ..... أخرى (تنكر) (تنكر) لا تعرف .....  (انتقل إلى 642) (642)	الصدر فقط ..... الألف فقط ..... الآثنين معا ..... أخرى (تنكر) (تنker) لا تعرف .....  (انتقل إلى 642) (642)	الصدر فقط ..... الألف فقط ..... الآثنين معا ..... أخرى (تنكر) (تنker) لا تعرف .....  (انتقل إلى 642) (642)	في أي وقت في الأسبوعين اللي فانوا، يا ترى (الاسم) كان بيتنفس أسرع/أقصر (يعني عنده كرشة نفس أو بيتنفس بصعوبة؟
يا ترى لما كان بيتنفس بصعوبة (أسرع وأقصر)، هل كان ده عشان عنده/عنددها مشكلة في الصدر أو انسداد بالألف أو رخش بالألف؟	640			

المواليد الثاني قبل الأخير	المواليد قبل الأخير	المواليد قبل الأخير	رقم المولود من جدول 212 المواليد في سؤال
ترتيب المولود من جدول المواليد .....  <input type="checkbox"/> لا/لا تعرف <input type="checkbox"/> نعم  <span style="font-size: 10px;">(انتقل إلى 649)</span>	ترتيب المولود من جدول المواليد .....  <input type="checkbox"/> لا/لا تعرف <input type="checkbox"/> نعم  <span style="font-size: 10px;">(انتقل إلى 649)</span>	ترتيب المولود من جدول المواليد .....  <input type="checkbox"/> لا/لا تعرف <input type="checkbox"/> نعم  <span style="font-size: 10px;">(انتقل إلى 649)</span>	637 راجعي هل عنده سخونة؟ 641
1 ..... نعم 2 ..... لا  <span style="font-size: 10px;">(انتقل إلى 647)</span>	1 ..... نعم 2 ..... لا  <span style="font-size: 10px;">(انتقل إلى 647)</span>	1 ..... نعم 2 ..... لا  <span style="font-size: 10px;">(انتقل إلى 647)</span>	642 يا ترى دورتي على نصيحة أو علاج للمرض ده من أي حته (مصدر)؟
<b>قطاع حكومي</b> مستشفى عام (في الحضر) .. C مركز صحي حضري ..... D مكتب صحة ..... E مستشفى مركزي (في الريف) ..... F وحدة صحية ريفية ..... G مركز رعاية أومومة وطفولة .. H حكومة أخرى ..... I  هيئات غير حكومية الجمعية المصرية ..... J مشروع تحسين الخدمات ... K أهلية أخرى ..... L  (تتكر)	<b>قطاع حكومي</b> مستشفى عام (في الحضر) .. C مركز صحي حضري ..... D مكتب صحة ..... E مستشفى مركزي (في الريف) ..... F وحدة صحية ريفية ..... G مركز رعاية أومومة وطفولة .. H حكومة أخرى ..... I  هيئات غير حكومية الجمعية المصرية ..... J مشروع تحسين الخدمات ... K أهلية أخرى ..... L  (تتكر)	<b>قطاع حكومي</b> مستشفى عام (في الحضر) .. C مركز صحي حضري ..... D مكتب صحة ..... E مستشفى مركزي (في الريف) ..... F وحدة صحية ريفية ..... G مركز رعاية أومومة وطفولة .. H حكومة أخرى ..... I  هيئات غير حكومية الجمعية المصرية ..... J مشروع تحسين الخدمات ... K أهلية أخرى ..... L  (تتكر)	643 يا ترى دورتي فين على نصيحة أو علاج؟ تقسي: في أي مكان تاني؟ إذا كان المصدر مستشفى أو وحدة صحية أو عيادة أكتبي اسم المكان. تقسي لتحديد نوع المصدر وضعى دائرة حول الكود المناسب. فيه أي مكان تاني؟ سجل كل الأماكن التي تذكرها  <span style="font-size: 10px;">(1)</span>  <span style="font-size: 10px;">(2)</span>  <span style="font-size: 10px;">(3)</span>  <span style="font-size: 10px;">(أسم المكان)</span>
<b>قطاع خاص</b> مستشفى خاص/عيادة ..... M خاصة ..... N طبيب خاص ..... O اجزخانة ..... P خاص آخر ..... X  (تتكر)	<b>قطاع خاص</b> مستشفى خاص/عيادة ..... M خاصة ..... N طبيب خاص ..... O اجزخانة ..... P خاص آخر ..... X  (تتكر)	<b>قطاع خاص</b> مستشفى خاص/عيادة ..... M خاصة ..... N طبيب خاص ..... O اجزخانة ..... P خاص آخر ..... X  (تتكر)	643 راجعي 644
توجد دائرة حول كود واحد فقط .....  <input type="checkbox"/> <span style="font-size: 10px;">(انتقل إلى 646)</span>	توجد دائرة حول كود واحد فقط .....  <input type="checkbox"/> <span style="font-size: 10px;">(انتقل إلى 646)</span>	توجد دائرة حول كود واحد فقط .....  <input type="checkbox"/> <span style="font-size: 10px;">(انتقل إلى 646)</span>	فین أول مكان دورتي فيه على نصيحة أو علاج للسخونة/للكحة؟ استخدمي الأكواب من 643
أول مكان .....  <input type="checkbox"/>	أول مكان .....  <input type="checkbox"/>	أول مكان .....  <input type="checkbox"/>	645 بعد كام يوم من بدایه المرض دورتي على نصيحة/علاج لـ(الاسم)؟
عدد الأيام .....  <input type="checkbox"/>	عدد الأيام .....  <input type="checkbox"/>	عدد الأيام .....  <input type="checkbox"/>	646

المواليد قبلاً	المواليد قبلاً	المواليد قبلاً	رقم المولود من جدول 212
ترتيب المولود من جدول المواليد	ترتيب المولود من جدول المواليد	ترتيب المولود من جدول المواليد	المواليد في سؤال
1 ..... نعم 2 ..... لا <b>(انتقل إلى 649)</b>	1 ..... نعم 2 ..... لا <b>(انتقل إلى 649)</b>	1 ..... نعم 2 ..... لا <b>(انتقل إلى 649)</b>	647 ويترى في أي وقت خلال السخونة/ الكحة (الاسم) خذت أي أدوية لعلاج المرض؟
مضاد حيوي مضاد حيوي حبوب/شراب .. مضاد حيوي حقن ..... خافض حرارة أسيبرين ..... أسيتامينوفين ..... أيبوبروفين ..... خافض حرارة آخر ..... دواء للكحة ..... أخرى ..... لا تعرف ..	مضاد حيوي مضاد حيوي حبوب/شراب .. مضاد حيوي حقن ..... خافض حرارة أسيبرين ..... أسيتامينوفين ..... أيبوبروفين ..... خافض حرارة آخر ..... دواء للكحة ..... أخرى ..... لا تعرف ..	مضاد حيوي مضاد حيوي حبوب/شراب .. مضاد حيوي حقن ..... خافض حرارة أسيبرين ..... أسيتامينوفين ..... أيبوبروفين ..... خافض حرارة آخر ..... دواء للكحة ..... أخرى ..... لا تعرف ..	648 وإيه الأدوية اللي (الاسم) اخدها/اختتها لعلاج المرض؟ فيه أي أدوية تانية؟ سجل كل ما تذكره
انتقل إلى السؤال 623 في العمود التالي، أو إذا لم يكن هناك مواليد آخرين انتقل إلى السؤال 650	انتقل إلى السؤال 623 في العمود التالي، أو إذا لم يكن هناك مواليد آخرين انتقل إلى السؤال 650	انتقل إلى السؤال 623 في العمود التالي، أو إذا لم يكن هناك مواليد آخرين انتقل إلى السؤال 650	649
701 ← <input type="checkbox"/> أي طفل أخذ محلول معالجة الجفاف ..... من العبوة أو محلول معالجة الجفاف سائل ..... معبأة مسبقاً	<input type="checkbox"/>	رجوعي 634 البنود (a) و (b) لكل الأعنة: لا يوجد طفل أخذ محلول معالجة الجفاف ..... من العبوة أو محلول معالجة الجفاف سائل ..... معبأة مسبقاً	650
1 ..... نعم 2 ..... لا		يا ترى سبق سمعتى عن منتج خاص اسمه محلول معالجة الجفاف ..... تقدر تجيئه علشان علاج الاسهال؟	651

			راجع 215 ، 216 : مولود أو أكثر منذ يناير 2017	701
			سوف يتم اختيار الطفل عشوائيا . رقم سطر الطفل ..... اسم الطفل _____	702
	97 ..... <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	لا يوجد أي كتب ..... عدد كتب الأطفال ..... عشرة كتب أو أكثر	كم عدد كتب الأطفال أو الكتب المchorة اللي عندكم في البيت وممكن (الاسم) يستخدمها؟	703
	نعم      لا      لا أعرف 8      2      1 ..... ألعاب منزلية الصنع ..... ألعاب من متجر ..... أشياء منزلية .....	(A) ألعاب منزلية الصنع مثل الدمى أو السيارات أو أية ألعاب أخرى تُصنع في المنزل؟ (B) ألعاب من محل أو ألعاب مصنوعة؟ (C) أدوات منزلية زي أوعية، أو حل، أو حاجات بيلاقها بره البيت زي عصيان، زلط/حصى، هيكل الحيوانات أو أوراق الشجر؟	انا مهتمة أعرف أكثر عن الحاجات التي يلعب/تلعب بها (الاسم) لما يكون / تكون في المنزل هل يلعب/تلعب باستخدام:	704
710	1 ..... 0 أو سنن ..... 2 أو 3 أو 4 سنوات .....	أحيانا يضطر المسئول عن الطفل أنه يخرج من البيت للتسوق أو لغسل الملابس أو لأي سبب ثاني ويضطر أنه يسيب الأطفال الصغارين؟ لمدة كام يوم في الأسبوع اللي فات سبتو (الاسم) : (a) لواحدة لاكثر من ساعة? (b) تحت رعاية طفل اخر، شخص ما اقل من 10 سنوات لاكثر من ساعة? اذا لم يترك في رعاية طفل اخر سجل "0" و اذا كان لا يعرف سجل "8"	أحيانا يضطر المسئول عن الطفل أنه يخرج من البيت للتسوق أو لغسل الملابس أو لأي سبب ثاني ويضطر أنه يسيب الأطفال الصغارين؟ لمدة كام يوم في الأسبوع اللي فات سبتو (الاسم) : (a) لواحدة لاكثر من ساعة? (b) تحت رعاية طفل اخر، شخص ما اقل من 10 سنوات لاكثر من ساعة? اذا لم يترك في رعاية طفل اخر سجل "0" و اذا كان لا يعرف سجل "8"	705
		رجاء 217 : عمر الطفل؟	رجاء 217 : عمر الطفل؟	706
		ب) اد 3 أيام السابقة، يا ترى انت أو أى شخص من الأسرة في سن 15 سنة فأكثر شارك في أى من الأنشطة التالية مع (الاسم): إذا كان "نعم" اسأل: مين شارك في النشاط ده مع (الاسم)? سجل كل ما ينطبق زوجة الاب/زوج الام الذين يعيشون ضمن الاسرة المعيشية يسجلوا الام او الاب لا يمكن تسجيل الكود "لاحد" في حالة وجود احد افراد الاسرة في العمر 15 سنة فأكثر يقوم بعمل الانشطة مع الطفل	ب) اد 3 أيام السابقة، يا ترى انت أو أى شخص من الأسرة في سن 15 سنة فأكثر شارك في أى من الأنشطة التالية مع (الاسم): إذا كان "نعم" اسأل: مين شارك في النشاط ده مع (الاسم)? سجل كل ما ينطبق زوجة الاب/زوج الام الذين يعيشون ضمن الاسرة المعيشية يسجلوا الام او الاب لا يمكن تسجيل الكود "لحاد" في حالة وجود احد افراد الاسرة في العمر 15 سنة فأكثر يقوم بعمل الانشطة مع الطفل	707
	Y      X      B      A      ..... Y      X      B      A      .....	القراءة كتب أو انقرج على الكتب اللي فيها رسومات مع (الاسم) حكى حكايات لـ (الاسم) غنى أغنية ..... خرج من البيت ..... لعب مع ..... سمى .....	a) قراءة كتب أو انقرج على الكتب اللي فيها رسومات مع (الاسم) b) حكى حكايات لـ (الاسم) c) غنى لـ أو مع (الاسم) بما في ذلك هدده الطفل d) خرج (الاسم) بره البيت e) لعب مع (الاسم) f) عد، رسم، أو سمي أشياء بأسماها لـ أو مع (الاسم)	

ال-transition إلى	الكود الخاص بالإجابة	الأسئلة ومحدداتها	م.
710 ←	1 ..... العمر 2 2 ..... 3 أو 4 سنوات	راجع 217: عمر الطفل؟	708
		دلوقي عاوز أسألك بعض الأسئلة عن صحة وتطور نمو (الاسم). مش كل الأطفال بيتطوروا و يتعلموا بنفس المعدل. على سبيل المثال ، بعض الأطفال بيقدروا يمشوا قبل غيرهم . الأسئلة دي تتعلق بأمور كثيرة في تطور (الاسم)	709
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	يا ترى ممكن (الاسم) يقدر يعرف او يقول على الأقل 10 حروف أبجدية؟	A
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	يا ترى ممكن له (الاسم) انه يقرأ على الأقل 4 كلمات بسيطة معروفة؟	B
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	يا ترى (الاسم) يعرف أسماء ويميز شكل الأرقام من 1 الى 10؟	C
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	يا ترى يقدر (الاسم) يمسك حاجة صغيرة باستخدام صبعين زي عصا او طوبة من الأرض؟	D
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	يا ترى (الاسم) أحياناً بيكون تعابن جداً لدرجة إنه مش قادر يلعب؟	E
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	يا ترى (الاسم) يقدر ينفذ تعليمات بسيطة زي إنه يعمل حاجة بشكل صحيح؟	F
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	لما تديله حاجة يعملها، يا ترى (الاسم) ممكن يعملها لوحدة؟ يعني يقدر يقدر يعمل حاجة لوحده، زي انه يلوون أو يبني بيت من غير ما يطلب مساعدة من حد؟	G
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	يا ترى (الاسم) بيتأقلم مع الأطفال الآخرين بشكل جيد؟	H
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	يا ترى (الاسم) بيكل / بيعضن / بيضرب اطفال آخرين او كبار ؟	I
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	يا ترى (الاسم) بيتشتت انتباهه بسهولة؟	J



السؤالة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
راجعى للطفل سؤالين 711 البنود (g) و (h) و 711a :	على الأقل إجابة واحدة بـ "نعم"	714
لا توجد أى إجابة بـ "نعم"		712
يا ترى (الاسم من سؤال 710) أكل أى ناشف أو شبه ناشف أو أكل طرى، امبارح خلال اليوم أو الليل؟ إذا كانت الإجابة "نعم": أيه هو نوع الأكل الناشف أو شبه ناشف أو الأكل الطرى اللي أكله (الاسم) امبارح؟	نعم ..... نعم للسؤال 711 و 711A و سجلى الطعام الذى أكله امبارح (ثم استمرى مع سؤال 714)  لا ..... لا	713
قام مره (الاسم من سؤال 710) أكل (أكل ناشف، شبة ناشف، او طرى) امبارح خلال اليوم أو بالليل؟ إذا كان 7 مرات أو أكثر سجل 7 .	عدد المرات 8 ..... لا تعرف ..... 8	714
راجعى 711 أغنية خاصة بالطفل (لين الصناعي) (بند e): لأ / لا يعرف	نعم	715
انتي قولتيلى انك مدتيش (الاسم من سؤال 710) أي لين صناعي خلال اليوم أو الليل. يا ترى انتي بتدي (الاسم) لين صناعي دلوقى؟	نعم ..... لا ..... لا	716
يا ترى لين الصناعي اللي بتديه (الاسم) مدعم من الحكومة؟	نعم ..... لا ..... لا تعرف ..... 8	717
يا ترى لين الصناعي اللي بتديه (الاسم) متوفر في وحدة الرعاية الصحية الأولية بنا عنك؟	نعم ..... لا ..... لا تعرف ..... 8	718
آخر مره (اسم أصغر طفل من 710) اتبز فىها ، إيه اللي اتعمل عشان تتخلصوا من البراز؟	الطفل استخدم دوره المياه أو المرحاض ..... القى فى دوره المياه أو المرحاض ..... القى فى مصرف ..... القى فى القمامه ..... دفن ..... ترك فى العراء ..... أخرى ..... _____ ..... 96 ..... (تكرر)	719

القسم الثامن: خلفية الزوج وعمل المرأة

الرقم	الأسئلة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
801	راجع 104: الحالة الزواجية متزوجة حالياً	أرملة/مطلقة/منفصلة	804
802	سجل رقم سطر زوج السيدة من جدول الأسرة المعيشية. إذا كان الزوج غير موجود في الأسرة المعيشية سجل "00".	رقم سطر الزوج .....  [ ] [ ]	
803	يا ترى كان كام عمر جوزك في آخر عيد ميلاد له؟	العمر بالسنوات الكاملة .....  [ ] [ ]	
804	يا ترى تقدري تقوليلي جوزك (الأخير) اتولد في شهر ايه وسنة كام؟	شهر ..... 98 ..... لا تعرف الشهر	
804	للسيدات المتزوجات حالياً، قارني وصحى 803 وأو 804 إذا لم يكن هناك إتساق.	سنة ..... 9998 ..... لا تعرف السنة	
805	قبل ما تتجوزى، يا ترى كان يربطك بجوزك (الأخير) أى صلة قربة بالدم أو بالنسب؟	نعم ..... لا	806A
806	طيب إيه هي نوع القرابة دي؟	ابن العمة ..... ابن الخال/الخالة ..... ابن عم/عمه/خال/خالة الأب ..... ابن عم/عمه/خال/خالة الأم ..... قريب آخر من ناحية الأب ..... قريب آخر من ناحية الأم ..... قريب آخر بالنسب ..... 7	
806A	يا ترى (كان) جوزك (الأخير) عنده زوجات تانية؟	نعم ..... لا ..... لا تعرف	807
806B	أجمالاً، جوزك (كان) على زمته بيكي كام زوجة؟	اجمالى عدد الزوجات ..... 98 ..... لا تعرف	
806C	يا ترى أنتي (كتنى) الزوجة الأولى، الثانية، .....؟	الترتيب ..... [ ]	
807	طيب يا ترى جوزك (الأخير) سبق إنه راح المدرسة؟	نعم ..... لا	810
808	ويا ترى إيه هي آخر مرحلة تعليمية التحق بيها؟	ابتدائي ..... إعدادي ..... ثانوي ..... فوق المتوسط ..... الجامعة ..... فوق الجامعة ..... 6	
809	وإيه هي آخر سنة خلصها بنجاح في المرحلة دي؟ إذا كان أقل من سنة سجل "0"	السنة ..... لا تعرف ..... 8	

الأسئلة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
رجعي 104: الحالة الزواجية متزوجة حالياً	أرملة/مطلقة/منفصلة	813
يا ترى جوزك اشتغل أي حاجة في الـ 7 أيام اللي فاتوا؟	نعم لا لا اعرف	813
طيب، في الـ 12 شهر اللي فاتوا، يا ترى جوزك عمل إيه شغل؟	نعم لا لا اعرف	814
رجعي 104: متزوجة حالياً (a) جوزك بيشتغل إيه؟ يعني إيه نوع العمل اللي بيشتغله أساساً؟	أعمال تخصصية/فنية/إدارية أعمال كتابية أعمال البيع والخدمات أعمال يدوية ماهرة أعمال يدوية غير ماهرة أعمال زراعية آخر (تنكر)	813
غير شغل البيت بتاعك، يا ترى اشتغلتى أي حاجة تانية في الـ 7 أيام اللي فاتوا؟	نعم لا	814
زي ما انتي عارفة، فيه بعض السيدات بيشتغلوا وبيأخذوا أجر نقدي أو عيني. وتنانين بيعبعوا حاجات، أو عندهم اعمال تجارية صغيرة أو بيشتغلوا في مزرعة الأسرة أو في أعمال الأسرة التجارية. في الـ 7 أيام اللي فاتوا، يا ترى عملتى أي حاجة من الحاجات دي أو أي شغل تاني؟	نعم لا	815
مع انك ما اشتغلتىش في الـ 7 أيام اللي فاتوا، يا ترى انتي عندك أي شغل أو أعمال تجارية كنتي غايبة عنها بسبب المرض، أحاجزة، أحاجزة وضع، رعاية الأولاد أو أي سبب تاني؟	نعم لا	816
طيب إشتغلتى أي شغلانة في الـ 12 شهر اللي فاتوا؟	نعم لا	817
وإيه هي مهنتك، يعني إيه هو نوع العمل اللي (كتنت) بتعمليه أساساً؟	أعمال تخصصية/فنية/إدارية أعمال كتابية أعمال البيع والخدمات أعمال يدوية ماهرة أعمال يدوية غير ماهرة أعمال زراعية آخر (تنكر)	818
يا ترى انتي بتشتغلى الشغل ده عند حد من افراد عيلتك، ولا عند حد تاني، ولا لحساب نفسك؟	عند حد من أفراد عيلتها عند حد تاني لحساب نفسها	819
يا ترى بتشتغلى عادة طول السنة ولا موسمي(جزء من السنة) ولا مرة واحدة من حين لآخر؟	طوال السنة في المواسم/جزء من السنة مرة واحدة من حين لآخر	820
طيب بتاخدى عائد نقدي أو عيني من شغلك ولا مش بتاخدى عائد خالص؟	نقدي فقط خليط عيني فقط لا تأخذ عائد	821

النحو	الكلود الخاص بالإجابة	الأسئلة ومحدداتها	الرقم
	1 ..... برة البيت 2 ..... جوا البيت	يا ترى الشغل ده (كان) برة البيت و اللي جوا البيت؟	822
831 ←	<input type="checkbox"/> أرملة/مطلقة/منفصلة	راجعى 104: الحالة الزواجية متزوجة حاليا 	823
827 ←	<input type="checkbox"/> أخرى	رجاعى 821: توجد دائرة حول الكلود 1 أو 2 	824
	1 ..... المستحببة 2 ..... الزوج 3 ..... المستحببة والزوج بالاشتراك معاً 6 ..... أخرى (تنكر)	يا ترى مين أساساً اللي بيقرر الفلوس اللي بتكتسبها تتصرف في إيه: أنتى ولا جوزك ولا انتى وجوزك مع بعض؟	825
828 ←	1 ..... أكثر منه 2 ..... أقل منه 3 ..... تقريباً قده 4 ..... الزوج ليس لديه عائد 8 ..... لا تعرف.	تقىدلى تقولى الفلوس اللي بتكتسبها أكثر من اللي جوزك بيكتسبها ولا أقل من اللي بيكتسبه ولا تقريباً قد بعض؟	826
	1 ..... المستحببة 2 ..... الزوج 3 ..... المستحببة والزوج بالاشتراك معاً 4 ..... الزوج ليس لديه عائد 6 ..... أخرى (تنكر)	يا ترى مين أساساً اللي بيقرر الفلوس اللي بيكتسبها جوزك تتصرف في إيه: أنتى ولا جوزك ولا انتى وجوزك مع بعض؟	827
	1 ..... المستحببة 2 ..... الزوج 3 ..... المستحببة والزوج بالاشتراك معاً 4 ..... حد تانى 6 ..... أخرى (تنكر)	مين غالباً اللي بياخد القرار في رعايتك الصحية أنتى ولا جوزك ولا انتى وجوزك مع بعض ولا حد تانى؟	828
	1 ..... المستحببة 2 ..... الزوج 3 ..... المستحببة والزوج بالاشتراك معاً 4 ..... حد تانى 6 ..... أخرى (تنker)	مين غالباً اللي بياخد القرار في شراء طلبات كبيرة للأسرة؟	829
	1 ..... المستحببة 2 ..... الزوج 3 ..... المستحببة والزوج بالاشتراك معاً 4 ..... حد تانى 6 ..... أخرى (تنker)	مين غالباً اللي بياخد القرار في زيارة عيلتك أو قرليبك؟	830
	1 ..... لوحدي فقط 2 ..... ملكية مشتركة فقط 3 ..... كلاماً (لوحدي و ملكية مشتركة) 4 ..... لا تمتلك	يا ترى انتى بتمتلكى البيت ده أو أى بيت تانى لوحدك أو مع حد تانى؟	831

النقطة	الكلمة المفتاحية	الأسئلة ومحدداتها	م.
	لوحدى فقط ..... ملكية مشتركة فقط ..... كلاهما (لوحدى وملكية مشتركة) لا تمتلك .....4	يا ترى انتي بتمتلك أي أرض زراعية أو غير زراعية سواء لوحدك أو مشتركة مع حد ثانٍ؟	832
	موجود موجود / غير /يسمع ميسعش موجود أطفال أقل من 10 سنوات ..1 الزوج ..1 ذكور آخرين ..1 إناث آخرين ..1	وجود آخرين في هذه اللحظة (موجود وبسمع، موجود بـ ما بـسمع، غير موجود)	833
	نعم لا لا لا لا لو خرجت من غير ما تقوله .....1 لو أهملت الأطفال .....1 لو ناقشته/جادلته .....1 لو رفضت تنام معاه .....1 لو حرقت الأكل .....1	من وجهة نظرك يا ترى فيه مبرر للزوج أنه يضرب مراته في الحالات اللي حاولوك عليها: (a) لو خرجت من غير ما تقوله? (b) لو أهملت الأطفال? (c) لو ناقشتة/جادلته? (d) لو رفضت تنام معاه? (e) لو حرقت الأكل?	834
	مشكلة ليست كبيرة مشكلة كبيرة تاخدى أذن عشان تروحى .....1 تاخدى فلوس العلاج .....1 المسافة .....1 تضطري تاخدى مواصلات .....1 تروحى لوحدك .....1 عدم وجود مقدم خدمة طيبة أنشى ..1 عدم وجود مقدم خدمة طيبة .....1 عدم توافر العلاج .....1	دولقى أنا عايزه أسألك شوية أسئلة عن رعايتك الصحية. في عوامل كثيرة ممكن تمنع السيدات من الحصول على استشارة أو علاج طبى لنفسها. لما بتكونى تعانى وعايزه تأخذى استشارة أو علاج طبى، يا ترى في حاجة من ال حاجات اللي حاولوك عليها تعتبر مشكلة كبيرة ليكي ولا؟ (a) تاخدى أذن عشان تروحى للطبيب? (b) تاخدى فلوس الاستشارة أو العلاج? (c) المسافة لمكان صحي? (d) تضطري تاخدى مواصلات? (e) مش عايزه تروحى لوحدك? (f) خايفه من عدم وجود مقدم خدمة طيبة أنشى? (g) خايفه من عدم وجود مقدم خدمة طيبة? (h) خايفه من عدم توافر العلاج?	835
901 ←	نعم .....1 لا .....2	يا ترى انتي متعطشة بأي تأمين صحي؟	836
	A ..... B ..... C ..... D ..... X .....  (تنكر)	أيه نوع التأمين الصحي اللي مغطيك؟ سجل كل ما تذكر	837

القسم التاسع: الاتجاهات نحو ختان البنات

م.

السؤال و محدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
للحاجة: لاحظى إذا كان هناك أشخاص آخرين. قبل الاستمرار ابني كل جهدك لضمان الخصوصية. لا تقرئ الأسئلة التالية لو لم يكن هناك خصوصية.		
دلوقي أحب أتكلم معاكى عن ختان (طهارة) البنات. يا ترى انتى نفسك اختتني (اطهرتى)؟	نعم ..... 1 لا ..... 2	901 ← 904
كان عندك كام سنة لما اختتني (اطهرتى)؟ سجل "00" إذا كانت الإجابة "لما كان طفل/منذ الطفولة"	العمر بالسنوات الكاملة ..... 98 ..... لا تعرف .....	902
مين اللي قام بعملية الختان (الطهارة)؟	طبيب ..... 1 مريضه/مقدم خدمة آخر ..... 2 داية ..... 3 حلاق صحة ..... 4 غجرية ..... 5 أخرى ..... 6 (تنكر) ..... لا تعرف ..... 8	903
راجعى 213، 216، 217: ليس لديها بنت على قيد لديها بنت واحدة على الأقل على قيد الحياة من سن 0-19 سنة		راجعي 213، 216، 217: 904 915 ←
راجعى الأسئلة 213 و 217 وحددى جميع بنات السيدة الأحياء في سن 0-19 سنة. سجل اسم ورقم سطر كل بنت في 906 أسفل هذا السؤال بدءاً بالبنت الأصغر سنًا. دلوقي أحب أسلالك شوية أسئلة عن بناتك.		راجعي الأسئلة 213 و 217 وحددى جميع بنات السيدة الأحياء في سن 0-19 سنة. سجل اسم ورقم سطر كل بنت في 906 أسفل هذا السؤال بدءاً بالبنت الأصغر سنًا. دلوقي أحب أسلالك شوية أسئلة عن بناتك.
راجعي سؤال 212 سجل اسم، ورقم سطر البنات	رقم السطر ..... (الاسم) ..... السن ..... ↓ (انتقل إلى) (909)	906
راجعي سؤال 217	رقم السطر ..... (الاسم) ..... السن ..... ↓ (انتقل إلى) (909)	907
يا ترى إيه الحالة الزواجية لـ (الاسم)؟	سيق لها الزواج ... 1 لم يسيق لها الزواج ... 2 مكتوب كتابها ..... 2	908
يا ترى (الاسم) اختتنت (اطهرت)؟	نعم ..... 1 لا ..... 2 لا تعرف ..... 8 (انتقل إلى) البنات ..... التالية أو إلى 912 يكن هناك بنات آخرين (انتقل إلى) 912	909

انتقل إلى	الكود الخاص بالإجابة				الأسئلة ومحدداتها
	(الاسم)	(الاسم)	(الاسم)	(الاسم)	
	العمر بالسنوات ال الكاملة ..... 98 ..... لا تعرف .....  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	العمر بالسنوات ال الكاملة ..... 98 ..... لا تعرف .....  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	العمر بالسنوات ال الكاملة ..... 98 ..... لا تعرف .....  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	العمر بالسنوات ال الكاملة ..... 98 ..... لا تعرف .....  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	يا ترى كان عند (الاسم) قام سنة لما اخترت (اطهرت)؟ 910
	1 ..... مرضية/ مقدم ..... 2 ..... خدمة آخر ..... 3 ..... داية ..... 4 ..... حلاق صحة ..... 5 ..... غجرية ..... 6 ..... أخرى ..... (تنكر) ..... 8 ..... لاتعرف .....  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 ..... مرضية/ مقدم ..... 2 ..... خدمة آخر ..... 3 ..... داية ..... 4 ..... حلاق صحة ..... 5 ..... غجرية ..... 6 ..... أخرى ..... (تنكر) ..... 8 ..... لاتعرف .....  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 ..... مرضية/ مقدم ..... 2 ..... خدمة آخر ..... 3 ..... داية ..... 4 ..... حلاق صحة ..... 5 ..... غجرية ..... 6 ..... أخرى ..... (تنker) ..... 8 ..... لاتعرف .....  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 ..... مرضية/ مقدم ..... 2 ..... خدمة آخر ..... 3 ..... داية ..... 4 ..... حلاق صحة ..... 5 ..... غجرية ..... 6 ..... أخرى ..... (تنker) ..... 8 ..... لاتعرف .....  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ممن اللي قام بعملية الختان (الطهارة) ل(الاسم)؟ 911
	انتقل إلى 906 في الاستماراة الإضافية وإذا لم يكن هناك بنات آخرين انتقل إلى 912	انتقل إلى البنت التالية إذا لم يكن هناك بنات آخرين انتقل إلى 912	انتقل إلى البنت التالية إذا لم يكن هناك بنات آخرين انتقل إلى 912	انتقل إلى البنت التالية إذا لم يكن هناك بنات آخرين انتقل إلى 912	911A
انتقل إلى	الكود الخاص بالإجابة				الأسئلة ومحدداتها
	<input type="checkbox"/> ..... عدد البنات .....	راجع 909 وسجل عدد البنات في العمر -0 19 سنة الغير مختنات			
915 ←	كل البنات اخترنوا (اطهروا) <input type="checkbox"/>	على الأقل بنت واحدة لم تختن (اطهرت) <input type="checkbox"/>			
	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لم تحدد بعد/غير متأكدة	أنتى عندك (عدد البنات الغير مختنات في السؤال 912) بنات /بنت واحدة ماختنقوش/ماتختنش. طيب أنتى ناوية تختنى (تطهري) بنتك (بناتك) فى المستقبل؟			
	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا	خلال السنه اللي فانت، يا ترى ناقشت موضوع ختان (طهارة) البنات مع قرابيك، أصحابك، أو جيرانك؟			
918 ←	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... غير متأكدة	خلال السنه اللي فانت، يا ترى سمعتى أو شفتى أو أخذتى أى معلومات عن ختان (طهارة) البنات؟			
	A ..... التيليفزيون ..... B ..... الراديو ..... C ..... الجرائد/المجلات ..... D ..... مطبوعات/منشورات ..... E ..... ملصقات ..... F ..... اجتماع محلى ..... G ..... ندوات تنقيفية ..... H ..... خلال زيارة منزلية من قبل أحد العاملين في الصحة ..... I ..... في الصحة ..... J ..... الزوج ..... K ..... أقارب آخرون/أصدقاء ..... L ..... إنترنت/موقع التواصل الاجتماعي ..... X ..... أخرى ..... (تنكر)	من فين سمعتى أو شفتى المعلومات دي؟ فيه أي مكان ثاني؟  <b>سجل كل ماتذكره</b>			

الأنقل إلى	الكود الخاص بالإجابة	الأسئلة ومحدداتها	م.
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	تعتقدى أن ختان البنات من تعاليم الدين؟	918
	1 ..... تستمر 2 ..... تتوقف 8 ..... لا تعرف	تفكرى عادة ختان البنات (الطهارة) لازم تستمر ولا لازم تتوقف؟	919
	1 ..... تستمر 2 ..... تتوقف 8 ..... لا تعرف	تفكرى الرجال عاززين عادة ختان البنات دى تستمر ولا تتوقف؟	920
	1 ..... الأم 2 ..... الأب 3 ..... حد ثانى في الأسرة 6 ..... أخرى _____ (تذكر) 8 ..... لا تعرف	مين له الكلمة الأخيرة في اسرتك ان بنت تتختن (تطاهر)، ياترى الستات في الاسرة ولا الرجال؟	921
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	يا ترى في أي قانون في مصر بيجرم ختان الإناث؟	922
	لا تتوافق الزوج يفضل يحافظ على العفة ممكن يؤدي لوفاة البنت ... 8      2      1 8      2      1 8      2      1	طيب حاقرالك شوية عبارات عن ختان البنات (الطهارة). من فضلك تقوليلي إذا كنتي موافقة ولا مش موافقة: a) الزوج يفضل زوجته تكون مختته؟ b) يحافظ على العفة؟ c) الختان ممكن يسبب مضاعفات خطيرة، ممكن تؤدي لوفاة البنت؟	923

القسم العاشر: الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً

السؤال و محدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
رجعي 104: الحالة الزوجية متزوجة حالياً	<input type="checkbox"/> أرملة/مطلقة/منفصلة	1001
للياحثة: لاحظى إذا كان هناك أشخاص آخرين. قبل الاستمرار ابذر كل جهدك لضمان الخصوصية. لا تقرئ الأسئلة التالية لو لم يكن هناك خصوصية.		1010
دلوقتي أنا عايزه أسلك شوية أسئلة عن خدمات صحية أخرى ممكنتكوني حصلتى عليها. يا ترى سبق ادك سمعتى عن الامراض اللي بتتنقل من خلال المعاشرة الجنسية (الجماع)؟	1 ..... 2 .....	1002
يا ترى ايه هي الامراض اللي سمعتى عنها? نقصي: و ايه كمان؟	A ..... B ..... C ..... D ..... E ..... F ..... G ..... H ..... X ..... (تذكر)	1003
دلوقتي أنا عايزه أسلك شوية أسئلة عن صحتك خلال الا 12 شهر اللى فاتوا. ياترى جالك خلال الا 12 شهر اللي فاتوا، مرض من خلال الجماع (المعاشرة الجنسية)؟	1 ..... 2 ..... 8 .....	1004
ساعات الستات بيجلها إفرازات مهبلية مش عاديّة و ليها رحة وحشة. خلال الا 12 شهر اللي فاتوا، ياترى جالك إفرازات مهبلية مش عاديّة وكان ليها رحة وحشة؟	1 ..... 2 ..... 8 .....	1005
ساعات الستات بيجلها التهابات أو قرح في الجهاز التناسلي. خلال الا 12 شهر اللي فاتوا، يا ترى جالك التهابات أو قرح في الجهاز التناسلي؟	1 ..... 2 ..... 8 .....	1006
رجعي 1004 و 1005 و 1006: جالها عدوى (أى إجابة "نعم")	<input type="checkbox"/> ما جالهاش عدوى أو لا تعرف	1010
آخر مرة جالك (المشكلة من 1004 و 1005 و 1006)، يا ترى دورتى على أى نصيحة أو علاج؟	1 ..... 2 .....	1008

الإجابة	الكود الخاص	الأسئلة و محدداتها	م.
<b>وزارة الصحة</b> A ..... مستشفى عام (في الحضر) B ..... مركز صحي حضري C ..... مكتب صحة ..... D ..... مستشفى مركزي (في الريف) E ..... وحدة صحية ريفية ..... F ..... مركز رعاية أمهومة وطفولة ..... G ..... وحدات متنقلة ..... <b>حكومة أخرى</b> H ..... مستشفى جامعي/ تعليمي ..... I ..... عيادة تأمين صحي ..... J ..... مؤسسة علاجية ..... K ..... وحدات حكومية أخرى ..... <b>هيئات غير حكومية</b> L ..... الجمعية المصرية العامة لتنظيم الأسرة ..... M ..... مشروع تحسين خدمات تنظيم الأسرة ..... N ..... وحدات أهلية أخرى ..... <b>قطاع طبي خاص</b> O ..... مستشفى خاص/ عيادة ..... P ..... طبيب خاص ..... Q ..... أجزاخانة ..... R ..... وحدة صحية تبع جامع ..... S ..... وحدة صحية تبع كيسة ..... <b>غير طبي آخر</b> T ..... موزع آخر ( محل، كشك، الخ.) ..... U ..... أقارب / أصدقاء ..... X ..... أخرى ..... (تذكر)		<b>روحتي فين؟</b> <b>فى أى مكان تاني؟</b> <b>سجل كل المصادر التي تذكرها</b> نفسي لتحديد نوع كل مصدر . وإذا لم تتمكنني من تحديد ما اذا كان قطاع حكومي أو خاص، اكتب اسم المكان _____ _____ _____	1009
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف ..... 		لو السيدة عارفة إن جوزها عنده مرض ممكן تصاب به أثناء الجماع (الممارسة الجنسية)، فتقترن أن ده ممكן يكون مبرر لها أنها تتطلب أنهم يستعملوا الواقي الذكري خلال الممارسة الجنسية؟	1010
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف ..... 		تقترن السيدة عندها مبرر لرفض الممارسة الجنسية مع زوجها لو عرفت أنه بيمارس الجنس مع سيدة تانية؟	1011
1100 ← <input type="checkbox"/> أرملة/مطلقة/منفصلة		<b>راجعي 104: الحالة الزوجية</b> <input type="checkbox"/> متزوجة حاليا	1012
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف ..... 		يا ترى أنتي ممكן تقولي لجوزك لاً لو انتي مش عايزه تمارسى العلاقة الجنسية معاه؟	1013
1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 8 ..... لا تعرف ..... 		يا ترى إنتي ممكן تطلبني من جوزك أنه يستخدم الواقي الذكري لو انتي عايزاه يعمل كدة؟	1014

أنتقل إلى	الكود الخاص بالإجابة	الأسئلة ومحدداتها	
1201	<input type="checkbox"/> السيدة غير مختارة	<input type="checkbox"/> السيدة مختارة لهذا القسم	راجع في استمارة الأسرة المعيشية: البيانات التعريفية للعينة الفرعية وسؤال 001 رقم السطر:
1127	تحقيق الخصوصية غير ممكن 2 ..... 1 ..... ↓	تم تحقيق الخصوصية ..... 1 ..... ↓	تحقق من عدم وجود أشخاص آخرين. لا تستمر إلا عند التأكد من توافر الخصوصية المطلوبة.
			تقرأ للمستجيبة: دلوقي أنا أحب أسالك شوية أسئلة عن بعض الأمور الثانية المهمة في حياة الست. أنا عارفة أن فيه شوية أسئلة من اللي حسالها خاصة جداً. ولكن، اجياباتك مهمة في مساعدتنا فهم حالة الست في مصر. أنا بأك لك أن اجياباتك كلها سرية ومش حتنقال لأى حد، ومفيش أي حد تاني في أسرتك هيعرف إنك اتسألتي الأسئلة دي. لو أنا سالتك أي سؤال وانتي مش عايزه تجاوبين عليه قوليلي وأنا هسألك السؤال اللي بعده

		رجعي السؤال 104:  سبق لها الزواج (اقرأى بصيغة الماضي واستخدمي كلمة الزوج الأخير) ↓	1102
		<input type="checkbox"/> متزوجة حالياً ↓	في البداية هسأل حضرتك عن بعض المواقف اللي بتحصل ليبعض الستات ومن فضلك قوليلي لو في حاجة من الحاجات ليهقولك عليها حصلتلك في علاقتك بجوزك (الأخير):  (a) يا ترى (كان) بيعغير أو بيترفر لو اتكلمتني مع راجل تاني؟ (b) يا ترى (كان) بيتهملك باستمرار بعدم الاخلاص (الخيانة)؟ (c) يا ترى (كان) مش بيسمحك بمقابلة اصدقائك الإناث؟ (d) يا ترى (كان) بيحاول يقلل من اتصالك بأسرتك؟ (e) يا ترى (كان) بيصر أنه يعرف انتي بتكوني فين طول الوقت؟
		 <b>B</b> ده كان عادة بيحصل خلال الـ12 شهر اللي فاتوا في أغلب الأحيان ولا أحياناً ولا ماحصلش خالص؟	1103  دلوقي عايزه أسالك شوية أسئلة عن علاقتك بجوزك (الأخير):  <b>A</b> يا ترى سبق لجوزك (الأخير) أنه:  a. قالك أو عملك حاجة عشان يهينك أو بذلك قدام ناس تانية؟  b. هدك أنه يجرحك أو يذكيyi أو يأنى أى حد تاني انتي مهمته بيده؟  c. اهانك أو خلاكي تتحسرى أو تزعلى على نفسك؟
		ما حصلش خلال الـ12 شهر الماضية	سبق في أغلب الأحيان ↓
	3 2 1 ← 1 ↓ 2	نعم لا	a. قالك أو عملك حاجة عشان يهينك أو بذلك قدام ناس تانية؟
	3 2 1 ← 1 ↓ 2	نعم لا	b. هدك أنه يجرحك أو يذكيyi أو يأنى أى حد تاني انتي مهمته بيده؟
	3 2 1 ← 1 ↓ 2	نعم لا	c. اهانك أو خلاكي تتحسرى أو تزعلى على نفسك؟

الأسئلة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	أنتقل إلى
يا ترى سبق لجوزك (الأخير) أنه عمل حاجة من الحاجات اللي هقولك عليها:	B ده كان عادة بيحصل خلال الـ12 شهر اللي فاتوا في أغلب الأحيان ولا أحياناً ولا ماحصلش خالص؟  ما حصلش خلال الـ12 شهر الماضية أحياناً في أغلب الأحيان	1105
(a) زنك، هرك جامد أو رمى عليك حاجة؟	نعم لا 1 ← 1 2 ↓	
(b) ضربك بالقلم؟	نعم لا 1 ← 1 2 ↓	
(c) لوى دراعك أو شد شعرك؟	نعم لا 1 ← 1 2 ↓	
(d) ضربك بالبوكس أو حاجة ممك توجعك؟	نعم لا 1 ← 1 2 ↓	
(e) ضربك شلوت أو جرجرك أو حتى ضربك؟	نعم لا 1 ← 1 2 ↓	
(f) حاول يختنقك أو يحرقك عن قصد؟	نعم لا 1 ← 1 2 ↓	
(g) هددك، هجم عليك بسكنية، مسدس، أو نوع تانى من السلاح؟	نعم لا 1 ← 1 2 ↓	
(h) أجبرك بالقوة انك تعاشريه (تاتمى معاه) وانتى مكتيش عايزه؟	نعم لا 1 ← 1 2 ↓	
(i) أجبرك بالقوة أنك تعاملى أى حاجات جنسية وانتى مش عايزه؟	نعم لا 1 ← 1 2 ↓	
(j) أجبرك تحت التهديد أو باى طريقة تانية أنك تمارسى أفعال جنسية وانتى مش عايزه؟	نعم لا 1 ← 1 2 ↓	
رجعي السؤال : 1105A		1106
1109 ←	لا يوجد أى اجابة بـ "نعم"	
	إجابة واحدة على الأقل بـ "نعم"	
		1107
1107	يا ترى حصلت ( الحاجة / الحاجات دي ) أول مرة بعد أد آيه من أول مرة أتجوزتي فيها جوزك (الأخير)؟	
	1 ..... شهور 2 ..... سنوات 995 ..... قبل الزواج	
	يا ترى سبق وحصلك حاجة من اللي هقولك عليها بسبب اللي جوزك (الأخير) عمله فيكي :	1108
	1 ..... نعم 2 ..... لا	
	(a) حصلك جروح أو خدوش أو ألم؟	
	1 ..... نعم 2 ..... لا	
	(b) اتصبتي في عينك، أو حصلك التواءات أو خلع (ردة في المفصل) أو حروق؟	
	1 ..... نعم 2 ..... لا	
	(c) اجرحتي جرح عميق، كسر في العظام، أو في الأسنان، أو أي اصابة خطيرة؟	

أنتقل إلى	الكود الخاص بالإجابة	الأسئلة ومحدداتها	م.																
1111 ←	1 ..... نعم 2 ..... لا	يا ترى سبق انك ضربتى جوزك (الأخير) أو ضربته بالقلم أو بالشلوت أو عملتى أى حاجة عشان تؤذن بدنياً (جسمانياً) وده في الاوقات اللي هو مكثش بيضربك فيها او بيأذنك بدنياً (جسمانياً)؟	1109																
	1 ..... في أغلب الاحيان 2 ..... أحياناً ..... 3 ..... ما عمتيش كده خالص .....	خلال الـ12 شهر اللي فاتوا، يا ترى عملتى كده في جوزك في أغلب الاحيان ولا أحياناً ولا ما عملتاش كده خالص؟	1110																
1113 ←	A ..... بيشرب خمرة ..... B ..... بيتعاطى مخدرات ..... C ..... مبيشربيش خمرة ولا بيتعاطى مخدرات .....	يا ترى جوزك (الأخير) بيشرب خمرة أو بيتعاطى مخدرات ؟	1111																
	1 ..... في أغلب الاحيان 2 ..... أحياناً ..... 3 ..... نادراً .....	يا ترى عادة بيشرب/بيتعاطى أغلب الأحيان ولا أحياناً ولا نادراً جدأ؟	1112																
	1 ..... خايفه معظم الوقت 2 ..... خايفه بعض الوقت ..... 3 ..... مش خايفه خالص .....	يا ترى انتي (كتني) بتخافى من جوزك (الأخير) معظم الوقت ولا بعض الوقت ولا مبتخافيش منه خالص؟	1113																
1116 ←	<input type="checkbox"/> تزوجت مرة واحدة	<input type="checkbox"/> تزوجت أكثر من مرة	رجعي السؤال 105 : 1114																
	B  واخر مرة حصلت كانت من أدأيه؟  <table border="1"><tr><td>مش</td><td>شهر 12</td><td>من 0 - 11</td><td>سبق</td></tr><tr><td>فاكره</td><td>فاكثر</td><td>شهر</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>← 1 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>نعم لا</td></tr></table>	مش	شهر 12	من 0 - 11	سبق	فاكره	فاكثر	شهر		3	2	1	← 1 2				نعم لا	A  أنا اتكلمنا لحد دلوقتي عن سلوك جوزك (الحالي / الأخير)، و دلوقتي عايزه اسألك عن سلوك أي زوج سابق ليكي:	1115
مش	شهر 12	من 0 - 11	سبق																
فاكره	فاكثر	شهر																	
3	2	1	← 1 2																
			نعم لا																
	<table border="1"><tr><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>← 1 2</td><td>نعم لا</td></tr></table>	3	2	1	← 1 2	نعم لا	(a) يا ترى سبق لأي زوج سابق ليكي أنه ضربك بالقلم، أو بالشلوت أو عملك أي حاجة تانية عشان يأذنك بدنيا؟												
3	2	1	← 1 2	نعم لا															
	<table border="1"><tr><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>← 1 2</td><td>نعم لا</td></tr></table>	3	2	1	← 1 2	نعم لا	(b) يا ترى سبق لأي زوج سابق ليكي أنه أجبرك على معاشرته (تنامي معاه) أو تعلمي أي حاجة جنسية تانية غصب عنك؟												
3	2	1	← 1 2	نعم لا															
1119 ←	1 ..... نعم 2 ..... لا 3 ..... رفضت الإجابة/لا توجد إجابة	من وقت ما كان عندك 15 سنة، يا ترى حد غير جوزك (الحالى/أى زوج) ضربك أو ضربك بالقلم أو بالشلوت أو عملك أي حاجة عشان يؤذنك بدنياً (جسمانياً)؟	1116																
	A ..... الأم/ زوجة الأب B ..... الأب/ زوج الأم C ..... الأخ/ الأخ ..... D ..... الأبن/ الأبناء ..... E ..... قريب آخر ..... H ..... حماتي ..... I ..... حايا ..... J ..... نسايب آخرين ..... K ..... مدرس ..... L ..... صاحب العمل/ شخص بالعمل ..... M ..... ضابط/ عسكري ..... X ..... أخرى .....  (تنكر)	مين اللي ضربك بالطريقة ديه؟ في أى حد تاني؟ سجلى كل ما تذكره	1117																

أنتقل إلى	الكود الخاص بالإجابة	الأسئلة ومحدداتها	
	1 ..... في أغلب الأحيان 2 ..... أحياناً 3 ..... ما حصلش كده خالص	خلال الـ12 شهر اللي فاتوا، يا ترى الشخص/الأشخاص دول أذوكي بدنياً (جسمانياً) في أغلب الأحيان ولا أحياناً ولا ما حصلش كده خالص ؟	1118
1122	لم يسبق لها الحمل	راجع النتيجة وأسفل النتيجة : سبق لها الحمل	1119
1122	1 ..... نعم 2 ..... لا	يا ترى سبق ان أى حد ضربك، أو ضربك بالقلم أو بالشلوت أو عملك أى حاجة عشان يؤذيك بدنياً (جسمانياً) في أى وقت وانتمي حامل؟	1120
	A ..... الزوج الحالي B ..... الأم/زوجة الأب C ..... الأب/زوج الأم D ..... الأخ/الأخ E ..... الأبن/الأبناء F ..... قريب آخر G ..... زوج سابق J ..... حماتي K ..... حمایا L ..... نسایب آخرين M ..... مدرس N ..... صاحب العمل/شخص بالعمل O ..... ضابط/عسكري X ..... أخرى  (نذكر)	مين اللي عملك أى حاجة من الحاجات ديه عشان يؤذيك بدنياً (جسمانياً) وانتي حامل؟ في أى حد تاني؟ سجل كل ما تذكره	1121
1125	لا يوجد أى اجابة بـ "نعم"	رجوعي للأسئلة 1105A-1115-1116-1120 - 1125 : إجابة واحدة على الأقل بـ "نعم"	1122
1125	1 ..... نعم 2 ..... لا	فكري في الحاجات اللي انتي اتعرضتي لها من بين الحاجات المختلفة اللي انكلمنا عليها، يا ترى سبق وحاولتي انك تطلبني مساعدة من حد؟	1123
	A ..... عائلتي B ..... عائلة الزوج C ..... الزوج الحالي/السابق E ..... صديق F ..... الجيران G ..... رجل دين H ..... طبيب/شخص طبي I ..... الشرطة J ..... محامي K ..... منظمة خدمة اجتماعية X ..... أخرى  (نذكر)	طلبت المساعدة دي من مين؟ في أى حد تاني؟ سجل كل ما تذكره	1124
	1 ..... نعم 2 ..... لا 8 ..... لا تعرف	على قد ما تعرفي، يا ترى سبق لوالدك انه ضرب والدتك؟	1125

وجه الشكر للمستجيبه على تعاونها واكدي على سرية اجابتها . ثم استكملي الأسئلة التالية المتعلقة بنموذج العنف داخل الأسرة فقط.								
لا	نعم	نعم	هل اضطررتى لقطع المقابلة بسبب محاولة بعض الأشخاص البالغين لسماع المقابلة، أو دخول أحد إلى الغرفة، أو تدخل حد بأى صورة تانية؟					1126
3	2	1 .....	الزوج					
3	2	1 ..... ذكر بالغ آخر						
3	2	1 ..... أنثى بالغة						
شرح/تبريرات الباحثة عن عدم إتمام القسم الخاص بالعنف داخل الأسرة							1127	
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>								

**القسم الثاني عشر: جائحة كورونا**

الأنجليزية	الكلمات المفتاحية	الأسئلة و محدداتها	.
1217 ←	1 ..... نعم 2 ..... لا	يا ترى سمعتي عن مرض فيروس كورونا ؟	1201
	A ..... خطوات الوقاية ضد الإصابة بالفيروس B ..... أعراض الإصابة بالفيروس C ..... طرق انتقاله D ..... الرعاية والوقاية الذاتية (الشخصية) E ..... المخاطر المتعلقة به ومضاعفاته F ..... الاتصال بالخط الساخن في حالة ظهور أعراض أخرى X ..... (تتكر)	ايه اللي سمعته أو المعلومات اللي أخذتها عن فيروس كورونا؟ <b>(حددي كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختياريات متعددة)</b>	1202
	A ..... الإذاعة B ..... التلفزيون C ..... الواتساب Whats app D ..... موقع وزارة الصحة اونلاين E ..... وسائل التواصل الاجتماعي (بدون الواتساب) F ..... العاملون في مجال الرعاية الصحية G ..... أفراد الأسرة H ..... الأصدقاء I ..... العاملون في مجال الصحة المجتمعية J ..... جهات أخرى تعمل في مجال تعبئة المجتمع المحلي K ..... قادة المجتمع المحلي L ..... من السوق M ..... العاملون بالصيدلية المحلية N ..... أي شخص في المنطقة O ..... منظمة الصحة العالمية X ..... أخرى X ..... (تتكر)	منين بتحصلني على معلومات عن فيروس كورونا ؟ <b>(حددي كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختياريات متعددة)</b>	1203
	A ..... الحمى/ارتفاع درجة الحرارة B ..... السعال جاف C ..... سعال ببلغم / افرزات D ..... رشح E ..... التهاب في الحلق F ..... فقد حاسة الشم والتذوق G ..... ضيق التنفس وصعوبة في التنفس H ..... ألم في العضلات/اجهاد عام I ..... الصداع J ..... الإسهال X ..... أخرى Z ..... لا أعرف Y ..... لا توجد أعراض X ..... (تتكر)	حسب معلوماتك، ما هي الأعراض الرئيسية للإصابة بالمرض ؟ <b>(حددي كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختياريات متعددة)</b>	1204
		هل العبارات التالية صحيحة أم خطأ ؟	1205
	1 ..... صحي 2 ..... خطأ	a. ممكن لشخص أن يصاب بفيروس كورونا المستجد بدون أن تظهر عليه أي أعراض ؟	
	1 ..... صحي 2 ..... خطأ	b. الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد لا ينقل الفيروس للأخرين إذا كان لا يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ؟	
	1 ..... صحي 2 ..... خطأ	c. الأكل الملوث يسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ؟	
	1 ..... صحي 2 ..... خطأ	d. التعامل مع الحيوانات لا يسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ؟	
	1 ..... صحي 2 ..... خطأ	e. نقل ودفن جثث المتوفين بفيروس كورونا المستجد لا تنتقل العدوى للأشخاص أثناء تلك الإجراءات ؟	

النقطة	الكلمة المطلوبة	السؤال و محدداتها	م.
	1 ..... صح 2 ..... خطأ	f. نسبة قليلة جداً من مصابي فيروس كورونا المستجد تتطور للأعراض لديهم لأعراض حادة تهدد حياتهم؟	
	1 ..... صح 2 ..... خطأ	g. نسبة الشفاء مرتفعة من فيروس كورونا المستجد؟	
	A ..... نقل الدد B ..... رذاذ(كحة و عطس) الأشخاص المصابين C ..... عن طريق الجو ..... D ..... الاتصال المباشر بأشخاص مصابين ..... F ..... لمس الأشخاص و الأسطح الملوثة ..... E ..... الاتصال الجنسي ..... G ..... الاتصال بحيوانات ..... H ..... لدغات البعوض ..... I ..... تناول الطعام الملوث ..... J ..... شرب ماء غير نظيف ..... X ..... اخرى ..... Z ..... لا أعرف ..... (تكرر)	ازى بينشر فيروس كورونا المستجد ؟  (حددي كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختيارات متعددة)	1206
	A ..... الأطفال الصغار ..... B ..... المراهقون ..... C ..... البالغون ..... D ..... كبار السن ..... E ..... السيدات الحوامل ..... F ..... العاملون في مجال الرعاية الصحية ..... G ..... المخنين ..... H ..... الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ..... I ..... الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب ..... J ..... الأشخاص الذين يعانون من أمراض صدرية ..... K ..... الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ..... X ..... اخرى ..... (تكرر)	ممن هما الفئة/الفئات الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا ؟  (حددي كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختيارات متعددة)	1207
	1 ..... نعم 2 ..... لا	يا ترى أنتي قلقانة من الأصابه بفيروس كورونا المستجد؟	1208
	A ..... أقوم بغسل اليدين بانتظام باستخدام الماء و الصابور ..... B ..... أستخدم الكحول والكلور في التطهير ..... C ..... أقوم بتنفسية الفم والأفف عند السعال أو العطس أتجنب المخالطة القريبة لأي شخص مصاب D ..... بالحمى و السعال ..... E ..... أعمل على التخلص من المياه الراكدة ..... F ..... اهتم بطهي اللحوم و البيض جيدا ..... G ..... أتجنب الاتصال المباشر غير المحمي بالحيوانات ..... H ..... الحية وأسطح الملائمة للحيوانات ..... I ..... احرص على البقاء في المنزل والخروج للضرورة الفصوص فقط ..... J ..... احرص على العزل الذاتي ..... K ..... احرص على التباعد بما لا يقل عن متر الى 2 متر عن الآخرين في الساحات العامة و الأسواق ..... L ..... أقوم بتنفسية الأنف و الفم عند الخروج من المنزل ..... M ..... أتناول وصفات رفع المناعة من العطار المحلي .. N ..... أتناول الثوم ..... O ..... أتناول زيت السمسم ..... P ..... المداومة علي الغرغرة بالمياه والملح ..... Q ..... اداوم علي تناول المفتروبات الساخنة ..... X ..... اخرى ..... (تكرر)	ايه هي التدابير اللي قمت بيها أنتي او أسرتك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة ؟  (حددي كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختيارات متعددة)	1209

النقطة	الكلمة المفتاحية بالاجابة	السؤال و محدداتها	م.
1210	نعم، أنا فقط ..... نعم ، فرد من الأسرة ..... نعم أنا و فرد/أفراد الأسرة ..... لا، لم يصب أحد	يا ترى انتي أو أي حد من أفراد الأسرة جاله أو اتصاب بفيروس كورونا المستجد؟	
1211	لجأت لأحد الأقارب الأكثر خبرة لتقديم المشورة لي بشأن ما يجب القيام به ..... A ..... قامت بطلب الخط الساخن التابع لوزارة الصحة المخصص للكورونا ..... B ..... ذهبت للمستشفى أو الوحدة الصحية ..... C ..... ذهبت إلى المرضية الموجودة بالحي ..... D ..... ذهبت لشراء أدوية من الصيدلية ..... E ..... مكثت في العزل الذاتي ..... F ..... عملت مسح ..... G ..... عملت تحاليل ..... H ..... X ..... (تذكر)	عملتوا ايه لما أصبتى/لما حد من أفراد أسرتك إتصاب بفيروس كورونا المستجد؟  (حددي كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختيارات متعددة)  يا ترى ايه لما أصبتى/لما حد من أفراد أسرتك إتصاب بفيروس كورونا المستجد؟	
1212	نعم، رحت أقل من المفترض ..... نعم، رحت أكثر ..... 3 ..... لم أحتج للخدمة ..... 4 ..... لا يوجد تأثير	يا ترى فيروس كورونا أثر على زيارتك للوحدة الصحية أو لأي مكان يبقىم خدمة صحية علشان تاخدى الخدمة اللي تحتاجها (رعاية حمل، رعاية ما بعد الولادة، استشارة، تطعيم أطفال...)؟	
1213	1 ..... نعم، تحسنت ..... 2 ..... اساءت ..... 3 ..... لام تتأثر ..... 8 ..... لاتعرف ..... لا تعرف	يا ترى تفتكري ان فيروس كورونا أثر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة؟  إذا كانت الإجابة "نعم": تفصي: يا ترى الخدمة تحسنت و اللي ساءت؟	
1214	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا	يا ترى سجلتي علشان تاخدى تطعيم الكورونا؟	
1215	1 ..... نعم ..... 2 ..... لا ..... 3 ..... اتحدد لي ميعاد علشان اروح	يا ترى اخذتى التطعيم؟	
1216	A ..... خالية من الاعراض الجانبية للتطعيم ..... B ..... مش عارفة اسجل ازاى ..... C ..... دون السن/ليس لها تطعيم ..... X ..... آخرى ..... (تذكر)	ليه مسجلتش؟  تفصي: وليه كمان؟	
1217	[ ] ..... الساعات ..... [ ] ..... الدقائق	سجلى الوقت.	

## ملاحظات

تماً بعد الانتهاء من المقابلة

### 1301 ملاحظات الباحثة

ملاحظات عن المستجيبة:

---

---

---

ملاحظات عن بعض الأسئلة:

---

---

---

أى ملاحظات أخرى:

---

---

---

### 1302 ملاحظات المشرف

---

---

---

اسم المشرف: ..... التاريخ: .....


تعليمات :

1. يجب أن يظهر كود واحد في أي خانة.
2. بالنسبة للأعواد 1، 2 كل الشهر يجب أن تملأ بالكامل

معلومات عن كيفية تكويد كل عمود:

<b>1</b>	<b>الزواج</b>
X	متزوجة
0	غير متزوجة
<b>2</b>	<b>المواليد، الحمل، استخدام الوسائل</b>
B	مولود
P	حمل
M	سط
A	اجهاض
S	مولود ميت
0	لا تستخدم وسيلة
1	تعقيم المرأة
2	تعقيم الرجل
3	لولب
4	حق شهرية
5	حق كل 3 شهور
6	كسولة
7	حرب
8	واقي ذكري
9	وسيلة الطوارئ
D	حاج مهني/أقراض موضعية/كرم
R	فترة الأمان
W	الغذف الخارجي
U	الرعاضة الطبيعية
X	وسيلة حديثة أخرى
Y	وسيلة تقليدية أخرى
(تذكر)	(تذكر)
<b>3</b>	<b>التوقف عن استخدام الوسائل</b>
0	نفاد الممارسة الجنسية / غياب الزوج
1	اصبحت حامل وهي تتقدم
2	الرغبة في الحمل
3	عارض الزوج
4	تردد وسيلة أكثر فاعلية
5	اعتبارات صحية
6	أعراض جانبية
7	صعوبة الحصول على الوسيلة/بعد المسافة
8	التكلفة مرتفعة
9	غير ملائمة الاستخدام
F	القضاء والقدرة
A	غير قادرة على الحمل/نقطاع الطمث
D	انهاء العلاقة الزوجية/الانصال
X	أخرى
Z	لا تعرف
(تذكر)	(تذكر)

		اسم الطفل			3	2	1
2	0	01	أبريل	01	أبريل	04	2
2	0	02	مارس	02	مارس	03	0
2	2	03	فبراير	03	فبراير	02	2
2	2	04	يناير	04	يناير	01	2
		05	ديسمبر	05	ديسمبر	12	
		06	نوفمبر	06	نوفمبر	11	
		07	أكتوبر	07	أكتوبر	10	
		08	سبتمبر	08	سبتمبر	09	
		09	أغسطس	09	أغسطس	08	2
2	0	10	يوليو	10	يوليو	07	0
2	2	11	يونيو	11	يونيو	06	2
1		12	مايو	12	مايو	05	1
		13	أبريل	13	أبريل	04	
		14	مارس	14	مارس	03	
		15	فبراير	15	فبراير	02	
		16	يناير	16	يناير	01	
		17	ديسمبر	17	ديسمبر	12	
		18	نوفمبر	18	نوفمبر	11	
		19	أكتوبر	19	أكتوبر	10	
		20	سبتمبر	20	سبتمبر	09	
2	0	21	أغسطس	21	أغسطس	08	2
2	0	22	يوليو	22	يوليو	07	0
2	2	23	يونيو	23	يونيو	06	2
0		24	مايو	24	مايو	05	1
		25	أبريل	25	أبريل	04	
		26	مارس	26	مارس	03	
		27	فبراير	27	فبراير	02	
		28	يناير	28	يناير	01	
		29	ديسمبر	29	ديسمبر	12	
		30	نوفمبر	30	نوفمبر	11	
		31	أكتوبر	31	أكتوبر	10	
		32	سبتمبر	32	سبتمبر	09	
2	0	33	أغسطس	33	أغسطس	08	2
1	9	34	يوليو	34	يوليو	07	0
		35	يونيو	35	يونيو	06	1
		36	مايو	36	مايو	05	9
		37	أبريل	37	أبريل	04	
		38	مارس	38	مارس	03	
		39	فبراير	39	فبراير	02	
		40	يناير	40	يناير	01	
		41	ديسمبر	41	ديسمبر	12	
		42	نوفمبر	42	نوفمبر	11	
		43	أكتوبر	43	أكتوبر	10	
		44	سبتمبر	44	سبتمبر	09	
2	0	45	أغسطس	45	أغسطس	08	2
1	8	46	يوليو	46	يوليو	07	0
		47	يونيو	47	يونيو	06	1
		48	مايو	48	مايو	05	8
		49	أبريل	49	أبريل	04	
		50	مارس	50	مارس	03	
		51	فبراير	51	فبراير	02	
		52	يناير	52	يناير	01	
		53	ديسمبر	53	ديسمبر	12	
		54	نوفمبر	54	نوفمبر	11	
		55	أكتوبر	55	أكتوبر	10	
		56	سبتمبر	56	سبتمبر	09	
2	0	57	أغسطس	57	أغسطس	08	2
1	7	58	يوليو	58	يوليو	07	0
		59	يونيو	59	يونيو	06	1
		60	مايو	60	مايو	05	7
		61	أبريل	61	أبريل	04	
		62	مارس	62	مارس	03	
		63	فبراير	63	فبراير	02	
		64	يناير	64	يناير	01	
		65	ديسمبر	65	ديسمبر	12	
		66	نوفمبر	66	نوفمبر	11	
		67	أكتوبر	67	أكتوبر	10	
		68	سبتمبر	68	سبتمبر	09	
2	0	69	أغسطس	69	أغسطس	08	2
1	6	70	يوليو	70	يوليو	07	0
		71	يونيو	71	يونيو	06	1
		72	مايو	72	مايو	05	6
		73	أبريل	73	أبريل	04	
		74	مارس	74	مارس	03	
		75	فبراير	75	فبراير	02	
		76	يناير	76	يناير	01	



شهر  
سنة

تاريخ ميلاد آخر مولود قبل 2016.





جمهورية مصر العربية  
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

# المسح الصحى للأسره المصرية (EFHS) Egypt Family Health Survey 2021

استماراة الشباب/الشابات الذين لم يسبق لهم الزواج

في العمر من 15 - 29 سنة





## موافقةولي أمر الشاب/الشابة من 15-17 سنة

أنا اسمي ..... من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (أظهر له البطاقة التعريفية الخاصة بك).  
و احنا بنعمل بحث قومي في البلد كلها عن الصحة العامة و صحة السيدات والأطفال و المعلومات دي حتساعد الحكومة في التخطيط لتحسين الخدمات الصحية.

من ضمن المسح بنقوم بأجراء مقابلات مع الشباب/الشابات في الاسر التي تم اختيارها وبنطلب من حضرتك الموافقة على اجراء مقابلة مع .....(اسم الشاب/الشابة) و عادة المقابلة بتاخذ من 10-15 دقيقة.  
و مع ذلك نحب قوي إنك توافق على المقابلة لأن رأيه/ها يهمنا. ونحب اننا نعرفك إن أي معلومات هيقولها (الإسم) حتبقى سرية ومش حيشوفها حد. في حال الحاجة لأي استفسار يرجى الاتصال بالسيد / : ..... تليفون : .....  
تحب تسألني أي أسئلة؟

ولي الأمر وافق على المقابلة .. 1  
↓  
ولي الأمر لم يوافق على المقابلة .... 2 ← أنهى المقابلة

### موافقة من الشاب/الشابة

أنا اسمي ..... من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (أظهر له البطاقة التعريفية الخاصة بك).  
و احنا بنعمل بحث قومي في البلد كلها عن الصحة العامة و صحة الشباب/الشابات و حنبقى مقدرين قوي إنك تشترك/ي معانا.  
و عاوز أسائلك عن صحتك. و المعلومات دي حتساعد الحكومة في التخطيط لتحسين الخدمات الصحية. و عادة المقابلة بتاخذ من 10-15 دقيقة.  
و نحب اننا نعرفك إن أي معلومات هتقولها/هتقوليها حتبقى سرية و مش حيشوفها حد.  
و مع ذلك نحب قوي إنك تشترك/ي معانا لأن مشاركتك دي حاجة مهمة قوي.  
تحب تسألني على أي حاجة في البحث؟ طيب من فضلك ممكن نبتدئ دلوقتي؟  
في حال الحاجة لأي استفسار يرجى الاتصال بالسيد / : ..... تليفون : .....

المستجيب/ة وافت على المقابلة .. 1  
↓  
المستجيب/ة لم توافق على المقابلة ..... 2 ← أنهى المقابلة

<input type="text"/> <input type="text"/>	.....	ساعة	<input type="text"/> <input type="text"/>	.....	دقيقة	سجل الوقت	100
---	-------	------	---	-------	-------	-----------	-----

**القسم الأول: خلفية المستجيب**

السؤالة ومحدداتها	.	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
تقدر تقولى / تقوليلى اتولدت / ي فى شهر إيه وفى سنة كام؟	101	<input type="checkbox"/> ..... شهر <input type="checkbox"/> ..... لا يعرف الشهر <input type="checkbox"/> ..... سنة <input type="checkbox"/> ..... لا يعرف السنة	98 9998
كان عندك كام سنة فى آخر عيد ميلاد لك؟ قارن وصحح 101 وأو 102 إذا كان لا يوجد اتساق.	102	<input type="checkbox"/> ..... العمر بالسنوات الكاملة	
يا ترى ايه حالتك الزواجية دلوقتي؟	103	← انهى المقابلة	1 ..... متزوج 2 ..... أرملى 3 ..... مطلق 4 ..... منفصل 5 ..... كاتب كتابه 6 ..... لم يسبق له الزواج
يا ترى سبق انك رحت المدرسة؟	104	← 110	1 ..... نعم 2 ..... لا
ايه هي آخر مرحلة تعليمية (شهادة) التحقت / ي بها؟	105	←	1 ..... ابتدائى 2 ..... اعدادى 3 ..... ثانوى / دبلوم 3 سنوات 4 ..... فوق المتوسط ..... 5 ..... جامعة ..... 6 ..... فوق الجامعة .....  <input type="checkbox"/> ..... السنة
إيه هي آخر سنة خلاصتها / خلاصتها بنجاح في المرحلة دي؟	106		
يا ترى انت بتروح / ي (المدرسة / الجامعة ) دلوقتي؟	107	← 109	1 ..... نعم 2 ..... لا
يا ترى عايز تكمel / ي تعليمك لحد فين؟	108	←	2 ..... اعدادى 3 ..... ثانوى / دبلوم 3 سنوات 4 ..... فوق المتوسط ..... 5 ..... جامعة ..... 6 ..... فوق الجامعة .....  <input type="checkbox"/> ..... ابتدائى
راجع : 105 :	109	← 111	←
طيب دلوقتي لو سمحت تقرأ / ي اللي مكتوب في الورقة دي؟ اعرض الورقة على المستجيب. لو المستجيب لم يستطع قراءة الورقة كاملة تقصى : تقدر تقرأ أي جزء من الورقة؟	110	← 112	← 112
← 1 ..... لم يستطع القراءة مطلقاً 2 ..... استطاع قراءة اجزاء فقط من الورقة 3 ..... استطاع قراءة كل الورقة 5 ..... كفي / يرى بصعوبة	111	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

السؤالة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى	م
طيب يا ترى بقرأي مجلة أو جرنال مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولا يقرأ مطلاً؟	مرة على الأقل في الأسبوع أقل من مرة في الأسبوع لا يقرأ مطلقاً	1 2 3	111
يا ترى بتسمع/ي الراديو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولا يسمعش/ما بتسمعيش الرadio خالص؟	مرة على الأقل في الأسبوع أقل من مرة في الأسبوع لا يسمع الراديو مطلقاً	1 2 3	112
يا ترى بتشوف/ي التليفزيون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، لا يشاهد التليفزيون مطلقاً؟	مرة على الأقل في الأسبوع أقل من مرة في الأسبوع لا يشاهد التليفزيون مطلقاً	1 2 3	113
في الـ3 شهور اللي فاتوا، يا ترى استخدمت/ي كمبيوتر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولا ما استخدمتش/ما استخدمتish الكمبيوتر خالص؟	تقريباً كل يوم مرة على الأقل في الأسبوع أقل من مرة في الأسبوع لا يستخدم الكمبيوتر مطلقاً	1 2 3 4	114
يا ترى سبق استخدمت/ي الانترنت من أي مكان أو من أي جهاز ( حتى لو من محمول ذكي)؟	نعم لا	1 2	115
في الـ3 شهور اللي فاتوا، يا ترى استخدمت/ي الانترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولا ما استخدمتش/مااستخدمتish الانترنت خالص؟	تقريباً كل يوم مرة على الأقل في الأسبوع أقل من مرة في الأسبوع لا يستخدم الانترنت مطلقاً	1 2 3 4	116
في الـ3 شهور اللي فاتوا، يا ترى استخدمت/ي التليفون المحمول مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ولا أقل من مرة واحدة في الأسبوع، ولا ما استخدمتش/مااستخدمتish المحمول خالص؟	تقريباً كل يوم مرة على الأقل في الأسبوع أقل من مرة في الأسبوع لا يستخدم المحمول مطلقاً	1 2 3 4	117
يا ترى عندك تليفون محمول ذكي أو عادي بتاعك؟	نعم ذكي نعم عادي نعم ذكي و عادي لا.	1 2 3 4	118
يا ترى عندك حساب في بنك أو مكتب بريد أو أي مؤسسة إدخار؟	نعم حساب في بنك نعم حساب في مكتب بريد نعم حساب في مؤسسة ادخار اخرى لا يوجد حساب	A B C Y	119

السؤالة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى	م
ففي الـ7 أيام اللي فاتوا، يا ترى عملت أى حاجة أو أى شغل ولو لفترة قصيرة؟	نعم لا	122 ← 1 ..... 2 .....	120
مع إنك ما اشتغلتش/ما اشتغلتيش في الـ7 أيام اللي فاتوا، يا ترى انت عندك أى شغل أو أعمال تجارية كنت غائب عنها بسبب المرض، أجراة أو أى سبب ثانى؟	نعم لا	201 ← 1 ..... 2 .....	121
ومهنتك إيه، يعني إيه هو نوع العمل اللي بتعمله/بتعملية أساسا؟	أعمال تخصصية/فنية/إدارية أعمال كتابية أعمال البيع والخدمات أعمال يدوية ماهرة أعمال يدوية غير ماهرة أعمال زراعية أخرى (تذكر)	1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 ..... 7 .....	122
يا ترى بتشتغل/ي عادة طول السنة ولا موسمي(جزء من السنة) ولا مرة واحدة من حين لآخر؟	طوال السنة ..... في المواسم/جزء من السنة ..... مرة واحدة من حين لآخر .....	1 ..... 2 ..... 3 .....	123
طيب بتاخذ/ي عائد نقدى أو عينى من شغالك ولا مش بتاخذ عائد خالص؟	نقدى فقط ..... خليط (نقدى وعينى) ..... عينى فقط ..... لا يأخذ عائد .....	1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....	124

القسم الثاني: البلوغ و الختان

الأسئلة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى	م.
للباحث: نذكر أنثى	ذكر	212	201
للباحث: لاحظي إذا كان هناك أشخاص آخرين. قبل الاستمرار ابذر كل جهدك لضمان الخصوصية. لا تقرأ الأسئلة التالية لو لم يكن هناك خصوصية.			202
يا ترى كان عندك كام سنة لما جاتاك أول دورة شهرية (الحيض)؟	العمر بالسنوات..... 98 ..... لا تعرف		203
يا ترى سبق وسمعتي أو شوفتني أو اختي أي معلومات عن علامات الدورة الشهرية (الحيض) وبالبلوغ قبل أول دورة؟	نعم ..... لا ..... 206	1 ..... 2 .....	204
من فين سمعتني أو شفته المعلومات ديه؟	A ..... التليفزيون B ..... الراديو C ..... الجرائد/المجلات D ..... مطبوعات/منشورات E ..... ملصقات F ..... احتمام محلي ..... G ..... ندوات ثقافية ..... H ..... خلال زيارة منزلية من قبل أحد العاملين في الصحة ..... I ..... في مكان طبى من قبل أحد العاملين في الصحة ..... J ..... الأم ..... K ..... أقارب آخرون/أصدقاء ..... L ..... من المدرسة ..... X ..... أخرى ..... (تنكر)		205
راجعاً 104:	لم يسبق لها الذهاب للمدرسة	سبق لها الذهاب للمدرسة	206
يا ترى سبق و غبتى من المدرسة بسبب الدورة الشهرية (الحيض)؟	نعم ..... لا ..... 208		207
دولقى أحب أتكلم معاكى عن ختان (طهارة) البنات.	نعم ..... لا ..... 212	1 ..... 2 .....	208
كان عندك كام سنة لما اختنتى/اطهرتى ؟	العمر بالسنوات الكاملة ..... 98 ..... لا تعرف		209
مدينلى قام بعملية الختان (الطهارة)؟	طبيب ..... ممرضة/مقدم خدمة صحى آخر ..... داية ..... حلاق صحه ..... غجرية ..... أخرى ..... لا تعرف ..... 8 .....		210
وفين تمت عملية الختان (الطهارة) دى؟	في البيت ..... في منزل آخر ..... مستشفى/عيادة خاصة ..... مستشفى/وحدة صحية حكومية ..... كشك الحلاق ..... السوق ..... المولد ..... أخرى ..... لا تعرف ..... 96 ..... 98 .....		211

السؤالة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى	م.
دلوقي أحبأساك بعض الأسئلة (الأخرى) عن ختان البنات: خلال السنة اللي فانت، يا ترى ناقشت/ي موضوع ختان (طهارة) البنات مع قريبك، أصحابك، أو جيرانك؟	نعم ..... لا .....	1 ..... 2 .....	212
خلال السنة اللي فانت، يا ترى سمعت/ي أو شفت/ي أو اخذت/ي أى معلومات عن ختان (طهارة) البنات؟	نعم ..... لا .....	1 ..... 2 .....	213
من فين سمعت/ي أو شفت/ي المعلومات دى؟  نقسي: فيه أى مكان تانى؟  (سجل كل ما يذكره)	A ..... التليفزيون B ..... الراديو C ..... الجرائد/المجلات D ..... مطبوعات/منشورات E ..... ملصقات F ..... لقاءات محلية ..... G ..... ندوات تثقيفية ..... H ..... خلال زيارة منزلية من أحد العاملين في الصحة .. I ..... في مكان طبى من أحد العاملين في الصحة .. K ..... أقارب آخرون/أصدقاء/جيران ..... L ..... من المدرسة ..... X ..... أخرى .....  (تذكر)	8 ..... غير متأكد	214
يا ترى تعتقد/ي أن ختان البنات من تعاليم الدين؟	نعم ..... لا .....	1 ..... 2 .....	215
تتكرر/ي عادة الختان (الطهارة) لازم تستمر ولا لازم تتوقف؟	تستمر ..... توقف ..... لا يعرف .....  1 ..... 2 .....	8 .....	216
أنتى <input type="checkbox"/> تتكرر النساء عاززن العاده دى تستمر ولا تتوقف؟  تكر <input type="checkbox"/>	تستمر ..... توقف ..... لا يعرف .....  1 ..... 2 .....	8 .....	217
طيب هقولك شوية عبارات عن الختان (الطهارة). من فضلك تقولى إذا كنت/ي موافق ولا مش موافق:  a) الزوج يفضل زوجته تكون مختنه. b) الختان يحافظ على العفة. c) الختان ممكن يسبب مضاعفات خطيرة، ممكن تؤدى إلى وفاة البنت.	مش موافق موافق لا يعرف .....  الزوج يفضل ..... يحافظ على العفة ..... ممكن يؤدى لوفاة البنت .....  8 ..... 2 ..... 1 ..... 8 ..... 2 ..... 1 ..... 8 ..... 2 ..... 1 .....		218

301 دلوكتى أحب أتكلم معاك/ي عن تنظيم الأسرة: الطرق أو الوسائل المختلفة اللي ممكن زوجين يستخدموها لتأجيل أو منع الحمل.  
يا ترى سبق وسمعت/ي عن (الوسيلة):

		<b>01. تعقيم المرأة</b> تقسي: ممكن الست تعمل عملية علشان ما تجيش أي أولاد تانى
	1 ..... نعم 2 ..... لا	
	1 ..... نعم 2 ..... لا	<b>02. تعقيم الرجل</b> تقسي: ممكن الرجل يعمل عملية علشان ما يجبيش أي أولاد تانى
	1 ..... نعم 2 ..... لا	<b>03. اللولب</b> تقسي: عباره عن حلقة معدن أو بلاستيك يقوم الدكتور بتركيبها للست.
	1 ..... نعم 2 ..... لا	<b>04. الحقن</b> تقسي: ممكن الست تأخذ حقنة يديهلاها مقدم خدمة صحي تمنع الحمل لمدة شهر أو أكثر.
	1 ..... نعم 2 ..... لا	<b>05. الحبوب</b> تقسي: ممكن الست تأخذ حبایة كل يوم لمنع الحمل
	1 ..... نعم 2 ..... لا	<b>06. كبسولات تحت الجلد</b> تقسي: ممكن الست تحط كبسولات صغيرة فى دراعها بواسطة دكتور علشان تمنع الحمل لمدة سنة او عدة سنوات.
	1 ..... نعم 2 ..... لا	<b>07. الواقي الذكري</b> تقسي: الرجال بيحط كيس مطاط على عضوه الذكري قبل المعاشرة الجنسية.
	1 ..... نعم 2 ..... لا	<b>08. حاجز مهبلي/اقراص موضعية/مراهم/كريم</b> ممكن الست تضع بنفسها كريم، مراهم، اقراص قبل المعاشرة.
	1 ..... نعم 2 ..... لا	<b>09. فترة الأمان</b> تقسي: يتوجب الزوجين الممارسة الجنسية أيام معينة في الشهر اللي بتكون الست فيها أكثر عرضة للحمل.
	1 ..... نعم 2 ..... لا	<b>10. القذف الخارجي(العزل)</b> : تقسي: الرجل يكون حريص ويسحب نفسه قبل القذف
	1 ..... نعم 2 ..... لا	<b>11. الرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم الأسرة</b>
	1 ..... نعم 2 ..... لا	<b>12. وسيلة الطوارئ</b> تقسي: هي وسيلة طوارئ خلال 5 أيام بعد المعاشرة بدون استخدام وسيلة لمنع الحمل. الست ممكن تأخذ حبوب معينة علشان تمنع الحمل
	1 ..... نعم _____ (تنكر) _____ (تنكر) 2 ..... لا	<b>13. يا ترى سمعت/ي عن أي طرق او وسائل تانية ممكن تستخدماها الست أو الرجل لمنع الحمل؟</b>

الأسئلة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى	م.
يا ترى تعرف/ي مكان ممكн أي شخص عاوز يستخدم تنظيم الأسرة يجيب منه الوسيلة؟	نعم ..... 1 لا ..... 2	304	302
إيه المكان ده؟ في اماكن تانية؟ تصسي تحديد نوع كل مصدر. وإذا لم تتمكن من تحديد ما اذا كان قطاع حكومي او خاص، اكتب اسم المكان	قطاع عام مستشفى حكومي ..... A مستشفى جامعي ..... B مركز صحي حكومي/وحدة صحية ..... C عيادة تنظيم الأسرة ..... D عيادة متنقلة ..... E عامل ميداني ..... F قطاع عام اخر ..... G  (تكرر)  قطاع طبي خاص مستشفى/عيادة خاصة ..... H صيدلية ..... I طبيب خاص ..... J عيادة متنقلة ..... K عامل ميداني ..... L قطاع خاص اخر ..... M  (تكرر)  مصدر اخر محل ..... N جامع/كنيسة ..... O اصدقاء/أقارب ..... P آخر ..... X  (تكرر)	303	
خلال الـ6 شهور اللي فاتت يا ترى سمعت/ي عن تنظيم الأسرة: (a) من الراديو؟ (b) من التليفزيون؟ (c) في جرنايل أو مجلة؟ (d) من مصقات، لوحات إعلانية أو إرشادية؟ (e) في ندوات محلية؟ (f) من القادة الدينيين؟ (g) من الانترنت أو موقع التواصل الاجتماعي؟	لا ..... 1 نعم ..... 2	304	
تفكر/ي إنه مناسب لأى اثنين متوجزين أنهم يستخدموا وسيلة لتنظيم الأسرة بعد أول طفل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2	305	
تفكر/ي إنه مناسب لأى اثنين متوجزين جديد أنهم يستخدموا وسيلة لتنظيم الأسرة قبل أول حمل؟	نعم ..... 1 لا ..... 2	306	
طيب يا ترى لما تتوجز/ي ناوي/إناوية تستخدم/ي أنت و مراتك/ انتي و جوزك وسيلة لتنظيم الأسرة؟	نعم ..... 1 لا ..... 2	307	
دلوقتى عايزك تفكرا/ي في أفضل سن للزواج : إيه هو أفضل سن لزواج البنت؟	أفضل سن لزواج البنت ..... العمر مايفرقش ..... لا يعرف/غير متأكد .....  95 ..... 98 .....	308	
إيه هو أفضل سن لزواج الولد؟	أفضل سن لزواج الولد ..... العمر مايفرقش ..... لا يعرف/غير متأكد .....  95 ..... 98 .....	309	

الأسئلة ومحدداتها	م.	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
فى رأيك، إيه هي أفضل مدة الست المفروض تنتظراها بين الولادات؟ <b>سجل الإجابة كما ذكرها المبحوث بالضبط</b>	310	شهور      1 ..... سنوات      2 ..... لا يعرف      998 .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
لو أتجوزت/ي ومكان تختار/ي بالضبط عدد الأطفال اللي تخلفهم /خلفيهم طول حياتك، يا ترى تحب/ي بيقولوا كام؟ <b>تنصي عن إجابة رقمية</b>	311	ولا طفل      00 ..... العدد <input type="checkbox"/> .....	401 ← <input type="checkbox"/>
من الأطفال دول تحب/ي كام يكونوا أولاد، وتحب/ي كام يكونوا بنات، وكام واحد مايفرقش النوع؟ <b>الإجابة رقمية</b>	312	أولاد <input type="checkbox"/> ..... بنات <input type="checkbox"/> ..... العدد <input type="checkbox"/> .....	401 ← <input type="checkbox"/> أخرى      96 ..... (تنكر) <input type="checkbox"/> .....

القسم الرابع: قضايا صحية أخرى

السؤالة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
يا ترى أنت/ي بتدخن سجاير أو أى منتجات تتبع كل يوم ولا فى بعض الأيام ولا مبتدخنش خالص؟	كل يوم ..... بعض الأيام ..... مبدخنش خالص .....	404 ← 403 ← 403 ←
يا ترى فى أى وقت من حياتك دخنت/ي سجاير أو أى منتج من منتجات التبغ كشكلا يومى؟	نعم ..... لا .....	404 ← 405 ←
زمان، يا ترى كنت/ي بتدخن/ي سجاير أو أى منتجات تتبع كل يوم ولا فى بعض الأيام ولا مكنتش بتدخن خالص؟	كل يوم ..... بعض الأيام ..... مبدخنش خالص .....	403 ← 405 ← 406 ←
ما هو عدد السنوات اللي تقدر/يتقول أنك دخنت/ي فيها بشكل يومى؟ لو أقل من سنة سجل "00"	عدد السنوات .....	404
في المتوسط، يا ترى أديه (العدد) من المنتجات اللي هقولك عليها دي بتدخنها/بتحننها في أسبوع؟ من فضلك كمان قولي/قوليلي لو كنت/ي بتسخدم/ي أي من المنتجات دي، ولكن بشكل غير أسبوعي. إذا ذكر المستجيب أنه : يستخدم المنتج ولكن بشكل غير أسبوعي سجل "888". إذا لم يستخدم المنتج على الاطلاق سجل "000".		405
(a) سجاير (b) سجاير ملفوفة باليد (c) الشيشة ( أيام × حجر ) (d) باب (e) سيجار ، كرز ، أو سجاير صغيرة (f) سجاير الكترونية (g) آخرى (تذكر)	سجاير ..... سجاير ملفوفة باليد ..... الشيشة ..... باب ..... سيجار ، كرز ، أو سجاير صغيرة ..... سجاير الكترونية ..... آخرى (تذكر) .....	
يا ترى أنت/ي موافق/ة ولا مش موافق/ة على اللي هاقولك عليه: (1) تدخين منتجات التبغ يعتبر خطير جداً على صحة اللي بيدخنوا؟ (2) تدخين الأشخاص اللي بيستخدموا منتجات التبغ فيه برضاة خطورة على صحة الناس اللي مش بتدخن؟	مش موافق موافق لا يعرف على صحة اللي بيدخنوا ..... على غير المدخنين ..... 8      2      1 8      2      1	406
عشان تحافظى على صحتك، يا ترى بتعمل/ي أي حاجة من من الحاجات دي: (a) بتنظم/ي الوزن أو بتخس/ي؟ (b) بتتكل/ي أكل صحي؟ (c) بتمارس/ي الرياضة؟ (d) وقت/ي التدخين؟	لا ينطبق 彬ظيم الوزن ..... بيأكل اكل صحي ..... بيمارس الرياضة ..... وقف التدخين ..... نعم 1      1 1      1 1      1 1      1	407

السؤالة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
يا ترى انت/ي متغطي/ة بأي تأمين صحي؟ 408	نعم ..... لا .....	410 ← 1 ..... 2 .....
أيه نوع التأمين الصحي اللي مغطيك/ي؟ سجل كل ما تذكره 409	A ..... B ..... C ..... D ..... X .....  (تكرر)	Hيئة التأمين الصحي ..... تأمين صحي تبع العمل ..... تأمين صحي تابع لنقابه ..... تأمين صحي خاص آخر تم الحصول عليه عن طريق الدفع ..... أخرى .....  (تكرر)
مين غالباً اللي بيأخذ القرار في رعايتك الصحية، انت/ي، ولا حد تاني؟ 410	المستجيب ..... الأب ..... الأم ..... أشخاص آخرون ..... أخرى .....  (تكرر)	1 ..... 3 ..... 4 ..... 5 ..... 6 .....
من وجهة نظرك، يا ترى فيه مبرر للزوج أنه يضرب زوجته أو يهينها في المواقف اللي هقولك عليها: لو خرجت من غير اذنه؟ لو أهملت أولاده؟ لو ناقشت معاه؟ لو رفضت العلاقة معاه؟ لو حرق الأكل؟ 411	لا ..... نعم .....  لو خرجت من غير اذنه ..... 1 ..... لو أهملت أولاده ..... 1 ..... لو ناقشت معاه ..... 1 ..... لو رفضت العلاقة معاه ..... 1 ..... لو حرق الأكل ..... 1 .....	اعلم ..... 8 ..... 8 ..... 8 ..... 8 ..... 8 .....
يا ترى سبق أنك شوفت/ي ببابك/ي بيضرب مامتك؟ 412	نعم ..... لا ..... لا اعلم .....  نعم ..... لا ..... رفض الإجابة/لا توجد إجابة .....  501 ← 1 ..... 2 .....	2 ..... 3 .....
من وقت ما بقى عندك 15 سنة، يا ترى حد ضربك أو ضربك بالقلم أو بالشلوت أو عملك أى حاجة عشان يؤذيك/ي بدنياً (جسمانياً)؟ 413	نعم ..... لا ..... رفض الإجابة/لا توجد إجابة .....  501 ← 1 ..... 2 .....	3 .....
مين اللي ضربك بالطريقة ديه؟ في أى حد تاني؟ سجل كل ما تذكره 414	A ..... B ..... C ..... D ..... E ..... F ..... G ..... X .....  (تكرر)	الأم/ زوجة الأب ..... الأب/ زوج الأم ..... الأخ/ الأخ ..... قريب آخر ..... مدرس ..... صاحب العمل/ شخص بالعمل ..... ضابط/ عسكري ..... أخرى .....  (تكرر)

**القسم الخامس : جائحة كورونا**

الأنسلة ومحدداتها	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى	م.
يا ترى سمعت/ي عن مرض فيروس كورونا ؟	نعم .....	1	501
ايه اللي سمعته أو المعلومات التي تلقيتها حول المرض؟ <b>(حدد كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختيارات متعددة)</b>	لا .....	2	502
منين بتحصل/ي/حصلت/ي على معلومات عن فيروس كورونا ؟ <b>(حدد كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختيارات متعددة)</b>	خطوات الوقاية ضد الإصابة بالفيروس ..... أعراض الإصابة بالفيروس ..... طرق انتقاله ..... الرعاية والوقاية الذاتية (الشخصية) ..... المخاطر المتعلقة به ومضارعاته ..... الاتصال بالخط الساخن في حالة ظهور أعراض أخرى ..... (تكرر)	A ..... B ..... C ..... D ..... E ..... F ..... X ..... (تكرر)	503
حسب معلوماتك، ما هي الأعراض الرئيسية للإصابة بالمرض ؟ <b>(حدد كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختيارات متعددة)</b>	الحمى/ارتفاع درجة الحرارة ..... السعال جاف ..... سعال ببلغم / افرازات ..... رشح ..... التهاب في الحلق ..... فقد حاسة الشم والتذوق ..... ضيق التنفس وصعوبة في التنفس ..... الم في العضلات/اجهاد عام ..... الصداع ..... الإسهال ..... آخر ..... (تكرر) لا توجد اعراض ..... لا أعرف .....	A ..... B ..... C ..... D ..... E ..... F ..... G ..... H ..... I ..... J ..... K ..... L ..... M ..... N ..... O ..... X ..... (تكرر) Y ..... Z .....	504
هل العبارات التالية صحيحة أم خطأ ؟			505
a. ممكن لشخص أن يصاب بفيروس كورونا المستجد بدون أن تظهر عليه أي أعراض ؟	صح ..... خطأ	1 ..... 2 .....	
b. الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد لا ينقل الفيروس للأخرين إذا كان لا يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ؟	صح ..... خطأ	1 ..... 2 .....	
c. الأكل الملوث يسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ؟	صح ..... خطأ	1 ..... 2 .....	
d. التعامل مع الحيوانات لا يسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ؟	صح ..... خطأ	1 ..... 2 .....	
e. نقل ودفن جثث المتوفين بفيروس كورونا المستجد لا تنقل العدوى للأشخاص أثناء تلك الإجراءات ؟	صح ..... خطأ	1 ..... 2 .....	
f. نسبة قليلة جداً من مصابي فيروس كورونا المستجد تتطور الأعراض لديهم لأعراض حادة تهدد حياتهم ؟	صح ..... خطأ	1 ..... 2 .....	
g. نسبة الشفاء مرتفعة من فيروس كورونا المستجد ؟	صح ..... خطأ	1 ..... 2 .....	

انقل إلى	النحو الخاص بالإجابة	الأسئلة ومحدداتها
	<p>A ..... نقل الدم</p> <p>B ..... رذاذ(حكة و عطس) الأشخاص المصابين .....</p> <p>C ..... عن طريق الجو .....</p> <p>D ..... الاتصال المباشر بأشخاص مصابين .....</p> <p>F ..... لمس الأشخاص والأسطح الملوثة .....</p> <p>E ..... الاتصال الجنسي.....</p> <p>G ..... الاتصال بحيوانات .....</p> <p>H ..... لدغات البعوض .....</p> <p>I ..... تناول الطعام الملوث .....</p> <p>J ..... شرب ماء غير نظيف.....</p> <p>X ..... أخرى</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(تذكر)</p> <p>Z ..... لا أعرف .....</p>	<p>ازى بيتنشر فيروس كورونا المستجد ؟</p> <p>(حدد كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختيارات متعددة)</p> <p>506</p>
	<p>A ..... الأطفال الصغار .....</p> <p>B..... المراهقون .....</p> <p>C ..... البالغون.....</p> <p>D ..... كبار السن.....</p> <p>E ..... السيدات الحوامل .....</p> <p>F ..... العاملون في مجال الرعاية الصحية .....</p> <p>G ..... المدخنين .....</p> <p>H ..... الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة .....</p> <p>I ..... الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب .....</p> <p>J ..... الأشخاص الذين يعانون من أمراض صدرية.....</p> <p>K ..... الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر .....</p> <p>X ..... أخرى</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(تذكر)</p>	<p>مین هما الفئه/الفئات الاکثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا ؟</p> <p>(حدد كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختيارات متعددة)</p> <p>507</p>
	<p>1 ..... نعم .....</p> <p>2 ..... لا .....</p>	<p>يا ترى أنت/ي قلقان/ة من الأصابه بفيروس كورونا المستجد؟</p> <p>508</p>
	<p>A ..... أقوم بغسل اليدين بانتظام باستخدام الماء و الصابورة.....</p> <p>B ..... أستخدم الكحول والكلور في التطهيف .....</p> <p>C ..... أقوم بتعطية الفم والأفف عند السعال أو العطس أتجنب المخالطه القريبة لأي شخص مصاب بالحمى و السعال .....</p> <p>D ..... أعمل على التخلص من المياه الراكدة .....</p> <p>F ..... اهتم بطهي اللحوم و البيض جيدا .....</p> <p>G ..... أتجنب الاتصال المباشر غير المحمي بالحيوانات .....</p> <p>H ..... احرص علي البقاء في المنزل والخروج للضرورة القصوى فقط .....</p> <p>I ..... احرص على العزل الذاتي .....</p> <p>J ..... احرص على التباعد بما لا يقل عن متر الي 2 متر عن الآخرين في الساحات العامة و الاسواق .....</p> <p>K ..... أقوم بتعطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل ...</p> <p>L ..... أقوم بتنظيف المشتريات وتطهيرها .....</p> <p>M ..... أتناول وصفات رفع المناعة من العطار المحلي ..</p> <p>N ..... أتناول الثوم .....</p> <p>O ..... أتناول زيت السمسم .....</p> <p>P ..... المداومة على الغرغرة بالمياه والملح .....</p> <p>Q ..... اداوم على تناول المشروبات الساخنة .....</p> <p>X ..... أخرى</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(برجاء التسجيل)</p>	<p>ايه هي التدابير اللي قمت/ي ببها أنت/ي أو أسرتك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة ؟</p> <p>(حدد كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختيارات متعددة)</p> <p>509</p>

السؤالة ومحدداتها	م.	الكود الخاص بالإجابة	انتقل إلى
يا ترى انت/ي أو أي حد من أفراد الأسرة جاله أو اتصاب بفيروس كورونا المستجد؟	510	نعم، أنا فقط ..... نعم ، فرد من الأسرة ..... نعم أنا و فرد/أفراد الأسرة ..... لا، لم يصب أحد	512 ← 7
عملناوا ايه لما انتصبت انت/ي او أحد أفراد أسرتك بفيروس كورونا المستجد؟  (حدد كل ما ينطبق - يمكنك تحديد اختيارات متعددة)	511	لجأت لأحد الأقارب الأكثر خبرة لتقديم المشورة لي بشأن ما يجب القيام به ..... قمت بطلب الخط الساخن التابع لوزارة الصحة المخصص للكورونا ..... ذهبت للمستشفى أو الوحدة الصحية ..... ذهبت إلى المرضية الموجدة بالحي ..... ذهبت لشراء أدوية من الصيدلية ..... مكثت في العزل الذاتي ..... عملت مسح ..... عملت تحاليل ..... أخرى ..... (تذكر)	
يا ترى فيروس كورونا اثرت على زيارتك للوحدة الصحية أو لأي مكان بيقى خدمة صحية علشان تاخدى الخدمة اللي تحتاجها/ يحتاجها؟	512	نعم، تأثرت ..... لا يوجد تأثير ..... لم يحتاج للخدمة .....	
يا ترى تفتكري ان فيروس كورونا أثر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة؟  إذا كانت الإجابة "نعم": نقصي: يا ترى الخدمة تحسنت و اللي ساءت؟	513	نعم، تحسنت ..... اساءت ..... لا لم تتأثر ..... لا تعرف ..... 8	
يا ترى سجلت/ي علشان تاخدى تطعيم الكورونا؟	514	نعم ..... لا .....	516 ← 2
يا ترى اخذت/ي التطعيم؟	515	نعم ..... لا ..... اتعدد لي ميعاد علشان اروح ..... 601 ← 1 3	
لية مسجلتش/مسجلتيش؟  نقصي: وليه كمان؟	516	A ..... خايف/ة من الاعراض الجانبية للتطعيم ..... B ..... مش عارف/ه اسجل ازاي ..... C ..... دون السن/ليس لها تطعيم ..... X ..... أخرى ..... (تذكر)	

**القسم السادس: التنشئة الاجتماعية**

السائلة ومحدداتها	الكود الخاص بالاجابة	انتقل إلى	م.
601	دلوقتي هقولك شوية عبارات عن تصورك حول أدوار الجنسين. و من فضلك جاوب بحرية بطريقة تعكس ما تعتقد بالفعل. ومفيش إجابة صح وغلط. بالنسبة للعبارات التالية، من فضلك قولي إذا كنت موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق ، غير موافق بشدة.		
لا أعرف لا أتفق بشدة لا أتفق	لا أتفق بشدة لا أتفق لا أتفق	محايد موافق موافق بشدة	موافق بشدة موافق موافق
8   1 8   1 8   1	2 2 2	3 3 3	4 4 4
5 5 5			إذا كانت الموارد نادرة، فمهم أن نوادي الولد المدرسة أكثر من أن نوادي بنت المدرسة.
602	دلوقتي هاقولك شوية عبارات عن الفرق بين الرجل والمرأة. من فضلك جاوب بحرية بطريقة تعكس ما تعتقد بالفعل. ومفيش إجابة صح وغلط. بالنسبة للعبارات التالية، من فضلك قولي إذا كنت موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق ، غير موافق بشدة.		
لا أعرف لا أتفق بشدة لا أتفق	لا أتفق بشدة لا أتفق لا أتفق	محايد موافق موافق	موافق بشدة موافق موافق
8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1 8   1	2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3	4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5			(A) السيدة المتزوجة لابد أن يكون لها نفس الحقوق في العمل خارج المنزل مثل زوجها (B) البنات الصغيرات لازم يساعدوا في الاعمال المنزليه أكثر من الصبيان الصغار (C) مهم أن السيدة تتزوج على أن تكون ناجحة في عملها (D) أهم دور للسيدة هو العناية بالمنزل وإعداد الطعام للأسرة (E) تغير الحفاضات، استحمام الأطفال وإطعامهم لابد أن تكون من مسؤوليات الأم (F) من واجب الرجل أن يكون مسئول ولو سلطه على أقاربه الإناث (G) لو الست بتشتغل المفروض تساعد في مصرنوف البيت (H) أعتقد أنه من المخجل أن يشارك الرجل في رعاية الأطفال أو الأعمال المنزليه الأخرى
	 ..... 	ساعة دقيقة	سجل الوقت.
603			

## ملاحظات

تملاً بعد الانتهاء من المقابلة

### 701 ملاحظات الباحث

ملاحظات عن المستجيب:

---

---

---

---

ملاحظات عن بعض الأسئلة:

---

---

---

---

أى ملاحظات أخرى:

---

---

---

---

### 702 ملاحظات المشرف

---

---

---

---

اسم المشرف: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_



الجهاز المركزي  
للتعبئة العامة والإحصاء  
**C A P M A S**

[www.capmas.gov.eg](http://www.capmas.gov.eg)