



### ١٣,٧٪ انخفاض الإصابة بمرض الحمى القلاعية عام ٢٠١٥


أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 8 / 2016 النشرة السنوية

لإحصاءات أمراض الحيوان والدواجن لعام ٢٠١٥ ومن أهم مؤشرات ما يلي:

#### أولاً: الماشية

##### (1) إصابات الماشية:

عدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية  
عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤



• بلغت عدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية ١٠١ بؤرة

عام ٢٠١٥ مقابل ١١٧ بؤرة عام ٢٠١٤ وذلك بنسبة انخفاض

قدرها ١٣,٧٪.

• سجلت محافظات البحيرة وبنى سويف والمنيا أعلى نسبة إصابة


بمرض الحمى القلاعية بعدد ١٤ بؤرة بكل محافظة بنسبه 13.9%

من إجمالي عدد البؤر لكل محافظة وأقل عدد إصابة بمحافظات

السويس والشرقية والجيزة وقنا وأسوان حيث سجلت بؤرة واحدة

فقط لكل منهم.

عدد بؤر إصابة الماشية بمرض الجلد العقدي  
عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤



• بلغت الإصابة بمرض الجلد العقدي ٤٤ بؤرة عام ٢٠١٥

مقابل ٥١ بؤرة عام ٢٠١٤ بنسبة انخفاض قدرها ١٣,٧٪.

• سجلت محافظة بنى سويف أعلى نسبة إصابة بمرض الجلد

العقدي بعدد ١٠ بؤرات بنسبة ٢٢,٧٪ من إجمالي عدد البؤر

وأقل عدد إصابة بمحافظات القليوبية وكفر الشيخ والفيوم وأسيوط

حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منهم.

## (2) تحصينات الماشية والحيوانات:


- بلغت أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعية ثلاثى العترة للماشية والحيوانات 6.5 مليون حالة عام 2015 مقابل 5.6 مليون حالة عام 2014 بنسبة زياده قدرها 17.2%.
- سجلت محافظة بنى سويف أعلى عدد تحصينات بعدد 812 ألف حالة بنسبة 12.4% تليها محافظة الدقهلية 675 ألف حالة بنسبة 10.3% ثم محافظة المنيا بعدد 488 ألف حالة بنسبة 7.5% من إجمالى عدد حالات التخصينات وجاءت محافظة القاهرة بأقل عدد حيث سجلت 7.3 ألف حالة.

## (3) علاج الماشية والحيوانات:

- بلغت أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 623 ألف حالة عام 2015 مقابل 960 ألف حالة عام 2014 بنسبة إنخفاض قدرها 35.1% .
- سجلت محافظة الشرقية أعلى نسبة حيث بلغت 59.4 ألف حالة بنسبة 9.5% وأقل نسبة محافظة السويس بعدد 2.6 ألف حالة بنسبة 0.42% من إجمالى أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة.

## ثانيا: الدواجن :

### (1) إصابات الدواجن:



- بلغت عدد بؤر إصابة الدواجن بمرض أنفلونزا الطيور ٤٩٥ بؤرة عام ٢٠١٥ مقابل ٣٧٤ بؤرة عام ٢٠١٤ بنسبة ارتفاع قدرها ٣٢,٤% ويرجع هذا الإرتفاع إلى تحور الفيروس المسبب للمرض مما أدى إلى عدم فاعلية اللقاح المستخدم.

- سجلت محافظة الدقهلية أعلى نسبة إصابة بأنفلونزا الطيور بعدد ٦٠ بؤرة بنسبة ١٢,١% تليها محافظة الشرقية ٤٤ بؤرة بنسبة ٨,٩% ثم محافظة البحيرة ٤٣ بؤرة بنسبة ٨,٧% من إجمالى عدد البؤر وأقل نسبة إصابة محافظة بورسعيد حيث سجلت بؤرة واحدة فقط.

## 2 ( علاج الدواجن:

- بلغت أعداد الدواجن التى تم علاجها من الأمراض الباطنة ٥,٩ مليون حالة عام ٢٠١٥ مقابل ٦,١ مليون حالة عام ٢٠١٤ بنسبة إنخفاض قدرها ٣,٦٪.

### ثالثا: إنتاج اللقاحات الفيروسية الوقائية:

- بلغت الأعداد التى تم إنتاجها من اللقاحات الفيروسية الوقائية ٣٢٢,0 مليون جرعة عام ٢٠١٥ مقابل ٢٩٤,3 مليون جرعة عام ٢٠١٤ بنسبة زيادة قدرها ٩,٤٪.

ص.ب. 2086 صلاح سالم – مدينة نصر/ القاهرة P.O. Box 2086 Salah Salem , Nasr City, Cairo, Egypt  
تليفون العلاقات العامة: (02)24020231 ، المركز القومى للمعلومات: (02)24020574 فاكس رئاسة الجهاز: 24024099  
Fax (02)

البريد الإلكتروني: [Email: pres\\_capmas@capmas.gov.eg](mailto:pres_capmas@capmas.gov.eg) موقع الجهاز: [www.capmas.gov.eg](http://www.capmas.gov.eg)