



### بمناسبة اليوم العالمى "من أجل تنمية صحة المرأة"


إرتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى ٧٣,٦ سنة عام ٢٠١٧

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨ بياناً صحفياً وذلك بمناسبة اليوم العالمى " من أجل تنمية صحة المرأة " حيث يتم استعراض الوضع الصحى الراهن للمرأة فى دول العالم المختلفة، وقد بدأ الإحتفال بهذا اليوم بمناسبة إجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنجابية فى كوستاريكا عام ١٩٨٧ والذى تم فيه تحديد ٢٨ مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

ومن أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز مايلى:

#### العمر المتوقع عند الميلاد للإناث

(٧٣,٦ سنة) العمر المتوقع عند الميلاد للإناث عام ٢٠١٧




- ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 69.1 سنة مقابل ٦٦,٥ سنة للذكور عام ٢٠٠٦ إلى ٧٣,٦ سنة للإناث مقابل ٧٠,٨ سنة للذكور عام ٢٠١٧.

- بلغ أعلى توقع للبقاء على قيد الحياه للمسنات فى الفئة العمرية (٤٠-٦٠ سنة) ١٦,٩ سنة مقابل ١٦,٣ سنة للذكور، وأقل توقع للبقاء فى الفئة العمرية (٨٠- سنة فأكثر) ٢,٤ سنة مقابل ٣,٦ سنة للذكور للعام ٢٠١٦.

#### معدل وفيات الإناث


معدل وفيات الإناث ٥,٦ حالة لكل ألف من الإناث عام ٢٠١٦



تراوح معدل وفيات الإناث بين (٥,٥-٥,٦) حالة وفاة لكل ألف من الإناث فى الفترة (٢٠١١-٢٠١٥) حيث بلغ ٥,٥ حالة وفاة لكل ألف من الإناث فى عام ٢٠١١ إرتفع إلى ٦ حالات وفاة عام ٢٠١٥ ثم انخفض إلى ٥,٦ حالة وفاة لكل ألف من الإناث عام ٢٠١٦.

## أسباب وفيات الإناث


٤٨,١ ٪ من وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدوري عام ٢٠١٦



- سجلت وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدوري أعلى نسبة حيث بلغت ٤٨,١ ٪ من إجمالي وفيات الإناث عام ٢٠١٦ مقابل ٤٠,٧ ٪ عام ٢٠١٠، يليها نسبة الوفيات بسبب أمراض الجهاز الهضمي حيث بلغت ٩,٠ ٪ من إجمالي وفيات الإناث عام ٢٠١٦ مقابل ٨,٦ ٪ عام ٢٠١٠. ارتفع نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز التنفسي إلى ٨,١ ٪ عام ٢٠١٦ مقابل ٥,٧ ٪ عام ٢٠١٠. وبلغت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام ٦,٤ ٪ عام ٢٠١٦ مقابل ٦,١ ٪ عام ٢٠١٠. وكانت أقل نسبة لوفيات الإناث بسبب الحمل والولادة والنفاس حيث بلغت ٠,١ ٪ عام ٢٠١٦.

## • معدل وفيات الأمهات

معدل وفيات الأمهات ٤٩ سيدة لكل مائة ألف مولود حي عام ٢٠١٦



- يعرف معدل وفيات الأمهات بأنه عدد الأمهات اللاتي يتوفين في خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يوماً التالية للولادة (فترة النفاس) لكل ١٠٠ ألف مولود حي داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.
- بلغ معدل وفيات الأمهات ٤٩ سيدة لكل ١٠٠ ألف مولود حي عام ٢٠١٦ مقابل ٦٥ سيدة في عام ٢٠٠٨.

٢,٥ ٪ نسبة الإناث ذوي الصعوبات الوظيفية (من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة) عام ٢٠١٧

• وفقا لبيانات التعداد العام للسكان عام ٢٠١٧

- بلغت نسبة الإناث (٥ سنوات فأكثر) اللاتي لديهن أى صعوبة (من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة) ٢,٥ ٪ مقابل ٢,٧ ٪ للذكور.
- مثلت صعوبة المشى أو صعود السلالم أعلى نسبة بين الصعوبات حيث بلغت حوالي ١,٤ ٪ لكل من الذكور والإناث، وبلغت أقصاها ٩,٨ ٪ للإناث فى الفئة العمرية ٦٠ سنة فأكثر.

٤٦,٩ ٪ نسبة الإناث المشتركات / المستفيدات من التأمين الصحى لعام ٢٠١٧

- ٤٦,٩ ٪ من الإناث مشتركات / مستفيدات من التأمين الصحى مقابل ٥٤,٧ ٪ للذكور.

المصدر: -

- ١- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
- ٢- المجلس القومي للطفولة والأمومة
- ٣- رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمعلومات – وزارة الاصححة والسكان .

ص.ب. ٢٠٨٦ صلاح سالم – مدينة نصر / القاهرة P.O. Box 2086 Salah Salem , Nasr City, Cairo, Egypt  
تليفون: العلاقات العامة ٢٤٠٢٠٢٣١ (٠٢) المركز القومي للمعلومات ٢٤٠٢٠٥٧٤ (٠٢) فاكس رئاسة الجهاز ٢٤٠٢٤٠٩٩ (٠٢)

البريد الإلكتروني : [Email: pres\\_capmas@capmas.gov.eg](mailto:pres_capmas@capmas.gov.eg) موقع الجهاز: [www.capmas.gov.eg](http://www.capmas.gov.eg)