حشو العصب





يوجد داخل السن ، تحت المينا البيضاء وطبقة صلبة تسمى العاج ، نسيج رخو يسمى اللب. يحتوي اللب على أوعية دموية وأعصاب ونسيج ضام ويخلق الأنسجة الصلبة المحيطة بالسن أثناء النمو.

يمتد اللب من تاج السن إلى طرف الجذور حيث يتصل بالأنسجة المحيطة بالجذر. اللب مهم أثناء نمو الأسنان وتطورها. ومع ذلك ، بمجرد أن تنضج السن تمامًا ، يمكنها البقاء على قيد الحياة بدون اللب ، لأن الأسنان تستمر في التغذية من الأنسجة المحيطة بها. تعرف على المزيد حول ماهية قناة الجذر بالضبط.

السبب:

يعد العلاج اللبي ضروريًا عندما يصبح اللب ، وهو الأنسجة الرخوة داخل قناة الجذر ، ملتهبًا أو مصابًا بالعدوى. يمكن أن يكون للالتهاب أو العدوى مجموعة متنوعة من الأسباب: التسوس العميق إجراءات الأسنان المتكررة على الأسنان أو كسر أو تشقق في السن. بالإضافة إلى ذلك ، قد تتسبب إصابة السن في تلف اللب حتى لو لم يكن هناك تشققات أو تشققات مرئية. إذا تُرك التهاب اللب أو العدوى دون علاج ، فقد يتسبب ذلك في حدوث ألم أو يؤدي إلى خراج.



الأعراض:

- ألم شديد أثناء المضغ أو العض
 - البثور على اللثة
 - •سن مكسور أو متصدع
- •الحساسية المستمرة للسخونة أو البرودة ، حتى بعد زوال الإحساس
 - تورم اللثة أو ضعفها
 - •تسوس عميق أو سواد اللثة

العلاج:

يقوم أخصائي اللبية بإزالة اللب الملتهب أو المصاب ، وينظف بعناية ويشكل الجزء الداخلي لقناة الجذر ، ثم يملأ ويغلق الفراغ. بعد ذلك ، ستعود إلى طبيب أسنانك ، الذي سيضع تاجًا أو ترميمًا آخر على السن لحمايته واستعادته إلى الوظيفة الكاملة. بعد الترميم ، يستمر السن في العمل مثل أي سن آخر.

يتم إجراء العديد من الإجراءات اللبية لتخفيف آلام الأسنان الناتجة عن التهاب اللب أو العدوى. مع التقنيات الحديثة والتخدير ، أفاد معظم المرضى أنهم مرتاحون أثناء العملية.

في الأيام القليلة الأولى بعد العلاج ، قد تشعر أسنانك بالحساسية ، خاصة إذا كان هناك ألم أو عدوى قبل الإجراء. يمكن تخفيف هذا الانزعاج عن طريق الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية أو بوصفة طبية أو بوصفة طبية. اتبع تعليمات طبيب اللبية الخاص بك بعناية.

قد يستمر شعور أسنانك باختلاف طفيف عن أسنانك الأخرى لبعض الوقت بعد الانتهاء من علاج اللبية. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من ألم شديد أو ضغط أو ألم يستمر لأكثر من بضعة أيام ، فاتصل بطبيب الأسنان.



تختلف التكلفة اعتمادًا على مدى تعقيد المشكلة والسن المتأثرة. الأضراس أكثر صعوبة في العلاج ؛ الرسوم عادة أكثر. توفر معظم سياسات تأمين الأسنان بعض التغطية للعلاج اللبي.

بشكل عام ، تعتبر المعالجة اللبية وترميم الأسنان الطبيعية أقل تكلفة من بديل خلع السن. يجب استبدال السن المخلوع بزرع أو جسر لاستعادة وظيفة المضغ ومنع الأسنان المجاورة من الانزلاق. تميل هذه الإجراءات إلى أن تكلف أكثر من العلاج اللبي والترميم المناسب.

حماية الأعصاب بشكل عام تتم عن طريق تناول الفيتامينات وخاصة الفيتامينات B .وهو أمر ضروري لصحة الجهاز العصبي وبالطبع يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة أهم إجراء لصحة تجويف الفم.

