

الكسور

هو كسر في العظم ويتراوح الكسر من جزئي إلى منفصل

أجزاء كاملة من العظم مقسمة إلى مجموعتين:

كسر بسيط يتكون من كسر في العظم بدون جرح خارجي.

الكسر المزدوج ، حيث يخرج العظم من السطح الخارجي للجلد مع الجروح ، وتزداد شدة على النوع مع المروح ، وتزداد شدة على النوع مع إمكانية تعرض العظام للتلوث بالغبار والميكروبات من الهواء.

الأعراض:

- ألم شديد في مكان الكسر خاصة عند تحريك العضو المصاب.
 - ظهور الورم تدريجياً بسبب نزيف داخلي من موقع الكسر.
- تشوه العضو المصاب ، أي أخذ شكل غير عادي من اندماج العظام.
 - فقد وظيفة العضو المكسور.
 - خشخشة ، أي سماع صوت غير طبيعي عند تحريك العظام معًا.
 - تغير لون الجلد والميل إلى اللون الأزرق نتيجة للورم الدموي

أسباب الكسر

- التعرض للسقوط.
- ضربات مباشرة على الجسم.
- التصادم، مثل: حوادث السير، أو إصابات الرصاص.
 - الإصابات الناتجة عن لعب الرياضة.



عوامل خطر:

- كبار السن.
- مرضى هشاشة العظام.
- مرضى اضطرابات الغدد الصماء، أو اضطرابات الأمعاء.
- أخذ الكورتيكوستيرويد (Corticosteroids) بشكل متواصل.
 - الأشخاص غير نشيطين جسديًا.
 - مدمني الكحول.
 - الأشخاص المدخنين.

يوجد طريقنين للعلاج

- العلاج باستخدام الجبيرة والدعامات
 - العلاج الجراحي

