
## Typhoid Fever

Typhoid fever is caused by Salmonella typhi bacteria. Typhoid fever is rare in industrialized countries. However, it remains a serious health threat in the developing world, especially for children.



Typhoid fever spreads through contaminated food and water or through close contact with someone who's infected. Signs and symptoms usually include a high fever, headache, abdominal pain, and either constipation or diarrhea.

Most people with typhoid fever feel better within a few days of starting antibiotic treatment, although a small number of them may die of complications.

## **Symptoms**

- Fever that starts low and increases daily
- Headache
- Weakness and fatigue
- Muscle aches
- Sweating
- Dry cough
- · Loss of appetite and weight loss
- Abdominal pain
- Diarrhea or constipation
- Rash
- · Extremely swollen abdomen

Antibiotic therapy is the only effective treatment for typhoid fever.

## حمى التيفوئيد

لتيفود نادرة في البلدان الصناعية.	مونيلا التيفية. تعتبر حمى ا	نيفوئيد بسبب بكتيريا الساله	تحدث حمى الت
م النامي، وخاصة بالنسبة للأطفال	بدًا خطيرًا للصحة في العالم	مع ذلك، لا يزال يمثل تهدب	9.



تنتشر حمى التيفود من خلال الطعام والماء الملوثين أو من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب. تشمل العلامات والأعراض عادةً ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام البطن وإما الإمساك أو الإسهال

يشعر معظم المصابين بحمى التيفود بتحسن في غضون أيام قليلة من بدء العلاج بالمضادات الحيوية، على الرغم من أن عددًا قليلاً منهم قد يموت بسبب المضاعفات

## الأعراض المعروفة

- الحمى التي تبدأ منخفضة وتزداد يوميا
- صداع الراس
- الضعف والتعب .
- آلام العضلات .
- التعرق •
- سعال جاف
- فقدان الشهية وفقدان الوزن .
- وجع بطن .
- الإسهال أو الإمساك .
- متسرع .
- انتفاخ البطن بشدة