توثيق شامل لنظام إدارة الفنادق

Hotel Management System - API Documentation

رقم القسم	الموضوع المحتوى
1	**نظرة عامة على النظام**
2	**عنوان الرئيس**
3	**واجهة المستخدم Frontend API**
3.1	قسم التسجيل والدخول
3.2	قسم الصفحة الرئيسية
3.3	قسم الغرف
3.4	قسم الحجوزات
3.5	قسم الملف الشخصي
4	**لوحة التحكم Dashboard API**
4.1	إدارة الضيوف
4.2	إدارة الموظفين
4.3	إدارة فئات الغرف
4.4	إدارة الغرف
4.5	إدارة الحجوزات
4.6	إدارة الخدمات
4.7	إدارة طلبات الخدمة
4.8	إدارة الفواتير
4.9	إدارة التقييمات
4.10	إدارة الإشعارات

1. نظرة عامة على النظام

نظام إدارة الفنادق هو تطبيق ويب شامل يوفر واجهتين رئيسيتين:

- واجهة المستخدم (Frontend) للضيوف لتصفح الغرف، إجراء الحجوزات، وإدارة ملفاتهم الشخصية
- لوحة التحكم (Dashboard) لإدارة جميع عناصر النظام من غرف، موظفين، حجوزات، وخدمات

2. عنوان الرئيس لسيرفر :(Base URL)

http://localhost:3000

3. واجهة المستخدم(Frontend API)

هذا القسم يحتوي على جميع الروابط المخصصة للضيوف والمستخدمين العاديين. جميع الروابط تبدأ **/frontend**

3.1قسم التسجيل والدخول(Authentication)

تسجيل مستخدم جديد(Register)

المسار(Endpoint)	/frontend/auth/register
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	تسجيل ضيف جديد في النظام

البيانات المطلوبة:(Request Body)

```
{
  "fullName": "علي محمد أحمد",
  "email": "ahmed@example.com",
  "password": "password123",
  "phone": "01012345678",
  "nationalId": "29912345678901",
  "vipLevel": "Bronze",
  "preferences": {
    "roomType": "Suite",
    "smoking": false
  }
}
```

تسجيل الدخول(Login)

المسار(Endpoint)	/frontend/auth/login
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	تسجيل دخول ضيف موجود

البيانات المطلوبة:(Request Body)

```
{
  "email": "ahmed@example.com",
  "password": "password123"
}
```

نسيت كلمة المرور(Forgot Password)

المسار(Endpoint)	/frontend/auth/forgot-password
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	طلب إعادة تعيين كلمة المرور

البيانات المطلوبة:

```
{ "email": "ahmed@example.com" }
```

إعادة تعيين كلمة المرور(Reset Password)

المسار(Endpoint)	/frontend/auth/reset-password
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	تعيين كلمة مرور جديدة

البيانات المطلوبة:

```
{
  "email": "ahmed@example.com",
  "newPassword": "newpassword456"
}
```

3.2قسم الصفحة الرئيسية(Landing Page)

الحصول على بيانات الصفحة الرئيسية

المسار(Endpoint)	/frontend/landing/landing
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على بيانات الصفحة الرئيسية غرف متاحة، خدمات، تقييمات
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على الإحصائيات

المسار(Endpoint)	/frontend/landing/statistics
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	إحصائيات النظام إجمالي الغرف، الغرف المتاحة، الخدمات
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على الفئات المميزة

المسار(Endpoint)	/frontend/landing/featured-categories
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على أفضل 3 فئات غرف
البيانات المطلوبة	لا يوجد

3.3قسم الغرف(Rooms)

الحصول على جميع الغرف المتاحة مع الفلاتر

المسار(Endpoint)	/frontend/rooms/available
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على جميع الغرف المتاحة مع إمكانية الفلترة

معاملات الاستعلام الاختيارية:(Query Parameters)

- checkInتاريخ الدخول:
- checkOutتاريخ الخروج:
- guestsعدد الضيوف:
- minPriceالحد الأدنى للسعر:
- maxPriceالحد الأقصى للسعر:
- amenitiesالمرافق المطلوبة:
- sortByترتيب النتائج price أوcreatedAt:

مثال على الرابط:

```
/frontend/rooms/available?minPrice=100&maxPrice=500&sortBy=price
```

البحث عن الغرف حسب التاريخ والضيوف

المسار(Endpoint)	/frontend/rooms/search
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	البحث عن الغرف المتاحة حسب التاريخ وعدد الضيوف

البيانات المطلوبة:(Request Body)

```
{
  "checkInDate": "2026-04-01",
  "checkOutDate": "2026-04-05",
  "adults": 2,
  "children": 1
}
```

الحصول على تفاصيل غرفة محددة

المسار(Endpoint)	/frontend/rooms/:id
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على تفاصيل غرفة معينة
البيانات المطلوبة	رقم معرف الغرفة (ID) في الرابط

مثال على الرابط:

```
/frontend/rooms/507f1f77bcf86cd799439011
```

3.4قسم الحجوزات(Bookings)

إنشاء حجز جديد

المسار(Endpoint)	/frontend/booking
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	إنشاء حجز جديد للضيف

البيانات المطلوبة:(Request Body)

```
{
  "guestId": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "roomId": "507f1f77bcf86cd799439022",
  "checkInDate": "2026-04-01",
  "checkOutDate": "2026-04-05",
  "adults": 2,
  "children": 1,
  "specialRequests": "البحر على إطلالة مع علوي طابق في غرفة",
  "totalPrice": 1000
}
```

الحصول على تفاصيل حجز محدد

المسار(Endpoint)	/frontend/booking/:id
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على تفاصيل حجز معين مع الفاتورة
البيانات المطلوبة	رقم معرف الحجز (ID) في الرابط

الحصول على جميع حجوزات المستخدم

المسار(Endpoint)	/frontend/booking/user/:guestId
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على جميع حجوزات ضيف معين
البيانات المطلوبة	رقم معرف الضيف (guestId) في الرابط

إلغاء حجز

المسار(Endpoint)	/frontend/booking/:id/cancel
نوع الطلب(Method)	**PUT**
الوصف	إلغاء حجز موجود
البيانات المطلوبة	رقم معرف الحجز (ID) في الرابط

ملاحظة :لا يمكن إلغاء الحجوزات التي حالتها CheckedIn أوCheckedOut

3.5قسم الملف الشخصي(Profile)

الحصول على الملف الشخصي

المسار(Endpoint)	/frontend/profile/:id
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على بيانات الملف الشخصي للضيف
البيانات المطلوبة	رقم معرف الضيف (ID) في الرابط

تحديث الملف الشخصي

المسار(Endpoint)	/frontend/profile/:id
نوع الطلب(Method)	**PUT**
الوصف	تحديث بيانات الملف الشخصي
البيانات المطلوبة	رقم معرف الضيف في الرابط + البيانات المراد تحديثها

البيانات المطلوبة - Request Body اختياري:

```
{
  "fullName": "المحدث علي محمد أحمد",
  "phone": "01098765432",
  "vipLevel": "Gold",
  "preferences": {
    "roomType": "Presidential Suite",
    "smoking": false,
    "floor": "high"
  }
```

ملاحظة :لا يمكن تحديث البريد الإلكتروني وكلمة المرور من هذا الرابط

الحصول على سجل الحجوزات

المسار(Endpoint)	/frontend/profile/:id/bookings
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على سجل جميع حجوزات المستخدم
البيانات المطلوبة	رقم معرف الضيف (ID) في الرابط

الحصول على تقييمات المستخدم

المسار(Endpoint)	/frontend/profile/:id/reviews
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على جميع التقييمات التي كتبها المستخدم
البيانات المطلوبة	رقم معرف الضيف (ID) في الرابط

لوحة التحكم(Dashboard API)

هذا القسم مخصص لإدارة النظام بالكامل من قبل المسؤولين والموظفين. جميع الروابط تبدأ بالبادئة**/dashboard** :

4.1إدارة الضيوف(Guests Management)

الحصول على جميع الضيوف

المسار(Endpoint)	/dashboard/guests
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على قائمة بجميع الضيوف المسجلين
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على ضيف محدد

المسار(Endpoint)	/dashboard/guests/:id
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على بيانات ضيف معين
البيانات المطلوبة	رقم معرف الضيف (ID) في الرابط

تسجيل ضيف جديد

المسار(Endpoint)	/dashboard/guests/register
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	إضافة ضيف جديد للنظام

تسجيل دخول ضيف

المسار(Endpoint)	/dashboard/guests/login
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	تسجيل دخول ضيف

تحديث بيانات ضيف

المسار(Endpoint)	/dashboard/guests/:id
نوع الطلب(Method)	**PUT**
الوصف	تحديث بيانات ضيف موجود
البيانات المطلوبة	رقم معرف الضيف في الرابط + البيانات المراد تحديثها

حذف ضيف

المسار(Endpoint)	/dashboard/guests/:id
نوع الطلب(Method)	**DELETE**
الوصف	حذف ضيف من النظام
البيانات المطلوبة	رقم معرف الضيف (ID) في الرابط

4.2إدارة الموظفين(Employees Management)

الحصول على جميع الموظفين

المسار(Endpoint)	/dashboard/employees
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على قائمة بجميع الموظفين
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على موظف محدد

المسار(Endpoint)	/dashboard/employees/:id
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على بيانات موظف معين
البيانات المطلوبة	رقم معرف الموظف (ID) في الرابط

تسجيل موظف جديد

المسار(Endpoint)	/dashboard/employees/register
نوع الطلب(Method)	POST
الوصف	إضافة موظف جديد للنظام

البيانات المطلوبة:(Request Body)

```
{
  "fullName": "السيد أحمد محمد",
  "email": "mohamed@hotel.com",
  "password": "secure123",
  "role": "Receptionist",
  "shift": "Morning",
  "salary": 5000
}
```

القيم المتاحة للحقول:

- role: Admin, Manager, Receptionist, Housekeeping, Maintenance, Service
- shift: Morning, Evening, Night

تسجيل دخول موظف

المسار(Endpoint)	/dashboard/employees/login
نوع الطلب(Method)	POST
الوصف	تسجيل دخول موظف

تحديث بيانات موظف

المسار(Endpoint)	/dashboard/employees/:id
نوع الطلب(Method)	PUT
الوصف	تحديث بيانات موظف موجود
البيانات المطلوبة	رقم معرف الموظف في الرابط + البيانات المراد تحديثها

حذف موظف

المسار(Endpoint)	/dashboard/employees/:id
نوع الطلب(Method)	DELETE
الوصف	حذف موظف من النظام
البيانات المطلوبة	رقم معرف الموظف (ID) في الرابط

4.3إدارة فئات الغرف(Room Categories Management)

الحصول على جميع فئات الغرف

المسار(Endpoint)	/dashboard/room-categories

نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على قائمة بجميع فئات الغرف
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على فئة غرفة محددة

المسار(Endpoint)	/dashboard/room-categories/:id
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على بيانات فئة غرفة معينة
البيانات المطلوبة	رقم معرف الفئة (ID) في الرابط

إضافة فئة غرف جديدة

المسار(Endpoint)	/dashboard/room-categories
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	إنشاء فئة غرف جديدة

البيانات المطلوبة:(Request Body)

```
{
  "name": "Deluxe Suite",
  "basePrice": 500,
  "capacity": {
    "adults": 2,
    "children": 2
  },
  "amenities": ["WiFi", "TV", "Mini Bar", "Sea View"],
  "description": "غرفة فاخرة مع إطلالة على البحر"
}
```

تحديث فئة غرف

المسار(Endpoint)	/dashboard/room-categories/:id
نوع الطلب(Method)	**PUT**
الوصف	تحديث بيانات فئة غرف موجودة
البيانات المطلوبة	رقم معرف الفئة في الرابط + البيانات المراد تحديثها

حذف فئة غرف

المسار(Endpoint)	/dashboard/room-categories/:id
نوع الطلب(Method)	**DELETE**
الوصف	حذف فئة غرف من النظام
البيانات المطلوبة	رقم معرف الفئة (ID) في الرابط

4.4إدارة الغرف(Rooms Management)

الحصول على جميع الغرف

المسار(Endpoint)	/dashboard/rooms
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على قائمة بجميع الغرف
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على الغرف المتاحة فقط

المسار(Endpoint)	/dashboard/rooms/available
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على الغرف المتاحة فقط
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على غرفة محددة

المسار(Endpoint)	/dashboard/rooms/:id
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على تفاصيل غرفة معينة
البيانات المطلوبة	رقم معرف الغرفة (ID) في الرابط

إضافة غرفة جديدة

المسار(Endpoint)	/dashboard/rooms
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	إضافة غرفة جديدة للنظام

البيانات المطلوبة:(Request Body)

```
{
  "roomNumber": "201",
  "categoryId": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "status": "Available",
  "floor": 2,
  "mapCoordinates": {"x": 100, "y": 200},
  "smartDevices": {
    "ac": true,
    "lights": true,
    "tv": true
  }
}
```

القيم المتاحة للحقول:

- status: Available, Occupied, Maintenance

تحديث بيانات غرفة

المسار(Endpoint)	/dashboard/rooms/:id
نوع الطلب(Method)	**PUT**
الوصف	تحديث بيانات غرفة موجودة
البيانات المطلوبة	رقم معرف الغرفة في الرابط + البيانات المراد تحديثها

حذف غرفة

المسار(Endpoint)	/dashboard/rooms/:id
نوع الطلب(Method)	**DELETE**
الوصف	حذف غرفة من النظام
البيانات المطلوبة	رقم معرف الغرفة (ID) في الرابط

4.5إدارة الحجوزات(Bookings Management)

الحصول على جميع الحجوزات

المسار(Endpoint)	/dashboard/bookings
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على قائمة بجميع الحجوزات
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على حجز محدد

المسار(Endpoint)	/dashboard/bookings/:id
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على تفاصيل حجز معين
البيانات المطلوبة	رقم معرف الحجز (ID) في الرابط

إنشاء حجز جديد

المسار(Endpoint)	/dashboard/bookings
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	إنشاء حجز جديد في النظام

البيانات المطلوبة:(Request Body)

```
{
  "guestId": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "roomId": "507f1f77bcf86cd799439022",
  "checkInDate": "2026-04-01",
  "checkOutDate": "2026-04-05",
  "totalPrice": 1000,
  "paymentStatus": "Pending",
  "extras": [
    {"name": "إفطار", "price": 50},
    {"name": "إضافي تنظيف", "price": 30}
  ]
}
```

القيم المتاحة للحقول:

- status: Pending, Confirmed, CheckedIn, CheckedOut, Cancelled
- paymentStatus: Pending, Paid, Refunded

تحديث حجز

المسار(Endpoint)	/dashboard/bookings/:id
نوع الطلب(Method)	**PUT**
الوصف	تحديث بيانات حجز موجود
البيانات المطلوبة	رقم معرف الحجز في الرابط + البيانات المراد تحديثها

إلغاء حجز

المسار(Endpoint)	/dashboard/bookings/:id/cancel
نوع الطلب(Method)	**PUT**
الوصف	إلغاء حجز موجود

حذف حجز

المسار(Endpoint)	/dashboard/bookings/:id
نوع الطلب(Method)	**DELETE**
الوصف	حذف حجز من النظام نهائياً
البيانات المطلوبة	رقم معرف الحجز (ID) في الرابط

4.6إدارة الخدمات(Services Management)

الحصول على جميع الخدمات

المسار(Endpoint)	/dashboard/services
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على قائمة بجميع الخدمات
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على الخدمات المتاحة

المسار(Endpoint)	/dashboard/services/available
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على الخدمات المتاحة فقط
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على خدمة محددة

المسار(Endpoint)	/dashboard/services/:id
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على تفاصيل خدمة معينة
البيانات المطلوبة	رقم معرف الخدمة (ID) في الرابط

إضافة خدمة جديدة

المسار(Endpoint)	/dashboard/services
نوع الطلب(Method)	POST
الوصف	إضافة خدمة جديدة للنظام

(Request Body):

```
{
  "name": "الغرف خدمة",
  "category": "RoomService",
  "price": 50,
  "isAvailable": true,
  "maxCapacity": 10
}
```

القيم المتاحة للحقول:

- category: RoomService, Spa, Laundry, Restaurant, Transport, Other

تحديث خدمة

المسار(Endpoint)	/dashboard/services/:id
نوع الطلب(Method)	PUT
الوصف	تحديث بيانات خدمة موجودة
البيانات المطلوبة	رقم معرف الخدمة في الرابط + البيانات المراد تحديثها

حذف خدمة

المسار(Endpoint)	/dashboard/services/:id
نوع الطلب(Method)	DELETE
الوصف	حذف خدمة من النظام
البيانات المطلوبة	رقم معرف الخدمة (ID) في الرابط

4.7إدارة طلبات الخدمة(Service Orders Management)

الحصول على جميع طلبات الخدمة

المسار(Endpoint)	/dashboard/service-orders
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على قائمة بجميع طلبات الخدمة
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على طلب خدمة محدد

المسار(Endpoint)	/dashboard/service-orders/:id
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على تفاصيل طلب خدمة معين
البيانات المطلوبة	رقم معرف الطلب (ID) في الرابط

إنشاء طلب خدمة جديد

المسار(Endpoint)	/dashboard/service-orders
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	إنشاء طلب خدمة جديد

(Request Body):

```
{
  "bookingId": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "serviceId": "507f1f77bcf86cd799439022",
  "assignedEmployeeId": "507f1f77bcf86cd799439033",
  "quantity": 2,
  "totalCost": 100,
  "status": "Pending"
}
```

القيم المتاحة للحقول:

- status: Pending, InProgress, Completed, Cancelled

تحديث طلب خدمة

المسار(Endpoint)	/dashboard/service-orders/:id
نوع الطلب(Method)	**PUT**
الوصف	تحديث بيانات طلب خدمة موجود
البيانات المطلوبة	رقم معرف الطلب في الرابط + البيانات المراد تحديثها

حذف طلب خدمة

المسار(Endpoint)	/dashboard/service-orders/:id
نوع الطلب(Method)	**DELETE**
الوصف	حذف طلب خدمة من النظام
البيانات المطلوبة	رقم معرف الطلب (ID) في الرابط

4.8إدارة الفواتير(Invoices Management)

الحصول على جميع الفواتير

المسار(Endpoint)	/dashboard/invoices
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على قائمة بجميع الفواتير
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على فاتورة محددة

المسار(Endpoint)	/dashboard/invoices/:id
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على تفاصيل فاتورة معينة
البيانات المطلوبة	رقم معرف الفاتورة (ID) في الرابط

الحصول على فاتورة حسب الحجز

المسار(Endpoint)	/dashboard/invoices/booking/:bookingId
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على فاتورة حجز معين
البيانات المطلوبة	رقم معرف الحجز (bookingId) في الرابط

إنشاء فاتورة جديدة

المسار(Endpoint)	/dashboard/invoices
نوع الطلب(Method)	POST
الوصف	إنشاء فاتورة جديدة

(Request Body):

```
{
  "bookingId": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "employeeId": "507f1f77bcf86cd799439022",
  "amount": 1000,
  "method": "CreditCard"
}
```

القيم المتاحة للحقول:

- method: Cash, CreditCard, DebitCard, BankTransfer, Mobile

تحديث فاتورة

المسار(Endpoint)	/dashboard/invoices/:id
نوع الطلب(Method)	PUT
الوصف	تحديث بيانات فاتورة موجودة
البيانات المطلوبة	رقم معرف الفاتورة في الرابط + البيانات المراد تحديثها

حذف فاتورة

المسار(Endpoint)	/dashboard/invoices/:id
نوع الطلب(Method)	DELETE
الوصف	حذف فاتورة من النظام
البيانات المطلوبة	رقم معرف الفاتورة (ID) في الرابط

4.9إدارة التقييمات(Reviews Management)

الحصول على جميع التقييمات

المسار(Endpoint)	/dashboard/reviews

نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على قائمة بجميع التقييمات
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على التقييمات المعتمدة

المسار(Endpoint)	/dashboard/reviews/approved
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على التقييمات المعتمدة فقط
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على تقييم محدد

المسار(Endpoint)	/dashboard/reviews/:id
نوع الطلب(Method)	GET
الوصف	الحصول على تفاصيل تقييم معين
البيانات المطلوبة	رقم معرف التقييم (ID) في الرابط

إضافة تقييم جديد

المسار(Endpoint)	/dashboard/reviews
نوع الطلب(Method)	POST
الوصف	إضافة تقييم جديد

(Request Body):

```
{
  "guestId": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "roomId": "507f1f77bcf86cd799439022",
  "bookingId": "507f1f77bcf86cd799439033",
  "rating": 5,
  "comment": "جداً نظيفة والغرفة ممتازة خدمة رائعة، تجربة",
  "status": "Pending"
}
```

القيم المتاحة للحقول:

- rating: 1 إلى 5 نجوم
- status: Pending, Approved, Rejected

تحديث تقييم

المسار(Endpoint)	/dashboard/reviews/:id
نوع الطلب(Method)	PUT
الوصف	تحديث بيانات تقييم موجود
البيانات المطلوبة	رقم معرف التقييم في الرابط + البيانات المراد تحديثها

اعتماد تقييم

المسار(Endpoint)	/dashboard/reviews/:id/approve
نوع الطلب(Method)	PUT
الوصف	اعتماد تقييم ليظهر للعامة
البيانات المطلوبة	رقم معرف التقييم (ID) في الرابط

حذف تقييم

المسار(Endpoint)	/dashboard/reviews/:id
نوع الطلب(Method)	DELETE
الوصف	حذف تقييم من النظام
البيانات المطلوبة	رقم معرف التقييم (ID) في الرابط

4.10إدارة الإشعارات(Notifications Management)

الحصول على جميع الإشعارات

المسار(Endpoint)	/dashboard/notifications
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على قائمة بجميع الإشعارات
البيانات المطلوبة	لا يوجد

الحصول على إشعار محدد

المسار(Endpoint)	/dashboard/notifications/:id
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على تفاصيل إشعار معين
البيانات المطلوبة	رقم معرف الإشعار (ID) في الرابط

الحصول على إشعارات مستخدم محدد

المسار(Endpoint)	/dashboard/notifications/recipient/:recipientId
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على جميع إشعارات مستخدم معين
البيانات المطلوبة	رقم معرف المستخدم (recipientId) في الرابط

الحصول على الإشعارات غير المقروءة

المسار(Endpoint)	/dashboard/notifications/recipient/:recipientId/unread
نوع الطلب(Method)	**GET**
الوصف	الحصول على الإشعارات غير المقروءة لمستخدم معين
البيانات المطلوبة	رقم معرف المستخدم (recipientId) في الرابط

إنشاء إشعار جديد

المسار(Endpoint)	/dashboard/notifications
نوع الطلب(Method)	**POST**
الوصف	إنشاء إشعار جديد

(Request Body):

```
{
  "recipientType": "Guest",
  "recipientId": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "message": "بنجاح حجزك تأكيد تم",
  "type": "Booking",
  "isRead": false
}
```

القيم المتاحة للحقول:

- recipientType: Guest, Employee
- type: Booking, Payment, Service, Review, System, Promotion

تعليم إشعار كمقروء

المسار(Endpoint)	/dashboard/notifications/:id/read
نوع الطلب(Method)	**PUT**
الوصف	تعليم إشعار معين كمقروء
البيانات المطلوبة	رقم معرف الإشعار (ID) في الرابط

تعليم جميع الإشعارات كمقروءة

المسار(Endpoint)	/dashboard/notifications/recipient/:recipientId/read-all

نوع الطلب(Method)	**PUT**
الوصف	تعليم جميع إشعارات مستخدم كمقروءة
البيانات المطلوبة	رقم معرف المستخدم (recipientId) في الرابط

حذف إشعار

المسار(Endpoint)	/dashboard/notifications/:id
نوع الطلب(Method)	**DELETE**
الوصف	حذف إشعار من النظام
البيانات المطلوبة	رقم معرف الإشعار (ID) في الرابط