الوحدة الثالثة عشر

الذكاء الاصطناعي التوليدي

الدرس 1	الذكاء الاصطناعي التوليدي
الدرس 2	HTML,CSS
الدرس 3	HTML, JS
الدرس 4	إنشاء صفحة ويب ثابتة
الدرس 5	إنشاء صفحات ويب تفاعلية
الدرس 6	عرض تقديمي لموقع الويب
الدرس 7	تطوير تطبيق اختبارات
الدرس 8	مراجعة تطبيق الاختبارات
الدرس 9	تطوير لعبة تكسير القوالب ١
الدرس 10	تطوير لعبة تكسير القوالب ٢
الدرس 11	ملخص لعبة تكسير القوالب
الدرس 12	عرض تقديمي للعبة تكسير القوالب المطورة



ثانياً : استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلّم

لنجرّب الآن إدخال هذا الأمر:

«قدم لي اختباراً قصيراً (Quiz) عن مصر، وانتظر حتى أجيب».

يستطيع الذكاء الاصطناعي التوليدي صياغة أسئلة بناءً على المعلومات التي تدرّب عليها. ويمكننا التحكم في صياغة هذه الأسئلة بحرية؛ كأن تطلب منه انتظار إجابتك، أو تحويل نوع الأسئلة من «اختيار من متعدد» إلى «أسئلة مقالية». من خلال تقديم **أوامر توجيهية مناسبة**، يمكنك تحويل هذه الأداة إلى وسيلة تعليمية فعّالة.

جرب بنفسك

1- لنقم بإدخال الأوامر التالية بالتتابع :

- قدم لي 5 أسئلة عن تاريخ مصر (يمكنك الاستعانة بمعلم التاريخ في مدرستك).
- اجعل الأسئلة بصيغة (صح أم خطأ).
- اعرض النتيجة النهائية بعد إجابتي على جميع الأسئلة.

2- بعد تحديث الاختبار، جرب ما يلي :

- تغيير موضوع الاختبار أو صيغة الإجابات.
- زيادة أو تقليل عدد الأسئلة.
- اطلب من شخص آخر تجربة الاختبار الذي صممته.

3- البحث والتقصي : اسأل عن حقائق تاريخية مثل : **«من بنى أهرامات مصر؟»** ثم تعمق في الأسئلة بناءً على إجاباته.

نقطة التحقق : استعن بمحركات البحث الموثوقة للتأكد من مدى صحة المعلومات التي قدمها الذكاء الاصطناعي (يمكنك الاستعانة بمعلم التاريخ في مدرستك).

تمرين

توسع في التجربة؛ ابدأ في إنشاء قصص، أو صياغة اختبارات، أو طرح أسئلة دراسية متنوعة لاستكشاف قدرات النموذج.

النقاط الرئيسية

HTML (Hypertext Markup Language) : هي اللغة الأساسية المستخدمة لعرض صفحات المواقع عبر متصفحات الويب. تتركز وظيفتها الجوهرية في **بناء الهيكل الإنشائي** للصفحة، حيث تُستخدم لتحديد العناصر الأساسية مثل العناوين، والجداول، والقوائم.

CSS (Cascading Style Sheets) : هي اللغة المسؤولة عن **شكل وتصميم** صفحة الويب ومن خلالها، يمكن التحكم بدقة في التفاصيل الجمالية، مثل أحجام النصوص، وأنواع الخطوط، وألوان الخلفيات.

الخلاصة : من خلال الدمج بين HTML و CSS، يمكنك بناء وتصميم صفحات ويب متكاملة وعصرية بشكل عالي الكفاءة.

HTML
Structure and Content
«Headings, text, etc.»

Code Example:

```
<h1>My page</h1>
<p>HELLO</p>
<p>WORLD</p>
```

CSS
Design
«Text color, etc.»

Code Example:

```
p{
  color : red;
}
```

Browser Display

My page

HELLO
WORLD


في المثال السابق، تم تحديد لون النص داخل وسوم (tags) الـ <p> في لغة **HTML** ليظهر باللون **«الأحمر»** باستخدام لغة **CSS** . فتكمن الميزة هنا في أنه يمكنك تغيير لون النص لجميع الفقرات (وسوم <p>) الموجودة في صفحة الويب بالكامل من **مكان واحد فقط** داخل ملف الـ **CSS**، دون الحاجة لتعديل كل فقرة على حدة.

تحدي معلوماتك

لنبدأ الآن بكتابة صفحة بسيطة لكتابة اسمك (للتعريف بنفسك) باستخدام لغة HTML .

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>About Me</title>
</head>
<body>
  <h1>Adam</h1>
</body>
</html>
```

لنقم بنسخ ولصق (أو كتابة) الكود أعلاه داخل موقع https://webden.dev/، ثم اضغط على زر التشغيل (Run) .





ستظهر لك صفحة بسيطة تعرض الاسم الذي كتبته.

بعد ذلك، سنقوم بتغيير لون النص وحجمه باستخدام لغة CSS.

HTML Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>About Me</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1 class="name">Adam</h1>
</body>
</html>
```

CSS Code

```
.name {
  color: blue;
}
```

لنقم بنسخ ولصق (أو كتابة) الكود أعلاه داخل موقع WebDen، ثم نضغط على زر التشغيل (Run) .



لقد تحول النص إلى اللون الأزرق.

في هذا الكود، يتم تحديد class بالاسم class="name" داخل الـ HTML tag، ويتم تعريف التصميم الخاص بهذا الـ class في الـ CSS.

يمكنك تغيير تصميم كل عنصر بشكل فردي حتى وإن كانت الوسوم (Tags) من النوع نفسه.

جرب بنفسك

- لنحاول إضافة عناصر إضافية للعرض.
- لنجرّب تغيير حجم الخط ونوعه.

تمرين

لنحاول إنشاء صفحة ويب لموضوع آخر غير «التعريف بالنفس».

النقاط الرئيسية

JavaScript تُعد لغة برمجة تعمل داخل متصفحات الويب. ومن خلال دمجها في صفحات الويب، يمكنك إضفاء **تفاعلية** على الصفحة أو إحداث تغييرات استجابةً لإجراءات المستخدم.
من خلال تضمينها في صفحات الويب، يمكنك تحويل الصفحة إلى **تفاعلية (Interactive)**، بحيث تتغير وتستجيب **لإجراءات المستخدم (User Action)**.

HTML
Structure and Content
«Headings, text, etc.»
Code Example:

```
<h1>My page</h1>
<p id="text1">HELLO</p>
<p id="text2">WORLD</p>
```

JavaScript
Manipulation
«Moving, zooming, changing, etc.»
Code Example:

```
document.getElementById("text1").textContent
= "GOOD MORNING";
```

Browser Display

My page

GOOD MORNING
WORLD

في المثال السابق، تم تحديد الوسم (tag) <p> في لغة **HTML** باستخدام مُحَدِّد فريد id ، تستخدم لغة **JavaScript** هذا الـ **id** للوصول إلى تلك الفقرة وتغيير النص الموجود بداخلها. أما الخاصية **textContent**، فهي الأداة المستخدمة خصيصاً لتحديد (أو الوصول إلى) المحتوى النصي داخل أي وسم (tag).

تحدي معلوماتك

لنحاول تعديل صفحة التعريف بالنفس باستخدام JavaScript.


- **كود HTML**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>About Me</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1 id="name">Adam</h1>
</body>
</html>
```

- **كود JavaScript**

```
document.getElementById("name").textContent = "Omar";
```

قم بنسخ ولصق (أو كتابة) الكود في WebDen ثم قم بتشغيله.



النتيجة : ستلاحظ أن الاسم قد تغير.

- **التفاعل مع الأزرار:**

بعد ذلك، لنجرب تغيير النص من خلال النقر على زر.

- **كود HTML:**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>About Me</title>
</head>
<body>
  <p id="name">Adam</p>
  <button id="btn">Change Text</button>
</body>
</html>
```

- **وكود JavaScript:**

```
const p = document.getElementById("name");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = () => {
  p.textContent = "Omar";
};
```

عند تشغيل الكود في WebDen والضغط على الزر: يتغير الاسم فوراً.



تغيير حجم النص:

- كود HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>About Me</title>
</head>
<body>
  <p id="name">Adam</p>
  <button id="btn">Change Size</button>
</body>
</html>
```


- كود JavaScript:

```
const text = document.getElementById("name");
const btn = document.getElementById("btn");

btn.onclick = () => {
  text.style.fontSize = 50 + "px";
};
```

- عند الضغط على الزر: سيصبح حجم خط الاسم أكبر.





جرب بنفسك

- لنحاول جعل لون النص وحجمه يتغيران معاً عند الضغط على الزر.
- لنضف عنصراً جديداً للعرض، ونحاول إنشاء دالة (Function) تقوم بدمج نصوص العنصرين معاً عند النقر على الزر.

تمرين

لنحاول جعل لون النص يتبادل بين اللونين الأحمر والأزرق في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر.

إنشاء صفحة ويب ثابتة

النقاط الرئيسية

تعد البرمجة واحدة من أبرز نقاط القوة لدى الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يمكنك كتابة البرامج عبر تزويده تعليمات محددة. ومع ذلك، وكما هو الحال في توليد النصوص، يجب الانتباه إلى أن **الكود الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي قد يحتوي على أخطاء**، أو قد يتضمن أوامر برمجية متقدمة ستتعرف عليها في مراحل لاحقة من دراستك.

تمهيد:


لنقم بفتح copilot.microsoft.com في المتصفح، سجل الدخول، ونقم بتشغيل Copilot.

1 . إنشاء صفحة تعريف بالنفس أعطِ الأمر (Prompt) التالي لـ " Copilot":

" أنشئ صفحة تعريف بالنفس بسيطة باستخدام HTML و "CSS

2 .قم بنسخ الكود الناتج ولصقه في WebDen لتشغيله.

- ملاحظة: بما أن الذكاء الاصطناعي ينتج كودًا مختلفا في كل مرة، فإن هذا مجرد نموذج واحد فقط.



3 . تعديل الكود: عدّل كود HTML و CSS لإنشاء صفحة تعريفية خاصة بك.


4 . فهم الكود: اطلب من الذكاء الاصطناعي شرح الكود باستخدام العبارة التالية:

"اشرح هذا الكود".

5. التنظيم لتسهيل الرجوع إلى محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي في الدروس القادمة، قم بتغيير اسم المحادثة في Copilot إلى "إنشاء صفحات ويب ثابتة".

خطوات تغيير اسم المحادثة:

1. انقر على القائمة الجانبية "..." (ثلاث نقاط) الموجودة يمين المحادثة.
2. اختر "Rename "(إعادة تسمية) من القائمة التي تظهر.
3. أدخل الاسم الجديد وقم بالتأكيد.




جرب بنفسك

بعد ذلك، جرّب إعطاء الأمر التالي للذكاء الاصطناعي:

"اكتب صفحة أخبا ر بسيطة باستخدام HTML و CSS ".

١. شغّل الكود: انسخ الناتج والصقه في WebDen ثم شغّله.



٢ . التخصيص: لنعدّل الكود الذي كتبه الذكاء الاصطناعي. ونجرّب تغيير لون النص، وحجم الخط، ولون الخلفية، وما إلى ذلك.

٣ . الفهم: اطلب من الذكاء الاصطناعي شرحًا:

"اشرح هذا الكود".

تمرين

استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء صفحات ويب لأغراض متنوعة باستخدام HTML و CSS.
أمثلة:

- تصنيف الرياضات الأكثر شعبية.
- مطاعم موصى بها في [اسم المنطقة].
- تعريف بـ [اسم مدرستك].
- أشهر المعالم السياحية في مصر... إلخ .

5-13 إنشاء صفحات ويب تفاعلية

النقاط الرئيسية


في هذا الدرس، سنقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لبرمجة صفحات ويب **ديناميكية (تفاعلية)** باستخدام لغة **JavaScript.**

تحدي معلوماتك

افتح منصة copilot وأعطها الأمر التالي:

" أنشئ صفحة تعريف بنفسك باستخدام HTML و CSS و JavaScript واجعل لون الخلفية يتغير عند الضغط على زر ما".

- قم بنسخ الكود الناتج ولصقه في WebDen وتشغيله .
- ملاحظة: (بما أن الذكاء الاصطناعي ينتج كودًا مختلفًا في كل مرة، فإن هذا مجرد نموذج واحد).




- قم بتعديل أكواد HTML و CSS و JavaScript لتغيير ألوان الخلفية المحددة مسبقًا، أو لزيادة تنوع الألوان المتاحة

بعد ذلك، جرب الأمر التالي:

لنكتب صفحة إخبارية بسيطة باستخدام HTML و CSS و JavaScript واجعل النص الرئيسي يتغير عند النقر على أحد العناوين".

- قم بنسخ الكود الناتج ولصقه في WebDen وتشغيله
- (ملاحظة: نظرًا لأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدم نتائج برمجية متغيرة في كل مرة، فإن الكود المرفق هو نموذج استرشادي فقط).



- لنقم بتعديل الكود الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضافة المزيد من المقالات، أو لتغيير لون الخلفية بناءً على المقال المعروض.

جرب بنفسك

- هل استوعبت الكود الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي؟
- دوّن الأجزاء غير واضحة بالنسبة لك وابحث عنها. فمن خلال الذكاء الاصطناعي يمكنك اكتشاف تقنيات تتجاوز معرفتك الحالية
- استثمر هذه المفاهيم الجديدة لتعميق فهمك البرمجي .

تمرين

لنحاول إنشاء صفحات ويب تفاعلية لأغراض متنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل:

- تصنيف الرياضات الأكثر شعبية.
- مطاعم موصى بها في [اسم المنطقة].
- تعريف بمدرستك [اسم المدرسة].
- أشهر المعالم السياحية في مصر...الخ.

6-13 عرض تقديمي لموقع الويب

النقاط الرئيسية

في هذا الدرس، سنقوم بتقديم عرض تقديمي حول موقع الويب الذي أنشاته في الحصة السابقة أمام زملائك.

تحدي معلوماتك

لخص محتوى العرض التقديمي لموقع الويب الذي أنشأته في الدرس السابق بناءً على النقاط التالية:

1) ما هو موضوع موقع الويب؟
أمثلة:
- موقع ويب حول هواياتي الخاصة.
- موقع ويب حول كرة القدم.

2) ما تعلمته حول HTML
أمثلة:
- يمكن تضمين CSS و JavaScript داخل HTML باستخدام الوسمين <link> و <script>.
- يمكن التحكم في الوسم <button> باستخدام JavaScript عن طريق تعيين id له.

3) ما تعلمته حول CSS
أمثلة:
- يمكن تعيين لون الخلفية باستخدام body.
- يمكن إعداد لون الزر والرسوم المتحركة (Animation) باستخدام button.

4) ما تعلمته حول JavaScript
أمثلة:
- يمكن تحديد العناصر مثل الأزرار أو النصوص داخل HTML باستخدام document.getElementById.
- يمكن كتابة الإجراءات التي تحدث عند الضغط على الزر باستخدام addEventListener.

جرب بنفسك

اعرض المحتوى الذي قمت بتلخيصه على أفراد مجموعتك.

تطوير تطبيق اختبارات


النقاط الرئيسية

في هذا الدرس، سنقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج كود برمجي لتطبيق ويب بسيط باستخدام لغة JavaScript.

تحدي معلوماتك

لنفتح أداة «Copilot» وأدخل الأمر التوجيهي التالي:
«أنشئ تطبيقاً بسيطاً لاختبار من متعدد (Quiz App) يحتوي على سؤال واحد فقط».

- ثم نقوم بلصق الكود الناتج فى HTML و CSS و JavaScript داخل أداة WebDen ونقوم بتشغيله.
- (ملاحظة: بما أن الذكاء الاصطناعي ينتج كوداً مختلفاً في كل مرة، فإن هذا مجرد نموذج استرشادي واحد).




- لنقم بتعديل أكواد HTML , CSS, JS لتغيير نص السؤال أو الإجابة.
- لندخل الأمر التوجيهي (prompt) التالي للذكاء الاصطناعي التوليدي واقرأ الشرح: **«اشرح هذا الكود».**

جرب بنفسك

لنعطي الأمر التوجيهي التالي للذكاء الاصطناعي:
«اجعل الاختبار يتكون من 3 أسئلة».

- لنقم بلصق الكود الناتج في أداة WebDen ونقم بتشغيله.
- (ملاحظة: نظراً لأن مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي تختلف في كل مرة، فإن الكود المرفق يُعد نموذجاً استرشادياً واحداً فقط).



- لنقم بتعديل أكواد HTML وCSS و JavaScript لتعديل عدد الأسئلة.
- اطلب من الذكاء الاصطناعي مجددا: **«اشرح هذا الكود».**

تمرين

لنقم بتخصيص تطبيق الاختبار الذي أنشأته، من خلال إضافة الميزات التالية :

- زيادة عدد الخيارات المتاحة لكل سؤال (اختياري).
- عرض نسبة الإجابات الصحيحة (النتيجة النهائية).
- جعل ترتيب الأسئلة يظهر بشكل عشوائي.

صنف المحتوى الذي لخصته إلى «موضوعات كنت تعرفها» و «موضوعات لم تكن تعرفها» اسأل الذكاء الاصطناعي لفهمها بشكل أعمق.

مراجعة تطبيق الاختبارات

النقاط الرئيسية

في هذا الدرس، سنلخص ما تعلمناه من تطبيق الاختبار الذي أنشأناه في الحصة السابقة.

تحدي معلوماتك

لخص ما فهمته حول تطبيق الاختبار الذي أنشأته في الدرس السابق بناءً على النقاط التالية:

1) ما هو موضوع الاختبار الذي أنشأته؟
أمثلة:
- اختبار حول الفضاء.
- اختبار حول الحيوانات.

2) ما تعلمته حول HTML
أمثلة:
- يمكن تحديد عنوان التطبيق باستخدام الوسم <title>.
- يمكن تعيين class للإشارة إليه في CSS.

3) ما تعلمته حول CSS
أمثلة:
- يمكن تحديد لون الخلفية والخط باستخدام body.
- يمكن تحديد حجم ولون أزرار الخيارات باستخدام .choice.

4) ما تعلمته حول JavaScript
أمثلة:
- يتم التعامل مع خيارات متعددة باستخدام مصفوفة تسمى choices.
- يتم تغيير لون النص للإجابة الصحيحة أو الخاطئة باستخدام جملة if~else.

جرب بنفسك

صنف المحتوى الذي لخصته إلى «موضوعات كنت تعرفها» و «موضوعات لم تكن تعرفها» اسأل الذكاء الاصطناعي لفهمها بشكل أعمق.

أمثلة:
- «أخبرني ماذا يفعل الكود .»
- «ماذا يعني background: #f5f5f5;؟»

9-13 تطوير لعبة تكسير القوالب

النقاط الرئيسية

في هذا الدرس، سنجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي يقوم بإنشاء كود لعبة «تكسير القوالب» بسيطة باستخدام JavaScript.

ملاحظة: ستقوم بعرض عملك في حصة قادمة.

تحدي معلوماتك

1. لنقوم بفتح copilot.microsoft.com في المتصفح، سجل الدخول، ونقم بتشغيل Copilot. ونكتب الأمر (Prompt) التالي لـ «copilot»:
«اصنع لعبة تكسير قوالب بسيطة. اجعل أكواد HTML و CSS و JavaScript منفصلة».
2. نقوم بنسخ الكود الناتج والصقه في تبويبات HTML و CSS و JavaScript في WebDen ونقم بتشغيله.
(ملاحظة: عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يختلف الكود الناتج في كل مرة، لذا هذا مجرد مثال).



3. نعطي الأمر التالي للذكاء الاصطناعي واقرأ الشرح:
«اشرح هذا الكود»

ما القدر الذي فهمته من الكود الذي كتبه الذكاء الاصطناعي؟

ملاحظة: لتسهيل الرجوع إلى محادثاتك مع الذكاء الاصطناعي في الدروس القادمة، قم بتعديل اسم المحادثة في Copilot إلى «تطوير لعبة تكسير القوالب».

جرب بنفسك

لنحاول إجراء التغييرات التالية على اللعبة. في هذه المرة، لا تستخدم الذكاء الاصطناعي، بل فكر في البرنامج بنفسك وحاول تعديله يدويًا.

- تكبير حجم الكرة.
- تغيير لون القوالب (Blocks).
- زيادة عدد القوالب.

تمرين

بعد إجراء التغييرات على البرنامج، اكتب ما فهمته.

1) ما هي النقاط التي واجهت فيها صعوبة؟

أمثلة:

- لم أعرف أي قيمة يجب تغييرها لتكبير الكرة.
- كان من الصعب إيجاد المكان الذي يتم فيه رسم الكرة داخل الكود الكامل.

2) ما هي الإستراتيجيات التي استخدمتها (نقاط الإبداع)؟

أمثلة:

- قمت بتخمين المعنى من أسماء المتغيرات وبحثت عن الأجزاء ذات الصلة.
- قمت بتغيير القيم قليلاً وتأكدت من الحركة أثناء التعديل.

تطوير لعبة تكسير القوالب 2

النقاط الرئيسية

في هذا الدرس، سنستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديث لعبة تكسير القوالب التي أنشأناها في المرة السابقة.

ملاحظة: ستقوم بعرض عملك في حصة قادمة.

تحدي معلوماتك

لنقوم بفتح Copilot وادخل إلى محادثة «تطوير لعبة تكسير القوالب» التي أنشأتها في الدرس السابق.

1. نقوم بتحديث الكود: قم بتنفيذ أمر (Prompt) مثل التالي
«اجعل زاوية الكرة تتغير في كل مرة تصطدم فيها باللاعب».

2. نقوم بتشغيل الكود: انسخ الكود الناتج والصقه في تبويبات HTML و CSS و JavaScript في WebDen ونقم بتشغيله.
(ملاحظة: عند استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، يختلف الكود الناتج في كل مرة، لذا هذا مجرد مثال).



جرب بنفسك

لنحاول إجراء المزيد من التغييرات، مثل:

- تغيير سرعة الكرة.
- عرض النتيجة (Score).
- تعيين عدد المحاولات (Lives).
- تغيير صلابة القوالب.

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الكود، أو تعديله بنفسك يدويًا.

تمرين

استعد للعرض التقديمي القادم من خلال تلخيص النقاط التالية:

- شرح اللعبة: ما هي اللعبة التي صنعتها؟
- الملاحظات: ما هي نقاط الإبداع (ما الذي تفننت فيه)، وما هي الصعوبات التي واجهتها؟
- قدرات الذكاء الاصطناعي: ما الذي يمكن للذكاء الاصطناعي فعله، وما الذي لا يمكنه فعله؟

ملخص لعبة تكسير القوالب

النقاط الرئيسية

في هذا الدرس، سنستعد لتقديم عرض حول لعبة تكسير القوالب التي أنشأناها في المرة السابقة.

ملاحظة: ستقوم بعرض عملك في الحصة القادمة.

تحدي معلوماتك

لنقوم بكتابة ما فهمته وما فكرت فيه حول تطبيق «تكسير القوالب» الذي أنشأته في الدرس السابق بناءً على النقاط التالية:

1) ما هي اللعبة التي صنعتها؟
- عنوان اللعبة
- قواعد اللعبة

أمثلة:

عدد المحاولات، التصنيف (Ranking)، وجود عناصر (Items) أم لا...

2) قصص التطوير(Development Stories)
- نقاط الإبداع

أمثلة:

جعلت سرعة الكرة تتغير في كل مرة تصطدم فيها باللاعب.

جعلت لون نص النتيجة يتغير عند تحقيق رقم قياسي جديد (High Score).

- الصعوبات التي واجهتها

أمثلة:

عندما قمت بزيادة عدد القوالب، أصبحت اللعبة صعبة للغاية.

توقف البرنامج عن العمل في المنتصف، واضطررت لإعادة بنائه من البداية.

3) التطوير المشترك مع الذكاء الاصطناعي
- ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله.
- ما لا يمكن للذكاء الاصطناعي فعله.

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للتفكير في النقاط المذكورة أعلاه.

جرب بنفسك

لنلخص ما كتبته في شكل عرض تقديمي.

لنلخص المحتوى في 4 إلى 5 شرائح (Slides).

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التلخيص.

تمرين

لنتدرب استعداداً للعرض التقديمي في الحصة القادمة.

12-13 عرض تقديمي للعبة تكسير القوالب المطورة

النقاط الرئيسية

في هذا الدرس، ستقدم عرضاً حول مشروع تطوير لعبة تكسير القوالب الذي عملت عليه في الحصص السابقة.

تحدي معلوماتك

ستقدم عرضاً حول لعبة تكسير القوالب التي أنشأتها في الدروس السابقة بناءً على النقاط التالية:

1) ما هي اللعبة التي صنعتها؟
- عنوان اللعبة.
- قواعد اللعبة.

2) قصص التطوير (Development Stories)
- نقاط الإبداع.
- الصعوبات التي واجهتها.

3) التطوير المشترك مع الذكاء الاصطناعي
- ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله.
- ما لا يمكن للذكاء الاصطناعي فعله.

جرب بنفسك

اعرض المحتوى الذي لخصته على أفراد مجموعتك.

EDUCATION SPRINGS NEW LIFE



