نظام إدارة الجمعية — جمعتنا

Jamiya Financial Management System

Business Requirements Document	**وثيقة متطلبات الأعمال(BRD)**
Functional & Non-Functional Requirements	**متطلبات وظيفية وغير وظيفية**
— 1.0.0أبريل2026	**الإصدار**
محمود الردايدة	**المُعدّ**
نهائيFinal /	**الحالة**

١ .الملخص التنفيذي

نظام إدارة الجمعية(جمعتنا) هو نظام ويب متكامل مصمم لإدارة الأقساط والمعاملات المالية للجمعيات والمؤسسات الصغيرة .يوفر النظام بيئة رقمية شاملة تُمكّن الإدارة من متابعة المدفوعات وإدارة المساهمين وإصدار التقارير المالية بكفاءة عالية.

١.١ نظرة عامة

التفاصيل	البند
نظام إدارة الجمعية — جمعتنا	اسم النظام
تطبيق ويب + (Web Application) دعمOffline	نوع النظام
) Firebase Firestoreسحابية(	قاعدة البيانات
GitHub Pages	الاستضافة
مديرو الجمعيات، المحاسبون، أعضاء مجلس الإدارة	المستخدمون المستهدفون
العربية (RTL) مع دعم الإنجليزية	اللغة
https://mahmoudrdaideh.github.io/jamiya/	الرابط

٢. متطلبات الأعمال(BRD)

٢.١ المشكلة التجارية

تواجه الجمعيات الصغيرة والمتوسطة تحديات جوهرية في إدارة عملياتها المالية:

- صعوبة تتبع الأقساط والمدفوعات لكل عميل بشكل دقيق
- غياب نظام موحد لإدارة المساهمين وتوزيع الأرباح
- الاعتماد على الأوراق والسجلات اليدوية مما يزيد احتمالية الأخطاء
- صعوبة إنتاج التقارير المالية الدورية بسرعة وكفاءة
- غياب نظام صلاحيات يحدد من يمكنه الوصول للبيانات الحساسة

٢.٢ الأهداف التجارية

الأولوية	المقياس	الهدف
عالية	تقليل الأخطاء بنسبة95%	تحسين دقة تتبع المدفوعات
عالية	من أيام إلى دقائق	تسريع إصدار التقارير
عالية	قاعدة بيانات مركزية واحدة	توحيد بيانات المساهمين
متوسطة	سجل أحداث كامل لا يُحذف	تحسين الشفافية المالية
متوسطة	لوحة تحكم بمؤشرات آنية	تسهيل اتخاذ القرار
منخفضة	نظام قابل للبيع لمؤسسات أخرى	دعم التوسع

٢.٣ أصحاب المصلحة(Stakeholders)

الاهتمام الرئيسي	الدور	الجهة
التحكم الكامل + التقارير	مالك النظام الرئيسي	مدير الجمعية) أدمن(
إدخال البيانات + الدفعات	مستخدم يومي	المحاسب) محرر(
الاطلاع على التقارير	مراقبة فقط	أعضاء المجلس) مشاهد(
دقة بياناتهم وسنداتهم	مستفيدون غير مباشرين	العملاء

٣ .المتطلبات الوظيفية(Functional Requirements)

١.٣ نظام تسجيل الدخول والصلاحيات

الحالة	الأولوية	المتطلب	رقم
✅مُنجز	عالية	يجب أن يتطلب النظام تسجيل دخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور	FR-001
✅مُنجز	عالية	يجب أن يدعم النظام ثلاثة مستويات صلاحيات :أدمن، محرر، مشاهد	FR-002
✅مُنجز	عالية	يجب أن يمنع النظام المستخدمين غير المسجلين من الوصول لأي بيانات	FR-003
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يدعم وضع الصيانة الذي يمنع المستخدمين العاديين من الدخول	FR-004
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يُسجِّل النظام جميع عمليات تسجيل الدخول والخروج	FR-005

٢.٣ إدارة المعاملات

الحالة	الأولوية	المتطلب	رقم
✅مُنجز	عالية	يجب أن يتيح النظام إضافة معاملة جديدة مع جميع تفاصيلها) العميل، المادة، الأقساط(	FR-010
✅مُنجز	عالية	يجب أن يحسب النظام تلقائياً المدفوع والمتبقي لكل معاملة	FR-011
✅مُنجز	عالية	يجب أن يعرض النظام كشف حساب تفصيلي بجدول الأقساط الشهرية	FR-012
✅مُنجز	عالية	يجب أن يتيح النظام تسجيل دفعة جزئية أو كاملة	FR-013
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يمنع النظام تسجيل دفعة على معاملة مكتملة السداد	FR-014
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يتيح النظام رفع وثائق العميل) هوية، عقد، إيصال(	FR-015
✅مُنجز	عالية	يجب أن يتيح النظام تصفية وبحث المعاملات بالاسم والسنة والحالة	FR-016
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يعرض النظام إجماليات المدفوع والمتبقي في نهاية كل صفحة	FR-017

٣.٣ إدارة المساهمين والأسهم

الحالة	الأولوية	المتطلب	رقم
✅مُنجز	عالية	يجب أن يعرض النظام تفاصيل أسهم كل مساهم عبر السنوات المالية	FR-020

الحالة	الأولوية	المتطلب	رقم
✅مُنجز	عالية	يجب أن يحسب النظام تلقائياً قيمة الاستثمار والأرباح لكل مساهم	FR-021
✅مُنجز	عالية	يجب أن يتيح النظام إضافة مساهم جديد وتحديد عدد أسهمه	FR-022
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يتيح النظام حذف مساهم من سنة معينة دون المساس بالسنوات السابقة	FR-023
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يعرض النظام رسوماً بيانية للأداء المالي السنوي	FR-024

٤.٣ التقارير والتصدير

الحالة	الأولوية	المتطلب	رقم
✅مُنجز	عالية	يجب أن يتيح النظام تصدير تقرير المدفوعات بصيغةExcel	FR-030
✅مُنجز	عالية	يجب أن يدعم التقرير الفلترة بالتاريخ والحالة واسم المشتري	FR-031
✅مُنجز	عالية	يجب أن يولّد النظام سند دفع احترافي عند كل عملية دفع	FR-032
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يُرقّم سند القبض تلقائياً بتسلسل لا يتكرر(RCP-YYYY-XXXXXX)	FR-033
✅مُنجز	عالية	يجب أن تُحفظ سندات القبض في قاعدة البيانات ولا يمكن حذفها	FR-034

٥.٣ سجل الأحداث والمراجعة

الحالة	الأولوية	المتطلب	رقم
✅مُنجز	عالية	يجب أن يُسجَّل كل حدث في النظام) دخول، خروج، تعديل صلاحية، رفع وثيقة(	FR-040
✅مُنجز	عالية	يجب أن يكون سجل الأحداث للقراءة فقط ولا يمكن تعديله أو حذفه	FR-041
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يتيح النظام فلترة السجلات بالتاريخ والإيميل ونوع الحدث	FR-042

٦.٣ إدارة المستخدمين والإعدادات

الحالة	الأولوية	المتطلب	رقم
✅مُنجز	عالية	يجب أن يتيح الأدمن إضافة مستخدمين جدد وتحديد صلاحياتهم	FR-050

الحالة	الأولوية	المتطلب	رقم
✅مُنجز	عالية	يجب أن يتيح الأدمن تغيير صلاحية مستخدم موجود	FR-051
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يتيح النظام تخصيص اسم الجمعية وشعارها	FR-052
✅مُنجز	منخفضة	يجب أن يتيح النظام تغيير لغة الواجهة بين العربية والإنجليزية	FR-053
✅مُنجز	منخفضة	يجب أن يُحذّر المستخدم عند محاولة مغادرة صفحة الإعدادات بتغييرات غير محفوظة	FR-054
✅مُنجز	عالية	يجب أن يعرض النظام صفحة مستقلة لقائمة العملاء مع تقرير تفصيلي لكل عميل	FR-055
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يتيح النظام تعديل اسم العميل مع دمج تلقائي للمعاملات عند تطابق الأسماء	FR-056
✅مُنجز	عالية	يجب أن يحفظ النظام تاريخ الدفع الفعلي لكل قسط في مصفوفة payment_dates	FR-057
✅مُنجز	عالية	يجب أن تعرض لوحة التحكم بطاقة موجود الصندوق تتحدث آنياً مع تفصيل لكل سنة	FR-058
✅مُنجز	متوسطة	يجب أن يستخدم سند القبض اسم المسؤول الكامل بدل الإيميل	FR-059
✅مُنجز	عالية	يجب أن يتيح النظام إغلاق السنة المالية رسمياً مع توزيع الأرباح تلقائياً	FR-060

٤. المتطلبات غير الوظيفية(Non-Functional Requirements)

١.٤ الأداء(Performance)

المعيار	المتطلب	رقم
أقل من 3 ثوانٍ على اتصال جيد	سرعة تحميل الصفحة الأولى	NFR-001
أقل من 1 ثانية لأغلب العمليات	سرعة الاستجابة للعمليات	NFR-002
ترقيم تلقائي بـ 15 عنصر لكل صفحة	سرعة تحميل القوائم الكبيرة	NFR-003
أقل من) 500KB بدون الصور(	حجم ملف التطبيق	NFR-004
مستخدم واحد من عدة أجهزة بنفس الوقت	دعم الأجهزة المتزامنة	NFR-005

٢.٤ الأمان(Security)

المعيار	المتطلب	رقم
Firebase Authenticationمع JWT tokens	المصادقة	NFR-010
HTTPSإلزامي TLS 1.3 +	التشفير	NFR-011
قواعد صارمة تمنع الوصول غير المصرّح	Firestore Security Rules	NFR-012
لا يمكن لأحد) حتى الأدمن (حذف السجلات	حماية سجل الأحداث	NFR-013
لا يمكن تعديل أو حذف السندات بعد إصدارها	حماية سندات القبض	NFR-014
Cloudinaryمع Unsigned preset محدود الصلاحيات	تخزين الصور	NFR-015

٣.٤ التوفر والموثوقية(Availability & Reliability)

المعيار	المتطلب	رقم
99.9% — Firebase SLA	نسبة التوفر(Uptime)	NFR-020
تلقائي من Firebase كل 24 ساعة	النسخ الاحتياطي	NFR-021
يعمل على البيانات المحفوظة محلياً مؤقتاً	العمل بدون إنترنت	NFR-022

المعيار	المتطلب	رقم
تلقائية فور استعادة الاتصال	المزامنة عند عودة الإنترنت	NFR-023
يظهر للمستخدم حالة الاتصال بوضوح	مؤشر الاتصال	NFR-024

٤.٤ قابلية الاستخدام(Usability)

المعيار	المتطلب	رقم
واجهة RTL كاملة مع خطTajawal	دعم اللغة العربية	NFR-030
يعمل على أحجام شاشات مختلفة	التصميم المتجاوب	NFR-031
Dark modeمدعوم بالكامل	وضع الظلام	NFR-032
Toast notificationsواضحة لكل عملية	الإشعارات	NFR-033
رسائل خطأ واضحة بالعربية	التحقق من المدخلات	NFR-034
مستخدم جديد يتقن النظام في أقل من ساعة	زمن التعلم	NFR-035

٥.٤ قابلية الصيانة والتوسع(Maintainability)

المعيار	المتطلب	رقم
ملف HTML واحد منظّم بمقاطع واضحة	بنية الكود	NFR-040
رفع ملف واحد على GitHub يحدث الجميع فوراً	تحديث النظام	NFR-041
تعديل config.js فقط لكل عميل جديد	التخصيص لعملاء جدد	NFR-042
GitHub commitsتحفظ تاريخ كل تغيير	سجل الإصدارات	NFR-043
يعمل كرابط ويب أو تطبيقElectron	قابلية التوزيع	NFR-044

٦.٤ التوافق(Compatibility)

الملاحظات	الدعم	البيئة
الموصى به	✅كامل	Google Chrome

البيئة	الدعم	الملاحظات
Microsoft Edge	✅كامل	مدعوم
Firefox	✅جزئي	قد تكون بعض الميزات محدودة
Safari (Mac)	✅جزئي	مدعوم مع بعض القيود
Mobile (Android)	✅مدعوم	Chromeللجوال
Windows 10/11	✅كامل	
macOS	✅كامل	

٥. معمارية النظام

٥.١ مخطط المكونات

الوظيفة	التقنية	الطبقة
عرض البيانات والتفاعل مع المستخدم	HTML5 + CSS3 + Vanilla JS	واجهة المستخدم(Frontend)
تخزين المعاملات والبيانات المالية	Firebase Firestore	قاعدة البيانات(Database)
تسجيل الدخول وإدارة الجلسات	Firebase Authentication	المصادقة(Auth)
تخزين صور الوثائق والشعارات	Cloudinary	تخزين الملفات(Storage)
نشر التطبيق وتوفيره للمستخدمين	GitHub Pages	الاستضافة(Hosting)

٥.٢ هيكل قاعدة البيانات

العمليات المسموحة	الوصف	المجموعة(Collection)
قراءة + كتابة + حذف	المعاملات المالية والأقساط	transactions
قراءة + كتابة	البيانات المالية السنوية	yearly
قراءة + كتابة	تفاصيل أسهم المساهمين	sh_details
قراءة ذاتية + كتابة أدمن	المستخدمون والصلاحيات	users
قراءة + إنشاء فقط) لا حذف(	سجل الأحداث	event_logs
قراءة + إنشاء فقط) لا حذف(	سندات القبض	receipts
قراءة + كتابة	إعدادات النظام	app_settings

٦. حالات الاستخدام الرئيسية(Use Cases)

رقم	حالة الاستخدام	المستخدم	الخطوات الرئيسية
UC-01	تسجيل دفعة جديدة	محرر / أدمن	١. فتح المعاملة ← ٢. ضغط' تسجيل دفعة ← '٣. إدخال المبلغ والتاريخ ← ٤. حفظ ← ٥. طباعة السند
UC-02	إضافة معاملة جديدة	محرر / أدمن	١. ضغط' معاملة جديدة ← '٢. إدخال بيانات العميل ← ٣. تحديد الأقساط ← ٤. رفع الوثائق) اختياري ← (٥. حفظ
UC-03	تصدير تقرير شهري	أدمن	١. فتح' تقرير المدفوعات ← '٢. تحديد نطاق التاريخ ← ٣. توليد التقرير ← ٤. تصدير Excel
UC-04	إضافة مستخدم جديد	أدمن	١. الإعدادات ← المستخدمون ← ٢. إضافة مستخدم ← ٣. إدخال البريد وكلمة المرور ← ٤. تحديد الصلاحية
UC-05	مراجعة سجل الأحداث	أدمن	١. الإعدادات ← سجل الأحداث ← ٢. تصفية بالتاريخ أو النوع ← ٣. مراجعة العمليات
UC-06	تخصيص هوية الجمعية	أدمن	١. الإعدادات ← هوية النظام ← ٢. رفع الشعار ← ٣. تغيير الاسم ←٤. حفظ

٧ .القيود والافتراضات

١.٧ القيود التقنية

- يتطلب النظام اتصالاً بالإنترنت للتشغيل الكامل (Offline محدود)
- الحد الأقصى لحجم الوثيقة المرفوعة10MB :
- أنواع الصور المدعومةPNG, JPG, PDF, SVG :
- الشعار المدعوم PNG, SVG :فقط بحد أقصى2MB
- الترقيم في الجداول 15 :عنصر لكل صفحة

٢.٧ القيود التجارية

- Firebaseمجاني يدعم حتى 1GB تخزين و 50,000قراءة/يوم
- Cloudinaryمجاني يدعم حتى 25 ساعة معالجة/شهر و 25GBتخزين
- GitHub Pagesمجاني للـ repositories العامة

٣.٧ الافتراضات

- المستخدمون يمتلكون معرفة أساسية باستخدام الحاسوب والمتصفح
- متاح اتصال إنترنت في مكان العمل ولو بشكل متقطع
- المستخدمون يعملون بشكل رئيسي على أجهزة سطح المكتب
- البيانات المُدخلة صحيحة وتم التحقق منها قبل الإدخال

٨ .معايير القبول(Acceptance Criteria)

النتيجة المتوقعة	الاختبار	المعيار
دخول ناجح خلال 3 ثوانٍ	إدخال بيانات صحيحة	تسجيل الدخول
رسالة خطأ واضحة	إدخال بيانات خاطئة	منع الوصول
حفظ في Firebase فوراً	إدخال بيانات مكتملة	إضافة معاملة
تحديث الرصيد + توليد سند	إدخال مبلغ وتاريخ	تسجيل دفعة
ملف Excel صحيح خلال 5 ثوانٍ	توليد تقرير	تصدير Excel
رقم تسلسلي فريد + بيانات صحيحة	طباعة سند	سند القبض
حجب المستخدمين العاديين فوراً	تفعيل من الأدمن	وضع الصيانة
ظهور شريط تحذير + استمرار العمل	قطع الإنترنت	Offline Mode

٩ .سجل التغييرات

المُعدِّل	التغييرات	التاريخ	الإصدار
محمود الردايدة	الإصدار الأول — النظام كاملاً	أبريل2026	1.0.0

—نهاية الوثيقة—