




2021-03-24



سعادة الأخ/ د. رشدي وادي حفظه الله،،،

وكيل الوزارة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،


### الموضوع/ توريد مواد تنظيف لصالح شركة أبو نضال الشيخ

نهديكم أطيب التحيات، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على الكتاب الوارد من الأخ / وكيل وزارة الصحة بالخصوص، فقد تم الإيعاز للإدارة العامة لحماية المستهلك بإجراء الفحوصات المخبرية على العينات التي تم سحبها من خلال طواقم الإدارة العامة للصناعة ، وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

رقم العينة	اسم المنتج	الملاحظات والتقييم
8373	صابون سائل لليدين	• المنتج خالي من الميكروبات ولكن يحتوي على 8.35% كلوريد الصوديوم، خلافاً للمواصفة التي تحدد 2 % كحد أقصى. • بطاقة البيان لا تستوفي شروط المواصفة.
8738	مزيل دهون	• حجم المنتج أقل من المعلن ب 113 مل. • بطاقة البيان بحاجة إلى تعديل واعتماد
8739	منظف حمامات	• بطاقة البيان بحاجة إلى تعديل ، إزالة العلامة التجارية للغير

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،


م. عبد الفتاح الزريعي  
24-3-2021  
الوكيل المساعد المكلف





التاريخ: 2021/02/28

الرقم: 614



مطونة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

حفظه الله

د. رشدي عبد اللطيف وادي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: بخصوص توريد مواد نظافة لصالح شركة أبو نضال الشيخ

تهديكم وزارة الصحة أطيب تحياتها وأصدق أمنياتها لكم بالتوفيق والسداد،،،

وبالإشارة إلى الموضوع المذکور أعلاه،،،

نرفق لعطوفتكم كتاب اللجنة المركزية لمتابعة أداء شركات النظافة بخصوص توريد مواد نظافة لصالح شركة أبو

نضال الشيخ (عيادة الشيخ رضوان) منافية للمواصفات في مناقصة النظافة المعمول بها بوزارة الصحة.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

وكيل الوزارة



Maysa

الأخ / د. رائد الجزار  
18/2/2021 م. عبد الله أبو موسى  
تم توجيه الخطاب بتاريخ 18/2/2021  
مكتب عيادة الشيخ رضوان  
شركة النظافة



Date: 18/3/2021

570

الرقم: 273.8

## تقرير فحص عينة

رقم العينة	اسم العينة	دائرة المختبرات
8737	مياه سائل للبريد الشهي	
متطلب المواصفة	نتيجة العينة	البند المفحوص
max 2%	1.835	كلوريد الصوديوم

0.3

25.1

مدير دائرة المختبرات  
م. محمد العبداله

18/3/2021



نتيجة الفحص: العينة ( غير مطابقة )

للمتطلبات التركيبية المفحوصة للمواصفة

## دائرة حماية المستهلك

05 99724224 جوال/وطنية

المكتب: الدائرة

التاجر/الشركة: الخليل

رقم المحضر رقم 18/3/2021  
تحتفظ ضبط معابر مكاتبتستوفي الشروط ☐لا تستوفي الشروط من حيث: ☒

بطاقة البيان:

مدير دائرة حماية المستهلك

م. زياد ابو شقره



توصيات القسم الفني:

- 1- ضبط المنتج (مياه سائل للبريد الشهي)
- 2- سحب عينات من المنتج (مياه سائل للبريد الشهي)
- 3- استكمال إجراءات فحص المنتج (مياه سائل للبريد الشهي)
- 4- سحب المنتج (مياه سائل للبريد الشهي)

م. نازك الحداد

18/3/2021

+970 8 2874145/6/7

+970 8 2875758

www.mne.ps

غزة



### CHEMICAL LAB. REPORT

رقم العينة	8737	اسم المنتج	صابون سائل لليدين	درجة الحفظ	RT
تاريخ اخذ العينة	14/3/2021	العلامة التجارية	الشمعه المضينه	بلد المنشأ	غزه
تاريخ الإنتاج	.....	تاريخ الإنتهاء	.....	كمية العينة	2x500 ml
تاريخ استلام العينة	15/3/2021	طريقة الإرسال	الرقابة والتفتيش	وصف العبوة	بلاستيك
تاريخ انتهاء الفحص	18/03/2021	سبب اخذ العينة	المطابقة للمواصفات	رقم المواصفة	م ف 2541

### الفحص الحسي Sensory Test

Odour:	Normal	Color:	Normal	Texture:	Normal
--------	--------	--------	--------	----------	--------

العينة متجانسة و خالية من علامات التلف والفساد والشوائب والمواد الغريبة والتكتلات

### الفحص الكيميائي Chemical Test

TAM % مواد فعالة كلية	AAM % مادة فعالة أنيونية	CAM % مادة فعالة كاتيونية	TFM % مواد دهنية كلية	pH الرقم الهيدروجيني	NaCl % كلوريد صوديوم	HCl % حمض هيدروكلوريك	NaOH % هيدروكسيد صوديوم	Active chlorine كلور فعال g /lit
19.8				8	8.35			
Alkalinity g/lit القاعدية	Fatty Alcohols % كحولات دهنية	Free Fatty Acids % أحماض دهنية حرة	Free Alkali % قلويات حرة	Essential Oils % زيوت عطرية	Alcoholic Proof % الدرجة الكحولية	Moisture % الرطوبة		

Others:

تحاليل أخرى

### الفحص الميكروبيولوجي Micro. Test

TBC cfu/g العدد الكلي للبكتيريا	Coliform كوليفورم	E.coli إي كولاي	Yeasts خمائر	Mold عفن
-ve		-ve		

Others:

تحاليل أخرى

STAPH: -ve , Canolida AL-bicans : -ve , Pseudo monas : -ve .



لا يجوز إعادة اصدار هذا التقرير الا بموافقة خطية من مدير المختبر

- المختبر مسؤول عن العينة التي اجري عليها الفحص.  
- المختبر غير مسؤول عن العينة بعد اسبوعين من تاريخ صدور النتيجة

رئيس قسم الميكروبيولوجي

رئيس قسم المنتجات الكيميائية

م. معتر أبو وردة

م. رافت محيسن

18-3-2021

18/3/2021

Form no.: 30/1/2012

T:2874145/6/7/8

e-mail : mne@gov.ps

غزة \* شارع النصر \* أبراج المقوسى



Date: 18/3/2021

الرقم: 2241

تقرير فحص عينة

رقم العينة	اسم العينة	دائرة المختبرات
8738	LORD	سربل دهشم

نتيجة الفحص: تم إجراء الفحوصات المطلوبة ( بدون مواصفة ) لعدم توفر مواصفة لهذا المنتج

مدير دائرة المختبرات  
م. محمد العبدلة



18/3/2021

دائرة حماية المستهلك

جوال/وطنية: 0599724224

المكتب: الدائرة

التاجر/الشركة:

الخليج

مكاتب ضبط معابر

تحفظ

رقم المحضر 224

☐ تستوفي الشروط

بطاقة البيان:

☐ لا تستوفي الشروط من حيث:

الاسم، المسمى، العلامة، رمزها

رمز الخطأ: 224



مدير دائرة حماية المستهلك

م. زياد أبو شقرة

21/3/21

توصيات القسم الفني:  
1- ضبط المنتج بسبب نقص الحجم عما هو عليه  
2- ضبط بطاقة البيان بما لا يتوافق مع  
البيانات الواردة في بطاقة البيان  
3- استبعاد إجراءات التفتيش لمنتجات

م. نورا كديس

21.3.21



### CHEMICAL LAB. REPORT

رقم العينة	8738	اسم المنتج	مزيل دهون	درجة الحفظ	RT
تاريخ اخذ العينة	14/3/2021	العلامة التجارية	LORD	بلد المنشأ	غزة
تاريخ الإنتاج	.....	تاريخ الإنتهاء	.....	كمية العينة	2x1 lit
تاريخ استلام العينة	15/3/2021	طريقة الإرسال	الرقابة والتفتيش	وصف العبوة	بلاستيك
تاريخ انتهاء الفحص	18/03/2021	سبب اخذ العينة	المطابقة للمواصفات	رقم المواصفة	.....

### Sensory Test الفحص الحسي

Odour:	Normal	Color:	Normal	Texture:	Normal
--------	--------	--------	--------	----------	--------

العينة متجانسة و خالية من علامات التلف والفساد والشوائب والمواد الغريبة والتكتلات

### Chemical Test الفحص الكيميائي

TAM % مواد فعالة كلية	AAM % مادة فعالة أنيونية	CAM % مادة فعالة كاثيونية	TFM % مواد دهنية كلية	pH الرقم الهيدروجيني	NaCl % كلوريد صوديوم	HCl % حمض هيدروكلوريك	NaOH % هيدروكسيد صوديوم	Active chlorine كلور فعال g /lit
							4.54	
Alkalinity g/lit القاعدية	Fatty Alcohols % كحولات دهنية	Free Fatty Acids % أحماض دهنية حرة	Free Alkali % قلويات حرة	Essential Oils % زيوت عطرية	Alcoholic Proof % الدرجة الكحولية	Moisture % الرطوبة	تحاليل أخرى	
الحجم الفعلي : 887 مليلتر								

### Micro. Test الفحص الميكروبيولوجي

TBC cfu/g العدد الكلي للبكتيريا	Coliform كوليفورم	E.coli إي كولاي	Yeasts خمائر	Mold عفن
Others:				تحاليل أخرى



Form No.: 30/4/2012

T:2874145/6/7/8

e-mail : mne@gov.ps

غزة \* شارع النصر \* أبراج المقوسمي

- لا يجوز اعادة اصدار هذا التقرير الا بموافقة خطية من مدير المختبر.  
- المختبر مسؤول عن العينة التي أجرى عليها الفحص.  
- المختبر غير مسؤول عن العينة بعد أسبوعين من تاريخ صدور النتيجة.

رئيس قسم الميكروبيولوجي

م. معتز أبو وردة

رئيس قسم المنتجات الكيميائية

م. رافت محيسن

18-3-2021

18/3/2021



Date: 18/3 /2021

الرقم: 2842

## تقرير فحص عينة

## دائرة المختبرات

رقم العينة	اسم العينة
8739	مشغلات حركات LORD ELAST

م. م. م.  
2021

نتيجة الفحص: العينة ( مطابقة ) للمتطلبات التركيبية المفحوصة للمواصفة

مدير دائرة المختبرات

م. محمد العبادله



18/3/2021

## دائرة حماية المستهلك

المكتب: الرابطة جوال/وطنية 0599124224

التاجر/الشركة: الخلف

بطاقة البيان: ☐ تستوفي الشروط | رقم المحضر: ☒ لا تستوفي الشروط من حيث: ☒ تحفظ معاير مكاتب

توصيات القسم الفني:

- 1- اعداد بطاقة بيان من قبل المحضر
- 2- استكمال اجراءات التفتيش الاعيانية

م. ن. ن. ن.

21.3.21



مدير دائرة حماية المستهلك

م. زياد أبو سقره

21/3/21



مطالبة مالية رقم: .....

### CHEMICAL LAB. REPORT

رقم العينة	8739	اسم المنتج	منظف حمامات	درجة الحفظ	RT
تاريخ اخذ العينة	14/3/2021	العلامة التجارية	LORD FLASH	بلد المنشأ	غزه
تاريخ الإنتاج	.....	تاريخ الإنتهاء	.....	كمية العينة	2x1 lit
تاريخ استلام العينة	15/3/2021	طريقة الإرسال	الرقابة والتفتيش	وصف العبوة	بلاستيك
تاريخ انتهاء الفحص	18/03/2021	سبب اخذ العينة	المطابقة للمواصفات	رقم المواصفة	م ف 204

### الفحص الحسي Sensory Test

Odour:	Normal	Color:	Normal	Texture:	Normal
العينة متجانسة و خالية من علامات التلف والفساد والشوائب والمواد الغريبة والتكتلات					

### الفحص الكيميائي Chemical Test

TAM % مواد فعالة كلية	AAM % مادة فعالة أنيونية	CAM % مادة فعالة كاتيونية	TFM % مواد دهنية كلية	pH الرقم الهيدروجيني	NaCl % كلوريد صوديوم	HCl % حمض هيدروكلوريك	NaOH % هيدروكسيد صوديوم	Active chlorine كلور فعال g /lit
						17.67		

Alkalinity g/lit القاعدية	Fatty Alcohols % كحولات دهنية	Free Fatty Acids % أحماض دهنية حرة	Free Alkali % قلويات حرة	Essential Oils % زيوت عطرية	Alcoholic Proof % الدرجة الكحولية	Moisture % الرطوبة

Others:	تحاليل أخرى

### الفحص الميكروبيولوجي Micro. Test

TBC cfu/g العدد الكلي للبكتيريا	Coliform كوليفورم	E.coli إي كولاي	Yeasts خمائر	Mold عفن

Others:	تحاليل أخرى

- لا يجوز إعادة اصدار هذا التقرير الا بموافقة خطية من مدير المختبر.

- المختبر مسؤول عن العينة التي أجرى عليها الفحص.  
- المختبر غير مسؤول عن العينة بعد أسبوعين من تاريخ صدور النتيجة



رئيس قسم الميكروبيولوجي

رئيس قسم المنتجات الكيميائية

م. معتز أبو وردة

م. رأفت محيسن

18-3-2021

18/3/2021