

الأحد، 09 أيار، 2021



المحترم

عطوفة الدكتور/ رشدي وادي  
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع/ تقرير إداري حول أعمال الإدارة العامة للصناعة

تهديكم الإدارة العامة للصناعة عاطر تحياتها وتتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وعطفاً على كتابكم المرسل لنا بتاريخ 2021/5/6 بخصوص رفع تقرير إداري لعطوفتكم حول أعمال الإدارة العامة للصناعة خلال شهر ابريل الماضي، فإننا نثمن جهودكم في المتابعة الحثيثة لعمل الإدارات العامة في الوزارة وطلب تقارير شهرية منهم للوقوف على أهم الإنجازات، وهذه بنود التقرير المطلوب:

1. إنجازات كل دائرة على حدة.

أ. إنجازات مكتب المدير العام.

بخصوص إنجازات مكتب المدير العام خلال شهر ابريل فهي:

1. متابعة ملف العجوة مع المصانع المحلية.

- متابعة حصول كل مصنع من المصانع الثمانية على حصته من المتفق عليها.

- جولة المدير العام والتنمية الصناعية لمتابعة مدى توفر العجوة في الأسواق المحلية.


2. المشاركة في ورشة الهاكاثون لدعم المشاريع الصناعية الصغيرة بالتنسيق مع الاتحاد العام للصناعات في فندق جلوريا.

3. عقد ورشة عمل بخصوص مصانع البتروكيماويات بالتنسيق مع الاتحاد العام للصناعات والدفاع المدني لوضع إجراءات ونظام متكامل لهذه المصانع. (سنوافيكم بإجراءات العمل والتراخيص اللازمة عند الانتهاء منها).

4. متابعة لجنة المخابز مع وزارة الحكم المحلي، العمل، الدفاع المدني، ووزارة الصحة، التي تشكلت بعد جهد كبير برئاسة الإدارة العامة للصناعة (مرفق طيه تقرير انجاز اللجنة لزيارات مخابز محافظتي غزة والشمال).

5. المشاركة في لجنة الأمن والسلامة المنبثقة عن لجنة متابعة العمل الحكومي.

6. المشاركة في زيارة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي وعطوفتكم لمصانع في الوسطى.





التاريخ: 3 / 5 / 2021

اليوم:

الإدارة العامة للصناعة  
دائرة التنمية الصناعية

(تقرير شهر ابريل)

الرقم	البيان	الإجمالي	ملاحظات
1	عدد الزيارات بغرض ترخيص مصانع جديدة	8	
2	عدد الزيارات بغرض تجديد رخص مصانع	25	
3	عدد الزيارات بغرض تفتيش، متابعة، مراقبة	55	
4	عدد الزيارات بغرض النصيح والإرشاد	6	
5	عدد الزيارات بغرض تقدير الخسائر الصناعية	1	
6	اخطارات ترخيص صناعي	8	
7	اصدار شهادات فحص	3	
8	محاضر ضبط	1	
9	محاضر تحفظ		
10	محاضر اتلاف		
11	محاضر أخذ عينة	1	
12	محاضر اثبات حالة		
13	استدعاءات		
14	ورش عمل		
15	ندوات واجتماعات	6	
16	تعهدات		
17	محاضر افراج	12	
	الاجمالي	127	

4

3/5

2-21



التاريخ : 04/05/2021  
الرقم : 2021 / 04

المحترم

الأخ / د. رائد الجزار

مدير عام الإدارة العامة للصناعة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/ تقرير إنجازات دائرة الترخيص الصناعي  
عن شهر ابريل 2021م

بخصوص الموضوع اعلاه، يرجى الاطلاع على تقرير إنجازات دائرة الترخيص الصناعي وذلك عن شهر  
ابريل 2021 وهو كما يلي:

العدد	البند
~350	استقبال مراجعين
8	إخطارات ترخيص
2	متابعة استثناءات
3	رخصة إقامة
13	رخصة تشغيل
19	مخاطبات
2	اجتماعات خارجية ولجان
0	اجتماعات داخلية
0	افادات
30	طلبات ترخيص/تجديد
- اعداد الكشوفات اليومية لمهندسي التنمية الصناعية - تحويل اخطارات للدائرة القانونية - استقبال ( 2 ) طلبات مشروع صغير	أنشطة أخرى

■ الإيرادات :

بلغت إيرادات دائرة التراخيص الصناعية من رسوم فتح ملف صناعي وتعديل بيانات ورسوم تجديد ورسوم إقامة عن  
شهر ابريل 2021م مبلغاً وقدره ( 1475 دينار اردني ) .

وهذا للعلم،،،



مرفقات:

- قائمة برخص التشغيل والإقامة الصادرة عن شهر ابريل 2021م.



التاريخ: 2021/ 04/20

اليوم: الثلاثاء

## دائرة التنمية الصناعية

حفظه الله

عنابة المهندس / محمد كلاب .....

### الموضوع / تقرير حول المشاركة في لجنة الأمن والسلامة على المخابز

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وبناء على توجيهاتكم فأننا قمنا بالمشاركة في لجنة الأمن والسلامة الخاصة بمخابز قطاع غزة والتي بدأت عملها يوم الاحد الموافق 28 / 03 / 2021، وذلك بالاشتراك مع عدة ممثلين من الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الحكم المحلي، حيث تم الاتفاق على البدء بجولات ميدانية للتفتيش والرقابة على إجراءات واشتراطات الامن والسلامة في المخابز بهدف تصويب أوضاعها وتم الاتفاق على التالي:

- 1- تم الاتفاق على البدء بزيارات ميدانية على المخابز الواقعة في شمال قطاع غزة.
- 2- شارك في اللجنة كلا من وزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي والدفاع المدني ووزارة العمل وجمعية أصحاب المخابز
- 3- بعد زيارة وتفقد عددا من المخابز من قبل اللجنة تم الخروج بالملاحظات التالية وهي :

✓ زيارات يوم الثلاثاء 04 / 04 / 2021

اولا / اسم المخبز: مخبز الشرق الجديد العنوان: شمال غزة – جباليا تل الزعتر صاحب المخبز: عبد الناصر عطالله العجبرمي

- تنظيف المخبز بشكل عام (تنظيف غرف التخزين والعجين والتجهيز وتحضير المعجنات) في الطابق الأرضي والاول.
- استبدال وتغيير جميع حمالات المعجنات الجاهزة والخام بسبب ظهور الصدأ عليها.
- استبدال وتغيير فروش الخشب القديمة.
- صيانة الجدران في الطابق الأول والأرضي حسب المواصفات.
- صيانة كاملة لشبكة الكهرباء انارة وقوي في المخبز.
- صيانة جهاز مبخر الغاز وعزل الاسلاك الكهربائية.
- تأريض اللوحة الرئيسية للكهرباء (توصيلها بالأرضي).
- التأكد من تأريض جميع لوحات الكهرباء والماكينات الموجودة في المخبز.
- ازالة مولد الكهرباء من الغرفة المجاورة لقاعة التجهيز والعجين.
- عزل الاسلاك والكوابل الكهربائية في ماكينة قطاعة العجين الموجودة في قاعة العجين.
- اغلاق وتغطية ماكينة قطع العجين.
- ترتيب وتنظيم جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية ووضعها بمجاري مناسبة والموجودة في الجهة الشرقية الخارجية من المخبز.
- صيانة واعادة تجميع جميع مجاري اسلاك وكوابل الكهرباء الموجودة في الطابق الأول .
- تركيب وتجميع جميع الكوابل الكهربائية داخل قاعة التجهيز والعجين والخبز بواسطة مجاري مناسبة ( كيبل تري ) مجاري معدنية.
- اغلاق وتغطية الفرن في الطابق الاول.



- صيانة جميع الارضيات والبلاط حسب المواصفات في جميع انحاء المخبز وخصوصا بالطابق الأول حيث ان البلاط ملئ بالشقوق وقديم وهذا غير ملائم وغير مطابق لمواصفات المخازن.

ثانيا / اسم المخبز: مخبز أبو ربيع 2 العنوان: شمال غزة - جباليا تل الزعتر صاحب المخبز: عبد الحليم محمود أبو ربيع

- صيانة اللوحة الرئيسية للكهرباء (صيانة مفتاح او قلاب التشغيل).
- تأريض اللوحة الرئيسية (توصيلها بالأرضي) والتأكد من تأريض جميع لوحات الكهرباء والماكينات الموجودة في المخبز.
- عزل وتغطية الاسلاك والكوابل الكهربائية في غرفة خسارة العجين.
- تنظيف الفرن الالي (خط انتاج الخبز البيتا) .
- تغيير القماش الموجود في حوامل الفرن الالي ( خط انتاج الخبز البيتا ) .
- عزل الاسلاك والكوابل في لوحات التحكم الكهربائية.
- تغيير بربريش الغاز في مكان اسطوانات الغاز.

ثالثا / اسم المخبز: مخبز الشلفوح 2 العنوان: شمال غزة - بيت لاهيا الشيخ زايد صاحب المخبز: لطفي عبد الرحمن الشلفوح

- تعزيل جميع المواد الغذائية وإخلاءها من مكان الفرن الحراري بحيث يتم عزل المخبز عن جميع الغرف الأخرى.
- استبدال وتغيير جميع حمالات المعجنات في غرف الخسارة والخباز بسبب ظهور الصدأ عليها وعدم صلاحيتها للاستخدام.
- ترتيب وتنظيف غرفة تحضير الكيك.
- التأكد من تأريض جميع لوحات الكهرباء والماكينات الموجودة في المخبز.

رابعا / اسم المخبز: مخبز كامل عجور العنوان: شمال غزة - جباليا الترنس صاحب المخبز: كامل محمد عجور

- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بربريش حراري) لجميع الكوابل الكهربائية ولجميع الماكينات الموجودة في المخبز.
- تنظيف العجانة وأفراغها من أي محتويات وعدم استخدامها لأي شيء غير العجين.
- إزالة اسطوانات الغاز سعة 48 ك الموجودة في درج الطابق الاول وإزالة حوض الماء المستخدم لتسخين اسطوانة الغاز وذلك لخطورته.
- إزالة اسطوانة غاز موجودة في الطابق الأول ( عمل شبكة للغاز من مواسير حديد ) .
- استبدال وتغيير جميع حمالات المعجنات في غرفة الخباز في الطابق الاول بسبب ظهور الصدأ عليها وعدم صلاحيتها للاستخدام.
- المحافظة على تشغيل مراوح الشفط في الطابق الأول .
- اصلاح تنك الوقود الموجود على السطح.
- إزالة وتعزيل السطح من أي مكونات بجوار تنك السولار .



✓ زيارات يوم الثلاثاء 06 / 04 / 2021

اولا / اسم المخبز: مخبز الشلفوح 1 العنوان: شمال غزة - جباليا الفالوجا صاحب المخبز: : لطفي عبد الرحمن الشلفوح

- تنظيف المخبز بشكل عام (تنظيف غرف التخزين والعجين والتجهيز).
- توصيل فرن الصاج بشبكة الغاز الموجودة حسب المواصفات
- تخفيف عدد الأسطوانات الفارغة في غرفة أسطوانات الغاز.
- تعزيل غرفة أسطوانات الغاز من أي مواد اخري.
- تعزيل غرفة المولد من أي مواد اخري.
- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بريش حراري) لجميع الكوابل الكهربائية ولجميع الماكينات الموجودة في المخبز .

ثانيا / اسم المخبز: مخبز أبو ربيع 1 العنوان: شمال غزة - جباليا الفالوجا صاحب المخبز: عبد الحليم محمود أبو ربيع

- عزل الاسلاك والكوابل الكهربائية في الفرن الالي (خط انتاج الببتي )
- إزالة اللوح القائم بجوار اللوحة الرئيسية للكهرباء.
- تنظيف جميع القاعات الخاصة بالمخبز بشكل عام.
- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بريش) لجميع الكوابل الكهربائية ولجميع الماكينات الموجودة في المخبز.
- انشاء غرفة مستقلة لمكان أسطوانات الغاز الرئيسية والمغذية للمخبز حسب المواصفات ، بحيث يتم فصل مكان أسطوانات الغاز عن المخبز.
- صيانة جميع جدران المخبز حسب المواصفات.
- تغيير حمالات الحديد في غرفة الخمارة.
- تعزيل غرفة الخمارة من أي مواد اخري.
- تركيب انارة مناسبة لجميع أماكن المخبز.
- تغيير فروش الخشب القديمة اللازمة للمخبز.

ثالثا / اسم المخبز: مخبز الخولي العنوان: شمال غزة - جباليا الترنس صاحب المخبز: ايمن احمد الخولي

- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بريش حراري) لجميع الكوابل الكهربائية ولجميع الماكينات الموجودة في المخبز.

رابع / اسم المخبز: مخبز الواحة العنوان: شمال غزة - جباليا الترنس صاحب المخبز: محمد يوسف قدوس



- تركيب مجاري مناسبة لجميع الاسلاك الكهربائية داخل الطبلون الرئيسي.
- تغيير قماش حملات العجين في الفرن الالي.
- بعد تفقد مكان المخبز من قبل اللجنة فان مساحة المخبز غير مناسبة نهائيا لطبيعة وحجم الفرن وجميع الماكينات الموجودة بالإضافة صعوبة تحرك الفنيين والعمال بداخل المخبز.

✓ زيارات يوم الاحد 2021/04/04

صاحب المخبز: عوني احمد حبيب

العنوان: غزة - اخر شارع الجلاء

أولا / اسم المخبز: مخبز أبو إسكندر

- تنظيف المخبز بشكل عام (تنظيف غرف التخزين والعجين والتجهيز).
- تنظيف الارضيات والسقف في غرفة تخزين العجين.
- استبدال وتغيير قوالب وحملات المعجنات والفينو الجاهزة والخام.
- تنظيف غرفة خمارة العجين.
- تغيير طاولة تجهيز وتحضير (طاولة خشب تقطيع الفينو ) .
- تنظيف جميع فرش الخشب المستخدمة في خبز البيت.
- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب ) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي ( بريش ) لجميع الكوابل الكهربائية لجميع الماكينات الموجودة في المخبز .
- التأكد من تأريض جميع لوحات الكهرباء والماكينات الموجودة في المخبز.
- معالجة وصيانة مدخنة الفرن الحراري.
- تنظيف غرفة معمل الكيك (الثلاجات) ووضع صابونة للتغسيل.

صاحب المخبز: احمد عبد العزيز الشنطي

العنوان: غزة - اخر شارع الجلاء

ثانيا / اسم المخبز: مخبز الشنطي

- تنظيف المخبز بشكل عام (تنظيف غرف التحضير والتخزين والعجين).
- تنظيف الفرن الالي وجميع الماكينات بشكل كامل في الطابق الأرضي والاول.
- تركيب مرواح شفط ميكانيكية للتهوية بسبب ضيق المكان.
- تغيير واستبدال أسطوانة غاز سعة 48 ك في مكان أسطوانات الغاز.
- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب ) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي ( بريش ) لجميع الكوابل الكهربائية لجميع الماكينات الموجودة في المخبز .
- استبدال وتغيير قوالب وحملات المعجنات والفينو الجاهزة والخام.
- تنظيف غرفة تجهيز المعجنات في الطابق الأول.
- تنظيف اواني التجهيز المعدنية وغسلها بشكل جيد واستخدام مواد تنظيف جيدة مع وضع صابونة للعمال للتغسيل.



صاحب المخبز: كامل محمد عجور

العنوان: غزة - الشيخ رضوان

ثالثا / اسم المخبز: كامل عجور

- تنظيف المخبز بشكل عام (تنظيف غرف التحضير والتخزين والعجين).
- تنظيف غرفة تجهيز الكيك (الثلاجات) ووضع صابونة للتغسيل.
- العمل على مكافحة القوارض.
- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بريش) لجميع الكوابل الكهربائية لجميع الماكينات الموجودة في المخبز.
- صيانة جميع مخارج ومفاتيح الكهرباء في المخبز.
- التأكد من تأريض جميع لوحات الكهرباء والماكينات الموجودة في المخبز.
- تغيير سقف الجبس الموجود فوق الفرن الحراري.

صاحب المخبز: تيسير رضوان اليازجي

العنوان: غزة - مفترق الامن العام

رابعا / اسم المخبز: مخبز اليازجي 5

- تغيير مكان أسطوانة الغاز الموجودة في قاعة تخزين الطحين وعمل شبكة حديد لتوصيل الأسطوانة بالفرن.
- استبدال وتغيير قوالب وحملات المعجنات والفينو الجاهزة والخام.
- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بريش) لجميع الكوابل الكهربائية لجميع الماكينات الموجودة في المخبز.
- التأكد من تأريض جميع لوحات الكهرباء والماكينات الكهربائية الموجودة في المخبز.
- تعزيل طبلون الكهرباء الرئيسي من أي مكونات وماكنات.

صاحب المخبز: حمادة احمد الخولي

العنوان: غزة - النصر

خامسا / اسم المخبز: مخبز الخولي

- تركيب سلم حديد دائري واستبداله بالسلم الموجود الواصل بين السدة الي الطابق الأرضي .

✓ زيارات يوم الاحد 2021/04/11


صاحب المخبز: عبد الناصر عطالله العجومي

العنوان: غزة - فرع النصر

اولا / اسم المخبز: مخبز الشرق الجديد

- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بريش حراري) لجميع الكوابل الكهربائية لجميع الماكينات الموجودة في المخبز.
- التأكد من تأريض جميع لوحات الكهرباء والماكينات الكهربائية الموجودة في المخبز.
- تعزيل طبلون الكهرباء الرئيسي من أي مكونات وماكنات وطاولات عرض.
- صيانة جميع اسطوانات الغاز سعة 48 ك .





- تغيير واستبدال المروحة في حوض تبخير المياه الساخنة الموجود في غرفة الخمارة مع تركيب لوحة كهرباء خاصة بحوض وجهاز تسخين وتبخير المياه في غرفة الخمارة ( توصيل الأرضي في الحوض مع تركيب امان حياة لازم ) .
- تعزيل المواد الخام ( السمسم ) الموجودة بجوار الفرن الالي .
- تحريك وتغيير مكان المولدات الكهربائية الموجودة بالقرب من مخرج النجاة للمخبز .
- صيانة بربريش المياه بجوار محطة تحلية المياه .
- تغيير القشطات الموجودة في خط انتاج خبز البيت وماكنة قطاعة العجين .
- تغيير صاج الشيراك لأنه قديم ومهترأ .
- تنظيف حوامل كوابل الكهرباء (الكابل تري) الموجود في المخبز .

ثانيا / اسم المخبز: مخبز الشرق الجديد العنوان: غزة - فرع الجلاء صاحب المخبز: عبد الناصر عطالله العجرمي

- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بربريش حراري) لجميع الكوابل الكهربائية لجميع الماكينات الموجودة في المخبز .
- التأكد من تأريض جميع لوحات الكهرباء والماكينات الكهربائية الموجودة في المخبز .
- تغيير واستبدال المروحة في حوض تبخير المياه الساخنة الموجود في غرفة الخمارة مع تركيب لوحة كهرباء خاصة بحوض وجهاز تسخين وتبخير المياه في غرفة الخمارة ( توصيل الأرضي في الحوض مع تركيب امان حياة لازم ) .
- استبدال وتغيير اسطوانة الغاز سعة 48 ك الموجودة في الطابق الاول .
- تنظيف قوالب الفينو الجاهز والخام .
- تركيب شبك حماية ومكافحة من القوارض في الطابق الاول ( شبك الجهة الشمالية ) .

ثالثا / اسم المخبز: مخبز اليازجي 6 العنوان: غزة - فرع النصر صاحب المخبز: ربيع وسلامة وفادي اليازجي

- صيانة سقف المخبز حسب المواصفات المعتمدة في المخازن (تنظيف ومعالجة) .
- تعزيل المواد الخام (اكياس الدقيق) بجوار الفرن الالي .
- تغيير حمالات خبز الفينو المهترئة والقديمة .
- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بربريش) لجميع الكوابل الكهربائية لجميع الماكينات الموجودة في المخبز .
- التأكد من تأريض جميع لوحات الكهرباء والماكينات الكهربائية الموجودة في المخبز .
- تعزيل طبلون الكهرباء الرئيسي من أي مكونات وماكنات وطاولات عرض .
- تحريك وتغيير مكان مولد الكهرباء الرئيسي الموجود علي باب المخبز .



رابعاً / اسم المخبز: مخبز ابو دية العنوان: غزة - شارع الوحدة صاحب المخبز: جميل سعيد شحادة ابو دية

- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بريش حراري) لجميع الكوابل الكهربائية لجميع الماكينات الموجودة في المخبز.
- صيانة الشبكة الكهربائية مع التأكد من تأريض جميع لوحات الكهرباء والماكينات الكهربائية الموجودة في المخبز.
- انشاء غرفة مستقلة لمكان اسطوانات الغاز حسب المواصفات المعتمدة .
- تغطية جنزير الفرن الالي.
- تصميم وتأسيس شبكة مواسير توصيل للغاز حسب المواصفات .
- يجب ترتيب وتنظيم مكان تخزين المواد الخام.
- تقديم مخطط Layout بجميع ما يحتويه المخبز من الآلات وخطوط انتاج وغرف تخزين وتجهيز وتخمين... الخ

✓ زيارات يوم الثلاثاء 2021/04/13

أولاً / اسم المخبز: مخبز الشنطي العنوان: غزة - شارع الوحدة صاحب المخبز: عبد العزيز مصباح الشنطي

- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بريش حراري) لجميع الكوابل الكهربائية لجميع الماكينات الموجودة في المخبز.
- تغيير واستبدال جميع الحمالات المعجنات الخام والجاهزة المهترئة والقديمة.
- تغيير فروش خشب تحضير العجين.
- تعزير الماكينات القديمة الغير صالحة للعمل في المخبز.
- تغطية ماكينة قطاعة العجين في المخبز .
- صيانة الشبكة الكهربائية بشكل كامل ( طبلونات وشبكة الانارة والقوي ) .
- ترتيب وتنظيم جميع الماكينات
- صيانة الشقوق في البلاط
- عزل وتغطية ( جنزير الفرن الالي )
- توفير مخرج نجاة حسب المواصفات
- ازالة حوض الماء المستخدم لتسخين اسطوانة الغاز وذلك لخطورته.
- تنظيف جميع قاعات المخبز بشكل كامل.
- صيانة جميع الجدران والسقف بشكل كامل حسب المواصفات.



صاحب المخبز: حمدي محمود الخولي

العنوان: غزة - عمر المختار- جامع العباس

ثانيا / اسم المخبز: مخبز الخولي

- ازالة حوض الماء المستخدم لتسخين اسطوانة الغاز وذلك لخطورته.
- تغطية غلبة تجميع بجوار الطبلون الرئيسي .
- عزل جميع الاسلاك والكوابل الكهربائية وتركيب علب تجميع لجميع كلمنات التوصيل وعدم استخدام لاصق (تب) في تجميع الاسلاك وتركيب عازل خارجي (بريش) لجميع الكوابل الكهربائية لجميع الماكينات الموجودة في المخبز.
- تركيب طبلون كهربائي للعجانة وتغيير الطبلون المصنوع من بلاستيك عادي.
- التأكد من تأريض جميع لوحات الكهرباء والماكينات الكهربائية الموجودة في المخبز.
- تركيب غطاء لجنزير الفرن الالي.
- تغيير ونقل مكان طبلون المولد الكهربائي .
- تنظيف العجانة مع تركيب غطاء مناسب لها.

ولكم جزيل الشكر.....

مرفق كشف بجميع المخابز التي تم زيارتها /

م. بهاء أبو صبيح  
قسم الصناعات المعدنية والحرفية

25/4/2021

PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY

MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY

DAMAGE INVENTORY COMMITTEE



السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني

لجنة حصر الأضرار

استمارة حصر أضرار

1.	معلومات شخصية/ اسم المتضرر وأهله	رقم الهوية	الخافضة	موقع المشروع	القطعة	القسيمة
2.	معلومات ع ن ملكية الأرض	شهادة تسجيل الأرض	أرض مستأجرة	عقد الإيجار	اسم مالك الأرض	الموقع
3.	مكان أرض ملك	تاريخ الصدر	رخصة المصنع	مدة الإيجار	رقم هوية مالك الأرض	تاريخ الصدر
4.	معلومات عن المصنع قبل التدمير (أوراق تخطيطات المصنع)	اسم المصنع وصف لأعمال المصنع	مساحة المصنع	مساحة البناء	تاريخ البناء	تاريخ الصدر
5.	وصف لبناء المصنع وصف الأضرار التي لحقت بالمصنع	تاريخ حدوث الضرر	ملاحظات لجنة الحصر	توقيع أعضاء اللجنة	ملاحظات لجنة الحصر	توقيع أعضاء اللجنة
6.	تفاصيل الأضرار	نوع البناء	المساحة	الاستعمال	تاريخ البناء	تاريخ الصدر

PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY

MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY

DAMAGE INVENTORY COMMITTEE



السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني

لجنة حصر الأضرار

المواد الخدم المدمرة				تفاصيل الأضرار - المالكيات المدمرة				
قيمة فاتورة الشراء	تاريخ الشراء	الوصف	الرقم	قيمة فاتورة الشراء	تاريخ الشراء	العدد	الوصف	الرقم
			1.					1.
			2.					2.
			3.					3.
			4.					4.
			5.					5.
			6.					6.
			7.					7.
			8.					8.
			9.					9.
			10.					10.
الأضرار المدمر								
ملاحظات لجنة الحصر				قيمة فاتورة الشراء	تاريخ الشراء	الكمية	الوصف	الرقم
								1.
								2.
								3.
								4.
								5.
								6.

توقيع أعضاء اللجنة

.....


.....

.....

PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY

MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY

DAMAGE INVENTORY COMMITTEE



السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة الاقتصاد الوطني

لجنة حصر الأضرار

العمالين في المصنع				
ملاحظات لجنة الحصر	التأمين الاجتماعي	إجمالي الشهر	الأجر اليومي	عدد العمال

توقيع أعضاء اللجنة

.....

.....

.....



اليوم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_م

## نموذج زيارة متابعة

### بيانات عامة:

اسم المنشأة: \_\_\_\_\_ نوع القطاع: \_\_\_\_\_  
اسم صاحب/ ممثل المنشأة: \_\_\_\_\_ جوال/ هاتف: \_\_\_\_\_  
رقم الهوية/ المشتغل: \_\_\_\_\_ نوع الترخيص: \_\_\_\_\_  
العنوان: \_\_\_\_\_

### الملاحظات: -

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### أعضاء اللجنة

1- الاسم: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_  
2- الاسم: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_  
3- الاسم: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_



اليوم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: 20 / / م

## نموذج زيارة ميدانية

### بيانات عامة:

اسم المنشأة: \_\_\_\_\_ نوع القطاع: \_\_\_\_\_  
اسم صاحب/ ممثل المنشأة: \_\_\_\_\_ جوال/ هاتف: \_\_\_\_\_  
رقم الهوية/ المشتغل: \_\_\_\_\_ نوع الترخيص: \_\_\_\_\_  
العنوان: \_\_\_\_\_  
مساحة المنشأة: \_\_\_\_\_ تاريخ التأسيس: \_\_\_\_\_  
نوع البناء: \_\_\_\_\_ عدد العمال: \_\_\_\_\_  
مصدر الطاقة: \_\_\_\_\_ استهلاك الطاقة: \_\_\_\_\_

### خطوط الإنتاج والمعدات:

الخط	اسم خط الإنتاج/ المعدات	العدد	الطاقة التصميمية	الطاقة الفعلية
1				
2				
3				
4				
5				

### المواد الخام:

م	اسم المادة الخام	الكمية شهريا	بند المنشأ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			





منتجات المصنع:

م	اسم المنتج	كمية الإنتاج شهريا	ملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			

ملاحظات اللجنة الفنية:

وقت انتهاء الزيارة:

تاريخ الزيارة:

التوصيات:

توقيع أعضاء اللجنة الفنية:

م	الاسم	التوقيع
1		
2		
3		



## زيارة إقامة منشأة صناعية

توسعة ☐

قائمة ☐

جديدة ☒

1. بيانات عامة

اسم المنشأة:

العنوان كاملاً:

.....  
.....  
.....  
.....

اسم المالك:

تصنيف المنطقة:

المساحة:

مصدر الطاقة:

زراعية ☐

تجارية ☐

صناعية ☐

سكنية ☒

.....  
.....  
.....  
.....

2. ملاحظات اللجنة الفنية:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

التاريخ: 2021/3/12

نموذج i.license.003



## زيارة تشغيل منشأة صناعية

توسعة ☐قائمة ☒جديدة ☐

1. بيانات عامة:

اسم المنشأة:

شركة زقوت للتأمين البحري والحيوي

العنوان كاملاً:

محافظة: غزة / منطقة: الباطن / بلدية: قطعة: شارع صلاح الدين

قسمة: / تليفون: / فاكس:

اسم المالك:

وليد زقوت

تصنيف المنطقة:

زراعية ☐تجارية ☐صناعية ☒سكنية ☐

المساحة:

600 متر مربع / نوع البناء: بيتي

تاريخ التأسيس:

2000

القوى العاملة:

اداري: 3 / مهندس: 2 / فني: 10 / غير فني: 10

مصدر الطاقة:

الخطة البناء + مولد كهربائي / مصدر المياه: بئر مياه حشري

الاستهلاك سنوياً:

كهرباء: 3000 كيلو / سولار: 5000 / مياه: 10000

2. المعدات والآلات:

ر	الاسم وسنة الإنتاج	العدد	الطاقة الإنتاجية	بلد المنشأ	الثمن الإجمالي
1-	ماكينة ثني أنابيب	5			25,000
2-	ماكينة حقن قوالب بلاستيك	3			60,000
3-	منشار كهربائي نوع جديد	3			6,000
4-	قوالب قسمة البلاستيك	20			200,000
5-	ماكينة ختم	5			5,000
6-	مكبس جديد	10			40,000
7-	ماكينة ثني صلب جديد	4			40,000
8-	مكبس جديد	2			20,000
9-	ماكينة دهان	2			8,000
إجمالي ثمن الآلات					

28,000

1

10 - من ثمن 3 طر

4,000  
i.license.005 نموذج

4

11 - صناديق مواد

← يو بلد حشاش بورف



## 3. المواد الخام المستخدمة:

ر	اسم المادة الخام	الوحدة	الكمية/سنوياً	مصدرها الأصلي
1	ميناخ هير متعدد الاستخدامات	طن	10	إسرائيل - نقاش
2	ميناخ هير بأداة + أيايبي	طن	15	-
3	ميناخ هير خام + صابون	طن	5	-
4	ميناخ هير بأداة	كوب	10	ميناخ

## 4. المنتجات:

ر	اسم المنتج	الوحدة	الكمية/سنوياً	التسويق/ البلد
1	أثاث هدراسي	م		
2	رفوف حديدية تجارية			
3	أثاث مكيف			
4	خزانات حديدية			

يتم الالتزام بشروط المواصفات الفلسطينية الخاصة بالمنتج: (1) نعم ( ) لا

5. المخلفات الناتجة وطرق التخلص منها:

يتم التخلص من المخلفات الناتجة عن الإنتاج في حاويات مغلقة ويتم التخلص منها في حاويات مغلقة. لا حاجة لملاحظات اللجنة الفنية.

6. يتم التخلص من المخلفات الناتجة عن الإنتاج في حاويات مغلقة ويتم التخلص منها في حاويات مغلقة. لا حاجة لملاحظات اللجنة الفنية.

7. يتم التخلص من المخلفات الناتجة عن الإنتاج في حاويات مغلقة ويتم التخلص منها في حاويات مغلقة. لا حاجة لملاحظات اللجنة الفنية.

ملاحظات اللجنة الفنية

الاسم: محمد جليل خضير التوقيع:

الاسم: محمد جليل خضير التوقيع:

الاسم: محمد جليل خضير التوقيع:

الاسم: محمد جليل خضير التوقيع:

التاريخ: 2021/4/19