



الثلاثاء، 22 جمادى الأولى، 1442
January 5, 2021

حفظه الله ورعاه

الأخ / أ. رامي أبو الريش

مدير عام التجارة والمعايير


الموضوع / السكر الوارد من المعبر

تهديكم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية أطيب تحياتها، و أصدق أمنياتها لكم بالتوفيق والسداد ، بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نأمل منكم السماح بدخول كمية السكر الواردة للتاجر عماد فتوح حيث سيتم متابعتها من قبل لجنة برئاسة مكتب غزة وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة وجمعية النحالين مع التاجر لتوزيع كمية السكر الواردة غذاء للنحل حيث أنها غير مطابقة وغير صالحة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

م. عبد الفتاح أبو موسى
مدير عام حماية المستهلك والمكاتب الفرعية

5/11/2021



مرفق طيه :- نتيجة الفحص

نسخة مع الاحترام ل: - مكتب الوكيل
- مكتب الوكيل المساعد

Date: 5/1/2021

الرقم: 2211

تقرير فحص عينة

دائرة المختبرات

رقم العينة	اسم العينة
8231	سكر شاي

البند المفحوص	نتيجة العينة	متطلب المواصفة
سكر	98.8%	min 99.7%
رطوبة	0.28%	max 0.1%
حد غير زائد من الماء	0.94%	max 0.006%
النقص الظاهر	العينة غير مطابقة لمتطلبات المواصفة	
ملاحظة	ملاحظة: العينة غير مطابقة لمتطلبات المواصفة	
نتيجة الفحص: العينة (غير مطابقة)	للمتطلبات التركيبية المفحوصة للمواصفة 3. 5. 71	

مدير دائرة المختبرات

م. محمد العبدالله

د. رباح
5/1/2021

دائرة حماية المستهلك

التاجر/الشركة: محمد الربيع فتح
المكتب: ربح
جوال/وطنية: 05 99 487163
بطاقة البيان: ☐ تستوفي الشروط ☐ لا تستوفي الشروط من حيث:
تحفظ ضبط معاير مكاتب 3640

مدير دائرة حماية المستهلك

م. زياد ابو شقره

توصيات القسم الفني: غير مطابق مع المواصفة

* اثنان للكمية يتجاوز الحد المسموح

* مراجعة قسم متابعة المخالفات



5/1



FOOD LAB. REPORT

رقم العينة	8231	اسم المنتج	سكر في شلايت	درجة الحفظ	RT
تاريخ اخذ العينة	29/12/2020	العلامة التجارية	بلد المنشأ
تاريخ الانتاج	12/2019	تاريخ الإنتهاء	12/2021	كمية العينة	6x3 kg
تاريخ استلام العينة	30/12/2020	طريقة الإرسال	الرقابة والتفتيش	وصف العبوة	نايلون
تاريخ انتهاء الفحص	05/01/2021	سبب اخذ العينة	المطابقة للمواصفات	رقم المواصفة	م ف 71

الفحص الحسي Sensory Test

Odour: Normal Color: Normal Taste: Accepted

العينة غير سهلة الانسياب تحتوي علي تكتلات وهي عبارة عن خليط بلوري بدرجة نعومة مختلفة وسكر بودرة وتحتوي العينة علي شوائب ومواد غريبة (قصاصات ورق وعزقه (صموه) وحجاره واجزاء من الحشرات)

الفحص الكيميائي Chemical Test

pH الرقم الهيدروجيني	Acidity الحموضة	Moisture الرطوبة %	Ash الرماد %	Protein بروتين %	Fat دهون %	Inverted sugar سكريات احادية %	Sucrose سكروز %	Total sugar سكريات كلية %
		0.28	0.07			0	98.8	
Rancidity الفاسد	Starch نشا %	Brix البركس	Preservatives مواد حافظة ppm	Sodium chloride كلوريد الصوديوم %	Peroxide value بيروكسيد meq/kg	Sweeteners محليات صناعية	Iodine no. الرقم اليودي	TDS/ ppm مواد صلبة ذائبة

Others:

مواد غير ذائبة في الماء 0.07%

الفحص الميكروبيولوجي Micro. Test

TBC cfu/g العدد الكلي للبكتيريا	Coliform كولي فورم	E. Coli اي كولاي	Salmonella سالمونيلا	Shigilla شيجيلا	Staph. Aur. ستاف	Clostridium كولسترديوم	Listeria ليستيريا	Yeasts خمائر	Mold عفن
30	-ve				-ve			-ve	-ve

Others:

تحاليل اخرى

- لا يجوز اعادة اصدار هذا التقرير الا بموافقة خطية من مدير المختبر

- المختبر مسؤول عن العينة التي اجري عليها الفحص.
- المختبر غير مسؤول عن العينة بعد اسبوعين من تاريخ صدور النتيجة



مدير دائرة المختبرات
محمد العبدلة

51112021

رئيس قسم الميكروبيولوجي

م. معتز ابو وردة

51112021

رئيس قسم الكيمياء

د. ريماء حسين

ام محمد لهرس