RiskManager Workstation

راهنمای کاربر · ابزار مدیریت ریسک و انضباط معاملاتی برای متاتریدر ۴

این مجموعه یک **ابزار مدیریت ریسک و انضباط** است؛ **استراتژی معاملاتی نیست** و هیچ سیگنال خرید یا فروشی نمی‌دهد. تحلیل بازار و تصمیم معامله همیشه با خود معامله‌گر است.
اصول طراحی: سادگی مهم‌تر از پیچیدگی · مدیریت رفتار مهم‌تر از افزودن قابلیت · کنترل ریسک بر سود اولویت دارد.

اکسپرت (EA) برای MT4: `RiskManager_EA v106`

اندیکاتور: `Executive Hub v1.17`

تاریخ تهیه: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ (`2026-10-16`)

زبان: فارسی · مخاطب: معامله‌گر آشنا به MT4، بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی

فهرست مطالب

۱. معرفی: این ابزار چیست و چه نیست **4**

۱.۱ نیازمندی‌ها 4

۱.۲ چند اصطلاح 4

۲. نصب و راه‌اندازی **5**

۲.۱ کپی فایل‌ها در Data Folder 5

۲.۲ روشن کردن AutoTrading (Algo Trading) 6

۲.۳ نصب Hub 6

۲.۴ اجازه‌ی WebRequest برای خطوط خبر 6

۲.۵ فهرست بررسی اولین اجرا 7

۲.۶ فایل‌هایی که ابزار می‌سازد 8

۲.۷ ارتقا از نسخه‌ی قبلی و مهاجرت فهرست Strategy 8

۳. داشبورد EA در یک نگاه **9**

۳.۱ خطوط بالای پنل 9

۳.۲ دکمه‌های حالت Trading 10

۳.۳ وضعیت و رنگ‌ها 10

۳.۴ عملکرد: R و RB 10

۴. ریسک و محدودیت‌ها **11**

۴.۱ ریسک هر معامله و سقف ریسک باز 11

۴.۲ دکمه‌ی Risk و دکمه‌ی RR 11

۴.۳ حدهای ضرر روزانه، هفتگی، ماهانه 11

۴.۴ Floating DD و Emergency Close 11

۴.۵ تنظیمات مشترک بین چارت‌ها و تنظیمات هر چارت 12

۴.۶ بستن خودکار روزانه 12

۵. سیستم‌های انضباطی **13**

۵.۱ Market Cooldown 13

۵.۲ Behavior Cooldown 13

۵.۳ حداقل فاصله‌ی ورود (Entry Interval) 14

۵.۴ خلاصه‌ی اثر قفل‌ها 14

۶. ابزارهای اجرای معامله **15**

۶.۱ ثبت سفارش 15

Break Even ۶.۲ 15
Auto Trail ۶.۳ 15
Half Close ۶.۴ 16
Scale-in ۶.۵ (ادامه‌ی زنجیره) 16
BULK CLOSE ۶.۶: بستن همه یا بخشی 16

۷. تگ‌گذاری و ژورنال 17

۷.۱ پنجره‌ی Tag Trade 17
۷.۲ فهرست فعلی Strategy و Setup (v106) 18
۷.۳ ژورنال CSV 19
۷.۴ Trading Reports 19

۸. ابزارهای Utility 20

۸.۱ R/R 21
۸.۲ MEASURE MOVE 21
۸.۳ SESSION (Session Level) 22
۸.۴ KEY TIME 23

۹. Executive Hub 25

۹.۱ کشوی Ind (اندیکاتورها) 25
۹.۲ کشوی Label 26
۹.۳ کشوی Draw 27
۹.۴ کشوی Theme 28
۹.۵ Weekly Map (WMAP) 28

۱۰. نمونه‌ی روال روزانه 30

۱۱. رفتارهای شناخته‌شده، عیب‌یابی و پرسش‌های متداول 31

۱۱.۱ رفتارهای شناخته‌شده و پذیرفته‌شده 31
۱۱.۲ عیب‌یابی 31
۱۱.۳ پرسش‌های متداول 31

ضمیمه‌ی الف. توضیح کامل ورودی‌های EA (پنجره‌ی Inputs) 32

الف.۱ ایمنی شروع، ریسک و DD 33
الف.۲ معامله، Break Even و بستن خودکار 34
الف.۳ Cooldownها و محافظت SL 34
الف.۴ Half Close، Trailing و پنل 35

ضمیمه‌ی ب. تاریخچه‌ی نسخه‌ها 37

۱. معرفی: این ابزار چیست و چه نیست

RiskManager Workstation دو بخش دارد که روی چارت‌های MetaTrader 4 کنار هم کار می‌کنند. هدف آن اجرای قوانین ریسک، ساده کردن مدیریت معامله و کم کردن اشتباهات احساسی است.

بخش	نقش	نوع فایل
RiskManager_EA v106	پنل ریسک و اجرا: ثبت سفارش با ریسک ثابت، حدهای ضرر روزانه/هفتگی/ماهانه، سیستم‌های انضباطی (Cooldown)، مدیریت معامله، تگ‌گذاری و ژورنال CSV، ابزارهای Utility	اکسپرت (.ex4) — پوشه Experts
Executive Hub v1.17	پنل ابزار رسم و نمایش: اندیکاتورهای کمکی (POC، SOB، Weekly Map، EMA ...)، لیبل‌های سریع، ابزارهای رسم، تم‌های رنگی چارت. هیچ سفارشی ثبت نمی‌کند.	اندیکاتور (.ex4) — پوشه Indicators

این ابزار چه کاری نمی‌کند

سیگنال نمی‌دهد، جهت بازار را پیش‌بینی نمی‌کند و تضمین سود ندارد. فقط وقتی شما تصمیم به معامله می‌گیرید، ریسک را محاسبه و محدود می‌کند و رفتارهای پرخطر (خروج زودهنگام، دستکاری حد ضرر، معامله‌ی پشت‌سرهم) را مهار می‌کند.

۱.۱ نیازمندی‌ها

- MetaTrader 4 (نسخه‌ی دسکتاپ) و حساب دمو یا واقعی. نسخه‌ی MT5 در حال توسعه است و موضوع این راهنما نیست.
- برای خطوط خبر USD در KEY TIME : دسترسی اینترنت به ForexFactory (در صورت نیاز VPN) و اجازه‌ی WebRequest (بخش ۲.۴).

۱.۲ چند اصطلاح

اصطلاح	معنی
R	واحد ریسک یک معامله؛ فاصله‌ی ورود تا حد ضرر. +1R یعنی سود برابر ریسک.
Strike (ضربه)	یک امتیاز منفی که شمارنده‌ی Cooldown را بالا می‌برد؛ با رسیدن به سقف، ورود جدید قفل می‌شود.
Chain (زنجیره)	معامله‌ای که با Half Close به چند بلیت شکسته شده؛ در گزارش‌ها و شمارنده‌ها **یک معامله** حساب می‌شود.

هشدار — اول دمو

ابزار انضباط را اجرا می‌کند ولی نتیجه‌ی معاملات را تضمین نمی‌کند. قبل از استفاده روی حساب واقعی، دست‌کم یک دوره روی حساب دمو (ترجیحاً همان نماد، مثلاً XAUUSD) آن را امتحان کنید. نسخه‌های فعلی طبق یادداشت‌های توسعه‌دهنده فقط روی دمو و با بررسی‌های محدود تست شده‌اند.


۲. نصب و راه‌اندازی

فایل‌ها به‌صورت `.ex4` تحویل می‌شوند؛ نیازی به کامپایل نیست. فقط باید فایل‌ها را در پوشه‌ی درست قرار دهید و اجازه‌ی اجرا را فعال کنید.


۲.۱ کپی فایل‌ها در Data Folder

1. در MT4 از منوی `File → Open Data Folder` پوشه‌ی داده‌ی ترمینال را باز کنید.
2. وارد پوشه‌ی `MQL4` شوید.
3. فایل اکسپرت (`RiskManager_EA_v106.ex4`) را در `MQL4\Experts` کپی کنید.
4. فایل Hub (`ExecutiveHub_v1.17.ex4`) را در `MQL4\Indicators` کپی کنید.
5. (اختیاری) فایل `RM_StrategySetups.txt` را در `MQL4\Files` بگذارید. اگر نباشد، اکسپرت در اولین اجرا خودش لیست پیش‌فرض را می‌سازد.
6. MT4 را ببندید و دوباره باز کنید، یا در پنجره‌ی Navigator روی `Expert Advisors` / `Indicators` راست‌کلیک و `Refresh` بزنید.


> **صداها**
>
> صداهای هشدار داخل خود فایل `.ex4` قرار دارند؛ نیازی به کپی فایل صوتی نیست.



شکل ۲-۱: منوی `File → Open Data Folder` در MT4. در نوار ابزار دکمه‌ی `AutoTrading` هم دیده می‌شود.



شکل ۲-۲: پوشه‌ی داده‌ی ترمینال؛ وارد `MQL4` شوید.



شکل ۲-۳: داخل `MQL4` : فایل اکسپرت را در `Experts` و اندیکاتور را در `Indicators` بگذارید.

۲.۲ روشن کردن AutoTrading (Algo Trading)

1. ابتدا در `Tools → Options → Expert Advisors` گزینه‌ی `Allow automated trading` فعال باشد (شکل ۲-۵). سپس در نوار ابزار بالای MT4 دکمه‌ی `AutoTrading` (در نسخه‌های جدیدتر MT4 با نام `Algo Trading`) را بزنید تا سبز شود. تا زمانی که قرمز است، اکسپرت سفارش نمی‌گذارد.
2. در پنجره‌ی Navigator اکسپرت `RiskManager_EA_v106` را روی چارت بکشید.
3. در پنجره‌ی باز شده، تب `Common` : گزینه‌ی `Allow live trading` را فعال کنید.
4. تب `Inputs` را مرور کنید (ضمیمه‌ی الف). مقدارهای پیش‌فرض برای شروع مناسب‌اند. سپس `OK` .
5. گوشه‌ی بالا-راست چارت باید یک صورتک خندان کنار نام اکسپرت دیده شود. پنل `RISK MANAGER` روی چارت ظاهر می‌شود.


> **هشدار — مقدار MagicNumber**
> مقدار `MagicNumber` (پیش‌فرض `12345`) را تغییر ندهید. بخشی از حافظه‌ی قفل‌ها و شمارنده‌ها به این عدد وابسته است؛ تغییر آن سابقه‌ی Cooldown و ژورنال را از اکسپرت جدا می‌کند.

۲.۳ نصب Hub


Hub یک اندیکاتور است: از `Navigator → Indicators` روی همان چارت بکشید. نیازی به AutoTrading ندارد. پنل چهار دکمه‌ی مادر (`Ind` / `Label` / `Draw` / `Theme`) را نشان می‌دهد.

۲.۴ اجازه‌ی WebRequest برای خطوط خبر

1. `Tools → Options → Expert Advisors` (شکل ۲-۴).
2. گزینه‌ی `Allow WebRequest for listed URL` را فعال کنید.
3. آدرس `https://nfs.faireconomy.media` را اضافه کنید و `OK` (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۴: Tools → Options (یا Ctrl+O).



شکل ۲-۵: تب Expert Advisors با Allow automated trading و آدرس خبر در فهرست WebRequest.

تقویم هر ساعت یک‌بار به‌روز می‌شود و در صورت شکست، بعد از ۱۵ دقیقه دوباره تلاش می‌شود. اگر دریافت ممکن نباشد، یک فهرست ثابت جایگزین (NFP و روزهای FOMC سال ۲۰۲۶) استفاده می‌شود و با علامت * مشخص است.

۲.۵ فهرست بررسی اولین اجرا

✓	مورد
☐	دکمه‌ی AutoTrading سبز است و صورتک اکسپرت خندان است.
☐	پنل باز شد و روی حالت Trading است؛ وضعیت READY TO TRADE را نشان می‌دهد.
☐	سربرگ Risk: x% | Full با مقدار RiskPerTrade همخوان است (پیش‌فرض 0.25%).
☐	حدهای روزانه/هفتگی/ماهانه و Floating DD را با قوانین شخصی خود مقایسه کردید.
☐	ورودی Server->UTC offset با زمان سرور بروکر شما درست است.
☐	WebRequest برای خبر مجاز شد (اگر خطوط خبر را می‌خواهید).
☐	روی حساب **دمو** یک معامله‌ی کوچک با MARKET ORDER آزمایش شد.

پنل همیشه روی Trading باز می‌شود

بعد از هر اتصال تازه یا ری‌استارت، پنل روی Trading باز می‌شود. حالت فعلی فقط هنگام تغییر تایم‌فریم/نماد، تغییر پارامتر یا تغییر حساب حفظ می‌شود.

۲.۶ فایل‌هایی که ابزار می‌سازد


فایل (در `MQL4\Files`)	کاربرد
`RM_StrategySetups.txt`	فهرست Strategy/Setup پنجره‌ی Tag Trade (قابل ویرایش)
`RM_ContextChecklist.txt`	برچسب ۵ گزینه‌ی Context Checklist (قابل ویرایش)
`RM_TradeTags.csv` / `RM_ContextTags.csv`	ذخیره‌ی تگ‌های معاملات
`RM_TradeJournal_<Magic>.csv`	ژورنال معاملات (۴۷ ستون)
`RM_HubLabels.txt`	متن ۱۸ دکمه‌ی Label در Hub (قابل ویرایش)
`RM_News_USD.txt`	تقویم خبر USD (در پوشه‌ی Common)
`TRADE SCREENSHOTS`	پوشه‌ی تصاویر معاملات

۲.۷ ارتقا از نسخه‌ی قبلی و مهاجرت فهرست Strategy

- فایل `.ex4` قدیمی را قبل از جایگزینی پاک کنید.
- فقط وقتی هیچ قفلی فعال نیست ارتقا دهید؛ قفل‌های فعال به نسخه‌ی جدید منتقل نمی‌شوند.
- در اولین اجرای v106 فهرست قدیمی `RM_StrategySetups.txt` یک‌بار در `RM_StrategySetups_backup.txt` نسخه‌ی پشتیبان می‌شود و فهرست جدید جایگزین می‌شود (در لاگ: `strategy list migrated to v106 default`). ویرایش‌های دستی بعدی دیگر بازنویسی نمی‌شوند.
- فایل‌های `RM_ContextChecklist.txt` و `RM_HubLabels.txt` نیز در اولین اجرا با پشتیبان (`..._backup.txt`) ساخته می‌شوند.

۳. داشبورد EA در یک نگاه

پنل RISK MANAGER گوشه‌ی چارت قرار می‌گیرد (پیش‌فرض: سمت راست؛ ورودی PanelRight). دکمه‌ی - کنار عنوان پنل را جمع می‌کند، و دو دکمه‌ی Trading و Utility بین دو حالت پنل جابه‌جا می‌شوند.



شکل ۳-۱: حالت Trading پنل. نام نسخه بالای پنل دیده می‌شود.

۳.۱ خطوط بالای پنل

خط	معنی
READY TO TRADE	وضعیت. سبز یعنی هیچ قفلی فعال نیست. (اولویت وضعیت‌ها در بخش ۳.۳)
Risk: 0.125% | 1/2	ریسک واقعی معامله‌ی بعدی = RiskPerTrade × ضریب دکمه‌ی (۱/۸، ۱/۴، ۱/۲، Full). Risk.
Open Risk: 0.00%/5.00%	ریسک باز فعلی از سقف Max total open risk .
Floating: 0.00% / 2.00%	ضرر شناور فعلی از سقف Floating DD؛ رسیدن به سقف = Emergency Close (بخش ۴.۴).
خط قرمز «N trade(s) untagged»	تعداد معاملات بدون تگ؛ یادآور تگ‌گذاری (بخش ۷).

۳.۲ دکمه‌های حالت Trading

دکمه	کار	بخش
Risk: 1/2	با هر کلیک بین 1/8 → 1/4 → 1/2 → Full می‌چرخد. انتخاب برای هر حساب/مجیک/نماد ذخیره می‌شود.	۴.۲
RR 1:3	نسبت ریسک به ریوارد؛ عدد صحیح ۱ تا ۵ (حد سود = RR × فاصله‌ی حد ضرر).	۶.۱
Scale-in: OFF/ON	افزودن به یک زنجیره‌ی موجود در همان جهت، با ریسک باقی‌مانده. روشن = بنفش.	۶.۵
MARKET ORDER / PENDING ORDER	ثبت سفارش با کلیک روی چارت.	۶.۱
Break Even	انتقال حد ضرر به نقطه‌ی سر به سر.	۶.۲
Half Close	بستن ۵۰٪ معامله (منو).	۶.۴
BULK CLOSE	منوی ۴ گزینه‌ای بستن (CLOSE، CLOSE WINNERS، CLOSE CHART، CLOSE ALL LOSERS).	۶.۶
Auto Trail	روشن/خاموش کردن Trailing خودکار.	۶.۳
Mkt CD: 0/4 · Beh CD: 1/4	شمارنده‌ی Market Cooldown و Behavior Cooldown (ضربه‌ها از سقف).	۵
[-] Performance	جعبه‌ی عملکرد Daily / Weekly / Monthly: درصد سود/زیان، مجموع R، و RB.	۳.۴

۳.۳ وضعیت و رنگ‌ها

اگر چند شرط هم‌زمان برقرار باشد، یک پیام نمایش داده می‌شود؛ ترتیب اولویت (بالاترین اول):

قفل ماهانه ← قفل هفتگی ← قفل/حد روزانه ← Market Cooldown ← Behavior Cooldown ← TRAILING ON ← BREAK EVEN ACTIVE ← READY TO TRADE .

رنگ بخش‌های ریسک و عملکرد: خاکستری = عادی، نارنجی = نزدیک به حد، قرمز = از حد گذشته. هنگام قفل، دکمه‌های ثبت سفارش خاکستری می‌شوند و پیام مثل BLOCKED: Market/Behavior Cooldown active می‌آید. خطاهای اجرا به شکل Err N یا Lot=0 نشان داده می‌شوند.

۳.۴ عملکرد: R و RB

در جعبه‌ی Performance هر ردیف سه عدد دارد، مثلاً -0.21% -1.7R -0.9RB .

- درصد: نتیجه‌ی خالص دوره نسبت به حساب (روز/هفته/ماه بر پایه‌ی زمان سرور؛ هفته از یکشنبه شروع می‌شود).
- R : مجموع نتیجه به واحد R.
- RB : همان R ولی وزن‌دار با گام ریسک انتخابی؛ مثلاً استاپ -1R با ریسک ۱/۲ برابر -0.5RB است.

۴. ریسک و محدودیت‌ها

> **هشدار — تغییر این تنظیمات ریسک شما را تغییر می‌دهد**
> مقادیر این بخش مستقیماً تعیین می‌کنند چه مقدار ریسک بپذیرید و چه زمانی قفل شوید. بعد از هر تغییر، مقدار نهایی پنل (`Risk: ...`) را بررسی کنید.

۴.۱ ریسک هر معامله و سقف ریسک باز

ورودی	پیش‌فرض	توضیح
`RiskPerTrade`	0.25	ریسک کامل هر معامله به درصد حساب. سقف سخت ۳٪ (مقدار بیشتر خودکار کم می‌شود و هشدار می‌آید).
`In_MaxTotalRisk`	5.0	سقف مجموع ریسک باز. اگر ریسک باز + ریسک معامله‌ی جدید از آن بگذرد، ورود جدید مسدود می‌شود. سقف سخت ۱۰٪.

۴.۲ دکمه‌ی Risk و دکمه‌ی RR

- گام‌های ریسک: Full (ضریب 1)، ۱/۲ (0.5)، ۱/۴ (0.25)، ۱/۸ (0.125). این ضریب در اندازه‌ی لات، وزن Market Cooldown، RB و ستون `RiskStepWeight` ژورنال به کار می‌رود.
- لات به پایین‌ترین گام لات بروکر گرد می‌شود؛ اگر کمتر از حداقل لات بروکر شود، معامله **مسدود** می‌شود (یعنی لات بزرگ‌تر از ریسک مجاز ثبت نمی‌شود).

۴.۳ حدهای ضرر روزانه، هفتگی، ماهانه

دوره	حد (پیش‌فرض / سقف سخت)	مدت قفل
روزانه	3.0٪ / 6٪	8 ساعت
هفتگی	8.0٪ / 16٪	48 ساعت
ماهانه	10.0٪ / 20٪	7 روز

- ورود جدید مسدود می‌شود اگر «ضرر روز + ریسک معامله‌ی جدید» از حد روزانه بگذرد. ضرر روزانه شامل ریسک باز هم محاسبه می‌شود.
- قفل‌های روزانه/هفتگی/ماهانه با ری‌استارت MT4 از بین نمی‌روند. بعد از شروع یا بعد از وقفه‌ی طولانی (`LongGapGraceThresholdSeconds`) فقط قفل‌های جدید برای مدت کوتاه نادیده گرفته می‌شوند؛ قفل‌های موجود برقرارند.

۴.۴ Floating DD و Emergency Close

اگر ضرر شناور کل (همه‌ی نمادها با همین حساب و مجیک) به `In_InpMaxFloatingDDPercent` (پیش‌فرض 2.0٪) برسد و `In_InpEnableFloatingDD` روشن باشد، همه‌ی معاملات بسته می‌شوند (Emergency Close). این بستن هیچ ضربه‌ای به

Behavior Cooldown اضافه نمی‌کند. دکمه‌ی جداگانه‌ای برای آن وجود ندارد.

> **هشدار — Emergency Close همه‌ی نمادها را می‌بندد**
> بستن شامل معاملات تمام چارت‌ها/نمادهایی است که با همین حساب و مجیک باز شده‌اند، نه فقط چارت فعلی.

۴.۵ تنظیمات مشترک بین چارت‌ها و تنظیمات هر چارت

نوع	شامل	رفتار
مشترک در سطح حساب (ورودی با پیشوند _In)	حدهای ریسک، Cooldown، Floating DDها، Entry Interval، SL Widen	بین چارت‌های باز یک مقدار مشترک است؛ اگر مقدارها فرق کنند، **کوچک‌ترین حد** اعمال می‌شود.
مخصوص هر چارت	RiskPerTrade ، RiskReward ، BreakEvenMode ، Auto Close، Trailing، BE، AutoCloseTime ، چیدمان پنل، CSV، History، InpKeyTimeIntensity	روی هر چارت جدا تنظیم می‌شود.

انتشار تغییرات: از v104 اگر یکی از ورودی‌های مشترک را تغییر دهید و OK بزنید، فقط همان فیلدهای تغییر کرده به بقیه‌ی چارت‌ها منتشر می‌شود. اتصال مجدد یا ری‌استارت چیزی منتشر نمی‌کند. ورودی PublishSettings (پیش‌فرض false): روشن کردن آن همه‌ی ورودی‌های مشترک این چارت را روی همه‌ی چارت‌ها می‌نویسد؛ بعد از انتشار آن را خاموش کنید.

۴.۶ بستن خودکار روزانه

اگر EnableAutoCloseAtHour روشن شود، همه‌ی معاملات باز یک‌بار در روز در ساعت AutoCloseTime (پیش‌فرض 11:55 ، به **وقت سرور بروکر**) بسته می‌شوند. پیش‌فرض خاموش است.

۵. سیستم‌های انضباطی

سه محافظ اصلی وجود دارد: Market Cooldown (زنجیره‌ی استاپ)، Behavior Cooldown (رفتار بد) و فاصله‌ی حداقل ورود. دو قاعده‌ی مشترک: ضربه‌ها و قفل‌ها بین **همه‌ی نمادها** مشترک‌اند (عمداً، چون هدف مهار حالت روانی است)، ولی حداقل فاصله‌ی ورود **برای هر نماد جداست**.

۵.۱ Market Cooldown

مورد	توضیح
ورودی‌ها	`In_EnableMarketCD` (روشن)، `In_MarketCDCount` = 4 استاپ، `In_MarketCDHours` = 2 ساعت قفل، `In_MarketCDResetHours` = 3 ساعت
شمارنده	هر استاپ در ضرر، به اندازه‌ی ضریب ریسک (۱، ۰.۵، ۰.۲۵، ۰.۱۲۵) اضافه می‌کند. با رسیدن به ۴، ورود جدید برای ۲ ساعت قفل می‌شود.
ریست	اگر از آخرین استاپ ۳ ساعت بگذرد، شمارنده صفر می‌شود. قفل با پایان مدت نیز شمارنده را صفر می‌کند.
زنجیره‌ی Half Close	یک معامله حساب می‌شود؛ در زمان بسته شدن نهایی، کل ضرر زنجیره بر حسب R (کمتر از 0.1R نادیده، سقف ۱) × وزن ریسک.
تشخیص «استاپ»	با تلورانس ۱۰٪ فاصله‌ی اولیه‌ی حد ضرر؛ لغزش بیشتر از سطح هم استاپ حساب می‌شود.

> **استاپ محافظت‌شده (Protected stop)**
> اگر حد ضرر قبلاً به نقطه‌ی سر به سر یا سود منتقل شده و معامله با همان استاپ بسته شود، **ضربه‌ی Market Cooldown نمی‌گیرد**، شمارنده‌ی Behavior ریست می‌شود و EarlyExit ثبت نمی‌شود.

۵.۲ Behavior Cooldown

ورودی‌ها: `In_EnableBehaviorCD` (روشن)، `In_BehaviorCDCount` = 4 ضربه، `In_BehaviorCDHours` = 1 ساعت قفل.

ضربه از این رفتارها می‌آید:

رفتار	شرح
Early Exit	بستن دستی معامله‌ای که نه به SL خورده، نه به TP، و نه به +1R یا بیشتر رسیده.
مدیریت زودهنگام (Premature)	Trailing، Half Close، Break Even یا بستن دستی *قبل از +1R*. برای هر معامله یک ضربه.
فاصله‌ی ورود	ثبت ورود زودتر از حداقل فاصله‌ی تنظیم‌شده.
SL Tamper (دستکاری حد ضرر)	حذف کامل SL ← بعد از ۵ ثانیه به آخرین SL معتبر برمی‌گردد. دورتر کردن SL بیش از `In_MaxSLWidenMultiplier` (پیش‌فرض 2.0) برابر فاصله‌ی اولیه ← خودکار اصلاح می‌شود. هر بلیت حداکثر یک ضربه.

- **استثناها:** Half Close در +1R یا بالاتر معاف است. ورودهای Scale-in (continuation) از فاصله‌ی ورود و ضربه‌های EarlyExit/Premature معاف‌اند.

- شمارنده‌ی Behavior با استاپ (حتی محافظت‌شده)، رسیدن به +1R یا TP، و شروع/پایان قفل ریست می‌شود.
- Emergency Close (Floating DD) ضربه‌ی Behavior اضافه نمی‌کند.

۵.۳ حداقل فاصله‌ی ورود (Entry Interval)

`In_EnableEntryInterval` (روشن) و `In_MinEntryIntervalMinutes` = 5 دقیقه. بین دو ورود **روی یک نماد** باید حداقل این مدت بگذرد؛ ورود زودتر یک ضربه‌ی Behavior می‌گیرد.

۵.۴ خلاصه‌ی اثر قفل‌ها

قفل	چه چیزی مسدود می‌شود	دامنه	مدت
روزانه / هفتگی / ماهانه	ورود جدید	حساب	۸ ساعت / ۴۸ ساعت / ۷ روز
Market CD	ورود جدید	همه‌ی نمادها	۲ ساعت
Behavior CD	ورود جدید	همه‌ی نمادها	۱ ساعت

هشدار — قفل فقط ورود جدید را مسدود می‌کند

معاملات باز همچنان قابل مدیریت‌اند، ولی مدیریت زودهنگام آن‌ها می‌تواند ضربه‌ی Behavior بسازد. پس تا +1R با مدیریت دستی عجله نکنید.

۶. ابزارهای اجرای معامله

۶.۱ ثبت سفارش

نوع	مراحل
MARKET ORDER	۱) روی دکمه کلیک کنید. ۲) روی چارت، سطح **SL** را کلیک کنید. سفارش فوراً با قیمت Ask/Bid ثبت می‌شود و TP برابر RR × فاصله‌ی SL است. کلیک دوباره روی دکمه، عملیات را لغو می‌کند.
PENDING ORDER	۱) روی دکمه کلیک کنید. ۲) سطح **Entry** را کلیک کنید. ۳) سطح **SL** را کلیک کنید. نوع سفارش (Limit یا Stop) خودکار از موقعیت Entry نسبت به قیمت تعیین می‌شود.

- خطوط چارت: Entry (آبی خط‌چین)، SL (قرمز)، TP (سبز) با برچسب‌های `Stop Loss -$x` و `Target +$x`.
- پیام موفقیت مثل `OK #ticket BUY 0.10L [1/2 Risk]`.
- لات از ریسک انتخابی و فاصله‌ی SL محاسبه می‌شود (بخش ۴.۲). قبل از ثبت، حدهای بخش ۴ و قفل‌ها چک می‌شوند.

> **هشدار — ثبت سفارش ریسک واقعی ایجاد می‌کند**
>
> حتماً قبل از دومین کلیک، اندازه‌ی SL و برچسب «Stop Loss -$x» را ببینید. Market Order بعد از کلیک SL بلافاصله اجرا می‌شود.

۶.۲ Break Even

- **دستی (دکمه‌ی Break Even):** SL را به ورود ± اسپرد فعلی می‌برد، فقط اگر قیمت از SL جدید گذشته باشد. مقدار `BEextra` در حالت دستی اعمال نمی‌شود.
- **خودکار (AutoBE، پیش‌فرض خاموش):** در `BEatR` = 2.0R، SL را به ورود ± اسپرد + `BEextra` (پیش‌فرض 2 پیپ) می‌برد.
- `BreakEvenMode`: `BE_INDIVIDUAL` (هر معامله جدا، پیش‌فرض) یا `BE_BASKET_AVERAGE` (بر پایه‌ی میانگین سبد). دکمه‌ی `BE REF LINE` در Utility خطوط مرجع میانگین را فقط نشان می‌دهد.
- برای Auto BE خط پیش‌نمایش روی چارت رسم می‌شود.
- اگر دو چارت از یک نماد باز باشد، Break Even فقط از چارتی که روی آن کلیک شده عمل می‌کند.

> **هشدار — BE قبل از +1R ضربه‌ی Behavior دارد**
>
> Break Even (دستی یا خودکار) قبل از رسیدن معامله به +1R «مدیریت زودهنگام» حساب می‌شود (بخش ۵.۲).

۶.۳ Auto Trail

- دکمه‌ی `Auto Trail` را روشن کنید؛ وضعیت `TRAILING ON` نشان داده می‌شود. معامله باید SL داشته باشد.
- حالت `TRAIL_CANDLE` (پیش‌فرض): در بسته شدن هر کندل، SL به اندازه‌ی پیشرفت سقف/کف جدید حرکت می‌کند (تایم‌فریمی که Trailing در آن شروع شده قفل می‌ماند).
- حالت `TRAIL_EMA`: SL مطابق EMA دوره‌ی `TrailingEMAPeriod` (پیش‌فرض 70) حرکت می‌کند.

- SL هرگز عقب‌تر نمی‌رود و محدودیت stop level بروکر رعایت می‌شود.
- شروع خودکار: `EnableAutoTrailing` (پیش‌فرض خاموش) با `AutoTrailingTriggerRR` = 3.0.

Half Close ۶.۴

دکمه یک منو باز می‌کند: `Half Close All` ، `Profitable Only` و `Select Trade` (فقط وقتی دو معامله یا بیشتر روی نماد باز است).

- ۵۰٪ معامله (با رعایت حداقل لات) بسته می‌شود؛ بلیت باقی‌مانده تگ‌ها، اطلاعات ریسک و وضعیت Trailing را به ارث می‌برد و با بلیت اصلی یک **زنجیره (Chain)** می‌سازد.
- Half Close در 1R+ یا بیشتر ضربه‌ی Behavior ندارد؛ زودتر از آن «مدیریت زودهنگام» است.
- `Auto Half Close` : `EnableAutoHalfClose` (خاموش)، `AutoHalfCloseTriggerRR` = 3.0، `AutoHalfClosePercent` = ٪50.

Scale-in ۶.۵ (ادامه‌ی زنجیره)

- دکمه‌ی `Scale-in: OFF` را ON کنید. اگر زنجیره‌ی قابل‌ادامه‌ای نباشد، وضعیت دلیل را می‌نویسد؛ اگر یکی باشد خودکار انتخاب می‌شود؛ اگر چند تا باشد فهرست انتخاب باز می‌شود.
- لات = (سقف ریسک ریشه‌ی زنجیره - ریسک زنده‌ی باز زنجیره) ÷ فاصله‌ی SL. فقط هم‌جهت و یک‌بار مصرف است.
- سفارش‌های Pending ادامه، وقتی هیچ بخش باز از زنجیره نمانده باشد خودکار لغو می‌شوند.
- ورودهای Scale-in از ضربه‌ی فاصله‌ی ورود و EarlyExit/Premature معاف‌اند.

BULK CLOSE ۶.۶: بستن همه یا بخشی

گزینه	اثر
`CLOSE ALL`	همه‌ی معاملات **همه‌ی نمادها** را می‌بندد.
`CLOSE CHART`	فقط معاملات نماد همین چارت.
`CLOSE WINNERS`	فقط معاملات در سود.
`CLOSE LOSERS`	فقط معاملات در ضرر.


> **هشدار — CLOSE ALL فقط چارت فعلی را نمی‌بندد**
>
> برای بستن فقط یک نماد از `CLOSE CHART` استفاده کنید. بستن دستی معامله‌ی بدون رسیدن به 1R+ می‌تواند Early Exit حساب شود.

۷. تگ‌گذاری و ژورنال


۷.۱ پنجره‌ی Tag Trade

از حالت `Utility` دکمه‌ی `TAG TRADES` را بزنید. پنجره در ۴ مرحله باز می‌شود. تگ روی «ریشه‌ی زنجیره» نوشته می‌شود، پس یک تگ کل زنجیره را پوشش می‌دهد. با هر معامله‌ی بدون تگ، خط قرمز در پنل ظاهر می‌شود.


گام	عنوان	شرح
۱/۴	`Select Trade`	معاملات امروز (بسته و باز)، تازه‌ترین بالا.
۲/۴	`Context Checklist`	۵ گزینه‌ی تیک‌خور؛ برچسب‌ها در `RM_ContextChecklist.txt` قابل ویرایش‌اند؛ بلافاصله ذخیره می‌شوند.
۳/۴	`Select Strategy`	انتخاب یکی از Strategyها.
۴/۴	`Select Setup` + `Mental State`	انتخاب Setup و حالت ذهنی: `Calm, Rushed, Stressed, Tired, Revenge, Overconf, Clear` .




شکل ۷-۱: گام ۱/۴ — انتخاب معامله. (شماره‌ی بلیت‌ها عمداً محو شده است)



شکل ۷-۲: گام ۲/۴ — Context Checklist با گزینه‌ی «No Checklist Confirmation».



شکل ۷-۳: گام ۳/۴ — انتخاب Strategy. زیرنویس: برای افزودن مورد جدید فایل `RM_StrategySetups.txt` را ویرایش کنید.



شکل ۷-۴: گام ۴/۴ — انتخاب Setup و پنجره‌ی Mental State.

۷.۲ فهرست فعلی Strategy و Setup (v106)

Strategy	Setupها
CYCLE_MATURITY	REJECTION_CANDLE, MTR_PB, MTR_LINE_BREAK, MTR_BREAKEVEN_RETEST
SPIKE_TRADING	BREAKOUT_CANDLE, SP2L_FIRST_PB_CANDLE, SP2L_50, BTB
CHANNEL_TRADING	TREND_LINE_TOUCH, PREVIOUS_LEG_50, REJECTION_CANDLE
RANGE_TRADING	EDGE_LIMIT, REJECTION_CANDLE

فایل متنی `RM_StrategySetups.txt` با قالب `STRATEGY: SETUP1, SETUP2` در هر خط ویرایش می‌شود؛ فهرست هر بار باز شدن پنجره‌ی Tag دوباره خوانده می‌شود.

> **تگ‌های قدیمی**
> نام‌های حذف‌شده‌ی نسخه‌های پیشین (مثل `CONTINUOUS_LEG1` یا `SPIKE_BREAKOUT`) تبدیل نمی‌شوند؛ تگ‌های قدیمی با همان نام در ژورنال می‌مانند.

۷.۳ ژورنال CSV

- پس از بسته شدن هر معامله، فایل ژورنال خودکار صادر می‌شود (`AutoExportOnClose` = true). دکمه‌ی `EXPORT CSV` در Utility کل فایل را از نو می‌نویسد.
- نام فایل: `RM_TradeJournal_<Magic>.csv` در `MQL4\Files`؛ ۴۷ ستون، آخرین ستون `RootTicket`.
- زنجیره‌ها بر اساس ریشه گروه‌بندی می‌شوند.


۷.۴ Trading Reports

در حالت `Utility` جعبه‌ی `Trading Reports` با سه تب `DAILY / WEEKLY / MONTHLY` شاخص‌های زیر را نشان می‌دهد:

شاخص	معنی
`Win Rate`	درصد معاملات سودده. زنجیره‌ی Half Close فقط بعد از بسته شدن آخرین بخش و **یک معامله** شمرده می‌شود.
`PF`	Profit Factor؛ اگر ضرری نباشد `Inf` نشان داده می‌شود.
`Avg R:R`	میانگین نسبت ریوارد به ریسک.
`Exp`	Expectancy بر حسب R.
`DD`	افت سرمایه بر حسب R و درصد.
`Trades`	تعداد معاملات دوره.

۸. ابزارهای Utility

با دکمه‌ی Utility در بالای پنل وارد این حالت شوید. فقط ابزار نمایشی‌اند و سفارشی ثبت یا SL را جابه‌جا نمی‌کنند (به‌جز Hide/Show Objects که فقط نمایش است).



شکل ۸-۱: حالت Utility با جعبه‌ی Tools و Trading Reports . دکمه‌ی KEY TIME فعال (فیروزه‌ای) است.

دکمه	کار
BE REF LINE	قیمت‌های Break Even میانگین سبد را به‌صورت خط مرجع نشان می‌دهد؛ SL جابه‌جا نمی‌شود.
HISTORY	برای هر زنجیره‌ی بسته‌شده در HistoryDaysBack (پیش‌فرض 7) روز اخیر دو باکس می‌کشد: ورود→TP (روشن) و ورود→SL (تیره). کلیک روی نشانگر Entry/Exit باکس‌های آن زنجیره را توخالی می‌کند (برای کلیک، MARKERS باید روشن باشد).
D H/L	PDH, PDL, PDC, PDO (بالا/پایین/بسته/بازِ روز قبل).
W H/L · M H/L	PWH/PWL و PMH/PML (هفته و ماه قبل).
MARKERS	فلش ورود/خروج معاملات؛ با کلیک برچسب بلیت نمایش داده می‌شود.
Hide Objects	مخفی کردن/نمایش اشیای ابزار روی چارت (Show Objects).
RISK/REWARD	فیبوی ۹ سطحی: SL، 2X، Entry، R1 تا R6.
MEASURE MOVE	شرح در بخش ۸.۲.

EXPORT CSV	بازنویسی کامل ژورنال CSV.
TAG TRADES	پنجره‌ی Tag Trade (بخش ۷).
SESSION	باکس‌های سشن (بخش ۸.۳).
KEY TIME	خطوط زمان کلیدی و خبر (بخش ۸.۴).

تایمر شمارش معکوس کندل همیشه روی چارت روشن است (دکمه‌ی جداگانه ندارد).

R/R ۸.۱


ابزار فیبوی بومی با ۹ سطح برای سنجش سریع نسبت ریسک به ریوارد روی چارت.

MEASURE MOVE ۸.۲

1. روی MEASURE MOVE کلیک کنید (حالت آماده‌باش).
2. در ۱۰ ثانیه دو نقطه را کلیک کنید؛ اگر دو کلیک انجام نشود، پیام Cancelled - timed out می‌آید.
3. **کلیک اول = سطح 0 (END)** و **کلیک دوم = سطح 1 (START)**؛ ترتیب کلیک مهم است.

سطح	END 0	0.5	0.618	START 1	1.236	1.618	2.0
برچسب	END	50%	61.8%	START	123.6%	161.8%	200%

همه‌ی سطوح خط ممتد نازک‌اند. سطوح ۱.۲۳۶ به بعد بعد از START و در جهت 0←1 ادامه می‌یابند. هنگام درگ پیش‌نمایش دیده می‌شود و شیء قابل انتخاب و جابه‌جایی است.



شکل ۸-۲: نمونه‌ی MEASURE MOVE ؛ سطوح END ، 50%، 61.8%، START ، 123.6%، 161.8% و 200% (کلیک اول بالا = END، کلیک دوم پایین = START).

۸.۳ SESSION (Session Level)

باکس‌های سشن بر اساس زمان نیویورک رسم می‌شوند (سابقه‌ی ۳۰ روز):

سشن	بازه (وقت نیویورک)
Tokyo	05:00 → 20:00
London	12:00 → 03:00
New York	18:00 → 09:00

وابسته به آفست سرور

تبدیل زمان به ورودی Server->UTC offset (پیش‌فرض 180 = UTC+3) و تشخیص زنده‌ی آفست بروکر بستگی دارد. روی بروکری غیر از UTC+3، آن را درست کنید یا 99999 (خودکار) بگذارید. ساعت تابستانی آمریکا برای هر روز جداگانه حساب می‌شود.



شکل ۸-۳: نوار سشن‌های Tokyo ، London و NewYork در پایین چارت (دکمه‌ی SESSION فعال است).

KEY TIME ۸.۴

- ۱۶ خط عمودی خط‌چین: ۸ خط اصلی (ضخامت 2) و ۸ خط فرعی (ضخامت 1). برچسب ساعت‌ها به وقت بروکر است (بروکر = نیویورک + ۷ ساعت)؛ خطوط فرعی ساعت 12:00 و 19:00 بروکر هم موجودند.
- **خطوط خبر USD** برای روز جاری سرور: خط عمودی پر قرمز (اهمیت بالا) یا نارنجی (متوسط)، ساعت زیر خط، نام خبر بالای آن؛ خبرهای هم‌زمان ادغام می‌شوند و با نگه داشتن موس نام کامل دیده می‌شود. رنگ این خطوط ثابت است و تحت تأثیر ورودی شدت نیست.
- نیاز به اینترنت (و در صورت لزوم VPN) برای ForexFactory و اجازه‌ی WebRequest (بخش ۲.۴).
- **شدت خطوط:** ورودی InpKeyTimeIntensity (پیش‌فرض 30٪، بازه‌ی ۵ تا ۸۰؛ خارج از بازه خودکار محدود می‌شود). خطوط اصلی مستقیماً این درصد را می‌گیرند و فرعی با نسبت 10:17 (حداقل ۱). این تنظیم مخصوص هر چارت است.

> **رفتار شناخته‌شده**
>
> بعد از تغییر تم چارت (Hub)، رنگ خطوط Key Time با زوم یا اسکرول بعدی هماهنگ می‌شود.



شکل ۸-۴: KEY TIME با خطوط ساعت و یک خط خبر USD قرمز (نام خبر بالا و ساعت زیر خط). دکمه‌ی KEY TIME فعال است.

۹. Executive Hub

Hub پنلی با ۴ دکمه‌ی مادر است: `Ind` ، `Label` ، `Draw` ، `Theme` . با کلیک روی هر کدام «کشو»ی آن باز می‌شود و کشوها هم‌زمان باز نمی‌مانند (یکی باز شود، دیگری بسته می‌شود). روی چارت‌های باریک پنل خودکار جمع می‌شود (حداکثر حدود ۶۰٪ عرض چارت).


۹.۱ کشوی Ind (اندیکاتورها)



شکل ۹-۱: کشوی `Ind` با ۹ دکمه.

دکمه	کار
`POC`	کلیک `Ind → POC` و سپس انتخاب دو کندل؛ از پروفایل حجم، خطوط POC، LVN و Exhaustion Point رسم می‌شود (حداقل ۳ کندل لازم است).
`SOB`	Session Opening Box: به‌طور پیش‌فرض فقط توکیو (20:00–21:00 نیویورک). باکس + خطوط High/Low + سطوح پیش‌بینی ۱ تا ۳ برابر اندازه‌ی باکس بعد از شکست؛ برچسب اندازه با `$x` . سشن‌های London/NY پیش‌فرض غیرفعال‌اند.
`NY-EDGE`	خطوط نقطه‌چین NYH و NYL از بازه‌ی نیویورک 09:00–18:00.
`MTFCP`	پیش‌نمایش کندل تایم‌فریم بالاتر (پیش‌فرض H1، ۳ کندل) با شمارش معکوس و خط اتصال زنده.
`WMAP`	Weekly Map (بخش ۹.۵).
`EMA10` `EMA20` `EMA60` `EMA240`	هر EMA جدا روشن/خاموش می‌شود (پیش‌فرض: چهار خط).

۹.۲ کشوی Label




شکل ۹-۲: کشوی `Label` با ۱۸ دکمه‌ی برچسب.

۱۸ دکمه‌ی برچسب سریع:

`LEG 1, LEG 2, LEG 3, SP, TR, CH, HH, LL, 3 PUSH, D-B/T, POI, LQ, BR, MM, EQ-L, EQ-H, SP2L, BTB` . متن هر دکمه در فایل `RM_HubLabels.txt` با قالب `L01: LEG 1` … `L18: BTB` ویرایش می‌شود؛ حداکثر ۲۰ کاراکتر، متن خالی دکمه را مخفی می‌کند و تغییر در شروع بعدی Hub اعمال می‌شود.

۹.۳ کشوی Draw




شکل ۹-۳: کشوی Draw .

ابزار	روش استفاده
Shade 1–4	ناحیه‌ی رنگی پر؛ دو کلیک روی چارت.
Rectangle 1–2	مستطیل توخالی؛ دو کلیک.
Path	کلیک‌های پشت‌سرهم تکه‌خط می‌سازند؛ با دابل‌کلیک پایان می‌یابد. کل مسیر با یک کلیک انتخاب/جابه‌جا می‌شود.
Line · Dash Line	دو کلیک با پیش‌نمایش زنده؛ Dash Line نازک و خط‌چین است.
Horizontal Line	یک کلیک؛ خط افقی که به راست امتداد می‌یابد.
RANGE	دو کلیک؛ مجموعه‌ای از خطوط و دو ناحیه‌ی سایه‌دار می‌کشد.

رنگ و ضخامت هر ابزار را می‌توان روی چارت تغییر داد؛ آخرین مقدار به‌صورت پیش‌فرض ابزار ذخیره می‌شود.

۹.۴ کشوی Theme



شکل ۹-۴: کشوی `Theme` با ۷ تم و `Original` . رنگ هر دکمه همان رنگ کندل صعودی تم است.


- ۷ تم + `Original` . تم فقط روی **چارت فعلی** و **یک‌بار** با هر کلیک اعمال می‌شود؛ تایمر ندارد.
- هر تم ۱۱ رنگ چارت را تنظیم می‌کند و شبکه را خاموش، shift را روشن، نوع کندل را Candlestick و خط Ask را روشن می‌کند.
- `Original` رنگ‌های چارت **قبل از اولین کلیک تم** را برمی‌گرداند. این رنگ‌ها در یک شیء مخفی روی چارت ذخیره‌اند و با تغییر تایم‌فریم، ری‌لود، ری‌استارت و حتی برداشتن Hub می‌مانند.
- رنگ ابزارهای رسم‌شده توسط Hub به‌طور خودکار با کنتراست مناسب تم تنظیم می‌شود. رنگ خطوط Entry/SL/TP و برخی اشیای EA ثابت‌اند و ممکن است روی تم‌های روشن کم‌رنگ باشند.

۹.۵ Weekly Map (WMAP)

خطوط WH (سقف هفته)، WL (کف هفته)، سطوح 25/50/75٪ و WH+25٪ و WL-25٪ را می‌کشد. وقتی قیمت از این محدوده خارج می‌شود، گام‌های بعدی به اندازه‌ی (WH-WL)/4 ادامه می‌یابند (حداکثر ۴۰ گام اضافه در هر طرف). هر هفته ریست می‌شود.



شکل ۹-۵: WMAP روشن؛ سطوح WH+25% ، WH ، 75%، 50%، 25%، WL و WL-25% .



شکل ۹-۶: ابزار POC ؛ خطوط POC ، LVN و Exhaustion Point .

۱۰. نمونه‌ی روال روزانه

زمان	کار	بخش
قبل از سشن	بررسی وضعیت: READY TO TRADE ، قفلی فعال نباشد، ریسک و حدهای روز را ببینید.	۳
	گام ریسک (Full / ۱/۲ / ۱/۴ / ۱/۸) و RR را مطابق برنامه‌ی روز تنظیم کنید.	۴.۲
	در Utility : D H/L ، SESSION ، KEY TIME (خبر USD روز) را روشن کنید.	۸
	در Hub: ابزارهای لازم (WMAP ، NY-EDGE ، EMAها) را روشن کنید.	۹
حین معامله	تحلیل و تصمیم با شماست. ورود با MARKET ORDER یا PENDING ORDER ؛ SL را روی چارت بزنید و برچسب ریسک را ببینید.	۶.۱
	تا +1R مدیریت دستی (BE، Half Close، بستن) نکنید، مگر آگاهانه؛ این‌ها ضربه‌ی Behavior می‌سازند.	۵.۲
	بعد از +1R: Break Even، Half Close یا Auto Trail مطابق برنامه.	۶.۴–۶.۲
	اگر قفل فعال شد، استراحت کنید؛ قفل را دور نزنید.	۵.۴
بعد از معامله	TAG TRADES : Setup، Strategy، Context Checklist و Mental State را ثبت کنید تا خط قرمز «untagged» برود.	۷.۱
	در Trading Reports نتیجه‌ی روز را مرور کنید و فایل CSV را بایگانی کنید.	۷.۴–۷.۳
	HISTORY را برای مرور ورود/خروج‌ها روشن کنید.	۸

هشدار نهایی — سلب مسئولیت

این ابزار انضباط را اعمال می‌کند اما سود را تضمین نمی‌کند. معامله‌گری ریسک دارد. قبل از حساب واقعی روی دمو آزمایش کنید و مسئولیت تصمیم‌ها با خود شماست.

۱۱. رفتارهای شناخته‌شده، عیب‌یابی و پرسش‌های متداول

۱۱.۱ رفتارهای شناخته‌شده و پذیرفته‌شده

- بعد از تغییر تم، رنگ Key Time با زوم/اسکرول بعدی به‌روز می‌شود.
- Break Even وقتی دو چارت از یک نماد باز است، فقط از چارتی که کلیک شده عمل می‌کند.
- در موارد نادر، ضربه‌ی «Premature BE» ممکن است با ریست یک استاپ محافظت‌شده‌ی بعدی پاک شود (پذیرفته‌شده).
- خطوط خبر USD فقط با دسترسی اینترنت/WebRequest ساخته می‌شوند و رنگ ثابت دارند.
- ضربه‌ها و قفل‌های Cooldown بین همه‌ی نمادها مشترک‌اند؛ حداقل فاصله‌ی ورود فقط برای هر نماد.
- در محیط تست داخلی نسخه‌ها «کامپایل‌نشده/تست‌نشده» توصیف شده‌اند؛ همیشه اول روی دمو آزمایش کنید.

۱۱.۲ عیب‌یابی

مشکل	بررسی
پنل ظاهر نمی‌شود / صورتک خندان نیست	دکمه‌ی AutoTrading سبز؟ `Allow automated trading` در Options فعال؟ `Allow live trading` در تب Common فعال؟ فایل در `MQL4\Experts` و بعد از Refresh؟
دکمه‌های سفارش خاکستری‌اند	وضعیت پنل را بخوانید؛ یکی از قفل‌ها یا حدهای ریسک فعال است (`BLOCKED: ...`).
`Lot=0` یا معامله ثبت نمی‌شود	لات محاسبه‌شده کمتر از حداقل لات بروکر است؛ گام ریسک یا فاصله‌ی SL را عوض کنید.
`Err N`	کد خطای متاتریدر از سرور بروکر؛ تب Experts/Journal را ببینید.
خطوط خبر دیده نمی‌شوند	WebRequest برای `https://nfs.faireconomy.media` مجاز است؟ اینترنت/VPN؟ تقویم یک‌ساعته به‌روز می‌شود.
ساعت سشن/Key Time غلط است	`Server->UTC offset` را برای بروکر خود تنظیم کنید یا `99999` .
تغییر تنظیمات روی چارت دیگر اثر نمی‌کند	تنظیم مشترک است یا مخصوص چارت؟ (بخش ۴.۵). بعد از تغییر `OK` بزنید.
لیست Strategy قدیمی است	فایل `RM_StrategySetups.txt` را ببینید؛ نسخه‌ی قدیمی در `RM_StrategySetups_backup.txt` است.

۱۱.۳ پرسش‌های متداول

آیا ابزار سیگنال می‌دهد؟ خیر.


می‌توانم قفل را رد کنم؟ قفل‌های Cooldown و حدهای ضرر برای اجرای انضباط طراحی شده‌اند؛ دور زدن آن‌ها هدف ابزار را از بین می‌برد.

روی چند چارت هم‌زمان کار می‌کند؟ بله؛ تنظیمات حساب مشترک و مدیریت معامله مخصوص هر چارت است (بخش ۴.۵).

MT5؟ نسخه‌ی MT5 در حال توسعه است.

ضمیمه‌ی الف. توضیح کامل ورودی‌های EA (پنجره‌ی Inputs)

پنجره‌ی Inputs اکسپرت (با `F7` روی چارت یا هنگام اتصال) ۴۷ ورودی دارد. توضیح‌ها در MT4 انگلیسی‌اند و به دلیل عرض ستون در پنجره نیمه‌کاره بریده می‌شوند. جدول زیر متن کامل، مقدار پیش‌فرض و معنی هر ورودی را می‌دهد. ستون «حوزه»: **مشترک** یعنی بین چارت‌های همین حساب مشترک است؛ **چارت** یعنی فقط همین چارت.



Variable	Value
Seconds after EA init during which new DD locks are suppressed	30
Gap (s) between DD-check cycles that re-opens the startup grace	120
Full risk per trade (%) - max 3%, halved automatically when Hal	0.25
Max total open risk (%) - blocks NEW entries - max 10%	5.0
Enable emergency close on floating DD	true
Max floating loss before EMERGENCY close-ALL (%)	2.0
Max Daily Net Loss Allowed % - max 6%	3.0
Enable Daily Net Loss lock (blocks new entries once daily limit	true
Daily lock duration after breach (hours)	8
Max Weekly Net Loss Allowed % - max 16%	8.0
Enable Weekly Net Loss lock	true
Weekly lock duration after breach (hours)	48
Max Monthly Net Loss Allowed % - max 20%	10.0
Enable Monthly Net Loss lock	true
Monthly lock duration after breach (days)	7
Initial Risk:Reward ratio (1-5, changeable via dashboard)	3.0
Unique ID for this EA's orders	12345
Break Even Mode	BE_INDIVIDUAL
Enable automatic Break Even (off = manual only)	false
R level at which Auto BE triggers	2.0
Extra pips added above/below entry when BE triggers	2
Close ALL open positions once per day at the time below (off =	false
HH:MM in BROKER (server) time - compared directly with TimeCurr	11:55
Enable Market Cooldown (losing streak lock)	true
Consecutive stop-losses to trigger lock	4
Market Cooldown lock duration (hours)	2
Hours since last SL close before streak counter resets	3
Enable Behavior Cooldown (early exit lock - triggers: Early Exi	true
Early exits (before +1R) to trigger lock	4
Behavior Cooldown lock duration (hours)	1
Enable minimum time gap between entries	true
Minimum minutes required between entries	5
Max allowed SL widening vs original risk distance (e.g. 2.0 = u	2.0
Auto-start Trailing when trade reaches trigger RR	false
RR level that triggers Auto Trailing (if enabled)	3.0
Trailing Mode: Candle (Structure) or EMA - default keeps existi	TRAIL_CANDLE
EMA period for EMA Trailing mode (Exponential MA, user-adjustab	70
Auto Half Close when trade reaches trigger RR	false
RR level that triggers Auto Half Close (if enabled)	3.0
Percent of position to close when Auto Half Close triggers	50.0
Panel Position (Left Corner = False, Right Corner = True)	true
Dashboard size - applies to Trading + Utility (EA restart to ch	100% (Default)
Automatically export the CSV Trade Journal right after any trad	true
How many days back the History button draws closed trades (defa	7
Key Time line intensity (%)	30
ON = this chart's shared inputs are WRITTEN to all charts (turn	false
Server->UTC offset (min); 180=UTC+3 (default), 99999=auto	180

شکل الف-۱: تب `Inputs` اکسپرت `RiskManager_EA_v106`. توضیح‌ها در ستون Variable بریده می‌شوند؛ متن کامل در جدول‌های بعد.

الف.۱ ایمنی شروع، ریسک و DD

#	نام ورودی و متن کامل	پیش‌فرض	معنی و نکته	حوزه
1	StartupGracePeriodSeconds Seconds after EA init during which new DD locks are suppressed	30	مدت (ثانیه) بعد از راه‌اندازی که قفل‌های DD جدید ساخته نمی‌شوند (محاسبه و نمایش ادامه دارند). محافظ در برابر قفل کاذب هنگام اتصال.	چارت
2	LongGapGraceThresholdSeconds Gap (s) between DD-check cycles that re-opens the startup grace window	120	اگر فاصله‌ی بین دو بررسی DD از این مقدار بیشتر شود (خواب کامپیوتر، قطع اتصال)، دوباره پنجره‌ی بالا باز می‌شود.	چارت
3	RiskPerTrade Full risk per trade (%) - max 3%, halved automatically when Half Risk toggled	0.25	ریسک کامل هر معامله (درصد حساب). سقف سخت ۳٪. با دکمه‌ی Risk ضرب در 1/0.5/0.25/0.125 می‌شود.	چارت
4	In_MaxTotalRisk Max total open risk (%) - blocks NEW entries - max 10%	5.0	سقف مجموع ریسک باز؛ ورود جدید بیش از آن مسدود. سقف سخت ۱۰٪.	مشترک
5	In_InpEnableFloatingDD Enable emergency close on floating DD	true	روشن بودن Emergency Close روی ضرر شناور.	مشترک
6	In_InpMaxFloatingDDPercent Max floating loss before EMERGENCY close-ALL (%)	2.0	رسیدن ضرر شناور به این حد، همه‌ی معاملات (همه‌ی نمادها) را می‌بندد؛ بدون ضربه‌ی Behavior.	مشترک
7	In_MaxDailyNetLossAllowed Max Daily Net Loss Allowed % - max 6%	3.0	حد ضرر خالص روزانه؛ سقف سخت ۶٪.	مشترک
8	In_EnableDailyDD Enable Daily Net Loss lock (blocks new entries once daily limit is hit)	true	روشن بودن قفل روزانه.	مشترک
9	In_DailyDDLockHours Daily lock duration after breach (hours)	8	مدت قفل بعد از عبور از حد روزانه (ساعت).	مشترک
10	In_MaxWeeklyNetLossAllowed Max Weekly Net Loss Allowed % - max 16%	8.0	حد ضرر هفتگی؛ سقف ۱۶٪.	مشترک
11	In_EnableWeeklyDD Enable Weekly Net Loss lock	true	روشن بودن قفل هفتگی.	مشترک
12	In_WeeklyDDHours Weekly lock duration after breach (hours)	48	مدت قفل هفتگی (ساعت).	مشترک
13	In_MaxMonthlyNetLossAllowed Max Monthly Net Loss Allowed % - max 20%	10.0	حد ضرر ماهانه؛ سقف ۲۰٪.	مشترک

14	In_EnableMonthlyDD Enable Monthly Net Loss lock	true	روشن بودن قفل ماهانه.	مشترک
15	In_MonthlyDDDays Monthly lock duration after breach (days)	7	مدت قفل ماهانه (روز).	مشترک

هشدار — سقف‌های سخت

اگر مقداری بالاتر از سقف سخت وارد کنید، مقدار مؤثر خودکار به سقف کاهش می‌یابد و هشدار نمایش داده می‌شود؛ فرض نکنید مقدار واردشده اعمال شده است.

الف.۲ معامله، Break Even و بستن خودکار

#	نام ورودی و متن کامل	پیش‌فرض	معنی و نکته	حوزه
16	RiskReward Initial Risk:Reward ratio (1-5, changeable via dashboard)	3.0	RR اولیه؛ بعداً با دکمه‌ی RR تغییر می‌کند.	چارت
17	MagicNumber Unique ID for this EA's orders	12345	شناسه‌ی سفارش‌ها. **تغییر ندهید.**	چارت
18	BreakEvenMode Break Even Mode	BE_INDIVIDUAL	BE_INDIVIDUAL : هر معامله جدا. BE_BASKET_AVERAGE : میانگین سبد.	چارت
19	AutoBE Enable automatic Break Even (off = manual only)	false	Break Even خودکار.	چارت
20	BEatR R level at which Auto BE triggers	2.0	سطح R شروع Auto BE.	چارت
21	BEextra Extra pips added above/below entry when BE triggers	2	پیپ اضافه‌ی بالا/پایین ورود. فقط در Auto BE اعمال می‌شود؛ BE دستی از اسپرد استفاده می‌کند.	چارت
22	EnableAutoCloseAtHour Close ALL open positions once per day at the time below (off = no change in behavior)	false	بستن همه‌ی معاملات باز یک‌بار در روز.	چارت
23	AutoCloseTime HH:MM in BROKER (server) time - compared directly with TimeCurrent()	11:55	ساعت بستن خودکار به وقت سرور، بدون تبدیل منطقه‌ی زمانی.	چارت

الف.۳ Cooldownها و محافظت SL

#	نام ورودی و متن کامل	پیش‌فرض	معنی و نکته	حوزه
24	In_EnableMarketCD Enable Market Cooldown (losing streak lock)	true	روشن بودن Market Cooldown.	مشترک

25	In_MarketCDCount Consecutive stop-losses to trigger lock	4	تعداد استاپ (وزن‌دار) برای قفل.	مشترک
26	In_MarketCDHours Market Cooldown lock duration (hours)	2	مدت قفل (ساعت).	مشترک
27	In_MarketCDResetHours Hours since last SL close before streak counter resets	3	ساعت‌های بعد از آخرین استاپ برای صفر شدن شمارنده.	مشترک
28	In_EnableBehaviorCD Enable Behavior Cooldown (early exit lock - triggers: Early Exit, Management Before Reward 1, Stop Loss Change)	true	روشن بودن Behavior Cooldown؛ محرک‌ها: خروج زودهنگام، مدیریت قبل از +1R، تغییر SL.	مشترک
29	In_BehaviorCDCount Early exits (before +1R) to trigger lock	4	تعداد ضربه برای قفل.	مشترک
30	In_BehaviorCDHours Behavior Cooldown lock duration (hours)	1	مدت قفل (ساعت).	مشترک
31	In_EnableEntryInterval Enable minimum time gap between entries	true	روشن بودن حداقل فاصله‌ی ورود (برای هر نماد).	مشترک
32	In_MinEntryIntervalMinutes Minimum minutes required between entries	5	حداقل دقیقه بین دو ورود روی یک نماد.	مشترک
33	In_MaxSLWidenMultiplier Max allowed SL widening vs original risk distance (e.g. 2.0 = up to 2x ...). Does NOT limit tightening	2.0	حداکثر دورتر کردن SL نسبت به فاصله‌ی اولیه؛ بیشتر از آن خودکار اصلاح می‌شود. نزدیک‌تر کردن SL محدود نیست.	مشترک

الف.۴ Trailing، Half Close و پنل

#	نام ورودی و متن کامل	پیش‌فرض	معنی و نکته	حوزه
34	EnableAutoTrailing Auto-start Trailing when trade reaches trigger RR	false	شروع خودکار Trailing.	چارت
35	AutoTrailingTriggerRR RR level that triggers Auto Trailing (if enabled)	3.0	RR شروع Trailing خودکار.	چارت
36	TrailingMode Trailing Mode: Candle (Structure) or EMA	TRAIL_CANDLE	TRAIL_CANDLE یا TRAIL_EMA .	چارت

37	`TrailingEMAPeriod` EMA period for EMA Trailing mode (Exponential MA, user-adjustable)	70	دوره‌ی EMA در حالت EMA.	چارت
38	`EnableAutoHalfClose` Auto Half Close when trade reaches trigger RR	false	Half Close خودکار.	چارت
39	`AutoHalfCloseTriggerRR` RR level that triggers Auto Half Close (if enabled)	3.0	RR اجرای Half Close خودکار.	چارت
40	`AutoHalfClosePercent` Percent of position to close when Auto Half Close triggers	50.0	درصد بسته‌شونده.	چارت
41	`PanelRight` Panel Position (Left Corner = False, Right Corner = True)	true	محل پنل: راست (true) یا چپ (false).	چارت
42	`LayoutScale` Dashboard size - applies to Trading + Utility (EA restart to change)	(Default) 100%	اندازه‌ی پنل: 100 / 90 / 80٪. برای تغییر، اکسپرت را دوباره راه‌اندازی کنید.	چارت
43	`AutoExportOnClose` Automatically export the CSV Trade Journal right after any trade closes	true	صدور خودکار ژورنال بعد از هر بسته شدن معامله.	چارت
44	`HistoryDaysBack` How many days back the History button draws closed trades	7	تعداد روزهای دکمه‌ی History.	چارت
45	`InpKeyTimeIntensity` Key Time line intensity (%)	30	شدت خطوط Key Time، بازه‌ی ۵ تا ۸۰. روی خطوط خبر اثر ندارد.	چارت
46	`PublishSettings` ON = this chart's shared inputs are WRITTEN to all charts (turn OFF after publishing)	false	انتشار دستی ورودی‌های مشترک همین چارت به همه‌ی چارت‌ها. بعد از انتشار خاموش شود.	—
47	`InpServerUtcOffsetMin` Server->UTC offset (min); 180=UTC+3 (default), 99999=auto	180	آفست زمان سرور نسبت به UTC به دقیقه برای سشن‌ها و Key Time. آفست زنده‌ی تأییدشده اولویت دارد؛ عدد صریح مبنای امن/بک‌تست است. روی بروکر غیر UTC+3 درست کنید یا `99999` (خودکار).	چارت

شماره‌گذاری

پنجره‌ی Inputs در MT4 عنوان گروه‌ها را نشان نمی‌دهد. ورودی‌های بالا طبق ترتیب پنجره آمده‌اند؛ تعداد کل ۴۷ است. هر چه با `In_` شروع شود (۲۲ مورد) مشترک است.

ضمیمه‌ی ب. تاریخچه‌ی نسخه‌ها

نسخه	موضوع اصلی (از یادداشت‌های تغییر)
v79 / Hub 1.14	تایمر کندل همیشه روشن؛ انتقال ابزار Measure به Hub
v80	BUG-056 و FEAT-031 (بستن خودکار روزانه در ساعت مشخص)
v81–v83	BUG-052، FEAT-037/033 و FEAT-036، مجموعه‌ی اصلاحات کوچک (از جمله PDO)
v84	FEAT-038: گام‌های ریسک ۱/۴ و ۱/۸ و وزن‌دهی RB/Cooldown
v85 / Hub 1.15	دکمه‌ی History؛ ابزارهای Hub (Dash، Horizontal Line)
v86–v87 / Hub 1.16	FEAT-042: زنجیره‌ها (Half Close) به‌عنوان یک معامله در گزارش‌ها
v88–v89	BUG-058؛ History به‌ازای هر زنجیره
v90–v91	FEAT-044: Scale-in (Continuation Entry) و اصلاحات
v92–v98	بررسی و رفع لگ (BUG-059)؛ Key Time با دو خط فرعی جدید (v97)
v99–v100	FEAT-045 (خط ثابت ریسک در پنل)؛ FEAT-046 (باکس‌های History توخالی)
v101–v102	چندچارتی/حالت مشترک؛ تنظیمات مشترک و قفل‌های سطح حساب
v103	BUG-053: استاپ محافظت‌شده در Market Cooldown شمرده نمی‌شود
v104	انتشار خودکار تنظیمات مشترک هنگام تغییر ورودی
v105	خبرهای USD در KEY TIME
v106	شدت Key Time، سطوح جدید Measure Move، فهرست جدید Strategy/Setup
Hub 1.17	FEAT-052: ۷ تم چارت + Original

نسخه‌ی MT5 در حال توسعه است.