índice

UD 1.2. Dando estilo con CSS....2
1. ¿Qué es CSS?....2
2. Sintaxis básica de CSS....2
3. ¿Cómo conectar CSS con HTML?....2
4. Selectores: La clave para aplicar estilos....3
Reto de la Semana: Estilizando el catálogo....3

UD 1.2. Dando estilo con CSS

En este documento, aprenderás a usar **CSS** (Cascading Style Sheets) para transformar el aspecto de tu página web, pasando de ser un simple "esqueleto" a tener un diseño visualmente atractivo.

1. ¿Qué es CSS?

Imagina que tu página web es una casa. **HTML** es la estructura, el esqueleto de la casa: las paredes, el techo, las ventanas. **CSS** es la decoración: el color de las paredes, los muebles, los cuadros.

CSS no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de **estilos** que se utiliza para definir el aspecto visual de los elementos HTML, como colores, tipografías, tamaños y la disposición en la pantalla.

2. Sintaxis básica de CSS

Las reglas CSS se construyen de la siguiente manera:

selector { propiedad: valor; }

- **Selector**: Apunta al elemento HTML que quieres estilizar (ej. h1 para los títulos).
- **Propiedad**: Es la característica que deseas cambiar (ej. color).
- **Valor**: Es el ajuste que quieres aplicar (ej. blue).

CSS

```
h1 {
  color: blue;
  font-family: Arial;
}

p {
  font-size: 16px;
  line-height: 1.5;
}
```

3. ¿Cómo conectar CSS con HTML?

Para que tu página web aplique los estilos, debes crear un archivo CSS y enlazarlo a tu documento HTML. Esta es la forma más profesional de trabajar.

Paso 1: Crear el archivo CSS

Crea un nuevo archivo de texto y guárdalo con la extensión .css (por ejemplo, estilos.css).

Paso 2: Enlazarlo en tu HTML

Abre tu archivo micatalogo.html y, dentro de la etiqueta <head>, añade la siguiente línea de código:

HTML

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi Primer Catálogo Web</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
```

4. Selectores: La clave para aplicar estilos

Los selectores te permiten elegir exactamente qué elementos quieres estilizar.

Selector	Descripción	Ejemplo de Código CSS
Selector de etiqueta	Selecciona todos los elementos con una etiqueta específica.	p { color: grey; }
Selector de clase (.)	Selecciona todos los elementos que tienen el mismo valor en el atributo class.	.precio { font-weight: bold; }
Selector de ID (#)	Selecciona un elemento específico con un id único.	#pie-pagina { background-color: lightgrey; }

Reto de la Semana: Estilizando el catálogo

Ahora, es tu turno de aplicar estos conceptos en tu proyecto.

1. Abre tu micatalogo.html y tu nuevo archivo estilos.css.
2. Utiliza el **selector de etiqueta** para cambiar la tipografía de todos los títulos (<h1>, <h2>) y párrafos (<p>).
3. Crea una **clase CSS** llamada .destacado y aplícala a un párrafo de tu elección para que se muestre en un color diferente.
4. Asigna un id a tu <footer> y utiliza el **selector de ID** para darle un color de fondo único.
5. Guarda ambos archivos y abre micatalogo.html en tu navegador para ver los cambios.

Anexo: Propiedades CSS y sus valores más comunes

Esta tabla te servirá como una guía rápida para consultar las propiedades de estilo más utilizadas en CSS y los valores que puedes asignarles.

Propiedades de texto y tipografía

Propiedad	Descripción	Valores comunes y ejemplos
color	Define el color del texto.	**Nombres de color:** red, blue **Códigos hexadecimales:** #FF5733 **Función rgb():** rgb(255, 87, 51)
font-family	Define la fuente del texto.	**Fuentes genéricas:** serif, sans-serif **Nombre de fuente:** Arial, "Times New Roman"
font-size	Define el tamaño del texto.	**Píxeles:** 16px **Porcentajes:** 120% **Unidades relativas:** 1.2em
font-weight	Define el grosor del texto.	**Palabras clave:** normal, bold **Números:** 400 (normal), 700 (negrita)
text-align	Alinea el texto en un bloque.	left, right, center, justify

Propiedades de fondo y borde

Propiedad	Descripción	Valores comunes y ejemplos
background-color	Define el color de fondo de un elemento.	**Nombres de color:** grey **Códigos hexadecimales:** #F2F2F2
border	Define el borde de un elemento.	grosor estilo color Ejemplo: 2px solid black
border-radius	Permite redondear las esquinas de un borde.	**Píxeles:** 5px **Porcentajes:** 50% (para un círculo)

Propiedades de espacio y modelo de caja

Propiedad	Descripción	Valores comunes y ejemplos
width	Define el ancho de un elemento.	**Píxeles:** 300px **Porcentajes:** 50%
height	Define el alto de un elemento.	**Píxeles:** 150px
padding	Define el espacio interno de un elemento.	10px 10px 20px (arriba/abajo, izq/der)
margin	Define el espacio externo de un elemento.	20px auto (margen arriba/abajo de 20px, centrado horizontalmente)

Propiedades de disposición

Propiedad	Descripción	Valores comunes y ejemplos
display	Define cómo se muestra un elemento. Es crucial para el diseño.	block, inline, inline-block, flex
flex-direction	Define la dirección de los elementos en un contenedor Flexbox.	row, column
justify-content	Alinea los elementos a lo largo del eje principal en Flexbox.	flex-start, center, space-between
align-items	Alinea los elementos a lo largo del eje secundario en Flexbox.	flex-start, center, stretch