

PROGRAMACIÓN 2

Apellido y Nombres: Pantelides Maia

Matrícula: 000-19-2009

Mail: maia.pantelides@comunidad.ub.edu.ar

Carrera: Tecnicatura en Diseño y Animación Digital.

Materia: Programación 2

Profesor: Patricia Daitter

Año de Curso: 2025

Turno: Mañana

Informe WEB:

Descripción:

El objetivo principal de mi página web es presentar un Portfolio digital en el que expongo mis trabajos de ilustración y animaciones, tanto en formato 2D como 3D. A través de esta plataforma, busco dar a conocer mi estilo artístico y mis habilidades técnicas. Además de funcionar como una galería de mis proyectos, la página incluye información sobre mi formación académica y algunos datos personales relevantes. Mi sitio web no solo cumple el rol de Portfolio, sino que también actúa como una versión digital de mi currículum, facilitando el contacto con posibles personas interesadas en mi trabajo.

Desarrollo:

Para la creación de mi página web aprendí a utilizar los lenguajes HTML5, CSS y Javascript. Estos tres los manejé en el Visual Studio Code.

Dentro del HTML5 hice la estructura principal de mi página, puse la información que quería poner, las imágenes, el formulario, entre otras cosas.

En el CSS pude agregar mi estilo personal a la página, cambié los colores del body y de los textos, embellecí mi barra de menú y decore el sitio a mi gusto. También pude hacer que mi página fuera responsive y un carrusel para mis ilustraciones.

Dentro del Javascript logré hacer una animación dentro de la página, conseguí hacer un menú hamburguesa responsive y también hice un mensaje de gracias que se abre al enviar el formulario.

El Visual Studio Code me pareció muy práctico y cómodo para manejar estos tres lenguajes simultáneamente.

Imágenes:



Mi Portfolio

Maia Pantelides

¿Quién soy?

Me llamo Maia Pantelides, estudio Animación Digital en la Universidad de Belgrano. Vivo en Buenos Aires CABA y tengo 18 años. Hago ilustraciones, animaciones, publicidades, modelos 3D y muchas cosas más.

Amo aprender y estoy abierta a todo tipo de enseñanzas.



Mis estudios

Instituto Argentino Excelsior (2019-2023)
Nichia Gakuin DOYOB! (2021-2024)
Nichia Gakuin ADULTOS (actualidad)
Nichia Gakuin TAIKO (2022-2024)
CUI CHINO (actualidad)
Universidad de Belgrano (2024-actualidad)



Idiomas

Inglés (Avanzado)
Japonés (Básico)




Dibujos





Códigos:

Index principal:



The screenshot shows a Microsoft Edge browser window with the title "paginawebfinal". The address bar also displays "paginawebfinal". The browser's interface includes a back/forward button, a search bar, and a tab bar with multiple open tabs. The main content area shows a web page with a header, navigation menu, text, and an image.

EXPLORER

- OPEN EDITORS
- index.html
- index.html dibujos
- index.html animaciones
- index.html contacto
- # estilo.css
- javascript.js

PAGINAWEBFINAL

- animaciones
- contacto
- css
- dibujos
- imagenes
- js
- index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mi Portfolio</title>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
<body>

<button class="menu-toggle">≡</button>
<ul class="horizontal">
<li><a href="#">Inicio</a></li>
<li><a href="dibujos/index.html">Dibujos</a></li>
<li><a href="animaciones/index.html">Animaciones</a></li>
<li><a href="contacto/index.html">Contacto</a></li>
</ul>
<div class="texto">
<br>
<h1>Mi Portfolio <br> Maia Pantelides</h1>
<h2>Quién soy?</h2>
<p>Me llamo Maia Pantelides, estudio Animación Digital en la Universidad de Belgrano. Vivo en Buenos Aires CABA y tengo 18 años.<br> Hago ilustraciones, animaciones, publicidades, modelos 3D y muchas cosas más.<br> Amo aprender y estoy abierto a todo tipo de enseñanzas.</p>

<h2>Mis estudios:</h2>
<p>
Instituto Argentino Excelsior (2019-2023)<br>
Nicias Gakuin DOYOBÉ (2021-2024)<br>
Nicias Gakuin ADULTOS (actualidad)<br>
Nicias Gakuin TAIKÓ (2022-2024)<br>
CUI CRINO (actualidad)<br>
Universidad de Belgrano (2024-actualidad)
</p>
<h2>Idiomas:</h2>
<p>Inglés (Avanzado)<br> Japonés (Básico)</p>
</div>
<div id="mari">

</div>
<script src="js/javascript.js"></script>
</body>
</html>
```

TIMELINE

Index Dibujos

Index Animaciones

The screenshot shows a code editor interface with the file `index.html` open. The code is an HTML page for an animation section. It includes a header with a logo, a menu bar with links to Inicio, Dibujos, Animaciones, Contacto, and a Mari section. The main content features two horizontal scrollable image galleries. A script at the bottom loads `javascript.js`. The code editor has a sidebar with an Explorer view showing other files like `estilo.css` and `javascript.js`, and a Timeline view.


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Animaciones</title>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <link rel="stylesheet" href="../../css/estilo.css">
8 </head>
9 <body>
10
11   
12   <button class="menu-toggle">≡</button>
13
14   <ul class="horizontal">
15     <li><a href="#">Inicio</a></li>
16     <li><a href="#">Dibujos</a></li>
17     <li><a href="#">Animaciones</a></li>
18     <li><a href="#">Contacto</a></li>
19   </ul>
20
21   <div class="textos2">
22     <br>
23     <h1>Animaciones</h1>
24     <p>Tocá<br>
25       <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1NQfhPMeoSlmWbGMXHuskTA2upZrx-9EY?usp=sharing" target="_blank" class="ig">
26         acá<br>
27       </a> para ver las animaciones!
28     </p>
29   </div>
30
31   <div class="contenedorfoto">
32     
33     
34   </div>
35
36   <div id="mari">
37     
38   </div>
39
40   <script src="../../js/javascript.js"></script>
41 </body>
42 </html>
```

Index Contacto


The screenshot shows a code editor interface with the file `index.html` open. The code is an HTML page for a contact section. It includes a header with a logo, a menu bar with links to Inicio, Dibujos, Animaciones, Contacto, and a Mari section. The main content features a contact form with fields for Name, Email, Phone, Address, and a message area with a text area and a submit button. Below the form is an iframe for Google Maps. The code editor has a sidebar with an Explorer view showing other files like `estilo.css` and `javascript.js`, and a Timeline view.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Contacto</title>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <link rel="stylesheet" href="../../css/estilo.css">
8 </head>
9 <body>
10
11   <script src="../../js/javascript.js"></script>
12
13   
14
15   <button class="menu-toggle">≡</button>
16
17   <ul class="horizontal">
18     <li><a href="#">Inicio</a></li>
19     <li><a href="#">Dibujos</a></li>
20     <li><a href="#">Animaciones</a></li>
21     <li><a href="#">Contacto</a></li>
22   </ul>
23
24   <div class="contacto-contenedor">
25     <form class="contacto-izq">
26       <div class="contacto-izq-titulo">
27         <h2>Contacto</h2>
28       </div>
29       <p>Meu: mia.panqueque@gmail.com.br<br>
30         Telefone: +55 11 1234-5678<br>
31         Ubicación: Parque Chacabuco<br>
32         Redes: <a href="https://www.instagram.com/mia.panqueque/" target="_blank" class="ig">@mia.panqueque</a>
33       </p>
34       <br>
35     </div>
36
37     <div class="contacto-dere">
38       <input type="text" id="name" name="name" placeholder="Nome" class="contacto-inputs" />
39       <input type="email" id="correo" name="correo" placeholder="Correio Eletrônico" class="contacto-inputs" />
40       <input type="text" id="assunto" name="assunto" placeholder="Assunto" class="contacto-inputs" />
41       <textareaname="mensagem" placeholder="Mensagem" class="contacto-inputs" />
42       <button type="submit" value="Enviar">Enviar</button>
43     </div>
44
45     <div id="mari">
46       
47     </div>
48   </div>
49
50   <div id="mari">
51     
52   </div>
53 </body>
54 </html>
```

CSS



```
css > # estilo.css > ...
1  body {
2    background-color: #f4e1e2;
3    margin: 0;
4    font-family: Arial, sans-serif;
5    line-height: 1.6;
6  }
7
8
9
10 .texto {
11   padding: 70px;
12   text-align: center;
13 }
14 .mh {
15   display: block;
16   margin: auto;
17   width: 80%;
18   height: auto;
19 }
20 .container {
21   padding: 10px;
22 }
23 .contacto-dere {
24   display: block;
25   padding-top: 70px;
26 }
27
28 .logo {
29   border-radius: 50%;
30   position: fixed;
31   top: 0;
32   left: 0;
33   width: 60px;
34   height: auto;
35   z-index: 20;
36   margin: 10px 0 0 30px;
37 }
38 .perfil {
39
40   border: 3px dashed #8000ff;
41   float: right;
42   border-radius: 18px;
43 }
44 .hr.dashed {
45   border-top: 3px dashed #4590d2;
46 }
47 .ig {
48   color: #a4133c;
49   background-color: transparent;
50   text-decoration: none;
51 }
52 .ig:hover {
53   color: #e43c6c;
54   text-decoration: underline;
55 }
56
57 ul.horizontal {
58
59   margin: 0;
60   padding: 0;
61   list-style-type: none;
62   overflow: hidden;
63   background: linear-gradient(270deg, #4590d2, #c9184a);
64   position: fixed;
65   top: 0;
66   width: 100%;
67   height: 70px;
68   z-index: 10;
69   display: flex;
70   justify-content: flex-end;
71   align-items: center;
72 }
73
74 ul.horizontal li {
75
76   display: block;
77   padding: 0 10px;
78   transition: all 0.3s ease;
79 }
80
81 ul.horizontal li a {
82
83   display: block;
84   color: #f4e1e2;
85   text-align: center;
86   padding: 25px 16px;
87   text-decoration: none;
88   font-weight: bold;
89 }
90
91 ul.horizontal li:hover {
92
93   background-color: #8000ff;
94   transform: scale(1.05);
95 }
96
97 .menu-toggle {
98
99   display: none;
100  background: transparent;
101  border: none;
102  color: #f4e1e2;
103  font-size: 28px;
104  position: fixed;
105  top: 15px;
106  right: 20px;
107  z-index: 1000;
108  cursor: pointer;
109  transition: all 0.3s ease;
110 }
111
112 .menu-toggle:hover {
113   transform: scale(1.1);
114 }
```



```
css > # estilo.css > # ul.horizontal li:hover
54 ul.horizontal {
55   margin: 0;
56   padding: 0;
57   list-style-type: none;
58   overflow: hidden;
59   background: linear-gradient(270deg, #4590d2, #c9184a);
60   position: fixed;
61   top: 0;
62   width: 100%;
63   height: 70px;
64   z-index: 10;
65   display: flex;
66   justify-content: flex-end;
67   align-items: center;
68 }
69
70 ul.horizontal li {
71
72   display: block;
73   padding: 0 10px;
74   transition: all 0.3s ease;
75 }
76
77 ul.horizontal li a {
78
79   display: block;
80   color: #f4e1e2;
81   text-align: center;
82   padding: 25px 16px;
83   text-decoration: none;
84   font-weight: bold;
85 }
86
87 ul.horizontal li:hover {
88
89   background-color: #8000ff;
90   transform: scale(1.05);
91 }
92
93 .menu-toggle {
94
95   display: none;
96   background: transparent;
97   border: none;
98   color: #f4e1e2;
99   font-size: 28px;
100  position: fixed;
101  top: 15px;
102  right: 20px;
103  z-index: 1000;
104  cursor: pointer;
105  transition: all 0.3s ease;
106 }
107
108 .menu-toggle:hover {
109   transform: scale(1.1);
110 }
```

```
css > # estilo.css > contacto-izq textarea
```

```
107 .contacto-contenedor {  
108   display: flex;  
109   align-items: flex-start;  
110   justify-content: space-evenly;  
111   margin-top: 0px;  
112   margin-bottom: 20px;  
113   flex-wrap: wrap;  
114 }  
115  
116 .contacto-izq {  
117   display: flex;  
118   flex-direction: column;  
119   align-items: start;  
120   gap: 20px;  
121 }  
122  
123 .contacto-izq-titulo hr {  
124   border: none;  
125   width: 200px;  
126   height: 5px;  
127   background-color: #59bd22;  
128   border-radius: 10px;  
129   margin-bottom: 20px;  
130 }  
131  
132 .contacto-inputs {  
133   width: 480px;  
134   height: 50px;  
135   border: none;  
136   outline: none;  
137   padding-left: 25px;  
138   font-weight: 500;  
139   color: #59bd22;  
140   border-radius: 5px;  
141   background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);  
142   margin-bottom: 15px;  
143 }  
144  
145 .contacto-izq textarea {  
146   height: 140px;  
147   padding-top: 15px;  
148   border-radius: 20px;  
149   resize: vertical;  
150 }  
151  
152 .contacto-inputs:focus {  
153   border: 2px solid #59bd22;  
154 }  
155  
156 .contacto-izq button {  
157   display: flex;  
158   align-items: center;  
159   padding: 15px 30px;  
160 }
```

```
css > # editores > $ contacto-iqz button
156 .contacto-iqz button {
157   display: flex;
158   align-items: center;
159   padding: 15px 30px;
160   font-size: 16px;
161   color: #fffff;
162   border: none;
163   border-radius: 50px;
164   background: linear-gradient(270deg, #c9184a, #590d22);
165   cursor: pointer;
166 }
167
168 .contacto-iqz button:hover {
169   background: linear-gradient(270deg, #e43c6c, #800f2f);
170 }
171
172 .slider-wrapper {
173   max-width: 1100px;
174   margin: 0 auto;
175   position: relative;
176 }
177
178 .slider {
179   display: flex;
180   aspect-ratio: 16/9;
181   overflow-x: hidden;
182   scroll-snap-type: x mandatory;
183   scroll-behavior: smooth;
184   border-radius: 10px;
185   box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);
186 }
187
188 .image {
189   width: 100%;
190   flex: 1 0 100%;
191   scroll-snap-align: start;
192 }
193
194 .slider-nav {
195   display: flex;
196   column-gap: 16px;
197   position: absolute;
198   bottom: 20px;
199   left: 50%;
200   transform: translateX(-50%);
201   z-index: 1;
202 }
203
204 .slider-button {
205   width: 10px;
206   height: 10px;
207   background-color: #ff4ele2;
208   opacity: 0.75;
209 }
```

A screenshot of a web browser window displaying a code editor. The title bar says "paginafinal". The left sidebar shows an "EXPLORER" view with files like index.html, index.html dibujos, index.html animaciones, index.html contacto, #estilo.css, and javascript.js. The main area is a code editor with the following CSS code:

```
css > # estilos.css > @keyframes fadeIn
205 .slider-button {
206     transition: opacity ease 250ms;
207     border-radius: 50%;
208     cursor: pointer;
209 }
210 .slider-button:hover {
211     opacity: 1;
212     background-color: #c9184a;
213 }
214 #mari {
215     height: 100px;
216     width: 100px;
217     position: fixed;
218     z-index: 5;
219     pointer-events: none;
220 }
221 #mari img {
222     width: 50px;
223     height: 50px;
224     transition: transform 0.3s ease;
225     pointer-events: none;
226 }
227 #mari:hover img {
228     transform: scale(1.2);
229 }
230
231 @keyframes fadeIn {
232     from { opacity: 0; transform: translate(-50%, -50%); }
233     to { opacity: 1; transform: translate(-50%, -50%); }
234 }
235
236 #thank-you-message {
237     position: fixed;
238     top: 50px;
239     left: 50px;
240     transform: translate(-50%, -50%);
241     background: #f4e1c2;
242     padding: 30px;
243     border-radius: 15px;
244     border: 3px dashed #c9184a;
245     text-align: center;
246     z-index: 1000;
247     max-width: 80px;
248     box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
249     animation: fadeIn 0.5s ease;
250 }
251
252 font-family: Arial, sans-serif;
253 }
```

The status bar at the bottom shows "Ln 242, Col 57" and other file-related information.

A screenshot of a web browser window displaying a code editor. The title bar says "paginafinal". The left sidebar shows an "EXPLORER" view with files like index.html, index.html dibujos, index.html animaciones, index.html contacto, #estilo.css, and javascript.js. The main area is a code editor with the following CSS code:

```
css > # estilos.css > ...
263 #thank-you-message a {
264     color: #c9184a;
265     font-weight: bold;
266     text-decoration: none;
267     transition: all 0.3s ease;
268 }
269
270 #thank-you-message a:hover {
271     color: #80002f;
272     text-decoration: underline;
273 }
274
275 .menu-toggle {
276     display: none;
277     background: linear-gradient(270deg, #c9184a, #590d22);
278     border: none;
279     color: #f4e1c2;
280     font-size: 24px;
281     position: fixed;
282     top: 15px;
283     right: 20px;
284     z-index: 1000;
285     cursor: pointer;
286     width: 50px;
287     height: 50px;
288     border-radius: 50%;
289     justify-content: center;
290     align-items: center;
291     box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
292     transition: all 0.3s ease;
293 }
294
295 .menu-toggle:hover {
296     background: linear-gradient(270deg, #e43c6c, #8000ff);
297     transform: scale(1.05);
298 }
299
300
301 .mobile-menu {
302     display: none;
303     position: fixed;
304     top: 50px;
305     right: 20px;
306     background: linear-gradient(270deg, #590d22, #c9184a);
307     border-radius: 15px;
308     padding: 20px;
309     box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.3);
310     z-index: 999;
311     width: 200px;
312 }
313
314 .mobile-menu.show {
315     right: 0;
316 }
```

The status bar at the bottom shows "Ln 300, Col 1" and other file-related information.

Screenshot of a code editor showing the CSS file #estilo.css. The code defines styles for a mobile menu, including media queries for different screen widths (480px, 768px, 769px, 480px) and various menu items like .mobile-menu, .menu-toggle, .texto, .texto2, .slider, and .logo.

```

css > # estilos.css { @media (max-width: 480px) { .mobile-menu { display: block; } .mobile-menu a { display: block; color: #004e2e; padding: 10px 15px; margin: 5px 0; text-decoration: none; } .mobile-menu a:hover { background-color: #00802f; transform: scale(1.05); } } @media (max-width: 768px) { ul.horizontal { display: none; } .menu-toggle { display: flex; } .texto, .texto2 { margin-top: 10px; } } @media (min-width: 769px) { .mobile-menu { display: none !important; } } @media (max-width: 480px) { .logo { width: 50px; margin-left: 15px; } .textos-presentacion h1 { font-size: 2em; } .slider { aspect-ratio: 4/3; } }

```

Javascript

Screenshot of a code editor showing the JavaScript file javascript.js. The code handles mouse movement to update the position of a mari element, creates a mobile menu, and handles form submission for contact information.

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  const mari = document.getElementById("mari");
  if (mari) {
    let mouseX = 0, mouseY = 0;
    let posX = 0, posy = 0;
    const smoothness = 0.2;

    function updateMariPosition() {
      posX += (mouseX - posX) * smoothness;
      posY += (mouseY - posY) * smoothness;
      mari.style.left = `${posX}px`;
      mari.style.top = `${posY}px`;
      requestAnimationFrame(updateMariPosition);
    }

    document.addEventListener('mousemove', (e) => {
      mouseX = e.clientX;
      mouseY = e.clientY;
    });
    updateMariPosition();
  }
});

const menuToggle = document.querySelector('.menu-toggle');
const mobileMenu = document.createElement('div');
mobileMenu.className = 'mobile-menu';
mobileMenu.appendChild(menuToggle);

const navItems = document.querySelectorAll('ul.horizontal li a');
navItems.forEach(item => {
  const link = item.cloneNode(true);
  mobileMenu.appendChild(link);
});

document.body.appendChild(mobileMenu);

menuToggle.addEventListener('click', function(e) {
  mobileMenu.classList.toggle('show');
  this.innerHTML = mobileMenu.classList.contains('show') ? 'x' : '=';
});

mobileMenu.addEventListener('click', function(e) {
  if (e.target.tagName === 'A') {
    mobileMenu.classList.remove('show');
    menuToggle.innerHTML = '=';
  }
});

const contactForm = document.querySelector('.contacto-sizq form') || document.querySelector('form');
if (contactForm) {
  contactForm.addEventListener('submit', function(e) {
    e.preventDefault();
  });
}

const name = document.getElementById('name').value;

```

The screenshot shows a code editor interface with the following details:

- File Explorer:** Shows files like index.html, index.html dibujos, index.html animaciones, index.html contacto, #estilo.css, and javascript.js.
- Editor Area:** The active tab is javascript.js. The code is a script for a contact form. It includes event listeners for the DOMContentLoaded and submit events, and a CSS-in-JS style object named thankYouMsg. The script handles form submission and displays a thank-you message.
- Bottom Status Bar:** Shows "Ln 78, Col 1" and other standard editor status information.

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  document.addEventListener('submit', function(e) {
    e.preventDefault();
    const contactForm = document.querySelector('#contacto-izq form') || document.querySelector('form');
    const name = document.getElementById('name').value;
    const email = document.getElementById('correo').value;
    const message = document.querySelector('textareal[name="mensaje"]').value;
    if (name && email && message) {
      const thankYouMsg = document.createElement('div');
      thankYouMsg.id = "thank-you-message";
      thankYouMsg.style.cssText = `
        position: fixed;
        top: 50%;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, -50%);
        background-color: #f0f0f0;
        padding: 10px;
        border-radius: 15px;
        border: 3px dashed #9184a;
        text-align: center;
        z-index: 1000;
        max-width: 80px;
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
        animation: fadeIn 0.5s ease;
        font-family: Arial, sans-serif;
      `;
      thankYouMsg.innerHTML = `
        

## ¡Gracias por contactarme, ${name}!



Te responderé a: <strong style="color: #a4133c;">${email}</strong>


        <p style="color: #598d22; margin-top: 20px;">
          <a href="..animaciones/index.html">Ver animaciones</a> |
          <a href="..dibujos/index.html">Ver dibujos</a>
        </p>
        <button style="
          background: linear-gradient(270deg, #9184a, #598d22);
          color: white;
          border: none;
          padding: 10px 25px;
          border-radius: 50px;
          border: 2px solid #9184a;
          cursor: pointer;
          font-weight: bold;
        " onclick="this.parentElement.remove()">Entendido!</button>
      `;
      contactForm.appendChild(thankYouMsg);
      contactForm.reset();
    } else {
      const validName = document.createElement('div');
      validName.innerHTML = `
        <h2 style="color: #9184a; margin-top:0;">Rellene el campo de nombre.</h2>
        <button style="
          background: linear-gradient(270deg, #c9184a, #598d22);
          color: white;
          border: none;
          padding: 10px 25px;
          border-radius: 50px;
          border: 2px solid #9184a;
          cursor: pointer;
          font-weight: bold;
        " onclick="this.parentElement.remove()">Entendido!</button>
      `;
      validName.style.cssText = `
        position: fixed;
        top: 50%;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, -50%);
        background-color: #f0f0f0;
        padding: 30px;
        border-radius: 15px;
        border: 3px dashed #9184a;
        text-align: center;
        z-index: 1000;
        max-width: 80px;
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
        animation: fadeIn 0.5s ease;
        font-family: Arial, sans-serif;
      `;
      if (name === "") {
        document.body.appendChild(validName);
        return false;
      }
    }
  }
});
```

The screenshot shows a code editor interface with the following details:

- File Explorer:** Shows files like index.html, index.html dibujos, index.html animaciones, index.html contacto, #estilo.css, and javascript.js.
- Editor Area:** The active tab is javascript.js. The code is similar to the previous one but includes additional logic for validating the email field. It uses a CSS-in-JS style object named validateEmail.
- Bottom Status Bar:** Shows "Ln 121, Col 5" and other standard editor status information.

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  document.addEventListener('submit', function(e) {
    e.preventDefault();
    const contactForm = document.querySelector('#contacto-izq form') || document.querySelector('form');
    const name = document.getElementById('name').value;
    const email = document.getElementById('correo').value;
    const message = document.querySelector('textareal[name="mensaje"]').value;
    if (name && email && message) {
      const thankYouMsg = document.createElement('div');
      thankYouMsg.id = "thank-you-message";
      thankYouMsg.style.cssText = `
        position: fixed;
        top: 50%;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, -50%);
        background-color: #f0f0f0;
        padding: 10px;
        border-radius: 15px;
        border: 3px dashed #9184a;
        text-align: center;
        z-index: 1000;
        max-width: 80px;
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
        animation: fadeIn 0.5s ease;
        font-family: Arial, sans-serif;
      `;
      thankYouMsg.innerHTML = `
        <h2 style="color: #c9184a; margin-top:0;">¡Gracias por contactarme, ${name}!
        <h2 style="color: #9184a; margin-top:0;">Rellene el campo de email.</h2>
        <button style="
          background: linear-gradient(270deg, #9184a, #598d22);
          color: white;
          border: none;
          padding: 10px 25px;
          border-radius: 50px;
          border: 2px solid #9184a;
          cursor: pointer;
          font-weight: bold;
        " onclick="this.parentElement.remove()">Entendido!</button>
      `;
      contactForm.appendChild(thankYouMsg);
      contactForm.reset();
    } else {
      const validateEmail = document.createElement('div');
      validateEmail.innerHTML = `
        <h2 style="color: #9184a; margin-top:0;">Rellene el campo de email.</h2>
        <button style="
          background: linear-gradient(270deg, #c9184a, #598d22);
          color: white;
          border: none;
          padding: 10px 25px;
          border-radius: 50px;
          border: 2px solid #9184a;
          cursor: pointer;
          font-weight: bold;
        " onclick="this.parentElement.remove()">Entendido!</button>
      `;
      validateEmail.style.cssText = `
        position: fixed;
        top: 50%;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, -50%);
        background-color: #f0f0f0;
        padding: 30px;
        border-radius: 15px;
        border: 3px dashed #9184a;
        text-align: center;
        z-index: 1000;
        max-width: 80px;
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
        animation: fadeIn 0.5s ease;
        font-family: Arial, sans-serif;
      `;
      if (email === "") {
        document.body.appendChild(validateEmail);
        return false;
      }
    }
  }
});
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    contactForm.addEventListener('submit', function(e) {
        const validarem = document.createElement('div');
        validarem.innerHTML =
            <h2 style="color: #c9184a; margin-top:0;">Rellene el campo de email.</h2>
        <button style="">
            background: linear-gradient(270deg, #c9184a, #59d22);
            color: white;
            border: none;
            padding: 10px 25px;
            border-radius: 50px;
            margin-top: 15px;
            cursor: pointer;
            font-weight: bold;
            " onclick="this.parentElement.remove()">Entendido!</button>
        </div>
        validarem.style.cssText =
            position: fixed;
            top: 50%;
            left: 50%;
            transform: translate(-50%, -50%);
            background: #f4e1e2;
            padding: 30px;
            border-radius: 15px;
            border: 3px dashed #c9184a;
            text-align: center;
            z-index: 1000;
            max-width: 80px;
            box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
            animation: fadeIn 0.5s ease;
            font-family: Arial, sans-serif;
        ';
        if (email == "") {
            document.body.appendChild(validarem);
            return false;
        }
        const validarmen = document.createElement('div');
        validarmen.innerHTML =
            <h2 style="color: #c9184a; margin-top:0;">Rellene el campo de mensaje.</h2>
        <button style="">
            background: linear-gradient(270deg, #c9184a, #59d22);
            color: white;
            border: none;
            padding: 10px 25px;
            border-radius: 50px;
            margin-top: 15px;
            cursor: pointer;
        </div>
        validarmen.style.cssText =
            position: fixed;
            top: 50%;
            left: 50%;
            transform: translate(-50%, -50%);
            background: #f4e1e2;
            padding: 30px;
            border-radius: 15px;
            border: 3px dashed #c9184a;
            text-align: center;
            z-index: 1000;
            max-width: 80px;
            box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
            animation: fadeIn 0.5s ease;
            font-family: Arial, sans-serif;
        ';
        if (message == "") {
            document.body.appendChild(validarmen);
            return false;
        }
    });
});
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    contactForm.addEventListener('submit', function(e) {
        const validarem = document.createElement('div');
        validarem.innerHTML =
            <h2 style="color: #c9184a; margin-top:0;">Rellene el campo de email.</h2>
        <button style="">
            background: linear-gradient(270deg, #c9184a, #59d22);
            color: white;
            border: none;
            padding: 10px 25px;
            border-radius: 50px;
            margin-top: 15px;
            cursor: pointer;
            font-weight: bold;
            " onclick="this.parentElement.remove()">Entendido!</button>
        </div>
        validarem.style.cssText =
            position: fixed;
            top: 50%;
            left: 50%;
            transform: translate(-50%, -50%);
            background: #f4e1e2;
            padding: 30px;
            border-radius: 15px;
            border: 3px dashed #c9184a;
            text-align: center;
            z-index: 1000;
            max-width: 80px;
            box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
            animation: fadeIn 0.5s ease;
            font-family: Arial, sans-serif;
        ';
        if (email == "") {
            document.body.appendChild(validarem);
            return false;
        }
        const validarmen = document.createElement('div');
        validarmen.innerHTML =
            <h2 style="color: #c9184a; margin-top:0;">Rellene el campo de mensaje.</h2>
        <button style="">
            background: linear-gradient(270deg, #c9184a, #59d22);
            color: white;
            border: none;
            padding: 10px 25px;
            border-radius: 50px;
            margin-top: 15px;
            cursor: pointer;
        </div>
        validarmen.style.cssText =
            position: fixed;
            top: 50%;
            left: 50%;
            transform: translate(-50%, -50%);
            background: #f4e1e2;
            padding: 30px;
            border-radius: 15px;
            border: 3px dashed #c9184a;
            text-align: center;
            z-index: 1000;
            max-width: 80px;
            box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
            animation: fadeIn 0.5s ease;
            font-family: Arial, sans-serif;
        ';
        if (message == "") {
            document.body.appendChild(validarmen);
            return false;
        }
    });
});
```

Conclusiones:

Al principio no entendía mucho ya que era la primera vez intentando hacer una página web, pero con el paso de las clases fui entendiendo más y logrando hacer cosas más interesantes y divertidas. Mi parte favorita fue hacer las diferentes secciones en HTML5 y

Luego darles mi estilo con CSS. La parte de Javascript se me hizo muy complicada y me gustaría haber tenido unas clases más de apoyo, pero después de probar varias veces e investigar por mi cuenta logré entenderlo un poquito mejor. Para el diseño de mi página elegí colores cálidos y tonalidades rosa ya que es uno de mis colores favoritos y quería que el sitio pudiera transmitir mi personalidad y como soy.

En las primeras clases solo tenía el index principal con una sección más, pero con el tiempo le fui agregando las secciones faltantes, le pude hacer el estilo con CSS y la animación con Javascript. También investigué por mi cuenta cómo hacer para poner el mapa de google y hacer que mi formulario quedara más lindo a la vista. En las últimas semanas cambié algunas cosas y mejoré otras que no andaban tan bien. También agregué el menú hamburguesa con el responsive.

Me gustó mucho el trabajo y el proceso, aunque en varias ocasiones se me dificultara. En un futuro me gustaría hacer otra página presentando una serie o alguna historia personal, mucho más interactiva como el sitio web de “Omori”.