浏览
- 问题
- 共享池 128

AGENT
- 生效视图 12
- Claude 3
- Codex
- Cursor
- OpenCode
- Gemini

自带 · 只读
- Cursor 自带
- Grok 自带

仓库
- team-skills
- my-toolkit

添加仓库…

示例数据 · 本地目录

问题

搜索名称、说明或路径

没有待处理的问题

共享池 128 项，5 个 Agent，2 个仓库都已核对。

重新扫描

以磁盘目录为准

示例扫描 · 14:32

浏览
问题 7
共享池 128
AGENT
生效视图 12
Claude 3
Codex
Cursor
OpenCode
Gemini
自带 · 只读
Cursor 自带
Grok 自带
仓库
team-skills
my-toolkit
添加仓库…
示例数据 · 本地目录

共享池

搜索名称、说明或路径

列表 依赖图

128 项 · ~/.agents/skills

chrome-use 3 个 Agent
登录态浏览、网页操作与截图

code-review 2 个 Agent
检查规范与需求，审查代码变更

design 4 个 Agent
界面设计与截图驱动的视觉优化

fornax-sdk 仓库软链
PromptHub、Trace 与 SDK 接入

lark-doc 3 个 Agent
读取、创建与编辑飞书文档

research 未挂出
检索一手资料并整理研究结论

tdd 2 个 Agent
按行为编写测试，逐步实现功能

显示 7 / 128 项 · 示例

chrome-use

实体目录 共享池

挂到 Agent

在已登录的 Chrome 中浏览和操作网页，支持搜索、截图与自动化任务。

所在路径 ~/.agents/skills/chrome-use

软链来自 Claude · Codex · OpenCode

SKILL.md 重新读取

```
name: chrome-use
```

Browser automation

使用真实浏览器完成网页任务，并复用当前登录状态。

1. 选择当前页面或打开目标链接
2. 读取页面，定位要操作的元素
3. 完成操作后检查结果

正文为示例摘录，实际按需读取磁盘文件。

浏览
- 问题 7
- 共享池 128

AGENT
- 生效视图 12
- Claude 3
- Codex
- Cursor
- OpenCode
- Gemini

自带 · 只读
- Cursor 自带
- Grok 自带

仓库
- team-skills
- my-toolkit

添加仓库…

示例数据 · 本地目录

问题

搜索名称、说明或路径

全部 7 | 断链 2 | 不一致 0 | 一致副本 0 | 空目录 2 | 未挂出 3

4 项可直接修复，每一步都可撤销
范围：全部类别，不随搜索词缩小。3 项未挂出需手动选择 Agent。

修复 4 项

待处理 7 项

- **chrome-use** 断链
  Claude · 软链目标已不存在
- design 断链
  Codex · 软链目标已不存在
- draft-tools 空目录
  Claude · 空目录，没有 SKILL.md
- old-helpers 空目录
  Cursor · 空目录，没有 SKILL.md
- research 未挂出
  共享池 · 没有 Agent 软链
- tdd 未挂出
  共享池 · 没有 Agent 软链
- lark-doc 未挂出
  共享池 · 没有 Agent 软链

chrome-use

断链 改指向共享池 ···

Claude 目录中的软链已失效。共享池里有同名、可用的一份。

目标对照

当前软链	`~/.claude/skills/chrome-use`
当前指向 · 不存在	`../../old-skills/chrome-use`
改为指向 · 共享池可用	`../../.agents/skills/chrome-use`

只调整这条软链，不修改共享池内容。操作前需要确认。

以磁盘目录为准 示例扫描 · 14:32

浏览
问题 7
共享池 128
AGENT
生效视图 12
Claude 3
Codex
Cursor
OpenCode
Gemini
自带 · 只读
Cursor 自带
Grok 自带
仓库
team-skills
my-toolkit
添加仓库…
示例数据 · 本地目录

共享池


搜索名称、说明或路径

列表 依赖图

共享池依赖关系

按需读取正文中的引用。箭头从使用方指向依赖项。

同一目录



依赖 选中节点 缺失

搜索仅作用于列表；正文引用为推断。

design

共享池 · 界面设计与截图驱动的视觉优化

所在路径 ~/.agents/skills/design

依赖

better-ui
better-layout
better-typography

缺失节点

local-check 被声明为依赖，但当前目录没有同名 skill。

以磁盘目录为准

示例扫描 · 14:32

Claude

搜索名称、说明或路径　列表　依赖图

104 项 · ~/.claude/skills
副本需按需比较；调用方式仅影响 Claude。

- **code-review** 副本待比较
  审查代码规范与需求实现
- chrome-use 断链
  原软链的目标已不存在
- design 软链
  指向共享池中的同名 skill
- fornax-sdk 软链
  指向共享池中的同名 skill
- lark-doc 独有
  当前 Agent 独有的 skill
- draft-tools 空目录
  空目录，没有 SKILL.md

显示 6 / 104 项 · 示例

code-review

实体副本　共享池里有同名

检查规范与需求，审查代码变更。这份是实体副本，尚未与共享池比较。

副本比较　比较差异

共享池版本	~/.agents/skills/code-review
Claude 副本	~/.claude/skills/code-review
比较结果	尚未比较，不会自动替换

Claude 调用方式

自动和手动　仅手动　禁用

只写入 Claude 的用户配置，不改 SKILL.md，也不影响其他 Agent。

比较完成 不一致

code-review

Claude 目录内容 `a8f2c4d1`

共享池目录内容 `e9b7a602`

目录内容不同。改为软链会换掉当前副本，原目录保留在撤销记录。

改为软链 仅查看差异

改为软链?

将 ~/.claude/skills/code-review 改为指向共享池的软链。当前目录移至撤销记录。

取消 改为软链

已改为软链 撤销

菜单与快捷键

重新扫描	⌘R
搜索	⌘F
在访达中显示	⇧⌘R
比较差异	⌘D
撤销上次修改	⌘Z
设置…	⌘,

命令同时出现在菜单栏与右键菜单里，列表与图共用一套。成功后可按 ⌘Z 撤销。

Claude 调用方式

自动和手动 ✓
允许模型调用，也可手动调用

仅手动
仅通过 /code-review 调用

禁用
模型与手动命令都不可用

改变调用方式前确认。只修改 Claude 用户配置。

安全边界

自带 skill · 只读
保留查看、访达与复制操作，不显示修改按钮。

移除被阻止
当前目录仍被其他软链或显式依赖引用。

缓存结果 · 正在扫描
暂不可修改。等待最新扫描结果后再操作。

没有匹配的 skill

搜索仅筛选当前目录。

生效视图

Claude Code | ~/codes/myself/skill-manager | 搜索生效 skill | 生效 全貌

12 项生效 7 项被覆盖

- **code-review** 项目 — .claude/skills/code-review
- check 项目 — .claude/skills/check
- design 项目 — .claude/skills/design
- tdd 全局 — ~/.claude/skills/tdd
- think 全局 — ~/.claude/skills/think
- write 全局 — ~/.claude/skills/write
- chrome-use 共享池 — ~/.agents/skills/chrome-use
- lark-doc 共享池 — ~/.agents/skills/lark-doc

显示 8 / 12 · 同名副本仍在磁盘

code-review

生效 项目级 覆盖 2 个同名

检查规范与需求，审查代码变更；这个版本额外读取本仓库的 CLAUDE.md 和 docs/standards。

比较差异 ···

为什么是这一个 项目 → 全局 → 共享池

1. **项目** ~/codes/myself/skill-manager/.claude/skills/code-review — 生效
2. 全局 ~/.claude/skills/code-review — 被覆盖
3. 共享池 ~/.agents/skills/code-review — 被覆盖

2 个同名副本仍占用磁盘 改为软链

全局 · Claude
~/.claude/skills/code-review · 比项目版本旧 2 天 — 旧版本

共享池
~/.agents/skills/code-review · 与全局副本内容一致 — 一致

换个工作目录，生效结果会重新计算。

浏览
问题 7
共享池 128

AGENT
生效视图 12
Claude 3
Codex
Cursor
OpenCode
Gemini

自带 · 只读
Cursor 自带
Grok 自带

仓库
team-skills
my-toolkit

添加仓库…

示例数据 · 本地目录

全貌 | Claude Code | ~/codes/myself/skill-manager | 搜索任一位置的 skill | 生效 全貌

1 项目	2 全局	3 共享池	4 内置
12 项	104 项	128 项	8 项
.claude/skills	~/.claude/skills	~/.agents/skills	claude 自带 · 只读

Skill	项目	全局	共享池	内置	生效来源
code-review 2 个副本	生效	被覆盖	被覆盖	—	项目
check	生效	—	—	—	项目
design 1 个副本	生效	被覆盖	—	—	项目
tdd 1 个副本	—	生效	被覆盖	—	全局
think	—	生效	—	—	全局
chrome-use	—	—	生效	—	共享池
lark-doc	—	—	生效	—	共享池
security-review 1 个副本	—	生效	—	被覆盖	全局
fornax-sdk 1 个副本	—	生效	被覆盖	—	全局
writing 1 个副本	生效	—	被覆盖	—	项目
local-check	—	—	—	—	未安装

生效 被覆盖 不存在

同名只取最靠前的一层，其余版本仍在磁盘上

以磁盘目录为准

示例扫描 · 14:32

浏览
问题 7
共享池 128

AGENT
生效视图 12
Claude 3
Codex
Cursor
OpenCode
Gemini

自带 · 只读
Cursor 自带
Grok 自带

仓库
team-skills
my-toolkit

添加仓库…

示例数据 · 本地目录

18 项 · ~/codes/team-skills

- **chrome-use** 已挂到共享池
  登录态浏览、网页操作与截图
- code-review 已挂到共享池
  检查规范与需求，审查代码变更
- design 已挂到共享池
  界面设计与截图驱动的视觉优化
- fornax-sdk 已挂到共享池
  PromptHub、Trace 与 SDK 接入
- lark-doc 已挂到共享池
  读取、创建与编辑飞书文档
- research 未挂到共享池
  检索一手资料并整理研究结论
- tdd 已挂到共享池
  按行为编写测试，逐步实现功能

显示 7 / 18 项 · 示例

chrome-use

仓库目录 team-skills

挂到共享池 ···

在已登录的 Chrome 中浏览和操作网页，支持搜索、截图与自动化任务。

所在路径 ~/.agents/skills/chrome-use

共享池 已挂到共享池 · ~/.agents/skills/chrome-use

SKILL.md 重新读取

```
name: chrome-use
```

Browser automation

使用真实浏览器完成网页任务，并复用当前登录状态。

1. 选择当前页面或打开目标链接
2. 读取页面，定位要操作的元素
3. 完成操作后检查结果

正文为示例摘录，实际按需读取磁盘文件。

Codex

搜索名称、说明或路径

列表 依赖图

96 项 · ~/.codex/skills
副本需按需比较，不会自动替换。

code-review 副本待比较
审查代码规范与需求实现

chrome-use 断链
原软链的目标已不存在

design 软链
指向共享池中的同名 skill

fornax-sdk 软链
指向共享池中的同名 skill

lark-doc 独有
当前 Agent 独有的 skill

draft-tools 空目录
空目录，没有 SKILL.md

显示 6 / 104 项 · 示例

code-review

实体副本 共享池里有同名

检查规范与需求，审查代码变更。这份是实体副本，尚未与共享池比较。

副本比较 比较差异

共享池版本 ~/.agents/skills/code-review

Codex 副本 ~/.codex/skills/code-review

比较结果 尚未比较，不会自动替换

以磁盘目录为准

示例扫描 · 14:32

Skill Manager 文件 编辑 显示 窗口 帮助 14:32

浏览
问题 7
共享池 128

AGENT
生效视图 12
Claude 3
Codex
Cursor
OpenCode
Gemini

自带 · 只读
Cursor 自带
Grok 自带

仓库
team-skills
my-toolkit

添加仓库…

示例数据 · 本地目录

Claude

搜索名称、说明或路径 列表 依赖图

104 项 · ~/.claude/skills
副本需按需比较；调用方式仅影响 C

code-review
审查代码规范与需求实现

chrome-use
原软链的目标已不存在

design 软链
指向共享池中的同名 skill

fornax-sdk 软链
指向共享池中的同名 skill

lark-doc 独有
当前 Agent 独有的 skill

draft-tools 空目录
空目录，没有 SKILL.md

显示 6 / 104 项 · 示例

改为软链?

~/.claude/skills/code-review 会改为指向共享池的软链。当前目录会移到撤销记录，可用 ⌘Z 恢复。

取消 改为软链

是实体副本，尚未与共享池比较。

比较差异

e-review

Claude 副本 ~/.claude/skills/code-review

比较结果 尚未比较，不会自动替换

Claude 调用方式

自动和手动 仅手动 禁用

只写入 Claude 的用户配置，不改 SKILL.md，也不影响其他 Agent。

以磁盘目录为准 示例扫描 · 14:32