

Required Fix — Report Generation Endpoint

التعديل المطلوب - endpoint توليد التقرير

بعد الاختبار المباشر النهاردة، لقينا إن التكامل شغال تمام في كل مكان ما عدا نقطة واحدة محددة:

OK	POST /api/v1/owner/chat - Owner Chat questions (menu, orders, tickets, FAQ)
OK	POST /api/v1/owner/reports/sync - storing the report + real metrics
FIX NEEDED	POST /api/v1/analysis/report/generate - generating the report

The problem

المشكلة

عند إرسال أي من الحقول الجديدة (اللي بتتقبل بنجاح في /owner/reports/sync/) لـ endpoint 422 الـ /api/v1/analysis/report/generate، بيرفضها ويرجع

```
{"type": "extra_forbidden",  
  "loc": ["body", "metrics", "menuItemsList"],  
  "msg": "Extra inputs are not permitted"}
```

The fix

الحل

موديل الـ Pydantic بتاع الـ request في الـ endpoint ده لسه بيستخدم الشكل القديم بس، ومضبوط على المطلوب واحد من اتنين. "extra="forbid".

- يضيفوا نفس الحقول الجديدة (اللي فعلا مقبولة في /owner/reports/sync/) لموديل الـ metrics هنا كمان.
- أو أسهل: يغيروا الموديل لـ "extra="ignore" بدل "forbid"، عشان يتجاهل أي حقل زيادة بدل ما يرفض الطلب بالكامل.

New fields to allow

الحقول الجديدة المطلوب قبولها

```
ordersToday, ordersInPeriod, ordersThisWeek,  
openTicketsCount, escalatedTicketsCount, ticketsThisWeek,  
recentOpenTickets[], mostCommonTicketTypes[], topOrderedItems[],  
menuItemsCount, menuItemsList[], faqCount, faqList[]
```

بدون التعديل ده، الـ auto-sync بتاعنا (اللي بيحصل تلقائي كل ما محادثة تنتقل) هيفضل يفشل بصمت، والأونر مش هيقدر يسأل عن بيانات حقيقية ومحدثة.

Exact Code Fix — Pydantic Model

التعديل بالكود بالظبط

Option A (fastest, 1 line)

الخيار أ (الأسرع، سطر واحد)

لو الموديل الحالي فيه Config عليها "extra="forbid"، غيروها لـ "extra="ignore":

```
class ReportMetrics(BaseModel):
    totalSessions: int
    analyzedSessions: int
    # ... existing fields ...

    class Config:
        extra = "ignore" # was "forbid"
```

Option B (accurate, AI can use the new data)

الخيار ب (أدق، يخلي الـ AI يستخدم البيانات فعليا)

يضيفوا الحقول دي فعليا بنفس الأسماء بالظبط اللي بنبعتها (زي المستخدمة فعلا ونجاح في /owner/reports/sync):

```
class ReportTicketSummary(BaseModel):
    subject: str
    status: str
    priority: str | None = None
    createdAt: str

class ReportNameCount(BaseModel):
    name: str
    count: int

class ReportTopItem(BaseModel):
    name: str
    quantitySold: int
    revenue: float

class ReportMenuItem(BaseModel):
    name: str
    description: str
    price: float
    category: str | None = None
    isAvailable: bool

class ReportFaq(BaseModel):
    question: str
    answer: str

class ReportMetrics(BaseModel):
    # ... existing fields stay the same ...
    ordersToday: int = 0
    ordersInPeriod: int = 0
    ordersThisWeek: int = 0
    openTicketsCount: int = 0
    escalatedTicketsCount: int = 0
    ticketsThisWeek: int = 0
    recentOpenTickets: list[ReportTicketSummary] = []
    mostCommonTicketTypes: list[ReportNameCount] = []
    topOrderedItems: list[ReportTopItem] = []
    menuItemsCount: int = 0
    menuItemsList: list[ReportMenuItem] = []
    faqCount: int = 0
    faqList: list[ReportFaq] = []
```

كل حقل جديد له قيمة افتراضية ($= 0$ أو $= []$)، عشان أي طلب قديم من غيره برضو يفضل شغال (توافق خلفي كامل).